




**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА  
от банков**

# ПРАЙС-ЛИСТ

**28.03.2025**



**КРОВЛЯ**



**ФАСАД**



**ПРОФНАСТИЛ**



**ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА**



**ПРОФИЛИ**



**СЭНДВИЧ-  
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и  
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру  
для перехода на сайт

## ► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:** металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

### ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

## ► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



### АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



### ЦЕНА

Низкие цены. Рассрочка от Каспи



### КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



### СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



### ТОЧНОСТЬ

Замеры **БЕСПЛАТНО**



### НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



### НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



### СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

# В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



## ПРОФНАСТИЛ

для кровли,  
фасада и забора

Оцинкованный  
и окрашенный  
Любая длина до 12 м  
Собственное производство  
С8, С10, С16, НС 20,  
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



## КРОВЛЯ

под любой  
бюджет

Металлочерепица  
Супермонтеррей,  
Панорама.  
Ондулин - битумная кровля  
Мягкая кровля Шинглас.  
Плоская кровля



## ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг  
Виниловый сайдинг  
Более 140 коллекций  
фасадных панелей  
под дерево, камень, кирпич.  
Вентилируемые фасады



## ВОДОСТОК,

устойчивый  
к внешней среде

Металлические водостоки  
Пластиковые водостоки  
Для промышленного  
и частного применения  
Дренажный  
и ливневый водоотвод



## НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник  
Профнастил  
Модульные  
и панельные заборы



## АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент  
комплектующих и  
сопутствующих товаров

Мансардные окна  
Чердачные лестницы  
Крепеж  
Утеплители, пленки  
Вентиляция  
и многое другое

## ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

# АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

## ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

### Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

**+7 (7172) 912 912**

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

#### Караганда

ул. Складская, 10/3

**8 (7212) 94 04 04**

 +7 771 055 83 40


+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

#### Павлодар

ул. Торговая, 15

**+7 (7182) 390 790**

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов


замерщика:

+7 771 072 47 18

#### Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

**+7 (7232) 90 7777**

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

#### Семей

пр. Шакарима, 40А

**+7 (7222 ) 550 829**

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

[www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	22
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	23
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	24
23	Общестроительный крепеж	25
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	26
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	27
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	28
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	29
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	30
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	31
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	32
31	Панели VOX: SOLID, VILO	33
32	Сайдинг и софиты VOX	34
33	Фасадные панели / Альта-Декор	35
34	Металлический штакетник	36

35	Ондулин и комплектующие	37
36	Адресные таблички, указатели, декор	38
37	Костровые чаши. Мангалы	39
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	40
39	Декор из металла. Флюгера	41
40	Панельные ограждения GARDIS	42
41	Столбы и крепления GARDIS	43
42	Калитки, ворота GARDIS	44
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	45
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	46
45	Мансардные окна ROTO	47
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	48
47	Кровельная вентиляция Viotto	49
48	РБМ Брит	50, 51,52
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	53
50	Фасадные панели Döcke	54
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	55
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	56
53	Фасадные панели ROYAL STONE	57
54	Профилированная продукция Grand Line	58
55	Ленты РуфИзол	59,60,61
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	62
57	Шумоизоляция TÖNLOS	63



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

**Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы**

Прайс-лист №1										Цены действительны с 28.03.2025					
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Standart				Оцинковка	
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Полиэстер					
				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	Zn 120	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Защитный слой, гр/кв.м.				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
Толщина металла, мм/покрытие, мкм				5195	4673	3385	2875	2523	3049	4691	4325	2701	2465	-	
Гарантия	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5195	4673	3385	2875	2523	3049	4691	4325	2701	2465	-	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5427	4905	3385	2875	2523	3049	-	4325	2701	2465	-	
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5659	5079	3605	3229	2730	3213	-	-	2967	-	-	
ВЕНЕЦИЯ <b>НОВИНКА*</b>															
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.						2500						
Доборные элементы кровельной системы															
Планка конька круглого R80		2	шт.	7659			5072		4223	-	5067		4223	-	
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.	9936			6831		5589	8384	6707		5589	4471	
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.	-			6682		5440	8159	6527		5440	4322	
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.	6003			3871		3209	4813	3850		3209	2691	
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.	-			7728		7268	10902	8722		7268	6900	
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.	7452			4968		4140	6210	4968		4140	3353	
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.	4347			2898		2381	3571	2857		2381	1925	
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10143			5796		4865	7297	5837		4865	4451	
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10143			5796		4865	7297	5837		4865	4451	
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	5175			3105		2691	4037	3229		2691	2174	
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2588			2061		1697	2546	2037		1697	-	
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.	-			4025		4025	-	4830		4025	-	
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.	-			4830		4830	-	5796		4830	-	
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.	-			2381		2127	3190	2552		2127	1889	
Галстук 200x2000		2	шт.	-			-		-	-	-		-	1932	
Комплекующие для кровли															
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.						1870						
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.						13412						
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW		4	шт.						8737						
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW		5	шт.						3357						
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.						4821						
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.						12119						
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.						4809						
<b>Примечание:</b>															
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м				Саморезы, RAL****				Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur				Саморезы, RAL****			
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)				8004, 8017				Sand Stone - Камени песчаник				8017, 8019			
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)				8017, 8019				Fine Stone - Камени				7005, 7024			
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)				1015				Safari Orange - Сафари Оранжевый				8004, 8017			
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)				8017				Safari Brown - Сафари Браун				8017			
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера				3009, 8017				Rowan - Рябина				8004			
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей				8017				Nutmood - Орех				8004			
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:															
Матовый 35 мкм (0,4)		8017							Полиэстер 25 мкм (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019					
Матовый 35 мкм (0,45)		3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005							Полиэстер 25 мкм (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017					
Матовый 35 мкм (0,5)		7024, 8017, 8019							Optima 25 мкм (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017					
									Полиэстер 25 мкм (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017					
<b>ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.</b>															
<b>ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.</b>															
<b>ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.</b>															



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7123) 94 04 04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис: 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	



Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2		Цены действительны с 28.03.2025				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
<b>МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Фазенда</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	<b>3 428</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Ранчо *</b>	Коричневый, Красный, Серый, Бронза, Медь, Охра, Серебро, Снега, Умбра, Платина	м <sup>2</sup>	2	338 x 1000 x 55	24,00	<b>4 723</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Кантри</b>	Алабама, Аризона, Атланта *, Индиана, Мичиган, Онтарио *, Техас*, Канзас, Аляска, Бронза *new, Платина *new, Коричневый *new, Серый *new, Умбра *new	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	<b>5 270</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Блюз *</b>	Мемфис, Орлеан, Даллас, Чикаго	м <sup>2</sup>	2	338 x 1003 x 59	26,80	<b>6 113</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Джаз</b>	Аликанте *, Индиго *, Кастилия *, Коррида, Севилья *, Сицилия, Терра *, Даллас *new, Мемфис *new, Орлеан *new, Чикаго *new	м <sup>2</sup>	2	338 x 1003 x 60	27,00	<b>5 531</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Вестерн</b>	Каньон, Клондайк *, Ниагара, Прерия	м <sup>2</sup>	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	<b>9 896</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Континент</b>	Азия, Америка, Африка, Европа	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	<b>14 495</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Атлантика</b>	Мадейра, Тенерифе	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	<b>14 495</b>
<b>ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Соната</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	<b>2 174</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Аккорд</b>	Коричневый, Серый, Зеленый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	<b>2 174</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Аккорд</b>	Коричневый, Красный *, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	<b>2 961</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Соната</b>	Зеленый *, Коричневый, Красный, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	<b>2 961</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Модерн *</b>	Ледник, Мрамор, Плато, Шельф	м <sup>2</sup>	3	335 x 1003 x 63	31,50	<b>4 508</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Болеро *</b>	Галька, Граунд, Песок, Терракота	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 62	23,10	<b>3 385</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Сальса *</b>	Авокадо, Жимолость, Лич, Финик, Каштан, Серый орех, Кайао	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 62	23,10	<b>3 385</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Самба</b>	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит *new	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	<b>3 613</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фокстрот</b>	Кедр, Терн, Дуб, Сандал, Ольха, Платина *new	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	<b>3 585</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Кадриль NEW*</b>	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 70	24,30	<b>2 891</b>
<b>Комплектация</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	<b>4 372</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	<b>4 281</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м <sup>2</sup>	10	265 x 1005	46,00	<b>4 151</b>
<b>Доборные элементы</b>						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002	шт	-	2000		<b>2381</b>
Планка торцевая 120x95x2000	5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		<b>3209</b>
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		<b>4865</b>
<b>Подкладочные коври для скатной кровли</b>						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	<b>1 606</b>
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	<b>1 083</b>
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	<b>1 833</b>
ANDEREP PROF		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,4	16	<b>1 273</b>
ANDEREP GL LIGHT ANDEREP GL PLUS ANDEREP GL		стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5
	15			0,9	13,5	<b>833</b>
	15			1,5	22,5	<b>810</b>
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	<b>432</b>
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	<b>2 145</b>
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	<b>560</b>
<b>Мастика Фиксер</b>						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	<b>3395</b>
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	<b>3806</b>
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	<b>2204</b>
<b>Гвозди</b>						
Ведро ершневых гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	<b>1 527</b>
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	<b>1 405</b>
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	<b>1 405</b>
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>						
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	<b>3 052</b>





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 775 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сапаровы, 10/3	тел: +7 (7232) 94-04-04; +7 771 055 49 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменновгорск ул. Атам 152/1, офис 29	тел: +7 (7233) 907-777; +7 775 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7183) 390-790; +7 775 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы						
Прайс-лист №3			Цены действительны с 28.03.2025			

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
<b>Фасадная плитка</b>					
<b>Кирпич</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 159
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 159
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 159
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 159
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожжённый кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 159
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 309
<b>Камень</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	5 241
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	5 241
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	5 241
<b>Кирпич ОПТИМА NEW*</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Английский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 037
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 037
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожжённый	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 037
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 037
<b>Доборные элементы ФП с посыпкой</b>					
<b>Наличник</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX античный (красно-бежевый) шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX баварский шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX бельгийский шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX кварцит шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX красный шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX мраморный шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX обожжённый шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX песчаный шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX серо-бежевый шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX сланец шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX терракотовый шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛUX шотландский шт	шт	10	1270 x 210 x 150	17,9	5 459
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический античный (красно-бежевый) шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический бельгийский шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический баварский шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический обожжённый шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический песчаный шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический серо-бежевый шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический сланец шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический терракотовый шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический шотландский шт	шт	20	1310 x 180 x 120	25	3 412
<b>Внешний угол</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний античный (красно-бежевый) шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний баварский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний бельгийский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний кварцит шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний красный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний мраморный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний обожжённый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний песчаный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний серо-бежевый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний сланец шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний терракотовый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний шотландский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
<b>Внутренний угол</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний античный (красно-бежевый) шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний баварский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний бельгийский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний кварцит шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний красный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний мраморный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний обожжённый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний песчаный шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний серо-бежевый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний сланец шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний терракотовый шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний шотландский шт	шт	40	1310 x 170 x 180	33,6	3 102
<b>Цокольная планка</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная античный (красно-бежевый) шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная баварский шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная бельгийский шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная кварцит шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная красный шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная мраморный шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная обожжённый шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная песчаный шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная серо-бежевый шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная сланец шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная терракотовый шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная шотландский шт	шт	25	1310 x 170 x 180	22,5	3 102
<b>Мастика Фиксер</b>					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 395
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	3 806
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 204
<b>Гвозди</b>					
Ведро ершневых гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ 1 кг	кг	1		1	1 527
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 405
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 405
<b>Вентиляция КМС (Коньковый азартор)</b>					
Коньковый азартор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 052



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**ТОО "Кровельный центр"**

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: [www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)

**Профилированный и плоский лист оцинкованный**

Прайс-лист №4

Цены действительны с 28.03.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 357	1 577	1 762	1 947	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 625	1 711	1 878	1 986	2 124	2 336	2 563	2 776	2 973	3 289	3 700	4 022	4 828	6 036	8 047		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 413	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 782	1 956	2 069	2 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 413	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 859	2 041	2 159	2 308	2 539	2 786	3 017	3 232	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 542	1 792	2 002	2 213	2 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	1 998	2 194	2 320	2 481	2 729	2 995	3 243	3 473	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 413	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 766	1 859	2 041	2 159	2 308	2 539	2 786	3 017	3 232	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 542	1 792	2 002	2 213	2 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	1 998	2 194	2 320	2 481	2 729	2 995	3 243	3 473	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 364	2 528	2 781	3 052	3 304	3 539	3 878	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 364	2 528	2 781	3 052	3 304	3 539	3 915	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 854	3 140	3 445	3 731	3 996	4 420	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 650	4 005	4 337	4 645	5 139	5 781	6 284	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 178	5 547	6 136	6 903	7 503	-	-	-		

**Примечание:**

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон )

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

**Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием**

Прайс-лист №5 Цены действительны с 28.03.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +				Standart				
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер				
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,4/18-23	0,35/18-24	
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 557	3 710	3 710	3 450	3 484	2 882	2 361	2 702	3 651	2 453	2 453	2 327	2 198
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 705	3 865	3 865	3 594	3 629	3 003	2 460	2 814	3 803	2 555	2 555	2 424	2 289
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 866	4 033	4 033	3 750	3 787	3 133	2 566	2 937	3 968	2 666	2 666	2 529	2 389
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 156	4 335	4 335	4 030	4 070	3 367	2 758	3 156	4 265	2 866	2 866	2 719	2 567
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 866	4 033	4 033	3 750	3 787	3 133	2 566	2 937	3 968	2 666	2 666	2 529	2 389
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 335	4 335	4 030	4 070	3 367	2 758	3 156	4 265	2 866	2 866	2 719	2 567
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	4 147	3 432	-	3 216	4 346	2 920	2 920	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	4 147	3 432	-	3 216	4 346	2 920	2 920	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 683	-	-	3 632	4 907	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 704	-	-	-	-

**Примечание:**  
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.  
 (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.  
 (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)  
 (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)  
 (5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытй. (информацию уточняйте у менеджера)  
 (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!  
 (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М  
 ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.  
 ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.  
 ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

### Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ								Цены действительны с 28.03.2025	
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium			
				Полиэстер		Optima	МАТТ	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»		
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200			
Защитный слой, гр/кв.м.				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30		
Толщина металла, мм/покрытие, мкм				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет		
Письменная гарантия											
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 782	3086	3572	3451	4544	4544		
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553		
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553		
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4581	4581		
Доборные элементы Блок-хаус											
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер	МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»				
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390		шт.	-	-	6893	6893				
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4658	4658				
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4658	4658				
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110		шт.	-	-	2852	2852				
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус											
Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211		шт.	2691	3374	3540	3540				
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312		шт.	3830	4554	4823	4823				
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105		шт.	1366	1635	1739	1739				
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98		шт.	1366	1635	1739	1739				
Планка стыковочная сложная 75x2000	211		шт.	2691	3312	3519	3519				
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50		шт.	683							
Планка стыковочная 60x2000	80		шт.	1097	1325	1387	1387				
Планка завершающая 65x2000	75		шт.	1014	1242	1304	1304				
Углы внешние и внутренние универсальные											
Планка угла внутреннего 150x150x2000	320		шт.	4347	5279	7659	7659				
Планка угла наружного 150x150x2000	320		шт.	4347	5279	7659	7659				
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220		шт.	2806	3013	3910	3910				
Планка угла наружного 100x100x2000	220		шт.	2806	3013	3910	3910				
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170		шт.	2318	2795	2919	2919				
Планка угла наружного 75x75x2000	170		шт.	2318	2795	2919	2919				
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120		шт.	1635	1967	2070	2070				
Планка угла наружного 50x50x2000	120		шт.	1635	1967	2070	2070				
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80		шт.	1097	1304	1366	1366				
Планка угла наружного 30x30x2000	80		шт.	1097	1304	1366	1366				
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС											
Цинк				Полиэстер				МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»	
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47	
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	12 766	
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.											
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47	
120		150		120		150		150			
<b>Примечание:</b>											
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм			
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм			
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнить у менеджера.											
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.											
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"											
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".											
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм											
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.											
(8) - RAL 2004 приплатный цвет											
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.											
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.											
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.											



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7 Цены действительны с 28.03.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	11 882	14 847
	Соединитель желоба	шт.	2 560	2 683
	Заглушка желоба	шт.	2 144	2 303
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	10 841	12 899
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	16 721	23 275
	Воронка желоба	шт.	4 961	5 194
	Воронка водосборная	шт.	17 848	18 681
	Крюк длинный	шт.	2 291	2 425
	Крюк короткий	шт.	1 788	-
	Крюк длинный полоса	шт.	2 756	2 940
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 168
	Тройник трубы	шт.	21 094	22 393
	Круглая труба, 3м	шт.	16 059	17 848
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	5 672	5 966
	Колено трубы, 60°	шт.	5 071	5 365
	Колено стока	шт.	5 451	5 696
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 173	3 369
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 156	2 303
	Соединитель трубы	шт.	3 993	4 300
	Защелка для кронштейна	шт.	514	514
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	821	821
	Инструмент для загиба крюка	шт.	79 624	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	91 469	
	Клещи Гофра прямые	шт.	58 958	
	Клещи Гофра угловые	шт.	73 499	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	79 624	

**Примечание:**

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.  
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосток OPTIMA круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 28.03.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	5 818	6 632	6 594	8 283	10 536
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	4 542	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 164	1 301	1 351	1 639	2 265
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	726	851	826	1 064	1 889
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	3 666	4 304	4 229	5 393	9 622
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	3 666	4 304	4 229	5 393	9 622
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 127	2 478	2 440	3 103	4 405
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 076	1 189	1 164	1 477	2 027
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	813	901	-	-	1 577
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 065	2 440	2 390	3 066	5 030
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	6 319	7 433	7 295	9 297	14 240
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 105	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	1 927	2 252	2 202	2 815	4 492
	Колено стока	полиэстер	шт	2 027	2 390	2 327	2 991	4 830
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 001	1 189	1 164	1 477	2 815
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	726	851	826	1 064	1 914
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	263	313	263	313	450
<b>Примечание:</b>								
Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":		125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
		под заказ:		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-
				RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 28.03.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт
Желоб 2000	шт	4166	4985	4166	4985	8420	10069
Желоб угловой 90" 400*400	шт	4836	5952	4836	5952	6064	7837
Желоб угловой 135" 400*400	шт	5890	6956	5890	6956	10404	12772
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	595	732	595	732	595	732
Заглушка желоба	шт	905	1128	905	1128	1042	1203
Крепление желоба вертикальное	шт	1600	1823	1600	1823	1773	1922
Воронка выпускная	шт	5307	6361	5927	6981	6374	7204
Воронка водосборная	шт	6163	6969	6832	8370	7800	8618
Колено	шт	2108	2393	2133	2418	3918	4625
Труба 1250 мм	шт	3683	4526	3670	4427	5642	6783
Труба 2000 мм	шт	5902	-	5853	7093	-	-
Труба 3000 мм	шт	8804	10590	8779	10466	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2108	2393	2133	2418	3918	4625
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1352	1500	1277	1476	1488	1624
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003							
Полустандартные цвета 6005, 5005, 7024, 3011, 3009, 8019, 9006 наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Алматы ул. Жаны Мын 17 "а"	тел/факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 82 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салдарск, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Адыл 15/37, офис 29	тел: +7 (7172) 907-777; +7 771 522 40 50 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7172) 390-790; +7 771 522 39 87 - отдел продаж
г. Семей ул. Шереметьев, 40/4	тел: +7 (7172) 550-829; +7 771 202 38 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)								
Цены действительны с 28.03.2023								
Наименование элемента	Цвет	Grand Line 120/90 мм			Grand Line 150/90 мм			
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге	
Желоб ПВХ Grand Line - За	Белый (9003)	10		2894	5		5412	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3170			5890	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			2945			5534	
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1020	39		1617	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1109			1701	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1016			1607	
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1521	16		2469	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1577			2610	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1458			2483	
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		4938	16		8448	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5312			8861	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			4836			8397	
Угол желоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5363	0		-	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5810			-	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			5287			-	
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	20		1878	10		5028	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1989			5276	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1836			5009	
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		501	77		857	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			527			900	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			489			848	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		344	70		703	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			391			801	
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			357			764	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1424	60		1898	
	Белый (9003)			3438				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3846				
Труба ПВХ Grand Line - За	Белый (9003)	5		3566				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1156				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1207				
Колодки трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1126				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1207				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1122				
Колодки трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36		1096				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1169				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1096				
Колодки сливного ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		642				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			663				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			616				
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		408				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			442				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			412				
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144		565				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			620				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			582				
Хомут трубы Kiker ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135		582				
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			620				
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			582				
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный						1925	
Шпунт-шпилька М6х120	Бесцветная						353	
Шпунт-шпилька М6х140	Бесцветная						425	
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						531	
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						595	
Монтажный комплект М6х160 для хомута Kiker пластиков водостока	Бесцветная						625	
Уплотнитель резиновый	Красный						149	
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						1300	
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						918	

**Примечание:**

\* Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда подготавливается на складах ТОО "Кровельный Центр"

† Производство в цвете:RAL 3005, RAL 6005, RAL 9003, RAL 9005

‡ Grand Line 150/90 мм -ГОСТ 30423

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.





г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

**Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ**

Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3171	3460
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	4221	4628
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	3449	3835
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	4606	5121
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1136	1425
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	461	503
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1510	1682
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2110	2271
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	1821	2046
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	471	514
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	857	975
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	803	900
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	857	975
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	343	375
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1457	1457
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1371	1371
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	1725	1725
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	396	439
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1639	1639
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1457	1457

Примечание:

Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

## Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 28.03.2025

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	410	459	504	534	571	628	684
Профиль потолочный 60*27	шт.	611	683	750	799	851	938	1 020
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	653	776	825	881	968	1 054
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	848	1 009	1 069	1 144	1 256	1 373
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	962	1 022	1 093	1 202	1 307
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 172	1 243	1 333	1 461	1 592
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 166	1 238	1 324	1 451	1 583
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 346	1 429	1 530	1 680	1 826
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
ККУ-350x95x80	шт.	397	600			
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

### Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 172	1 316	1 446	1 739
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 522	1 710	1 884	2 258
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456



**КРОВЕБНЫЙ  
LIGHT**

100 Курьерский центр	
г. Астана	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.Т.Вино - 7 (7172) 912-912
ул. Жаны Аман 147 "д"	7 (7172) 912-912; 7 (7172) 912-912
г. Караганда	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912
ул. Сатпаева 297	7 (7172) 912-912; 7 (7172) 912-912
г. Кызылорда	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912
ул. Маман 150/1, офис 201	7 (7172) 912-912; 7 (7172) 912-912
г. Павлодар	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912
ул. Паркина 15	7 (7172) 912-912; 7 (7172) 912-912
г. Семей	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912
ул. Саламатова, 60А	7 (7172) 912-912; 7 (7172) 912-912
сайт: <a href="http://www.krovobnyy.com.kz">www.krovobnyy.com.kz</a>	

Надоефлекторы и кровельные проходки								
Гроби. код №113	Надоефлекторы					Цена действительна с 28.03.2025		
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Надоефлектор Вентиляционный выход заборный для муфтовой вентиляции в черной дождевой системе		шт.	100 мм - муфтовый 125 мм - муфтовый	h 500*160 мм	серый, белый, черный, серый, графит, черный	22 529		
Надоефлектор Радиационная теплозащитная трубка 150		шт.	150 мм	h 120 ш 150 h 200/85	серый, белый, черный, графит, черный	32 897		
Надоефлектор Прямой элемент для металлопрофиля		шт.	-	-	серый, белый, черный, графит, черный	9 513		
Надоефлектор Прямой элемент для фальшкар и прямой кровли		шт.	-	-	серый, белый, черный, графит, черный	9 513		
Надоефлектор Прямой элемент для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	различный	2 024		
Надоефлектор Прямой элемент UNIVERSAL кровельный HD		шт.	-	-	коричневый, серый, белый	36 793		
Надоефлектор Прямой элемент PRO2-20 для металлопрофиля		шт.	375х385х70мм, минимальное последующее отверстие 220х180	-	коричневый, белый, серый, белый, серый, белый	9 513		
Надоефлектор Прямой элемент PRO2-35 для металлопрофиля		шт.	375х385х70мм, минимальное последующее отверстие 220х180	-	коричневый, белый, серый, белый, серый, белый	10 369		
Надоефлектор Дефлектор стальной (комби) НОВИНКА		шт.	100 мм	-	RAL5015, RAL8017, RAL7016, RAL7024, R612	11 914		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Фланец, мм.	Система	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примеч. допустимые углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	120	2411
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		2825
					силикон			4386
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	40	4067
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		4592
					силикон			5904
№ 3 прямая		шт.	6-102	210х210	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	40	7413
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		8423
					силикон			9185
№ 4 прямая		шт.	75-160	280х280	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	8206
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		9447
					силикон			11153
№ 4Б прямая		шт.	75-160	280х280	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	11546
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		13200
					силикон			18660
№ 5 прямая		шт.	100-178	280х280	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	50	10825
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		12990
					силикон			10497
№ 6 прямая		шт.	127-228	310х310	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	11959
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		14433
					силикон			12858
№ 7 прямая		шт.	152-280	364х364	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	25	14958
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		17713
					силикон			14171
№ 8 прямая		шт.	178-330	420х420	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	25	16139
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		19681
					силикон			18369
№ 8Б прямая		шт.	178-330	420х420	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	25	20862
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		30178
					силикон			28426
№ 9 прямая		шт.	254-502	600х600	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	20	4923
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		13777
					силикон			15693
Угловые, допустимые углы наклона от 0° до 30°								
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420х420	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	18763
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		19681
					силикон			22926
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525х525	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	20	28978
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		36444
					силикон			43652
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-300	665х605	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	20	53796
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		12727
					силикон			14367
№ 1 угловая		шт.	75-200	500х600	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	14039
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		15745
					силикон			18369
№ 1 угловая окращен		шт.	75-200	500х600	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	17451
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		19865
					силикон			21649
№ 2 угловая		шт.	203-280	600х670	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	20	18566
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		21125
					силикон			29618
№ 2 угловая окращен		шт.	203-280	600х670	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	20	5850
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		66785
					силикон			82661
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000х850	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	69618
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		68950
					силикон			85286
№ 3.1 угловая окращен НОВИНКА		шт.	280-400	1000х850	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	2054
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		30086
					силикон			36082
Угловые, допустимые углы наклона от 30° до 60°								
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	175-280	580х580	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	8 201
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		9 342
					силикон			11 153
№ 4 комби		шт.	75-160	280х280	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	30	15 089
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		16 795
					силикон			19 681
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420х420	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	12 486
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		26 575
					силикон			32 802
№ 8 комби		шт.	175-330	465х465	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	66 694
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		74 671
					силикон			107 591
№ 9 комби		шт.	300-600	750х750	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	15	115 070
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		130 999
					силикон			116 907
№ 10 комби		шт.	380-760	850х850	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	2	132 980
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		167 947
					силикон			191 092
№ 10 комби с комбутом		шт.	380-760	850х850	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	2	169 731
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		193 060
					силикон			
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200х1200	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	2	
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		
					силикон			
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200х1200	ТЕРАМО черная	+ 185 С°	2	
					ТЕРАМО цветная	+ 240 С°		
					силикон			



ООО «Кровельный центр»	
г. Астана	тел. факс: +7 (7172) 912 912;
ул. Жаңа Жол 177 "а"	+7 7172 912 22 35; e-mail: info@krovent.kz;
	+7 717 522 45 00; сайт: krovent.kz
г. Карағанды	тел.: +7 (7123) 94 04 04;
ул. Сапаров: 10/3	+7 717 055 83 40; e-mail: krovent.kz
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7123) 907 777;
ул. Абай 152/1; офис 29	+7 717 522 45 00; сайт: krovent.kz
г. Павлодар	тел.: +7 (7123) 907 777;
ул. Торғай: 15	+7 717 522 45 00; сайт: krovent.kz
г. Семей	тел.: +7 (7122) 550 829;
ул. Шадринский: 40А	+7 717 202 78 67; сайт: krovent.kz
сайт: www.krovent.kz	

### Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT

Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге	
<b>KTV Кровельные вентили</b>				
<b>KTV</b> Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	9 857	
<b>KTV-Seam</b> Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	14 905	
<b>KTV-Wave</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	16 964	
<b>KTV-General</b> Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	36 635	
<b>KTV-Wave NEW</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	16 964	
<b>KTV Prof 21 НОВИНКА*</b> Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	27 808	
<b>Вентиляционные выходы</b>				
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	11 478	
Выход канализации Pipe-VT 110is			15 610	
Коньковый выход канализации Pipe-cope			24 903	
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			15 610	
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			21 166	
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			16 527	
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			23 013	
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			28 047	
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			35 295	
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			40 908	
Колпак HurCap 110			3 751	
Колпак HurCap 270			5 584	
Выход вентиляции Moto R 190\125			101 741	
<b>Проходные элементы</b>				
<b>Base-VT 110</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже			мягкая	7 065
<b>Base-VT Seam 110</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 192	
<b>Base-VT Wave 110</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 826	
<b>Base-VT 125/150</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 559	
<b>Base-VT Seam 125/150</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	11 887	
<b>Base-VT Wave 125/150</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	12 113	
<b>Base-VT General 125/150</b> Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	26 299	
<b>Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	16 766	
<b>Коньковый элемент</b>				
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope		любой тип кровли	16 470	
<b>Аэраторы скатные</b>				
<b>Aero-Vent</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	6 472	
<b>Aero-Vent Wave</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 065	
<b>Гофрированная труба</b>				
<b>Connect-Pipe VT-110</b> Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			5 669	
<b>Уплотнитель гидрозащиты UndeGay</b> Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			4 766	
<b>Krovent Приточный вентиль</b>				
<b>Приточный вентиль KROVENT</b> Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	14 863	
<b>Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)</b>		Для вентиляции цоколя	4 569	
<b>Универсальный переходник</b>				
<b>Универсальный переходник для труб</b> Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 411	
<b>Аэратор</b>				
<b>Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли</b> Площадь проветривания 150 м2		Для металлочерепицы и мембранной кровли	7 389	
<b>Примечание:</b>				
[1] - Наличие уточняйте у Вашего менеджера				
Цветовая гамма:				
красный, серый, зеленый, черный				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 28.03.2025

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	15 078	16 825	17 917	19 026	20 908	22 134	22 722	23 982	25 276	27 065
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	15 926	17 690	18 782	19 891	21 781	23 041	23 579	24 872	25 956	27 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	16 582	18 346	19 438	20 546	22 462	23 730	24 276	25 528	26 611	28 636

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	13 297	14 062	14 532	15 011	15 842	16 380	16 632	17 178	17 766	18 488
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	14 154	14 927	15 397	15 884	16 708	17 262	17 489	18 068	18 724	19 412
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	14 725	15 498	15 977	16 464	17 312	17 875	18 110	18 640	19 110	20 009

#### Примечание:

\* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

\* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

\* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

**Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"**

Прайс-лист №16 Цены действительны с 28.03.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5944	6852	8228	-	-
				3 м		14812	17016	20422	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8148	9002	10805	-	-
				3 м		20262	22412	26887	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила HC-35, C-44, HC-60, 75*	1 м	к-кт	8455	9670	11607	-	-
				3 м		20987	24175	29024	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	8695	10044	12048	-	-
				3 м		21731	25044	30052	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5142	6117	7346	-	-
				3 м		12796	15186	18218	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	7159	8148	9777	-	-
3 м	17871			20329		24389	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5236	6278
				3 м *		-	-	-	12462	14959
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7560	9069
				3 м		-	-	-	18018	21624
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4461	5356
				3 м *		-	-	-	10659	12782
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7106	8521
				3 м		-	-	-	16789	20142

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ												
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	20208	24256			
			900		-	-	-	22212	26660			
			1200		-	-	-	26860	32229			
			600		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	29117	34941
			900		-	-		-	31829	38200		
			1200		-	-		-	35448	42541		
	600	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-		-	23695	28436		
	900	-	-		-	27114		32537				
	1200	-	-		-	31441		37732				
	600	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600		к-кт	-	-	-	33124	39749		
	900	-	-			-	36610	43830				
	1200	-	-			-	40217	48271				
600 *	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-		-	-	16135	19367			
900	-	-		-		18459	22159					
1200	-	-		-		22387	27581					
600	для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600		к-кт	-	-	-	25818	30987			
900	-	-			-	28089	33699					
1200	-	-			-	34153	40991					
600	для фальцевой кровли	600	к-кт		-	-	-	17110	20529			
900	-	-			-	19567	23481					
1200	-	-			-	21050	25257					

КРЕПЕЖ *NEW							
Комплект крепежа одной стойки	для М4, ПН, мягкой кровли	к-кт	508	-	-	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН HC-35, C-44, HC-60, 75	к-кт	1750	1830	2204	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2030	2177	2618	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	26580	31895	
				2500		-	-	44878	53854	
				1200		-	-	29518	35435	
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	48805	58569	
				2500		-	-	29879	35849	
				1200		-	-	49994	59998	
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли	для кровли из профнастила HC-35, C-44, HC-60, 75*	1200	к-кт	-	-	30787	36944	
				2500		-	-	51329	61600	
				600		-	-	3352	4034	
				900		-	-	5423	6505	
				1200		-	-	6585	7907	
				1000		-	-	2070	2484	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*				1000	шт	-	-	5169	6197	
				3000		-	-	1683	2017	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW*				1000	шт	-	-	4127	4955	
				3000		-	-	-	-	

**Примечание:**  
 Стандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style 1,2 мм**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite**-RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006  
 Нестандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style/ VEGA lite**- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.  
 Стандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style**-RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006  
 Нестандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style/ VEGA Lite**- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется.  
 Стандартные цвета (мостики):  
**VEGA Lite**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.  
 Нестандартные цвета (мостики):  
**VEGA lite**- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.  
 \* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"  
**Снегозадержатели:** 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

**Лестницы FAKRO**

Прайс-лист №17

Цены действительны с 28.03.2025

Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Металлические лестницы FAKRO												
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	Складные			LML	LDK	Ножничные							
							LMS	LMK	LMP			LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST				
60*100/280	166244	177461	226274	225617	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LST	LSS 38*25			
70*100/280	170202	183399	234190	232211	-	-		-	-			172181					46841		
60*140/305	153712	166244	-	-	-	-		248044	288291			-					-	54758	46841
60*140/330	184713	199231	-	-	-	-	96976	-	269814	761951	-	70*120	-	LSS 32*25	-	LSS 31*25			
70*140/280	-	-	205826	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	262562	305437	70*144/366	Размеры и цены по запросу	180098	Размеры и цены по запросу	LSS 32*25	LST	LSS 31*25			
70*140/305	157670	169545	215721	-	-	-		-	-			70*130					46841		
70*140/330	188671	202525	290927	-	-	-		219022	233533			-					-	54758	46841
60*120/280	104892	130620	176139	-	249366	306102	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	224295	238148	86*144/366	Размеры и цены по запросу	70*140	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	LSS 24*25			
70*120/280	120068	141173	181420	-	252002	283667		-	-			-					-	54758	46841
60*130/280	-	-	184713	-	-	-		98955	-			788336					-	-	-
60*130/330	188671	206483	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	242771	279709	86*144/366	Размеры и цены по запросу	70*140	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	LSS 24*25			
60*130/305	148432	160964	201868	-	294885	352279		-	260583			-					-	54758	46841
70*130/280	-	-	189993	-	-	-		253324	296864			-					-	-	-
70*130/330	193294	209784	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	Размеры и цены по запросу	70*140	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	LSS 24*25			
70*130/305	153712	165587	210441	-	296864	359538		-	-			-					-	54758	46841
60*120/330	175482	197909	251345	-	-	-		115444	-			-					843094	-	-
70*120/330	178775	201211	258604	-	-	-	115444	-	-	843094	-	-	46841						
<b>ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3</b>				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.							<b>61352</b>								
<b>МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)</b>				<b>LXK</b>		Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.							<b>17812</b>						
				<b>LXK-D</b>		Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.							<b>51456</b>						

**Примечание:**

\* Цены указаны со склада

\* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru).

\* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 28.03.2025

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
<b>Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна</b>											
1	КНАУФ INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	27 764	25 707
2	КНАУФ INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	24 076	20 063
3	КНАУФ INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 026	25 277
4	КНАУФ INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	16 026	25 277
5	КНАУФ INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	11 469	11 947
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) <b>NEW*</b>	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	15 269	24 083

### Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	Плита IZOTERM П175 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 364	30 683
2	Плита IZOTERM П175 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 564	35 682
3	Плита IZOTERM П175 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 354	40 855
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 128	45 153
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 123	50 684
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 082	56 011
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 112	61 733
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 121	67 337
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	10 895	72 633
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 720	78 131
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 525	83 499
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 381	89 204
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 206	94 709
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 597	103 980
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 361	109 075
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 125	114 168

### XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO</b> (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	18 319	63 607
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	16 239	60 840
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	16 655	60 840
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	15 330	55 997
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	16 183	59 115

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ





**КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

ООО «Кровельный центр»		
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;	
ул. Жаңа Жол 17-АТ	+7 717 292 22 25 - офис қорғалық;	
	+7 717 232 40 02 - офис тел. парадық	
М. Қарағанды	тел: +7 (7172) 948-048	
М. Семейская, 103/3	+7 717 055 83 40 - офис парадық	
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7172) 903-777;	
ул. Абды-Жолдас, обес-29	+7 717 322 40 02 - офис парадық	
г. Павлодар	тел: +7 (7172) 190-790;	
ул. Топталық, 15	+7 717 232 28 37 - офис парадық	
г. Семей	тел: +7 (7172) 150-820;	
пр. Шағиримов, 40А	+7 717 202 28 67 - офис парадық	
	сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Комплекующие для кровли						Цены действительны с 28.03.2025	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Визуальный вид		Цена, шт	
<b>Уплотнители самоклеющиеся</b>							
ПСЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 мм.	рулон	Полужесткий самоклеющийся лист ПСЛ 20x8 мм. Используется при установке и демонтаже кровли, при создании кровельного пирога, при проведении гидроизоляционных работ, а также при расширении кровельных листов.			1870	
УПП ППС 45*3000мм	30 мм.	рулон	Самозащитная пленка УПП-пеноизол-каменная вата (СВ), с мембраной, выполненной из каучука, армированной стеклотканью. Предназначена для гидроизоляции кровельных конструкций и скатных кровель. Имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			4040	
Уплотнитель самоклеющийся Eurovent CORNER PRO 100*NEW	0,10*0,10*20	шт				3322	
Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 *NEW	(15-22 мм)	шт	Самозащитный уплотнительный фланец Eurovent SEAL для монтажа кровли в кровельных конструкциях и скатных кровлях. Предназначен для герметизации стыков кровельных листов.			4300	
Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 *NEW	(25-32 мм)	шт	Самозащитный уплотнительный фланец Eurovent SEAL для монтажа кровли в кровельных конструкциях и скатных кровлях. Предназначен для герметизации стыков кровельных листов.			4667	
<b>Гидроизоляция примыканий</b>							
Лента соединительная клейкая Рубифлекс КЛ, 0,2x10x5 м.п.	50 мм.п.	рулон	Рубифлекс КЛ - герметизирующая лента, применяемая при монтаже кровельных конструкций. Предназначена для соединения между собой кровельных листов.			4821	
Лента соединительная клейкая Рубифлекс КЛ, 0,2x10x5 м.п.	50 мм.п.	рулон				12118	
НСОВАНО самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента герметикная клейкая МКОВУМ	0,10 x 10 мм. 0,10 x 3 мм. 0,20 x 10 мм.	рулон	Двухкомпонентная самоклеющаяся герметизирующая лента NCSOVANO предназначена для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			4300	18800
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAKON	0,2x5,0 м.п	рулон	Мембранная самоклеющаяся лента LENTAKON применяется для примыканий кровельных конструкций к вертикальным поверхностям. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			22605	
<b>Материалы для ремонта кровли</b>							
Краска аэрозоль (R03 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МП/профнастила	400	мл	Восстановительный материал, применяемый для ремонта кровельных конструкций. Краска имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			4800	
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAG»-NEW	350	мл	Герметик для кровли, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.			5768	
<b>Аэрозольные</b>							
Аэрозольная лента-фланец EUROVENT ROLL ECO RIF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Ленточный аэрозольный материал, используемый для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			8504	
Аэрозольная лента-фланец EUROVENT ROLL ECO RIF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Ленточный аэрозольный материал, используемый для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			8504	
Аэрозольная лента-фланец LENTAKON 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэрозольный материал, используемый для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			13412	
Аэрозольная лента-фланец LENTAKON 0,24*5,0 м / Аэрозольная лента-фланец EUROVENT ROLL ECO RIF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэрозольный материал, используемый для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			8737	
Лента водонепроницаемая ПВХ D-Wall 0,1*1,0*5 м / Лента водонепроницаемая ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*1,0*5 м	5 м.п.	рулон	Водонепроницаемая лента, применяемая для герметизации кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			3357	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPFAND 50x25 мм.	50x25 мм	рулон	Клейкая лента для соединения кровельных листов. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			12123	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNIFAN 50x25 мм.	50x25 мм	рулон	Клейкая лента для соединения кровельных листов. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			12989	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNIFAN 130x25 мм. *NEW	130x25 мм.	рулон	Клейкая лента для соединения кровельных листов. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.			18390	
<b>Уплотнитель профнастила</b>							
НС-18	высокий	шт				236	
НС-21	высокий	шт				200	
НС-35	высокий	шт				236	
НС-44	высокий	шт				206	
Н-60	высокий	шт				434	
Н-75	высокий	шт				506	
*"Монтерей"	высокий	шт				282	
Уплотнитель профнастила ТЭП	высокий	шт				338	
<b>Герметики, пены и силиконы</b>							
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание		Цена, шт		
Силиконовый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER *	310	шт			2758		
Клей-пенa ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный, 12*740 гр. *	310	шт	Профессиональный полиуретановый клей ТЕХНОНИКОЛЬ с повышенной адгезией ко всем основам. Область применения: - кровельные и некровельные скаты - функции стеновых вставок (двери, окна, балконы, лестницы, и т.п.) - «холодные» ППС, ППС, EPS на жестких основаниях: цемента, бетона, кирпича и т.п. - приклеивание листовых материалов (фанеры, гипсокартона, полиуретана и т.п.) - приклеивание полиуретановых пенопластов к металлическим поверхностям стеновых конструкций - приклеивание декоративных полиуретановых конструкций (балки, колонны, молдинги каменной облицовки)		2395		
Силиконовый герметик пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL, 12*740 гр. *	310	шт	Однородный полиуретановый герметик для монтажа кровельной конструкции. Применяется для герметизации стыков кровельных листов.		377		
Клей-пенa ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный аэрозольный, tube 250 *	250	шт	Бесцветный		812		
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный, белый, картридж, 280 мл. *	280	шт	Акриловый герметик для герметизации стыков кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		502		
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный, бесцветный, картридж, 280 мл. *	280	шт	Силиконовый герметик, применяется для герметизации стыков кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		4905		
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный, белый, картридж, 280 мл. *	280	шт	Универсальный нейтральный силиконовый герметик для герметизации стыков кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		1051		
Пена монтажная профессиональная Mastera Professional, 12*750 гр. *	-	шт	Однородная полиуретановая монтажная пена с высокой адгезией.		1982		
HAUZER пена M42 STD, монтажная *NEW	400	шт	HAUZER M42 - это универсальная и универсальная полиуретановая пена, используемая для заполнения стыков и щелей. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.		3213		
HAUZER пена PROOF-65 60, монтажная *NEW	740	шт	HAUZER PROOF-65 60 - это профессиональная полиуретановая монтажная пена с повышенной адгезией и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.		2884		
HAUZER пена силиконовый, белый (HSP) *NEW	200	шт	Качественный герметик с функцией приклеивания для герметизации стыков кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		1733		
HAUZER пена силиконовый, бесцветный (HSP) *NEW	200	шт	Качественный герметик с функцией приклеивания для герметизации стыков кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		1733		
TUTAN пена ПРОФ-62 *NEW	750	шт	TUTAN PROFESSIONAL 62 (или TEP) - профессиональная полиуретановая пена. Благодаря универсальной технологии TUTAN 62 - пена приклеивается к различным видам оснований.		3427		
TUTAN герметик для быстрого ремонта кровли, бесцветный *NEW	310	шт	Герметик с функцией приклеивания для быстрого ремонта кровельных конструкций. Лента имеет высокую прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги.		2892		
TUTAN PROFESSIONAL, пена-клей STD, универсальный, белый *NEW	750	шт	Пена-клей универсальный Tutan Professional - профессиональный полиуретановый клей, позволяющий за считанные минуты склеивать кровельные материалы. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.		3752		
TUTAN PROFESSIONAL, пена-клей GDL, универсальный, белый *NEW	750	шт	Специально разработанная профессиональная пена-клей GDL предназначена для склеивания кровельных материалов. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.		4169		
TUTAN очиститель для пены 3ED *NEW	500	шт	Технический очиститель для профессионального использования. Применяется для очистки кровельных конструкций от остатков пены и герметика. Обладает высокой эффективностью и безопасностью для окружающей среды.		2021		
TUTAN клеевой раствор для герметика STD, *NEW	-	шт	Клеевой раствор для нанесения герметика на поверхность кровельных конструкций. Обладает высокой адгезией и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.		1040		
<b>Примечания:</b> * - для измерения складываем пены							



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 89 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спальден, 10/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шамширова, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 302 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a>	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА											
Прайс-лист №20					Цены действительны с 28.03.2025						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Орпима 3м	Труба для снегозадержателя универсального Орпима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	11019	12672		Полотно лестницы Орпима 1,52 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	23315	26812
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Орпима 3м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального Орпима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	16470	18940		Кронштейн стеновой лестницы Орпима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	11599	13338
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Орпима 1м	Труба для снегозадержателя универсального Орпима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	5785	6652		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1719	1976
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Орпима 1м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального Орпима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	9183	10560		Кронштейн карнизный лестницы Орпима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	7817	8990
	Ограждение кровельное Орпима 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	6,42	12659	14558		Кронштейн коньковый лестницы Орпима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6158	7081
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	9,04	18640	21436		Получить лестницы Орпима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Получены - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	8652	9950
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 650, на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	7,32	18218	20951		Угол кровельного ограждения Орпима	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2347	2699
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 650, на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	9,94	24219	27851		Кронштейн снегозадержателя универсальный Орпима	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1611	1852
	Ограждение кровельное Орпима 650, 3м	Стойка Орпима - 3 шт Опора Орпима - 3 шт Раскос Орпима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	17413	20025		Кронштейн снегозадержателя универс. Zn+RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	3732	4292	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 650, 3м	Стойка Орпима - 3 шт Опора Орпима - 3 шт Раскос Орпима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	25191	28969		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Орпима	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2573	2959
	Ограждение кровельное Орпима 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	8,20	14614	16806		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Orpima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		157
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,58	19838	22814		Заглушка d25		0,01		157
	Ограждение кровельное Орпима 900, 3м	Стойка Орпима - 3 шт, Опора Орпима - 3 шт, Раскос Орпима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	21665	24915		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4252	4890
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 900, 3м	Стойка Орпима - 3 шт Опора Орпима - 3 шт Раскос Орпима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	27656	31804		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	5922	6810
	Ограждение кровельное Орпима 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,07	21812	25084		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	7621	8764
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	12,50	26193	30121		Ограждение кровельное Орпима 1200, 3 м	Стойка Орпима - 3 шт, Опора Орпима - 3 шт, Раскос Орпима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	30357	34910
<p>В наличии на складе:  <b>Снегозадержатели:</b> RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006, 9006.  <b>Снегозадержатели для фальцевой кровли:</b> RAL 7004, 7024, 8017  <b>Лестницы кровельные:</b> RAL 3005, 6005, 8017  <b>Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)</b>  <b>Стандартные цвета ЭБК Орпима (по цене складских):</b>            RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11  <b>Сроки изготовления уточняйте у менеджера</b></p>							Ограждение кровельное со снегозадержателем Орпима 1200, 3 м	Стойка Орпима - 3 шт Опора Орпима - 3 шт Раскос Орпима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орпима 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	36613	42105



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 52 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатова, 107	Тел.: +7 (7172) 94 04 04; +7 717 955 85 40 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Абды 13/2, офис 29	Тел.: +7 (7172) 907 777; +7 717 52 40 00 - отдел продаж
г. Петропавл ул. Троицкая, 15	Тел.: +7 (7172) 980 790; +7 717 52 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Шакарима, 80А	Тел.: +7 (7172) 550 829; +7 717 502 26 87 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE










Изображение		Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	20 349	23 402		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 8 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	201 684	
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	10 096	11 610		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	83 911	
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	17 324	19 923		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	21 479	
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вх60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	2 986	3 433		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	20 172	
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	6 767	7 782		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 024	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	5 284			L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 699	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	157			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	1 817	
	Ограждение кровли Grand Line 0.9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 3 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	36 298	41 743		Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн консольный Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	124 039	
	Ограждение кровли Grand Line 0.9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	46 424	53 387		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	83 911	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0.9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	52 591	60 480		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	4 361	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0.9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 3 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	62 913	72 350		Кронштейн консольный Grand Line	Кронштейн консольный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	5 343	
	Ограждение кровли Grand Line 1.2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	45 874	52 755		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестницы длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	8 426	
	Ограждение кровли Grand Line 1.2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРМ резиновый уплотнитель - 18 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	56 048	64 456		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вх60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	88 703	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1.2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	61 754	71 018		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	45 088	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1.2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	70 554	81 137		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	104 181	
	Полотно мостика переходного Grand Line 2.5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	70 986			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба А.8 - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	52 650	
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба А.8 - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	5 991		<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> В каталоге на складе: Снегодержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждение кровли: RAL 8017. Дуговые цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементы Безопасности Кровли ГЛ, изготавливаемые под заказ, саморезы Вх60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. В комплекте стальной продукции Элементы Безопасности Кровли ГЛ, саморезы Вх60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складной): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RR11.</p>					
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 1 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба А.8 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	11 265							

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

**Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП**

Прайс-лист №22

Цены действительны с 28.03.2025

Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК</p>	4,8 x 29	3500/250	29,4	30,4		
	4,8 x 35	3200/250	31,7	32,5		
	4,8 x 50	2500/150	37,6	38,6		
	4,8 x 70	1500/100	44,9	46,6		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	26,1	27,2		
	5,5 x 19	2500 / 250	25,3	26,6		
	5,5 x 25	4000 / 250	27,6	28,4		
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR</p>	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,1	31,9		
	4,8 x 29	3500/250	32,3	33,3		
	4,8 x 35	3000/250	33,5	34,3		
	4,8 x 50	2000/150	41,1	42,5		
	4,8 x 60	2000/100	47,0	48,2		
	4,8 x 64	2000/100	46,0	47,6		
	4,8 x 70	1250/100	50,5	52,3		
4,8 x 80	1250/100	62,5	64,6			
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR</p>	3,2 x 8	1000	10,4			
	4,0 x 10	1000	17,2			
	4,8 x 12	1000	22,5			
 <p>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR</p>	ПШ 4,2 x 13	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 16	1000	8,2			
	ПШ 4,2 x 19	1000	8,6			
	ПШ 4,2 x 25	500	10,6			
	ПШ 4,2 x 32	500	15,9			
	ПШ 4,2 x 41	500	17,4			
	ПШС 4,2 x 13	1000	10,2			
	ПШС 4,2 x 16	1000	9,4			
	ПШС 4,2 x 19	1000	9,6			
	ПШС 4,2 x 25	500	12,3			
	ПШС 4,2 x 32	500	17,2			
ПШС 4,2 x 41	500	20,0				
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 <p>Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	26,1		
		ПШ 4,2 x 16	500	26,1		
		ПШ 4,2 x 19	500	27,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	30,0		
 <p>Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	27,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	27,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	28,0		
		ПШС 4,2 x 25	500	30,8		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
 <p>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм</p>	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	49,6	50,5	55,8	56,6
	5,5 x 32	3200/250	38,8	39,6	44,9	45,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	66,4	67,2	72,5	73,3
	5,5 x 38	3000/200	40,0	40,9	46,2	47,0
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	72,7	73,7	78,9	79,9
	5,5 x 51	2000/150	53,1	54,7	59,2	60,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	87,0	88,2	93,2	94,4
	5,5 x 64	1500/100	57,6	59,6	63,7	65,8
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	90,3	91,5	96,4	97,6
	5,5 x 76	1000/100	63,3	65,0	69,5	71,1
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	98,5	100,3	104,6	106,4
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 75	300	107,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	122,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	176,3			
	6,3/ 5,5 x 155	250	196,9			
	6,3/ 5,5 x 185	250	224,1			
	6,3/ 5,5 x 205	250	245,5			
	6,3/ 5,5 x 235	250	306,8			
	6,3/ 5,5 x 285	250	357,5			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 105	800	310,7			
	6,3/ 5,5 x 140	550	451,5			
	6,3/ 5,5 x 160	500	573,0			
	6,3/ 5,5 x 190	450	729,3			
	6,3/ 5,5 x 205	400	902,9			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1093,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1510,6			

Примечание:










Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево



сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23		Цены действительны с 28.03.2025			
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем</b> 	500	10 x 70	33,9		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)</b> применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	48,6		
	400	10 x 100	51,3		
		10 x 120	55,4		
		10 x 140	59,4		
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем</b> 	500	10 x 90	80,3		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)</b> по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	87,4		
		10 x 120	97,4		
	400	10 x 140	107,9		
		10 x 160	121,5		
		10 x 180	136,3		
300	10 x 200	147,5			
	10 x 220	158,7			
	<b>Дюбель фасадный RDR (потай)</b> 	50	10x100	368,3	
10x120			-		
<b>АНКЕРНЫЙ БОЛТ</b> 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	168,5		
	60	10 x 110	196,3		
	50	10 x 120	207,7		
	50	12 x 100	273,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
<b>Дюбель-гвоздь Потай</b> 	2000/ 200	6 x 40	15,3	16,1	
	1000/ 150	6 x 60	22,7	23,7	
	1000/ 100	8 x 60	38,0	39,4	
	750/ 100	8 x 80	49,6	50,7	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
<b>Саморез ГК-Дерево</b> 	12000/ 1000	3,5 x 35	5,72	5,78	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	10,50	10,61	
	2000/ 200	4,2 x 70	12,66	12,79	
	1000/ 100	4,8 x 100	24,38	24,62	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
<b>Саморез ГК-Металл</b> 	12000/ 1000	3,5 x 25	3,96	4,44	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,16	5,34	
	4000/ 400	3,5 x 51	7,23	7,92	
Саморезы для крепления профилей					
<b>Саморезы ПШ</b> 	12000/ 1000	4,2x16	7,3	7,7	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистового стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	7,9	8,3	
<b>Саморезы ПШС</b> 	12000/ 1000	4,2x16	8,4	8,7	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	9,8	10,2	



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шанарина, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 302 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельcenter.kz">www.krovельcenter.kz</a>	

**Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы**

Прайс-лист №24

Цены действительны с 28.03.2025

Наименование	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, мЛ/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART</b>										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м <sup>2</sup>	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (каркасного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. <b>Область применения:</b> * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	11243
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м <sup>2</sup>	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паронепроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, порчи, а также обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стеной или под кровельным покрытием. Применение паронепроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. <b>Область применения:</b> * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7402
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая – шероховатая поверхность для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. <b>Область применения:</b> * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.	4883
<b>СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM</b>										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м <sup>2</sup> /24 ч	> 2500 мм H <sub>2</sub> O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паронепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H <sub>2</sub> O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	45 686
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м <sup>2</sup> /24 ч	> 3000 мм H <sub>2</sub> O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыши и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, каркасных конструкциях и С/Т, реконструируется для массивных домов, а также на сплошной обрешетке. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых лист. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м <sup>2</sup> /24 ч	> 3000 H <sub>2</sub> O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent* SUPER, трехслойная, высокопаронепроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	69 718
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ NEW *	75	рулон	90 гр/м <sup>2</sup>	5-6 г/м <sup>2</sup> /24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent* АКТИВ. Состоит из полипропиленового войлока и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	34 625
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 423
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м <sup>2</sup> +/- 5 %	не менее 750 г/(м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт – супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренне элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканый полотно из полимерных волокон.	39155
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м <sup>2</sup> +/- 5%	не менее 700 г/(м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	44888
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В	70	рулон	60 гр/м <sup>2</sup> +/- 5%	не более 7 г/(м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перегородки, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	13646

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

Прайс-лист №25

Цены действительны с 28.03.2025

САЙДИНГ																													
Ассортимент		Цена, тенге																											
		STANDART											COLOR PLUS					ACRYL			DESIGN								
		Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рибина	Ясень
Корабельный брус D4,4 GL	3,60							0,224	0,806	22	шт	2 504	2 504	2 504	-	-	2 504	2 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				кв.м.	3 105	3 105	3 105	-	-		-	3 105	3 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609	шт	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807		1 807	1 807	1 807	-	-	-	-	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	3 005	-	3 005	3 235	3 235	3 235	3 235
				кв.м.	2 967	2 967	2 967	2 967	2 967		2 967	2 967	2 967	-	-	-	-	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	4 934	-	4 934	5 312	5 312	5 312	5 312
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732	шт	2 707	-	2 707	-	-		-	-	2 707	-	-	-	-	3 012	-	-	3 012	-	3 777	-	3 777	3 919	3 919	3 919	3 919
				кв.м.	3 698	-	3 698	-	-		-	-	3 698	-	-	-	-	4 114	-	-	4 114	-	5 159	-	5 159	5 353	5 353	5 353	5 353
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743	шт	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369		2 369	2 369	2 369	-	-	-	-	-	-	2 450	-	2 450	-	-	-	-	-	-	-
				кв.м.	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188		3 188	3 188	3 188	-	-	-	-	-	-	3 297	-	3 297	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480	шт	-	1 888	-	-	-		-	-	1 888	-	-	-	-	-	-	2 166	-	-	-	-	-	-	-	2 985	-
				кв.м.	-	3 934	-	-	-		-	-	3 934	-	-	-	-	-	-	4 512	-	-	-	-	-	-	-	6 218	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738	шт	-	2 863	-	-	-		-	2 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 261	-	4 261	-	4 765	-	4 765	
				кв.м.	-	3 879	-	-	-		-	3 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 773	-	5 773	-	6 456	-	6 456	
Natural-брус	3,00	0,182	0,546	шт	-	1 990	-	-	-		-	1 990	-	-	-	-	-	-	-	2 275	-	-	-	-	-	3 127	3 127	3 127	3 127
				кв.м.	-	3 644	-	-	-		-	3 644	-	-	-	-	-	-	-	4 166	-	-	-	-	-	-	5 727	5 727	5 727
Double-брус	3,00	0,290	0,870	шт	-	3 340	-	-	-		-	3 340	-	-	-	-	-	-	-	3 806	-	-	-	-	4 849	-	4 849	-	
				кв.м.	-	3 839	-	-	-		-	3 839	-	-	-	-	-	-	-	4 374	-	-	-	-	5 573	-	5 573	-	
СОФИТЫ																													
Софит Т4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	2 792	-	-		-	-	-	3 062	-	3 062	-	-	-	-	-	-	3 991	-	3 991	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 071	-	-		-	-	3 369	-	3 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 391	-	4 391	-
Софит Т4 GL Классика (с частичной перфорацией)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	2 792	-	-	-	-	-	3 062	3 062	3 062	-	-	-	-	-	-	3 991	3 991	3 991	-	-	-	-	
					кв.м.	-	3 071	-	-	-	-	3 369	3 369	3 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 391	4 391	4 391	-	-
Софит Т4 GL Классика (полностью перфорированные)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	2 792	-	-	-	-	-	3 062	-	3 062	-	-	-	-	-	-	3 991	-	-	-	-	-	-	
					кв.м.	-	3 071	-	-	-	-	3 369	-	3 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 391	-	-	-	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738	22	шт	-	2 450	-	-	-	-	-	2 752	-	2 752	-	-	-	-	-	-	3 584	-	-	-	3 925	-	-	
					кв.м.	-	3 320	-	-	-	-	3 728	-	3 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 856	-	-	-	5 318
Доборные элементы																													
N-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	3883	3883	3883	3883	3883	3883	3883	4593	4593	4593	4194	4194	4194	4194	4194	4194	5681	5681	5681	5204	5204	5204	5204	
J-профиль		-	-	51	шт	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1964	1964	1964	1620	1620	1620	1620	1620	1620	2430	2430	2430	2408	2408	2408	2408
Финишная планка		-	-	50	шт	1254	1254	1254	-	1254	-	-	-	1686	1686	1686	-	-	-	-	-	-	2086	2086	2086	-	-	-	-
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	1485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Угол наружный		-	-	10	шт	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	-	-	5503	4815	4815	4815	4815	4815	4815	6801	-	6801	5481	5481	5481	5481
Угол внутренний		-	-	20	шт	3739	3739	3739	-	3739	-	-	-	-	-	4871	-	-	-	-	-	-	6014	-	6014	-	-	-	-
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт	-	5281	-	-	-	-	-	-	6280	6280	6280	-	-	-	-	-	-	7756	7756	7756	-	-	-	
J-профиль широкий (наличник)	3,05	-	-	20	шт	-	5281	-	-	-	-	-	-	-	6280	-	-	-	-	-	-	7756	-	7756	-	-	-		
Околооконная планка		-	-	12	шт	-	5281	-	-	-	-	-	-	-	6280	-	-	-	-	-	-	7756	-	7756	-	-	-		

**Примечание:**  
 Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб  
 Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.  
 Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 28.03.2025

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2707	5949
		0,312	1,476		жемчуг	3195	6939
					песок, серебро, слоновая кость	3007	6529
					арабика, уголь	3673	7975
		0,306	1,487		мел	2707	5950
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2563	6594
					арабика, уголь	2962	7622
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2951	6539
					арабика	3451	7645
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3018	7062
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3595	7933
					янтарь, жемчуг, серебро	2985	6587
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)</b>							
<b>Коллекция Классика</b>							
Универсальный J-профиль		3,00		45	белый, серый	1908	
Радиусная планка					6	белый	5625
Наборная планка (наличник)					10	белый	5625
Планка приоконная широкая					10	белый	6657
Угол прямой					6	белый	5625
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	233	
<b>Коллекция Акрил</b>							
Угол прямой		3,00 м		6	графит, темный дуб	8577	
Универсальный J-профиль					45	графит, темный дуб	3073
Радиусная планка					6	графит, темный дуб	8577
Планка приоконная широкая					10	графит, темный дуб	9786
Наборная планка (наличник)					10	графит, темный дуб	8577
<b>Примечание:</b>							
* Снято с производства							





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сауатбай 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абак 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шаркыма, 40А	тел: +7 (7222) 558-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE							
Прайс-лист №27						Цена действительна с 28.03.2025	
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE							
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м <sup>2</sup>	Кол-во в упак, шт	Цена, т/шт	Цена, т/м <sup>2</sup>	
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>							
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Корица, Кофе)</i>	0,968	0,390	0,378	10	5315	14078	
<b>ФП Grand Line Сланец</b> <i>(Орех, Пшеница, Сандал)</i>	0,975	0,395	0,385		4738	12302	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Ваниль, Корица, Кофе, Солома, Каштан, Гранит *NEW)</i>	0,995	0,390	0,388		5204	13410	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> <i>(Корица, Кофе, Каштан, Триофель, Гранит, Антрацит *NEW)</i>	0,992	0,390	0,387		5470	14139	
<b>Коллекция DESIGN</b>							
<b>ФП Grand Line Камелот</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006)</i>	0,992	0,392	0,389	10	4527	11641	
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006)</i>	0,968	0,390	0,378		4782	12667	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006)</i>	0,992	0,392	0,389		4937	12697	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006)</i>	0,995	0,390	0,388		4793	12352	
<b>Коллекция CLASSIC</b>							
<b>ФП Grand Line Скала</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)</i>	0,972	0,380	0,369	10	3795	10273	
<b>ФП Grand Line Дикий камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,978	0,388	0,379		3772	9941	
<b>ФП Grand Line Камелот</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)</i>	0,992	0,392	0,389		3772	9701	
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый)</i>	0,968	0,390	0,378		3883	10286	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,992	0,392	0,389		3994	10272	
<b>ФП Grand Line Крупный камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*)</i>	0,982	0,383	0,376		3795	10089	
<b>ФП Grand Line Сланец</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,975	0,395	0,385		3795	9853	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*)</i>	0,995	0,390	0,388		3795	9779	
<b>УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE</b> <i>(также используются с ФП "Я-Фасад")</i>							
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>							
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Корица, Кофе)</i>	0,390	-	-	12	5548	-	
<b>Угол Grand Line Сланец</b> <i>(Орех, Пшеница, Сандал)</i>	0,434	-	-		4971	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Ваниль, Корица, Кофе, Солома, Каштан, Гранит *NEW)</i>	0,390	-	-		5459	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> <i>(Корица, Кофе, Каштан, Триофель, Гранит, Антрацит *NEW)</i>	0,392	-	-		5548	-	
<b>Коллекция DESIGN</b>							
<b>Угол Grand Line Камелот</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006)</i>	0,392	-	-	12	4671	-	
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006)</i>	0,390	-	-		5115	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006)</i>	0,392	-	-		5115	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006)</i>	0,390	-	-		4960	-	
<b>Коллекция CLASSIC</b>							
<b>Угол Grand Line Дикий камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,380	-	-	12	3917	-	
<b>Угол Grand Line Камелот</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)</i>	0,392	-	-		3917	-	
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый)</i>	0,390	-	-		3983	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,392	-	-		3983	-	
<b>Угол Grand Line Крупный камень</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*)</i>	0,390	-	-		3939	-	
<b>Угол Grand Line Скала</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)</i>	0,378	-	-		3939	-	
<b>Угол Grand Line Сланец</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</i>	0,434	-	-		3939	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> <i>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*)</i>	0,390	-	-		3939	-	
<b>Стартовые элементы</b>							
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл	20		1698		
	0,300	ПВХ	68				
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100	588			
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)				1000			
<b>Примечания:</b>							
Коллекция Classic - панели окрашены в массе со швом в тон панели.							
Коллекция Design - панели окрашены в массе с контрастно прокрашенным швом в RAL7006							
Коллекция Design Plus - панели окрашены многослойным способом.							
В коллекции 5 вариантов швов панелей: шов в тон   шов темно-бежевый   шов песочный   шов черный   шов белый.							
<b>Вы можете выбрать цвет шва у панелей:</b>							
Состаренный кирпич Design Plus в цвете <b>ваниль, солома, кофе, корица</b> доступны к заказу со швами: белого, черного и песочного цвета.							
Клинкерный кирпич Design Plus в цвете <b>каштан, гранит</b> и <b>Колотый камень Design Plus</b> в цвете <b>кофе</b> - шов темно-бежевого цвета.							
Колотый камень Design Plus в цвете <b>корица</b> доступен к заказу со швами: белого и темно-бежевого цвета.							
Колотый камень Design Plus в цвете <b>гранит, каштан</b> - шов белого цвета							
Колотый камень Design Plus в цвете <b>триофель</b> - шов черного цвета							
Крупный камень Design Plus в цвете <b>миндаль, жасан</b> и <b>Сланец Design Plus</b> в цветах <b>орех</b> и <b>пшеница</b> - шов в тон панели							
Клинкерный кирпич Design Plus в цветах <b>кофе, корица</b> и <b>Колотый камень Design Plus</b> в цвете <b>кофе</b> - шов темно-бежевого цвета.							
Коллекция Classic - Дикий камень, Колотый камень, Камелот, Сланец, Крупный камень, Состаренный кирпич в цвете ГРАФИТ *5% и цене прайса.							
Коллекция Design - Клинкерный кирпич, Состаренный кирпич в цвете ГРАФИТ *5% и цене прайса.							



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Яна Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 913-912; +7 775 979 52 35 - отдел продаж; +7 775 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3	тел: +7 (7122) 94 04 04; +7 772 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абыл 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907 777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Горького, 15	тел: +7 (7182) 390 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7233) 550 828; +7 775 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

**Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели**

Цены действительны с 28.03.2025

Сайдинг-панели						
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Цена, тенге	
					шт	м2
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 140	4 476
Timberblock Ель (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 140	4 476
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	2 970	4 234
Timberblock ПИХТА (новозиваская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 140	4 476
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный) <b>НОВИНКА</b>	240	3000	0,72	10	3 360	4 667
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	2 760	5 520
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жемчужный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 730	5 480
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 260	6 123
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 460	6 410
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 760	6 133
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический) **	290	1950	0,57	15	3 820	6 755
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					3 640	6 437
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава) <b>НОВИНКА</b>	292	1950	0,57	15	3 640	6 393
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магла) **	292	1950	0,57	15	3 640	6 393
Nokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 060	6 120
Nokla Лиственница (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 060	6 120
Nokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 060	6 120
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 520	6 117

**Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)**

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 485
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 550
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Лиственница, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	5 770
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Лиственница, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	4 980
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Лиственница, Винтаж, Планкен, Пихта, Щепа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	1 920
Околооконная планка (длина откос.части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 280
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	4 520

**Примечание:**  
 \* С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА новозиваская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock Ель балтийская, Timberblock Ель ирландская, Nokla ВИНТАЖ солома, Nokla ВИНТАЖ охра, Ступица КВАРЦИТ темно-бежевый.  
 \* Начальная планка применяется из фасадной системы GEL (см. прайс-лист № 25).  
 \*\* Проданные под заказ.  
 Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 28.03.2025


#### КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ


Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	36 906
	1500x930x280	40 794
	1505x1070x315	48 153

#### Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 031
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	22 718

#### Окна для чердака

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	23 707
Стандартные цвета	9003	8017



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

#### Примечание:

\* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

\*\* До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 698 22 18 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Социализм, 18/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 665 98 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 29 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 560-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты		Цены действительны с 28.03.2025
Прайс-лист №30		

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x276/20	м.кв.	1250	1250
		244	20	24x172/20	м.кв.	7500	6900
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	20	24x316/0	м.кв.	8200	7300
		244	20	24x212/0	м.кв.	7500	6900

\* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

\*\* Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500							цена устанавливается по запросу				
4	Фасадная кассета с перфорацией								цена устанавливается по запросу				

\*\*\* Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ							
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка	
				0,7	0,7	1,0	1,2
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600		
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250	шт.	800	600		
		19x16x1250					
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600		
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 000			
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300		
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750		

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

H - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм  
 W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (из 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL11015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 922 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Сылдасқан, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 102/3, офис 29	тел.: +7 (7282) 807 777; +7 771 522 49 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Горького, 15	тел.: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 39 99 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7222) 920 820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovlycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO



Прейс-лист №32

Цены действительны с 28.03.2022

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м <sup>2</sup>	Цена с НДС, тг/шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль DORSET/ Кирпич, Дорсет COVENTRY/ Кирпич, Ковентри EKETEK/ Кирпич, Эксетер YORK/ Кирпич, Йорк	10	15 729	6 606	
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио LIGURIA/ Камень, Лигурия SALABRIA/ Камень, Калабрия UMBRIA/ Камень, Умбрия TOSCANA/ Камень, Тоскана SICILY/ Камень, Сицилия	10	15 729	6 606	
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый Beige/ Песчаник, Бежевый Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый Light Grey/ Песчаник, Светло-серый Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый	10	15 729	6 606	
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Mustard/ Клиннер, Лейден Ashy/ Клиннер, Тилбург Carriscino/ Клиннер, Гронинген Tegakota/ Клиннер, Харлем Umber/ Клиннер, Амстердам	10	15 729	6 606	
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт	
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	5859	
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	5859	
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	10222	
Фасадные панели VILO					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м <sup>2</sup>	Цена с НДС, тг/шт
 	1000 x 420	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый	10	14 488	6 085
		Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый			
		Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый			
		Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость			
		Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный			
	1000 x 420	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный	10	12 013	5 045
		Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость			
		Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый			
		Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный			
		Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость			
1000 x 420	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый	10	14 488	6 085	
	ОПТИМА, Клиннер, красно-коричневый				
	ОПТИМА, Клиннер, песочный				
	ОПТИМА, Клиннер, серый				
	ОПТИМА, Клиннер, слоновая кость				
ОПТИМА, Клиннер, темно-коричневый					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	5322	

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	




### Сайдинг и софиты VOX



www.vox.pl

Прайс-лист №32

Цены действительны с 28.03.2025

Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м <sup>2</sup>
<b>Сайдинг виниловый эконом VSV-03 VILO (0,20 x 3,0m)</b>						
	VSV-03	3,0 / 0,60 м <sup>2</sup>	Белый	20	1 976	3 239
		3,0 / 0,60 м <sup>2</sup>	Бежевый			
		3,0 / 0,60 м <sup>2</sup>	Кремовый			
		3,0 / 0,60 м <sup>2</sup>	Св-зеленый			
		3,0 / 0,60 м <sup>2</sup>	Св-серый			
<b>Софит виниловый эконом VSV-07/08 VILO (0,30 x 3,0m)</b>						
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 м <sup>2</sup>	Белый	10	2 899	3 221
		3,0 / 0,9 м <sup>2</sup>	Коричневый			
		3,0 / 0,9 м <sup>2</sup>	Графит		3 235	3 595
<b>Комплекующие</b>						
<b>стартовая планка</b>	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
<b>угольник наружный</b>	SV-12	3,05	Белая	5	1 486	4 458
			Цветная		1 584	4 751
<b>угольник внутренний</b>	SV-13	3,05	Белая	5	1 192	3 577
			Цветная		1 272	3 817
<b>заканчивающая планка</b>	SV-14	3,05	Белая	5	445	1 335
			Цветная		552	1 655
<b>планка J-Trim</b>	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
<b>планка приоконная малая</b>	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 735	5 205
<b>планка соединительная</b>	SV-18	3,05	Белая	5	1 335	4 004
			Цветная		1 424	4 271
<b>планка-фаска</b>	SV-19	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная		1 771	5 312
<b>планка приоконная большая</b>	SV-20	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 771	5 312



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 25 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сылдыкын 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33						Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 x 0,45 м	4549	8087
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 x 0,45 м	4549	8087
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый	0,796x0,591 м	4549	9670
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый	0,796 x 0,591 м	4549	9670
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,13 x 0,47 м	4715	8879
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,16 x 0,45 м	4715	9033
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	4849	8620
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	4849	8620
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	4849	8620
Панель Фасадная плитка		10	Закатит, Опал, Травертин КОМБИ, Ямака	1,16 x 0,45 м	4849	9288
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	4937	10508
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	5270	11217
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Каменный, Ливанский, Новозеландский	0,796 x 0,591 м	4937	10495
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блайрхерн, Глазго, Ринчуд, Милтон	0,795 x 0,591 м	5270	11217
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 x 0,510 м	4937	10410
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 x 0,42 м	5692	10603
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Серый	1,14 x 0,48 м	5692	10402
Панель Кирпич		10	Бежевый, Бежевый КОМБИ, Белый, Желтый, Жемчужный, Красный	1,14 x 0,48 м	5692	10402
Панель Кирпич антик		10	Абра, Александрин, Афина, Капр, Корфтон, Рим	1,16 x 0,45 м	5692	10904
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Колорадо КОМБИ, Монтана, Невада, Невада КОМБИ, Техас, Юта	1,16 x 0,45 м	5692	10904
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Аппалачи КОМБИ, Альта, Анды, Кавказ, Памир КОМБИ, Памир, Персиды, Тибет	1,16 x 0,45 м	6002	11499
Панель Гранит		10	Аляскинский, Балканский, Карпатский, Крымский, Пиренейский, Савойский, Уральский, Яблонский	1,13 x 0,47 м	6002	11302
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сицилийский	1,13 x 0,47 м	6002	11302
Панель Фагот		10	Истрийский, Казарский, Клинский, Монастырский, Равеннский, Талдомский, Череповецкий, Штурмовский	1,16 x 0,45 м	5270	9923
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2519
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Римский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			4327
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Аппалачи, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			4638



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

### Металлический штакетник

Прайс-лист №34

Цены действительны с 28.03.2025

Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.					
		Глянec	MATT	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech 3D/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	559	715	715	611	663
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	559	715	715	611	663



**Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.**  
**Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий,**  
**будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.**

Перечень доступных цветов	Глянec	MATT	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech 3D/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево; кирпич; камень.	Дуб двухсторонни й





ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж	
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 28.03.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1350
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1350
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1535
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Smart, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4430
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	4510
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4040
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4040
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4145
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: <b>Ондулин Смарт</b> <b>Черепицы Ондулин</b> <b>Ондувиллы</b> Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2080
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2800
				Зеленый	2900
Конек А100 Смарт	Конек - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2800
				Зеленый	2900
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конек - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	2800
				Зеленый	2900
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2815
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	2970
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он прикрывает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	2775
				Зеленый	2885
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	1850
				Зеленый	1890
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	415
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	370
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	21415
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		19490
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		26790
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, уплотнитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	27875
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин	основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85	29400		
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10290



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36		Цены действительны с 28.03.2025		
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	11 627	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	10 996	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		3 765	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 192	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 108	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 076	
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 017	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 296	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 640	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 330	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 059	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 478	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 413	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	5 716	лист металла, повторяющий контуры изделия
<b>Примечание:</b>				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета.				
Стандартные цвета: 1015, 5005, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 28.03.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	18 319	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	15 426	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	12 121	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	6 990	
Костровая чаша d600мм/4мм "Лесная" ВС**	шт.	103 300	
Костровая чаша d600мм/4мм "Город" ВС**	шт.	110 956	
Костровая чаша d600мм/4мм "Ромашки" ВС**	шт.	114 009	
Костровая чаша d600мм/4мм "Кленовая " ВС**	шт.	114 009	
Костровая чаша d600мм/4мм "Охота" ВС**	шт.	106 364	
Крышка для костровой чаши d 600 1,5 мм ВС**	шт.	17 595	
<b>Примечание:</b>			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* сталь 2 мм и 1,5 мм	покрытие - жаропрочная краска Cetra		
** сталь - 4 мм (дно и стенки)	высота чаши - 400 мм		
возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)		полная высота (+ ножки) - 594 мм	










ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 28.03.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 624	20 990
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие.  Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 148	5 370
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 674	21 389
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		бесосновный	7,5	1,5	11,3	1 853	13 901
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		бесосновный	10	1,5	15,0	1 814	18 136
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.  (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	645	12 894
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	448	8 958
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	236	4 712
<b>Праймер</b>								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 026	36 474
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 452	24 518



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 28.03.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм*	шт.	22 669	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм*	шт.	22 669	
<b>Примечание:</b>			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			
* - В комплекте универсальное крепление для кровли.			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдахмет 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	Тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж Тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	Тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	Тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS									
Прайс-лист №40						Цены действительны с 28.03.2025			
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
<b>Fit 3D</b>									
1 Панель	Fit 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 619		
1 Панель	Fit 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 304		
1 Панель	Fit 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 191		
1 Панель	Fit 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 549		
1 Панель	Fit 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 597		
1 Панель	Fit 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 268		
1 Панель	Fit 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 414		
1 Панель	Fit 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 204		
<b>Light 3D</b>									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 236		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 700		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 577		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 088		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 286		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 920		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 320		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 174		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 607		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 362		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 222		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	25 386		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 417		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 540		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 905		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 192		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 103		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	20 783		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 809		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 658		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 635		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 467		
<b>Optima 3D</b>									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 041		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 928		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 143		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	19 221		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	21 375		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 682		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	24 725		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 681		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	28 841		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	32 032		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	33 048		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 597		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	36 896		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	39 290		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	40 822		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 656		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 651		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	23 396		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	25 649		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	26 833		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	29 672		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 017		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 118		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 893		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	39 745		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	39 659		
<b>Industrial 3D</b>									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	24 240		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 722		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	28 040		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	32 243		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	36 325		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 560		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	41 841		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	44 556		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	46 293		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	37 473		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	25 780		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 283		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 649		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 247		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	42 480		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 554		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	44 969		
<b>Medium 2D</b>									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 214		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	20 363		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 257		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	27 457		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	29 473		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 296		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 982		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 391		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 211		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 084		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 610		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	23 014		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	30 814		

**Примечание:**

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

\* - В комплекте универсальное крепление для кровли.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Склядная, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS										
Прайс-лист №41						Цены действительны с 28.03.2025				
Наименование	Модель	Высота/Длина	Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
<b>Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм</b>										
2 Столб	СОП	1150	60x40	1.5	шт.	шт.	60	5 180		
2 Столб	СОП	1500	60x40	1.5	шт.	шт.	60	6 717		
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.5	шт.	шт.	60	8 564		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.5	шт.	шт.	60	10 128		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.5	шт.	шт.	60	10 704		
2 Столб	СОП	2600	60x40	1.5	шт.	шт.	60	11 304		
2 Столб	СОП	3000	60x40	1.5	шт.	шт.	60	12 792		
<b>Столб под бетонирование 60x40 для серии ГП стенка 1.3 мм</b>										
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.2	шт.	шт.	60	7 861		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.2	шт.	шт.	60	8 715		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.2	шт.	шт.	60	8 861		
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм</b>										
2 Столб	СОП	2000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	9 822		
2 Столб	СОП	2300	60x60	1.5	шт.	шт.	60	11 551		
2 Столб	СОП	2500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	12 288		
2 Столб	СОП	2600	60x60	1.5	шт.	шт.	60	13 167		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1.5	шт.	шт.	60	15 174		
2 Столб	СОП	3000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	14 746		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	16 566		
2 Столб	СОП	3500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	17 922		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	19 682		
2 Столб	СОП	4000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	20 400		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	20 949		
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм</b>										
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	шт.	60	14 692		
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	шт.	60	16 823		
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	шт.	60	17 497		
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	шт.	60	18 168		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	шт.	60	20 176		
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	шт.	60	21 382		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	шт.	60	23 389		
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	шт.	60	25 683		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	шт.	60	27 691		
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	шт.	60	29 383		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	шт.	60	31 391		
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	шт.	60	32 972		
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	шт.	60	36 561		
<b>Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм</b>										
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	шт.	45	23 887		
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	шт.	45	25 896		
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	шт.	45	27 478		
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	шт.	45	29 485		
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	шт.	45	32 188		
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	шт.	45	34 196		
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	шт.	45	32 860		
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	шт.	45	34 869		
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	шт.	45	38 692		
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	шт.	45	41 495		
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	шт.	45	68 581		
<b>Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм</b>										
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	11 328		
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1.5	шт.	шт.	60	12 897		
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	13 345		
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1.5	шт.	шт.	60	14 468		
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1.5	шт.	шт.	60	15 174		
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	15 813		
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	16 566		
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	18 841		
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1.5	шт.	шт.	60	19 682		
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	20 075		
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1.5	шт.	шт.	60	20 949		
<b>Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм</b>										
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1.5	шт.	шт.	88	8 916		
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1.5	шт.	шт.	88	9 858		
2 Столб	СОПФ	1100	60x40	1.5	шт.	шт.	88	10 542		
2 Столб	СОПФ	1300	60x40	1.5	шт.	шт.	88	11 328		
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1.5	шт.	шт.	88	12 000		
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1.5	шт.	шт.	88	13 335		
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1.5	шт.	шт.	88	14 614		
<b>Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм</b>										
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1.5	шт.	шт.	88	9 320		
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1.5	шт.	шт.	88	10 384		
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1.5	шт.	шт.	88	11 439		
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1.5	шт.	шт.	88	12 841		
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1.5	шт.	шт.	88	14 288		
2 Столб	СОПФ	2100	60x60	1.5	шт.	шт.	88	15 735		
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60x60	1.5	шт.	шт.	88	17 743		
2 Столб	СОПФ	2300	60x60	1.5	шт.	шт.	88	16 699		
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1.5	шт.	шт.	88	17 664		
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1.5	шт.	шт.	88	19 673		
<b>Крепеж</b>										
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40		2	к-кт.	12	14 776		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60		2	к-кт.	12	15 630		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80		2	к-кт.	12	19 797		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40		2	к-кт.	8	9 852		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105x21	60x60		2	к-кт.	8	10 421		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125x21	80x80		2	к-кт.	4	6 599		
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38			3	к-кт.	108	60 664		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60		3	к-кт.	24	20 838		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80		3	к-кт.	24	20 838		
<b>Примечание:</b>										
На складе в г. Астана всегда поддерживается:										
Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005										
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005										
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.										



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 85 - отдел продаж; +7 771 920 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салмақов, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 955 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7131) 907-777; +7 771 521 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таркова, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 520 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринна, 40А	тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	Модель	Высота/Ширина Дверной Дверной Дверной	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
<b>Калитка под бетонирование 3D</b>								
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	195 059	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	195 059	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	219 437	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	219 437	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	256 010	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	256 010	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	304 774	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	304 774	
<b>Калитка под бетонирование серия FIT 3D</b>								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	137 292	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	154 456	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	171 621	
<b>Калитка под бетонирование 2D</b>								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открытие	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	233 710	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	297 445	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	297 445	
<b>Калитка с фланцем Орпима 3D</b>								
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	208 085	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	208 085	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	232 463	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	232 463	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	269 036	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	269 036	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	330 991	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	330 991	
<b>Калитка с фланцем Medium 2D</b>								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открытие	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	248 038	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 471	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 471	
<b>Ворота распашные Орпима 3D</b>								
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	365 518	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	487 352	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	609 194	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	731 027	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	411 208	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	548 269	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	685 338	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	822 407	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	479 743	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	639 649	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	799 563	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	959 477	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	571 113	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	761 491	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	951 859	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 142 227	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	365 518	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	487 352	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	609 194	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	731 027	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	411 208	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	548 269	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	685 338	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	822 407	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	479 743	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	639 649	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	799 563	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	959 477	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	571 113	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	761 491	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	951 859	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 142 227	
<b>Ворота FIT 3D универсальное открытие</b>								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	317 446	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	357 126	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	396 805	
<b>Ворота открытые</b>								
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	1 014 794	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	1 162 108	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x5000	55x200	5	шт.	1	1 583 198	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x6000	55x200	5	шт.	1	1 949 814	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x7000	55x200	5	шт.	1	3 337 399	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x8000	55x200	5	шт.	1	3 687 117	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	3 864 391	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 102 649	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 260 987	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	1 718 170	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 024 219	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	3 560 860	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	3 943 629	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	4 143 043	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 172 743	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 362 150	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	1 859 044	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 181 992	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	3 728 971	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	4 146 600	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево	2400x9000	55x200	5	шт.	1	4 372 708	

**Примечание:**  
 На складе в г. Астана всегда подерживаются в RAL 6005:  
 Калитка распашная KP, 160, 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP, 180, 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP, 200, 100 F3D Комплект  
 Ворота распашные BP, 160, 350 F3D, Ворота распашные BP, 180, 350 F3D, Ворота распашные BP, 200, 350 F3D  
 Возможные цвета: 6005, 7040, 8017, 2h.





ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 28.03.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 548
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 335
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	3 942
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	4 725
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	4 981
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	6 492
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	6 816
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	8 684
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	9 636
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	8 644
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	10 699
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	12 071
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	14 267
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	8 628
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	9 912
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	11 935
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	14 802
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	16 039
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle (цинк)	1,5	-	607
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	710
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 40x20	48		
Заглушка для профильной трубы 40x40	72		
Заглушка для профильной трубы 60x40	94		
Заглушка для профильной трубы 60x60	106		
Заглушка для профильной трубы 80x40	250		
Заглушка для профильной трубы 80x80	250		
<b>Примечание:</b>			
* Продукция отпускается кратно бм			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 28.03.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5961	4719
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	816	690
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1004	929
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	728	552
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4117	2924
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	6991	4970
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1004	879
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	6627	5597
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2259	1895
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	715	527
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1029	866
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1983	1506
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2196	1506
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2046	1594






ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Мансардные окна ROTO						
Прайс-лист №45						Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	54*98 см	74*118 см	74*140 см	94*118 см	94*140 см	Изображение
Мансардное окно ROTO Designo R45 (однокамерный стеклопакет)	209000	249000	-	275000	290000	
Мансардное окно ROTO Designo R49 (двухкамерный стеклопакет)	261000	317500	350000	329000	356000	
Мансардное окно ROTO Designo R49 (двухкамерный стеклопакет, электропривод, датчик контролер, датчик дождя)	-	543000	-	-	-	
Мансардное окно ROTO Designo R79 (двухкамерный стеклопакет, с осью поворота 1/3)	274000	325000	372000	336000	410500	
Окно-выход на крышу ROTO Designo R35 (однокамерный стеклопакет из дерева, с боковым открыванием, 90 град. направо)	219000	-	-	-	-	
Внешний роллет Roto Designo ZRO (алюминевые ламели, электропривод, дистанционный контролер/пульт)	-	323650	-	-	-	
Универсальный оклад Roto Designo EDZ для волнистых кровельных покрытий	70500	77500	81000	75000	85600	
Изоляционный оклад EDS Roto для плоских кровельных покрытий	64500	69000	70500	72000	74600	
Наименование	Размер				Цена, тенге	Изображение
Световой люк/выход на кровлю ROTO Designo R27 (одинарный стеклопакет, для холодных кровель) с универсальным окладом, для плоской кровли.	45*73 см				113320	
Пульт/Контролер дистанционный	-				81800	
ASA Соединительный комплект (ветро и гидроизоляция)	-				48000	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46		Цены действительны с 28.03.2025			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	<i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i>	1140 x 350	16	2 110	 <p>Бежевый меланж Серый меланж</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 330	 <p>Бисмарк акрил Кэмел</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 330	 <p>Сильвер акрил Шампань</p>
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	1 915	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	6 341	



**Viotto**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садырақалы, 10/3	тел.: +7 (7132) 94-04-04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 25/2/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғай, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шаңарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	29 677	39 677	40 967
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	29 677	39 677	40 967
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	29 677	39 677	40 967
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	43 333	50 967	51 935
	Труба вентиляционная для профнастила 20	32 903	43 870	44 838
	Труба вентиляционная для профнастила 21	32 903	43 870	44 838
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	35 161	45 483	46 451
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	62 902	75 483	75 805
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	62 902	75 483	75 805
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	62 902	75 483	75 805
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	74 192	87 740	88 708
	Роторная вентиляция для профнастила 20	67 741	80 966	81 611
	Роторная вентиляция для профнастила 21	67 741	80 966	81 611
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	68 386	81 611	82 257
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	21 290		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	21 290		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	28 709		

\*универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм


\*\*возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стояк диаметром Ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 28.03.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
<b>РБМ "Брит" Премиум</b>			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - <b>(аналог Техноэласт ЭКП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 123
		рул	21 228
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - <b>(аналог Техноэласт ЭПП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 033
		рул	20 334
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - <b>(аналог Техноэласт ТКП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	1 977
		рул	19 767
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - <b>(аналог техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 919
		рул	19 187
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - <b>(аналог Техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 546
		рул	15 456
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - <b>(аналог Унифлекс ЭКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 820
		рул	18 197
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - <b>(аналог Унифлекс ЭПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 645
		рул	16 446
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - <b>(аналог Унифлекс ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 735
		рул	17 352

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 520
		рул	15 202
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - <b>(аналог Унифлекс ХКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 455
		рул	14 550
	РБМ "Брит" Бизнес ХТП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 238
		рул	12 377
<b>РБМ "Брит" Стандарт</b>			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - <b>(аналог Биполь ЭКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 380
		рул	13 802
	РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - <b>(аналог Биполь ЭТП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 160
		рул	17 406
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - <b>(аналог Биполь ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 276
		рул	12 763
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - <b>(аналог Биполь ТПП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 113
		рул	16 700
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - <b>(аналог Биполь ХКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 080
		рул	10 795
	РБМ "Брит" Стандарт ХТП - <b>(аналог Биполь ХТП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	916
		рул	13 747
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 551
		Ведро 10 л	12 221
		Ведро 20 л	18 576
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	4 998
		Ведро 9 кг	9 543
		Ведро 18 кг	15 408

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 884
		Ведро 10 кг	14 249
		Ведро 20 кг	24 447
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	6 960
		Ведро 10 кг	12 761
		Ведро 20 кг	25 961
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 605
		Ведро 10 кг	8 835
		Ведро 20 кг	15 094
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 266
		Ведро 10 кг	9 771
		Ведро 20 кг	18 354
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 243
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 669





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Наименование	Цвет	Цены действительны с 28.03.2025	
		Döcke PREMIUM PPL, тенге	Döcke LUX PPL, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 603	5 458
	Шоколад, (RAL 8019)	3 964	5 730
	Графит, (RAL 7024)		
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	4 363	6 482
	Пломбир, (RAL 9003)	4 799	6 804
	Шоколад, (RAL 8019)		
Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)	1 736	2 522
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 907	2 649
	Пломбир, (RAL 9003)		
Воронка	Шоколад, (RAL 8019)	2 708	4 643
	Графит, (RAL 7024)	2 844	4 875
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003)	1 497	1 785
	Шоколад, (RAL 8019)	1 571	1 876
	Графит, (RAL 7024)		
Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 334	3 246
	Пломбир, (RAL 9003)	2 452	3 409
	Шоколад, (RAL 8019)		
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)	8 003	9 132
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	8 402	9 589
	Пломбир, (RAL 9003)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003)	489	819
	Шоколад, (RAL 8019)	515	852
	Графит, (RAL 7024)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 743	1 743
	Пломбир, (RAL 9003)	1 831	1 831
	Шоколад, (RAL 8019)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Графит, (RAL 7024)	1 789	2 467
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	720	1 055
	Пломбир, (RAL 9003)		
Заглушка желоба	Шоколад, (RAL 8019)	755	1 109
	Графит, (RAL 7024)	720	-
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	755	-
	Шоколад, (RAL 8019)	900	1 559
	Графит, (RAL 7024)		
Муфта соединительная	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	946	1 636
	Пломбир, (RAL 9003)	1 682	2 517
	Шоколад, (RAL 8019)		
Колено 45°	Графит, (RAL 7024)	1 768	2 641
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 682	2 517
	Пломбир, (RAL 9003)		
Колено 72°	Шоколад, (RAL 8019)	1 768	2 641
	Графит, (RAL 7024)	676	1 083
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003)	709	1 136
	Шоколад, (RAL 8019)	-	-
	Графит, (RAL 7024)		
Шлипка специальная с гайкой 120 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 399	-
	Пломбир, (RAL 9003)	1 598	2 813
	Шоколад, (RAL 8019)		
Наконечник	Графит, (RAL 7024)	1 678	2 956
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	566	-
	Пломбир, (RAL 9003)		
Сетка защитная	Шоколад, (RAL 8019)	594	-
	Графит, (RAL 7024)	-	-
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003)	3 687	-
	Шоколад, (RAL 8019)	-	-
	Графит, (RAL 7024)		
Коллектор	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	-	6 494
	Пломбир, (RAL 9003)	-	6 819
	Шоколад, (RAL 8019)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Графит, (RAL 7024)	-	3 787
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	-	3 977
	Пломбир, (RAL 9003)		
Тройник 45° водосточной трубы	Шоколад, (RAL 8019)	-	6 655
	Графит, (RAL 7024)	-	6 988
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003)	-	9132
	Шоколад, (RAL 8019)	-	9589
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	-	-
	Пломбир, (RAL 9003)	-	-
	Шоколад, (RAL 8019)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж +7 777 522 40 02 -отдел опп. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарарма, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 773 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Pretium				
Коллекция STEIN				
	<b>Панель Döcke STEIN</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke STEIN</b> Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	14834
			шт	6 527
			шт	4 642
Коллекция BURG				
	<b>Панель Döcke BURG</b> Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke BURG</b> Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпестль, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Оливковый, Льняной, Курчумный, Земляной, Белый	м2	14026
			шт	5 891
			шт	4 642
Коллекция BERG				
	<b>Панель Döcke BERG</b> Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke BERG</b> Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой	м2	13350
			шт	5 874
			шт	4 642
Коллекция FELS				
	<b>Панель Döcke FELS</b> Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke FELS</b> Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт	Терракотный, Слоновая кость, Рыжий, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик	м2	13780
			шт	6 201
			шт	4 642
Коллекция STERN				
	<b>Панель Döcke STERN</b> Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke STERN</b> Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт	Родос, Навахо, Марракеш, Марракеш, Диаго, Антик	м2	13443
			шт	6 184
			шт	4 642
Коллекция KLINKER				
	<b>Панель Döcke KLINKER</b> Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke KLINKER</b> Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Казакши, Атакама	м2	14093
			шт	5 778
			шт	4 642
Коллекция ФЛЕМИШ				
	<b>Панель Döcke ФЛЕМИШ</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke ФЛЕМИШ</b> Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	11707
			шт	5 385
			шт	4 642
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	<b>Панель Döcke АЛТАЙ</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke АЛТАЙ</b> Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт	Шоколад, Коричневый, Коричня, Графит	м2	11202
			шт	4 929
			шт	3 992
Коллекция ФЛЕМИШ				
	<b>Панель Döcke ФЛЕМИШ</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke ФЛЕМИШ</b> Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	11452
			шт	5 268
			шт	3 115
Коллекция СЛАНЕЦ				
	<b>Панель Döcke СЛАНЕЦ</b> Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke СЛАНЕЦ</b> Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт	Шамони, Церматт, Лес, Курасель, Валь-Гардена	м2	11124
			шт	4 227
			шт	3 992
Коллекция ДЮФУР				
	<b>Панель Döcke ДЮФУР</b> Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт  <b>Угол Döcke ДЮФУР</b> Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт	Ишль, Иксбрун, Зельден, Давос, Виллар	м2	11386
			шт	4 896
			шт	3 992
Комплектующие для сайдинга под камень и ФЛ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 50 шт	Белый	шт	662



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-913; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Сыздаспан, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговай, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51				
Цены действительны с 28.03.2025				
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Трубный азартор</b>				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25479
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
<b>Выход вентиляционный</b>				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10482
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27158
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
<b>Выход канализационный</b>				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8355
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16725
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
<b>Проходные элементы</b>				
	Проходной элемент Monterge y	Красный	шт	7579
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7579
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7579
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
<b>Гидрозатвор</b>				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 893
<b>Приточный клапан</b>				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	16992



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 28.03.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
<b>OSB-3 плита влагостойкая (Kropospan)</b>				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	4690
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	6490
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	7490
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	8490
<b>Фанера березовая ламинированная (Kropospan)</b>				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19044
<b>Террасная доска Altay Decking</b>				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "старенное дерево".  Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.  Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			6995
	Клеймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Клеймер стартовый ONE 3D			Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 28.03.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
<b>Коллекция ROCKY STONE</b>					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>БУФФАЛО</b>		10 шт	905 x 620	<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КАЛГАРИ</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КВЕБЕК</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КИНГСТОН</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>МОНРЕАЛЬ</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ОТТАВА</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>РИЧМОНД</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ТОРОНТО</b>				<b>8147</b>	<b>14520</b>
<b>Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ</b>					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ВЕЛЛИНГТОН</b>		16 шт	920 x 630	<b>6831</b>	<b>11785</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>КВИНСТАУН</b>				<b>6831</b>	<b>11785</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЙПИР</b>				<b>6831</b>	<b>11785</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЛЬСОН</b>				<b>6831</b>	<b>11785</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ОКЛЕНД</b>				<b>6831</b>	<b>11785</b>
<b>Фурнитура к панелям</b>					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	<b>6211</b>	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	<b>6270</b>	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

### Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 28.03.2025

#### Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.				
		PREMIUM			STANDART	
		Россия				Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)	
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45	
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет	
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4059	3130	3130	2880	
	кв.м	6 494	5 008	5 008	4 608	
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	4849	3723	3723	3425	
	кв.м	7 758	5 957	5 957	5 479	
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	4849	3723	3723	3425	
	кв.м	7 758	5 957	5 957	5 479	
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	4636	3564	3564	3277	
	кв.м	7 418	5 702	5 702	5 243	

#### Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
Толщина металла, мм			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1) 0,45	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 515	2 444	2 160	2 948	2 160
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 515	2 444	2 160	2 948	2 160
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	4 910	4 772	4 206	5 777	4 206
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	9 700	9 425	8 292	11 435	8 292
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 503	6 322	5 565	7 663	5 565
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	6 503	6 322	5 565	7 663	5 565
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	3 949	3 843	3 387	4 644	3 387
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	1 859	1 811	1 603	2 178	1 603
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	3 949	3 843	3 387	4 644	3 387
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	3 949	3 843	3 387	4 644	3 387
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	9 700	9 425	8 292	11 435	8 292



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 28.03.2025				
Наименование толщина/ширина					Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
<b>Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся</b>									
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10					740	
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11					2287	
Лента уплотнительная ППЭ 2x20мм, 30 м	рулон	30	10					2763	
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16					4052	
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20					6479	
Лента уплотнительная ППЭ 2x100 мм, 30 м	рулон	30	9					12437	
Лента уплотнительная ППЭ 3x20 мм, 30 м	рулон	30	10					3099	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 20 м	рулон	20	16					2574	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16					3861	
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20					7242	
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14					10005	
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10					2701	
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16					3684	
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20					6035	
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9					11785	
Лента уплотнительная ППЭ 5x14 мм, 20 м	рулон	20	17					2447	
Лента уплотнительная ППЭ 5x15 мм, 20 м	рулон	20	11					2574	
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10					3303	
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16					4510	
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20					7402	
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9					14610	
Лента уплотнительная ППЭ 8x30 мм, 20 м	рулон	20	16					6576	
Лента уплотнительная ППЭ 8x50 мм, 10 м	рулон	10	20					5272	
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9					10530	
Лента уплотнительная ППЭ 10x30 мм, 10 м	рулон	10	16					4002	
Лента уплотнительная ППЭ 10x50 мм, 10 м	рулон	10	20					6623	
Лента уплотнительная ППЭ 10x100 мм, 10 м	рулон	10	9					13213	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16					3480	
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20					5672	
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14					7813	
Лента уплотнительная ППЭ 3x90 мм, 30м, б/а	рулон	30	10					9909	
<b>Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)</b>									
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	шт	30	50				Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» <b>Материал:</b> ППЭ	832	
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	шт	0,62	850				Устанавливается между колонной (прогнонами) и сэндвич-профилем <b>Материал:</b> ППЭ	216	
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1				в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. <b>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</b> * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	398	

Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.

**Особенности лент ППЭ:**  
\* имеет клеевую основу;  
\* легко принимает форму основания.

**Достоинства:**  
\* устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета;  
\* простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария;  
\* универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;

**Бренд:** РуфИзол  
**Материал:** вспененный полиэтилен  
**Толщина:** 2 - 10 мм  
**Ширина:** 9 - 100 мм  
**Количество в рулоне:** 15, 20, 30 м.п.  
**Плотность:** 33 кг/м3  
**Предел прочности при сжатии 25%:** 0,04 МПа  
**Коэффициент теплопроводности:** 0,032Вт/м К  
**Продольное /поперечное удлинение при разрыве:**  
не менее 130/100 %  
**Разрушающее напряжение при растяжении:** 0,25 МПа

Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.  Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	398
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. <b>Материал:</b> ППЭ	4049
<b>Бутил лента О</b>					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	9	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. <b>Применение:</b> * для герметизации швов в полноробном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. <b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,1 кг/м3 <b>Коэффициент теплопроводности:</b> от -60 до +70 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 25 - 30 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01 мг/(м.ч.Па)	3573
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	7		4953
Бутил лента О 1,5x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		4719
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	6		5747
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	4		7623
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	4		10527
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	9		4174
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		4900
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		6019
<b>Бутил шнур</b>					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. <b>Применение:</b> * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. <b>Достоинства:</b> * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. <b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,12 кг/м3 <b>Коэффициент теплопроводности:</b> 40 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 5,9,11 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01мг/(м.ч.Па)	2329
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	9		1709
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3076
<b>Лента бутиловая С</b>					
самоклеящаяся влаго-паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1,5x70 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полноробном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. <b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 70 - 200мм <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90 °С <b>Срок службы:</b> 20 лет <b>Способ установки:</b> min t при монтаже -15°С <b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	8668
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		10018
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		13337
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		14723
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		20385
<b>Бутиловая лента СД</b>					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеющегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. <b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 100- 200 мм <b>Предел водонепроницаемости:</b> 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90°С <b>Паропроницаемость:</b> не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) <b>Срок службы:</b> 20 лет	4530
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		5619
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		5663
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		6185
<b>Лента бутиловая МП</b>					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой	5111



Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	<p>Выполнена с одной стороны металлизированной пленкой.</p> <p>Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.</p> <p>Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол  <b>Толщина:</b> 1,0 - 1,5 мм  <b>Ширина:</b> 40 - 200 мм  <b>В рулоне:</b> 18- 24 м.п.  <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°C до +90°C  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°C</p>	<b>5459</b>
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>6969</b>
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>7376</b>
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>7325</b>
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>11238</b>
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>15158</b>
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		<b>32523</b>
<b>Лента бутиловая МФ и МФТС</b>					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол  <b>Ширина:</b> 100 - 250 мм  <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°C до + 90 °C  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°C</p> <p><b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).</p>	<b>6563</b>
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2		<b>7202</b>
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2		<b>8189</b>
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1		<b>10454</b>



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 28.03.2025

#### Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	PPЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p>Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см<sup>2</sup></p> <p>Плотность: не менее 1,5 г/см<sup>3</sup></p> <p>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м<sup>2</sup></p> <p>Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p>Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p>	12300
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p>Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года</p>	5750
Краска акриловая	кг		-	3000
<b>Примечание:</b>				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



**TÖNLOS**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 28.03.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	PPC, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов:  1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабаниющих звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3190
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1380
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	20390
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.  SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490