





СОБСТВЕННОЕ производство



огромный **АССОРТИМЕНТ**



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



низкие цены, АКЦИИ И СКИДКИ

РАССРОЧКА от банков



ПРАЙС-ЛИСТ 28.03.2025



















наведите камеру для перехода на сайт ТОО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.























СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м Металл 0,25-2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянец, оптима глянец, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ТОО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

























RAL 9003 RAL 1014 RAL 1015 RAL 2004 RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5021 RAL 6002 RAL 6005 RAL 6029



















бепеный







RAL 7004 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005

дерево

дерево

дерево 3Д

дуб

темный графит

кирпич камень

Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

▶ ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



Низкие цены. Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



точность

Замеры БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ производсто

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли, фасада и забора Оцинкованный и окрашенный Любая длина до 12 м Собственное производство С8, С10, С16, НС 20, НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75

КРОВЛЯ

под любой бюджет Металлочерепица Супермонтеррей, Панорама. Ондулин - битумная кровля Мягкая кровля Шинглас. Плоская кровля

ФАСАДЫ на любой вкус

Металлосайдинг Виниловый сайдинг Более 140 коллекций фасадных панелей под дерево, камень, кирпич. Вентилируемые фасады

ВОДОСТОК,

устойчивый к внешней среде Металлические водостоки Пластиковые водостоки Для промышленного и частного применения Дренажный и ливневый водоотвод

НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник Профнастил Модульные и панельные заборы

АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент комплектующих и сопутствующих товаров

Мансардные окна Чердачные лестницы Крепеж Утеплители, пленки Вентиляция и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

https://krovelnycenter.kz/actions/

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ KASPI BANK



Адреса и телефоны в Республике Казахстан

🤉 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

- 🕒 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89 Оптовый отдел:
 - (S) +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65 Вызов замерщика:
 - +7 771 055 28 47

9 Караганда

ул. Складская, 10/3 8 (7212) 94 04 04

+7 771 055 83 40 +7 771 072 47 13 +7 771 202 28 68

9 Павлодар

ул. Торговая, 15 +7 (7182) 390 790

+7 771 046 83 82 +7 771 202 28 66 +7 777 522 39 97 вызов

замерщика: +7 771 072 47 18

Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1 +7 (7232) 90 7777

+7 771 055 83 41 +7 777 522 40 00 вызов замерщика:

> +7 777 522 40 01 +7 771 083 82 35

9 Семей

пр.Шакарима, 40A +7 (7222) 550 829

+7 771 202 28 67 +7 771 979 22 34 +7 771 046 86 87 вызов замерщика: +7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс- листа	Наименование раздела	Стр.						
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3						
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4						
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5						
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный							
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием							
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8						
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE							
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10						
9	Водосточная система VEGAPROM	11						
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12						
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13						
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14						
13	Нанодефлекторы и кровельные проходки	15						
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16						
15	Трехслойные сэндвич-панели	17						
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18						
17	Лестницы FAKRO	19						
18	Теплоизоляция	20						
19	Комплектующие для кровли	21						
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	22						
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	23						
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	24						
23	Общестроительный крепеж	25						
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	26						
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	27						
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	28						
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	29						
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	30						
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	31						
30	Линеарные панели и Фасадные кассеты	32						
31	Панели VOX: SOLID, VILO	33						
32	Сайдинг и софиты VOX	34						
33	Фасадные панели / Альта-Декор	35						
34	Металлический штакетник	36						
35	Ондулин и комплектующие	37						
36	Адресные таблички, указатели, декор	38						

37	Костровые чаши. Мангалы	39
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	40
39	Декор из металла. Флюгера	41
40	Панельные ограждения GARDIS	42
41	Столбы и крепления GARDIS	43
42	Калитки, ворота GARDIS	44
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	45
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	46
45	Мансардные окна ROTO	47
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	48
47	Кровельная вентиляция Viotto	49
48	РБМ Брит	50, 51, 52
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	53
50	Фасадные панели Döcke	54
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	55
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	56
53	Фасадные панели ROYAL STONE	57
54	Профилированная продукция Grand Line	58
55	Ленты РуфИзол	59, 60, 61
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	62
57	Шумоизоляция TÖNLOS	63



ТОО "Кровельный центр "								
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;							
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							
сайт:	www.krovelnycenter.kz							

												сайт: www.	krovelnycenter.kz		
				Металлоче	оепица и до	оборные эле	ементы кро	вельной сис	темы						
Прайс-лист №1						, cop	е.						Цены действ	ительны с 28.03.202	
ripane mei rez											Stan	dart	цены денего	TICSTOTION C ECHOSTECE	
Наименование профиля	Ширина общая			V MATT 35 MKM	V MATT 35 MKM	MATT 35 MKM MATT 35 MKM		MATT 35 MKM	Optima	Полиэстер					
Защитный слой, гр/кв.м.	/ полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Оцинковка	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20 25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5266	4744	3457	2946	2587	3120	4802	4396	2772	2529	-	
ПАНОРАМА	1,2/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5498	4976	3457	2946	2587	3120	-	4396	2772	2529	-	
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5730	5150	3677	3329	2819	3316	-	-	3039	-		
упаковка	1,20	05/6,07	м.п.				Į.		2500						
					Доборны	ые элементы кро	вельной системы								
Планка коьнька круглого R80		2	шт.	76	559		5072		4223		5067	4:	223		
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.		936		6831		5589	8384	6707		589	4471	
Планка конька фигурного 100х100х2000		2	шт.	ļ ,			6682		5440	8159	6527		440	4322	
Планка торцевая 120х95х2000		2	шт.	60	003		3871		3209	4813	3850		209	2691	
Планка ендовы нижняя 290х290х2000		2	шт.		-		7728		7268	10902	8722		268	6900	
Планка ендовы верхняя 80х80х2000		2	шт.	74	152		4968		4140	6210	4968		140	3353	
Планка карнизная 100х69х2000		2	шт.	43	347		2898		2381	3571	2857	2	381	1925	
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10	143		5796		4865	7297	5837	4:	865	4451	
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10	143	5796			4865	7297	5837		865	4451	
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	51	175	3105			2691	4037	+		691	2174	
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2588		2061			1697	2546		2037 16			
Заглушка конька круглого конусная			шт.			4025			4025	-	4830	4025			
Тройник Y - образный для полукруглого конька			шт.	-		4830			4830	-	H	5796 48		-	
Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000		2	шт.				2381		2127	3190	2552		127	1889	
Галстук 200х2000		2	шт.	-		-			-	-	-		-	1932	
					Комплектующие для кровли										
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1870						
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.			13412									
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент кон EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	нька-хребта	4	шт.			8737									
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента	і карнизная	5	шт.						3357						
вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW															
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.						4821						
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.						12119						
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль МЧ/профнастила	э для -	-	шт.						4809						
Примечание:															
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размера						Саморезы, RAL****		Палитра цветов пок		lur			Саморезы, RAL***		
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ 6						8004, 8017 8017, 8019		Sand Stone - Камень Fine Stone - Камень	песчаник				8017, 8019 7005, 7024		
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ буд(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ 6						1015		Safari Orange - Caфa					8004, 8017		
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ 6		совпадению)				8017		Safari Brown - Caфap	и Браун				8017		
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менед; (7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, 1)		еногорск. Семе	й):			3009, 8017 8017		Rowan - Рябина Nutwood - Opex					8004 8004		
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в по		, съмс													
Матовый 35 мкн (0,4) 8017 Полностер 25 мкн (0,4) 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019 Матовый 35 мкн (0,45) 1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017															
Матовый 35 мкн (0,45) Матовый 35 мкн (0,5)	3005, 6005, 7024, 80 7024, 8017, 8019	17, 8019, 9005				Полиэстер 25 мкн (Optima 25 мкн (0,5)		1014, 1015, 20043005 3003, 3005, 5002, 500			6005, 7004,7024, 8017				
INGI UDDIN 33 MAR (U,3)	7024, 0017, 0019					Полиэстер 25 мкн (0,5)		1015, 3005, 5002, 500							
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО	о индивиду	/АЛЬНОМ	у зака	ЗУ И НЕ ПОД	ДЕРЖИВАЕМ	АЯ В ГОТОВО	м изделии	ОБМЕНУ И В	ОЗВРАТУ НЕ Г	одлежит.					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКА											ддон.				
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ПРОДУКЦИИ	1.													





ТОО "Кровельный центр "								
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;							
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ Цены действительны с 28.03.2025 Прайс-лист №2 Кол-во в уп. Разме Ассортимент Ед. изм Цена МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черныі TEXHOHUKOЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Фазенда** 2,6 338 x 1003 x 65 26.78 3 548 Коричневый, Красный, Серый Бронза, Медь, Охра, Серебро, ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Ранчо * 338 x 1000 x 55 24 00 4 888 Алабама, Аризона, Атланта *, Индиана, Мичиган, Онтарио *, Техас*, Канзас, Аляска, Бронза *new, Платина *new, Коричневый *new, Серый *new Vuses * 5 454 TEXHOHUKOЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Кантри** 2,6 338 x 1003 x 71 фис, Орлеан, ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Блюз * 2 338 x 1003 x 59 26,80 6 327 Даллас, Чикаго Аликанте *, Индиго *, Аликанте *, индиго *, Кастилия *, Коррида, Севилья *, Сицилия, Терра *, Даллас *new, Мемфис *new, Орлеан *new, ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз 2 338 x 1003 x 60 27,00 5 725 Чикаго *nev Каньон, Клондайк *. M² ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн 1,5 320 x 1003 x 66 26.40 10 243 TEXHOHUKOЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Конти** 352 x 1003 x 78 15 003 Африка, Европа TEXHOHUKOЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Атлантика** Мадейра. Тенерифе M2 1.5 352 v 1003 v 78 38 10 15 003 ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА Зеленый, 2 250 ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица. **Оптима Соната** 320 x 1003 x 53 18,90 3 Красный, Серый, Черный M² ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица. Оптима Аккорд Коричневый, Серый, Зеленый 3 320 x 1003 x 53 18,90 2 250 Коричневый, M² ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепина. Финская, Аккорд 3 320 x 1003 x 60 23.70 3 065 Зеленый *. ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Финская, Соната** M² 3 320 x 1003 x 60 23,70 3 065 Красный, Серыі Ледник, Мрамор, M² ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Модерн * 3 335 x 1003 x 63 31.50 4 666 Галька, Граунд, Песок, Терракот ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Болеро** * M2 3 320 x 1003 x 62 23 10 3 504 Авокадо, Жимолость Личи. Финик. Каштан ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица. **Сальса** * M2 3 320 v 1003 v 62 23 10 3 504 Серый орех, Кака Малахит, Рубин, 320 x 1003 x 66 26,40 3 739 ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица. Самба Янтарь, Шунгит *г ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Фокстрот** M² 3 320 x 1003 x 66 26,40 3 711 ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Кадриль NEW*** Дуб, Ольха, Клён, Финик 2 992 Комплектация ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная M² 5 253 x 1003 x 66 27,50 4 525 ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра) 5 253 x 1003 x 66 27,50 4 431 ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер 4 296 2381 Планка карнизная 100х69х2000 3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017 3209 2000 Планка торцевая 120х95х2000 шт Планка примыкания 15х35х20х2000 2000 вры для скатной кровли Подкладочны Вес материала кг./кв.м. Вес одного рулона, кг. материала кв.м./рул Наименование Основа Область применения Цена, м2 Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. ANDEREP NEXT SELF 25 1,0 25 1 662 самоклеящийся) Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. полимерная ткань ANDEREP NEXT FIX Применяется в кровлях из гибкой черепицы 33 0.7 23.1 1 121 Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. ANDEREP ULTRA (самоклеящийся) 15 2,3 34,5 1 897 Может применяться в качестве временной Используется под любой тип кровельного ANDEREP PROF оытия. Может ппимен 40 0,4 16 1 317 временной кровли до 6 месяц ANDEREP GL LIGHT 0,9 13,5 714 15 Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон ANDEREP GL PLUS стеклохолст 15 0,9 13,5 862 ANDEREP GL 15 1,5 22.5 838 ΔΛΙΚΦΑ ANDERFE полимерный 70.0 0,12 8,4 447 ANDEREP FLAME 10,0 3,5 35 2 220 полиэстер стеклохолст Іодкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м. 1,0 15 Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг. кг 12 12,7 3514 Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг. 3,9 3939 3,6 Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт. 24 2281 9,7 зедерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг ршенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг ршенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг ΚГ 1 580 1 454 Вентиляция КМС (Коньковый аэратор) Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный) 630 x 420 x 440 10,6 3 158 15





ТОО "Кровельный центр "								
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;							
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							

1 454

3 158

15 630 x 420 x 440 10,6

шт

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы Цены действительны с 28.03.2025 Прайс-лист №3 Наименование продукции Цена уп. Размеры, мм Вес, кг Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский * M² 2,5 253 x 1003 x 60 23,60 253 x 1003 x 60 23,60 5 340 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич M² 5 495 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич 253 x 1003 x 60 23,60 2 M² TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич, Бельгийский M² 2.5 253 x 1003 x 60 23.60 5 340 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский 2,5 253 x 1003 x 60 23,60 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Красный кирпич * 2 253 x 1003 x 60 23.60 5 495 5 495 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич 253 x 1003 x 60 23,60 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожжённый кирпич M² 2 253 x 1003 x 60 23,60 5 495 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич 253 x 1003 x 60 23.60 5 495 253 x 1003 x 60 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич 2 253 x 1003 x 60 23,60 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский * M² 2.5 253 x 1003 x 60 23.60 5 340 253 x 1003 x 60 23,60 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW 5 309 2 M² **(амень** ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварц ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Слане ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Тоаве 5 425 5 425 тванониколь наовекк фасадная плитка. Камень. Сланец ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Тоавертин Кирпич ОПТИМА NEW® 253 x 1003 x 60 23.80 5 425 5 214 TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Альпийский M² 2 253 x 1003 x 60 22.60 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима, Каталонский 253 x 1003 x 60 22.60 253 x 1003 x 60 22.60 253 x 1003 x 60 22.60 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский 5 214 Доборные элементы ФП с посыпко Наличник ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK надичник оконный металдический LUX, античный //коричнево-бежевый), ш 1270 x 210 x 150 EXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, баварский. шт. EXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, бельгийский. шт TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LIUX. кварнит. ллт ТЕXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. красный. лл TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. мраморный 5 650 5 650 5 650 5 650 FXHOHИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. обожженный шт. EXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, терракотовый, ш ХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. шотландский. шт. TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический античный //konu TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. бельгийский. шт TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический красный. шт. 1310 x 180 x 120 1310 x 180 x 120 1310 x 180 x 120 FXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический мраморный. шт. ЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический терракотовый. шт. XHOHИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. кварият .. TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. сланец. .шт TEXHOHUKOЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. шотландск 3 531 3 531 1310 x 170 x 180 1310 x 170 x 180 1310 x 170 x 180 40 40 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт. 1310 x 170 x 180 FXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, ш FXHOHUKOЛЬ HAURFRK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт EXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт. 3 210 3 210 3 210 Внутренний угол FXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, анти 40 33.6 33.6 FXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт. EXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. обожженный літ. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. песчаный літ. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. серо-бежевый. шт 1310 x 170 x 180 1310 x 170 x 180 1310 x 170 x 180 FXHOHUKOЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, слане 3 210 3 210 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка покольная, античный //коричь ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка покольная, баварский, шт. 25 25 1310 x 170 x 180 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шг 3 210 3 210 3 210 ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка покольная, сланец, шт. ГЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка покольная, терракотовый, шт. 3 210 3 210 Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг. кг 12 12.7 3 5 1 4 Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг. 3,6 DOUGH TO 3 939 кг 3,9 шт 24 9,7 2 281 Гвозди 1 580 едерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ. 1 кг

<u>Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг</u> Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные). 45х3.5 <u>мм. кг, цена за кг</u> Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)

Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг

Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)



T00 "I	Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: w	ww.krovelnycenter.kz

	Профилированный и плоский лист оцинкованный												i						
Прайс-лист №4																		Цены дейс	твительны с 28.03.2025
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
Защитный слой, гр/кв.м.	/ полезная, м.			Zn 120	Zn 120														
Письменная гарантия.				1 год.	1 год.														
·	1,00	0,5/6	м.кв.	1 393	1 620	1 813	2 005	2 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛ (плоский лист)	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 669	1 761	1 936	2 051	2 196	2 416	2 650	2 870	3 075	3 405	3 831	4 167	5 002	6 253	8 337
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 451	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Co	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	1	1 835	2 017	2 137	2 288	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 451	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-10	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	1	1 914	2 104	2 230	2 387	2 626	2 881	3 120	3 342	-	-	-	-	-	-
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 583	1 841	2 060	2 279	2 456		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-10	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	1	2 058	2 262	2 396	2 566	2 822	3 096	3 353	3 592	-	-	-	-	-	-
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 451	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
110-20	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 814	1 914	2 104	2 230	2 387	2 626	2 881	3 120	3 342	1	1	1	-	-	-
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 583	1 841	2 060	2 279	2 456		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HC-Z1	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 058	2 262	2 396	2 566	2 822	3 096	3 353	3 592	-	-	-	-	-	-
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 442	2 614	2 876	3 155	3 417	3 660	4 015	-	-	-	-	-
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 442	2 614	2 876	3 155	3 417	3 660	4 053	-	-	-	-	-
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 952	3 247	3 562	3 857	4 133	4 576	-	-	-	-	-

Примечание:

H-75

H-114

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,35; 0,4; 0,45.

3 775

4 141

4 484

5 354

4 804

5 736

5 320

6 352

5 985

7 147

6 511

7 774

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

0,8/0,75

0,67/0,62

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

м.кв.

м.кв.

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

0,5/12

0,5/13

- (5) При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
- (6) ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "								
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;							
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							
сайт	: www.krovelnycenter.kz							

5 867

					Пр	офилирован	ный и плоский	і лист с полим	ерным покрыт	ием						_	
Прайс-лист №5												Цены действительны c 28.03.2025					
						Premium				Stand	dart +			Standart			
Наименование профиля				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 MKM	МАТТ 35 мкм	МАТТ 35 мкм	Optima	П		Полиэстер	Полиэстер		
Защитный слой, гр/кв.м.	Ширина общая / полезная, мм	длина. м.	Длина, м.	Ед. изм.	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
Толщина металла, мм/покрытия, мкм	полезнал, иш			0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	0,4/18-23	0,35/18-24	
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
55 (×	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПЛ (плоский лист)	1,25	0,5/6	м.кв.	3 624	3 777	3 777	3 517	3 558	2 949	2 428	2 776	3 755	2 520	2 520	2 387	2 242	
	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C8	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 775	3 935	3 935	3 663	3 707	3 072	2 529	2 892	3 911	2 625	2 625	2 486	2 336	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-10	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 939	4 106	4 106	3 823	3 868	3 206	2 639	3 018	4 082	2 739	2 739	2 594	2 437	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
C-10	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 234	4 413	4 413	4 108	4 157	3 446	2 837	3 243	4 387	2 944	2 944	2 788	2 620	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110-20	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 939	4 106	4 106	3 823	3 868	3 206	2 639	3 018	4 082	2 739	2 739	2 594	2 437	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110-21	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 413	4 413	4 108	4 157	3 446	2 837	3 243	4 387	2 944	2 944	2 788	2 620	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	4 236	3 511	-	3 305	4 470	3 000	3 000	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	4 236	3 511	-	3 305	4 470	3 000	3 000	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 783	-	-	3 732	5 047	-	-	-	-	

Примечание:

H-75

(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,47мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Ргіпtесһ толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) Длина профнастила под заказ, минимальная 0,5 м, максимальная 12 000 мм кратной 10мм.
- (3) Длина плоского листа под заказ: минимальная 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
- (4) По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)
- (5) При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
- (6) !!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

0,8/0,75

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

0,5/13

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "										
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж									
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;									
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж									
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;									
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж									
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;									
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж									
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;									
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж									
сайт: ww	w.krovelnycenter.kz									

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

		••		•						
Прайс-лист №6				МЕТАЛЛИ	ЧЕСКИЙ САЙДИ	1HF			Цены дейст	гвительны с 28.03.2025
					Stand		Star	ndart +		Premium
Наименование		Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Полиз	стер	Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
Защитный слой, гр/кв. Толщина металла, мм,					Zn 1 0,40/20-25		Zn 140 0,5/25	Zn 140 0,47/25	Zn 200 0,47/30	Zn 200 0,47/30
Письменная гарантия					7 л		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Сайдинг "Кора	бельная доска"	C-226-15	260/226	M.KB.	2 890	3290 3679		3679 3558		4651
	Брус" с перфорацией	C-264-15	264/240	M.KB.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680
Сайдинг "Евро! перфорации	Брус" без	C-264-15	264/240	M.KB.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680
Сайдинг "Блок-	-хаус"	C-356-15	356/340	M.KB.	-			-	4769	4769
Наименование			Ширина заготовк	лементы Блок Ед. изм.		лиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево ЗД»	
Планка угла на 110x110x2000	ружнего сложного по,	д бревно	390		шт.		-	-	6893	6893
	утреннего сложного п	од бревно	254		шт.		-	-	4658	4658
	очная сложная под бр	евно 110х2000	254		шт.		-	-	4658	4658
J-профиль (нач	альная планка) 30*30	*40x2000	110		шт.		-	-	2852	2852
		До	борные элемент	ы для сайд	цинга Кора	бельная д	доска, Евро	брус		
Планка угла вн	утреннего сложного 7	5x2000	211		шт.	2	2691	3374	3540	3540
Планка угла на	ружного сложного 75:	x75x2000	312		шт.	3	3830	4554	4823	4823
Планка заверш	ающая сложная 30х2	5x2000	105		шт.	1	1366	1635	1739	1739
	ающая сложная 30х1		98		шт.	1	1366	1635	1739	1739
	очная сложная 75х200		211	шт.		2691			3519	
	ная сайдинга 10х20х2		50		шт.			68	3519 33	3313
Планка стыков	очная 60х2000		80		шт.	1	1097	1325	1387	1387
Планка заверш	ающая 65х2000		75		шт.	1	1014	1242	1304	1304
			Углы вне	шние и вн	утрение ун	иверсаль	ьные			
Планка угла вн	утреннего 150х150х20	000	320		шт.		1347	5279	7659	7659
	, . ружного 150x150x200		320	шт.	4347		5279	7659	7659	
Планка угла вн	утреннего 100х100х20	000	220	шт.	2806		3013	3910	3910	
Планка угла на	ружного 100х100х200	10	220	шт.	2806		3013	3910	3910	
Планка угла вн	утреннего 75х75х2000)	170	шт.	2	2318 2795		2919	2919	
Планка угла на	ружного 75х75х2000		170		шт.	2	2318 2795		2919	2919
Планка угла вн	утреннего 50х50х2000)	120		шт.	1635		1967 2070		2070
Планка угла на	ружного 50х50х2000		120		шт.	1	1635	1967	2070	2070
Планка угла вн	утреннего 30х30х2000)	80		шт.	1	1097	1304	1366	1366
Планка угла на	ружного 30х30х2000		80		шт.		1097	1304	1366	1366
			Фасонное издел	ие НЕСТАІ	ндарт (Це	на за 1 м2	2) в тг. с НДС			
	ц	инк			Поли	эстер		MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево ЗД»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	12 766
				/ резки метал	ла (Цена за 1 г					
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
Примечание:	120		150		120		150		150	
	всегда поддерживаща	яся на складах ТОО) "Кровельный		"Корабельная		толщина 0,45мм толщина		15, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	DOORWING COX	lonafion was Barre	" "Fanofinia" a/Fa-		роБрус" без п		0,45мм		15, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	продукции: Сайдинг "Н под заказ: Все профил								о уточнять у мене,	цмера.
	5лок-Хауз" ПРОИЗВОДИ элементы для Сайдинга					мм поллегу	живаются на си	лалах ТОО "Кроя	ельный Пентп"	
	лементы для Сайдинга элементы для Сайдинга						Dailoren na ek	пров		
(7) - Под заказ в	озможно изготовление	доборных элемен	тов для Сайдинга "Кор	оабельная до	ска" / "Евробр	ус" с/без пе	рфорации дли	ной 3000 мм. ЗА	исключением с	пожных изделий.
(8) - RAL 2004 n	риплатный цвет									

(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт:	www.krovelnycenter.kz			

	Водосточная (систе	ма кругл	ого сечения С	RAND LI		
Прайс-лист №7						Цены действительны с 28.03.2025	
Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.		ne® 125*90 мм Granite		Grand Line® 150*100 мм Granite	
	Полукруглый желоб, Зм	шт.	11 882			14 847	
	Соединитель желоба	шт.		2 560		2 683	
1	Заглушка желоба	шт.		2 144	2 303		
	Угол желоба, внутр., внешн., 90º	шт.		10 841		12 899	
	Угол желоба, внутр., внешн., 135º	шт.		16 721		23 275	
	Воронка желоба	шт.		4 961		5 194	
7	Воронка водосборная	шт.		17 848		18 681	
	Крюк длинный	шт.		2 291		2 425	
U	Крюк короткий	шт.		1 788			
L	Крюк длинный полоса	шт.		2 756		2 940	
\bigcup	Крюк короткий полоса	шт.		- 2168		2 168	
P	Тройник трубы	шт.		21 094 22 393		22 393	
	Круглая труба, 3м	шт.	16 059 17 848		17 848		
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	5 672 5 966		5 966		
	Колено трубы, 60º	шт.		5 071 5		5 365	
	Колено стока	шт.		5 451 5 696		5 696	
Â	Кронштейн трубы на кирпич	шт.		3 173		3 369	
AFA.	Кронштейн трубы на дерево	шт.		2 156		2 303	
	Соединитель трубы	шт.		3 993		4 300	
	Защелка для кронштейна	шт.		514		514	
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.		821		821	
	Инструмент для загиба крюка	шт.			79 624	1	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.			91 469	•	
	Клещи Гофра прямые	шт.			58 958	3	
6=	Клещи Гофра угловые	шт.	73 499				
ন্য	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	79 624				
Примечание:							
Водосточная сис	тема Grand Line изготовлена из оцинко	Димет тру	гр желоба / /бы. Вид	торонним полимер Grand Line® 125 Granite	5*90 MM	тием Granite Grand Line® 150*100 мм Granite	
Линейка доступных цветов водосточной системы:			крытия: складе авщика в орсино:	RAL 3005, RAL RAL 7024, RAL RAL 8017, RI RAL 9003, RAI	. 6005, . 8004, R 32,	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003	
	Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %. Срок производства от 3 недель.						



ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
	сайт: www.krovelnycenter.kz				

			HOCTOR O	TIIIVIA KPYII	ого сечения	·		
йс-лист №8								Цены действительны с 28.03.2
		Покрытие стали		125	x 90	150	x 100	125 x 90 MATT NEW*
Внешний вид	Наименование	(металл: оцинкованная	Ед. изм.	цинк	ПОЛИЭСТЕР	цинк	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
		сталь)		Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер	шт	5 818	6 632	6 594	8 283	10 536
Желоб полукруглый 2 м NEW*	Желоб полукруглый 2 м NEW*	двусторонний		-	4 542	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 164	1 301	1 351	1 639	2 265
5 6	Заглушка желоба	полиэстер	шт	726	851	826	1 064	1 889
F	Угол желоба внутренний 90 [°]	полиэстер двусторонний	шт	3 666	4 304	4 229	5 393	9 622
	Угол желоба внешний 90 [°]	полиэстер двусторонний	шт	3 666	4 304	4 229	5 393	9 622
. 🔻	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 127	2 478	2 440	3 103	4 405
U	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 076	1 189	1 164	1 477	2 027
V	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	813	901	-	-	1 577
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 065	2 440	2 390	3 066	5 030
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	6 319	7 433	7 295	9 297	14 240
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 105	-	-	-
	Колено трубы 60 [°]	полиэстер	шт	1 927	2 252	2 202	2 815	4 492
	Колено стока	полиэстер	шт	2 027	2 390	2 327	2 991	4 830
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 001	1 189	1 164	1 477	2 815
N C	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	726	851	826	1 064	1 914
M	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	263	313	263	313	450
імечание:						1		
одосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "I центр		125 x 90 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		150 x 100 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		125 x 90 MATT NEW*
		пол заказ.		RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.

Срок производства от 3 недель.





ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт: w	www.krovelnycenter.kz				

Водосточная система VEGAPROM								
Прайс-лист №9 Цены действительны с 28.03.2025								
		BC VEGAPE	ROM 185/140	BC VEGAPE	ROM 185/150	BC VEGAPROM 200/180		
Наименование продукции	Ед. изм.	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	
Желоб 2000	ШТ	4217	5045	4217	5045	8522	10191	
Желоб угловой 90" 400*400	ШТ	4895	6024	4895	6024	6137	7932	
Желоб угловой 135" 400*400	ШТ	5961	7041	5961	7041	10530	12927	
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	ШТ	602	740	602	740	602	740	
Заглушка желоба	ШТ	916	1142	916	1142	1054	1217	
Крепление желоба вертикальное	ШТ	1619	1845	1619	1845	1795	1945	
Воронка выпускная	ШТ	5372	6438	5999	7066	6451	7292	
Воронка водосборная	ШТ	6238	7053	6915	8472	7894	8723	
Колено	ШТ	2134	2422	2159	2447	3966	4681	
Труба 1250 мм	ШТ	3727	4581	3715	4480	5710	6865	
Труба 2000 мм	ШТ	5974	-	5924	7179	-	-	
Труба 3000 мм	ШТ	8911	10718	8886	10593	-	-	
Отмет (колено сливное)	ШТ	2134	2422	2159	2447	3966	4681	
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	ШТ	1368	1519	1293	1493	1506	1644	

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003

Полустандартные цвета 6005, 5005, 7024, 3011, 3009, 8019, 9006 наценка 15%

Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласованиия сроков производства, цвета и количества элементов.



ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./фанс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж				

центр					Caut: W	ww.krovelnycenter.kz	
	Водосточная система кр	WE 5050	COLLOURS GRAND I	INIE (FIDV)			
Прайс-лист №210	водосточная система кр	углого	CETERIA GRAND L	IIVE (IIBA)		Цены дей	іствительны с 28.03.20
Название эпемента	Цвет		Grand Line 120*90 мм			Grand Line 135°90 мм	
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
желоб ПВХ	Белый (9003)			2894		_	5412
Grand Line , 3M	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	10		3170	5		5890
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			2945			5534
	Белый (9003)			1020			1617
Соединитель желобов ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	48		1109	39		1701
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)	İ		1016			1607
	Белый (9003)			1521			2469
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	24		1577	16		2610
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1458			2483
	Белый (9003)			4938			8448
Угол желоба 135"						THE PERSON NAMED IN	
RBX Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	28		5312	16	A 100	8861
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			4836			8397
	Белый (9003)			5363			-
Угол желоба состав. 90-150°	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	18		5810	0		_
ПВХ Grand Line	шикольдных (вол7), грыфи (7024), черных (9005)			5810	Ů		-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			5287			-
	Белый (9003)		127	1878			5028
Воронка ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	20		1989	10		5276
•						1	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1836			5009
	Белый (9003)			501			857
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	72		527	77	W W	900
				489			848
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)						
	Белый (9003)		IND.	344		001	703
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	100		391	70	1 1	801
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)	İ		357			764
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Бельій (9003), шоколадный (8017), коричневый (8R32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1424	60		1898
	Белый (9003)					3438	
Труба ПВХ	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	5				3846	
Grand Line , 3M	шикольдных (вол7), грыфи (7024), черных (9005)	,					
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					3566	
	Белый (9003)					1156	
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	24				1207	
HBX Grand Line			-5045			1126	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		_			-	
	Белый (9003)					1156	
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	36	-			1207	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1122	
	Белый (9003)					1096	
Колено сливное ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	30				1169	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)	1				1096	
	Белый (9003)					642	
Mudra	second (9003)			 			
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	48	3400			663	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					616	
	Бельй (9003)					408	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	144		 		442	
RBX Grand Line	шини (9005)						
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					412	
	Белый (9003)					565	
Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)	135				620	
ΠBX Grand Line Premium		-					
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		,,,			582	
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный					1925	
Шуруп-шпилька M6x120	Бесцветная		*			353	
Шуруп-шпилька M6x140	Бесцветная					425	
Монтажный комплект M6x120 для хомута пластикового	Бесцретная		-2			531	
водостока				-			
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная		-11			595	
Монтажный комплект M8x160 для хомута Kliker пластик.водосток	Бесцветная		-33			625	
	Красный		_			149	
Уплотнитель резиновый							
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), хоричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)		n.C			1300	
Кронштейн трубы на дерево	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный					918	
(саморезы в комплект не входят) Примечание:	графит (7024), оордо (3005), зелиная (8005), черныя (9005)		17-4				
Примечание:							

Промичание:
- Пророжния в центах: RAI. 8017, RAI. 9003, RAI. 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"
- Продукция в центах под зама: RAI. 3005, RAI. 6005, RAI. BR32, RAI. 9005
- ("Grand Incid 15") 900м. ПОД ЗАМАЗ.

нимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджер





г. Усть-Каменогорскул. Абая 152/1, офис 29					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				

Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ						
Прайс-лист №11			Цены де Це н	ействительны с 28.03.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Белый	га Графит, Коричневый		
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3171	3460		
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	4221	4628		
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	3449	3835		
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	4606	5121		
Муфта желоба ПВХ	1	12 шт/уп	1136	1425		
Заглушка ПВХ	V	50 шт/уп	461	503		
Угол желоба 90° ПВХ	5	8 шт/уп	1510	1682		
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2110	2271		
Воронка 82мм ПВХ	1	10 шт/уп	1821	2046		
Муфта трубы ПВХ	9	36 шт/уп	471	514		
Колено трубы 67° ПВХ	3	16 шт/уп	857	975		
Колено трубы 45° ПВХ	3	12 шт/уп	803	900		
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	857	975		
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	343	375		
Кронштейн жёлоба Металл.		30 шт/уп	1457	1457		
Кронштейн жёлоба Металл., малый		30 шт/уп	1371	1371		
Кронштейн жёлоба Металл., новый		30 шт/уп	1725	1725		
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	396	439		
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1639	1639		
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1457	1457		
Примечание:						

Продукция в цветах: **RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024** всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт: w	сайт: www.krovelnycenter.kz				

Элементы	полсистемы	вентилируемого	фасала
JUCINICATO	HOMCHCICMIDI	DEHINNINGEMOID	шасада

Прайс-лист №12 Цены действительны с 28.03.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 mm	0,35 mm	0,4 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,55mm	0,6 mm						
Профиль направляющий 28*27	шт.	420	468	513	543	581	637	693						
Профиль потолочный 60*27	шт.	632	703	771	819	872	958	1 041						
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	673	795	844	900	986	1 073						
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	868	1 054	1 114	1 189	1 301	1 418						
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 001	1 061	1 133	1 241	1 346						
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 211	1 283	1 373	1 500	1 631						
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 211	1 283	1 369	1 496	1 628						
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 399	1 481	1 583	1 733	1 879						
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.				57									
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61												
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.				85	85								

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение		Цена
Паименование	эскиз изделия	Ινιαμκα	гд. изм.	Применение	1,2 mm	2 mm
		KK-50x50x50	шт.		55	-
		KK-90x50x50	шт.		78	-
		KK-120x50x50	шт.		96	156
		KK-150x50x50	шт.	Для крепления к стене в	113	184
Крепежный кронштейн (Эконом)		KK-180x50x50	шт.	горизонтальной и	131	213
		KK-200x50x50	шт.	вертикальной системах (Эконом)	143	232
		KK-230x50x50	шт.	(эконом)	161	261
		KK-280x50x50	шт.		190	308
		KK-300x50x50	шт.		202	328
		KK-350x50x50	шт.		231	375
ККУ-50х95х80 шт.		-	-			
		ККУ-90х95х80	шт.		151	230
		ККУ-120х95х80	шт.		180	273
		ККУ-150х95х80	шт.		208	315
.,		ККУ-180х95х80	шт.	Для надежного крепления к	236	358
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-200х95х80	шт.	стене в перекрестной и вертикальной системах	255	386
	II Du	ККУ-230х95х80	шт.		283	430
	,	ККУ-280х95х80	шт.		331	501
		ККУ-300х95х80	шт.		349	529
		ККУ-350х95х80	шт.		397	600
Паронитовая прокл	адка	90*82	шт.	Защита от мостика холода		53

Крепежные профиля навесной системы

			_	Примене	Цена					
Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	ние	0,8 mm	0,9 mm	1 MM	1,2 mm		
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40х40х3000	шт.		1 286	1 444	1 589	1 911		
Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000		КПГ-60х44х3000	шт.	Для создания	1 671	1 877	2 069	2 481		
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.	несущего каркаса	3 733	3 930	4 953	5 255		
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 870	5 148	6 345	6 863		



ТОО "Кровельный центр "								
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 772 522 4002 -отдел пр. продаж;							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 20/3	+7 771 055 81 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
r. Cemeik	тел: +7 (7222) 550-829;							
np. Waxapuma, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							

								zovelnycerber.kz			
Прайс-лист №13			Нанодеф		4 кровельные пр	ооходки		Цены действительны с 28.03.2025			
					ефлекторы						
Наименование	Вид		Ед. изм.	Ди	метр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена			
Nanodeflector Вентилиционный выход изслированный для внутренней вентилиции в частном доме из AEC-	11		ur.	160 s	им - наружный м - внутренний	h 500*160 mm	серый, синий, зелёный, красный, коричиевый, графит, черный	22 529			
пластика	Ħ			223 80	a - any persons		графит, черный				
Nanodeflector Ротационная вентиляционная турбина 160			ur.		160 mm	h-150 sofica - 330x265	серый, сионй, зелёный, красный, кориченый, графит, черный	32 697			
вентиляционная турбина 160	4				200 888	330x265	графит, черный				
Nanodeflector Проходной элемент для	_						серый, синий, зелёный,				
Nanodeflector Проходной элемент для металлочерепицы		•	MT.			-	серый, синий, зелёный, красный, коричневый, графит, черный	9513			
Nanodeflector Проходной элемент для фальцевой и готовой кровли		•	ut.			-	серый, синий, зелёный, красный, коричиевый, графит, черный	9513			
Nanodeflector Переходник для труб 100/125 мм			ur.	11	30 - 125 mm		резиновый	2 624			
		8									
Nanodeflector Проводной элемент UNIVERSAL хровельный ND			ur.				хоричневый, серый, зеленый	26 793			
UNIVERSAL xposensusia ND							серый, зеленый				
Nanodeflector Проходной элемент PROF-20	-			395+360	х170мм, нежнего		коричневый, красный,	9513			
для металлопрофиля		9	ut.	поса дочного	о отверстия 230×180		коричневый, красный, серый, зеленый, синий, черный	9513			
Nanodeflector Поокрамой элемент РВОГ-35		,			x175ww. Hereberro		коричневый, красный, серый, зеленый,				
Nanodeflector Проходной элемент PROF-35 для металлопрофиля			MT.	поса дочного	х175мм, нежнего о отверстия 230×180	-	серый, зеленый, синий, черный	10 169			
Nanodeflector Дефлектор статичный (коллак) ИОВИНКА	The second		ur.		160 mm	-	RAL9005, RAL8017, RAL7010, RAL7024, RR32	11 914			
				Knosen	ые проходки						
Наименование	Вид	Ед.	Диаметр,	Фланец,	Состав	Температуро-	шт./упак.	Цена			
	4	изм.	Прямыя	, допустимы	углы наклона от 0°,	стойкость до 20°					
No 1 npswas		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	120	3411 3805			
					силикон	+ 240 C°		4986 4067			
No 2 npswas		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	40	4592			
<u> </u>		H			силикон ТЕРМО черные	+ 240 C°		5904 7413			
№ 3 прямая		шт.	6-102	210×210	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	40	8463			
-					силикон ТЕРМО черные	+ 240 C° + 185 C°		9185 8266			
No 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО цветные		30	9447 11153			
				280v280	силикон ТЕРМО черные	+ 240 C°		11546			
N2 4R прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	30	13200			
N2 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	50	8660 10825			
.,					силинон	+ 240 C°		12990			
N2 6 прямая		шт.	127-228	310×310	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	30	10497 11809			
	_				силикон ТЕРМО черные	+ 240 C°	50	14433 12858			
N2 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	25	14958			
	•				силикон ТЕРМО черные	+ 240 C°	50	17713 14171			
N2 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	25	16139 19681			
	-				силикон ТЕРМО черные	+ 240 C ^o		18369			
Nz SR прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	25	20862			
N2 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черные + 185 C ^o		20	30178 35426			
			Угловые,		силикон + 240 C ^o не углы наклона от 10° до 30°			45923			
					ТЕРМО черные + 185 C°			13777			
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	30	15693 18763			
					ТЕРМО черные	+ 185 C°		19681			
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	20	22305 26898			
					ТЕРМО черные	+ 185 C°		38444			
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x605	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	20	43692 53796			
		T		ТЕРМО черные		+185 00		12727			
№ 1 yrnosas		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	30	14367 16401			
					ТЕРМО черные	+ 185 C°		14039			
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	30	15745 18369			
					ТЕРМО черные	+ 185 C°		17451			
№ 2 yrnosas		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	20	19865 21649			
		T			ТЕРМО черные	+ 185 C°		18566			
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C°	20	21125 23618			
Nz 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	15	58650 66785			
		-			окликон ТЕРМО черные	+ 240 C°		82661 60618			
Nz 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО чретные окликон	+ 185 C° + 240 C°	15	68950 85286			
		_	Ультрауглы	, допустимь	силикон не углы наклона от ТЕРМО черные	20° до 55°		26504			
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	15	30086			
		Ļ	Комби, д	опустимые	силикон углы наклона от О	+ 240 C° ° до 45°		36082			
No 4 комби	3	шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	30	8 201 9 342			
<u> </u>					силинон	+ 240 C°		11 153 15 089			
N2 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°		16 795			
<u> </u>		-			силикон ТЕРМО черные	+ 240 C°		19 681 23 486			
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО цветные	+ 185 C°	15	26 675 32 802			
<u> </u>					силикон ТЕРМО черные	+ 240 C° + 185 C°		65 604			
№ 9 комби	-	шт.	300-600	755x755	ТЕРМО цветные силикон	+ 240 C ⁰	15	74 671 107 591			
No 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 C°	2	115 070			
MX TO KOWON		шт.	36U-76U	asuk8s0	ТЕРМО цветные	+ 185 C*		130 999			
№ 10 комби с хомутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 C°	2	116 907			
					ТЕРМО цветные			132 980			
№ 11 комби	4	шт.	500-1000	1200×1200	ТЕРМО черные	+ 185 C°	2	167 947			
				-	ТЕРМО цветные			191 092 169 731			
№ 11 комби с хомутом	9	шт.	500-1000	1200×1200	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные	+ 185 C°	2	169 731 193 060			
L	7	ı			но цветные	l		2,3000			



100	"Кровельный центр"
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./фанс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продам; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продам
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

Name	Вентиляция и проходные элег	менты для кров	ли KROVENT	
STV Section	Прайслист №14 Наименование	Фото	Тип кровли	цены действительны с 28.03.2025 Цена, тенге
Section Sec		ые вентили		
14 455	Способ установки: при монтаже кровли	*		9 857
16.564	Способ установки: на готовую кровлю			14 905
Способ утночности или виде и до получения и до посторую учения и до пос	Способ установки: на готовую кровлю	-		16 964
16-546 15-546	Способ установки: на готовую кровлю	-	профилем не выше 38 мм	36 635
	Способ установки: на готовую кровлю	- Theraping	металлочерепица с профилем Монтеррей	16 964
Высод контильнории Ріре-VT (10 контировод под под под под под под под под под п	Способ установки: на готовую кровлю		профиястил С 21	27 808
Выход камализации Pipe-VT 110/s Колькован Вирскод камализации Pipe-VT 110/s Колькован Вирскод камализации 125/100 изол /300 Виход камализации Pipe-VT 15 виход камализации 125/100 изол /700 Виход камализации Pipe-VT 15 виход камализации 125/100 изол /700 Виход камализации Pipe-VT 125/s /700 Виход камализации Pipe-VT 125/s /700 Виход камализации Pipe-VT 125/s /700 Виход камализации Pipe-VT 130/s /700		ые выходы		11 478
15 610 15 610	Выход канализации Pipe-VT 110is	4		
15 610 15 610	Коньковый выход канализации Pipe-cone			24 903
Выход вентильции Pipe-VT 125is / 500 Виход вентильции Pipe-VT 125is / 700 Виход вентильции Pipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вен	Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500	9		
Выход вентильции Pipe-VT 125is / 500 Виход вентильции Pipe-VT 125is / 700 Виход вентильции Pipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вентильции Виход вентильции Рipe-VT 150is / 700 Виход вентильции Виход вен		1		
Выход вентиляции Ріре-VT 125is / 700 Выход вентиляции Ріре-VT 125is / 700 Выход вентиляции Ріре-VT 125is / 700 Выход вентиляции Ріре-VT 150is / 500 Выход вентиляции Ріре-VT 150is / 700 О		A		
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500 Виход вентиляции Pipe-VT 150is / 500 Виход вентиляции Pipe-VT 150is / 500 Виход вентиляции Pipe-VT 150is / 700 40 908 Коллан НирСар 210 Виход вентиляции Moto В 190\125 1101741 Виход вентиляции Moto В 190\125 1101741 Вам-VT Sam 110 Списоб устоновки: для межлой кролии, при монтаже Вам-VT Sam 110 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Вам-VT Sam 125/150 Списоб устоновки: для межлой и фальцеой кролии, на готовую Коньковый жентильционный выход Кре-Cone Коньковый жентильционный жентильционный жентильционный жентильционный жентиль КроVENT Примонения для кентильционный жентильционный жентиль КроVENT Визменений жентильционный	<i>A</i>			
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500 Виход вентиляции Pipe-VT 150is / 700 40 908 Коллая НирСар 110 3 7751 Коллая НирСар 270 Биход рентиляции Moto R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции мото R 190\125 101 741 Виход вентиляции	·	T T	любой тип	
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700 Коллак НирСар 270 5 584 Виход вентиляции Moto R 190\125 101741 Вреходные элементы Тольсой установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Вреход установии: для можелой и фальцевой кровли, на готовую Кольковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Азраторы скатыва Кольковый вентиляционный выход Крре-Сопе Азраторы скатыва Кольковый вентиляционный выход Крре-Сопе Азраторы скатыва Кольковый вентиляционный выход Крре-Сопе Азраторы скатыва Кольковый вентиляционный поможной кровли, при монтаже Способ установии: для можелой кровли, при монтаже Кольковый вентиляционный поможной кровли, при монтаже Вестомновый дентиляционный поможной кровли, при монтаже Кольковый вентиляционный поможной кровли, при монтаже Кольковый вентиляционный поможной кровли пом	·	10		
Коллак НирСар 270 5 584 101.741 1 5 584 101.741 1 101.		7		
Вык-VT 110 Способ установки: для магжой кровли, при монтаже Вык-VT 110 Способ установки: для магжой кровли, при монтаже Вык-VT 58 зам 110 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, по готовую Вык-VT 1813 Вык-VT 58 зам 110 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, на готовую Вык-VT 1813 Вык-VT 58 зам 110 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, на готовую Вык-VT 1813 Вык-VT 58 зам 126/150 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, при монтаже Вык-VT 58 зам 125/150 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, при монтаже Вык-VT 58 зам 125/150 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, на готовую Вык-VT Wave 125/150 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, на готовую Вык-VT Wave 125/150 Способ установки: для магжой и фальцевой кровли, на готовую Вык-VT Wave 125/150 Способ установки: для магжой кровли, при монтаже Коньмовый вентилиционный выход Рре-Сопе Араторы скатаме Коньмовый вентилиционный выход Рре-Сопе Араторы скатаме Коньмовый вентилиционный выход Рре-Сопе Араторы скатаме Коньмовый вентилиционный виход Рре-Сопе Коньмовый вентиль КОСЧЕТ Применения выход для готовую Комень пидовам прубо для соединения выход коньпланий переходник для тереходник для тер				
Вых-VI 110 Способ установки: для мягхой кровли, при монтаже Вак-VI Т30 Вак-V				
Вазе-VT 110 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT 5eam 110 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT 5eam 110 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 110 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, при монтаже Вазе-VT 125/150 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT 3eam 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, при монтаже Вазе-VT Wave 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, при монтаже Вазе-VT Wave 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, при монтаже Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Посичных Комыковый вентиляционный выход Fipe-Cone Комыковый вентиляционный выход Fipe-Cone Араторы скатьые Комыковый вентиляционный выход Fipe-Cone Араторы скатьые Комыковый вентиляционный выход кровли, при монтаже Асто-Vent Каме Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Комыковый вентиляционный споковы Комыковый вентиляционный споковы Утипонитель готовы приба по соединения выхода конопизации Pipe Тибов конопизационный споковы Коменовый вентиль. Коменовы				3 304
Вазе-VT 10 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT кеж 110 Способ установки: для магкой и фольцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 110 Способ установки: для магкой и фольцевой кровли, на готовую Вазе-VT кеж 135/150 Способ установки: для магкой и фольцевой кровли, при монтаже Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой и фольцевой кровли, на готовую Вазе-VT кеж 125/150 Способ установки: для магкой и фольцевой кровли, на готовую Вазе-VT кеж 125/150 Способ установки: для монтерей, на готовую Вазе-VT Reenral 125/150 Способ установки: для монтерей, на готовую Вазе-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для монтерей, на готовую Вазе-VT рего 11 125/150 НОВИНКА* Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Асто-Vent Wave Способ установки: для монтерей, на готовую Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Асто-Vent Wave Способ установки: для монтерей, на готовую Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Коньковый вентиляционным выход монтерей, на готовую Коньковый вентиляционным выход монтерей, на готовую Коньковый вентиляционным выход монтерей, на готовую Коньковый вентиляционным пробо для соединения выхода канализации Ріре УТ-110 к скнанизационным страмом Упольнитель нарозатвора Underlay Профированная труба Солесству у дизметраем пробо для соединения выход канализации Ріре Утанованная пруба для соединения выхода канализации Ріре Утанованная пробо для соединения выхода канализации Ріре Утанованная пробо для соединения пруб Монтерей дизметраем пробо должени у дизметраем 14 863 Вентиляционная решетка для цокола ККОVЕNT (ДЗ сма*27 см) Универсальный переходник для труб (Кспользурятся для соединения пруб (Сарательный переходник у дизметраем 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 150мг 1	Выход вентиляции Moto R 190\125	Ţ		101 741
Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT Seam 110 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 110 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT I25/150 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 новинка* Пособ установки: для магкой кровли, при монтаже Арэторы скатные Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли при монтаже Асто-Vent и Wave Способ установки: для магкой кровли при монтаже выходо конализации Ире Тировная при при при при при при при при при при		элементы		
Послоб установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую Вазе-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Вазе-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Вазе-VT 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для монтерей, на готовую Вазе-VT Prof 21 125/150 новинка* Способ установки: для монтерей, на готовую Коньковый элемент Коньковый вентилиционный выход Ріре-Сопе Азраторы скатные Асто Vent Коньковый зентилиционный выход кровли, при монтаже Асто Vent Коньковый зентилиционный вентиль Коньковый зентиль зен	Base-VI 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже	-	MATKGA	7 065
Пособ установки: для Монтеррей, на готовую Вазе-VT 125/150 Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Вазе-VT Seam 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для магкой и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT General 125/150 Способ установки: для магкой монтеррей, на готовую Вазе-VT Perd 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Араторы скатные Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wave Способ установки: для магкой монтеррей, на готовую Тофрированная трубо Спопесt-Ріре VT-110 Спорированная трубо але соединения выхода канолизации Ріре Т110/с конолизационным стояком Уплотнитель пудрозатворы Indediay Предотвращает попадание алаги в теплоизоляцию Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Кточент Приточный вентиль Вентильщинная решетка для цоколя КТОVENT Дак веттальной переходник для труб Ктользуется ала соединения труб докаметром Заратор ККОVENT FLAT для плоской кровли Площадов проветривания 150 м2 Праменеточный убисно внещеркара	Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 192
Вазе-VT Yes am 125/150 Способ установки: для магжай и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wese 125/150 Способ установки: для магжай и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wese 125/150 Способ установки: для можноверей, на готовую Вазе-VT Reneral 125/150 Способ установки: для можноверей, на готовую Вазе-VT Reneral 125/150 Способ установки: для можноверей, на готовую Вазе-VT Prof 21 125/150 новынка* Способ установки: профнастил С 21, на готовую Коньковый элемент Коньковый вентилиционный выход Ріре-Сопе Азраторы скатные Аего-Vent Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли, при монтаже Способ установки: для можем кровли профессов при можем кровли профессов при можем кровли профессов при можем	Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую	8	металлочерепица	7 826
Способ установки: для мягхай и фальцевой кровли, на готовую Вазе-VT Wave 12/15/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую Вазе-VT General 12/5/150 Способ установки: для меск видов металаочерепицы, на готовую Вазе-VT General 12/5/150 Способ установки: для меск видов металаочерепицы, на готовую Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Арраторы скатные Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Арраторы скатные Аего-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Аего-Vent Wave Способ установки: для монтерей, на готовую Гофрированная труба Соппек-Ріре VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Ріре VT-110's к монталационным стояком Кточепt Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Применяется для цюколя ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Применяется для цюколя ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль ККОVENT Применяется для цюколя ККОVENT Применяется для цюколя ККОVENT При меняется для цюколя ККОVENT При меняется для цюколя ККОVENT При меняется для цоколя при для для цоколя при для для цоколя при для для для для для для для для для для	Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже	4	мягкая	8 559
Вазе-VT Prof 21 125/150 новиника Вазе-VT Prof 21 125/150 новиника Способ установки: для меск выдов металлочерепицы, на готовую Вазе-VT Prof 21 125/150 новиника Способ установки: профнастил С 21, на готовую Коньковый элемент Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone Азраторы скатные Авто-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Аего-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Способ установки: для мяской кровли, при монтаже Способ установки: для мяской кровли, при монтаже Способ установки: для москтерей, на готовую Гофрированная труба Соплесt-Pipe VT-110 Соплесt-Pipe VT-110 Софированная труба для ссединения выхода канализации Pipe Утлютичны приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Приточный вентиль Као∨ект Применелиса для устройства притока свежего воздуха в вентильщинная решетка для цоколя ККОVENT Применелиса для устройства притока свежего воздуха в вентильщинная решетка для цоколя ККОVENT (В см²27 см) Универсальный переходник для труб Клопльзуется для соединения труб Азратор. Азратор. Арак воплавленный переходник для труб Клопльзуется для соединения труб Азратор. Азратор. Азратор. Азратор. Азратор. Азратор. Азратор. Азратор. Темент приточный вышетоменеджера	Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую	2	фальцевая, мягкая	11 887
26 299 Вазе-VT Prof 21 125/150 / новинкА ** Способ установки: для всек видов металлочерепицы, на готовую Коньковый занемент Коньковый занемен	Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую	2	металлочерепица	12 113
Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Коньковый элемент Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Азраторы скатьме Асто-Vent Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Асто-Vent Wwe Способ установки: для монтерей, на готовую Гофрированная труба Соппесt-Ріре VT-110 Сопредыванная труба Сопредыванная труба Сопредыванная пробо для соединения выхода канализации Ріре Утлютнитель гидрозатвора Underlay Предотаращиет попадание влаги в теплацизоляцию Кточент Приточный вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вентиль Касичти Приточный Вен	Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую	4	Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	26 299
Коньковый вентиляционный выход Ріре-Сопе Арраторы скатные Арга-Vent Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Аего-Vent Wave Способ установки: для магкой кровли, при монтаже Аего-Vent Wave Способ установки: для монтерей, на готовую Гофрированная труба Соппесt-Рipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Рipe VT-110S к монтальционным становком VT-110S к монтальционным становком VT-110S к монтальционным становком Кточепt Приточный вентиль Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль крафоство притока свежего воздуха в помещение Вентиляционная решетка для цоколя КROVENT Дака вклюжеции цокова Приточный переходник для труб Клопозуется для соединения труб Аратор КROVENT FLAT для плоской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Примениет Приточный завити в комена при для при для при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Приточный приточный завити в комена при для поской кровли Плащадов проветривания 150 м2 Приточный приточный приточный приточный приточный приточный приточный приточный приточный приточный приточный прито	Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА*		профинстил С 21	16 766
Аего-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже Способ установки: для монтакрей, на готовую Способ установки: для монтерей, на готовую Гофрированная труба Соппесt-Pipe VT-110 Гофрированная труба Соппесt-Pipe VT-110 Гофрированная труба Соппесt-Pipe VT-110 Гофрированная труба Соппесt-Pipe VT-110 Гофрированная труба Сопредуження пруба для соединения выходо конализации Ріре УТЛІОК с конализиционными стояком Конализиционным пруба для соединения выходо конализации Ріре Гофрированная труба Конализиционная пруба для соединения выходо конализации Ріре Конализиционная переходина приточный вентиль Конализиционная решетна для цоколя ККОVENT (ЗВ см*27 см) Универсальный переходник для труб Кональзунга для соединения труб Кональзунга для соединения труб Кональзунга для соединения труб Кональзунга для соединения труб Арратор Арратор КОVENT FLAT для плоской кровли Площадо проветривания 150 м2 Тремесчание: Примесчание: Примесчание: При на кональзивання при для поской кровли Площадо проветривания 150 м2 Тремесчание: При на кональзиваний при для проской кровли Площадо проветривания 150 м2 Тремесчание: При на кональзиваний при для проской кровли Площадо проветривания 150 м2 Тремесчание: При на кональзиваний при для проской кровли Площадо проветривания 150 м2	Коньковый	элемент	AGGON THE WESTER	16 470
Способ установки: для магкай кровли, при монтаже Аего-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую Гофрированная труба Соппесt-Fipe VT-110 Гофрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба Команизационным стояком Команизационным стояком Команизационным парозатора Underlay Приточный вентиль ККОVENT Приточный вентиль Приточный вентиль Ккомент Приточный вентиль Ккомент Приточный вентиль Ккомент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль	Аэраторы (скатные		20 4/0
Способ установки: для Монтеррей, на готовую Тофрированная труба Соппесt-Pipe VT-110 Сопрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба Тофрированная труба ТОФРИРОВАННЯ ТОВОВНЕННЯ ТОФРИРОВАННЯ ТОФРИРОВНЫЯ ТОФРИРОВАННЯ ТОФРИРОВ	Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже	-	мягкая	6 472
Сопест Гре VT-110 Гофированныя труба для соединения выхода канализации Ріре VT 1101s с канализационным стаяком Уплотичеть гидрозатвора Underlay Представня вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный вентиль Комент Приточный переходинк Универсальный переходинк для труб Комент 12 мент 150 мент	Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 065
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотверащеет попадание алаги в теплоизоляцию Кточент Приточный вентиль КВОVENT Приточный вентиль КВОVENT Приточный вентиль КВОVENT Приточный вентиль КВОVENT Приточный вентиль КВОVENT Приточный вентиль Приточный п	Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe	ная труба		5 669
Приточный вентиль КROVENT Приточный вентиль KROVENT Приточный вентиль KROVENT Приточный вентиль KROVENT Примененска для устройства притока свежего воздуха в вентильщинные приточный переходник Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб Используется для соединения труб Аэратор Аэратор КROVENT FLAT для плоской кровли Площодо проветривания 150 м2 Примененные приточный приточный приточный переходник учет приточный переходник учет приточный переходник для труб Используется для соединения труб Аэратор Аэратор КROVENT FLAT для плоской кровли Площодо проветривания 150 м2 Примененные приточный учет приточный переходник учет приточный переходник учет приточный переходник приточны	VT 110is с канализационным стояком Уплотнитель гидрозатвора Underlay	3		4 766
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (ЗВ см*27 см) Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб Используется для соединения труб Азратор Аэратор Аэратор КROVENT FLAT для плоской кровли Площодо проветривония 150 м2 Применаеме: Применаеме: Примена		ный вентиль		7700
Вентиляционная решетка для цоколя КROVENT (38 см*27 см) Универсальный переходник Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб Азратор Аэратор Аэратор КROVENT FLAT для плоской кровли Площодо проветривания 150 м2 Привежание Труб Для ментилиция цонова Азратор Аэратор Аэратор КВОVENT FLAT для плоской кровли Площодо проветривания 150 м2 Трямежание Трямежан	. Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	14 863
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб Аэратор Аэратор Аэратор КROVENT FLAT для плоской кровли Площадо проестривания 150 мг Трома 7 389	Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	4 569
Аэратор КОVENT FLAT для плоской кровли Площодь проестривания 150 м2 Приметания Триметания Триметан	Универсальный	переходник	I I	
Аэратор КВОVENT FLAT для плоской кровли Площодь проветривания 150 м2 Тримстание Тримст	Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 411
Площадь проветривания 150 м2 венебранного грамм 7 389		Ф		
(1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера	Площадь проветривания 150 м2	4	Для наплавляемой и мембранное кровли	7 389
Цветовая гамма:	Примечание: (1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера Цветовая гамма:			



TOO	'Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: \	vww.krovelnycenter.kz

The average with the second and the
Трехслойные сэндвич-панели
i pexenominale compant manemin

Прайс-лист №15

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
Тип сэндвич-панели				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	M.KB.	15 078	16 825	17 917	19 026	20 908	22 134	22 722	23 982	25 276	27 065
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	15 926	17 690	18 782	19 891	21 781	23 041	23 579	24 872	25 956	27 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	M.KB.	16 582	18 346	19 438	20 546	22 462	23 730	24 276	25 528	26 611	28 636

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	на, Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
	Марка			50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	тп-псп	1190, 1200	M.KB.	13 297	14 062	14 532	15 011	15 842	16 380	16 632	17 178	17 766	18 488
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	тп-псп	1000	M.KB.	14 154	14 927	15 397	15 884	16 708	17 262	17 489	18 068	18 724	19 412
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	тп-пкп	1000	M.KB.	14 725	15 498	15 977	16 464	17 312	17 875	18 110	18 640	19 110	20 009

Примечание:

- * Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.
- * <mark>Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов:</mark> трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.
- * Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010. Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).
- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».
- Услуги шеф монтажа, услуги монтажа панелей.
- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.





ТОО "Кровельный центр"

г. Астана

100 "Кровельный центр"

100 (Араксе 17 (1712) 912-912;

177. Мана Жол 17 "д"

177. Туру 22 35 с этдел продаж

г. Караганда

101. Туру 22 35 с этдел продаж

17. Караганда

102. Туру 22 35 с этдел продаж

17. Уста-Каменогорск

103. Туру 23 50 с этдел продаж

104. Туру 23 50 с этдел продаж

105. Туру 24 00 с отдел продаж

106. Туру 22 40 00 с отдел продаж

107. Туру 22 40 00 с отдел продаж

108. Туру 22 30 00 с отдел продаж

108. Туру 23 50 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отдел продаж

109. Туру 24 00 с отд

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK" Прайс-лист №16 Цены действительны с 28.03.2025											
Праис-лист №16		СНЕГОЗАДЕ	ЕРЖАТЕЛИ	ı					цены деистви	тельны с 28.03.2025	
	Наименование продук	щии		Размер	Ед. изм.	Zn	порог	нная сталь с шковым рытием	пок	орошковым оытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
опогозидержителя		20х40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5944	6852	8228	-	-	
Снегозадержатель трубчатый	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная,	20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 M	к-кт	14812 8148	17016 9002	20422 10805	-	-	
VEGA Style	электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект	20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-	3 M	к-кт	20262 8455	22412 9670	26887 11607	•	-	
,	крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкцтия по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	44, HC-60, 75* для кровли из профнастила H-114*	3 M	K-KT	20997 8695	24175 10044	29024 12048		-	
			4	3 M		21731 5142	25044 6117	30052 7346			
Снегозадержатель трубчатый	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная,	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3 м	к-кт	12796	15186	18218	_	-	
VEGA Style	электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толцина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект			1 M		7159	8148	9777	_	_	
	крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкцтия по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	17871	20329	24389			
						17071	20029	24309	5236	6278	
	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверствием (для круглой и	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	•	-			
Снегозадержатель трубчатый	плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина			3 м *		-	-	-	12462	14959	
VEGA lite	стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкцтия по	20x40/1,2 mm	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7560	9069	
	установке. Гарантия - 12 мес.			3 м		-	-	-	18018	21624	
	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверствием (для круглой и	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	K-KT	-	-	-	4461	5356	
Снегозадержатель трубчатый	жесткости и универсальным отверствием (для крупом и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м).	U 25/1,2 MM	для мч, тт, мягкой кровли	3 м *	K-KI	-	-	-	10659	12782	
VEGA lite	Труба круглая, елекстросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа			1 м		-		-	7106	8521	
	(метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 mm	для фальцевой кровли	3 м	к-кт				16789	20142	
		ОГРАЖДЕНИЯ	КРОВЕЛЬНЫЕ								
								нная сталь с ым покрытием		орошковым рытием	
Ограждение кровельные	Наименование продук Описание и технические па		Тип кровельного покрытия	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельные	Описание и технические на	раметры	тип кровельного покрытия	600		-	-	-	20208	24256	
		0 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40		900 1200	к-кт	-	- :	-	22212 26860	26660 32229	
	(0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системо стандартными опорами от снегозадержателя,с	ой снегозадержания - комплектуются 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ. ПН. мягкой кровли. с системой	600			-	·	29117	34941	
Ограждение кровельное			снегозадержания	900 1200	к-кт	-	-	-	31829 35448	38200 42541	
VEGA lite			and them were discount.	600	к-кт	-			23695	28436	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крележа. С си		для фальцевой кровли	900 1200	K-KI	-	-	-	27114 31441	32537 37732	
	стандартными опорами от снегозадержателя,с		для фальцевой кровли, с системой	600 900	к-кт	-		-	33124 36610	39749 43930	
			снегозадержания	1200 600 *		-	-	-	40217 16135	48271 19367	
			для МЧ, ПН, мягкой кровли	900	к-кт	-	-	-	18459	22159	
Ограждение кровельное	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полк	осы у/м Толимия - 2.0 мм Переклалины -		1200 600		-	-	-	22987 25818	27581 30987	
БЮДЖЕТ	трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1, могут укомплектовываться до	5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	900 1200	к-кт	-	-	-	28089 34153	33699 40991	
				600		-		-	17110	20529	
			для фальцевой кровли	900 1200	K-KT	-	-	-	19567 21050	23481 25257	
Комплект крепежа одной стойки		КЭПЭЧХ	С*NEW для МЧ, ПН, мягкой кровли	K-I	σ	508	-	-	-	-	
Комплект пластин с крепежом для одн Комплект пластин с крепежом для одн			ПН HC-35, C-44, HC-60, 75 ПН H-114	K-I	σ	1750 2030	1830 2177	2204 2618	-		
		МОСТИКИ КР						!	l.		
	Наименование продук	ции		Размер	Ед. изм.	Zn	поро	нная сталь с шковым рытием		орошковым рытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
				1200		-			26580	31895	
	1200 мм- платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	2500	K-KT	-	-	-	44878	53854	
Кровельный мостик	регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200 2500	к-кт	-	-	-	29518 48805	35435 58569	
VEGA Lite		350 mm 2 0/1 2 mm	для кровли из профнастилов НС-35, С-	1200	K-KT	-	-	-	29879	35849	
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и	550 MM, 2,0/1,2 MM	44, HC- 60, 75*	2500	K-KT	-	-	-	49994	59998	
	регулировочная, 2 мм, 1 кп. цинкования + к- кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила H-114*	1200 2500	к-кт	-	-	-	30787 51329	36944 61600	
	•			600		-	-	-	3352	4034	
Комплект опор для ограждения кровел	ьного/ Стойка ограждения NEW *	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	900	к-кт	-	-	-	5423	6505	
						-	-	-	6585 2070	7907 2484	
Труба 20х40 для снегозадержателя V	EGA Lite 20x40/1,2 мм NEW *			1000 3000	шт	-	-	-	5169	6197	
	руба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW *						-	-	1683 4127	2017 4955	
Topumovativie:											
Hecrasupanhae upera (снегозарержатели): VEGA Stylef VEGA lite-Haquess 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется.											
Стандартные цеета (граждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006											
нестандартные цвета (ограждения): //EGA Style/ VEGA Lite- Наценяа 20 % и мин. партия от 10 к-ктов. От 50 к-ктов наценка не применяется											
Стандартные цвета (мостики):	005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.										
Нестандартные цвета (мостики):	от 20 к-ктов. От 40 к-ктов - наценка не применяется.										
* - в наличии на складах ТОО "Кровель Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024	ный центр" 4, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.										



	ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	
	сайт: www.krovelnycenter.kz	

								Лестн	ицы FAKRO							
Прайс-лист №17															Цены дей	ствительны с 28.03.2025
			Попо	вянные лесті	UMUL EAKDO			Металлические лестницы FAKRO								
			дере	винные лест	ницы і Акко			Складные				Раздвижные		Ножн	ичные	
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT		LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST
60*100/280	166244	177461	226274	225617	-	-	ЛЕСТНИЦА	-	-			60*120				
70*100/280	170202	183399	234190	232211	-	-	ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366		60 120		LSS 40*25		LSS 38*25
60*140/305	153712	166244	-	-	-	-	OWIF 33/300	248044	288291			172181				L33 36 · 25
60*140/330	184713	199231	-	-	-	-	-	-	-			1/2181				
70*140/280	-	-	205826	-	-	-	96976	- 2698	269814	761951		70*120 180098		54758		46841
70*140/305	157670	169545	215721	-	-	-	26250	262562	305437							
70*140/330	188671	202525	290927	-	-	-	ЛЕСТНИЦА	-	-							
60*120/280	104892	130620	176139	-	249366	306102	ПРИСТАВНАЯ	219022 233533	70*144/366 Pasm	Размеры	180098	Размеры и	LSS 32*25	Размеры и	LSS 31*25	
70*120/280	120068	141173	181420	-	252002	283667	OMS 65/290	224295	238148	В	и цены по	70*130	цены по		цены по	
60*130/280	-	-	184713	-	-	-	-	-	-		запросу	70.130	запросу		запросу	
60*130/330	188671	206483	-	-	-	-	98955	-	-	788336				54758		46841
60*130/305	148432	160964	201868	-	294885	352279		242771	279709			-				
70*130/280	-	-	189993	-	-	-	ЛЕСТНИЦА	-	260583			70*140				
70*130/330	193294	209784	-	-	-	-	ПРИСТАВНАЯ	-	-	86*144/366				LSS 30*25		LSS 24*25
70*130/305	153712	165587	210441	-	296864	359538	OMB 65/290	253324	296864							
60*120/330	175482	197909	251345	-	-	-		-	-							
70*120/330	178775	201211	258604	-	-	-	115444	-	-	843094		-		54758		46841
	ГАЗОВ	ый доводчиі	K LXM-3					ыным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой за только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.							61352	
			_	LXK			скоряет процесс монт позволяет быстро оты								17812	
МОН	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ) LXK-D					Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP. Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межатажного перекрытия от 35 до 50 см.									51456	

Примечание:

* Цены указаны со склада

^{*} Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru. * Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



	ТОО "Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
С	айт: www.krovelnycenter.kz

	ЦЕНТР				пр.Шакари	via, 40A	сайт: w	ww.kroveln	28 67 - отдел ycenter.kz	продам	
		Ter	1ЛОИЗ	оляция	•						
Пра	йс-лист №18		.,,,,,,,						Цены дейс	твительны с	28.03.2025
Nº	Наименование	Вид продукта	Т	ш	Д	теплопро- водность	Упа	ковка	Плотность	Цен	на, тг.
			мм	MM	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
	7	/теплитель "КНА)	/Ф" на	основе (стеклово	локна					
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	28 236	26 145
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	24 548	20 457
3	KNAUF INSULATION ΠΡΟΦ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 498	26 023
4	KNAUF INSULATION ΠΡΟΦ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	16 498	26 023
5	KNAUF INSULATION ΠΡΟΦ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 mm (0,96m3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	11 942	12 439
6	АКУСТИКNAUF шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	15 741	24 828
		Минералов	атные	плиты І	ZOTERM						
			ш	Д		Упаковка		Плотность	Цен	на, тг.	
	Наименование	Вид продукта	MM	MM	MM	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 M50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	8 264	34 433
2	Плита IZOTERM П75 M60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	9 464	39 432
3	Плита IZOTERM П75 M70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	8 029	44 605
4	Плита IZOTERM П125 M80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 803	48 903
5	Плита IZOTERM П125 M90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 798	54 434
6	Плита IZOTERM П125 M100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 757	59 761
7	Плита IZOTERM П125 M110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 787	65 483
8	Плита IZOTERM П125 M120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 796	71 087
9	Плита IZOTERM П175 M130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	11 458	76 383
10	Плита IZOTERM П175 M140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	12 282	81 881
11	Плита IZOTERM П175 M150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	13 087	87 249
12	Плита IZOTERM П175 M160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 943	92 954
13	Плита IZOTERM П175 M170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 769	98 459
14	Плита IZOTERM П200 M180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	16 160	107 730
15	Плита IZOTERM П200 M190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 924	112 825
16	Плита IZOTERM П200 M200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 688	117 918
		XPS Техно	никол	IЬ CARB	ON ECO						
Nº	Наименование	Вид продукта	т	ш	д		Упаковка		Форма кромки	Цен	на, тг.
			мм	MM	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1		плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	18 708	64 957
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	16 599	62 190
3	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	17 025	62 190
4	(— л. пот годино. о и малоотального строительства)	плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	15 699	57 347
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	16 553	60 465
•	имечание: ны указаны в тенге и с НДС										
-	одукция в наличии и под заказ										



	ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./фанс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда үл. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абаж 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продеж	
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продеж	

Прайс-лист №19					
- paraconnect resident			Комплектующие для кровли	Цены действительны	c 28.03.202
Наименование	Размер	Ед. изм.	Олисание	Внешний вид	Цена, шт
			Уплотнители самоклеющиеся		
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 m.n.	рулон	Придваритально скатую у позочитальную зему (ICMI Буф Фовы истользует при строительных и решейтны работа, для старыны уколичены между отрацительных экспуруациям. Линта (ICMI жилоськамых ругить удебня в жилутутально. Обору буть отрацительного районых уколиченая Обору рожень на При При Виде Виде Виде Виде Виде Виде Виде Вид	8	1870
уптп ппэ 45*30000мм	30 m.n.	рулон	Сакозальщаго лента ППР-стимовт налими линию ССОК, соемь высомая адутивонными сосістами, Акрасилая смеках композице обістимати надминня примен у почива на потактивнення, привеждення, пристанова, за придоричния певеростими технеростию службинарями, пописать при на применти применти при на при на документи применти при на применти при на применти при на документи при на применти при на применти при на применти при на закраби применти применти применти применти применти применти поможно обортит применти закони межен от настими документи закони обортит применти закони межен применти применти пожитель на учения обортит применти закони межен применти применти применти применти применти применти поможно обортит применти закони межен от состановнительного применти применти применти применти применти поможно обортит применти закони межен применти поможно обортит применти закони межен поможно обортит применти закони межен поможно обортит применти закони межен поможно обортит применти закони межен поможно обортит применти закони поможно обортит применти поможно обортит поможно оборти поможно обортит поможно обортит поможно обортит поможно обор	8	4049
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT *NEW	0,10*0,10*0,20	шт			3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный	(15-22 mm)	wr	Самостельцийся уклопнительный фезичец Euroseoff SEAL для соличных переводов и различных систем труб, в том числе для принтипации отолличии, качалилации, винтипиционных труб, дречама		4369
Eurovent SEAL R1 "NEW Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 "NEW	(25-32 mm)	шт	льства пуду в 1 окт. что. пудкта при таковичности поставления, выставления, в поставления, долженного зариновым донущеной воды ит. д. Изготавления высокона-чественного поворошения, солженного зариновым клем, скабольным водом из ГРИМ. — саможеноциеск — прастото сборки — молирует от вегра и водя-ного года.	17/1	4667
Лента соединительная клейкая РуфИзол КL.			Гидроизоляция примыканий		
0,015x50 m.m.	50 m.n.	рулон	Руфбаол № - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Преднавначена для скленвания между собой полотниц с целью перметивации мест наклёста		4821
Лента соединительная клейкая РуфИзол КL, 0.050x50 м.п.	50 m.n.	рулон	материала	9	12119
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая	0,10 х 10 м.п.	рулон	Данная герметніяфующих лента NICOSANO производится нанесением специального самоклеящегося бегувано-замущего состава на фольтирова неро полених. Матерова пиест ципохий спекто поливенния: активно использится		10259
лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 3 m.n.	рулон	стециального учет поверхном этих изслочения учет выполняющих выполняющих стециального поставких выполняющих решений выполняющих для теристиция шаки конструкцій различного извечника, для при техніция изгранизаційних шаки конструкцій различного извечника, для при техніция изгранизаційних выполняющих поверхника изгранизаційних выполняющих поверхника поверхника сантажником сесто предвачи ченняю, таки как расковным контажно, для загранизаційних раскова поверхника загранизаційних виденням загранизаційних виденням загранизаційних виденням загранизаційних	A 1917	4390
	0,20 x 10 m.n.	рулон	сантехнического предназначения, таких как раксовича или ванна, для герметизации и ремонта кровель.	3000	18301
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 m.n	рулон	геристивции реземен приясм. Моневрас Прудставет себо восточную игу стататой циперальной чистьм и потогратившего себо восточную игу стататой циперальной чистьм и потогратившего игу стататой циперальной игу стататой циперальной игу стататой игу стататом	4	22605
			Материалы для ремонта кровли высокичестичний быстросскущих знаих предчательного окрасии митальноских издалий различного законостичноми, в том чесле для устранения дефестов окрасии изовреждений полимерного		
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	MA.	покрытия гры можтами: Закаль сексерованы в состветствии с европейским стандартом КАС. Применяется для наружных и вмутренном работ. Легко наносится на трудинодоступные места, имеет харошую укры выстость.	17 1990	4809
MACTИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	MAR.	20 мого стверской мишео кредки, вогруг диносоддях, воглипирочны проздали. В (в римпинами проводен подделочном некобер, макарудного знал. В Ремент диномическия предурга станом и принами.		5768
			Аэроэлементы		
Азроалемент коныка-жребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 m	рулон	Поветаний, досновательный заменит, повоговирай заменить краявленьной перего тергонноственной соверсия и подроженное прострательного высоме цене. О переголизателя соберения поводыми наказаму, распочетанием он установку на конен. Ози развил серту стороженеть собенноя повостамия обреждениемой совенными, не досложеной повоси и провоженной полить. Ехана не сторожен обестичными сотямальную цирку мицео воздуха с замуной и променовенном може.		8594
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) "NEW	0,24*5,0 M	рулон	одностайная коньская лекта для горисотальных и косы конька. Итставлена из профицирать честа комплексия выста, потектально бутноскай лекть. Дисиметальных украпичения соддением алисиментальных украпичения создания или с социальных украпичения соддения высожения выпользования и при при при украпичения украпичения в 199, -быстрый и простой жонску. Кольшая поверхность венениция		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 m.n.	рулон	Администийный замерые подкраженного прострастьства паруженно пости задал, уден это не удуждения секторым не изоваря. Сости простителенного постирального пости быто прости простителения постига пости простителения пости прости прости быто прости проститутеления постига пости прости проститутеления пости простигания достига пости проститутеления пости проститутеления пости невезай сости. В сотвечения от проститутеления менерального на учинарежденного убеститутеления установления достига проститутеления постига пости проститутеления установления достига постига постига постига постига проститутеления установления достига постига постига не прибеждения простига постига постига установления постига постига постига постига постига постига установления постига постига постига постига постига постига установления постига постига постига постига постига установления постига постига постига постига постига установления постига постига постига постига постига постига установления постига постига постига постига постига постига установления постига п		13412
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 m.n.	рулон	метьогаемств подкроевеный веспильции не оказалос. Па всей диме не оказа Адери Сороду на надържателе учиталиваных лента - внегилационный заямене конка, который пропускает воздух, на прелатитирет прочиниваемно снега играда под нровельное пространства.	,	8737
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1°5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1°5,0 м	5 M.R.	рулон	обстанов, на вторущен при техничного поружения или от отступента. Техничения составить у выправления или от при техничения по при техничения или, на при техничения при техничения по при техничения по или, обстановать достановления по при техничения при техничения при техничения или, обстановать при техничения по при техничения при техничения при техничения или при техничения по техничения по техничения по техничения при техничения или при техничения по техничения по техничения при техничения или при техничения по техничения по техничения по техничения по техничения по техничения или техничения по техничения по техничения по техничения по техничения или техничения по техничения техничения по техничени	WATER STATES	3357
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	25	рулон	1-а сорожня лента из непозного пологоромена и кляя на основе вирилакой дисперсии. Изтользуется дих осленатием и реасита ираклички и ветромоблиционных межбури.		12123
Лента клейкая универсальная односторонияя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	25	рулон	5-а сторонняя лента из Пі), укреплена полистеровым волакном, покрытой специальным клеем на основе экрапловій дистером. Монтам при низкой температуре «5°. Обладает большой силой клеения. Используются для скленязния и ремонта ировельных пленом и мембран.		13989
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. "NE W	120x25 мм.	рулон	Одессторния лита изготалие из блини ITD уертоличей полофирмых в зохичил и подитой специальных всеме и соских выроватей диспубли Применение продел, т. т. для сосимения и реальста натрили на положения, применения продел, т. т. для сосимения и реальста натрили на положения применения и подитом и п	S S	18390
HC-18	ве рхний	ut.	Уплотнитель профильный		236
HC21	ниносей Виницава	ut.			200
HC 21	нижнові верхний	UT.		-	236
HC21 HC35					398
	верхний	MT.			
HC3S HC 44	ничений ничений ничений	97. 97. 97.			
HC35	нижной верхний нижной	ut.			434
HC35 HC44	намоняй			\approx	434 506
HC35 HC 44 H 60	новоной верхний новоной верхний	ur.			
HC3S HC44 H 60 H 75	новоной верхний новоной верхний	ur.			506
HC35 HC44 H 60 H 75 "Moontepped" Vinterterren, repostured TCTI	банского на банск	UT. UT. UT. UT. UT. UT. UT. UT.	Герметики, пена и склином		506 282 398
НСЗ5 НС 44 Н 60 Н 75 "Монтуров" Уполниталь провежный ТСП Наменнования	непознай вир доний непознай вир доний непознай вир доний непознай непознай непознай объем, м.к.	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Герметики, пена и силинон Списания		506 282 398 Цена, шт
HC35 HC44 H 60 H 75 "Moontepped" Vinterterren, repostured TCTI	банского на банск	UT. UT. UT. UT. UT. UT. UT. UT.	Описание		506 282 398
HCGS HC 44 H 50 H 75 "Montespara" Yanonessa specialesia TCD "Innumental specialesia TCD Innumental TCD Inn	непознай вир доний непознай вир доний непознай вир доний непознай непознай непознай объем, м.к.	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Oncome The decrease and manager resemble and TEXCHROCKS in concerned a contract manager and the	ов сти и т.л. наружи и воутри по авгщинов ой за стройки	506 282 398 Цена, шт
HCGS HC44 H 50 H 75 "Montappea" Yndorwerk is spootstand TCI **Tolerand in the state of the	непозовай вы разовай непозовай непозовай вы разовай непозовай непозовай непозовай непозовай непозовай	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Описания Профессиона линай походитательный назв'яткого пототов, на межение	ов сти и т.л. наружи и воутри по авгщинов ой за стройки	506 282 398 Цена, шт 2758
HCGS HC 44 H 60 H 75 "Montempark" This opposition of TOTO **Not be sent TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL powerpoints of TOTO (1980) h. SER PROTESSONAL SER TOTO (1980) h. SER SER SER SER SER SER SER SER SER SER	нововай же режей не режей образовай же режей образовай же режей образовай же режей образовай образован образова	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Observed Opin process and enterpresented and TERODICIO is classes and a Contract opinion and	исти и т.п. жаруми и видры поли щения ай за стройно и, ментация каминней облицовки) с полурать нозыми иситальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным	506 282 398 Цена, шт 2758 2395
HCGS HC44 H 60 H 75 "Neotworppedi" Transcrippedi" Transc	нововай ме рамей нововай ме рамей нововай ме рамей нововай нововай нововай нововай нововай зана зана зана зана зана зана зана за	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Описания Профессиона линай походитательный назв'яткого пототов, на межение	исти и т.п. жаруми и видры поли щения ай за стройно и, ментация каминней облицовки) с полурать нозыми иситальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным та, для смывам монтальным	506 282 398 Цена, шт 2758 2395
HCGS HC 44 H 50 H 75 "Monteppal" Yatonessa spoakaskil TCT **Mantenda	новоской мер рокой (мер рокой (м	EST. SET.	Positions and margin stand and THO PHO PLA reasonable of Photo Pho	нести и т.л. жеруми и контрол по ме щения в истройни , ментации камичной облицо вый с полирата настанивами восита менами к., дес станарата настания восита менами д., дес станарата настания восита менами полирата настания восита менами поличени по	506 282 398 Uena, urr 2758 2395 777 812 592
HCGS HC44 H 50 H 75 "Manusppus" Ynotiments popularisated TCT **Manusppus" Ynotiments popularisated TCT **Manusppus" Ynotiments popularisated TCT **Manusppus" Ynotiments TEXTOROGO, MASTR - **Manusppus" Ynotiments TEXTOROGO, MASTR - **Manusppus 24 **Manuspp		шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Observed (Ipopherona mand mongers sensed and TERODISCE), in these and a fine of the control of	вства и т.п. воруми в контрум полов щинов да истройно	506 282 398 Uena, sur 2758 2395 777 812 592 4905
HCGS HCG4 H G0 H 75 "Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na STOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA spootsessed TCI **Cook annua TCI	новоской мер рокой (мер рокой (м	EST. SET.	Positions and margin stand and THO PHO PLA reasonable of Photo Pho	вства и т.п. воруми в контрум полов щинов да истройно	506 282 398 Uena, urr 2758 2395 777 812 592
HCGS HCG4 H G0 H 75 "Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na spootsessed TCI **Mannapasa" Yostowers.na STOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA STE ** **Cook annu TEIOCOSSON.NA spootsessed TCI **Cook annua TCI		#17. #17. #17. #17. #17. #17. #17. #17.	Observed (Ipopherona mand mongers sensed and TERODISCE), in these and a fine of the control of	истия и п.п. в страную и порядую по монационе в в истраную и поменационе в истраную в поменации поменациона в поменации поменациона в поменации поменациона в поменацион в поменацион	506 282 398 Uena, sur 2758 2395 777 812 592 4905
HCGS HCG4 H 10 H 175 "Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels* Ynderverse popularised TCT **Manuseppels*	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Observed (Type processes award interrupt resemble and TEROCHICE) is discovered by Collecting operations of the Collecting operations oper	вести и т. п. в строит в в допрои по во време в и терейом в и терейом в и терейом в потрой в в допрои по в предости в потрой в потрой в по в передом в потрой в по в передом в потрой в потрой в по в передом в потрой в потрой в по в передом в потрой в потрой в передом в потрой в потрой в потрой в передом в потрой в потрой в потрой в передом в потрой в потрой в потрой в передом в потрой в потрой в потрой в потрой в передом в потрой в по	506 282 398 4904 4905 1051	
HCGS HCG4 H 10 H 175 "Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels" Ynderverse popularised TCT **Manuseppels* Ynderverse popularised TCT **Manuseppels*	#1. #1. #1. #1. #1. #1. #1. #1. #1. #1.	Observed and manage research and TEXTORION COST. I concurrently a College of the Cost of t	вства от л водущения подправа по том вырожен водущения подправа по том вырожен достигности по том выполнять по том вытолнять по том выполнять по том выполнять по том выполнять по том в	506 282 398 Lipena, um 2758 2395 777 812 4905 1051	
HCGS HCG4 H 60 H 75 "Necessaryages" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada" Yanchuserpada TCGOOWGO, MASSIR " TELESANDA JOSEPH J		187. 187.	Observed and manager seamed and TESTORISON consequently and Collection of Section of Sec	SIGN 9.1. A company of the property of the pro	506 282 398 4905 2758 2395 777 812 4905 1051 1982
HCGS HCG4 H EG0 H 75 "Manneppeal" Yostowers spoaceased TCT ***TOTAL STATE STAT		## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ##	Прифессион выше пострукти става или ТЕПООПОТОВ, газования за Обазать притигования Обазать притигования «притигования пострукти пострукти пострукти «притигования пострукти пострукти пострукти «притигования пострукти пострукти пострукти пострукти «притигования допут учения может и пострукти (пострукти) пострукти «притигования допут учения может и пострукти (пострукти) пострукти пострукти для пострукти пострукти (пострукти) пострукти (пострукти) пострукти пострукти для притигования пострукти (пострукти) пострук	SIGN 9.1. A company of the property of the pro	506 282 398 Uleria, sur ur 2758 2395 777 812 392 4905 1051 1982 1913 2864
HCGS HCG4 H G0 H 75 "Mannageais" Yostowers popularised TCI **Mannageais* *		187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187.	Прифессиона мамей походительной сило ТЕНЕОСНИЙОТЬ ставовлений до Обеста привосного Обеста примосного обеста привосного обеста привосного обе	INTERPRETATION OF THE PROPERTY	506 282 398 Liena, urr 2758 2395 777 812 592 4905 1051 1982 1913 2864
HCGS HC44 H 60 H 75 "Moverapped" Ynotowerde specialists (TC) Need only 12000000000000000000000000000000000000		#17. #17. #17. #17. #17. #17. #17. #17.	Observed and manager several and TESTORISTOR'S consequently and Collection of Section of	active as a sub- group of the state of the s	506 282 398 Uewa ur 2758 2395 777 812 592 4905 1051 1982 1913 2864 1733
HIGGS HIGGS		107. 107. 107. 107. 107. 107. 107. 107.	Observed (Type Secretion and manager research and TERCOMOCION or descurred as College of the Co	account of the control of the contro	506 282 398 4994A, urr 2758 2395 777 812 592 4905 1051 1982 1913 1783 1733 5427
HIGGS HI 64 H 50 H 75 "Monospepa" "Monospepaa" "Monospe	month	107. 107. 107. 107. 107. 107. 107. 107.	Professional manufactures and ready transmission and TERCHORICIEs consequently and Collection an	active and a second of colors and a second of colors and a composition of colors and a composition of colors and a composition of colors and a color active and a color active and a color active and a color active and a color active and a color active act	506 282 398 Ulenia, turr 2758 2395 777 812 592 4905 1051 1982 1913 2864 1733 1733 3427 2892
HGS5 HG 44 H 50 H 75 "Monospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Yakonospepia" Noneamenada penamenada TUDIOSPERIONA MASTR " Noneamenada penamenada TUDIOSPERIONA MASTR " Noneamenada penamenada napar TUDIOSPERIONA MASTR " Noneamenada penamenada napar TUDIOSPERIONA penamenada penamenada napar TUDIOSPERIONA penamenada penamenada napar TUDIOSPERIONA penamenada penamenada napar TUDIOSPERIONA penamenada pename	month	## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ##	Observation of the control of the co	account of the control of the contro	282 282 292 2758 2295 295 295 295 295 295 295 295 295 29



	ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	

Прайс-лист №20					Элементы б	езопасност	и кровли OPTIMA		11	вительны с 28.0	2 2025	
Прайс-лист №20 Изображение	Наименование	Kc	мплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Цены дейсті Комплект	вительны с 28.0 Вес комплекта, кг	3.2025 Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м	Кронштейн снегозадержате Саморез 8x60 - 6 шт, Резин	версального Optima RAL d25 3м - 2 шт лях универсальный Zn+RAL - 3 шт овый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт ка D 25 - 4 шт	5,58	11019	12672	M	Полотно лестницы Optima 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт МВ200 - 2 шт Гайка МВ-6M - 2 шт Шайба А.В 2 шт	7,59	23315	26812
uu u	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima З м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Кронштейн снегозадержате (рекомендуем приобретат Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление крог	версального Optima RAL d25 3м - 2 шт лля универсальный Zn+RAL - 3 шт , дополнительные кронштейны) штейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт -7H - 6 шт, Шайба A.8 - 12 шт	6,03	16470	18940	The state of the s	Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой -1 шт Т-яронштейн -1 шт Болт Mb2D -4 шт Гайка Mb6H-4 шт Шайба AS -4 шт	1,75	11599	13338
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Кронштейн снегозадержате	версального Optima RAL d25 1м - 2 шт гля универсальный Zn+RAL - 2 шт пнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	5785	6652		Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотичтель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1719	1976
11:51	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Кронштейн снегозадержате Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление крог	версального Optima RAL d25 1м - 2 шт ля универсальный Zn+RAL - 2 шт «штейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт i-7H - 4 шт, Шайба A.S - 8 шт	2,75	9183	10560		Кронштейн карнизный лестинцы Optima (использовать 2 шт на всю лестинцу)	Кронштейн карнизинай - 1 шт Болт МЖ2О - 1 шт Гайж М6-6H - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	7817	8990
1	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	Гайка М8-7H - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	6,42	12659	14558		Кронштейн коньковый лестинцы Optima (использовать 2 шт на всю лестинцу)	Кронштейн коньмовый - 1 шт Болт МЖ2О - 1 шт Гайко M8-6H - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6158	7081
	Ограждение кровельное со сиегозадержателем Орtima 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	Шайба А.8 - 6 шт Гайка М8-7H - 6 шт Саморез 8кб0 "глукарь" - 4 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,04	18640	21436		Поручень лестницы Орtima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень -1 шт П-иронштейн -1 шт Болт Мж353 -2 шт Гайжа М6-6H -2 шт Шайба А.8 -2 шт	2,84	8652	9950
Anna	Ограждение кровельное Ортіта 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимимой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Схоба хронштейна для фальцевой кровани RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт Болт M8x35 - 6 шт Гайка M8-7H - 12 шт Шайба A.8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт	7,32	18218	20951		Угол кровельного ограждения Optima	соединительный уголок для труб крожельного ограждения	0,16	2347	2699
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орtima 650, на фальц 2 м (Вимазией Только для левого загиба фальцевого шая (при взгляде от конька))	Труба с обжимиюй d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Схоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт Болт M8x33 - 6 шт Гайка M8-7H - 12 шт Шайба A.8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт	9,94	24219	27851		Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозэдержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8x80 - 2 шт Резиновый употинтель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1611	1852
1	Ограждение крозельное Орсіma 650, З м	Стойка Орtima - 3 шт Опора Орtima - 3 шт Раскос Орtima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орtima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DN 125 - 9 шт	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8x60 глукарь - 6 шт Саморез 5,5x19 Zл (шт) - 6 шт Резимовый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,05	17413	20025	Ju.	Кромштейн снегозэдержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегозадерикателя универс. Zn/RAL - 1 шт Скоба ярошитейна дам фальцевой ярован RAL - 2 шт Болт MRSJ 3 - 2 шт ШаМба 8.4 - 4 шт Гайка M6-7H - 2 шт	0,85	3732	4292
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 0N 125 - 9 шт	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8x60 глукарь - 6 шт Саморез 5,5x19 Zл (шт) - 6 шт Резиновый уплотингле» ДЛДМ - 12 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	14,28	25191	28969		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima	Схоба кронштейна для фальцевой крояли RAL - 2 шт болт MBLSS - 2 шт Шэйба А.В 4 шт Гайка MB-7H - 2 шт	0,04	2573	2959
1	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 7-лукарь* - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	8,20	14614	16806	0	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01	15	57
11	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орtima 900, 2 м	Труба с обжимихой d25, RAL 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт MSx20 - 6 шт	Гайжа M8-7H - 6 шт, Шайба A.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт Саморез 8x60 7-лукарь* - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	10,58	19838	22814		Заглушка d25		0,01	15	57
1	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Орtima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Орtima - 3 шт Труба для ограждения хровельного Орtima 3м - 2 шт Если со слежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Сайкарора 8x60 глукаръ - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотинтель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,53	21665	24915		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4252	4890
11	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орtima 900, 3 м	Стойка Орtima - 3 шт Опора Орtima - 3 шт Раскос Орtima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орtima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 9 NN 125 - 9 шт	Болт М8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Сайка рокра 8x60 глукарь - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотинтель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Куровельные ограждения" - 1 шт	14,28	27656	31804		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	5922	6810
T.	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	памая з ко поч ром 125 - 9 шт Труба с обжимихой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойма 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	Гайка М8-7H - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 6 шт Саморез 8x60 "глукарь" - 6 шт Резиновый уплотингель ЭПДМ - 10 шт	10,07	21812	25084		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	7621	8764
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Орtima 1200, 2 м	Труба с обжиммой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	Гайка М8-7H - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 10 шт Саморез 8x60 "глуара» - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	12,50	26193	30121		Ограждение кровельное Орtima 1200, 3 м	Стойка Орійна - 3 шт. Опора Орійна - 3 шт. Опора Орійна - 3 шт. Орійна - 3 шт. Труб а на тр. Стойна Ман. 20, од 10 3 10 343 - 3 шт. Труб а Орійна 3 м - 3 шт. Если со спевком то сще + 2 шт. Шайба 8 од 0.05 10 11 2 - 9 шт.	13,44	30357	34910
Снегозадержатели для фальце: Лестницы кровельные: RAL 300 Макс. высота профиля кровелы Стандартные цвета ЭБК Optima	ного полотна для установки снегозаде (по цене складских): LL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6	ржателей и кровельных огражд	ений со снегозадержателем - 80 мм			, RR11		Ограждение кровельное со снегозадержателем Орtima 1200,	Стойна Орсітта з шт Опора Орсітта з шт Граба дис правита з шт Граба дис правита з шт Граба дис правита увостнького Орсітта зак з шт Стойна Зак з шт Пактова "Орсестнике огранидения" з шт	17,00	36613	42105



ТОО "Кровельный центр "						
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел. /фанс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж					
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;					
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;					
vn. Абая 152/1. офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж					
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;					
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;					
по Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж					

		9/	ементь	і безопасности	кровли GRAN	D LINE					
Прайс-лист №21 Изображение	Название	Kompour	Bec	Цена, тг	Цена, тг	Изображение	a	Название	Компаект	Вес	действительны с 28.03.2025 Цена, тг
пзображение	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Tpylis ann ciercoagapiniarean Grand Line onan. Zn/RAL 4x21 3,0 w - 2 urr Rpomureih y switepransissi Grand Line Zn/RAL - 4 urr Caseopea 16:05 - 8 urr. Pezisiosasi y nonomena 31(3,0 h - 16 urr Enot MSGS - 2 urr. Libida - 8 - 2 urr. Falsis MS- 14 - 2 urr	, иг 8,96	(цвета на складе) 20 349	(цвета под заказ) 23 402	<u> </u>	<u> </u>	Лестница стеновая Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL -2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соедниятельная нахизара Zn/RAL -4 шт	кг	(цвета на складе)
	3 м Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	TpyGa_nns cercosapepusarons Grand Line coan. Zn/RAL 42z13.0 m - 2 urr Rpouurelin ynusepezna-mañ Grand Line Zn/RAL 3 urr CnoGa spouureline san ghansepon kypona RAL 1 zurr Bont Mika35 - 14 urr, Lisaldo A.8 - 14 urr Lisaldo A.8 yepennewan 2 - 2 urr, Jalan Ma Phr-1 4 lurr	9,63	29 699	34 154			3 м в комплекте с крепежом	Кронштейн харнизный Zn/RAL - 2 шт I-жронштейн хрепления к кроаке Zn/RAL - 2 шт U-хронштейн хрепления к кроаке Zn/RAL - 2 шт Болт M8x16 - 8 шт, Болт M8x35 - 12 шт Тайка M8 - 20 шт, Шайба A.8 - 20 шт	20,40	201 684
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадеричателя Grand Line coan. 2n/RAL 42*21.0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 866 - 4 шт, Резичновый уплотичель 3 ПДМ - 8 шт Болт М8x35 - 2 шт, Цзйба A.8 - 2 шт, Гзйка М8-7н - 2 шт	3,54	10 096	11 610			Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт M8x35 - 2 шт Гайка M8 - 2 шт Шайба А.8 - 2шт	8,67	83 911
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для онегоздержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*11.0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 2 шт Сноба хронштейны для фальцевой кровия RAL - 8 шт Боли 108:45 - 10 шт. Шайба А. 8 - 10 шт Шайба А. 8 уколиченнае - 8 шт. Дайм Б-7H - 10 шт	3,84	17 324	19 923	0-1		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень. Zn/RAL - 1 шт	2,10	21 479
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозэдержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Зк80 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	2 986	3 433		1	Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стемовой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт M8x16 - 2 шт., Болт M8x35 - 1 шт Гайка M8 - 3 шт., Шайба A.8 - 3 шт	1,64	20 172
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zл/RAL - 1 шт Схоба кронштейна для фальцевой кропал RAL - 4 шт Болт М8.53 - 4 шт, Шайба А. 8 - 4 шт Шайба А. 8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт	0,96	6 767	7 782]	Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт MSx35 - 1 шт Гайка M8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 024
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сиоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 - 4 шт, Шайба A S - 4 шт Шайба A S увеличенная - 4 шт, Гайка M8-7H - 4 шт	0,15	5 21	84	-	1	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн креплення к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт M8x 35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба A.8 - 1 шт	0,11	1 699
©	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	15	7		1	U-кронштейн Grand Line	о-кронштеин крепления к кровельной лестнице 2n/кя.L - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт	0,15	1 817
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсильный Grand Line Zn/RAL - 4шт Стойан Грониун Zn/RAL, наиз 20 мм 3шт, Россо Zn/RAL - 2шт Труба для снегоздержателя Grand Line свальная Zn/RAL 432.1, дляна 3 м - 2 шт Биба для - 6шт, Россо Виба 2 м - 4 шт, быт Маба 2 - 3шт, габам 8 м - 6 шт Шайба А.8 - 6шт, FPCM резимскай уплотичетель - 16 шт Саморе 3860 - 8шт, Саморе экроелемный 5-519 - 8 шт	12,71	36 298	41 743	4		Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лесницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт Mikk35 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A 8 – 4 шт	10,30	124 039
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Уронштейну универсильный Grand Une Zn/RAL - 4шт Сгойка Прекмук Zn/RAL, джиг 270 мм. 3 шт, Россо Zn/RAL - 2шт Труба дня снетоздержателя Grand Une свальная Zn/RAL 422.1, дняна 3 м - 4 шт Биба дня - 8 шт м RAS 2-4 шт, Бит MBS 3 - 4шт, Гайм АВ 8 шт Шайба А.8 - 8шт, FPCM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморе 1860 - 8 шт, Саморе зороельный 5, 5ы 9 8 шт	18,53	46 424	53 387	A	,	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лесницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MRx35 - 2 шт, Гайка M8 - 2 шт Шъйба А.8 – 2 шт	8,67	83 911
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кромитейн универсальный Grand Line 2л/RAL - 4 шт Скоба кромитейна для фальцесой кромите RAL - 16 шт Стойка Преминуа 2л/RAL, дляна 780мин - 3 шт, Рассос ЛДМА - 2 шт Труба для о негозирариателя Grand Line озальная 7л/RAL 4221, дляна 3 м - 2 шт Болт М820 - 4 шт, Болт М823 - 18 шт, Гайка 186 : 2 шт, Шайба 3 & 3 - 2 шт А. 8 крепеченам = 16 шт, Самора кроме ракое примей 5-19 - 8 шт	14,51	52 591	60 480	H		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестикцы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	4 361
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн үнизерсланый Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейн для фальцеой крокия RAL - 16 шт Стока Премум Zn/RAL, для 28 Змм 3 шт. Рассо Zn/RAL - 2 шт Труба для очегоздержителя Grand Line свальная Zn/RAL 42c1, домна 3 м - 4 шт Болт МКДО 4 шт. Болт МКВС - 2 шт., Таки МК - 2 шт., Шабба А. 8 - 2 чшт Шабба А. 8 сменеченам - 3 шт., Сломрез кроельный 5-519 - 8 шт.	20,33	62 913	72 350	4		Кронштейн коньковый Grand Line	Кромштейн коныковый Zл/RAL - 1 шт Болт МВ:35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 − 1 шт	0,30	5 343
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Ясоцитый универсильный Били Unit 2/1/RM. 4 мг Crolled Премину ХУРАН, домы 200 мм. этр. Покос 2/6/RA. 2 мг Трубь для смеж 1 мг.	16,42	45 874	52 755			Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Самореа 4,8x35 - 6 шт Болт M8x35 - 2 шт Гайна M8 - 2 шт Шабба A,8 - 2 шт Резинавий уплотитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	8 426
	Ограждение крвли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Une 2л/RAL - 4 шт Стойка Премиум 2л/RAL динна 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для онстажуранизел Grand Locanhaus Zn/RAL 42Z, динна 3 м - 5 шт Болт МВк20 - 4 шт, Болт МВк35 - 5 шт, Гайна МВ - 9 шт, Шайба А.В - 9 шт ЕРОМ режновый унастичетна - 16 шт Самора 8 мБ6 - 8 шт, Самора увоельный 5,5 ч3 т - 11 шт	22,24	56 048	64 456			Mостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кромштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморев ЯКО - 6 шт. Болт МЯКО - 15 шт Гайка МЯ - 15 шт, Шайба 8f - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Режновый уплотингаль ЭПДМ - 12 шт	23,55	88 703
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Rpowureike ywesepcanawaki Grand Line Zn/RAL - 4 urr Cuoda spowureika pas danaupeole yoosus RAL - 16 urr Croka Tapewar Zn/RAL passe 1880 wn - 3 urr, Passe Zn/RAL - 2 urr Tsyrda pas oerexsappearanes Grand Line osanawas Zn/RAL 42221, passe 3 ur - 3 urr Eont MS20-4 urr, Eont MS25-19 urr, Takko MS-2 urr, Illakida S.A 2 urr Lilakida A.d spenneressia - 16 urr, Casoppe sponerawali 5,5x19-11 urr	18,22	61 754	71 018			Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL -4 шт Саморез 86:00 -4 шт, Болт М8:02 -3 Шт Гайка M8 -10 шт, шайба Я -1 илт, шайба А -8 -10 шт Резиновый уплотиитель ЭПДМ -8 шт	9,43	45 088
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн үнингерсальный Grand Une Zn/RAL - 4 шт Сиоба уронштейны для фальцесой крони RAL - 16 шт Стойн Премиул Zn/RAL дляни SBB мл 3 шт, Расис-СлЯК-1-2 шт Труба для систохуронателя Grand Une созальная Zn/RAL 4221, дляна 3 мл 5 шт Болт MRX20 - 4 шт, Болт MRX3-2-1 шт, Тайка Мй - 25 шт, Шайба А. 8 - 25 шт Шайба А 4 журониченняя - 16 шт, Саморо и кропельный 5,519 - 11 шт	24,04	70 554	81 137			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кромштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Схоба кромштейна для фальцеой кроман RAL - 22 шт Болт MSk20 - 15 шт, Болт MSk25 - 12 шт Гайка MS - 27 шт, Шайба 8 % - 27 шт Шайба A.8 уевличенная - 12 шт	24,86	104 181
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	70 9			,	Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли	Полотно мостика переходиого Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт MSx20 - 10 шт, Болт MSx35 - 8 шт	10,31	52 650
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	30 9	166	(a) (a)	5	1 M	Гайка М8 - 18 шт, Шайба 8Г - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт		
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн унимверсальный Grand Une Zn/RAL - 2 шт Саморез Вкб0 - 2 шт, Резниковый уклопнитель ЭПДМ - 4 шт Болт М82-0 - 5 шт, шыйба 87 - 5 шт шыйба А.8 - 5 шт, Гайка М6-71 - 5 шт	5,30	5 9	91	9005, RAL 9006. Снегозадержатели для Мостики переходные:	фальц RAL 80:	ревой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 17	AL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024 32	, RAL 8004, RA	L 8017, RR 32, RAL
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кромитейн универсальный Grand Unie Zn/RAL - 2 шт Снов оронштейно для фаньцесой уровия RAL - 4 шт Боот MBLD - 5 шт, Боот MBLD - 4 шт шыба 6 ж 5 шт, штоба А. 5 шт шыба А. 8 укиличенная - 4 шт, Гайна MD 71 - 9 шт	5,75	11 2	265	В комплекте Элементо В комплекте складской и шайбы ашикаваны Н	RAL 8011 nd Line: nos Sesci ŭ npodyn	7 возможность изготовления и сроки пласности Кровли GL, изгатовливае кции Элементов Безопасности Кров. печны	уточнийте у менеджера ных под закат, саморелы &s60, 5,5x19, болты, гойки и шай по GC саморелы &s60 оциновань, окрашены в цвет изде- по GC поморель &s60 оциновань, окрашены в цвет изде- по GC RALL 3005, RAL 3009, RALL 3011, RR29, RALL 5005, RALL 6005, R. 006, RR11	ия, саморезы	5,5х19, болты, гайки



т	ОО "Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
ca	йт: www.krovelnycenter.kz

	Профессиона	льный крепеж	DAXMER для	я кровли и ТСП			20.02.202			
Прайс-лист №22		Саморезы кр	овельные			Цены дейс	твительны с 28.03.2025			
Наименование	Размер		Фасалиа илт		Цена	1 шт/ тг				
паименование	Размер		Фасовка, шт	Пром. у	/паковка	Фасо	ванные			
	4,8 x 29		3500/250		9,4		30,4			
Camopes кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 35 4,8 x 50		3200/250 2500/150		1,7 7,6		32,5 38,6			
	4,8 x 70		1500/100	4	4,9		46,6			
	4,8 х 19 св. N 5,5 х 19	91	5000/400/250		6,1 5,3		27,2 26.6			
	5,5 x 25		2500 / 250 4000 / 250		7,6		28,4			
	4,8 x 19 св. N	91	5000/400/250		1,1		31,9			
Caморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29		3500/250		2,3		33,3			
	4,8 x 35		3000/250		3,5		34,3			
2000	4,8 x 50 4,8 x 60		2000/150 2000/100		1,1 7,0		42,5 48,2			
	4,8 x 64		2000/100		6,0		47,6			
	4,8 x 70		1250/100	5	0,5		52,3			
	4,8 x 80		1250/100		2,5		64,6			
		и саморезы с пр		рашенные						
Наименование	Размер		Фасовка, шт		Цена	1 шт/ тг				
Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8		1000			10,4				
	4,0 x 10		1000	17,2						
	4,8 x 12		1000	22,5						
Наименование	Размер ПШ 4,2 x 13	1	Фасовка, шт 1000		Цена	9,4				
Саморез с прессшайбой	ПШ 4,2 х 16		1000	 		8,2				
окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 х 19)	1000			8,6				
	ПШ 4,2 x 25 ПШ 4,2 x 32		500	<u> </u>		10,6 15,9	_			
	ПШ 4,2 x 32		500 500			17,4				
× S	ПШС 4,2 х 1		1000			10,2				
BORTH	ПШС 4,2 х 1		1000			9,4				
T High	ПШС 4,2 x 1 ПШС 4,2 x 2		1000 500	9,6 12,3						
	ПШС 4,2 х 3		500			17,2				
	ПШС 4,2 х 4		500			20,0				
		аморез ПШС Dax	· ·	em Printech		1 /				
Наименование	Доступные цвета	Размер ПШ 4,2 x 13	Фасовка, шт 500			1 шт/ тг 26,1				
Саморезы с ПрессШайбой	Золотой дуб	ПШ 4,2 x 16	500			26,1				
острые (ПШ)	Темный дуб	ПШ 4,2 х 19	500			27,2				
		500			30,0 27,2					
Саморезы с Пресс Шайбой	Золотой дуб	500 500								
со сверлом (ПШС)	Темный дуб	500	27,2 28,0							
49		ПШС 4,2 х 25	500			30,8				
Наименование	Размер		Фасовка, шт		инк		шенные			
						Пром. упаковка	Фасованные			
	5.5 x 25 cp. No.4	(R aaaa)	4000/250	Пром. упаковка	Фасованные		F. C. C.			
Специальный саморез "DAXMER"	5,5 x 25 cs. №4 (5,5 x 32	(8 mm)	4000/250 3200/250	Пром. упаковка 49,6 38,8	50,5 39,6	55,8 44,9	56,6 45,8			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 cв. №5 (:		3200/250 3000/250	49,6 38,8 66,4	50,5 39,6 67,2	55,8 44,9 72,5	45,8 73,3			
	5,5 x 32 5,5 x 32 cb. №5 (: 5,5 x 38	12 mm)	3200/250 3000/250 3000/200	49,6 38,8 66,4 40,0	50,5 39,6 67,2 40,9	55,8 44,9 72,5 46,2	45,8 73,3 47,0			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 cв. №5 (:	12 mm)	3200/250 3000/250	49,6 38,8 66,4	50,5 39,6 67,2	55,8 44,9 72,5	45,8 73,3			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 ca. Ne5 (5,5 x 38 ca. Ne5 (5,5 x 38 ca. Ne5 (5,5 x 51 ca. Ne5 (12 mm) 12 mm)	3200/250 3000/250 3000/200 2500/200	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2	45,8 73,3 47,0 79,9			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 cs. Ne5 (5,5 x 51 cs. Ne5 (5,5 x 54 cs. Ne5 (5,5 x 54 cs. Ne5 (5,5 x 55 cs. Ne5 (12 mm) 12 mm) 12 mm)	3200/250 3000/250 3000/200 2500/200 2000/150 2500/150 1500/100	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 ca. Ne5 (5,5 x 38 ca. Ne5 (5,5 x 38 ca. Ne5 (5,5 x 51 ca. Ne5 (12 mm) 12 mm) 12 mm)	3200/250 3000/250 3000/200 2500/200 2000/150 2500/150	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4			
для крепления профилированного металла к	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 54 5,5 x 64 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 67 5,5 x 68 5,5 x 67 5,5 x 68 5,5 x 68 5,5 x 68 5,5 x 68 5,5 x 68 5,5 x 68	12 mm) 12 mm) 12 mm) 12 mm) 12 mm)	3200/250 3000/250 3000/200 2500/200 2000/150 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 5,5 x 51 cs. Ne5 (5,5 x 64 cs. Ne5 (5,5 x 64 cs. Ne5 (5,5 x 76 cs. Ne5 (Camopesa Daxmer "M" д	12 mm) 12 mm) 12 mm) 12 mm) 12 mm)	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2000/150 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 36 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { Camopesы DAXMER" NN" A Pasmep	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм)	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 1000/100 1000/100	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 54 5,5 x 64 cs. Ne5 (5,5 x 64 5,5 x 65 cs. Ne5 (Camopesia Daxmer "M" A Pasmep 6,3/5,5 x 7 6,3/5,5 x 7 6,3/5,5 x 7 6,3/5,5 x 7	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм)	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 10	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления съндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 6,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { Camopesы DAXMER "N" A Passwep 4 Passwep 6,3 / 5,5 x 7	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мрепления сэн	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2000/150 2500/150 1500/100 1500/100 100	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления съндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 50 5,5 x 50 5,5 x 64 5,5 x 64 cs. Ne5 (Camopesia DAXMER "M" A Paamep 6,3 / 5,5 x 10 6,3 / 5,5 x 10 6,3 / 5,5 x 10 6,3 / 5,5 x 10 6,3 / 5,5 x 10	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 1000/100 1000/100 2500/250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления съндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 50 5,5 x 50 5,5 x 76 5,5 x 76 cs. Ne5 (Camopesia DAXMER "M" , APABMEP 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 75 6,3 / 5,5 x 15	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) ля крепления сэк	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2000/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 1000/100 2500/250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 2224,1 1245,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 31 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 16 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 36 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 6,5 x 64 cs. Ne5 { 6,3 x 65 cs. Ne5 { 6,3	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тт 107,9 122,4 177,3 196,9 224,1 245,5 306,8 357,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 16 6,3 / 5,5 x 15 6,3 / 5,5 x 15 6,3 / 5,5 x 15 6,3 / 5,5 x 15 6,3 / 5,5 x 15 6,3 / 5,5 x 26	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 4 ля крепления Сз	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 224,1 1245,5 336,8 337,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 54 cs. Ne5 { 5,5 x 64 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 13 6,3 / 5,5 x 13 6,3 / 5,5 x 13 6,3 / 5,5 x 13 6,3 / 5,5 x 13 6,3 / 5,5 x 23 6,3 / 5,5 x 25 6,3 / 5,5 x 25 6,3 / 5,5 x 25 6,3 / 5,5 x 35 6,3 / 5,	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм 15 мм 16 мм 17 мм 18	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 4ДВИЧ-ПАНЕЛЕ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 224,1 124,5 306,8 357,5	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 cs. Ne5 { 5,5 x 54 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 6,5 x 65 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 18 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 5 б б б б б б б б б б б б б б б б б б б	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 РУКЦИЯМ Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 122,4 176,3 196,9 104,6	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 56 5,5 x 76 cs. Ne5 { 5,5 x 76 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 78	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм 16 мм 17 мм 18	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/200 1500/150 1500/100 1000/100 1000/100 1000/100 2500/250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 337,5 11 шт/ тг 310,7 451,5 573,0	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для креплении сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Nes (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Nes (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Nes (5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 50 5,5 x 76 cs. Nes (Camopesia DAXMER "M" A Pasamep 6,3 / 5,5 x 16	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 19 мм) 19 мм) 19 мм) 10 мм) 10 мм) 11 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 2224,1 245,5 337,5 11 шт/ тг 310,7 451,5 573,0 7223,3	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 64 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { Camopesы DAXMER'M'' Pamape 6,3/5,5 x 76 6,3/5,5 x 16 6,3/5,5 x 16 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 12 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 25 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26 6,3/5,5 x 26	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 19 мм) 19 мм) 19 мм) 10 мм) 10 мм) 11 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 2500/200 2500/200 2500/200 250 250 250 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 56 5,5 x 76 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 / 5,5 x 76 6,3	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм 15 мм 16 мм 17 мм 18	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 2500/200 2500/200 2500/200 250 250 250 250 250 250 250 250 250	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированиюго металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 38 5,5 x 38 cs. Ne5 (5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 51 5,5 x 56 5,5 x 76 cs. Ne5 (6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 76 6,3 / 5,5 x 26 6,3 /	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 14 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 57,6 90,3 63,3 98,5 Й К МЕТАЛЛОКОНСТ	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 65,0 100,3 рукциям Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание: Наименование Саморезы 4,8 x 29 Саморезы 4,8 x 29 Саморезы 4,8 x 50	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 36 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 6,5 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 55 x 16 cs.	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 РУКЦИЯМ Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание: Наименование Саморезы 4,8 x 29 Саморезы 4,8 x 25 Саморезы 4,8 x 55 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 19	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 20 { 6	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 РУКЦИЯМ Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание: Наименование Саморезы 4,8 x 25 Саморезы 4,8 x 35 Саморезы 4,8 x 35 Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 36 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 6,5 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 56 cs. Ne5 { 6,3 x 55 x 16 cs.	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 РУКЦИЯМ Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			
для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание Наименование Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям Примечание: Наименование Саморезы 4,8 x 29 Саморезы 4,8 x 25 Саморезы 4,8 x 55 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 50 Саморезы 4,8 x 19	5,5 x 32 5,5 x 32 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 38 cs. Ne5 { 5,5 x 56 cs. Ne5 { 5,5 x 64 cs. Ne5 { 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 5,5 x 76 cs. Ne5 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 10 { 6,3 7,5 x 20 { 6	12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 12 мм) 13 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 15 мм) 16 мм) 17 мм) 18 мм) 18 мм) 18 мм) 19 мм) 1	3200/250 3000/250 3000/250 2000/250 2500/200 2500/200 2500/150 1500/100 1500/100 1000/100 1000/100 4двич-панелеі Фасовка, шт 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	49,6 38,8 66,4 40,0 72,7 53,1 87,0 90,3 63,3 98,5 й к металлоконст	50,5 39,6 67,2 40,9 73,7 54,7 88,2 59,6 91,5 65,0 100,3 РУКЦИЯМ Цена	55,8 44,9 72,5 46,2 78,9 59,2 93,2 63,7 96,4 69,5 104,6 11 шт/ тг 107,9 122,4 176,3 196,9 131,7 177,3 11,7 177,3 11,7 177,9 17	45,8 73,3 47,0 79,9 60,9 94,4 65,8 97,6 71,1			



_	ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж					
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж					
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж					
	сайт: www.krovelnycenter.kz					

		Обще	строитель	ный креп	еж					
Прайс-лист №23			-	-	Цены действительны c 28.03.2025					
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена,	шт/тг	Описание					
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с		10 x 70	33	3,9	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных					
пластиковым гвоздем	500	10 x 80	48,6		материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт					
000	300	10 x 90 10 x 100		1,3	и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича.					
		10 x 120		5,4	Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для					
	400	10 x 140	,		фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с					
7.6. /		10 x 160		L,5	воздушным зазором. Предназначен для крепления различных теплоизоляционных					
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с	500	10 x 90 10 x 100),3 7,4	предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт					
металлическим гвоздем	300	10 x 120		7,4	и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого					
		10 x 140		7, 9	бетона, монолитного бетона и кирпича.					
	400	10 x 160		1,5	Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная					
265		10 x 180	13	6,3	несущая способность позволяет наносить более плотный					
	300	10 x 200	14	7,5	штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы					
		10 x 220	15	8,7	поверх теплоизоляции.					
Дюбель фасадный RDR (потай)		10x100	36	8,3	Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов					
	50	10x120	,	-	фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.					
					Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону,					
АНКЕРНЫЙ БОЛТ	100	8 x 100		_	строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может					
ATTIME TIBIN BOTT	75	10 x 100	16	8,5	применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элемент стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конуснук					
	60	10 x 110	19	6,3	гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта					
					происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает					
	50	10 x 120	20	7,7	прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.					
	50	12 x 100	27	3,9						
Наименование	Фасовка,	Danson	Цена, шт/тг		Описание					
паименование	шт.	Размер	Промо	Фасовка	Описание					
Дюбель-гвоздь Потай	2000/ 200	6 x 40	15,3	16,1	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций					
	1000/ 150	6 x 60	22,7	23,7	(оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя					
	1000/ 100 8 x 60		38,0 39,4		с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразны					
	750/ 100	8 x 80			шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.					
Correct			49,6							
Самор					нной обрешетке (ГКД) Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены					
S	12000/ 1000	3,5 x 35	5,72	5,78	для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию.					
Саморез ГК-Дерево	2500/ 250	3,8 x 64	10,50	10,61	Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие					
саморез ти дерево	2000/ 200	4,2 x 70	12,66	12,79	потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для					
	1000/ 100	4,8 x 100	24,38	24,62	финишной декоративной отделки.					
Саморе	зы для кре	пления ги	· · · · · ·	· ·	ческой обрешетке (ГКМ)					
					Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены					
	12000/ 1000	3,5 x 25	3,96	4,44	для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям.					
Campus EV Morana	7000 / 000	2 5 25	F 16	F 24	Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в					
Саморез ГК-Металл	7000/ 800	3,5 x 35	5,16	5,34	материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для					
	5000/ 400	3,5 x 51	7,23	7,92	финишной декоративной отделки.					
~	,		-	-						
	1	Саморезь	і для крепл	ения проф						
Саморезы ПШ	12000/ 1000	4,2x16	7,3	7,7	Саморез с напрессованой шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного					
AL SOCIETY OF THE PARTY OF THE	10000/ 1000	4,2x19	7,9	8,3	просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.					
Саморезы ПШС	12000/ 1000	4,2x16	8,4	8,7	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной					
саморезві пшс	10000/ 1000	4,2x19	9,8	10,2	материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.					



	ТОО "Кровельный центр "						
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж						
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;						
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж						
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;						
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж						
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;						
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж						
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;						
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж						
	сайт: www.krovelnycenter.kz						

					Ги	идроизоля	ционные	и пароизоляц	ионные материалы	
Прайс-лист №24										Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Плотность	Сопротивлен ие паропроница нию, м2/час, Па/мг	Харак Водоупорность , мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.	Область применения	Цена, тенге
					гидро	O-BETPO3A	щитные, п	пароизоляцио	ОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART	
Tepacnaн D/ FOIL D			75±5 гр/м2	не менее. 70	1000	925	810	3	Тераслам D применентся как подкровельная гидо-пароизольция в неутелейных сатных кроями для защиты дераванных дементом контступции (нерарамого помещения) от подкровельного отножения с атмосферной влаги, ветра и снего, производщих в места неплотной укладии кровли. "Может применения" "Неутелеенные наклонные кровли; "плосиме крояли; "цомоль	11243
Тераспан A/ FOIL A	60	рулон	75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераслим А. паропроницаемая мембрана, примененто для защить утелителя и внутренних элементов стем и провель от ветра, атмосферной вали, пороши, а так ме объеспечаета выведение водимих паров из подировельного пространства и утелителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней спороны утелителе под наруменой обницають Стем или под проседимым попритивы. Применение паропроницаемой мембраны позовате созранить телитовацитивые зариментителя и продлить срок службы всей поистрации. **Сотительности: «В нарименения» — «В нарименения» «В нарименения» « **Карименье ститы и степы с нарумены учетленнеми; «В ентилируемые фасады; **YertenNetwo caronas и подоль, "«Выремые прекрытия	7402
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	- 1000 126 102		3	Тераслан В применяется в качестве паробарьера для защиты угелиителя и других элементов императорительной конструкции от насъщения парами воды изнутри помещения в зданиях всет нягов. Матерная унодарьяется енутренией стороны угенителя в конструкцию стен и утелейном кроям, а также в межатажных переждетики. Материал инжет двуксобную структур: одна сторона гладана, другая с шерхноватой поверилистью для удерживаемия калинь кондецстат в иноперациоцем их исторения. Области применения: "телейном состание держить и стенут," карил сине стену, "в мутеренных стени (межамия и структоры» с учеродичение преждытик; "межатажных перекрытик," цолольно перекрытик;	4883		
	СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM									
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 mm H2O		,	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полигропиленовой ткани и функциональной плении, обеспечнавощей высокую паропроницемость поданного пара и водонеороницемость производител од зажа материал с двужа сикоменщимися легтами — мармировка SSZ. Обладает параметром водонеороницемости с ваше 3000 мм 120, который эначительно влинет на надежность и долговеность мембрамы. Специализированные стабилизаторы обеспечнают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	45 686
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 mm H2O	-		4	Трекслойная супердиффузионная вегрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для учепления скатных крыш и фасадных систем в корпленых и сборных домах, карасных колотурущикя к СТ, рекомендуется для пассныны домов, а также на споиную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыку, что учелнивает комфорт работы. Подходит для различных типов кроельных покрытий, также жа бетонная и керамическа черелиць, алюминиевых лист. Доступна с двуми самоилеящимися лентами - системой SXC.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-		4	Кровельная мембрана Eurovent* SUPER, трехслойная, высокопаропроницьемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых эриш, а также рекомендуется для крышс сплошной обрешени. Имеет самое высокое в сакем кожес сопротивление к язрывум, лотому умембрану выбарают самые требовательные ороженыцики. Подкодият для различных типов кровельных покрытий як бетонная черепица, керамическая черелиць, изгалическая черениць, алкоминенай, литов, татурального шифера. Доступна с двуми самомлевщимися лентами - СИСТЕМА SIZ.	69 718
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV NEW *	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двусслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent* AKTV. Состоится из полипропиленового воложня и функциональной леленик, которая освобождает микрооскопические частицы воденного пара и отводит их изитури люжещения в напралении мака-едрам и обрати (рески уществует кака потребность). Активные свойства мембраны предотращию гонденсацию законного пара, чего не способны сделать обычные пароизолиционные пленки. Поризводится мазам зактериал с двуми самомлеящимися лентами — маркировка 5КС.	34 625
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Зффективно задерживает водяный пор, который движется изнутря здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленко, бо	27 423
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Cмарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 rp/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² х 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондугис SA115 Смарт - сулердиффузнонная мембрана, пропусмет через себя водиной пар и задерживает воздух в воду, Защищает угеллитель и внутренние элементы стеи и кровли от влаги, которая пронимет в дом снаруми. Ондугис SA115 Смарт защищегь сбеж сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	39155
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² х 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супеодинфузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондугис SA130/ Ондугис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеляителя и стролильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеляителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	44888
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 rp/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² х 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (угепленные стень, перекратия, скатьые и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеии видами теплокомации из стекловолона, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и до.	13646
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "	Кровельны	ій Центр) "							



ТОО "Кровельный центр"						
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж					
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;					
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;					
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж					
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;					
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;					
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж					
cai	сайт: www.krovelnycenter.kz					

7756

7756

7756

<u> </u>																												
										Вини	иловый и акрі	иловый сайды	инг. Софиты ві	иниловые GR	AND LINE													
Прайс-лист №25																										Цены действит	ельны с 28.03.2025	
												CA	йдинг															
							Цена, тенге																					
	Ассортиме	нт											CLASSIC								PREMIUM			DESIGN				
				1				1		STAM	NDART	1			1			COLOR PLUS	1			ACRYL			TUN	DRA		
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песон	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно- бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень	
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806		шт	2 504	2 504	2 504	-	-	2 504	2 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					кв.м.	3 105	3 105	3 105	-	-	3 105	3 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	-	-	-	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	3 005	-	3 005	3 235	3 235	3 235	3 235	
				-	кв.м.	2 967	2 967	2 967	2 967	2 967	2 967	2 967	-	-	-	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	4 934	-	4 934	5 312	5 312	5 312	5 312	
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт кв.м.	2 707 3 698	-	2 707			-	2 707	-	-	-	3 012 4 114	-	-	3 012	-	3 777	-	3 777	3 919	3 919	3 919	3 919	
				1	шт	2 369	2 369	3 698 2 369	2 369	2 369	2 369	3 698 2 369	-	-	-	4114	-	2 450	4 114	2 450	5 159	-	5 159	5 353	5 353	5 353	5 353	
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		KB.M.	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188		-	-	-	-	3 297	-	3 297	-	-			-	-		
				22	шт		1 888		-	-	1 888		-	-	-	-	-	2 166	-		2 768	-			2 985	-	-	
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		кв.м.	-	3 934	-	-	-	3 934	-	-	-	-	-	-	4 512	-	-	5 767	-	-	-	6 218	-	-	
	3,00	0,246	0,738		шт	-	2 863	-	-	-	2 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 261	-	4 261	-	4 765	-	4 765	
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		кв.м.	-	3 879	-	-	-	3 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 773	-	5 773	-	6 456	-	6 456	
Natural-6pyc	3,00	0,182	0,546		шт	-	1 990	-	-	-	1 990	-	-	-	-	-	-	2 275	-	-		-	-	3 127	3 127	3 127	3 127	
natural opyc		.,				кв.м.	-	3 644	-	-	-	3 644	-	-	-	-	-	-	4 166	-	-	-	-	-	5 727	5 727	5 727	5 727
Double-брус	3,00	0,290	0,870		шт	-	3 340	-	-	-	3 340	-	-	-	-	-	-	3 806	-	-	4 849	-	4 849	-	-	-	-	
.,					кв.м.	-	3 839	-	-	-	3 839	-	-	-	-	-	-	4 374	-	-	5 573	-	5 573	-	-	-	-	
	1	1	1	1	1	ı		1	1	1	1	1	ОФИТЫ	1	1			1										
Софит Т4 GL Классика (без перфорации)					шт кв.м.	-	2 792	-	-	-	-	-	3 062	-	3 062	-	-	-	-	-	3 991	-	3 991	-	-	-	-	
					шт	-	3 071	-	-	-	-	-	3 369	-	3 369	-	-	-	-	-	4 391	-	4 391	-	-	-	-	
Софит T4 GL Классика (с частичной перфорацией)		0,303	0,909		KB.M.	-	2 792 3 071	-	-	-	-	-	3 062 3 369	3 062 3 369	3 062 3 369	-	-	-	-	-	3 991 4 391	3 991 4 391	3 991 4 391	-	-	-	-	
Софит Т4 GL Классика (полностью	3,00			22	шт	-	2 792						3 062	-	3 062	-	-		-		3 991	4 3 3 1	4 351					
перфорированные)					KB.M.	-	3 071	-	-	-	-	-	3 369	-	3 369	_	-	-	_		4 391	-		-		_		
	1			1	шт	-	2 450	-	-	-	-	-	2 752	-	2 752	-	-	-	_	-	3 584	-		-	3 925	-		
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)		0,246	0,738		кв.м.	-	3 320	-	-	-	-	-	3 728	-	3 728	-	-	-	-	-	4 856	-	-	-	5 318	-	-	
											·	Доборні	ые элементы															
Н-профиль соединительный		-	-	24	шт	3883	3883	3883	3883	3883	3883	3883	4593	4593	4593	4194	4194	4194	4194	4194	5681	5681	5681	5204	5204	5204	5204	
Ј-профиль		-	-	51	шт	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1964	1964	1964	1620	1620	1620	1620	1620	2430	2430	2430	2408	2408	2408	2408	
Финишная планка	1	-	-	50	шт	1254	1254	1254	-	1254	-	-	1686	1686	1686	-	-	-	-	-	2086	2086	2086		-	-	-	
Стартовая планка	3,00	-	-	40	шт	-	1485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Угол наружный		-	-	10	шт	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	-	-	5503	4815	4815	4815	4815	4815	6801		6801	5481	5481	5481	5481	
Угол внутренний		-	-	20	шт	3739	3739	3739	-	3739	-	-	-	-	4871	-	-	-	-	-	6014		6014				-	
Ј-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт	-	5281	-	-	-	-	-	6280	6280	6280	-	-	-	-	-	7756	7756	7756		-	-	-	

6280

6280

Примечание:

J-профиль широкий (наличник)

Околооконная планка

Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб

3,05

Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.

шт

шт

20

ВНИМАНИЕТ В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в оттрузке зака

5281

5281

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"





тоо "	ТОО "Кровельный центр "							
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;							
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;							
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж							
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;							
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж							
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;							
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж							
сайт: www.krovelnycenter.kz								

	Фасадные панели "	Я-ФАСАД"					
Прайс-лист №26							вительны с 28.03.2025
Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет		на, тенге
		0,306	1,487	yllak, mi	янтарный *	ШТ 2707	м2 5949
					жемчуг	3195	6939
Крымский Сланец/ Скала		0,312		15	песок, серебро, слоновая кость	3007	6529
					арабика, уголь	3673	7975
		0,306	1,487		мел	2707	5950
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2563	6594
					арабика, уголь	2962	7622
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2951	6539
					арабика	3451	7645
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3018	7062
		0.007	1.476	45	арабика	3595	7933
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	янтарь, жемчуг, серебро	2985	6587
ДЕКОРАТИВНАЯ	СИСТЕМА "Я-Фасад" (та		тся для ФП GL))			
	Коллекция Клас	ссика			Π		
Универсальный Ј-профиль				45	белый, серый карамельный		1908 2053
Радиусная планка	3			6	белый		5625
Наборная планка (наличник)			3,00	10	белый		5625
Планка приоконная широкая				10	белый		6657
Угол прямой	1			6	белый		5625
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-		233
	Коллекция Ак	рил					
Угол прямой	27			6	графит, темный дуб		8577
Универсальный Ј-профиль				45	графит, темный дуб		3073
Радиусная планка			3,00 м	6	графит, темный дуб		8577
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб		9786
Наборная планка (наличник) Примечание:				10	графит, темный дуб		8577
* Снято с производства							



T00 "K	ровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +/ (/1/2) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт.
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

-				CBUT: WWW.K	rovelnycenter.kz			
Полипропиленовые фасад⊦ Прайс-лист №27					Цены действит	ельны с 28.03.2025		
ФАСАДНЫЕ ПАНЕ/ Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2		
Коллекция DE ФП Grand Line Клинкерный кирпич	SIGN PLUS	l			l			
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корицо, Кофе)	0,968	0,390	0,378		5315	14078		
ФП Grand Line Сланец (Орех, Пшеница, Сандал)	0,975	0,395	0,385	10	4738	12302		
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль, Корица, Кофе, Солома, Каштан, Гранит *NEW)	0,995	0,390	0,388	10	5204	13410		
ФП Grand Line Колотый камень	0,992	0,390	0,387		5470	14139		
(Корица, Кофе, Каштан, Трюфель, Гранит, Антрацит *NEW) Коллекция	<u> </u>	-,	-,					
ФП Grand Line Камелот (Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006)	0,992	0,392	0,389		4527	11641		
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Герракотовый со швом 7006)								
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый со швом 7006, Шоколодный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006	0,992	0,392	0,389	10	4937	12697		
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый со швом 7006, Шоколоджый со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006)	0,995	0,390	0,388		4793	12352		
Коллекция	CLASSIC							
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)	0,972	0,380	0,369		3795	10273		
ФП Grand Line Дикий камень (Шоколодный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)	0,978	0,388	0,379		3772	9941		
ФП Grand Line Камелот	0,992	0,392	0,389		3772	9701		
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) ФП Grand Line Клинкерный кирпич	0,968	0,390	0,378		3883	10286		
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) ФП Grand Line Колотый камень	0,992	0,390	0,389	10	3994	10270		
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) ФП Grand Line Крупный камень								
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*)	0,982	0,383	0,376		3795	10089		
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)	0,975	0,395	0,385		3795	9853		
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*)	0,995	0,390	0,388		3795	9779		
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ П (также используются								
Коллекция DE								
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корицо, Кофе)	0,390	-	-		5548	-		
Угол Grand Line Сланец	0,434	-			4971	-		
(Орех, Пшеница, Сандал) Угол Grand Line Состаренный кирпич	5459							
(Ваниль, Корица, Кофе, Солома, Каштан, Гранит *NEW) Угол Grand Line Колотый камень	5548							
(Корица, Кофе, Каштан, Трюфель, Гранит, Антрацит *NEW) Коллекция	0,392 DESIGN	-			3348	-		
Угол Grand Line Камелот	DESIGN	l	l		l			
(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006) Угол Grand Line Клинкерный кирпич	0,392	-	-		4671	-		
(Бежевый со швом 7006, Шоколодный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006, Терракотовый со швом 7006) Угол Grand Line Колотый камень	0,390	-	-	12	5115	-		
(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный со швом 7006) Угол Grand Line Состаренный кирпич	0,392	-	-		5115	÷		
(Бежевый со швом 7006, Шоколадный со швом 7006, Песочный со швом 7006, Молочный	0,390	-	-		4960	-		
со швом 7006, Терракотовый со швом 7006) Коллекция	CLASSIC	<u>I</u>	<u> </u>		<u>I</u>			
Угол Grand Line Дикий камень	0,380	-	-		3917	-		
<u>(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)</u> Угол Grand Line Камелот	0,392	-			3917	-		
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) Угол Grand Line Клинкерный кирпич	0.390				3983			
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) Угол Grand Line Колотый камень	.,	-	-			-		
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)	0,392	-	-	12	3983	-		
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*)	0,390	-			3939	-		
Угол Grand Line Скала (Шоколодный, Бежевый, Молочный, Песочный)	0,378	-			3939	-		
Угол Grand Line Сланец (Шоколодный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*)	0,434	-	-		3939	-		
Угол Grand Line Состаренный кирпич	0,390	-			3939			
(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) Стартовые эл		l	l		l			
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200 0,300	мет	алл.	20 68	1	698		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line	8		0	100		588		
Планка начальная для Фасадной панели 30х10х10х1250 (17-ОЦ-ОН)				1	1	000		
Примечания:					l			
Коллекция Classic - панели окращены в массе со швом в тон панели. Коллекция Design - панели окращены в массе с контрастно прокращенным швом в RAL7006								
Коллекция Design Plus - панети окрашены многос опостойным пособом. В коллекция Design Plus - панети окрашены многослойным пособом. В коллекция в авриятов швоя панелей : шов в том шов темно-бежевый; шов песочный; шов черный; шов белый.								
Вы можете выбрать цвет шва у панелей: Состаренный кирпич Design Plus в цветах ваниль, солома, кофе, корица доступны к заказу со швами: белого, черного	или темно-бежево	го цвета.						
Состаренный хирпин Design Plus в цвете каштан доступен к заказу со швами: белого, черного и песочного цвета Колотый камень Design Plus в цвете корица доступен к заказу со швами: белого и темно-бежевого цвета.								
Колотый камень Design Plus в цветах грамят, каштан - шев белого цвета Колотый камень Design Plus в цвета трюфель - шев черного цвета Крупный камень Design Plus в цветах миндаль, какаю и Сланец Design Plus в цветах орох и пшеница - шов в тон ланег	м							
Клинкерный кирпич Design Plus в цветах кофе, корица и Колотый камень Design Plus в цвете кофе - шов темно-бежево	ого цвета.							

ренный хирпич в цвете ГРАФИТ +5% к цене прайса



личной центр "
— вл. Арик С 7 (177) 912-012,
— вл. Арик С 7 (177) 912-012,
— вл. Арик С 7 (177) 912-012,
— вл. Арик С 7 (177) 92-012,
— вл. Арик С 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 7 (172) 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т 912-012,
— вл. Т Астана в. Жана Жол 17 "д" Каратанда л. Силарская, 10/3 уСть-Каменогорск д. Абая 157/1, офис 29 г. Пзакодар ук. Торгова, 15 г. Семей пр. Шакарима, 40А

Timberblock и STONE HOU	JSE с акрил	о-полиуретан	овым покр	ытием (АРС)	. Панели				
Прайс-инст N228	Cai	динг-панели					действительны с 28.03.2025		
коллекции			Полезная	Кол-во в	Цена,	тенге			
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	площадь, кв.м	упаковке, шт	шт		m2		
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 140		4 476		
Timberblock EЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 140		4 476		
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	2 970		4 234		
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 140		4 476		
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный) <mark>НОВИНКА</mark>	240	3000	0,72	10	3 360		4 667		
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	2 760		5 520		
Stone-House KAMEHЬ двойной замок (золотистый, жженый, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 730		5 480		
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 260		6 123		
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 460		6 410		
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 760		6 133		
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический) **					3 820		6 755		
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **	290	1950	0,57	15	3 640		6 437		
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава) НОВИНКА	292	1950	0,57	15	3 640		6 393		
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	3 640		6 393		
Hokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 060		6 120		
Hokla Лиственница (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 060		6 120		
Hokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 060		6 120		
Hokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевеловый, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 520		6 117		
Доборные элементы к коллекциям. Ті Наименование	Длина, м	Конфигу		Кол-во в упаковке,	ым покрытием (АРС) ЦВЕТ		Цена, тг/шт		
Начальная планка [*]	3,050	, , ; si	1.0	40	Белая		1 276		
Завершающая планка	3,050		, o	20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пи	па	1 550		
Наружный угол 076 * 076	3,050	5	7	5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Лиственница, Винтаж, Писта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен		5 770		
Внутренний угол	3,050	13.		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Кирпич, Сланец, Лиственница, Вин Клинкер Балтик (светлая м	нтаж, Пихта, 4 980			
- планка	3,050	082 L		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Кирпич, Сланец, Лиственница, Винтаж, Планкен, Пі Колор, Клинкер Балтик (светла	охта, Щепа,	та, Щепа,		
Околооконная планка (длина откосн.части 13,5см)	3,050	1885 J	38.0 • 01	5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пи	ста	5 280		
Н-планка (соединительная)	3,050	0.7	2	10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пи	ста	4 520		
Примечание:									

мине:

WEIL C 0.11 2025 прекращается производство следующих наименований: Тимберблом ДРБ серебристий, Тимберблом КЕДР ингарный, Тимберблом ПИХТА камчатская, Тим

Продукция под заказ. с цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



TOO	ТОО "Кровельный центр "						
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж						
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;						
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж						
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;						
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж						
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;						
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж						
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;						
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж						
сайт: www.krovelnycenter.kz							

Козырьки на входные группы. Окна для чердака								
Прайс-лист №29								
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
Наименование	Размер (шхгхв), мм	Цена, KZT шт.						
	1200x930x280	36 906						
Козырек из поликарбоната	1500x930x280	40 794						
	1505x1070x315	48 153						
Наборные эелементы								
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 031						
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	22 718						
Окна для чердака								
Наименование	Размер (шхгхв), мм	Цена, KZT шт.						
Окно для чердака	550x550 (d=465)	23 707						
Стандартные цвета	9003	8017						
матовый прозрачнь	ій бронзовы й	молочный						
бронзовый усиленный	красный	зеленый						

Примечание:

- * Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"
- ** До исчерпания складсих остатков



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	19 +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: www.krovelnycenter.kz				

Линеарные панели и Фасадные кассеты Прайс-лист №30 Цены действительны с 28.03.2025 **ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ** * Тип покрытия Полиэстер 25 мкм* Оцинковка Nº Габаритная ширина, мм Руст R, мм Ед.изм Толщина металла, мм Размеры, мм 0.7 0,7 1250 Ширина рулона, мм 1250 24x276/20 20 M.KB. 7500 6900 Линеарная панель **ST Line panel** с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке 244 20 24x172/20 M.KB. 8200 7300 348 24x316/0 20 M.KB. 7500 6900 2 Линеарная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке 244 20 24x212/0 M.KB. 8200 7300

* Минимальный объем заказа по линеарной панели - 200 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина линеарной панели - 4 000 мм

Тип покрытия 1 Линеарные панель LP PREMIUM с закрытыми горцами, руст 20 мм в защитной пленке 359 20 24x322/20 м.к.в. 8600 7800

** Минимальный объем заказа Линеарной панели LP PREMIUM - 200 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2

Максимальная длина Линеарной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
Nº	Наименование	Наименование Размеры , мм. (Н - высота х W ширина)	Размеры , мм. (Н - высота х W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)			
					1,5	2,0	1,5	2,0	0,7	0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW		цена устанавливается по запросу		9 500	9 500 8 200	11 500	13 800	17 200		
•	Фасадная кассета закрытого типа	Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
	Фасадная кассета открытого типа	Hx530	530xW	M.KB.									
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа A и B)	H-506xL-250*L-	500										
4	Фасадная кассета с перфорацией		цена устанавливается г								тся по запрос	СУ	

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2

Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ

NΩ	Наименование Размеры, мм. (Н - высота х W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			
			0,7	0,7	1,0	1,2	
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250 20x23x1250	шт.	800		600	
2	Кассетня планка (левая/правая)	20x25x1250 19x16x1250	шт.	800		600	
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250 20x22x1250	шт.	800	600		
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 000			
5	Полоса декоративная 80х1250	ПД-80х1250	шт.	шт. 360		300	
6	Планка декоративная межэтажная 92х3000	пдм-92x3000	шт.	900	750		

Nº	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашевание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серий), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-

* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

^{****} Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР			г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovelnycenter.kz			
					,	EÜ	
		Панели V	OX: SOLID, VILO			www.vox.pl	
Прайс-лист №31		Пане.	пи VOX SOLID			ствительны с 28.03.2025	
Панели			цвет	штук в коробке	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)		BRISTOL/ Кирпич, Бристоль DORSET/					
		Кирпич, Дорсет COVENTRY/		10	15 729	6 606	
		Кирпич, Ковентри EXETER/ Кирпич, Эксетер					
		YORK/ Кирпич, Йорк	Ė į				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)		LAZIO/ Камень, Лацио					
		LIGURIA/ Камень, Лигурия CALABRIA/					
	7 / 1	Камень, Калабрия		10	15 729	6 606	
	Frii	UMBRIA/ Камень, Умбрия					
		TOSCANA/ Камень, Тоскана					
Панель SAND STONE		SICILY/ Камень, Сицилия Cream/					
(420 x 1000 мм (0,42 m2)		Песчаник, Кремовый					
	Lanza.	Beige/ Песчаник, Бежевый					
A	1897	Light Brown/ Песчаник, Светло- коричневый		10	15 729	6 606	
		Light Grey/ Песчаник, Светло-					
		серый Dark Brown/ Песчаник, Темно- коричневый					
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)		Mustard/ Клинкер, Лейден					
		Ashy/ Клинкер, Тилбург					
		Cappucino/ Клинкер, Гронинген		10	15 729	6 606	
Service Committee	Umber/ Клинкер, Амстердам						
Планки	PA3	MEP (mm)	цвет	штук в коробке		на, 'шт	
Угол наружный	1:	21 x 420	в цветовой гамме	4	5859		
Универсальная планка	1:	21 x 420	в цветовой гамме	4	5859		
Планка финишная	51	0 x 3000	светлая или тёмная	10	10222		
Фасадные панели VILO)	Наим	енование	штук в коробке	Цена с НДС, π/ м²	Цена с НДС, π/шт	
² ∨ilo			IMA, Кирпич, бежевый IA, Кирпич, терракотовый				
		Brick D	л, кирпич, терракотовыи ark Brown/ ч, темно-коричневый	10	14 488	6 085	
			, Кирпич, слоновая кость				
			ИА, Кирпич, песочный ИА, Камень, песочный				
			м, камень, песочный , Камень, слоновая кость	10	12 013	5 045	
	470	Stone I ОПТИМА, Камен	Dark Brown/ ь, темно-коричневый				
		Sandstone Sand/ OПТI	1МА, Песчаник, песочный ИМА, Песчаник, слоновая				
1000		Sandston	кость e Dark Brown/	10	12 013	5 045	
			ик, темно-коричневый р, красно-коричневый				
			инкер, песочный				
			Клинкер, серый кер, слоновая кость	10	14 488	6 085	
			р, темно-коричневый				
Наименование	PA3	MEP (MM)	цвет	штук в коробке	Цен	а, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	PA3MEP (nnm) 92 x 420		в цветовой гамме	4	53	:22	



ТОО "Кровельный центр "			
	тел./факс: +7 (7172) 912-912;		
г. Астана	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;		
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж		
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;		
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;		
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;		
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж		
	сайт: www.krovelnycenter.kz		

Сайдинг и софиты VOX

•		DESIGNED IN
		_

		Саидинг и софиты V	UX			www.vox.pl
Прайс-лист №32					Цены действит	ельны с 28.03.202
Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м²
	Сайдин	виниловый эконом VSV-03 V				
A:1 -		3,0 / 0,60 м ² Белый			1 976	3 239
Ovilo T		3,0 / 0,60 m ²	Бежевый			
	VSV-03	3,0 / 0,60 m ²	Кремовый	20	2 008	3 292
**		3,0 / 0,60 m ² 3,0 / 0,60 m ²	Св-зеленый Св-серый		2 008	3 232
		3,0 / 0,60 M	Песочный			
	Соффит в	иниловый эконом VSV-07/08			L	
ôvilo		3,0 / 0,9 м ²	Белый		2 899	3 221
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 m ²	Коричневый	10	3 235	3 595
		3,0 / 0,9 m ²	Графит			
Комплектующие	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
стартовая планка						
	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
угольник наружный	SV-12	3,05	Белая	- 5	1 486	4 458
	3V-12	3,03	Цветная	3	1 584	4 751
угольник внутренний	SV-13	3,05	Белая	- 5	1 192	3 577
SIC	37 13	5,05	Цветная	-	1 272	3 817
заканчивающая планка	SV-14	3,05	Белая	445	445	1 335
	_	-7	Цветная		552	1 655
планка J-Trim	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
планка приоконная малая	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
112		5,	Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)	_	1 735	5 205
планка соединительная	SV-18	2.05	Белая		1 335	4 004
12	3V-18	3,05	Цветная	5	1 424	4 271
планка-фаска	SV-19	2.05	Белая	_	1 691	5 072
250	24-13	3,05	Цветная	5	1 771	5 312
планка приоконная большая	SV-20	3,05	Белая	- 5	1 691	5 072
250	JV-2U	3,00	Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)	3	1 771	5 312





r. Yes	гь-Каменогорскул. Абая 152/1, офис 29
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

	йт: www.krovelnycenter.kz					
	Фасадные панели	/ Альта-Де	кор			20 02 2025
Прайс-лист №33 Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	цействительн Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчанный Терракотовый	1,25 x 0,45 m	4549	8087
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчанный Терракотовый	1,25 x 0,45 m	4549	8087
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Кремовый, Лесчанный Терракотовый	0,796х0,591 м	4549	9670
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Кремовый, Песчанный Терракотовый	0,796 x 0,591 m	4549	9670
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремовый, Песчанный Терракотовый	1,13 x 0,47 m	4715	8879
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремовый, Песчанный Терракотовый	1,16 x 0,45 m	4715	9033
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 m	4849	8620
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричиевый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 m	4849	8620
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персиковый, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 m	4849	8620
Панель Фасадная плитка		10	Златолит, Опал, Травертин-КОМБИ, Яшма	1,16 x 0,45 m	4849	9288
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 m	4937	10508
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 m	5270	11217
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	0,796 x 0,591 m	4937	10495
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блакберн, Глазго, Линвуд, Милтон	0,795 x 0,591 m	5270	11217
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 x 0,510 m	4937	10410
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жжённый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 x 0,42 m	5692	10603
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жёлтый, Жжённый, Серый	1,14 x 0,48 m	5692	10402
Панель Кирпич		10	Бежевый, Бежевый-КОМБИ, Белый, Желтый, Жжённый, Красный	1,14 x 0,48 m	5692	10402
Панель Кирпич антик		10	Агра, Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 x 0,45 m	5692	10904
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Колорадо-КОМБИ, Монтана, Невада, Невада-КОМБИ, Техас, Юта	1,16 x 0,45 m	5692	10904
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Альпы-КОМБИ, Альпы, Анды, Кавказ, Памир-КОМБИ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 x 0,45 m	6002	11499
Панель Гранит		10	Альпийский, Балканский, Карпатомий, Крымский, Пиремейский, Саянский, Уральский, Хибинский	1,13 x 0,47 m	6002	11302
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Нормандский Скандинавский, Скифокий	1,13 x 0,47 m	6002	11302
Панель Фагот	THE R	10	Истринский, Каширский, Клинский, Можайский, Раменский, Талдомский, Чеховский, Шатурский	1,16 x 0,45 m	5270	9923
	Декоративные	элементы	1			
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)		2!	519
Угол		10	Пражский, Камень, Природный, Римский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик		4:	327
Угол	191	10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньсис, Антик, Клинисер, Фагот, Фасадмая плитка		41	538



«Евротрапеция» 118 мм.

	ТОО "Кровельный центр "			
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж			
	сайт: www.krovelnycenter.kz			

Металлический штакетник Прайс-лист №34 Цены действительны с 28.03.2025 Наименование изделия Ед.изм. Глянец MATT RAL 2004 Printech 3D/2

пог.м.

519

559

715

715

611

611

663

663



Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошеных гостей.

	Глянец	MATT	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech 3D/2
Перечень доступных цветов	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево; кирпич; камень.	Дуб двухсторонни й



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			

сайт: www.krovelnycenter.kz					
	Ондулин и комплек	тующие			
Прайс-лист №35				Цены действит	ельны с 28.03.2025
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую	1070*400*3,3 mm		Красный бархат	1350
ОНДУВИЛЛА	объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей,	1070*400*3,3 mm	1,45	Брауни	1350
	таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 mm		Туманная ночь	1535
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит	960*1950*3,3 mm	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4430
	для любых типов крыш.	960*1950*3,3 mm		Зеленый	4510
	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который:	950*1950*3,0 mm		Серый	4040
ОНДУЛИН смарт	защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 mm 950*1950*3,0 mm	6,3		4040
	Комплектующи			эеленыи	4143
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, гермензацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондушию Сморт Черепицы Ондуши Изготовлены из долговеченых и устойчивых к коррозии и аткосферным факторам материалов — оцинкованная сталь и шлялка из окращенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак		Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2080
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков.	100 x 42 cm	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2800
	Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	кол-во: 15 шт/упак		Красный бархат Брауни Туманная ночь Коричневый; Красный; Графит Зеленый Серый Коричневый; Красный Зеленый Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2900
	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это	100 x 42 cm		Серый; Красный; Коричневый	2800
Конек А100 Смарт	ребро или хребет кровли. Коньки и рёбра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осдаков.	кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый Зеленый Серый; Красный; Коричневый	2900
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли.	103,5 x 42 cm	1.38	Серый; Красный; Коричневый	2800
	В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	кол-во: 15 шт/упак	2,00	Зеленый	2900
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2815
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	2970
Щипец H100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77		2775
	расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от	,			2885 1850
Ципец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55		1890
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	415
Заполнитель карнизов (универсальный)	мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на	длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01	**	305
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)	внутренних/внешних изломах и рёбрах кровли.	длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	370
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2		21415
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт	полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного	основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25	Черный	19490
Вентиляционная труба для Ондувиллы	пространства.	основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		26790
Сомплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба — из оцинкованной	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	27875
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин	стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированый пенополиуретан.	основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		29400
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоланцию стызов: кровли и стемы, кровли и стемы, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надетроек на кровле. Так же ОНдуймеш-купер» комже применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 M	2,3	Рельеф 3D черный	10290



T00 '	ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт: v	www.krovelnycenter.kz				

Адресные таблички, указатели, декор							
Прайс-лист №36				Цены действительны с 28.03.202			
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение			
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	11 627	Чернышевского В 13a			
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	10 996	677 0 77 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Подложка к табличке тип 2 *	409x470		3 765	лист металла, повторяющий контурь изделия			
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 192	Васильково © 31			
Подложка к табличке тип 3 *	709x342	шт.	5 108	лист металла, повторяющий контуры изделия			
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 076	MBETOYHAR®			
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 017	27			
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 296	25			
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 640	12			
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 330				
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 059	ОСТОРОЖНО!			
Подложка к табличке "Собака"*	500x336		3 478	лист металла, повторяющий контурь изделия			
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 413	TYT SAGR COBAKA COLONY YE			
Подложка к табличке "Волк"*	595x372	шт.	5 716	лист металла, повторяющий контурь изделия			

* подложка изготавливается из оцинкованого металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета.

Стандартные цвета: 1015, 5005, 8017, 9003, 9005

Основание - оцинкованный металл 1,0 мм Тип краски - МУАР



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: у	www.krovelnycenter.kz			

Прайс-лист №37 Наименование продукции Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм* Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм* Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм* Сумка для разборного мангала 600*350 мм	ЕД. ИЗМ. шт. шт. шт.	Стоимость 18 319 15 426 12 121	Цены действительны с 28.03.2025 Изображение Вализа разборный Вализа разборный Отно, Так
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм* Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм* Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	18 319 15 426	Изображение — Могат раборный — В Ро — В Магат раборный ПКНИК Ских, за
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм* Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 426	Mantran pati-Separah This is a separah Mantran pati-Separah This is a separah
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.		Mauran padiopunia TIKKHIK Criss, Jan
		12 121	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	I	
		6 990	
Костровая чаша d600мм/4мм "Лесная" BC**	шт.	103 300	
Костровая чаша d600мм/4мм "Город" ВС**	шт.	110 956	
Костровая чаша d600мм/4мм "Ромашки" BC**	шт.	114 009	
Костровая чаша d600мм/4мм "Кленовая " BC**	шт.	114 009	
Костровая чаша d600мм/4мм "Охота" BC**	шт.	106 364	
Крышка для костровой чаши d 600 1,5 мм BC**	шт.	17 595	
Примечание:			
Ц ена актуальна на товар в наличии			
т сталь 2 мм и 1,5 мм		покрытие - жаропрочная	краска Cetra
** сталь - 4 мм (дно и стенки) возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)		высота чаши - 400 мм полная высота (+ ножки)	504





ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			

	Рулонные г	материалы. Пр	аймер ТЕХН	ОНИКОЛЬ	1			
Прайс-лист №38	. ,	эр 11р				Цены	действительн	ы с 28.03.2025
Наименование			материала кв.м.(пог.м.)/	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)	
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с утлом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.	ETROPHICO ETROPH	полизстер	8	4,5	36,0	2 624	20 990
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, верянда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.	IBBIG DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 148	5 370
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полизстер	8	5,0	40,0	2 674	21 389
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).	TEXHOHUKOJIS MASTER ROBERTER DE RESOURCE SERVICES	безосновный	7,5	1,5	11,3	1 853	13 901
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.	TEXHOHIKOJA WASTID INDUMENTUR BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPHI WASTID BIOGRAPH	безосновный	10	1,5	15,0	1 814	18 136
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов			20	0,6	12	645	12 894
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м	здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.		армированный стеклохолст	20	0,4	8	448	8 958
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м	(в погонных метрах)			20	0,2	4	236	4 712
		Прайме	ер					
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.	C Transports	водная эмульсия нефтяного битума.	20, 6	-	18	2 026	36 474
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.	© тесниомісо.	это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 452	24 518



ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт: у	www.krovelnycenter.kz				

Декор из металла. Флюгера						
Прайс-лист №39 Цены действительны с 28.03.						
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение			
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм*	шт.	22 669				
Флюгер средний «Петух» 1,5мм*	шт.	22 669				
Примечание:						
Основание — стапь 1.5 мм						

Основание — сталь 1,5 мм

Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР

* - В комплекте универсальное крепление для кровли.





ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			

		Пане	льные огр	аждения (GARDIS			
Прайс-лист №40 Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Цены действительны с 28.03.2025 Изображение
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3D 3.7	шт.	80	10 619	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 304	77777777
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 191	144
1 Панель 1 Панель	FIT 3D FIT 3D	1930x2500 2030x2500	55x200 55x200	3,7 3,7	ШТ. ШТ.	80 80	14 549 15 597	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 268	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 414	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0 aht 3D	шт.	80	17 204	(
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4.0	шт.	120	8 236	I
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 700	
1 Панель 1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200 55x200	4,0 4.0	ШТ.	60 60	12 577 14 088	4
1 Панель 1 Панель	Light 3D Light 3D	1430x2500 1530x2500	55x200	4,0	ШТ. ШТ.	60	14 286	Milli
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 920	AND MALL
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	ШТ.	60	17 320	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 174 20 607	144///7
1 Панель 1 Панель	Light 3D Light 3D	2230x2500 2300x2500	55x200 55x200	4,0	ШТ. ШТ.	60 60	21 362	111111111111111111111111111111111111111
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	ШТ.	60	21 222	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	25 386	
1 Панель 1 Панель	Light 3D Light 3D	1030x 3000 1230x 3000	55x200 55x200	4,0 4,0	ШТ. ШТ.	60 60	13 417 15 540	
1 Панель 1 Панель	Light 3D	1430x 3000	55x200	4,0	ШT.	60	16 905	441
1 Панель	Light 3D	1530x 3000	55x200	4,0	ШТ.	60	17 192	
1 Панель 1 Панель	Light 3D Light 3D	1730x 3000 1930x 3000	55x200 55x200	4,0 4,0	шт.	60 60	19 103 20 783	
1 Панель 1 Панель	Light 3D	2030x 3000	55x200	4,0	ШT.	60	21 809	
1 Панель	Light 3D	2230x 3000	55x200	4,0	шт.	60	24 658]
1 Панель	Light 3D	2300x 3000	55x200	4,0	ШТ.	60	25 635	
1 Панель	Light 3D	2430x 3000	55x200	4,0 tima 3D	шт.	60	25 467	
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 041	I
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	ШТ.	120	14 928	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	ШТ.	60	16 143	-
1 Панель 1 Панель	Optima 3D Optima 3D	1230x2500 1430x2500	55x200 55x200	5 5	ШТ. ШТ.	60 60	19 221 21 375	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 682	Mu
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	ШТ.	60	24 725	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200 55x200	5 5	ШT.	60	26 681 28 841	MANUI.
1 Панель 1 Панель	Optima 3D Optima 3D	2030x2500 2230x2500	55x200	5	ШТ. ШТ.	60 50	32 032	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	33 048	777777
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 597	
1 Панель 1 Панель	Optima 3D Optima 3D	2630x2400 2830x2400	55x200 55x200	5 5	ШТ. ШТ.	50 50	36 896 39 290	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	40 822	
1 Панель	Optima 3D		55x200	5	ШТ.	120	14 656	
1 Панель 1 Панель	Optima 3D	1030x3000 1230x3000	55x200 55x200	5	ШТ. ШТ.	60	19 651 23 396	+
1 Панель 1 Панель	Optima 3D Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	25 649	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	26 833	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	29 672	
1 Панель 1 Панель	Optima 3D Optima 3D	1930x3000 2030x3000	55x200 55x200	5 5	ШТ. ШТ.	60 60	32 017 34 118	1
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	ШТ.	50	37 893]
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	39 745	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	strial 3D	ШТ.	50	39 659	
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	ШТ.	60	24 240	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 722	4.1
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	ШТ.	60	28 040	Mall
1 Панель 1 Панель	Industrial Industrial	2030x2500 2230x2500	55x150 55x150	5 5	ШТ. ШТ.	60 50	32 243 36 325	A STANLING OF THE STANLING OF
1 Панель 1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	ШТ.	50	37 560	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	41 841	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	44 556	
1 Панель 1 Панель	Industrial Industrial	2930x2400 2300x2500	55x150 55x150	5 5	ШТ. ШТ.	50 50	46 293 37 473	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	25 780	H4
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 283	
1 Панель 1 Панель	Industrial	1730x3000 2030x3000	55x150 55x150	5 5	ШТ. ШТ.	60 60	33 649 38 247	44
т панель 1 Панель	Industrial Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	42 480	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	ШТ.	50	44 554	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5 lium 2D	шт.	50	44 969	
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 214	
1 Панель	Medium 2D		55x200	5,0x6,2	ШТ.	80	20 363	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	ШТ.	40	25 257	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200 55x200	5,0x6,2	шт.	40	27 457 29 473	
1 Панель 1 Панель	Medium 2D Medium 2D	1430x2500 1630x2500	55x200 55x200	5,0x6,2 5.0x6,2	ШТ. ШТ.	40 40	29 473 32 296	
1 Панель 1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2 5,0x6,2	ШТ.	40	35 982	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	ШТ.	40	38 391	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	ШТ.	40	43 211	
1 Панель 1 Панель	Medium 2D Medium 2D	2430x2500 1030x2500	55x200 110x200	5,0x6,2 5,0x6,2	ШT.	40 40	46 084 19 610	
	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2 5.0x6.2	шт.	40	23 014	
1 Панель								

Примечание:
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
Панель ограждения GARDIS Fit 30 2500x1530, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 30 2500x1730, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 30 2500x1730, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
Возможные цвета: 6005, 5006, 7040, 8017, Zn.

- В комплекте уневерсальное крепление для кровли.





TOO	"Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

							сайт: www.krove	inycenter.kz
		(толбы и и	репления С	SARDIS			
Прайс-лист №41			лолові и к	репления с	ANDIS	Ι		Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
	•			ование 60х40 ст	генка 1.5 мм			
2 Столб	СОП	1150	60x40	1,5	шт.	60	5 180	7777111
2 Столб	СОП	1500	60x40	1,5	шт.	60	6 717 8 564	
2 Столб 2 Столб	COII	2000 2300	60x40 60x40	1,5 1,5	шт. шт.	60 60	10 128	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,5	шт.	60	10 704	
2 Столб	СОП	2600	60x40	1,5	шт.	60	11 304	
2 Столб	СОП	3000	60x40	1,5	шт.	60	12 792	
				60х40 для сер	ии FIT сте			
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,2	шт.	60	7 661	4
2 Столб 2 Столб	COL	2300 2500	60x40 60x40	1,2	шт.	60 60	8 715 8 861	+
2 (10)10	COIT			ование 60х60	шт. стенка 1.5		0 00 1	
2 Столб	соп	2000	60x60	1,5	шт.	60	9 822	
2 Столб	СОП	2300	60x60	1,5	шт.	60	11 551	+++++
2 Столб	СОП	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 288	WHATE STATES
2 Столб	СОП	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 167	HHHH
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	15 174 14 746	+++++ <u> </u>
2 Столб 2 Столб	COII COII(II)	3000	60x60 60x60	1,5 1,5	шт. шт.	60 60	16 566	**************************************
2 Столб	СОП	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 922	1
2 Столб	COII(II)	3500	60x60	1,5	шт.	60	19 682	and the state of t
2 Столб	соп	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 400	- make
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 949	
			б под бетонир	ование 60х60	стенка 2.0	ММ		
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	14 692	
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	16 823	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	17 497	***************************************
2 Столб 2 Столб	COII	2600 2600	60x60 60x60	2	шт. шт.	60 60	18 168 20 176	111111111111111111111111111111111111111
2 CTO/10				2				- THHHH
2 Столб 2 Столб	COII	3000 3000	60x60 60x60	2	шт. шт.	60 60	21 982 23 988	
2 Столо 2 Столб	CON(II)	3500	60x60	2	шт.	60	25 683	
2 Столб	COII(II)	3500	60x60	2	шт.	60	27 691	
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	29 383	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	31 391	" matchet !
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	32 972	
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	60	36 561	1
				ование 80х80				
2 Столб 2 Столб	COII COII(II)	2600 2600	80x80 80x80	2	шт.	45 45	23 887 25 896	
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	27 478	
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	29 485	
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	32 188	
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	34 196	######
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	32 860	
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	34 869	
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	38 692 41 495	
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	45	41 495	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	68 581	1
	0.140	Столб под	бетонировани	е под штангу (60х60 стен	ка 1.5 мм		
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1,5	шт.	60	11 328	111
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1,5	шт.	60	12 897	Clonia.
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1,5	шт.	60	13 345	
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1,5	шт.	60	14 468	
2 Столб	СОПШ(П)	2600 3000	60x60 60x60	1,5	шт.	60 60	15 174 15 813	
2 Столб 2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1,5 1,5	шт. шт.	60	16 566	
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 841	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	19 682	
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 075	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 949	
				цем 60х40 стен				
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1,5	шт.	88	8 916	
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1,5	шт.	88	9 858	- +++++
2 Столб 2 Столб	СОПФ СОПФ	1100 1300	60x40 60x40	1,5 1,5	шт. шт.	88 88	10 542 11 328	2222
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1,5	шт.	88	12 000	the state of the s
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1.5	шт.	88	13 335	
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1,5	шт.	88	14 614	
	<u> </u>		толб с фланц	цем 60х60 стен	ка 1.5 мм			
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1,5	шт.	88	9 320	
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1,5	шт.	88	10 384	
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1,5	шт.	88	11 439	
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1,5	шт.	88	12 841	
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1,5	шт.	88	14 288	
2 Столб 2 Столб	<u></u>	2100 2100	60x60 60x60	1,5 1,5	шт.	88 88	15 735 17 743	with
2 Столб	СОПФ(П)	2300	60x60	1,5	шт. шт.	88	16 699	
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1,5	шт.	88	17 664	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1,5	шт.	88	19 673	
				Крепеж				
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа	125x21	60x40	2	к-кт.	12	14 776	1
•	прямого ККП			!	 	 		1
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа	145x21	60x60	2	к-кт.	12	15 630	I
-	прямого ККП	-		-	-			+
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа	165x21	80x80	2	к-кт.	12	19 797	
	прямого ККП Набор комплектов крепежа	-		t e	 	 		†
3 Крепеж	наоор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	9 852	I
	Набор комплектов крепежа				1			
3 Крепеж	концевого ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	10 421	I
	Набор комплектов крепежа				1			
3 Крепеж	концевого ККК	125x21	80x80	2	K-KT.	4	6 599	I
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48x38		3	к-кт.	108	60 664	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	24	20 838	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80	3	K-KT.	24	20 838	
Примечание:								

Примочание:

Примочание:

На силар в г. Астана всегда поддерживаются:

На силар в г. Астана всегда поддерживаются:

Стоят ображдения GARDIS COTI 60x40x12x2000; RAL 6005, Cтоят ограждения GARDIS COTI 60x40x12x2300; RAL 6005, Стоят ограждения GARDIS COTI 60x40x12x2500; RAL 6005, СТОЯТ 60x40x12x2500; RAL 60x40x12x2500; RAL 60x40x12x2500; RAL 60x40x12x2500; RAL 60x40x12x25





ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			

			Vanuruu	nonova 6/	PDIC			
Прайс-лист №42			Калитки	, ворота СА	ARDIS			Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	Модель	ВысотаХД лина	Ячейка	Сечение	Ед. изм.	Штвуп.	Цена, тенге	Изображение
		Длина	Профиль Калитка под			,	4	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	195 059	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	-1	195 059	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	-1	219 437	13 m. mas m
4 Калитка 4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000 2100x1000	55x200 55x200	5	шт.	1	219 437 256 010	-1
4 Калитка	Орtima 3D Лев. Открывание Орtima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт. шт.	1	256 010	
4 Калитка	Орtima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	304 774	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	304 774	
	Fit 3D универсальное	Кали		онирование		30	137 292	TI MARINE MARINE MARINE
4 Калитка	открывание Fit 3D универсальное	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1		-
4 Калитка	открывание Fit 3D универсальное	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	154 456	
4 Калитка	открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	171 621	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0		1	233 710	
					шт.			
4 Калитка 4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000 2100x1000	55x200 55x200	5,0*6,0 5,0*6,0	шт.	1	297 445 297 445	
4 Kalifika		2100X1000	55x200 Калитка с с	рланцем Ор	tima 3D		201 440	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	208 085	10-
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	208 085	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав.	1800x1000	55x200	5	шт.	1	232 463	
4 Калитка	Открывание с фланцем Optima 3D Лев.	1800x1000	55x200	5	шт.	1	232 463	
4 Калитка	Открывание с фланцем Optima 3D Прав.	2100x1000	55x200	5	шт.	1	269 036	
	Открывание с фланцем Optima 3D Лев.							
4 Калитка	Откоывание с фланцем Optima 3D Прав.	2100x1000	55x200	5	шт.	1	269 036	
4 Калитка	с фланцем Оршта 3D Прав. Открывание с фланцем Optima 3D Лев.	2500x1000	55x200	5	шт.	1	330 991	1
4 Калитка	с фланцем Ортта 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	330 991	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	Калитка с ф 55х200	5.0*6.0		1	248 038	STATE OF THE PARTY
					шт.			
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200 55x200	5,0*6,0 5,0*6,0	шт.	1	310 471 310 471	
4 Калитка	месіціп 20 лев. открывание	2100x1000	Ворота рас	пашные Ор	tima 3D		510-471	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	365 518	
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	487 352]
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	609 194	1
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	731 027	:
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	411 208	1
							548 269	-
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1		
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	685 338	
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	822 407	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	479 743	
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	639 649	
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	799 563	76-
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	959 477	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	571 113	
		2500×4000					761 491	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание		55x200	5	шт.	1		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	951 859	
5 Ворота распашные	Optima 3D Hap. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 142 227	
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание Optima 3D Вн. Открывание	1600x3000 1600x4000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	365 518 487 352	
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание Optima 3D Вн. Открывание	1600x5000 1600x6000	55x200 55x200	5 5	шт.	1	609 194 731 027	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт. шт.	1	411 208	1
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание Optima 3D Вн. Открывание	1800x4000 1800x5000	55x200 55x200	5 5	шт. шт.	1	548 269 685 338	:
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание Optima 3D Вн. Открывание	1800x6000 2100x3000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	822 407 479 743	-
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	639 649	1
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание Optima 3D Вн. Открывание	2100x5000 2100x6000	55x200 55x200	5 5	шт. шт.	1	799 563 959 477	1
5 Ворота распашные 5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x3000 2500x4000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	571 113 761 491	-
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	951 859	1
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x6000 Bopo	55x200 та Fit 3D ун	5 иверсально	шт. е открыва	ние	1 142 227	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	317 446	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	357 126	
5 Ворота распашные	открывание Fit 3D универсальное	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	396 805	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	открывание			ота откатны				<u> </u>
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	1600x3000 1600x4000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	1 014 794 1 162 108	-
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	1 583 198 1 849 814	1
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	1600x6000 1600x7000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	3 337 399	1
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	1600x8000 1600x9000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1 1	3 687 117 3 864 391	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 102 648	
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	2000x4000 2000x5000	55x200 55x200	5 5	шт. шт.	1	1 718 170	
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	2000x6000 2000x7000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	2 024 219 3 560 900	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	3 943 629	
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	2000x9000 2400x3000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	4 143 043 1 172 733	
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	2400x4000 2400x5000	55x200 55x200	5	шт. шт.	1	1 362 150 1 859 044	-
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 181 992 3 738 971	1
5 Ворота откатные 5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо L3D открытие влево/вправо	2400x7000 2400x8000	55x200 55x200	5 5	шт. шт.	1	4 146 600	1
5 Ворота откатные Примечание:	L3D открытие влево	2400x9000	55x200	5	шт.		4 372 708	
На окладе в г. Астана всегд	ца поддерживаются в RAL 6005: 0.100.F3D.Комплект, Калитка распаш	can KP 180 100	F3D.Комплект, Ка	питка пасожи	KP.200.100.F3	D Kowney		
DD 100	1.350.F3D, Ворота распашные ВР.180	350 F3D Bono	га паспашение ВР	200 350 F3D				

Ворота распашные ВР.160.350.F3D, Ворота расп Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: www.krovelnycenter.kz				

Ірайс-лист №43		Цены действит	гельны с 28.03.2025
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
руба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 672
руба профильная квадратная 20*20	2	6	3 479
руба профильная прямоуголная 40*20	1,5	6	4 136
руба профильная прямоуголная 40*20	2	6	4 975
руба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 226
руба профильная квадратная 40*40	2	6	6 839
руба профильная прямоуголная 60*40	1,5	6	7 159
руба профильная прямоуголная 60*40	2	6	9 148
руба профильная прямоуголная 60*40	2,5	6	10 177
руба профильная квадратная 60*60	1,5	6	9 088
руба профильная квадратная 60*60	2	6	11 268
руба профильная квадратная 60*60	2,5	6	12 749
руба профильная квадратная 60*60	3	6	15 089
руба профильная прямоуголная 80*40	1,5	6	9 072
руба профильная прямоуголная 80*40	2	6	10 440
руба профильная прямоуголная 80*40	2,5	6	12 605
руба профильная квадратная 80*80	2	6	15 590
руба профильная квадратная 80*80	2,5	6	16 927
слуги резки	рез		150
ронштейн для металлического забора 0*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	607
ронштейн для металлического забора i0*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным ioкрытием	1,5	-	710
Наименование		Цена	, тенге/шт
аглушка для профильной трубы 40х20			48
аглушка для профильной трубы 40х40			72
аглушка для профильной трубы 60х40			94
аглушка для профильной трубы 60х60			106
аглушка для профильной трубы 80х40			250
аглушка для профильной трубы 80х80			250
Іримечание:			



ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;				
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт: www	krovelnycenter.kz				

	Водосточная система OS	NO/ VEGA					
Прайс	айс-лист №44			Цены действительны c 28.03.2025			
Nº	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	цинк		
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5961	4719		
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA	C	шт	816	690		
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA	A	шт	1004	929		
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	728	552		
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA	\$	шт	4117	2924		
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	6991	4970		
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA	2	шт	1004	879		
8	Труба круглая Зм (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	6627	5597		
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2259	1895		
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA	S	шт	715	527		
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA	9,0	шт	1029	866		
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/VEGA	A	шт	1983	1506		
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA	-	шт	2196	1506		
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2046	1594		



тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж		
ел: +7 (7232) 907-777; 7 777 522 40 00 - отдел продаж		
ел: +7 (7232) 907-777; 7 777 522 40 00 - отдел продаж		
ел: +7 (7222) 550-829; 7 771 202 28 67 - отдел продаж		

					Сайт	www.krovelnycenter.kz
		N	Иансардные окна ROTO			
Прайс-лист №45						Цены действительны с 28.03.2025
Наименование	54*98 см	74*118 cm	74*140 cm	94*118 cm	94*140 cm	Изображение
Мансардное окно ROTO Designo R45 (однокамерный стеклопакет)	209000	249000	-	275000	290000	
Мансардное окно ROTO Designo R49 (двужкамерный стеклопакет)	261000	317500	350000	329000	356000	B
Мансардное окно ROTO Designo R49 (двужкамерный стеклопакет, электропривод, датчик контролер, датчик дождя)	-	543000	-	-	-	B
Мансардное окно ROTO Designo R79 (двухкамерный стеклопакет, с осью поворота 1/3)	274000	325000	372000	336000	410500	B
Окно-выход на крышу ROTO Designo R35 (однокамерный стеклопакет из дерева, с боковым открыванием, 90 град. направо)	219000	-	-	-	-	
Внешний роллет Roto Designo ZRO (алюминевые ламели, электропривод, дистанционный контролер/пульт)		323650				
Универсальный оклад Roto Designo EDZ для волнистых кровельных покрытий	70500	77500	81000	75000	85600	
Изоляционный оклад EDS Roto для плоских кровельных покрытий	64500	69000	70500	72000	74600	
Наименование		Pas	вмер		Цена, тенге	Изображение
Световой люк/выход на кровлю ROTO Designo R27 (одинарный стеклопкет, для холодных кровель) с универсальным окладом, для плоской кровли.	45*73 cm			113320		
Пульт/Контролер дистанционный			-		81800	A,
ASA Соеденительный комплект (ветро и гидроизоляция)			-		48000	



тоо	ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар ул. Торговая, 15 тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел					
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт:	www.krovelnycenter.kz				

	TECOS. Колле	кция BRIC	K WORK		
Прайс-лист №46			Цены действительны с 28.03.2025		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич — ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных,	1140 x 350	16	2 110	Бежевый меланж Серый меланж
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)	бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цеетов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных	1140 x 350	16	2 330	Бисмарк акрил Кэмел
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)	дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 330	Сильвер акрил Шампань
	Доборн	ые элементь	ы		
Ј- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил	, Шампань)	3,05	20	1 915	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил	, Шампань)	3,05	10	6 341	



Viotto[°]

ТОО "Кровельный центр "			
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./фанс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж		
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;		
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;		
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;		
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;		
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж		

			CBÚT: WW	w.krovelnycenter.kz
	ŀ	(ровельная венти	ляция Viotto	
Прайс-лист №47		ø110 mm, h-550 mm	ø125\110 mm**, h-650 mm	Цены действительны с 28.03.2025 ø150 мм, h-650 мм
Изображение	Наименование	утепленная	утепленная	утепленная
Î	Труба вентиляционная для металлочерепицы	29 677	39 677	40 967
Î	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	29 677	39 677	40 967
Î	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	29 677	39 677	40 967
1	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	43 333	50 967	51 935
	Труба вентиляционная для профнастила 20	32 903	43 870	44 838
	Труба вентиляционная для профнастила 21	32 903	43 870	44 838
HEW	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	35 161	45 483	46 451
		Роторная вент	гиляция	
Изображение	Наименование	ø110 mm, h-550 mm	ø125\110 mm**, h-650 mm	ø150 mm, h-650 mm
andire.	Harmenouthie	утепленная	утепленная	утепленная
Î	Роторная вентиляция для металлочерепицы	62 902	75 483	75 805
1	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	62 902	75 483	75 805
1	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	62 902	75 483	75 805
1	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	74 192	87 740	88 708
	Роторная вентиляция для профнастила 20	67 741	80 966	81 611
	Роторная вентиляция для профнастила 21	67 741	80 966	81 611
NEW	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	68 386	81 611	82 257
		Выход вентиляции	канализации	
NEW	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы		21 290	,
NEW S	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли		21 290	,
NEW	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"		28 709	
*************	оходной элемент предусмотр			

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

^{**}возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметором ø 110





г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (1712) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел отт. продаж тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Караганда ул. Складская, 10/3			
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29			
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей пр.Шакарима, 40A	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		

Ірайс-лист №48	Ham.	1	твительны с 28.03.202
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
	РБМ "Брит" Премиум		
6	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - <mark>(аналог Техноэласт ЭКП)</mark> Расшифровка: «Э» — основа из полизстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки;	кв.м.	2 256
6:00	«П»— нижиний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 мг/ма.м.	рул	22 563
) b	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полизстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижий защитный слой из полимерной пленки.	кв.м.	2 154
	Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/мв.м.	рул	21 544
) i b	РБМ "Брит" Премиум ТКП - <mark>(аналог Техноэласт ТКП)</mark> Расшифровка: «Тя – основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки;	кв.м.	2 110
O North Control of the Control of th	«П»— нижиний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 мг/ка.м.	рул	21 102
b	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналот техноэласт ТПП) Расшифровка: «Тэ — основа из стеклоткани; «Пэ — верхний защитный слой из полимерной пленки; «Пэ — немый защитный слой из полимерной пленки.	кв.м.	2 040
0	«Пр— нажния защинам стоп из полимерной плении. Дина: 10 м Полиция: 1 м Масса: 4,8 мг/мв.м.	рул	20 397
b	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа: «Т» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — немуний защитный слой из полимерной пленки;	кв.м.	1 644
	Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 мг/мв.м.	рул	16 439
	РБМ "Брит" Бизнес		
b	РБМ "Брил" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 946
6-0	Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/ка.м.	рул	19 457
6	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 745
	Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/ка.м.	рул	17 454
6	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 861
0 0	Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	рул	18 612
6	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 621
0 6	Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 мг/нв.м.	рул	16 210
6	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м	кв.м.	1 581
0 6	Ширина: 1 м	рул	15 810
6	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м	кв.м.	1 364
6	Ширина: 1 м	рул	13 637

	РБМ "Брит" Стандарт		
5	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - <mark>(аналог Биполь ЭКП)</mark> Длина: 10 м	кв.м.	1 481
0-6	Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	рул	14 810
b	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м	кв.м.	1 236
() (I)	Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	рул	18 162
5	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м	кв.м.	1 377
0-0	Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	рул	13 771
5	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - <mark>(аналог Биполь ТПП)</mark> Длина: 15 м	кв.м.	1 189
() () ()	Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/нв.м.	рул	17 456
S and S	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м	KB.M.	1 180
0	Дипна: 1 м Ширина: 1 м	рул	11 803
S	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м	кв.м.	992
0	Дипри 1.2 m Ширина: 1 м		14 503
	РБМ "Брит" Бизнес		
ПРАЙ		Ведро 5 л	6 677
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 10 л	12 473
		Ведро 20 л	19 080
MARINE .		Ведро 4,5 кг	5 124
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 9 кг	9 795
		Ведро 18 кг	15 912

	РБМ "Брит" Бизнес		
	жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная	кг	2 635
	битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	бочка	165 943
i	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастина изоляционная	кг	2 635
	битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	бочка	165 943
MACTHIL		Ведро 5 кг	8 010
La man (7 ct s	«Брит» Кровля-Р Мастина изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 10 кг	14 501
		Ведро 20 кг	24 951
Water & State of Stat		Ведро 5 кг	7 086
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 10 кг	13 013
		Ведро 20 кг	26 465
MAÈTHIA		Ведро 5 кг	4 731
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	9 087
		Ведро 20 кг	15 598
C Machines		Ведро 5 кг	5 392
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 10 кг	10 023
		Ведро 20 кг	18 858
Military III	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 369
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 921



TOO	"Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

Волог	сайт: www.krov		
райс-лист №49	OR DOCKE PREMIONI II EOX		ительны с 28.03.20
наименование	Цвет	Döcke PREMIUM PPЦ, тенге	Döcke LUX РРЦ, тенге
	Пломбир, (RAL 9003)	3 603	5 458
Желоб водосточный 3 м	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	3 964	5 730
	Пломбир, (RAL 9003)	4 363	6 482
Труба водосточная 3 м	Шоколад, (RAL 8019)	4 799	6 804
	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	4 /99	6 804
	Пломбир, (RAL 9003)	1 736	2 522
Труба водосточная 1 м	Шоколад, (RAL 8019)	1 907	2 649
	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1307	2 043
	Пломбир, (RAL 9003)	2 708	4 643
Воронка	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	2 844	4 875
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	1 497	1 785
Соединитель желобов	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 571	1 876
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	2 334	3 246
Угловой элемент желоба 90°	Графит, (RAL 7024)	2 452	3 409
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	8 003	9 132
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)	8 402	9 589
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	***	04-
	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	489	819
Кронштейн желоба ПВХ	Графит, (RAL 7024)	515	852
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1.742	1.742
Крепление регулируемое для	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	1 743	1 743
кронштейна желоба	Графит, (RAL 7024)	1 831	1 831
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
W Y 6 Y 200	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	4 700	2 467
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Графит, (RAL 7024)	1 789	2 467
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	720	1 055
2	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	720	1 033
Заглушка желоба	Графит, (RAL 7024)	755	1 109
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	720	
Paramuna papamun	Шоколад, (RAL 8019)	720	
Заглушка воронки	Графит, (RAL 7024)	755	-
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	900	1 559
Муфта соединительная	Шоколад, (RAL 8019)		
туфта сосдушительная	Графит, (RAL 7024)	946	1 636
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	1 682	2 517
Колено 45°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 768	2 641
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	1 682	2 517
Колено 72°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 768	2 641
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	676	1 083
Хомут универсальный	Шоколад, (RAL 8019)		1 136
•	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	709	1 156
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета	13	99
	Пломбир, (RAL 9003)	1 598	2 813
Наконечник	Шоколад, (RAL 8019)		
 	Графит, (RAL 7024)	1 678	2 956
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	566	
Сетка защитная	Шоколад, (RAL 8019)		
•	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	594	
	Пломбир, (RAL 9003)]	
Водосборник универсальный	Шоколад, (RAL 8019)	3 6	87
	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	†	
	Пломбир, (RAL 9003)		6 494
Коллектор	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	-	6 819
	Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1	0 013
	Пломбир, (RAL 9003)	4	3 787
LUX/ PREMIUM Переходник	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	-	3 977
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	4 7	6 655
Тройник 45° водосточной трубы	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	<u> </u>	6 988
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		045-
V	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019)	1	9132
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Графит, (RAL 7024)] [9589
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	Ì	





TOO	"Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж

		сайт: wv	vw.krovelnycenter.kz	
	Фасадн	ые панели Döcke		
Прайс-лист №50 Фото	Наименование	Heer	Цены дейсті Ед. изм.	цена, тенге
75.5		Цвет ерия Premium		
in its		ллекция STEIN		l
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм	Янтарный,	м2	14834
	Высота: 400 мм	Темный орех, Осенний лес.		
	Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Молочный, Бронза,	шт	6 527
	Угол Döcke STEIN	Базальт,	-	
	Высота: 400 мм	Антрацит	шт	4 642
	Кол-во в упак: 9 шт	плекция BURG		
20-			1	1
E-1 III	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм	Цвет шерсти, Темный	M2	14026
	Высота: 445 мм	Пшеничный, Платиновый,		
	Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Песчанный, Оливковый,	шт	5 891
	Угол Döcke BURG	Льняной, Кукурузный,		
	Высота: 445 мм	Земляной, Белый	шт	4 642
	Кол-во в упак: 10 шт			
	Панель Döcke BERG	оллекция BERG	1	
	Длина: 1015 мм		м2	13350
	Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2	Серый, Рубиновый,		
	Кол-во в упак: 10 шт	Коричневый, Кирпичный,	шт	5 874
	Угол Döcke BERG	Золотой		
	Высота: 434 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	4 642
	Ko	оллекция FELS		· ·
No. of the last	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм		м2	13780
	Длина: 1052 мм Высота: 425 мм	Терракотовый, Слоновая кость,		
	Площадь: 0,45 м2	Ржаной, Перламутровый,	шт	6 201
	Кол-во в упак: 10 шт Угол Döcke FELS	Герламутровыи, Горный хрусталь, Арктик	-	
	Высота: 425 мм	Арктик	шт	4 642
	Кол-во в упак: 8 шт Кол	плекция STERN	l	<u> </u>
	Панель Döcke STERN		2	12442
	Длина: 1073 мм Высота: 427 мм	Родос,	м2	13443
TERM	Площадь: 0,46 м2	Навахо, Марракеш,	шт	6 184
	Кол-во в упак: 10 шт	Мармарис, Дакота,	ш	0 104
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм	Антик	шт	4 642
	Кол-во в упак: 7 шт			
Down		лекция KLINKER	1	I
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм		м2	14093
	Высота: 406 мм	Монте, Сахара,		
	Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Каракумы, Калахари,	шт	5 778
	Угол Döcke KLINKER	Атакама		
	Высота: 406 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	4 642
	Колл	екция ФЛЕМИШ	1	
Digital Control	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм		м2	11707
	Высота: 420 мм	Желтый жженый,		
	Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Золотой, Кофейный,	шт	5 385
	Угол Döcke ФЛЕМИШ	Красный жженый, Темно-коричневый		
100 mm	Высота: 420 мм	Янтарный	шт	4 642
	Кол-во в упак: 12 шт			
		ерия Standard плекция АЛТАЙ		
	Панель Döcke АЛТАЙ	пекция Антан	ı	
	Длина: 1098 мм		м2	11202
	Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2	Шоколад, Кремовый,		4.020
	Кол-во в упак: 10 шт	Корица, Графит	шт	4 929
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм	· F-34444	шт	3 992
	Кол-во в упак: 9 шт		ші	3 332
100	Колл	екция ФЛЕМИШ		
LI-LL	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм		м2	11452
	Высота: 420 мм	Коричневый,	-	-
	Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Белый, Красный,	шт	5 268
	Угол Döcke ФЛЕМИШ	Желтый	-	
	Высота: 420 мм		шт	3 115
	Кол-во в упак: 12 шт Кол	лекция СЛАНЕЦ		
	Панель Döcke СЛАНЕЦ		м2	11124
	Длина: 930 мм Высота: 406 мм	Шамони,		
200	Площадь: 0,38 м2	Церматт, Лех,	шт	4 227
	Кол-во в упак: 10 шт Угол Döcke СЛАНЕЦ	Куршевель, Валь-Гардена		
	Высота: 406 мм		шт	3 992
-	Кол-во в упак: 9 шт Кол	лекция ДЮФУР		
	Панель Döcke ДЮФУР			
	Длина: 1014 мм		м2	11386
- Appleared	Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2	Ишгль, Инсбрук,		
	Кол-во в упак: 10 шт	Зёльден, Давос,	шт	4 896
0	Угол Döcke ДЮФУР	Виллар		
	Высота: 424 мм		шт	3 992
				·
	Кол-во в упак: 8 шт Комплектующие для	сайдинга под камень и ФП	Döcke	
	Комплектующие для			
		сайдинга под камень и ФП Белый	Dőcke шт	662



≧ Döcke

TOO	"Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт:	www.krovelnycenter.kz

Кровельная вентиляция и канализация Döcke Прайс-лист №51 Цены действительны с 28.03.2025						
Прайс-лист N251 Фото	Наименование	Цвет		цена, тенге		
		бный аэратор				
		Красный				
		Зелёный				
	Трубный аэратор Docke	Черный				
	Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Серый	шт	25479		
	диамстр. 200 мм	Светло-коричневый				
	1					
	Выходи	Тёмно-коричневый вентиляционный		<u> </u>		
	25.700	Красный				
		Зелёный				
	Колпак ИЗЛ-125/700	Черный				
	Высота: 290 мм	Серый	шт	10482		
	Диаметр: 285 мм	· ·				
115	 	Светло-коричневый				
		Тёмно-коричневый				
		Красный				
	Труба ИЗЛ-125/700	Зелёный				
	Высота: 625 мм	Черный	шт	27158		
	Внутренний диаметр: 122 мм	Серый				
	122 1919	Светло-коричневый				
•=>		Тёмно-коричневый				
	Выход н	анализационный		ı		
		Красный				
1000	Колпак ИЗЛ-110/500	Зелёный				
	Высота: 228 мм	Черный	шт	8355		
	Диаметр: 285 мм	Серый				
		Светло-коричневый				
ti controlement et		Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр:	Красный		16725		
		Зелёный	шт			
		Черный				
	110 мм	Серый				
		Светло-коричневый				
		Тёмно-коричневый				
	Проход	дные элементы		ı		
		Красный Зелёный				
	Проходн ой	Черный				
	элемент	Серый	шт	7579		
	Monterre y	Светло-коричневый				
	1	Тёмно-коричневый				
		Красный				
	Прох	Зелёный				
	одно й	Черный				
	элем	Серый	шт	7579		
	ент Next	Светло-коричневый				
	wext	Тёмно-коричневый				
		Красный				
	Прох	Зелёный				
	одно й	Черный		7570		
	элем	Серый	шт	7579		
	ент Root	Светло-коричневый				
	1.500	Тёмно-коричневый				
Гидрозатвор						
400						
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 893		
Приточный клапан						
	[
	Приточный клапан К-700					
(2)	Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр	-	шт	16992		
	трубы: 130 мм					
U						
	1			1		





ТОО "Кровельный центр "				
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;			
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж			
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;			
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж			
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;			
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж			
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;			
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт	: www.krovelnycenter.kz			

Deally and Maria	OSB. Фане	ра. Террасная до		20.02.2025
Прайс-лист №52	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	ительны с 28.03.2025 Цена, тенге
	OSB-3 плита в	влагостойкая (Кгог	nospan)	
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5030
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	6930
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8040
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	9140
	Фанера березовая	ламинированная ((Kronospan)	
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19344
	Террасна	я доска Altay Decki	ng	
	Террасная доска Altay Decking 140х20х3000 мм (Венге)		Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для	6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилмин "мелкий вельвет" и "состаренное дерево". Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как ниутри помещений, так и под открытым небом, имеет маскимальный срок службы - 30 лет. Профиль - пустотельій	6995
	Террасная доска Altay Decking 140×20×3000 мм (Opex)	лист		6995
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)		Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м 2,2 кг Гарантия 2 года	6995
The state of the s	Кляймер монтажный ELEMENT 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
69	Кляймер стартовый ONE 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180





ТОО "Кровельный центр "			
тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж			
тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж			
тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж			
	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж тел: +7 (7222) 550-829;		

Фасадные панели ROYAL STONE										
Прайс-лист №53			Це	ны действитель І	ны с 28.03.2025					
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2					
Коллекция ROCKY STONE										
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО				8147	14520					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ										
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК	KY STONE									
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН			005 + 520	8147	14520					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ	10 шт 905 x 620 нель колл. ROCKY STONE				14520					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				8147	14520					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				8147	14520					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				8147	14520					
	Коллекция ОБЛИЦОВО	чный кирпич								
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН				6831	11785					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6831	11785					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР		16 шт	920 x 630	6831	11785					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6831	11785					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6831	11785					
	Фурнитура к па	анелям								
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	62	11					
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	62	70					



Планка крепежная фальц
Планка гримыкание боковое фальц
Планка торцевая кровельная фальц 65х97
Конек плоский 220х50х220



(ровельный центр "
тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

			сайт: www.krc	velnycenter.kz				
	рилирован	іная продукция Gra	and Line					
Прайс-лист №54						Цены де	ействительны с 28.03.	
	Фал	ьцевая кровля						
			ı	Цена, тенге./е <i>д</i>	ц.изм.			
			STANDART					
Наименование профиля			Полиэстер					
			Duam / Duam	- CT/TV/TD		PE		
	Ед. изм.	Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)		Satin (14)		0,45 (14)	
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 10	0-140	Zn 10	00-140	Zn 60-100	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45	/ 25	0,5	/ 25	0,45	
Гарантия		20 лет	20	лет	20	лет	10 лет	
	п.м	4142	32	13	32	213	2964	
Цвойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)							_	
	кв.м	6 628	5 141		5 141		4 742	
іликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	4932	3807		3807		3508	
yaniquibi poddie 110 / Elley Golf	кв.м	7 891	6 091		6 091		5 613	
никфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	4932	3807		3807		3508	
	кв.м	7 891	6 091		6 091		5 613	
ликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	4719	36	47	36	547	3361	
ликфальц / томкфальц ште (1)	кв.м	7 551	5 835		5 835		5 377	
Добор	ные элем	енты для Фальцево	й кровли					
				Стандартная д	Цена, тен		онто 7м и 3м	
				/IUM	лина досс		ГANDART Олиэстер	
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м		сия				
		,,,,	Drap/ Drap	Drap/ Drap	PE	PE	PE	
			TX 0,5	ST/TX/TR(1)	0,45	0,7	0,4	
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4	
ентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-	
ентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-	
ентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 160	-	-	
нтпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-	
нтпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-	
нтпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 160	-	-	
панка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 515	2 444	2 160	2 948	2 1	
панка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 515	2 444	2 160	2 948	2 1	
ланка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	4 910	4 772	4 206	5 777	4 2	
ланка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	9 700	9 425	8 292	11 435	8 2	
ланка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 503	6 322	5 565	7 663	5 5	
ланка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Рго	п.м.	0,402	6 503	6 322	5 565	7 663	5.5	
Іланка карнизная фальц 130х80	п.м.	0,250	3 949	3 843	3 387	4 644	33	

0,106 0,230

0,229

0,570

П.М.

п.м.

п.м.

9 700

9 425

8 292

11 435

1 603 3 387

3 387

8 292





тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

Ленты РуфИзол										
Прайс-лист №55				Цены де	йствительны с 28.03.2025					
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге					
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся										
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10		740					
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		2287					
Лента уплотнительная ППЭ 2х20мм, 30 м	рулон	30	10		2763					
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4052					
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		6479					
Лента уплотнительная ППЭ 2х100 мм, 30 м	рулон	30	9		12437					
Лента уплотнительная ППЭ 3х20 мм, 30 м	рулон	30	10		3099					
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 20 м	рулон	20	16		2574					
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		3861					
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для	7242					
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14	 самокленщиеся пто ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление 	10005					
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10	пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает	2701					
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16	липкий слой ленты от склеивания саму на себя.	3684					
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20	Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.	6035					
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9	Достоинства:	11785					
Лента уплотнительная ППЭ 5х14 мм, 20 м	рулон	20	17	 устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; 	2447					
Лента уплотнительная ППЭ 5х15 мм, 20 м	рулон	20	11	* универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;	2574					
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10	Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм	3303					
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16	Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п.	4510					
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20	Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25% : 0,04 МПа	7402					
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9	Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве:	14610					
Лента уплотнительная ППЭ 8х30 мм, 20 м	рулон	20	16	не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	6576					
Лента уплотнительная ППЭ 8х50 мм, 10 м	рулон	10	20		5272					
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9		10530					
Лента уплотнительная ППЭ 10х30 мм, 10 м	рулон	10	16		4002					
Лента уплотнительная ППЭ 10х50 мм, 10 м	рулон	10	20		6623					
Лента уплотнительная ППЭ 10х100 мм, 10 м	рулон	10	9		13213					
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16		3480					
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20		5672					
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14		7813					
Лента уплотнительная ППЭ 3х90 мм, 30м, 6/а	рулон	30	10		9909					
Ленть	і/бутил уплотн	ительные дл	я производо	тва и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	ШТ	30	50	Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» Материал: ППЭ	832					
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	ШТ	0,62	850	Устанавливается между колонной (прогонами) и сэндвич-профилем Материал : ППЭ	216					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП- К-A,B), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	359					

Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м Бутил шнур 4 мм, 11 м Бутил шнур 8 мм, 5 м М.П.	25 20 20 20 20 20 20 20	55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16 Бутил лент 9 7 6 6	Материал: ППЭ Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и	3573
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м Бутил лента О 1,5х30 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м М.П.	25 20 20 20 20 20 20 20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	9 7 6	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение:	3573
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м Бутил лента О 1,5х30 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м М.П. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м М.П.	25 20 20 20 20 20 20 20	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 6 6	двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение:	
Бутил лента О 1,5х30 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п.	20 20 20 20 20 20 20	0	6	Применение:	4953
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п.	20 20 20 20 20 20	0	6		4719
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п.	20 20 20 20 20 20	0		шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым	
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п. Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п.	20	0		основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных	5747
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м м.п. Бутил лента О 4,0x30 мм, 20 м м.п.	20		4	мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол	7623
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п. Бутил шнур 4 мм, 11 м м.п.	20	1	4	Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3	10527
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м м.п. Бутил шнур 4 мм, 11 м м.п.	20	,	9	Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа	4174
Бутил шнур 4 мм, 11 м м.п.	20	0	7	Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м	4900
			6	Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	6019
			Бутил шну	yp	
Бутил шнур 8 мм, 5 м м.п.	. 11	1	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей;	2329
	. 5	;	9	* при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком.	1709
Бутил шнур 8 мм, 9 м м.п.	. 9		9	Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	3076
		юго слоя, д		ная С нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного вов, стыков. Возможна датьнейшая обработка: окрашивание, оштукотуривание и т.п.	о блока к стеновому
Бутил лента С 1,5х70 мм, 18 м руло	н 18	8	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом.	8668
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м руло	н 18	8	2	Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент	10018
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м руло	н 18	8	2	по длине производится внахлёст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20'C) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм	13337
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м руло	н 18	8	2	Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°C до +90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°C	14723
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м руло	н 18		1	Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	20385
		опроницае		материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самокл	еящегося бутилового
герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Пр Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м руло			о наружной вл 2	паги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив	4530
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м руло	н 18	8	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слои, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой.	5619
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м руло	н 18	8	2	Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренц: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм	5663
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м руло	н 18	3	1	Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90°C	6185
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, д зенитные фонари, зимние сады); на соединении с Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м				температура эксплуатации: от - оо с до + 90 с Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	0103

				ATOMORPODATION OF ORDER OF THE INC. OF THE INC.	
Бутил лента МП 1,0х45 мм, 24 м	рулон	24	3	Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.	5459
Бутил лента МП 1,5х45 мм, 24 м	рулон	24	3	Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от	6969
Бутил лента МП 1,0х50 мм, 24 м	рулон	24	3	увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.	7376
Бутил лента МП 1,0х60 мм, 24 м	рулон	24	3	Бренд: РуфИзол Толшина: 1.0 - 1.5 мм	7325
Бутил лента MП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18-24 м.п.	11238
Бутил лента МП 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2	Температура эксплуатации: от -60ºС до +90ºС	15158
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1	Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15ºC	32523
		Лен	та бутиловая N	ПФ и МФТС	
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизирова	6563
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2	нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые	7202
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2	откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: Ру́ФИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90°C	8189
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1	Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	10454







ТОО "Кровельный центр "					
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;				
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;				
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж				
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;				
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж				
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;				
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж				
сайт:	www.krovelnycenter.kz				

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank							
Прайс-лист №56	Цены действительны c 28.03.2025						

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
ашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	M²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	13038
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	M²	3000 x 200 x 8		6095
Краска акриловая	кг		-	3180

Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказдля окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



TÖNLOS

TOO) "Кровельный центр "
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40A	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт	: www.krovelnycenter.kz

	Шумоизоляция TÖNLOS								
Прайс-лі	аст №57			Цены действ	ительны с 28.03.2025				
Nº	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге				
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак	E SE	Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутрений слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990				
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак	TONOS CEM WARRANGE OF THE PROPERTY OF THE PRO	Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450				
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE — простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанящих звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное	3190				
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт		решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	1380				
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак	TONLOSY DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	TONLOS BATH — современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляци	20390				
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490				