




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

04.06.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE®



TECHNONICOL

FAKRO®

VEGASTOK

DAX-ER

АЛТА ПРОФИЛЬ

vilo

UP
u-plast

VOX

KNAUF

FOLDER
EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покртия - цинк, полиэстер глянec, оптима глянec, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, живую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, метallocайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21,22,23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	Сайдинг и софиты VOX	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52,53,54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61,62,63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69,70



ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 609
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 474
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	6 767
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	12 138
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	17 774
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	17 774
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 290
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 290
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 121
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 121
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	4 894
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Олья, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	4 866
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Олья, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 284
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 636
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 539
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 403
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 711
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 154
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	1 953
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 304
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 356
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	735
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	888
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 104
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	863
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	460
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 286
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	596
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3617
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4055
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2348
Гвозди						
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 627
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 497
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 497
Вентиляция КМС (Коньковый азэратор)						
Коньковый азэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 585



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы					
Прайс-лист №23		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Сери-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Гранит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, кварцит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 617
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 055
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 348
Гвозди					
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 627
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 497
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 497
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 585

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ТОО "Кровельный центр "	
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж;
	г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
	г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
	г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
	г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4				Цены действительны с 04.06.2025															
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 387	1 577	1 762	1 947	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 625	1 755	1 938	2 040	2 176	2 388	2 608	2 820	3 033	3 398	3 793	4 143	4 962	6 207	8 271
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 828	2 019	2 125	2 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 908	2 106	2 217	2 365	2 596	2 835	3 066	3 297	-	-	-	-	-	-
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 576	1 792	2 002	2 213	2 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 051	2 264	2 383	2 542	2 790	3 047	3 295	3 543	-	-	-	-	-	-
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 766	1 908	2 106	2 217	2 365	2 596	2 835	3 066	3 297	-	-	-	-	-	-
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 576	1 792	2 002	2 213	2 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 051	2 264	2 383	2 542	2 790	3 047	3 295	3 543	-	-	-	-	-	-
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 428	2 590	2 843	3 105	3 358	3 611	4 007	-	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 428	2 590	2 843	3 105	3 358	3 611	4 045	-	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 925	3 210	3 506	3 791	4 076	4 567	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 732	4 075	4 407	4 739	5 309	5 926	6 473	-	-	-
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 541	5 965	6 646	7 466	8 147	9 760	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кроновель центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1; офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovnelcenter.kz

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием																					
Прайс-лист №5				Цены действительны с 04.06.2025																	
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +						Standart							
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24		
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год		
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 450	3 710	3 710	3 450	3 254	3 254	2 821	2 821	2 376	2 376	2 702	3 635	2 422	2 422	2 396	2 327	2 014	
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 594	3 865	3 865	3 594	3 389	3 389	2 939	2 939	2 475	2 475	2 814	3 787	2 523	2 523	2 496	2 424	2 098	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 537	3 537	3 066	3 066	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 604	2 529	2 189	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 030	4 335	4 335	4 030	3 801	3 801	3 296	3 296	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 799	2 719	2 352	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 537	3 537	3 066	3 066	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 604	2 529	2 189	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 335	4 335	4 030	3 801	3 801	3 296	3 296	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 799	2 719	2 352	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 874	3 874	3 358	3 358	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 874	3 874	3 358	3 358	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 373	4 373	-	-	-	-	3 632	4 886	-	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680	-	-	-	-	-	
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.к (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): C-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.																					
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка).																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!																					
(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕТИПА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 04.06.2023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25		0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Защитный слой, гр/кв.м.									
Толщина металла, мм/покрытия, мкм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 782	3086	3572	3451	4544	4544
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4581	4581

Доборные элементы Блок-хау

Наименование	Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер	МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390	шт.	-	-	6893	6893
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110	шт.	-	-	2852	2852

Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробру

Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211	шт.	2691	3374	3540	3540
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312	шт.	3830	4554	4823	4823
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105	шт.	1366	1635	1739	1739
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98	шт.	1366	1635	1739	1739
Планка стыковочная сложная 75x2000	211	шт.	2691	3312	3519	3519
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50	шт.	683			
Планка стыковочная 60x2000	80	шт.	1097	1325	1387	1387
Планка завершающая 65x2000	75	шт.	1014	1242	1304	1304

Углы внешние и внутренние универсальные

Планка угла внутреннего 150х150х2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла наружного 150х150х2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла наружного 100х100х2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170	шт.	2318	2795	2919	2919
Планка угла наружного 75х75х2000	170	шт.	2318	2795	2919	2919
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120	шт.	1635	1967	2070	2070
Планка угла наружного 50х50х2000	120	шт.	1635	1967	2070	2070
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80	шт.	1097	1304	1366	1366
Планка угла наружного 30х30х2000	80	шт.	1097	1304	1366	1366

Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС

Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	12 766

Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС

0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		

Примечание:

(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":	Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	Сайдинг "Евробрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм

(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хауз", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.

(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.

(4) - САИДИНГ "Блок-Хауз" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"

5) - Доборные элементы для Саидинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".

(б) - Доборные элементы для Саидинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм

(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

(8) - RAL 2004 приплатный цвет

(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРДНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.06.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 237	16 539
	Соединитель желоба	шт.	2 852	2 989
	Заглушка желоба	шт.	2 388	2 566
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 077	14 370
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 627	25 928
	Воронка желоба	шт.	5 527	5 786
	Воронка водосборная	шт.	19 883	20 811
	Крюк длинный	шт.	2 552	2 702
	Крюк короткий	шт.	1 992	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 070	3 275
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 415
	Тройник трубы	шт.	23 499	24 946
	Круглая труба, 3м	шт.	17 890	19 883
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 318	6 646
	Колено трубы, 60°	шт.	5 650	5 977
	Колено стока	шт.	6 073	6 346
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 534	3 753
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 402	2 566
	Соединитель трубы	шт.	4 449	4 790
	Защелка для кронштейна	шт.	573	573
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	914	914
	Инструмент для загиба крюка	шт.	88 701	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	101 897	
	Клещи Гофра прямые	шт.	65 680	
	Клещи Гофра угловые	шт.	81 878	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	88 701	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.06.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 715	7 646	7 608	9 557	11 631
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 242	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 343	1 500	1 560	1 884	2 500
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 086
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 448	2 865	2 821	3 585	4 862
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 235	1 365	1 337	1 702	2 238
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	931	1 040	-	-	1 741
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 383	2 821	2 762	3 531	5 553
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 294	8 577	8 420	10 722	15 720
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 897	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 226	2 605	2 545	3 254	4 959
	Колено стока	полиэстер	шт	2 345	2 756	2 691	3 449	5 332
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 153	1 365	1 337	1 706	3 108
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 114
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	309	363	309	363	497
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
			RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-	
		под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Примечание:
* изделия из одностороннего ПЭ
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +717 979 22 35 - отдел продаж; +7 772 542 40 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатса, 10/3	тел./факс: +7 (7121) 94-04-04; +717 056 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел./факс: +7 (7123) 907-777; +7 772 542 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгова, 15	тел./факс: +7 (7182) 390-790; +7 772 542 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шереметьев, 40А	тел./факс: +7 (7122) 550-820; +7 772 303 28 67 - отдел продаж

call: www.krovельnyycenter.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.
Жалоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	10		3084	5		5767
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			3378			6276
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			3138			5897
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1087	39		1723
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1182			1812
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1082			1713
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1621	16		2631
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1680			2781
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1553			2646
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5262	16		9002
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			5661			9442
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5153			8947
Угол жалоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5715	0		-
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			6190			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5633			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		2002	10		5357
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			2119			5622
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1956			5338
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		534	77		914
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			562			959
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			521			904
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		367	70		749
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			417			854
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			380			814
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)	60		1517	60		2022
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	5					3664
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						4098
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						3799
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24					1232
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1286
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						1200
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36					1232
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1286
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						1196
Колоно слепное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30					1168
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1245
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						1168
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48					684
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						706
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						657
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144					435
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						471
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						439
Хомут трубы Kilekt ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135					602
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						661
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)						620
Удлинитель кровельно жалоба металлический	Бесцветный						2051
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						376
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						453
Монтажный комплект М6х120 для коула пластикового водостока	Бесцветная						566
Монтажный комплект М6х140 для коула пластикового водостока	Бесцветная						634
Монтажный комплект М6х160 для коула Kilekt пластик. водосток	Бесцветная						666
Уплотнитель резиновый	Красный						158
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						1386
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						978
Комплект акс. Классика 120 ПВХ GL, без ИГН	Белый (0003)	1				38150	
	Шоколадный (0017), графит (7024)	1			41535		
Примечание: * Прогнозируем в среднем: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024 всегда подготавливается на заказ. *ТОД "Крышительный Цвет" * Прогнозируем в среднем под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 6006, RAL 9003, RAL 9005 * Grand Line 130*90 мм - ПОД ЗАКАЗ							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3767	4121
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5023	5491
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4109	4566
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5468	6084
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1347	1689
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	548	594
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1792	1986
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2500	2694
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2157	2420
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	548	616
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1016	1153
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	947	1073
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1016	1153
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	400	445
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1724	1724
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1621	1621
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2043	2043
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	468	514
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1952	1952
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1724	1724
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.06.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	425	474	523	556	594	654	714
Профиль потолочный 60*27	шт.	634	709	780	829	889	975	1 061
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	806	855	919	1 009	1 099
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 046	1 114	1 193	1 309	1 425
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	999	1 063	1 138	1 247	1 359
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 217	1 292	1 386	1 521	1 656
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 211	1 286	1 376	1 511	1 646
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 399	1 485	1 590	1 744	1 901
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 181	1 330	1 465	1 753
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 536	1 728	1 902	2 281
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456




100 Крышные центр	
г. Астана	№ 4/Вино 17 (1717) 912-912
пр. Железнодорожная 127	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Алматы	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Караганда	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Семей	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Павлодар	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Жезказган	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Тараз	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Кызылорда	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Уральск	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Актобе	1717 919 12 20 - отдел продаж
г. Магистрат	1717 919 12 20 - отдел продаж

Нанодиффлекторы и кровельные проходки						
Габарит №113			Цены действительны с 04.06.2025			
Нанодиффлекторы						
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена
Нанодиффлектор вентиляционный выход из кровли для круглой трубы 100 мм		шт.	100 мм - круглый	h 500*100 мм	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	24 000
Нанодиффлектор вентиляционный выход из кровли для круглой трубы 150 мм		шт.	150 мм	h 500 мм	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	34 941
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	10 136
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 150/175 мм		шт.	150 - 175 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	10 136
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 200/225 мм		шт.	200 - 225 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	2 790
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 250/275 мм		шт.	250 - 275 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	28 550
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 300/325 мм		шт.	300 - 325 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	10 136
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 350/375 мм		шт.	350 - 375 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	10 855
Нанодиффлектор Прямодный выход для круглой трубы 400/425 мм		шт.	400 - 425 мм	-	серый, белый, черный, красный, коричневый, графит, черный	12 695
Кровельные проходки						
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Фланец, мм.	Система	Температурная стойкость
Примечание: допустимые углы наклона от 0° до 10°						
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 4B прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 7 прямая		шт.	152-280	360x360	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 8B прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
Угловые, допустимые углы наклона от 10° до 30°						
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	520x520	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	660x660	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 1 угловая оправа		шт.	75-200	500x600	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 2 угловая оправа		шт.	203-280	600x670	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x850	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 3.1 угловая оправа НОВИНКА		шт.	280-460	1000x850	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
Угловые, допустимые углы наклона от 30° до 60°						
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	175-280	580x580	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
Комби, допустимые углы наклона от 0° до 45°						
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 8 комби		шт.	175-330	460x465	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 9 комби		шт.	300-600	750x755	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 10 комби с комутот		шт.	380-760	850x850	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C
№ 11 комби с комутот		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черная	+185 °C
					Термо цветная	+240 °C



100 Кровельный центр	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 771 899 22 35 - онлайн прием;
	+7 777 522 40 02 - онлайн прием продаж
г. Караганда	тел.: +7 (71212) 94-04-04;
ул. Садыржан, 10/3	+7 771 055 81 40 - онлайн прием
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (71232) 907-777;
ул. Абай 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - онлайн прием
г. Павлодар	тел.: +7 (71210) 907-777;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 40 00 - онлайн прием
г. Семей	тел.: +7 (71222) 550-826;
ул. Шадринский, 40А	+7 771 202 29 67 - онлайн прием
сайт: www.krovnyylenp.kz	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
График цены №14		Цена действительна с 04.06.2015	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	10 503
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	15 882
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	18 076
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	39 037
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	18 076
KTV Prof 21 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	29 631
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	12 231
Выход канализации Pipe-VT 110is			16 634
Коньковый выход канализации Pipe-cone			26 536
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			16 634
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			22 554
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			17 610
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			24 522
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			29 887
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			37 610
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			43 590
Колпак HupCap 110			3 997
Колпак HupCap 270			5 950
Выход вентиляции Moto R 190\125			108 412
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 528
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 663
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 339
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 121
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	12 667
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	12 907
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	28 023
Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	17 866
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	17 550
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	6 897
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 528
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 040
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 079
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	15 837
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для вентиляции цоколя	4 868
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 569
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		для металлочерепицы и металлочерепицы	7 874
Примечание:			
(1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный кирпичный коричневый зеленый серый черный			





Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 04.06.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6333	7301	8767	-	-
		20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м		15784	18132	21761	-	-
		20х40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	8662	9693	11514	-	-
		20х40/1,5 мм		3 м		21591	23882	28650	-	-
		20х40/1,5 мм		1 м	к-кт	9009	10304	12368	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	22373	25761	30927	-	-
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		9265	10703	12838	-	-
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	23156	26686	32023	-	-
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	5479	6518	7828	-	-
		20х40/1,2 мм		3 м		13635	16182	19413	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5195	6234
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	12368	14844
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7500	8995
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	17876	21448
		Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-
d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли			3 м *	-	-		-	10575	12681
d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли			1 м	к-кт	-	-	-	7045	8454
d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли			3 м		-	-	-	16652	19982

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия								
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	21534	25846	
			900		-	-	-	23668	28408	
			1200		-	-	-	28621	34343	
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	31027	37232	
			900		-	-	-	33916	40705	
			1200		-	-	-	37773	45330	
	900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	25248	30301	
			900		-	-	-	28892	34670	
			1200		-	-	-	33503	40207	
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	35296	42356	
			900		-	-	-	39011	46810	
			1200		-	-	-	42854	51436	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	17193	20637	
			900		-	-	-	19669	23612	
			1200		-	-	-	24494	29390	
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	27511	33019	
			900		-	-	-	29931	35908	
			1200		-	-	-	36392	43679	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	18232	21875		
		900		-	-	-	20850	25021		
		1200		-	-	-	30472	36577		

КРЕПЕЖ *NEW										
Комплект крепежа одной стойки				для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	541	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор				ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	1864	1950	2348	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор				ПН Н-114	к-кт	2163	2320	2790	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	28322	33987
				2500		-	-	-	47821	57385
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	31454	37759
				2500		-	-	-	52005	62409
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	31838	38200
				2500		-	-	-	53272	63932
	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	32806	39367	
			2500		-	-	-	54695	65640	
	Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	3572	4298
				900		-	-	-	5778	6931
1200				-		-	-	7017	8426	
Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*			1000	шт	-	-	-	2049	2462	
			3000		-	-	-	5124	6148	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/25, 1,2 мм *NEW*			1000	шт	-	-	-	1665	1993	
			3000		-	-	-	4099	4924	

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 04.06.2025

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO												
								Складные				Раздвижные	Ножничные							
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST				
60*100/280	186275	198234	253064	240411	-	-		103335	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25		LSS 38*25			
70*100/280	190493	205255	262195	247438	-	-			-	-			183472							
60*140/305	172233	186275	-	-	-	-			264309	307195			70*120					58348		
60*140/330	206669	222846	-	-	-	-	-		-	191907			LSS 32*25					49913		
70*140/280	-	-	230562	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	279780	325466	70*144/366	Размеры и цены по запросу		70*130	Размеры и цены по запросу	LSS 32*25	Размеры и цены по запросу	LSS 31*25			
70*140/305	176450	189798	241106	-	-	-		-	-				233384					248847	-	58348
70*140/330	210887	226344	325461	-	-	-		239003	253765				-					-	LSS 30*25	49913
60*120/280	117402	146207	196820	-	265718	326175		-	-				1008040					70*140		
70*120/280	134273	158165	203146	-	268527	302269	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	Размеры и цены по запросу		-	Размеры и цены по запросу <th rowspan="4">LSS 30*25</th> <th rowspan="4">Размеры и цены по запросу</th> <th rowspan="4">LSS 24*25</th>	LSS 30*25	Размеры и цены по запросу	LSS 24*25			
60*130/280	-	-	206669	-	-	-		258691	298051				-					-		
60*130/330	210887	231281	-	-	-	-		-	347269				-					-		
70*130/280	-	-	212301	-	-	-		269935	316331				-					-		
70*130/330	216519	234779	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	Размеры и цены по запросу		-	Размеры и цены по запросу <th rowspan="4">LSS 30*25</th> <th rowspan="4">Размеры и цены по запросу</th> <th rowspan="4">LSS 24*25</th>	LSS 30*25	Размеры и цены по запросу	LSS 24*25			
70*130/305	172233	185581	235499	-	316331	383114		-	-				-					-		
60*120/330	196125	221431	281174	-	-	-		-	-				-					-		
70*120/330	200343	224954	289610	-	-	-		-	-				-					-		
60*120/300	157471	171513	206669				123015			1043891			-	Размеры и цены по запросу	58348 <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">49913</th>		49913			
70*120/300	163797	170124	212301																	
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3					Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											65375				
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											18980				
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											54831				

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.06.2025

цены действующие с 01.01.2023											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	29 451	27 270
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	25 522	21 268
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 944	26 726
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	16 944	26 726
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 089	12 592
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 137	25 453

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 364	30 683
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 564	35 682
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 354	40 855
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 128	45 153
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 123	50 684
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 082	56 011
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 112	61 733
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 121	67 337
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	10 895	72 633
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 720	78 131
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 525	83 499
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 381	89 204
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 206	94 709
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 597	103 980
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 361	109 075
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 125	114 168

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	19 494	67 689
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	17 280	64 741
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	17 723	64 741
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	16 311	59 581
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	17 220	62 903

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1992
УТПП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4315
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT *NEW	0,10*0,10*0,20	шт			3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 *NEW	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		4369
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 *NEW	(25-32 мм)	шт			4667
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлѣста материала		5137
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			12914
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		10932
	0,10 x 3 м.п.	рулон			4678
	0,20 x 10 м.п.	рулон			19501
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		24088
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4809
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	② Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ② Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ② Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6146

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8594	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилачуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		14291	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			9310	
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3577	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		12918	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой клеения. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		14906	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. *NEW	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, паронизационных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безразворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
НС-18	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
НС 21	верхний	шт.			213	
	нижний	шт.				
НС35	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
НС 44	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				
Н 60	верхний	шт.			462	
	нижний	шт.				
Н 75	верхний	шт.			539	
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.			301	
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2348
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2118
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям		1519
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2095
					2194
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1487
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		3746
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1208
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2159
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3117
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2622
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		3897
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		6931



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 30 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (71212) 907-777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (71222) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли OPTIMA											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 04.06.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	11742	13503		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	24844	28570
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	17550	20182		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	12359	14213
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6164	7088		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1831	2106
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	9785	11253		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	8330	9580
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 6 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	13489	15513		Кронштейн конышовой лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн конышовой - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6562	7546
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	19863	22842		Полуучень лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Полуучень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	9220	10603
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	19413	22324		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный угол для труб кровельного ограждения	0,16	2501	2876
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	25807	29678		Кронштейн снегозадержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1716	1974
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,05	18554	21338		Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Оптима	Кронштейн снегозадержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	3977	4573
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	26843	30869		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2742	3153
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	15572	17908		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/ Оптима	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		167
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	21139	24310		Заглушка d25		0,01		167
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,53	23086	26549		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4531	5211
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	29469	33890		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6310	7257
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	23243	26729		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8121	9339
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	27910	32097		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	13,44	32347	37199
В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета 36М Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	17,00	39014	44866



TОО "Кровельный центр"	
г. Астана	т/ф. (812) 717 912-912;
ул. Машау 107 "а"	+7 717 979 23 35 - отдел продаж
г. Жезказган	+7 717 532 40 00 - отдел опт. продаж
ул. Сауалдасы 10/3	+7 717 123 94 04 - ОА
г. Жез. Казган, 10/3	+7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Жез. Казган, 10/3, офис 29	т/ф. (7172) 807 771;
ул. Астана 153/3, офис 29	+7 717 532 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	+7 717 182 390 70;
ул. Торкеева, 115	+7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	+7 717 122 550-829;
ул. Мухоморова, 40А	+7 717 203 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz

Элементы безопасности кровли GRAND LINE										
Цены действительны с 04.06.2025										
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на складе)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line овал. Zn/RAL 4х213 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вb60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МbX35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка Мb 7Н - 2 шт	8,96	21 684	24 936		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Л-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МbX35 - 8 шт, Болт МbX35 - 12 шт Гайка Мb - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	214 909
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line овал. Zn/RAL 4х213 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 1 шт Болт МbX35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка Мb 7Н - 14 шт	9,63	31 646	36 393		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Гайка Мb - 3 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line овал. Zn/RAL 4х213 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вb60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МbX35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка Мb 7Н - 2 шт	3,54	10 758	12 372		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	22 887
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line овал. Zn/RAL 4х213 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 1 шт Болт МbX35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка Мb 7Н - 10 шт	3,84	18 460	21 229		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МbX35 - 2 шт, Болт МbX35 - 3 шт Гайка Мb - 2 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	21 495
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вb60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 181	3 659		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МbX35 - 1 шт Гайка Мb - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 550
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МbX35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка Мb 7Н - 4 шт	0,96	7 210	8 292		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МbX35 - 1 шт, Гайка Мb - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 810
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МbX35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка Мb 7Н - 4 шт	0,15		5 630		U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МbX35 - 1 шт, Гайка Мb - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	1 936
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02		167		Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 2 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт МbX35 - 4 шт, Гайка Мb - 8 шт Шайба А.8 - 2 шт	10,30	132 173
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овалыша Zn/RAL 4х213, длина 3 м - 2 шт Болт МbX20 - 4 шт, Болт МbX35 - 2 шт, Гайка Мb - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вb60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	38 679	44 480		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МbX35 - 2 шт, Гайка Мb - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овалыша Zn/RAL 4х213, длина 3 м - 4 шт Болт МbX20 - 4 шт, Болт МbX35 - 4 шт, Гайка Мb - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вb60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	49 468	56 888		Кронштейн опорный кровельный для лестниц Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестниц - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	4 646
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овалыша Zn/RAL 4х213, длина 3 м - 4 шт Болт МbX20 - 4 шт, Болт МbX35 - 18 шт, Гайка Мb - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	56 040	64 446		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт МbX35 - 1 шт Гайка Мb - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	5 693
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сооба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овалыша Zn/RAL 4х213, длина 3 м - 4 шт Болт МbX20 - 4 шт, Болт МbX35 - 20 шт, Гайка Мb - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,31	67 039	77 095		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез ВbX35 - 6 шт Болт МbX35 - 2 шт Гайка Мb - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	8 979
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер								

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 04.06.2025			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
	4,8 x 29	3500/250	31,3	32,4		
	4,8 x 35	3200/250	33,7	34,6		
	4,8 x 50	2500/150	40,1	41,1		
	4,8 x 70	1500/100	47,9	49,6		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	27,9	29,0		
	5,5 x 19	2500 / 250	27,0	28,3		
	5,5 x 25	4000 / 250	29,4	30,3		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	33,1	34,0		
	4,8 x 29	3500/250	34,4	35,5		
	4,8 x 35	3000/250	35,7	36,6		
	4,8 x 50	2000/150	43,8	45,3		
	4,8 x 60	2000/100	50,1	51,4		
	4,8 x 64	2000/100	49,0	50,7		
	4,8 x 70	1250/100	53,8	55,7		
	4,8 x 80	1250/100	66,6	68,8		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	3,2 x 8	1000	11,1			
	4,0 x 10	1000	18,3			
	4,8 x 12	1000	23,9			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	ПШ 4,2 x 13	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 16	1000	8,7			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,1			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,0			
	ПШ 4,2 x 41	500	18,5			
	ПШС 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,2			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,1			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,3			
	ПШС 4,2 x 41	500	21,3			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,0		
		ПШ 4,2 x 25	500	32,0		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 25	500	32,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	52,9	53,8	59,4	60,3
	5,5 x 32	3200/250	41,4	42,2	47,9	48,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	70,7	71,6	77,3	78,1
	5,5 x 38	3000/200	42,7	43,5	49,2	50,1
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	77,5	78,6	84,0	85,1
	5,5 x 51	2000/150	56,6	58,3	63,1	64,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	92,7	94,0	99,3	100,6
	5,5 x 64	1500/100	61,4	63,6	67,9	70,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	96,2	97,5	102,7	104,0
	5,5 x 76	1000/100	67,5	69,2	74,0	75,7
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	104,9	106,9	111,4	113,4
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 75	300	114,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	130,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	187,9			
	6,3/ 5,5 x 155	250	209,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	238,8			
	6,3/ 5,5 x 205	250	261,6			
	6,3/ 5,5 x 235	250	326,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	380,9			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 105	800	331,1			
	6,3/ 5,5 x 140	550	481,1			
	6,3/ 5,5 x 160	500	610,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	777,1			
	6,3/ 5,5 x 205	400	962,1			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1165,6			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1609,7			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	36,1		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	51,8		
		10 x 100	54,6		
		10 x 120	59,0		
	400	10 x 140	63,3		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	85,5		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	93,2		
		10 x 120	103,8		
	400	10 x 140	114,9		
		10 x 160	129,5		
	300	10 x 180	145,2		
		10 x 200	157,2		
		10 x 220	169,1		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	392,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
	100	8 x 100	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	179,6		
	60	10 x 110	209,2		
	50	10 x 120	221,4		
	50	12 x 100	291,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,3	17,2	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,2	25,2	
	1000/ 100	8 x 60	40,5	42,0	
	750/ 100	8 x 80	52,9	54,0	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,10	6,16	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,19	11,30	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,49	13,63	
	1000/ 100	4,8 x 100	25,97	26,24	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,22	4,73	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,50	5,69	
	4000/ 400	3,5 x 51	7,71	8,44	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	7,8	8,2	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,4	8,9	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,3	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,4	10,8	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Жол 17 "д"	+771 979 22 35 - отдел продаж;
	+777 522 02 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Саламатас, 10/3	+771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7252) 907-777;
ул. Абылай 152/1, офис 29	+777 522 40 40 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговыми, 15	+777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7122) 550-829;
пр. Шахматина, 40А	+771 202 28 67 - отдел продаж


сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивлен не паропроница нию, м2/час, Па/мг	Водоупорность , мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (недающего помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	11981	
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства в утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карнасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия	7888	
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов стропильной конструкции от намокания парами воды внутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их истечения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карнасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	5203	
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	45 686	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карнасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевый лист. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	56 921	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent* SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлические черепица, натуральный шифер. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	69 718	
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV NEW *	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent* AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая обеспечивает микроклиматические функции водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении канализации и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	34 625	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 423	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Smart - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	42785	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5 %	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис PRO AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48263	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5 %	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перегородки, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляций из стекловаты, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14751	
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"											






ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy.center.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 04.06.2025

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2884	6339
		0,312	1,476		жемчуг	3405	7394
					песок, серебро, слоновая кость	3204	6957
					арабика, уголь	3913	8498
					0,306	1,487	мел
	Екатерининский камень		0,294		1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок
		арабика, уголь		3157			8122
							
							
							
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3145	6968
					арабика	3677	8146
							
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3216	7525
							
							
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3831	8454
					янтарь, жемчуг, серебро	3180	7019
							

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Коллекция классика					
Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2034
				карамельный	2187
Радиусная планка			6	белый	5994
Наборная планка (наличник)			10	белый	5994
Планка приоконная широкая			10	белый	7094
Угол прямой			6	белый	5994
Стратовая планка "Я-фасад"		0,08*0,034	200	-	248

Коллекция Акрил


Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9140
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3275
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9140
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	10428
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9140

Примечание:

* Снято с производства



* цвет ГРАФИТ +5% к цене продаж



Примечание: 1) С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Тамбурлок ДУВ серебряный, Тамбурлок КДУ витарный, Тамбурлок ПИХА камчатская, Тамбурлок ПИХА кавказская, Тамбурлок РСНГ провинский, Тамбурлок ГЛЬ байкальская, Тамбурлок ГЛЬ иркутская, Хопа ВИНТАЖ солома, Хопа ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦ темно-бежевый, "Хопа" колор брусника, "Стоун Хаус" иридж красный, "Стоун Хаус" S-lock Киннер темно-глина.


2) Начальная планка применяется из фасадной системы G1 (см. прайс-лист № 25).

3) Прочность под вакум

Всего **1000000** единиц на складе ООО "Ковальский Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.06.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	39 326
	1500x930x280	43 469
	1505x1070x315	51 311
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 886
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	24 207
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	25 262
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый прозрачный бронзовый молочный  бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараман, 18/В	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргемең, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 560-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты				
Прайс-лист №30			Цены действительны с 04.06.2025	

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x172/20	м.кв.	8200	7300
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	20	24x316/0	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x212/0	м.кв.	8200	7300

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм							
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ									
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мм	Оцинковка				
				0,7	0,7	1,0	1,2		
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600				
		20x23x1250							
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	800	600				
		19x16x1250							
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600				
		20x22x1250							
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 000					
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300				
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750				

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)


**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (опыльный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 120/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7122) 950-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO					
Проект-лист №31			Цены действительны с 04.06.2025		
Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	16 761	7 040	
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио	10	16 761	7 040	
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	CALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
	SICILY/ Камень, Сицилия				
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	16 761	7 040	
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден	10	16 761	7 040	
	Ash/ Клинкер, Тилбург				
	Caruscino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт	
Угол наружный 	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243	
Универсальная планка 	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243	
Планка финишная 	50 x 3000	светлая или темная	10	10892	
Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	15 438	6 484
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	12 801	5 376
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный				
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	12 801	5 376
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	15 438	6 484
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
	ОПТИМА, Клинкер, серый				
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость					
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА 	92 x 420	в цветовой гамме	4	5671	









ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Сайдинг и софиты VOX



Прайс-лист №32

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м ²
Сайдинг виниловый эконом VSV-03 VILO (0,20 x 3,0m)						
	VSV-03	3,0 / 0,60 м ²	Белый	20	1 976	3 239
		3,0 / 0,60 м ²	Бежевый		2 008	3 292
		3,0 / 0,60 м ²	Кремовый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-зеленый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-серый			
		3,0 / 0,60 м ²	Песочный			
Софит виниловый эконом VSV-07/08 VILO (0,30 x 3,0m)						
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 м ²	Белый	10	2 899	3 221
		3,0 / 0,9 м ²	Коричневый		3 235	3 595
		3,0 / 0,9 м ²	Графит			
Комплектующие	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
 стартовая планка	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
 угольник наружный	SV-12	3,05	Белая	5	1 486	4 458
			Цветная		1 584	4 751
 угольник внутренний	SV-13	3,05	Белая	5	1 192	3 577
			Цветная		1 272	3 817
 заканчивающая планка	SV-14	3,05	Белая	5	445	1 335
			Цветная		552	1 655
 планка J-Trim	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
 планка приоконная малая	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 735	5 205
 планка соединительная	SV-18	3,05	Белая	5	1 335	4 004
			Цветная		1 424	4 271
 планка-фаска	SV-19	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная		1 771	5 312
 планка приоконная большая	SV-20	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 771	5 312



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	4847	10304
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	4847	10304
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5025	9461
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5025	9626
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Фасадная плитка		10	Златолист, Ямака	1,16 х 0,45 м	5167	9898
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5261	11198
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5261	11183
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкиерн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5261	11092
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6065	11299
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Канада, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6396	12253
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Тибетский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монако, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	5616	10574
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2684
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Римский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			4611
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			4942



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник								
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.06.2025						
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.						
		Глянец	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.								
Перечень доступных цветов	Глянец	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2	
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1390
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1390
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1580
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4565
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	4645
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4160
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4160
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4270
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходит для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2145
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединит два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2900
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3060
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придаст кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	2860
				Зеленый	2970
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	1905
				Зеленый	1945
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	450
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		345
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	22060
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		20075
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		27595
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	28710
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		30280
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10600



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	12 389	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	11 717	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 861	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 443	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 802	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 161	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 437	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 281	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 446	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 813	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 483	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 522	
Подложка к табличке "Собака"*	500x336		3 706	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 965	
Подложка к табличке "Волк"*	595x372	шт.	6 091	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	19 483	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	16 230	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	12 964	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 448	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	77 455	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	64 210	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	110 074	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	82 555	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	96 828	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	18 346	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 273	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	22 015	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	21 195	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 780	22 237
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 274	5 686
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 831	22 647
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	1 970	14 772
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	1 927	19 271
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	685	13 697
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	476	9 516
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	250	5 007
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности и перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 094	37 697
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 577	25 765



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	22 320	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 363	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS								Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД линя Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 536		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 688		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 965		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 099		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 842		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 025		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 558		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 919		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 599		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 430		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 083		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 433		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 763		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 389		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 310		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 733		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 313		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 768		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 861		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	26 654		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	12 516		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 499		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 119		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 715		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 622		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	20 773		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 427		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 376		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 921		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 233		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	11 707		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 637		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 106		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	18 674		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	20 399		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 809		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	25 318		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 681		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	28 973		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	31 408		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	32 071		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 759		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	35 761		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	38 335		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	39 905		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 049		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 327		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	22 408		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	24 479		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	27 371		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	30 382		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 017		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 767		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 691		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	40 511		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	38 485		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	20 542		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 089		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	27 850		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	31 869		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	34 549		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 135		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	39 337		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	42 169		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	43 895		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	35 278		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	24 649		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	30 107		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 419		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 243		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	41 459		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 562		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	42 334		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	14 257		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 766		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	21 933		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 897		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 748		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 581		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	34 998		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 678		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 721		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 026		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	18 204		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	23 861		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	32 103		
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
С. В комплект не входит установка, крепление, материалы									



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+771 979 22 35 - отдел продаж;
	+777 522 40 02 - отдел опт. продаж;
г. Караганда	тел.: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+771 055 83 40 - отдел продаж;
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+777 522 40 00 - отдел продаж;
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+777 522 39 97 - отдел продаж;
г. Семей	тел.: +7 (7122) 550-829;
ул. Шахматная, 40А	+777 502 28 67 - отдел продаж;

сайт: www.krovnyytsentr.ru

Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХДлина	ЯчейкаПрофиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 970	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	6 484	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	8 644	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	9 940	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	10 806	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	11 219	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	12 945	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FIT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 151	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 223	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 935	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 423	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 987	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 025	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 545	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 764	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 632	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 236	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 842	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 921	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	17 159	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	18 651	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	19 397	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	19 739	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	22 381	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	22 776	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	26 111	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	26 572	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	29 841	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	30 368	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	33 572	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	37 302	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	39 542	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	43 932	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	63 263	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОШП	3000	60х60	1.5	шт.	60	10 601	
2 Столб	СОШП	2300	60х60	1.5	шт.	60	12 438	
2 Столб	СОШП	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 281	
2 Столб	СОШП	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб	СОШП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб	СОШП	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОШП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОШП	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОШП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОШП	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
2 Столб	СОШП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОФП	700	60х40	1.5	шт.	88	7 240	
2 Столб	СОФП	900	60х40	1.5	шт.	88	8 104	
2 Столб	СОФП	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 968	
2 Столб	СОФП	1300	60х40	1.5	шт.	88	9 833	
2 Столб	СОФП	1500	60х40	1.5	шт.	88	10 697	
2 Столб	СОФП	1800	60х40	1.5	шт.	88	11 994	
2 Столб	СОФП	2100	60х40	1.5	шт.	88	13 291	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОФП	700	60х60	1.5	шт.	88	8 264	
2 Столб	СОФП	900	60х60	1.5	шт.	88	9 421	
2 Столб	СОФП	1100	60х60	1.5	шт.	88	10 578	
2 Столб	СОФП	1500	60х60	1.5	шт.	88	12 892	
2 Столб	СОФП	1800	60х60	1.5	шт.	88	14 828	
2 Столб	СОФП	2100	60х60	1.5	шт.	88	16 364	
2 Столб	СОФП(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 670	
2 Столб	СОФП	2300	60х60	1.5	шт.	88	17 521	
2 Столб	СОФП	2500	60х60	1.5	шт.	88	18 678	
2 Столб	СОФП(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	17 732	
Крепеж								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	22 678	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	7 559	
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	108	39 113	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	15 487	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	15 487	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
 Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005
 Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КПП 60х40х20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/Длина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	115 099				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	127 372				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	139 444				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	238 048				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	252 642				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	372 303				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	496 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	620 503				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	744 598				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	418 841				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	558 447				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	698 060				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	837 674				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	488 648				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х4000	55x200</								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 750
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 574
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 257
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 076
Труба профильная прямоугольная 40*20 *NEW	2,5	6	6 326
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 380
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 042
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	7 370
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	9 311
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	10 508
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	9 149
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	11 471
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	13 004
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	15 580
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 134
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	10 627
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	12 701
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	16 237
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	17 268
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	647
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	757
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 40x20	48		
Заглушка для профильной трубы 40x40	72		
Заглушка для профильной трубы 60x40	94		
Заглушка для профильной трубы 60x60	106		
Заглушка для профильной трубы 80x40	250		
Заглушка для профильной трубы 80x80	250		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7158	5900
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	993	839
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1146	1077
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	867	713
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4935	3621
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8403	6180
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1174	1077
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7941	6949
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2684	2321
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	867	685
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1202	1077
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2405	1887
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2601	1887
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2531	1971



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO					
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.06.2025		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU
55* 78	471687	331093	-	73110	94899
55* 98	506129	388032	-	75219	98417
55*118	534244	412638	-	-	-
66* 78	545497	-	-	-	-
66*98	534244	412638	431618	79437	101926
66*118	548306	435127	452707	85055	108961
66*140	615790	-	-	94899	115288
78*98	548306	435127	452707	85055	108961
78*118	590484	467469	498394	89273	115288
78*140	655159	509646	548306	94899	122314
78*160	701554	594701	610164	-	-
94*118	687492	541980	579239	101926	130050
94*140	740914	575722	615090	104035	135668
94*160	906814	667812	-	-	-
114*118	776064	566586	625634	104035	135668
114*140	815433	631961	674138	111070	143403
134*98	783091	594701	631961	107552	136376
134*118	990469	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			194016		
Окно-люк WSZ 86* 86			253064		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 248	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 483	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 483	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 041	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	6 757	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 093 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, офис 20	тел: +7 (7232) 967-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 04.06.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.06.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 123
		рул	21 228
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 033
		рул	20 334
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	1 977
		рул	19 767
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 919
		рул	19 187
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 546
		рул	15 456
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 820
		рул	18 197
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 645
		рул	16 446
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 735
		рул	17 352

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 520
		рул	15 202
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 455
		рул	14 550
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 238
		рул	12 377
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 380
		рул	13 802
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 160
		рул	17 406
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 276
		рул	12 763
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 113
		рул	16 700
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 080
		рул	10 795
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	916
		рул	13 747
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 551
		Ведро 10 л	12 221
		Ведро 20 л	18 576
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	4 998
		Ведро 9 кг	9 543
		Ведро 18 кг	15 408

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 884
		Ведро 10 кг	14 249
		Ведро 20 кг	24 447
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	6 960
		Ведро 10 кг	12 761
		Ведро 20 кг	25 961
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 605
		Ведро 10 кг	8 835
		Ведро 20 кг	15 094
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 266
		Ведро 10 кг	9 771
		Ведро 20 кг	18 354
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 243
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 669



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цены действительны с 04.06.2025	
		Döcke PREMIUM	Döcke LUX
	Цвет	PPL, тенге	PPL, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 125	6 255
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 540	6 565
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 995	7 425
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 495	7 795
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 990	2 890
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 185	3 030
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 105	5 320
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 255	5 580
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 715	2 045
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 800	2 145
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 670	3 720
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 805	3 905
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	9 170	10 460
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	9 625	10 980
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	560	940
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	590	975
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 995	1 995
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 100	2 100
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	2 050	2 825
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	825	1 210
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	1 270
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	825	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 030	1 785
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 080	1 875
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	775	1 240
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	810	1 300
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 605
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 830	3 220
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 920	3 385
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	645	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	675	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		4 220
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 435
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 810
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 335
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 555
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 625
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		8 005
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10460
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10980
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 532 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Проблема №50		Цены действительны с 04.06.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	17000
			шт	7 480
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 315
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный, Пыльный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Кунгурский, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	16060
			шт	6 745
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой	м2	15295
			шт	6 730
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Рыбный, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Гранитный, Стальной	м2	15778
			шт	7 100
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 315
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Родос, Навахо, Мрамор, Мраморин, Диамет, Антик, Севиля	м2	15391
			шт	7 080
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 315
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Самара, Каранумы, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	16146
			шт	6 620
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый, Янтарный	м2	13402
			шт	6 165
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Коричневый, Графит, Ваниль	м2	12830
			шт	5 645
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	13120
			шт	6 035
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	4 570
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лек, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперн	м2	12750
			шт	4 845
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Иштыль, Тироль, Инсбрук, Шателль, Зельден, Карпун, Давос, Верби, Виллар, Мерибель, Кумайор, Доломиты	м2	13035
			шт	5 605
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	4 570
Комплектующие для сайдинга под камень и ФЛ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	755




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладаян, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.06.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	29185
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	12005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	31110
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	9570
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	19155
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	4 460
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	19460





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 919 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	4990
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	6890
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8390
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	9390
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19044
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			7500
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				7557	13468
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6336	10932
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	5761	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	5671	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 04.06.2025

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4307	3317	3317	3051
	кв.м	6 891	5 307	5 307	4 881
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5148	3949	3949	3631
	кв.м	8 237	6 318	6 318	5 809
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5148	3949	3949	3631
	кв.м	8 237	6 318	6 318	5 809
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	4922	3779	3779	3474
	кв.м	7 874	6 046	6 046	5 558

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142	2 302
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142	2 302
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 232	5 085	4 482	6 156	4 482
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	10 336	10 043	8 836	12 185	8 836
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 930	6 737	5 930	8 166	5 930
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	6 930	6 737	5 930	8 166	5 930
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	1 981	1 929	1 708	2 321	1 708
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	10 336	10 043	8 836	12 185	8 836



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					
Прайс-лист №55				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	788
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2437
Лента уплотнительная ППЭ 2x20мм, 30 м	рулон	30	10		2944
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4318
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6904
Лента уплотнительная ППЭ 2x100 мм, 30 м	рулон	30	9		13252
Лента уплотнительная ППЭ 3x20 мм, 30 м	рулон	30	10		3302
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 20 м	рулон	20	16		2743
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4114
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7716
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		10661
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2878
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3926
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6430
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9		12558
Лента уплотнительная ППЭ 5x14 мм, 20 м	рулон	20	17		2608
Лента уплотнительная ППЭ 5x15 мм, 20 м	рулон	20	11		2743
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		3520
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4806
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7887
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		15568
Лента уплотнительная ППЭ 8x30 мм, 20 м	рулон	20	16		7007
Лента уплотнительная ППЭ 8x50 мм, 10 м	рулон	10	20		5618
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9		11220
Лента уплотнительная ППЭ 10x30 мм, 10 м	рулон	10	16		4264
Лента уплотнительная ППЭ 10x50 мм, 10 м	рулон	10	20		7057
Лента уплотнительная ППЭ 10x100 мм, 10 м	рулон	10	9		14079
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16		3708
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20		6044
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14		8326
Лента уплотнительная ППЭ 3x90 мм, 30м, б/а	рулон	30	10		10559
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	шт	30	50	Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» Материал: ППЭ	886
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	шт	0,62	850	Устанавливается между колонной (прогонами) и сэндвич-профилем Материал: ППЭ	230
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	424

Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	424
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4315
Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	9	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3807
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	7		5278
Бутил лента О 1,5x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		5028
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	6		6124
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	4		8123
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	4		11217
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	9		4448
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5222
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		6414
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2482
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	9		1821
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3278
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1,5x70 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9236
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		10675
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		14211
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		15688
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		21722
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажную пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4827
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		5987
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		6034
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		6591
Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой	5446

Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	бутилка с одне стране метализиран пленка Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5817
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7426
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7859
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		7805
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		11975
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		16152
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		34656
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	6993
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2		7674
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2		8726
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1		11139



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank				
Прайс-лист №56			Цены действительны с 04.06.2025	
Фасадный материал из фиброцемента Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.				
Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	12300
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	5750
Краска акриловая	кг	-		3000
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказдля окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3190
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1380
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	20390
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатова, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 04.06.2025	
Трафик-лист №58							
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2435	
					КВ.М	3529	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2300	
					КВ.М	3286	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2585	
					КВ.М	3401	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва,Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Сельвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	3000	
					КВ.М	3571	
				Слива, Графит	ШТ	3915	
					КВ.М	4661	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3125	
					КВ.М	3592	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-Брюле, Банан, Сливки, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	4705	
					КВ.М	4356	
				Графит	ШТ	4940	
					КВ.М	4574	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	2640	
					КВ.М	4889	
				Графит	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3690	
					КВ.М	4011	
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4540	
					КВ.М	4935	
Универсальный околоконный профиль							
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4375	
				Графит		7485	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	5495	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		5495	
				Слива, Графит, Шоколад		6055	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4220	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4635	
				Слива, Графит, Шоколад		5215	
3		H-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	4475	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4915	
				Слива, Графит, Шоколад		5305	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5480	
				Графит, Шоколад	ШТ	6900	
				Каштан	ШТ	7300	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	1810	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2220
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Каштан	ШТ	2350	
				Белый		1410	
				Пломбир		1810	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	2210	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		ШТ	2210
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2210
				Каштан		ШТ	2210
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3245	
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу	
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7355	
				Графит, Шоколад	ШТ	8760	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	4730	
				Шоколадный	ШТ	6520	
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7255	
				Шоколад	ШТ	8270	
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5610	
				Шоколад	ШТ	6995	
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4030	
				Шоколадный	ШТ	4225	
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	4220	
				Шоколад	ШТ	21260	
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	21260	
				Шоколад	ШТ	20075	





[illegible]

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	17 635
				кв.м.	5 689
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 060
				кв.м.	4 687
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	13 665
				кв.м.	4 555
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	15 415
				кв.м.	4 973
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	16 165
				кв.м.	5 215
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	46 525
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	43 505
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	37 215
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	34 905



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.06.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Standart				
1	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 400	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ВК (от 6кН/м2)				
1	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 130/8,5кН	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 150/10кН	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 200/12,5кН	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 250/15кН	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 300/18кН	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 350/20кН	м2		
7	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 400/22кН	м2		
№	Номенклатура	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ				
1	Геотекстиль тканый ТН33	м2		
2	Геотекстиль тканый ТН40	м2		
3	Геотекстиль тканый ТН50	м2		
4	Геотекстиль тканый ТН80	м2		
ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА				
1	СТ 160/50	м2		
2	СТ 160/100	м2		
3	СТ 160/150	м2		
4	СТ 160/200	м2		
5	СТ 210/50	м2		
6	СТ 210/100	м2		
7	СТ 210/150	м2		
8	СТ 210/200	м2		

9	СТ 320/50	м2		
10	СТ 320/100	м2		
11	СТ 320/150	м2		
12	СТ 320/200	м2		
13	СТ 420/50	м2		
14	СТ 420/100	м2		
15	СТ 420/150	м2		
16	СТ 420/200	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПВД LDPE 1мм	м2		
2	ПВД LDPE 1,5мм	м2		
3	ПВД LDPE 2мм	м2		
4	ПВД LDPE 2,5мм	м2		
5	ПНД HDPE 1мм	м2		
6	ПНД HDPE 1,5мм	м2		
7	ПНД HDPE 2мм	м2		
8	ПНД HDPE 2,5мм	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПНД HDPE 1мм	м2		
2	ПНД HDPE 1,5 мм	м2		
3	ПНД HDPE 2 мм	м2		
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 2х20				
1	400	м2		
2	500	м2		
3	600	м2		
4	ГЕО	м2		
ГЕОМАТЫ (3х50)				
1	МТА 15-250	м2		
2	МТА 15-350	м2		
3	МТА 15-550	м2		
ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ, рулоны (3х50м)				
1	ДР1-15(300)	м2		
2	ДР2-15(300)	м2		
ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ				
1	ПЭ/Асфальт 50/50	м2		
2	ПЭ/Асфальт 80/80	м2		
3	ПЭ/Асфальт 100/100	м2		
4	ПЭ/Грунт 50/50	м2		
5	ПЭ/Грунт 80/80	м2		
6	ПЭ/Грунт 100/100	м2		
7	ПЭ с подл.50/50	м2		
СТЕКЛОСЕТКА				
1	ССНП 50/50	м2		
2	ССНП 100/100	м2		
ГЕОСЕТКА СД, ТХ				
1	СД20	м2		
2	СД30	м2		
3	СД40	м2		
4	ТХ160	м2		
5	ТХ170	м2		
Биоматы БТ-СО (2х25)				
1	Биоматы БТ-СО 60	м2		
2	Биоматы БТ-СО 80	м2		
3	Биоматы БТ-СО 100	м2		