




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**

<https://krovelnycenter.kz/>



ПРАЙС-ЛИСТ

04.06.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE®



TECHNONICOL

FAKRO®

VEGASTOK

DAX-ER

АЛТА ПРОФИЛЬ

vilo

UP
u-plast

VOX

KNAUF

FOLDER
EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покртия - цинк, полиэстер глянec, оптима глянec, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21,22,23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	Сайдинг и софиты VOX	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52,53,54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61,62,63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69,70



ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2			Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 609
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Латина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 474
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	6 767
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	12 138
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	17 774
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	17 774
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 290
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 290
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 121
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 121
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	4 894
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Оляха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	4 866
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	2 720
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 636
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 539
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 403
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 711
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 154
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	1 953
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 304
ANDEREP PROF			40	0,4	16	1 356
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	15	0,9	13,5	735
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	888
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 104
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	863
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	460
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 286
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	596
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3617
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4055
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2348
Гвозди						
Ведерко ершених гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 627
Ершение гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 497
Ершение гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 497
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)						
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 585



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы					
Прайс-лист №23		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 816
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	5 816
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	5 998
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 148
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Гранит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 080
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 564
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 398
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, кварцит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	3 999
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 635
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 635
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 617
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 055
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 348
Гвозди					
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 627
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 497
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 497
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор Технониколь 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 585



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование профиля				Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00			
Толщина металла, мм		Zn 120	Zn 120				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
Защитный слой, гр/кв.м.		1 год.	1 год.				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
Письменная гарантия.																									
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 387	1 577	1 762	1 947	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 625	1 755	1 938	2 040	2 176	2 388	2 608	2 820	3 033	3 398	3 793	4 143	4 962	6 207	8 271						
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 828	2 019	2 125	2 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 908	2 106	2 217	2 365	2 596	2 835	3 066	3 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 576	1 792	2 002	2 213	2 382		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 051	2 264	2 383	2 542	2 790	3 047	3 295	3 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 444	1 642	1 835	2 028	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 766	1 908	2 106	2 217	2 365	2 596	2 835	3 066	3 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 576	1 792	2 002	2 213	2 382		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 051	2 264	2 383	2 542	2 790	3 047	3 295	3 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 428	2 590	2 843	3 105	3 358	3 611	4 007	-	-	-	-	-	-	-	-			
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 428	2 590	2 843	3 105	3 358	3 611	4 045	-	-	-	-	-	-	-	-			
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 925	3 210	3 506	3 791	4 076	4 567	-	-	-	-	-	-	-	-			
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 732	4 075	4 407	4 739	5 309	5 926	6 473	-	-	-	-	-	-			
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 541	5 965	6 646	7 466	8 147	9 760	-	-	-	-	-			

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая окисленная продукция на складах в т-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скей): НС-20 1.15х6м в толщине 0.35: 0.4: 0.45: 0.5. Н-44 1.05х6м в толщине 0.5: 0.65: 0.7. Плоский лист 1.25х2 в толщине 0.35: 0.4: 0.45. Плоский лист 1.25х2.5 в толщине 0.7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование профиля		Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart					
					Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер					
					Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120
Защитный слой, гр/кв.м.	Толщина металла, мм/покрытия, мкм	Письменная гарантия			0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
					15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 450	3 710	3 710	3 450	3 254	3 254	2 821	2 821	2 376	2 376	2 702	3 635	2 422	2 422	2 396	2 327	2 014	
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 594	3 865	3 865	3 594	3 389	3 389	2 939	2 939	2 475	2 475	2 814	3 787	2 523	2 523	2 496	2 424	2 098	
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 537	3 537	3 066	3 066	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 604	2 529	2 189	
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 030	4 335	4 335	4 030	3 801	3 801	3 296	3 296	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 799	2 719	2 352	
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 537	3 537	3 066	3 066	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 604	2 529	2 189	
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 335	4 335	4 030	3 801	3 801	3 296	3 296	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 799	2 719	2 352	
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 874	3 874	3 358	3 358	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 874	3 874	3 358	3 358	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 373	4 373	-	-	-	-	-	4 886	-	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680	-	-	-	-	-	-

Примечание:
(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
(6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	+7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 04.06.2021

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево ЗД»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
Защитный слой, гр/кв.м.				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Толщина металла, мм/покрытия, мкм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 782	3086	3572	3451	4544	4544
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4581	4581

Доборные элементы Блок-хау

Наименование	Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390	шт.	-	-	6893	6893
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110	шт.	-	-	2852	2852

Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробру

Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211	шт.	2691	3374	3540	3540
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312	шт.	3830	4554	4823	4823
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105	шт.	1366	1635	1739	1739
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98	шт.	1366	1635	1739	1739
Планка стыковочная сложная 75x2000	211	шт.	2691	3312	3519	3519
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50	шт.	683			
Планка стыковочная 60x2000	80	шт.	1097	1325	1387	1387
Планка завершающая 65x2000	75	шт.	1014	1242	1304	1304

Углы внешние и внутренние универсальные

Планка угла внутреннего 150x150x2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла наружного 150x150x2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла наружного 100x100x2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170	шт.	2318	2795	2919	2919
Планка угла наружного 75x75x2000	170	шт.	2318	2795	2919	2919
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120	шт.	1635	1967	2070	2070
Планка угла наружного 50x50x2000	120	шт.	1635	1967	2070	2070
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80	шт.	1097	1304	1366	1366
Планка угла наружного 30x30x2000	80	шт.	1097	1304	1366	1366

Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС

Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «маковое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	12 766

Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС

0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		

Примечание:

(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":	Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм

(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хауз", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера

(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.

(4) - САЙДИНГ "Блок-Хауз" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"

(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр"

(б) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм

(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(7) Подпись бухгалтера и печать

(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.06.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 237	16 539
	Соединитель желоба	шт.	2 852	2 989
	Заглушка желоба	шт.	2 388	2 566
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 077	14 370
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 627	25 928
	Воронка желоба	шт.	5 527	5 786
	Воронка водосборная	шт.	19 883	20 811
	Крюк длинный	шт.	2 552	2 702
	Крюк короткий	шт.	1 992	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 070	3 275
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 415
	Тройник трубы	шт.	23 499	24 946
	Круглая труба, 3м	шт.	17 890	19 883
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 318	6 646
	Колено трубы, 60°	шт.	5 650	5 977
	Колено стока	шт.	6 073	6 346
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 534	3 753
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 402	2 566
	Соединитель трубы	шт.	4 449	4 790
	Защелка для кронштейна	шт.	573	573
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	914	914
	Инструмент для загиба крюка	шт.	88 701	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	101 897	
	Клещи Гофра прямые	шт.	65 680	
	Клещи Гофра угловые	шт.	81 878	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	88 701	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnyncenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.06.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 715	7 646	7 608	9 557	11 631
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 242	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 343	1 500	1 560	1 884	2 500
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 086
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 448	2 865	2 821	3 585	4 862
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 235	1 365	1 337	1 702	2 238
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	931	1 040	-	-	1 741
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 383	2 821	2 762	3 531	5 553
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 294	8 577	8 420	10 722	15 720
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 897	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 226	2 605	2 545	3 254	4 959
	Колено стока	полиэстер	шт	2 345	2 756	2 691	3 449	5 332
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 153	1 365	1 337	1 706	3 108
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 114
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	309	363	309	363	497
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		150 x 100 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		125 x 90 MATT NEW* -	
		под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЗ * Стандарт	Zn	ПЗ * Стандарт	Zn	ПЗ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4843	5795	4843	5795	9787	11704
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5622	6919	5622	6919	7049	9110
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6847	8086	6847	8086	12094	14847
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	692	850	692	850	692	850
Заглушка желоба	шт	1052	1312	1052	1312	1211	1398
Крепление желоба вертикальное	шт	1859	2119	1859	2119	2061	2234
Воронка выпускная	шт	6169	7395	6890	8115	7409	8375
Воронка водосборная	шт	7164	8101	7942	9730	9067	10018
Колено	шт	2450	2782	2479	2811	4555	5377
Труба 1250 мм	шт	4281	5261	4267	5146	6559	7885
Труба 2000 мм	шт	6861	-	6804	8245	-	-
Труба 3000 мм	шт	10234	12310	10205	12166	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2450	2782	2479	2811	4555	5377
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1571	1744	1485	1715	1730	1888
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЗ							
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +717 979 22 35 - отдел продаж; +7 772 542 40 - отдел сот. продаж
г. Караганда ул. Саламатса, 10/3	тел./факс: +7 (7121) 94-04-04; +717 056 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел./факс: +7 (7123) 907-777; +7 772 542 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгова, 15	тел./факс: +7 (7182) 390-790; +7 772 542 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шереметьев, 40А	тел./факс: +7 (7122) 550-820; +7 772 303 28 67 - отдел продаж

call: www.krovельnyycenter.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.
Жалоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	10		3084	5		5767
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			3378			6276
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			3138			5897
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1087	39		1723
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1182			1812
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1082			1713
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1621	16		2631
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1680			2781
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1553			2646
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5262	16		9002
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			5661			9442
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5153			8947
Угол жалоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5715	0		-
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			6190			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5633			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		2002	10		5357
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			2119			5622
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1956			5338
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		534	77		914
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			562			959
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			521			904
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		367	70		749
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			417			854
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			380			814
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)	60		1517	60		2022
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	5					3664
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					4098	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					3799	
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24					1232
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1200	
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36					1232
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1196	
Колоно слепное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30					1168
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					1245	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1168	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48					684
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					706	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					657	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144					435
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					471	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					439	
Хомут трубы Kiklet ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135					602
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					661	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					620	
Удлинитель кровельно жалоба металлический	Бесцветный						2051
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						376
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						453
Монтажный комплект М6х120 для коула пластикового водостока	Бесцветная						566
Монтажный комплект М6х140 для коула пластикового водостока	Бесцветная						634
Монтажный комплект М6х160 для коула Kiklet пластик. водосток	Бесцветная						666
Уплотнитель резиновый	Красный						158
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						1386
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						978
Комплект акс. Классика 120 ПВХ GL, без ИГН	Белый (0003)	1				38150	
	Шоколадный (0017), графит (7024)	1			41535		
Примечание: * Прогнозируем в среднем: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024 всегда подготавливается на заказ. *ООО "Кровельный Центр" * Прогнозируем в среднем под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 6006, RAL 9012, RAL 9005 * Grand Line 130*90 мм - ПОД ЗАКАЗ							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3767	4121
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5023	5491
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4109	4566
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5468	6084
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1347	1689
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	548	594
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1792	1986
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2500	2694
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2157	2420
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	548	616
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1016	1153
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	947	1073
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1016	1153
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	400	445
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1724	1724
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1621	1621
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2043	2043
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	468	514
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1952	1952
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1724	1724
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.06.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)


Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	425	474	523	556	594	654	714
Профиль потолочный 60*27	шт.	634	709	780	829	889	975	1 061
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	806	855	919	1 009	1 099
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 046	1 114	1 193	1 309	1 425
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	999	1 063	1 138	1 247	1 359
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 217	1 292	1 386	1 521	1 656
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 211	1 286	1 376	1 511	1 646
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 399	1 485	1 590	1 744	1 901
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 181	1 330	1 465	1 753
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 536	1 728	1 902	2 281
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456




YOS "Кровельный центр"	
г. Астана пр. Жаны Жол 17 "а"	т.п./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 15 - <i>отдел продаж</i> ; +7 779 771 80 15 - <i>отдел продаж</i> <i>мобильный</i>
г. Караганда ул. Саламатина, 10/3 т.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	т.п.: +7 (7121) 96-04-04; +7 717 055 83 40 - <i>отдел продаж</i>
г. Павлодар пр. Топольная, 15	т.п.: +7 (7232) 907-777; +7 717 521 40 20 - <i>отдел продаж</i>
г. Семей пр. Шахматова, 40А	т.п.: +7 (7181) 390-790; +7 717 522 39 37 - <i>отдел продаж</i>
	т.п.: +7 (7222) 550-820; +7 717 202 28 67 - <i>отдел продаж</i>
сайт: www.krovoshtet.ru	



100 Кровельный центр	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 717 919 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел.: +7 (71212) 94-04-04;
ул. Садыржан, 10/3	+7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (71232) 907-777;
ул. Абай 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (71210) 907-777;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (71222) 550-826;
ул. Шадринский, 40А	+7 711 202 29 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyylenzp.kz	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
График цены №14		Цена действительна с 04.06.2015	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	10 503
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	15 882
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	18 076
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	39 037
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	18 076
KTV Prof 21 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	29 631
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	12 231
Выход канализации Pipe-VT 110is			16 634
Коньковый выход канализации Pipe-cone			26 536
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			16 634
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			22 554
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			17 610
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			24 522
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			29 887
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			37 610
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			43 590
Колпак HupCap 110			3 997
Колпак HupCap 270			5 950
Выход вентиляции Moto R 190\125			108 412
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 528
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 663
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 339
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 121
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	12 667
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	12 907
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	28 023
Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	17 866
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	17 550
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	6 897
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 528
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 040
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 079
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	15 837
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для вентиляции цоколя	4 868
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 569
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		для металлочерепицы и металлочерепицы	7 874
Примечание:			
(1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный кирпичный коричневый зеленый серый черный			





Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прил.-лист №16

Цены действительны с 04.06.2023

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6333	7301	8767	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м		15784	18132	21761	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75"	1 м		8682	9593	11514	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114"	3 м	к-кт	21591	23882	28650	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114"	1 м		9009	10304	12368	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114"	3 м		22373	25761	30927	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5479	6518	7828	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		13635	16182	19413	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м		7629	8682	10418	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	19043	21662	25988	-	-
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м		-	-	-	5195	6234
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	12368	14844
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5195	6234
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	12368	14844
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м		-	-	-	7500	8995
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	17876	21448
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м		-	-	-	4426	5309
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	10575	12681
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4426	5309
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	10575	12681
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м		-	-	-	7045	8454
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	16652	19982
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м		-	-	-	7045	8454
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	16652	19982

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	21534	25846	
			900		-	-	-	23668	28408	
			1200		-	-	-	28621	34343	
			для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	31027	37232
				900		-	-	-	33916	40705
				1200		-	-	-	37773	45330
		для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	25248	30301	
			900		-	-	-	28892	34670	
			1200		-	-	-	33503	40207	
			для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	35296	42356
				900		-	-	-	39011	46810
				1200		-	-	-	42854	51436
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	17193	20637	
			900		-	-	-	19669	23612	
			1200		-	-	-	24494	29390	
			для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	27511	33019
				900		-	-	-	29931	35908
				1200		-	-	-	36392	43679
		для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	18232	21875	
			900		-	-	-	20850	25021	
			1200		-	-	-	30472	36577	

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	541	-	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	1864	1950	2348	-	-	
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2163	2320	2790	-	-	

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым		Сталь с порошковым покрытием		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	28322	33987	
			2500	-		-	-	47821	57385		
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	31454	37759	
			2500	-		-	-	52005	62409		
		2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная, регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75"	1200	к-кт	-	-	-	31838	38200
				2500	-		-	-	53272	63932	
			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114"	1200	к-кт	-	-	-	32806	39367
				2500	-		-	-	54695	65640	
				600	к-кт		-	-	-	3572	4298
				900			-	-	-	5778	6931
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	7017	8426		
		1000	-		-	-	2049	2462			
		3000	-		-	-	5124	6148			
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*			1000	шт	-	-	-	1665	1993		
			3000		-	-	-	4099	4924		
			1000		шт	-	-	-	4099	4924	
3000	-	-	-	4099		4924					

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения): VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партии от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (мостики): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 04.06.2025

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO									
								Складные				Раздвижные	Ножничные				
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST	
60*100/280	186275	198234	253064	240411	-	-		103335	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25		LSS 38*25
70*100/280	190493	205255	262195	247438	-	-			-	-			183472				
60*140/305	172233	186275	-	-	-	-			264309	307195			70*120				
60*140/330	206669	222846	-	-	-	-	-		-	191907			LSS 32*25				
70*140/280	-	-	230562	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	279780	325466	70*144/366	70*130		Размеры и цены по запросу	LSS 31*25			
70*140/305	176450	189798	241106	-	-	-		-	-		70*140				58348	49913	
70*140/330	210887	226344	325461	-	-	-		233384	248847		-				LSS 30*25		
60*120/280	117402	146207	196820	-	265718	326175		239003	253765		-						
70*120/280	134273	158165	203146	-	268527	302269	105444	-	-	86*144/366	-		Размеры и цены по запросу	LSS 24*25			
60*130/280	-	-	206669	-	-	-		-	-		1008040						
60*130/330	210887	231281	-	-	-	-		258691	298051		-						
60*130/305	165906	179949	225649	-	314222	375379		-	347269		-						
70*130/280	-	-	212301	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	70*140		Размеры и цены по запросу	LSS 30*25			
70*130/330	216519	234779	-	-	-	-		-	-		-						
70*130/305	172233	185581	235499	-	316331	383114		269935	316331		-						
60*120/330	196125	221431	281174	-	-	-		-	-		-						
70*120/330	200343	224954	289610	-	-	-	123015	-	-	1043891	-		Размеры и цены по запросу	LSS 30*25			
60*120/300	157471	171513	206669														
70*120/300	163797	170124	212301														
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3					Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											65375	
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											18980	
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											54831	

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.06.2025

№		Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
				мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна												
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik		рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	29 451	27 270
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik		рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	25 522	21 268
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik		плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 944	26 726
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik		плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	16 944	26 726
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)		плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 089	12 592
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*		плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 137	25 453

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 364	30 683
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 564	35 682
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 354	40 855
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 128	45 153
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 123	50 684
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 082	56 011
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 112	61 733
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 121	67 337
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	10 895	72 633
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 720	78 131
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 525	83 499
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 381	89 204
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 206	94 709
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 597	103 980
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 361	109 075
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 125	114 168

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	19 494	67 689
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	17 280	64 741
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	17 723	64 741
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	16 311	59 581
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	17 220	62 903

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1992
УТПП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4315
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT *NEW	0,10*0,10*0,20	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 *NEW	(15-22 мм)	шт			4369
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 *NEW	(25-32 мм)	шт			4667
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		5137
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			12914
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		10932
	0,10 x 3 м.п.	рулон			4678
	0,20 x 10 м.п.	рулон			19501
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		24088
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4809
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	② Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ③ Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ③ Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6146

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8594	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилачуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		14291	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			9310	
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3577	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		12918	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой клеения. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		14906	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. *NEW	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, паронизационных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безразворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
HC-18	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
HC 21	верхний	шт.			213	
	нижний	шт.				
HC35	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
HC 44	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				
H 60	верхний	шт.			462	
	нижний	шт.				
H 75	верхний	шт.			539	
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.			301	
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2348
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластозластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2118
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям		1519
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2095
					2194
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1487
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		3746
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1208
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т.д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2159
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3117
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2622
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		3897
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		6931



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 30 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (71212) 907-777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (71222) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли OPTIMA											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 04.06.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	11742	13503		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	24844	28570
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	17550	20182		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	12359	14213
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6164	7088		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1831	2106
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	9785	11253		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	8330	9580
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 6 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	13489	15513		Кронштейн коньковый лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6562	7546
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	19863	22842		Плоский лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Плоский - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	9220	10603
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	19413	22324		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный угол для труб кровельного ограждения	0,16	2501	2876
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	25807	29678		Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1716	1974
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,05	18554	21338		Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	3977	4573
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	26843	30869		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2742	3153
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	15572	17908		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/ Оптима	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		167
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	21139	24310		Заглушка d25		0,01		167
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,53	23086	26549		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4531	5211
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	29469	33890		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6310	7257
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	23243	26729		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8121	9339
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	27910	32097		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	13,44	32347	37199
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета 36М Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	17,00	39014	44866



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел.(факс): +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Жол 17 "а"	+7 771 979 23 35 - отдел продаж;
г. Караганды	+7 777 522 40 40 - отдел опт. продаж;
ул. Сатпаев 10/2	тел.: +7 (7172) 94-04-77;
г. Усть-Камениск	+7 771 055 81 40 - отдел продаж;
Астана 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777;
г. Павлодар	+7 777 522 40 40 - отдел продаж;
ул. Топольная 15	тел.: +7 (7183) 200-790;
г. Семей	+7 777 522 30 99 - отдел продаж;
ул. Малайсары 50А	тел.: +7 (7172) 550-829;
	+7 777 202 28 67 - отдел продаж;

call: +7700.000.0000

call: +7700.000.0000

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Материалы кровли и др. (по запросу)	
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на складе)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на складе)		
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB 7Н - 2 шт	8,96	21 684	24 936		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт У-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт	20,40	214 909			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт MBx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка MB 7Н - 14 шт	9,63	31 646	36 393		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB 7Н - 2 шт	3,54	10 758	12 372		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	22 887			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка MB 7Н - 10 шт	3,84	18 460	21 229		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 1 шт Болт MBx16 - 2 шт, Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	21 495			
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 181	3 659		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 550			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB 7Н - 4 шт	0,96	7 210	8 292		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 810			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB 7Н - 4 шт	0,15	5 630			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	1 936			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	167			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Болт MBx35 - 4 шт, Гайка MB - 2 шт	10,30	132 173			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт	12,71	38 679	44 480		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 4 шт, Гайка MB - 8 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	49 468	56 888		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	4 646			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 18 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	56 040	64 445		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	5 693			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 20 шт, Гайка MB - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,31	67 039	77 095		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез A/Bx35 - 6 шт Болт MBx35 - 2 шт Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	8 979			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 3 шт, Гайка MB - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	48 882	56 214		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт MBx20 - 15 шт Гайка MB - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	94 520			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 5 шт, Гайка MB - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,34	59 724	68 682		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт MBx20 - 10 шт Гайка MB - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	9,43	48 045			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 19 шт, Гайка MB - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	65 804	75 675		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт MBx20 - 15 шт, Болт MBx35 - 12 шт Гайка MB - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	111 013			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 21 шт, Гайка MB - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	75 181	86 458		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт MBx20 - 10 шт, Болт MBx35 - 8 шт Гайка MB - 18 шт, Шайба А.8 - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	56 103			
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	75 641		ПРИМЕЧАНИЕ: В наклоне на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8							

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22		Цены действительны с 04.06.2025				
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК 	4,8 x 29	3500/250	31,3	32,4		
	4,8 x 35	3200/250	33,7	34,6		
	4,8 x 50	2500/150	40,1	41,1		
	4,8 x 70	1500/100	47,9	49,6		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	27,9	29,0		
	5,5 x 19	2500 / 250	27,0	28,3		
	5,5 x 25	4000 / 250	29,4	30,3		
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR 	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	33,1	34,0		
	4,8 x 29	3500/250	34,4	35,5		
	4,8 x 35	3000/250	35,7	36,6		
	4,8 x 50	2000/150	43,8	45,3		
	4,8 x 60	2000/100	50,1	51,4		
	4,8 x 64	2000/100	49,0	50,7		
	4,8 x 70	1250/100	53,8	55,7		
	4,8 x 80	1250/100	66,6	68,8		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Заклёпка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR 	3,2 x 8	1000	11,1			
	4,0 x 10	1000	18,3			
	4,8 x 12	1000	23,9			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR 	ПШ 4,2 x 13	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 16	1000	8,7			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,1			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,0			
	ПШ 4,2 x 41	500	18,5			
	ПШС 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,2			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,1			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,3			
		ПШС 4,2 x 41	500	21,3		
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,0		
		ПШ 4,2 x 25	500	32,0		
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 25	500	32,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм 	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	52,9	53,8	59,4	60,3
	5,5 x 32	3200/250	41,4	42,2	47,9	48,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	70,7	71,6	77,3	78,1
	5,5 x 38	3000/200	42,7	43,5	49,2	50,1
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	77,5	78,6	84,0	85,1
	5,5 x 51	2000/150	56,6	58,3	63,1	64,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	92,7	94,0	99,3	100,6
	5,5 x 64	1500/100	61,4	63,6	67,9	70,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	96,2	97,5	102,7	104,0
	5,5 x 76	1000/100	67,5	69,2	74,0	75,7
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	104,9	106,9	111,4	113,4
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 75	300	114,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	130,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	187,9			
	6,3/ 5,5 x 155	250	209,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	238,8			
	6,3/ 5,5 x 205	250	261,6			
	6,3/ 5,5 x 235	250	326,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	380,9			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 105	800	331,1			
	6,3/ 5,5 x 140	550	481,1			
	6,3/ 5,5 x 160	500	610,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	777,1			
	6,3/ 5,5 x 205	400	962,1			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1165,6			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1609,7			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					




сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	36,1		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	51,8		
		10 x 100	54,6		
		10 x 120	59,0		
	400	10 x 140	63,3		
10 x 160		65,5			
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	85,5		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	93,2		
		10 x 120	103,8		
	400	10 x 140	114,9		
		10 x 160	129,5		
	300	10 x 180	145,2		
		10 x 200	157,2		
		10 x 220	169,1		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	392,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	179,6		
	55	10 x 110	209,2		
	50	10 x 120	221,4		
	50	12 x 100	291,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,3	17,2	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,2	25,2	
	1000/ 100	8 x 60	40,5	42,0	
	750/ 100	8 x 80	52,9	54,0	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,10	6,16	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,19	11,30	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,49	13,63	
	1000/ 100	4,8 x 100	25,97	26,24	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,22	4,73	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,50	5,69	
	5000/ 400	3,5 x 51	7,71	8,44	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	7,8	8,2	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,4	8,9	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,3	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,4	10,8	



11/11/2019

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd





ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy.center.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"


Прайс-лист №26

Цены действительны с 04.06.2025

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2884	6339
		0,312	1,476		жемчуг	3405	7394
					песок, серебро, слоновая кость	3204	6957
					арабика, уголь	3913	8498
		0,306	1,487		мел	2885	6340
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2731	7027
					арабика, уголь	3157	8122
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3145	6968
					арабика	3677	8146
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3216	7525
							
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3831	8454
					янтарь, жемчуг, серебро	3180	7019
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль			3,00	45	белый, серый	2034	
					карамельный	2187	
Радиусная планка				6	белый	5994	
Наборная планка (наличник)				10	белый	5994	
Планка приоконная широкая				10	белый	7094	
Угол прямой				6	белый	5994	
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	248	
Коллекция Акрил							
Угол прямой			3,00 м	6	графит, темный дуб	9140	
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3275	
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	9140	
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	10428	
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	9140	
Примечание: * Снято с производства							




* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса



Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели							
Прайс-лист №28		Цены действительны с 04.06.2025					
Сайдинг-панели							
КОЛЛЕКЦИИ					Цена, тенге		
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2	
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock КЕДР (натуральный, поллярный, янтартый, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 180	4 533	
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтартый, угольный)	240	3000	0,72	10	3 600	5 000	
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	2 960	5 920	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жемчужный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 000	5 877	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 560	6 554	
Stone-House КИРПИЧ (с декор-швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 780	6 870	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 960	6 578	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический, туманный NEW) **	290	1950	0,57	15	4 090	7 233	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					3 900	6 897	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	3 900	6 849	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	3 900	6 849	
Hokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560	
Hokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560	
Hokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 700	6 553	
Hokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ NEW (полуночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 630	6 846	
Hokla S-Lock КАРЬЯЛА NEW (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 420	6 825	
Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)							
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт		
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 582		
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 660		
Наружный угол 076 ° 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	6 170		
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 330		
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Щела, Колодор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 050		
Околооконная планка (длина откос.части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 650		
N-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	4 840		
Примечание: ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 производится производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтартый, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Hokla ВИНТАЖ солома, Hokla ВИНТАЖ охра, Ston-хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Жола" -колер Брусника, "Струн Хаус" мергель красный, "Струн Хаус" S-lock Кирпич нордик глина. * Начальная планка применяется из фасадной системы GI (см. прайс-лист № 25). ** Произудия род замка. Под всеми названиями в НДС из склада ООО "Юго-восточный Центр".							



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.06.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	39 326
	1500x930x280	43 469
	1505x1070x315	51 311
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 886
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	24 207
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	25 262
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый  прозрачный  бронзовый  молочный  бронзовый усиленный  красный  зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синаралин, 18/В	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргеман, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7122) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты					Цены действительны с 04.06.2025		
Прайс-лист №30							

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№		Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
		Толщина металла, мм					0,7	0,7
		Ширина рулона, мм					1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x172/20	м.кв.	8200	7300
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	20	24x316/0	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x212/0	м.кв.	8200	7300

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм							
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ											
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге	
				0,7	0,7	1,0	1,2				
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100	
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250									
		19x16x1250	шт.	800	600			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу	
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600						
4	Начальная планка	20x22x1250									
		30x13x1250	шт.	1 000							
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300						
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750						

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)


**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (опыльный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 120/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7212) 950-808; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO					
Проект лист №31		Цены действительны с 04.06.2025			
Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ		штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль		10	16 761	7 040
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио		10	16 761	7 040
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	SALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
	SICILY/ Камень, Сицилия				
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый		10	16 761	7 040
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден		10	16 761	7 040
	Ash/ Клинкер, Тилбург				
	Serpucino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт	
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243	
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243	
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	10892	
Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	15 438	6 484
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный				
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		10	12 801	5 376
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	12 801	5 376
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	15 438	6 484
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
	ОПТИМА, Клинкер, серый				
	ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	5671	

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	









Сайдинг и софиты VOX



www.vox.pl

Прайс-лист №32

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м ²
Сайдинг виниловый эконом VSV-03 VILO (0,20 x 3,0m)						
	VSV-03	3,0 / 0,60 м ²	Белый	20	1 976	3 239
		3,0 / 0,60 м ²	Бежевый		2 008	3 292
		3,0 / 0,60 м ²	Кремовый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-зеленый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-серый			
		3,0 / 0,60 м ²	Песочный			
Софит виниловый эконом VSV-07/08 VILO (0,30 x 3,0m)						
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 м ²	Белый	10	2 899	3 221
		3,0 / 0,9 м ²	Коричневый		3 235	3 595
		3,0 / 0,9 м ²	Графит			
Комплектующие	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
 стартовая планка	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
 угольник наружный	SV-12	3,05	Белая	5	1 486	4 458
			Цветная		1 584	4 751
 угольник внутренний	SV-13	3,05	Белая	5	1 192	3 577
			Цветная		1 272	3 817
 заканчивающая планка	SV-14	3,05	Белая	5	445	1 335
			Цветная		552	1 655
 планка J-Trim	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
 планка приоконная малая	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 735	5 205
 планка соединительная	SV-18	3,05	Белая	5	1 335	4 004
			Цветная		1 424	4 271
 планка-фаска	SV-19	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная		1 771	5 312
 планка приоконная большая	SV-20	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 771	5 312



г. Усть-Каменогорск, Абат 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абат 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	4847	10304
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	4847	10304
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5025	9461
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5025	9626
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Фасадная плитка		10	Златолист, Ямака	1,16 х 0,45 м	5167	9898
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5261	11198
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5261	11183
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5261	11092
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6065	11299
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Канада, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6396	12253
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Сибирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норманнский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монакоский, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	5616	10574
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2684
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			4611
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			4942



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник								
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.06.2025						
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.						
		Глянец	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678



Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.

Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.

Перечень доступных цветов	Глянец	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1390
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1390
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1580
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4565
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	4645
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4160
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4160
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4270
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходит для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2145
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединит два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2900
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3060
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придаст кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	2860
				Зеленый	2970
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	1905
				Зеленый	1945
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	450
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		345
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	22060
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		20075
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		27595
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	28710
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		30280
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и массивного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10600



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	12 389	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	11 717	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 861	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 443	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 802	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 161	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 437	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 281	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 446	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 813	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 483	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 522	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 706	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 965	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 091	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	19 483	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	16 230	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	12 964	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 448	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	77 455	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	64 210	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	110 074	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	82 555	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	96 828	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	18 346	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 273	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	22 015	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	21 195	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/ рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 780	22 237
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 274	5 686
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 831	22 647
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	1 970	14 772
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	1 927	19 271
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	685	13 697
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	476	9 516
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	250	5 007
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 094	37 697
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 577	25 765



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	22 320	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 363	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025		
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 536		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 688		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 965		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 099		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 842		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 025		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 558		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 919		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 599		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 430		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 083		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 433		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 763		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 389		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 310		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 733		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 313		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 768		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 861		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	26 654		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	12 516		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 499		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 119		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 715		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 922		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 427		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 376		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 921		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 233		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	11 707		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 637		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 106		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	18 674		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	20 399		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 809		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	25 318		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 681		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	28 973		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	31 408		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	32 071		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 759		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	35 761		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	38 335		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	39 905		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 049		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 327		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	22 408		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	24 479		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	27 371		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	30 382		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 017		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 767		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 691		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	40 511		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	38 485		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	20 542		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 069		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	27 850		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	31 869		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	34 549		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 135		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	39 337		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	42 169		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	43 895		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	35 278		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	24 649		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 107		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 419		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 243		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	41 459		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 562		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	42 334		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	14 257		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 766		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	21 933		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 897		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 748		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 581		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	34 998		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 678		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 721		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 026		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	18 204		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	23 861		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	32 103		
Примечание:									
На складе в г. Астане всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
* - В комплекте универсальное крепление для кровли.									



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование		Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 970	
2	Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	6 484	
2	Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	8 644	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	9 940	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	10 806	
2	Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	11 219	
2	Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	12 945	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FГТ стенка 1.3 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 151	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 223	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 935	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 423	
2	Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 987	
2	Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 025	
2	Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 545	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 764	
2	Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 632	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2	Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 236	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2	Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 842	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 921	
2	Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	17 159	
2	Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	18 651	
2	Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	19 397	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	19 739	
2	Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	22 381	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	22 776	
2	Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	26 111	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	26 572	
2	Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	29 841	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	30 368	
2	Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	33 572	
2	Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	37 302	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2	Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2	Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2	Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2	Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2	Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2	Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2	Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2	Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	39 542	
2	Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	43 932	
2	Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	63 263	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 601	
2	Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	12 438	
2	Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 281	
2	Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2	Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2	Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2	Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2	Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2	Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2	Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
2	Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	7 240	
2	Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	8 104	
2	Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 968	
2	Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	9 833	
2	Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	10 697	
2	Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	11 994	
2	Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	13 291	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	8 264	
2	Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	9 421	
2	Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	10 578	
2	Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	12 892	
2	Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	14 628	
2	Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	16 364	
2	Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 570	
2	Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	17 521	
2	Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	18 678	
2	Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	17 732	
Крепёж									
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	13 512	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	13 512	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	22 678	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	15 118	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	15 118	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	7 559	
3	Крепёж	Планка с саморезом (108шт)	48х38		3	к-кт.	108	39 113	
3	Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	15 487	
3	Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	15 487	
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются: Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300, RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500, RAL 6005 Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КТП 60х40х20, RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 26									



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/Длина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	115 099				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	127 372				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	139 444				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	238 048				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	252 462				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	372 303				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	496 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	620 503				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	744 598				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	418 841				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	558 447				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	698 060				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	837 674				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	488 648				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х4000	55x200	5	шт.	1	651 523				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	814 405				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х6000									



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 796
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 640
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 330
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 168
Труба профильная прямоугольная 40*20 *NEW	2,5	6	6 448
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 471
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 171
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	7 497
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	9 483
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	10 708
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	9 315
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	11 683
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	13 257
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	15 887
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 299
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	10 824
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	12 951
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	16 531
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	17 599
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	647
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	757
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 40x20	48		
Заглушка для профильной трубы 40x40	72		
Заглушка для профильной трубы 60x40	94		
Заглушка для профильной трубы 60x60	106		
Заглушка для профильной трубы 80x40	250		
Заглушка для профильной трубы 80x80	250		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7158	5900
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	993	839
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1146	1077
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	867	713
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4935	3621
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8403	6180
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1174	1077
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7941	6949
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2684	2321
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	867	685
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1202	1077
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2405	1887
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2601	1887
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2531	1971




ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO					
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.06.2025		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU
55* 78	471687	331093	-	73110	94899
55* 98	506129	388032	-	75219	98417
55*118	534244	412638	-	-	-
66* 78	545497	-	-	-	-
66*98	534244	412638	431618	79437	101926
66*118	548306	435127	452707	85055	108961
66*140	615790	-	-	94899	115288
78*98	548306	435127	452707	85055	108961
78*118	590484	467469	498394	89273	115288
78*140	655159	509646	548306	94899	122314
78*160	701554	594701	610164	-	-
94*118	687492	541980	579239	101926	130050
94*140	740914	575722	615090	104035	135668
94*160	906814	667812	-	-	-
114*118	776064	566586	625634	104035	135668
114*140	815433	631961	674138	111070	143403
134*98	783091	594701	631961	107552	136376
134*118	990469	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			194016		
Окно-люк WSZ 86* 86			253064		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 248	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 483	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 483	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 041	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	6 757	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел.: +7 (7132) 94-04-04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/3, офис 20	тел.: +7 (71223) 967-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (71823) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шапарима, 40А	тел.: +7 (71222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 04.06.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.06.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 156
		рул	21 562
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 064
		рул	20 637
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 010
		рул	20 101
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 949
		рул	19 490
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 570
		рул	15 702
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 851
		рул	18 512
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 670
		рул	16 698
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 767
		рул	17 667

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 545
		рул	15 454
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 487
		рул	14 865
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 269
		рул	12 692
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 405
		рул	14 054
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 179
		рул	17 595
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 302
		рул	13 015
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 132
		рул	16 889
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 105
		рул	11 047
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	935
		рул	13 936
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 582
		Ведро 10 л	12 284
		Ведро 20 л	18 702
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	5 029
		Ведро 9 кг	9 606
		Ведро 18 кг	15 534

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 915
		Ведро 10 кг	14 312
		Ведро 20 кг	24 573
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	6 992
		Ведро 10 кг	12 824
		Ведро 20 кг	26 087
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 637
		Ведро 10 кг	8 898
		Ведро 20 кг	15 220
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 297
		Ведро 10 кг	9 834
		Ведро 20 кг	18 480
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 274
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 732



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 04.06.2025
			Döcke PREMIUM Döcke LUX
			PPL, тенге PPL, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003) Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		4 125 6 255
			4 540 6 565
			4 995 7 425
			5 495 7 795
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 990 2 890
			2 185 3 030
			3 105 5 320
			3 255 5 580
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 990 2 890
			2 185 3 030
			3 105 5 320
			3 255 5 580
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 715 2 045
			1 800 2 145
			2 670 3 720
			2 805 3 905
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		9 170 10 460
			9 625 10 980
			560 940
			590 975
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 995 1 995
			2 100 2 100
			2 050 2 825
			825 1 210
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		825 1 210
			865 1 270
			825 -
			865 -
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 030 1 785
			1 080 1 875
			1 930 2 880
			2 025 3 025
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 930 2 880
			2 025 3 025
			775 1 240
			810 1 300
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 605
			1 830 3 220
			1 920 3 385
			645 -
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		675 -
			4 220
			4 220
			4 220
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		7 435
			7 810
			4 335
			4 555
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		7 625
			8 005
			10460
			10980
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		10980
			10980
			10980
			10980
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003) Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10980
			10980
			10980
			10980



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 772 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 772 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 380-790; +7 772 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шажарима, 40А	тел.: +7 (7222) 350-829; +7 771 202 20 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	17000
			шт	7 480
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 315
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный, Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Кунгурский, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	16060
			шт	6 745
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	15295
			шт	6 730
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Рыбной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Гранитный, Стильный	м2	15778
			шт	7 100
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 315
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Родос, Навахо, Мармарино, Мармарино, Дикота, Антик, Севиля	м2	15391
			шт	7 080
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 315
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сакура, Каранумы, Калахари, Атаман, Колорадо	м2	16146
			шт	6 620
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый, Янтарный	м2	13402
			шт	6 165
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	12830
			шт	5 645
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	13120
			шт	6 035
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	4 570
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Цеммат, Лес, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперн	м2	12750
			шт	4 845
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишлы, Тироль, Инсбрук, Шателъ, Зельден, Карпун, Давос, Вербье, Виллар, Мерибель, Кумайор, Доломиты	м2	13035
			шт	5 605
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	4 570
Комплектующие для сайдинга под камень и ФГ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	755




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладаян, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.06.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азратор				
	Трубный азратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	29185
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	12005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	31110
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	9570
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	19155
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	4 460
Приточный клапан				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	19460





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 919 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5100
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7050
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8590
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	9600
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19194
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			7500
	Клеймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Клеймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				7557	13468
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6336	10932
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	5761	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	5671	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 04.06.2025

Фальцевая кровля					
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Драп/ Драп TX 0,5	Драп/ Драп ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4307	3317	3317	3051
	кв.м	6 891	5 307	5 307	4 881
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5148	3949	3949	3631
	кв.м	8 237	6 318	6 318	5 809
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5148	3949	3949	3631
	кв.м	8 237	6 318	6 318	5 809
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	4922	3779	3779	3474
	кв.м	7 874	6 046	6 046	5 558

Доборные элементы для Фальцевой кровли							
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Драп/ Драп TX 0,5 0,5	Драп/ Драп ST/TX/TR(1) 0,45	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм							
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142	2 302
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142	2 302
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 232	5 085	4 482	6 156	4 482
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	10 336	10 043	8 836	12 185	8 836
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 930	6 737	5 930	8 166	5 930
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	6 930	6 737	5 930	8 166	5 930
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	1 981	1 929	1 708	2 321	1 708
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 208	4 095	3 609	4 949	3 609
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	10 336	10 043	8 836	12 185	8 836



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					
Прайс-лист №55				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	788
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2437
Лента уплотнительная ППЭ 2x20мм, 30 м	рулон	30	10		2944
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4318
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6904
Лента уплотнительная ППЭ 2x100 мм, 30 м	рулон	30	9		13252
Лента уплотнительная ППЭ 3x20 мм, 30 м	рулон	30	10		3302
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 20 м	рулон	20	16		2743
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4114
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7716
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		10661
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2878
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3926
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6430
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9		12558
Лента уплотнительная ППЭ 5x14 мм, 20 м	рулон	20	17		2608
Лента уплотнительная ППЭ 5x15 мм, 20 м	рулон	20	11		2743
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		3520
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4806
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7887
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		15568
Лента уплотнительная ППЭ 8x30 мм, 20 м	рулон	20	16		7007
Лента уплотнительная ППЭ 8x50 мм, 10 м	рулон	10	20		5618
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9		11220
Лента уплотнительная ППЭ 10x30 мм, 10 м	рулон	10	16		4264
Лента уплотнительная ППЭ 10x50 мм, 10 м	рулон	10	20		7057
Лента уплотнительная ППЭ 10x100 мм, 10 м	рулон	10	9		14079
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16		3708
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20		6044
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14		8326
Лента уплотнительная ППЭ 3x90 мм, 30м, б/а	рулон	30	10		10559
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	шт	30	50	Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» Материал: ППЭ	886
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	шт	0,62	850	Устанавливается между колонной (прогонами) и сэндвич-профилем Материал: ППЭ	230
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	359

Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	359
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	3651
Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	9	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3807
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	7		5278
Бутил лента О 1,5x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		5028
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	6		6124
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	4		8123
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	4		11217
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	9		4448
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5222
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		6414
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2482
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	9		1821
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3278
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1,5x70 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9236
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		10675
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		14211
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		15688
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		21722
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4827
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		5987
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		6034
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		6591
Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой	5446

Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	бутильная лента Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5817
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7426
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7859
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		7805
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		11975
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		16152
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		34656
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	6993
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2		7674
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2		8726
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1		11139



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank				
Прайс-лист №56			Цены действительны с 04.06.2025	
Фасадный материал из фиброцемента <i>Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.</i>				
Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	12300
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	5750
Краска акриловая	кг	-		3000
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3190
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1380
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	20390
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатова, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 04.06.2025	
Трафик-лист №158							
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2435	
					КВ.М	3529	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2300	
					КВ.М	3286	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2585	
					КВ.М	3401	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	3000	
					КВ.М	3571	
				Сливки, Графит	ШТ	3915	
					КВ.М	4661	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3125	
					КВ.М	3592	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	4705	
					КВ.М	4356	
				Графит	ШТ	4940	
					КВ.М	4574	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	2640	
					КВ.М	4889	
				Графит	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3690	
					КВ.М	4011	
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4540	
					КВ.М	4935	
Универсальный околоконный профиль							
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4375	
				Графит		7485	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	5495	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		5495	
				Сливки, Графит, Шоколад		6055	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4635	
				Сливки, Графит, Шоколад		5215	
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	4475	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4915	
				Сливки, Графит, Шоколад		5305	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	5480	
				Графит, Шоколад	ШТ	6900	
				Каштан	ШТ	7300	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	1810	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Сливки, Графит, Шоколад		2220	
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Каштан	ШТ	2350	
				Белый		1410	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир	ШТ	1810	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		ШТ	2210
				Сливки, Графит, Шоколад		ШТ	2210
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3245	
				Шоколад		ШТ	Цена по запросу
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7355	
				Графит, Шоколад		ШТ	8760
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Белый	ШТ	4730	
				Шоколадный		ШТ	6520
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7255	
				Шоколад		ШТ	8270
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	5610	
				Шоколад		ШТ	6995
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Белый	ШТ	4030	
				Шоколадный		ШТ	4225
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Шоколад		ШТ	21260
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	20075	
				Шоколад		ШТ	20075





[illegible]

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	17 635
				кв.м.	5 689
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 060
				кв.м.	4 687
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	13 665
				кв.м.	4 555
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	15 415
				кв.м.	4 973
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	16 165
				кв.м.	5 215
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	46 525
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	43 505
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	37 215
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	34 905



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.06.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Standart				
1	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 400	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ВК (от 6кН/м2)				
1	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 130/8,5кН	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 150/10кН	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 200/12,5кН	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 250/15кН	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 300/18кН	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 350/20кН	м2		
7	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 400/22кН	м2		
№	Номенклатура	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ				
1	Геотекстиль тканый ТН33	м2		
2	Геотекстиль тканый ТН40	м2		
3	Геотекстиль тканый ТН50	м2		
4	Геотекстиль тканый ТН80	м2		
ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА				
1	СТ 160/50	м2		
2	СТ 160/100	м2		
3	СТ 160/150	м2		
4	СТ 160/200	м2		
5	СТ 210/50	м2		
6	СТ 210/100	м2		
7	СТ 210/150	м2		
8	СТ 210/200	м2		

9	СТ 320/50	м2		
10	СТ 320/100	м2		
11	СТ 320/150	м2		
12	СТ 320/200	м2		
13	СТ 420/50	м2		
14	СТ 420/100	м2		
15	СТ 420/150	м2		
16	СТ 420/200	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПВД LDPE 1мм	м2		
2	ПВД LDPE 1,5мм	м2		
3	ПВД LDPE 2мм	м2		
4	ПВД LDPE 2,5мм	м2		
5	ПНД HDPE 1мм	м2		
6	ПНД HDPE 1,5мм	м2		
7	ПНД HDPE 2мм	м2		
8	ПНД HDPE 2,5мм	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПНД HDPE 1мм	м2		
2	ПНД HDPE 1,5 мм	м2		
3	ПНД HDPE 2 мм	м2		
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 2х20				
1	400	м2		
2	500	м2		
3	600	м2		
4	ГЕО	м2		
ГЕОМАТЫ (3х50)				
1	МТА 15-250	м2		
2	МТА 15-350	м2		
3	МТА 15-550	м2		
ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ, рулоны (3х50м)				
1	ДР1-15(300)	м2		
2	ДР2-15(300)	м2		
ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ				
1	ПЭ/Асфальт 50/50	м2		
2	ПЭ/Асфальт 80/80	м2		
3	ПЭ/Асфальт 100/100	м2		
4	ПЭ/Грунт 50/50	м2		
5	ПЭ/Грунт 80/80	м2		
6	ПЭ/Грунт 100/100	м2		
7	ПЭ с подл.50/50	м2		
СТЕКЛОСЕТКА				
1	ССНП 50/50	м2		
2	ССНП 100/100	м2		
ГЕОСЕТКА СД, ТХ				
1	СД20	м2		
2	СД30	м2		
3	СД40	м2		
4	ТХ160	м2		
5	ТХ170	м2		
Биоматы БТ-СО (2х25)				
1	Биоматы БТ-СО 60	м2		
2	Биоматы БТ-СО 80	м2		
3	Биоматы БТ-СО 100	м2		