




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

04.06.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE®



TECHNONICOL

FAKRO®

VEGASTOK

DAX-ER

АЛТА ПРОФИЛЬ

vilo

UP
u-plast

VOX

KNAUF

FOLDER
EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21,22,23
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	Сайдинг и софиты VOX	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37

34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52,53,54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61,62,63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69,70



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +771 979 22 35 -отдел продаж; +771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы														
Цены действительны с 04.06.2025														
Прайс-лист №1														
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.							Standart				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер				
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20 25	0,45/20-25	0,4/18-23	
Защитный слой, гр/кв.м.	Толщина металла, мм/покрытия, мкм	Гарантия		35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-
СУПЕРМОНТЕРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5223	4701	3413	2903	2548	3077	4735	4353	2729	2490	-
ПАНОРАМА	1,2/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5455	4933	3413	2903	2548	3077	-	4353	2729	2490	-
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5687	5107	3634	3286	2780	3254	-	-	2996	-	-
УПАКОВКА	1,20	05/6,07	м.п.	2500										
Доборные элементы кровельной системы														
Планка конька круглого R80	2	шт.		7659			5072		4223	-	5067	4223		-
Планка конька фигурного 150х150х2000	2	шт.		9936			6831		5589	8384	6707	5589		4471
Планка конька фигурного 100х100х2000	2	шт.		-			6682		5440	8159	6527	5440		4322
Планка торцевая 120х95х2000	2	шт.		6003			3871		3209	4813	3850	3209		2691
Планка ендовы нижняя 290х290х2000	2	шт.		-			7728		7268	10902	8722	7268		6900
Планка ендовы верхняя 80х80х2000	2	шт.		7452			4968		4140	6210	4968	4140		3353
Планка карнизная 100х69х2000	2	шт.		4347			2898		2381	3571	2857	2381		1925
Планка примыкания верхняя 250х147х2000	2	шт.		10143			5796		4865	7297	5837	4865		4451
Планка примыкания нижняя 250х122х2000	2	шт.		10143			5796		4865	7297	5837	4865		4451
Планка снегозадержателя 95х65х2000	2	шт.		5175			3105		2691	4037	3229	2691		2174
Заглушка конька круглого простая	-	шт.		2588			2061		1697	2546	2037	1697		-
Заглушка конька круглого конусная	-	шт.		-			4025		4025	-	4830	4025		-
Тройник Y - образный для полукруглого конька	-	шт.		-			4830		4830	-	5796	4830		-
Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	2	шт.		-			2381		2127	3190	2552	2127		1889
Галстук 200х2000	2	шт.		-			-		-	-	-	-		1932
Комплектующие для кровли														
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4	шт.							1992					
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.							14291					
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	4	шт.							9310					
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW	5	шт.							3577					
Лента соединительная клеевая Руфизол KL, 0,015х50 м.п.	50	шт.							5137					
Лента соединительная клеевая Руфизол KL, 0,050х50 м.п.	50	шт.							12914					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	-	шт.							4809					
Примечание:														
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м				Саморезы, RAL****				Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur				Саморезы, RAL****		
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)				8004, 8017				Sand Stone - Камень песчаник				8017, 8019		
(3) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)				8017, 8019				Fine Stone - Камень				7005, 7024		
(4) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)				1015				Safari Orange - Сафари Оранжевый				8004, 8017		
(5) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)				8017				Safari Brown - Сафари Браун				8017		
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера				3009, 8017				Rowan - Рябина				8004		
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей):				8017				Nutwood - Орех				8004		
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:														
Матовый 35 мкм (0,4)	8017						Полиэстер 25 мкм (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019						
Матовый 35 мкм (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005						Полиэстер 25 мкм (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017						
Матовый 35 мкм (0,5)	7024, 8017, 8019						Optima 25 мкм (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017						
							Полиэстер 25 мкм (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017						
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.														
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.														
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.														



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2			Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 736
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 666
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 003
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	12 563
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	18 397
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	18 397
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 370
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 370
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 231
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 231
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 065
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 036
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 399
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 799
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 698
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 557
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 771
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 194
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 021
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 349
ANDEREP PROF			40	0,4	16	1 404
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	15	0,9	13,5	761
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	919
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 143
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	893
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	477
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 366
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	617
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3744
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4197
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2430
Гвозди						
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 684
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 549
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 549
Вентиляция КМС (Коньковый азэратор)						
Коньковый азэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 711



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 999 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абис 15/2/1, офис 2/9	тел: +7 (7132) 907-777; +7 777 532 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7272) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	
Прайс-лист №3	Цены действительны с 04.06.2025

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Английский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Сери-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Тоавертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759
Доборные элементы ФП с посышкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, Баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, Бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, Бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 744
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 197
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 430
Гвозди					
Ведро ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 684
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 549
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 549
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 711



Профилированный и плоский лист оцинкованный

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Толщина металла, мм	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				Защитный слой, гр/кв.м.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
				Письменная гарантия.																	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 401	1 594	1 782	1 970	2 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 642	1 775	1 961	2 065	2 204	2 420	2 642	2 858	3 073	3 444	3 844	4 200	5 031	6 292	8 385		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 459	1 660	1 856	2 052	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 849	2 042	2 151	2 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 459	1 660	1 856	2 052	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 930	2 131	2 245	2 396	2 630	2 872	3 106	3 340	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 592	1 811	2 025	2 239	2 411		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 074	2 291	2 413	2 575	2 827	3 087	3 338	3 590	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 459	1 660	1 856	2 052	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 785	1 930	2 131	2 245	2 396	2 630	2 872	3 106	3 340	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 592	1 811	2 025	2 239	2 411		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 074	2 291	2 413	2 575	2 827	3 087	3 338	3 590	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 459	2 624	2 881	3 146	3 402	3 658	4 061	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 459	2 624	2 881	3 146	3 402	3 658	4 099	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 963	3 252	3 552	3 841	4 130	4 628	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 781	4 129	4 465	4 801	5 381	6 006	6 562	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	6 039	6 731	7 562	8 254	9 888	-	-		

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)


(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.





прайс-лист №6		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ							Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium		
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»	
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200	
				0,40/20-25		0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Защитный слой, гр/в.м.										
Толщина металла, мм/покрытия, мкм										
Письменная гарантия										
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 825	3128	3614	3493	4586	4586	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 841	3145	3631	3509	4603	4603	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 841	3145	3631	3509	4603	4603	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4655	4655	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование	Ширина заготовки, мм.			Ед. изм.	Полиэстер		MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»	
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390			шт.	-		-	6893	6893	
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254			шт.	-		-	4658	4658	
Планка стыкочная сложная под бревно 110х2000	254			шт.	-		-	4658	4658	
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110			шт.	-		-	2852	2852	
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211			шт.	2691		3374	3540	3540	
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312			шт.	3830		4554	4823	4823	
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105			шт.	1366		1635	1739	1739	
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98			шт.	1366		1635	1739	1739	
Планка стыкочная сложная 75х2000	211			шт.	2691		3312	3519	3519	
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50			шт.	683					
Планка стыкочная 60х2000	80				1097		1325	1387	1387	
Планка завершающая 65х2000	75			шт.	1014		1242	1304	1304	
Углы внешние и внутренние универсальные										
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320			шт.	5295		6316	8041	8041	
Планка угла наружного 150х150х2000	320			шт.	5295		6316	8041	8041	
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220			шт.	3301		3915	4950	4950	
Планка угла наружного 100х100х2000	220			шт.	3301		3915	4950	4950	
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170			шт.	2318		2795	2919	2919	
Планка угла наружного 75х75х2000	170			шт.	2318		2795	2919	2919	
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120			шт.	1635		1967	2070	2	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.06.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 237	16 539
	Соединитель желоба	шт.	2 852	2 989
	Заглушка желоба	шт.	2 388	2 566
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 077	14 370
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 627	25 928
	Воронка желоба	шт.	5 527	5 786
	Воронка водосборная	шт.	19 883	20 811
	Крюк длинный	шт.	2 552	2 702
	Крюк короткий	шт.	1 992	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 070	3 275
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 415
	Тройник трубы	шт.	23 499	24 946
	Круглая труба, 3м	шт.	17 890	19 883
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 318	6 646
	Колено трубы, 60°	шт.	5 650	5 977
	Колено стока	шт.	6 073	6 346
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 534	3 753
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 402	2 566
	Соединитель трубы	шт.	4 449	4 790
	Защелка для кронштейна	шт.	573	573
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	914	914
	Инструмент для загиба крюка	шт.	88 701	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	101 897	
	Клещи Гофра прямые	шт.	65 680	
	Клещи Гофра угловые	шт.	81 878	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	88 701	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.06.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 715	7 646	7 608	9 557	11 631
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 242	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 343	1 500	1 560	1 884	2 500
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 086
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 448	2 865	2 821	3 585	4 862
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 235	1 365	1 337	1 702	2 238
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	931	1 040	-	-	1 741
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 383	2 821	2 762	3 531	5 553
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 294	8 577	8 420	10 722	15 720
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 897	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 226	2 605	2 545	3 254	4 959
	Колено стока	полиэстер	шт	2 345	2 756	2 691	3 449	5 332
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 153	1 365	1 337	1 706	3 108
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 114
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	309	363	309	363	497
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
			RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-	
		под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4902	5865	4902	5865	9906	11846
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5690	7003	5690	7003	7134	9220
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6930	8184	6930	8184	12240	15027
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	700	861	700	861	700	861
Заглушка желоба	шт	1065	1328	1065	1328	1225	1415
Крепление желоба вертикальное	шт	1882	2145	1882	2145	2086	2261
Воронка выпускная	шт	6244	7484	6974	8214	7499	8476
Воронка водосборная	шт	7251	8199	8039	9848	9177	10139
Колено	шт	2480	2816	2509	2845	4610	5442
Труба 1250 мм	шт	4333	5325	4318	5208	6638	7980
Труба 2000 мм	шт	6944	-	6886	8345	-	-
Труба 3000 мм	шт	10358	12459	10329	12313	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2480	2816	2509	2845	4610	5442
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1590	1765	1503	1736	1751	1911
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 Кролевский центр	
г. Астрахань, ул. Жданова 17 "а"	тел./факс: +7 (712) 912-912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 772 522 40 02 - отдел инт. продаж
г. Караганда ул. Салауатова, 10/3	тел.: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абиев 152/2, офис 29	тел.: +7 (712) 907-777; +7 772 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (712) 390-390-390; +7 772 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шевченко, 40А	тел.: +7 (712) 550-829; +7 771 262 38-67 - отдел продаж

call: +7 (712) 522-40-02

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120/90 мм			Grand Line 130/90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	
Жалоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	10		3084	5		5767
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			3378			6276
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			3138			5897
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1087	39		1723
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			1182			1812
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1082			1713
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1621	16		2631
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			1680			2781
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1553			2646
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5262	16		9002
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			5661			9442
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			5153			8947
Угол жалоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5715	0		-
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			6190			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			5633			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		2002	10		5357
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			2119			5622
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1956			5338
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		534	77		914
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			562			959
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			521			904
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		367	70		749
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))			417			854
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			380			814
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1517	60		2022
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (0003)	5					3664
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					4098	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					3799	
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24					1232
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1200	
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36					1232
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1196	
Колено сливное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30					1168
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					1245	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1168	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48					684
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					706	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					657	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144					435
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					471	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					439	
Хомут трубы Kikar ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135					602
	Шоколадный (0017, графит (7024), черный (9005))					661	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					620	
Удлинитель кронштейна жалоба металлический	Бесцветный						2051
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						376
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						453
Монтажный комплект М6х120 для коулы пластикового водостока	Бесцветная						566
Монтажный комплект М6х140 для коулы пластикового водостока	Бесцветная						634
Монтажный комплект М6х169 для коулы Kikar пластик. водосток	Бесцветная						666
Уплотнитель резиновый	Красный						158
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						1386
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						978
Комплект ак. Кливина 120 ПВХ GL, 6м/3м ЧИШКА	Белый (0003)	1					38150
	Шоколадный (0017, графит (7024)	1					41535
Примечание: * Продается в комплекте: KAL 0017, KAL 0003, KAL 7024 и/или продается на складе ТОО "Промышленный Центр" * Продается в комплекте под заказ: KAL 3005, KAL 6005, KAL 9005, KAL RR32, KAL 9005 * Grand Line 130*90 мм - ПВД 304/303							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3767	4121
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5023	5491
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4109	4566
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5468	6084
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1347	1689
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	548	594
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1792	1986
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2500	2694
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2157	2420
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	548	616
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1016	1153
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	947	1073
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1016	1153
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	400	445
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1724	1724
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1621	1621
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2043	2043
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	468	514
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1952	1952
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1724	1724
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.06.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)


Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	428	477	526	560	597	657	717
Профиль потолочный 60*27	шт.	640	715	786	835	895	981	1 068
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	812	861	924	1 014	1 104
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 055	1 122	1 201	1 317	1 434
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 011	1 075	1 150	1 259	1 371
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 229	1 304	1 398	1 533	1 668
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 224	1 299	1 389	1 524	1 659
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 414	1 500	1 605	1 759	1 916
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы


Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 226	1 380	1 521	1 821
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 595	1 794	1 975	2 369
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 612	3 794	4 802	5 074
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 705	4 964	6 140	6 616





ООО "КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"		
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;	
ул. Жана Жол 12 "д"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;	
г. Караганда	+7 777 523 40 00 - отдел опт. продаж	
ул. Саламат, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04;	
г. Усть-Каменогорск	+7 771 055 63 40 - отдел продаж	
ул. Абая 102/1, офис 29	тел.: +7 (7212) 907-777;	
г. Павлодар	+7 777 523 40 00 - отдел продаж	
ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7212) 907-777;	
г. Семей	тел.: +7 (7202) 340-809;	
пр. Шахматова, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж	
сайт: www.krovnyytsentr.kz		

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Прил. лист №14		Цены действительны с 04.06.2023	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТУ Кровельные вентили			
КТУ Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	10 503
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	15 882
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	18 076
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	39 037
KTV-Wave New Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	18 076
KTV Prof 21 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	29 631
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	12 231
Выход канализации Pipe-VT 110is			16 634
Коньковый выход канализации Pipe-cope			26 536
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			16 634
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			22 554
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			17 610
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			24 522
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			29 887
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			37 610
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			43 590
Колпак НupCap 110			3 997
Колпак НupCap 270			5 950
Выход вентиляции Moto R 190\125			108 412
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 528
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 663
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 339
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 121
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	12 667
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	12 907
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	28 023
Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	17 866
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	17 550
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	6 897
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 528
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 040
Уплотнитель гидрозащитора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляция		-	5 079
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	15 837
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	4 868
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 569
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наплавленной и мембранной кровли	7 874
Примечание: [1] - Наличие уточняйте у Вашего менеджера Цветовая гамма:			
 красный кирпичный коричневый зеленый серый черный			





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 04.06.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6333	7301	8767	-	-
				3 м		15784	18132	21761	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8682	9593	11514	-	-
				3 м		21591	23882	28650	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила HC-35, C-44, HC-60, 75*	1 м	к-кт	9009	10364	12368	-	-
				3 м		22373	25761	30927	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	9265	10703	12838	-	-
				3 м		23156	26686	32023	-	-
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5479	6518	7828	-	-
				3 м		13635	16182	19413	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	7629	8682	10418	-	-
				3 м		19043	21662	25988	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоovalной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5195	6234
				3 м *		-	-	-	12368	14844
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7500	8995
				3 м		-	-	-	17876	21448
		d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4426	5309
				3 м *		-	-	-	10575	12681
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоovalной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7045	8454
				3 м		-	-	-	16652	19982

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия					Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли		600	к-кт	-	-	-	21534	25846
				900		-	-	-	23668	28408
				1200		-	-	-	28621	34343
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	31027	37232
				900		-	-	-	33916	40705
				1200		-	-	-	37773	45330
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли		600	к-кт	-	-	-	25248	30301
				900		-	-	-	28892	34670
				1200		-	-	-	33503	40207
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	35296	42356
				900		-	-	-	39011	46810
				1200		-	-	-	42854	51436
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут комплектоваться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли		600 *	к-кт	-	-	-	17193	20637
				900		-	-	-	19669	23612
				1200		-	-	-	24494	29390
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	27511	33019
				900		-	-	-	29931	35908
				1200		-	-	-	36392	43679
	для фальцевой кровли			600	к-кт	-	-	-	18232	21875
				900		-	-	-	20850	25021
				1200		-	-	-	30472	36577

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	541	-	-	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН HC-35, C-44, HC-60, 75	к-кт	1864	1950	2348	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2163	2320	2790	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	28322	33987
				2500		-	-	-	47821	57385
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	31454	37759
				2500		-	-	-	52005	62409
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила HC-35, C-44, HC-60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	31838	38200
				2500		-	-	-	53272	63932
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	32806	39367
				2500		-	-	-	54695	65640
				600	к-кт	-	-	-	3572	4298
				900		-	-	-	5778	6931
				1200		-	-	-	7017	8426
				1000	шт	-	-	-	2049	2462
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*				3000		-	-	-	5124	6148
				1000	шт	-	-	-	1665	1993
				3000		-	-	-	4099	4924

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1.2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



Примечание:

- * Цены указаны со склада
- * Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.
- * Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Набана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.06.2025

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопроводность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	29 721	27 520
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	25 792	21 493
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 214	27 151
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 214	27 151
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 359	12 873
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	16 407	25 879

Минераловатные плиты IZOTERM

Наименование		Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 544	31 433
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 744	36 432
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 489	41 605
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 263	45 903
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 258	51 434
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 217	56 761
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 247	62 483
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 256	68 087
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	11 008	73 383
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 832	78 881
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 637	84 249
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 493	89 954
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 319	95 459
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 710	104 730
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 474	109 825
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 238	114 918

ХПС ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	19 689	68 364
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	17 460	65 416
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	17 908	65 416
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	16 496	60 256
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	17 405	63 578

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли					
Прайс-лист №19			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1992
УПТП ППЭ 45*3000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4315
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT *NEW	0,10*0,10*0,20	шт			3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 *NEW	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющийся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		4369
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 *NEW	(25-32 мм)	шт			4667
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		5137
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			12914
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOKrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации парозоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		10932
	0,10 x 3 м.п.	рулон			4678
	0,20 x 10 м.п.	рулон			19501
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		24088
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4809
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	☑ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ☑ Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ☑ Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6146

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8594	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция, остоит из прочного нетканого материала Tyvek Турак с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		14291	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		9310	
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3577	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	25	рулон	1-а сторонаняя лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		12918	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	25	рулон	1-а сторонаняя лента из ПЭ, укреплена полиэфирным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой клеевая. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		14906	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. *NEW	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, паронизолационных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безразвосторительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
НС-18	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
НС 21	верхний	шт.			213	
	нижний	шт.				
НС35	верхний	шт.			251	
	нижний	шт.				
НС 44	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				
Н 60	верхний	шт.			462	
	нижний	шт.				
Н 75	верхний	шт.			539	
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.			301	
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			424	
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2348
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2118
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям		1519
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2095
					2194
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1487
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		3746
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1208
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2159
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3117
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2622
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		3897
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		6931



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 30 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7131) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7122) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли OPTIMA											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 04.06.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	11742	13503		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	24844	28570
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	17550	20182		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	12359	14213
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6164	7088		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,16	1831	2106
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	9785	11253		Кронштейн конышовой лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн конышовой - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6562	7546
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 6 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	13489	15513		Получень лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Получень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	9220	10603
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	19863	22842		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2501	2876
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	19413	22324		Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1716	1974
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	25807	29678		Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	3977	4573
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,05	18554	21338		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2742	3153
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	26843	30869		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Оптима	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		167
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	15572	17908		Заглушка d25		0,01		167
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	21139	24310		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4531	5211
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	29469	33890		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6310	7257
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,07	23243	26729		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	13,44	32347	37199
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	27910	32097		Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	17,00	39014	44866
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета 36М Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера											

Элементы безопасности кровли GRAND LINE												Цены действительны с 04.08.2023	
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)		
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	21 684	24 936		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 8 шт, болт МВx35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	214 909			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	31 646	36 393		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	10 758	12 372		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	22 887			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	18 460	21 229		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт, болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	21 495			
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 181	3 659		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 550			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	7 210	8 292		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 810			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	5 630			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	1 936			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	167			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	132 173			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	38 679	44 480		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	49 468	56 888		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	4 646			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	56 040	64 446	Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	5 693				
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	67 039	77 095	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестницы длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	8 979				
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	48 882	56 214	Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вx60 - 6 шт, болт МВx20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба В - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	94 520				
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	59 724	68 682	Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 4 шт, болт МВx20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба В - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	48 045				
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	65 804	75 675	Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx20 - 15 шт, болт МВx35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба В - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	111 013				
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, болт МВx35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	75 181	86 458	Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx20 - 10 шт, болт МВx35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба В - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	56 103				
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	75 641									
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	32 996									
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба В - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	6 384			Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, болт МВx35 - 4 шт Шайба В - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	12 003			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, болт МВx35 - 4 шт Шайба В - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	12 003									
ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32 Мостики переходные: RAL 8017 Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017 Ограждение кровли: RAL 8017 Другие цвета 36K Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы Вx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены В комплекте стальной профилированной Элементов Безопасности Кровли GL саморезы Вx60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены Стандартные цвета 36K Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RR11													

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22		Цены действительны с 04.06.2025				
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
	4,8 x 29	3500/250	31,3	32,4		
	4,8 x 35	3200/250	33,7	34,6		
	4,8 x 50	2500/150	40,1	41,1		
	4,8 x 70	1500/100	47,9	49,6		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	27,9	29,0		
	5,5 x 19	2500 / 250	27,0	28,3		
	5,5 x 25	4000 / 250	29,4	30,3		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	33,1	34,0		
	4,8 x 29	3500/250	34,4	35,5		
	4,8 x 35	3000/250	35,7	36,6		
	4,8 x 50	2000/150	43,8	45,3		
	4,8 x 60	2000/100	50,1	51,4		
	4,8 x 64	2000/100	49,0	50,7		
	4,8 x 70	1250/100	53,8	55,7		
	4,8 x 80	1250/100	66,6	68,8		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	3,2 x 8	1000	11,1			
	4,0 x 10	1000	18,3			
	4,8 x 12	1000	23,9			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	ПШ 4,2 x 13	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 16	1000	8,7			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,1			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,0			
	ПШ 4,2 x 41	500	18,5			
	ПШС 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,2			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,1			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,3			
	ПШС 4,2 x 41	500	21,3			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,0		
		ПШ 4,2 x 25	500	32,0		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 25	500	32,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	52,9	53,8	59,4	60,3
	5,5 x 32	3200/250	41,4	42,2	47,9	48,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	70,7	71,6	77,3	78,1
	5,5 x 38	3000/200	42,7	43,5	49,2	50,1
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	77,5	78,6	84,0	85,1
	5,5 x 51	2000/150	56,6	58,3	63,1	64,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	92,7	94,0	99,3	100,6
	5,5 x 64	1500/100	61,4	63,6	67,9	70,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	96,2	97,5	102,7	104,0
	5,5 x 76	1000/100	67,5	69,2	74,0	75,7
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	104,9	106,9	111,4	113,4
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 75	300	114,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	130,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	187,9			
	6,3/ 5,5 x 155	250	209,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	238,8			
	6,3/ 5,5 x 205	250	261,6			
	6,3/ 5,5 x 235	250	326,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	380,9			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 105	800	331,1			
	6,3/ 5,5 x 140	550	481,1			
	6,3/ 5,5 x 160	500	610,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	777,1			
	6,3/ 5,5 x 205	400	962,1			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1165,6			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1609,7			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	36,1		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	51,8		
		10 x 100	54,6		
		10 x 120	59,0		
	400	10 x 140	63,3		
10 x 160		65,5			
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	85,5		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	93,2		
		10 x 120	103,8		
	400	10 x 140	114,9		
		10 x 160	129,5		
	300	10 x 180	145,2		
		10 x 200	157,2		
		10 x 220	169,1		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	392,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
	100	8 x 100	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	179,6		
	60	10 x 110	209,2		
	50	10 x 120	221,4		
	50	12 x 100	291,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,3	17,2	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,2	25,2	
	1000/ 100	8 x 60	40,5	42,0	
	750/ 100	8 x 80	52,9	54,0	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,10	6,16	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,19	11,30	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,49	13,63	
	1000/ 100	4,8 x 100	25,97	26,24	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,22	4,73	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,50	5,69	
	5000/ 400	3,5 x 51	7,71	8,44	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	7,8	8,2	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,4	8,9	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,3	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,4	10,8	



11 of 11

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивлен ие паропроциа нию, м2/час, Па/мг	Водоупорность , мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее. 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (герметичного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь.	11981	
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паронепроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, порош, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельными покрытиями. Применение паронепроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7888	
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	5203	
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паронепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	45 686	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в жилых и сборных домах, каркасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых лист. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	56 921	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаронепроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлические черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	69 718	
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV NEW *	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мажоры и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	34 625	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 423	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	42785	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис PRO AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48263	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляций из стекловаты, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14751	
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"											





Фасадные панели "Я-ФАСАД"							
Прайс-лист №26		Цены действительны с 04.06.2025					
Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2884	6339
		0,312	1,476		жемчуг	3405	7394
					песок, серебро, слоновая кость	3204	6957
					арабика, уголь	3913	8498
		0,306	1,487		мел	2885	6340
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2731	7027
					арабика, уголь	3157	8122
							
							
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3145	6968
					арабика	3677	8146
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3216	7525
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3831	8454
					янтарь, жемчуг, серебро	3180	7019
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль				45	белый, серый	2034	
					карамельный	2187	
Радиусная планка				6	белый	5994	
Наборная планка (наличник)				10	белый	5994	
Планка приоконная широкая				10	белый	7094	
Угол прямой				6	белый	5994	
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	248	
Коллекция Акрил							
Угол прямой				6	графит, темный дуб	9140	
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3275	
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	9140	
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	10428	
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	9140	
Примечание:							
* Снято с производства							



ТОО "Кролевский центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +771 979 22 35 – отдел продаж; +771 522 40 02 – отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел.: +7 (7122) 94-04-04 +771 555 83 40 – отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7122) 967-777; +771 522 40 00 – отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790 +771 522 39 97 – отдел продаж
г. Семей пр.Шаркмарка, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829 +771 202 28 67 – отдел продаж

сайт: www.krolevskiy-center.kz

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE						Цены действительны с 04.06.2025			
Прайс-лист №27									
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE									
Коллекция/ тип продукции/ наименование				Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Коллекция DESIGN PLUS									
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))				0,968	0,390	0,378	10	5663	15001
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))				0,975	0,395	0,385		5048	13108
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный), Гранит (шов белый))				0,995	0,390	0,388		5545	14289
ФП Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))				0,992	0,390	0,387		5829	15066
Коллекция DESIGN									
ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))				0,992	0,392	0,389	10	4824	12405
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))				0,968	0,390	0,378		5096	13498
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))				0,992	0,392	0,389		5261	13529
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))				0,995	0,390	0,388		5107	13162
Коллекция CLASSIC									
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)				0,972	0,380	0,369	10	4043	10947
ФП Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,978	0,388	0,379		4020	10593
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,992	0,392	0,389		4020	10337
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)				0,968	0,390	0,378		4138	10961
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,992	0,392	0,389		4256	10945
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)				0,982	0,383	0,376		4043	10751
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,975	0,395	0,385		4043	10499
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)				0,995	0,390	0,388		4043	10420
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")									
Коллекция DESIGN PLUS									
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))				0,390	-	-	12	5911	-
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))				0,434	-	-		5297	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный), Гранит (шов белый))				0,390	-	-		5817	-
Угол Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))				0,392	-	-		5911	-
Коллекция DESIGN									
Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))				0,392	-	-	12	4977	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))				0,390	-	-		5450	-
Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))				0,392	-	-		5450	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))				0,390	-	-		5285	-
Коллекция CLASSIC									
Угол Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,380	-	-	12	4173	-
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,392	-	-		4173	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)				0,390	-	-		4244	-
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,392	-	-		4244	-
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)				0,390	-	-		4197	-
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)				0,378	-	-		4197	-
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)				0,434	-	-		4197	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)				0,390	-	-		4197	-
Стартовые элементы									
Стартовая планка для ФП Grand Line				0,200	металл		20		1809
				0,300	ПВХ		68		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line							100		627
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)									1000
Примечание:									
* цвет ГРАФИТ - 5% к цене прайса.									



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатская, 10/3	тел.: +7 (7172) 96-04-04; +7 771 060 63 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 112/1, офис 29	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговак, 15	тел.: +7 (7163) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шайрамма, 40А	тел.: +7 (7122) 550-820; +7 771 202 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnyycenter.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели

Прайс-лист №28

Цены действительны с 04.06.2025

Сайдинг-панели						Цена, тенге	
КОЛЛЕКЦИИ							
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт			
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock КЕДР (натуральный, поларный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 180	4 533	
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 360	4 790	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	3 600	5 000	
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	2 960	5 920	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 000	5 877	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 560	6 554	
Stone-House КИРПИЧ (с декор-швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 780	6 870	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 960	6 578	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический, туманный NEW) **	290	1950	0,57	15	4 090	7 233	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					3 900	6 897	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	3 900	6 849	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	3 900	6 849	
Nokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560	
Nokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560	
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 700	6 553	
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ NEW (полуночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 630	6 846	
Nokla S-Lock КАРЬЯЛА NEW (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 420	6 825	

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)						Цена, тг/шт	
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ			
Начальная планка *	3,050		40	Белая		1 582	
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта		1 660	
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен		6 170	
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)		5 330	
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Щеп, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)		2 050	
Околооконная планка (длина откос. части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта		5 650	
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта		4 840	

Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! С 04.06.2025 производится производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Nokla ВИНТАЖ солома, Nokla ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Холма" олеор брусника, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер нордик глина.


* Начальная планка применяется из фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).

** Продумана под заказ.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.06.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	39 326
	1500x930x280	43 469
	1505x1070x315	51 311
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 886
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	24 207
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	25 262
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый  прозрачный  бронзовый  молочный  бронзовый усиленный  красный  зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараман, 18/В	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргеман, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7122) 560-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты				
Прайс-лист №30			Цены действительны с 04.06.2025	

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x172/20	м.кв.	8200	7300
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	20	24x316/0	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x212/0	м.кв.	8200	7300

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге
				0,7	0,7	1,0	1,2			
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	800	600					
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
4	Начальная планка	20x22x1250								
5	Полоса декоративная 80x1250	30x13x1250	шт.	1 000						
6	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300					
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750					

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (опыльный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 120/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7122) 950-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO




Проект лист №31

Цены действительны с 04.06.2025

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	16 761	7 040	
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио	10	16 761	7 040	
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	SALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
SICILY/ Камень, Сицилия					
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	16 761	7 040	
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден	10	16 761	7 040	
	Ash/ Клинкер, Тилбург				
	Saracino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				

Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	10892

Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	15 438	6 484
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	12 801	5 376
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный				
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	12 801	5 376
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	15 438	6 484
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
ОПТИМА, Клинкер, серый					
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость					
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					

Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	5671

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	









Сайдинг и софиты VOX



www.vox.pl

Прайс-лист №32

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м ²
Сайдинг виниловый эконом VSV-03 VILO (0,20 x 3,0m)						
	VSV-03	3,0 / 0,60 м ²	Белый	20	1 976	3 239
		3,0 / 0,60 м ²	Бежевый		2 008	3 292
		3,0 / 0,60 м ²	Кремовый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-зеленый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-серый			
		3,0 / 0,60 м ²	Песочный			
Софит виниловый эконом VSV-07/08 VILO (0,30 x 3,0m)						
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 м ²	Белый	10	2 899	3 221
		3,0 / 0,9 м ²	Коричневый		3 235	3 595
		3,0 / 0,9 м ²	Графит			
Комплектующие	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
 стартовая планка	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
 угольник наружный	SV-12	3,05	Белая	5	1 486	4 458
			Цветная		1 584	4 751
 угольник внутренний	SV-13	3,05	Белая	5	1 192	3 577
			Цветная		1 272	3 817
 заканчивающая планка	SV-14	3,05	Белая	5	445	1 335
			Цветная		552	1 655
 планка J-Trim	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
 планка приоконная малая	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 735	5 205
 планка соединительная	SV-18	3,05	Белая	5	1 335	4 004
			Цветная		1 424	4 271
 планка-фаска	SV-19	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная		1 771	5 312
 планка приоконная большая	SV-20	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 771	5 312



г. Усть-Каменогорск, Абат 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 711 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абат 152/1, офис 29	тел: +7 (7172) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 711 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.kroveldtsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	4847	10304
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	4847	10304
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5025	9461
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5025	9626
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Фасадная плитка		10	Эколит, Яма	1,16 х 0,45 м	5167	9898
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5261	11198
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Итальянский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5261	11183
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5261	11092
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6065	11299
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Канада, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6396	12253
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Тибетский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монакоский, Равеннский, Талонский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	5616	10574
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2684
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			4611
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Аляска, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			4942



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник								
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.06.2025						
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.						
		Глянец	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапeция» 118 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.								
Перечень доступных цветов								
	Глянец	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2	
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр "		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1390
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1390
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1580
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4565
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	4645
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4160
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4160
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4270
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходит для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2145
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединит два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	2885
				Зеленый	2990
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2900
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3060
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придаст кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	2860
				Зеленый	2970
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	1905
				Зеленый	1945
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	450
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		345
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	405
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	22060
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		20075
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		27595
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	28710
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		30280
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и массивного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10600



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	12 389	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	11 717	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 861	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 443	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 802	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 161	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 437	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 281	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 446	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 813	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 483	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 522	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 706	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 965	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 091	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	19 483	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	16 230	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	12 964	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 448	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	77 455	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	64 210	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	110 074	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	82 555	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	96 828	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	18 346	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 273	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	22 015	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	21 195	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/ рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 780	22 237
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 274	5 686
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 831	22 647
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	1 970	14 772
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	1 927	19 271
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	685	13 697
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	476	9 516
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	250	5 007
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 094	37 697
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 577	25 765



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	22 320	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 363	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025		
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 536		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 688		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 965		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 099		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 842		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 025		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 558		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 919		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 599		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 430		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 083		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 433		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 763		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 389		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 310		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 733		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 313		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 768		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 861		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	26 654		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	12 516		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 499		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 119		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 715		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 922		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 427		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 376		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 921		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 233		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 233		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	11 707		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 637		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 106		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	18 674		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	20 399		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 809		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	25 318		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 681		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	28 973		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	31 408		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	32 071		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 759		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	35 761		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	38 335		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	39 905		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 049		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 327		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	22 408		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	24 479		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	27 371		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	30 382		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 017		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 767		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 691		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	40 511		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	38 485		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	20 542		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 089		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	27 850		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	31 869		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	34 549		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 135		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	39 337		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	42 169		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	43 895		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	35 278		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	24 649		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 107		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 419		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 243		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	41 459		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 562		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	42 334		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	14 257		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 766		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	21 933		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 897		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 748		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 581		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	34 998		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 678		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 721		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 026		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	18 204		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	23 861		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	32 103		
Примечание:									
На складе в г. Астане всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
* - В комплекте универсальное крепление для кровли.									



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 970	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	6 484	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	8 644	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	9 940	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	10 806	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	11 219	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	12 945	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FTT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 151	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 223	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 935	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 423	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 987	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 025	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 545	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 764	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 632	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 236	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 842	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 921	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	17 159	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	18 651	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	19 397	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	19 739	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	22 381	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	22 776	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	26 111	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	26 572	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	29 841	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	30 368	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	33 572	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	37 302	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	39 542	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	43 932	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	63 263	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 601	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	12 438	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 281	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	7 240	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	8 104	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 968	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	9 833	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	10 697	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	11 994	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	13 291	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	8 264	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	9 421	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	10 578	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	12 892	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	14 628	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	16 364	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 570	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	17 521	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	18 678	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	17 732	
Крепёж								
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	22 678	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	7 559	
3 Крепёж	Планка с саморезом (108шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	108	39 113	
3 Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	15 487	
3 Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	15 487	
Примечание:								
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:								
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300, RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500, RAL 6005								
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КТП 60х40х20, RAL 6005								
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 26								



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/Длина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	115 099				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	127 372				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	139 444				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	238 048				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	252 462				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	372 303				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	496 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	620 503				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	744 598				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	418 841				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	558 447				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	698 060				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	837 674				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	488 648				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х4000	55x200	5	шт.	1	651 523				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	814 405				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х6000	55x200</								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 796
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 640
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 330
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 168
Труба профильная прямоугольная 40*20 *NEW	2,5	6	6 448
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 471
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 171
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	7 497
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	9 483
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	10 708
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	9 315
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	11 683
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	13 257
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	15 887
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 299
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	10 824
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	12 951
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	16 531
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	17 599
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	647
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	757
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 40x20	48		
Заглушка для профильной трубы 40x40	72		
Заглушка для профильной трубы 60x40	94		
Заглушка для профильной трубы 60x60	106		
Заглушка для профильной трубы 80x40	250		
Заглушка для профильной трубы 80x80	250		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно бм			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7158	5900
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	993	839
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1146	1077
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	867	713
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4935	3621
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8403	6180
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1174	1077
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7941	6949
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2684	2321
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	867	685
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1202	1077
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2405	1887
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2601	1887
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2531	1971




ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO					
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.06.2025		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU
55* 78	471687	331093	-	73110	94899
55* 98	506129	388032	-	75219	98417
55*118	534244	412638	-	-	-
66* 78	545497	-	-	-	-
66*98	534244	412638	431618	79437	101926
66*118	548306	435127	452707	85055	108961
66*140	615790	-	-	94899	115288
78*98	548306	435127	452707	85055	108961
78*118	590484	467469	498394	89273	115288
78*140	655159	509646	548306	94899	122314
78*160	701554	594701	610164	-	-
94*118	687492	541980	579239	101926	130050
94*140	740914	575722	615090	104035	135668
94*160	906814	667812	-	-	-
114*118	776064	566586	625634	104035	135668
114*140	815433	631961	674138	111070	143403
134*98	783091	594701	631961	107552	136376
134*118	990469	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			194016		
Окно-люк WSZ 86* 86			253064		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 248	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 483	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 483	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 041	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	6 757	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел.: +7 (7132) 94-04-04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, офис 20	тел.: +7 (71232) 967-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (71823) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел.: +7 (7022) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 04.06.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.06.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 156
		рул	21 562
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 064
		рул	20 637
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 010
		рул	20 101
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 949
		рул	19 490
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 570
		рул	15 702
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 851
		рул	18 512
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 670
		рул	16 698
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 767
		рул	17 667
	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 545
		рул	15 454
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 487
		рул	14 865
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 269
		рул	12 692

РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 405
		рул	14 054
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 179
		рул	17 595
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 302
		рул	13 015
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 132
		рул	16 889
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 105
		рул	11 047
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	935
		рул	13 936
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 582
		Ведро 10 л	12 284
		Ведро 20 л	18 702
		Ведро 4,5 кг	5 029
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 9 кг	9 606
		Ведро 18 кг	15 534

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 915
			14 312
		Ведро 10 кг	
		Ведро 20 кг	24 573
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	6 992
			12 824
		Ведро 10 кг	
		Ведро 20 кг	26 087
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 637
			8 898
		Ведро 10 кг	
		Ведро 20 кг	15 220
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 297
			9 834
		Ведро 10 кг	
		Ведро 20 кг	18 480
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 274
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 732



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 04.06.2025	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPC, тенге	PPC, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 125	6 255
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019)/ Графит, (RAL 7024)	4 540	6 565
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 995	7 425
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 495	7 795
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 990	2 890
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 185	3 030
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 105	5 320
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 255	5 580
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 715	2 045
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 800	2 145
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 670	3 720
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 805	3 905
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	9 170	10 460
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	9 625	10 980
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	560	940
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	590	975
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 995	1 995
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 100	2 100
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	2 050	2 825
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	825	1 210
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	1 270
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	825	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 030	1 785
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 080	1 875
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	775	1 240
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	810	1 300
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 605
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 830	3 220
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 920	3 385
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	645	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	675	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		4 220
	Шоколад, (RAL 8019)/ Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005)/ Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 435
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 810
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 335
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019)/ Графит, (RAL 7024)		4 555
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 625
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		8 005
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10460
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10980
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 772 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 772 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 380-790; +7 772 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шажарима, 40А	тел.: +7 (7222) 350-829; +7 771 202 20 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	17000
			шт	7 480
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 315
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный, Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Кунжунный, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	16060
			шт	6 745
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	15295
			шт	6 730
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Рыжий, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Гранитный, Стильный	м2	15778
			шт	7 100
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 315
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Родос, Навахо, Мармарино, Мармарино, Дикот, Антик, Севиля	м2	15391
			шт	7 080
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 315
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сакура, Каранумы, Калахари, Атаман, Колорадо	м2	16146
			шт	6 620
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 315
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый, Янтарный	м2	13402
			шт	6 165
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 315
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Грифф, Ваниль	м2	12830
			шт	5 645
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	13120
			шт	6 035
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	4 570
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Цеммат, Лес, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперн	м2	12750
			шт	4 845
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 570
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишль, Тироль, Инсбрук, Шател, Зельден, Карпун, Давос, Верби, Виллар, Мерибель, Кумайор, Долмиты	м2	13035
			шт	5 605
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	4 570
Комплекты для сайдинга под камень и ФГ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	755




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.06.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	29185
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	12005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	31110
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	9570
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	19155
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	4 460
Приточный клапан				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	19460





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 919 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5150
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7150
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8690
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	9750
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19244
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				7557	13468
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6336	10932
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	5761	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	5671	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 04.06.2025

Фальцевая кровля					
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4348	3358	3358	3092
	кв.м	6 957	5 373	5 373	4 948
Кликфальц Double Pro /Line/GoFr	п.м	5190	3991	3991	3672
	кв.м	8 304	6 385	6 385	5 876
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro GoFr (1)	п.м	5190	3991	3991	3672
	кв.м	8 304	6 385	6 385	5 876
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	4963	3821	3821	3515
	кв.м	7 941	6 113	6 113	5 624

Доборные элементы для Фальцевой кровли						
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.			
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м			
			PREMIUM		STANDART	
			Россия		Полиэстер	
Толщина металла, мм			Drapp/ Drap TX 0,5	Drapp/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7
			0,5	0,45	0,45	0,7
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 232	5 085	4 482	6 156
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	10 336	10 043	8 836	12 185
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 930	6 737	5 930	8 166
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	6 930	6 737	5 930	8 166
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 208	4 095	3 609	4 949
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	1 981	1 929	1 708	2 321
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 208	4 095	3 609	4 949
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 208	4 095	3 609	4 949
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	10 336	10 043	8 836	12 185



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					
Прайс-лист №55				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	788
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2437
Лента уплотнительная ППЭ 2x20мм, 30 м	рулон	30	10		2944
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4318
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6904
Лента уплотнительная ППЭ 2x100 мм, 30 м	рулон	30	9		13252
Лента уплотнительная ППЭ 3x20 мм, 30 м	рулон	30	10		3302
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 20 м	рулон	20	16		2743
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4114
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7716
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		10661
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2878
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3926
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6430
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9		12558
Лента уплотнительная ППЭ 5x14 мм, 20 м	рулон	20	17		2608
Лента уплотнительная ППЭ 5x15 мм, 20 м	рулон	20	11		2743
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		3520
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4806
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7887
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		15568
Лента уплотнительная ППЭ 8x30 мм, 20 м	рулон	20	16		7007
Лента уплотнительная ППЭ 8x50 мм, 10 м	рулон	10	20		5618
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9		11220
Лента уплотнительная ППЭ 10x30 мм, 10 м	рулон	10	16		4264
Лента уплотнительная ППЭ 10x50 мм, 10 м	рулон	10	20		7057
Лента уплотнительная ППЭ 10x100 мм, 10 м	рулон	10	9	14079	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16	3708	
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20	6044	
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14	8326	
Лента уплотнительная ППЭ 3x90 мм, 30м, б/а	рулон	30	10	10559	
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	шт	30	50	Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» Материал: ППЭ	886
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	шт	0,62	850	Устанавливается между колонной (прогонами) и сэндвич-профилем Материал: ППЭ	230
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	359

Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	359
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	3651
Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	9	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3807
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	7		5278
Бутил лента О 1,5x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		5028
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	6		6124
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	4		8123
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	4		11217
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	9		4448
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5222
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		6414
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2482
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	9		1821
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3278
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1,5x70 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9236
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		10675
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		14211
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		15688
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		21722
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4827
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		5987
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		6034
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		6591
Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой	5446

Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	бутилка с одне стране метализиран пленка Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C	5817
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7426
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7859
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		7805
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		11975
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		16152
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		34656
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	6993
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2		7674
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2		8726
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1		11139



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank				
Прайс-лист №56			Цены действительны с 04.06.2025	
Фасадный материал из фиброцемента Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.				
Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	12669
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	5923
Краска акриловая	кг	-		3090
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказдля окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3190
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1380
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	20390
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатова, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 80А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 04.06.2025	
Трафик-лист №158							
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2435	
					КВ.М	3529	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2300	
					КВ.М	3286	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2585	
					КВ.М	3401	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	3000	
				КВ.М	3571		
				Сливки, Графит	ШТ	3915	
				КВ.М	4661		
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3125	
					КВ.М	3592	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	4705	
				КВ.М	4356		
				Графит	ШТ	4940	
				КВ.М	4574		
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	2640	
				КВ.М	4889		
				Графит	ШТ	Цена по запросу	
				КВ.М	Цена по запросу		
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3690	
				КВ.М	4011		
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4540	
				КВ.М	4935		
Универсальный околоконный профиль							
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4375	
				Графит		7485	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	5495	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		5495	
				Сливки, Графит, Шоколад		6055	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4635	
				Сливки, Графит, Шоколад		5215	
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	4475	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4915	
				Сливки, Графит, Шоколад		5305	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	5480	
				Графит, Шоколад	ШТ	6900	
				Каштан	ШТ	7300	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	1810	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Сливки, Графит, Шоколад		ШТ	2220
				Каштан		ШТ	2350
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Белый	ШТ	1410	
				Пломбир		ШТ	1810
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир	ШТ	7355	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Селвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Сливки, Графит, Шоколад		ШТ	2210
				Каштан		ШТ	2210
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3245	
				Шоколад		Цена по запросу	
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7355	
				Графит, Шоколад		ШТ	8760
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Белый	ШТ	4730	
				Шоколадный		ШТ	6520
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7255	
				Шоколад		ШТ	8270
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	5610	
				Шоколад		ШТ	6995
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Белый	ШТ	4030	
				Шоколадный		ШТ	4225
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Шоколад		ШТ	21260
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	20075	
				Шоколад		ШТ	20075




[illegible]

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	17 635
				кв.м.	5 689
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 060
				кв.м.	4 687
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	13 665
				кв.м.	4 555
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	15 415
				кв.м.	4 973
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	16 165
				кв.м.	5 215
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	46 525
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	43 505
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	37 215
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	34 905



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.06.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	PPЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Standart				
1	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 400	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ВК (от 6кН/м2)				
1	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 130/8,5кН	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 150/10кН	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 200/12,5кН	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 250/15кН	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 300/18кН	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 350/20кН	м2		
7	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 400/22кН	м2		
№	Номенклатура	Ед.изм	Изображение	PPЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ				
1	Геотекстиль тканый ТН33	м2		
2	Геотекстиль тканый ТН40	м2		
3	Геотекстиль тканый ТН50	м2		
4	Геотекстиль тканый ТН80	м2		
ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА				
1	СТ 160/50	м2		
2	СТ 160/100	м2		
3	СТ 160/150	м2		
4	СТ 160/200	м2		
5	СТ 210/50	м2		
6	СТ 210/100	м2		
7	СТ 210/150	м2		
8	СТ 210/200	м2		

9	СТ 320/50	м2		
10	СТ 320/100	м2		
11	СТ 320/150	м2		
12	СТ 320/200	м2		
13	СТ 420/50	м2		
14	СТ 420/100	м2		
15	СТ 420/150	м2		
16	СТ 420/200	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПВД LDPE 1мм	м2		
2	ПВД LDPE 1,5мм	м2		
3	ПВД LDPE 2мм	м2		
4	ПВД LDPE 2,5мм	м2		
5	ПНД HDPE 1мм	м2		
6	ПНД HDPE 1,5мм	м2		
7	ПНД HDPE 2мм	м2		
8	ПНД HDPE 2,5мм	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5х50, 6х50				
1	ПНД HDPE 1мм	м2		
2	ПНД HDPE 1,5 мм	м2		
3	ПНД HDPE 2 мм	м2		
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 2х20				
1	400	м2		
2	500	м2		
3	600	м2		
4	ГЕО	м2		
ГЕОМАТЫ (3х50)				
1	МТА 15-250	м2		
2	МТА 15-350	м2		
3	МТА 15-550	м2		
ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ, рулоны (3х50м)				
1	ДР1-15(300)	м2		
2	ДР2-15(300)	м2		
ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ				
1	ПЭ/Асфальт 50/50	м2		
2	ПЭ/Асфальт 80/80	м2		
3	ПЭ/Асфальт 100/100	м2		
4	ПЭ/Грунт 50/50	м2		
5	ПЭ/Грунт 80/80	м2		
6	ПЭ/Грунт 100/100	м2		
7	ПЭ с подл.50/50	м2		
СТЕКЛОСЕТКА				
1	ССНП 50/50	м2		
2	ССНП 100/100	м2		
ГЕОСЕТКА СД, ТХ				
1	СД20	м2		
2	СД30	м2		
3	СД40	м2		
4	ТХ160	м2		
5	ТХ170	м2		
Биоматы БТ-СО (2х25)				
1	Биоматы БТ-СО 60	м2		
2	Биоматы БТ-СО 80	м2		
3	Биоматы БТ-СО 100	м2		