




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

04.06.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21,22,23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	Сайдинг и софиты VOX	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52,53,54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61,62,63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69,70



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1	
---------------	--

Цены действительны с 04.06.2025

Таблица №1				Цены действительны с 04.06.2021										
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.							Standard				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер				
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23	
				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5266	4744	3457	2946	2587	3120	4802	4396	2772	2529	-
ПАНОРАМА	1,2/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5498	4976	3457	2946	2587	3120	-	4396	2772	2529	-
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5730	5150	3677	3329	2819	3316	-	-	3039	-	-
УПАКОВКА	1,20	05/6,07	м.п.	2500										

Доборные элементы кровельной системы

Планка конышка круглого R80	2	шт.	7659	5072	4223	-	5067	4223	-
Планка конышка фигурного 150х150х2000	2	шт.	9936	6831	5589	8384	6707	5589	4471
Планка конышка фигурного 100х100х2000	2	шт.	-	6682	5400	8159	6527	5440	4322
Планка торцевая 120х95х2000	2	шт.	6003	3871	3249	4813	3850	3209	2691
Планка ендывы нижняя 290х290х2000	2	шт.	-	7728	7268	10902	8722	7268	6900
Планка ендывы верхняя 80х80х2000	2	шт.	7452	4968	4140	6210	4968	4140	3353
Планка карнизная 100х69х2000	2	шт.	4347	2898	2381	3571	2857	2381	1925
Планка примыкания верхняя 250х147х2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка примыкания нижняя 250х122х2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка снегозадержателя 95х65х2000	2	шт.	5175	3105	2691	4037	3229	2691	2174
Заглушка конышка круглого простая	-	шт.	2588	2061	1697	2546	2037	1697	-
Заглушка конышка круглого конусная	-	шт.	-	4025	4025	-	4830	4025	-
Тройник Y - образный для полукруглого конышка	-	шт.	-	4830	4830	-	5796	4830	-
Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	2	шт.	-	2381	2127	3190	2552	2127	1889
Галстук 200х2000	2	шт.	-	-	-	-	-	-	1932

Комплектующие для кровли

ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4	шт.	1992
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.	14291
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	4	шт.	9310
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW	5	шт.	3577
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,015x50 м.п.	50	шт.	5137
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,050x50 м.п.	50	шт.	12914
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	-	шт.	4809

Примечание:

(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м	Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)	8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
(3) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)	8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
(4) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)	1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
(5) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)	8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера	3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей):	8017	Nutwood - Орех	8004
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:			
Матовый 35 мкм (0,4)	8017	Полиэстер 25 мкм (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019
Матовый 35 мкм (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005	Полиэстер 25 мкм (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017
Матовый 35 мкм (0,5)	7024, 8017, 8019	Optima 25 мкм (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017
		Премиум 25 мкм (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2			Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 736
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 666
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 003
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	12 563
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	18 397
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	18 397
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 370
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 370
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 231
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 231
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 065
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Санда, Ольга, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 036
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольга, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 399
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 799
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 698
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 557
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 771
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 194
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 021
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 349
ANDEREP PROF			40	0,4	16	1 404
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	761
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	919
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 143
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	893
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	477
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 366
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	617
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3744
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4197
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2430
Гвозди						
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 684
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 549
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 549
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)						
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 711



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 999 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абыл 15/2/1, офис 2/9	тел: +7 (7131) 907-777; +7 777 532 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7272) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы						Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №3							
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена		
			Размеры, мм	Вес, кг			
Фасадная плитка							
Кирпич							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Английский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 208		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 363		
Камень							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Тоавертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 293		
Кирпич ОПТИМА NEW*							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 759		
Доборные элементы ФП с посышкой							
Наличник							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, Баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, Бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 622		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, Бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 139		
Внешний угол							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, Баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, Бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
Внутренний угол							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, Баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, Бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 763		
Цокольная планка							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, Баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, Бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 763		
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 744		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 197		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 430		
Гвозди							
Ведро ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 684		
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 549		
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 549		
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)							
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 711		



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 423	1 620	1 813	2 005	2 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 669	1 806	1 996	2 105	2 248	2 468	2 695	2 915	3 134	3 514	3 923	4 288	5 136	6 424	8 561
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 881	2 079	2 193	2 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 963	2 169	2 288	2 444	2 683	2 929	3 168	3 407	-	-	-	-	-	-
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 617	1 841	2 060	2 279	2 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 110	2 332	2 459	2 627	2 883	3 149	3 405	3 662	-	-	-	-	-	-
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 814	1 963	2 169	2 288	2 444	2 683	2 929	3 168	3 407	-	-	-	-	-	-
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 617	1 841	2 060	2 279	2 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 110	2 332	2 459	2 627	2 883	3 149	3 405	3 662	-	-	-	-	-	-
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 506	2 677	2 938	3 208	3 470	3 731	4 144	-	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 506	2 677	2 938	3 208	3 470	3 731	4 183	-	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 022	3 317	3 622	3 918	4 213	4 723	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 856	4 211	4 554	4 897	5 490	6 130	6 700	-	-	-
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 717	6 154	6 862	7 710	8 418	10 084	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сикдаская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговак, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 04.06.2021

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart						
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год				
Письменная гарантия																					
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 517	3 777	3 777	3 517	3 328	3 328	2 888	2 888	2 443	2 443	2 776	3 740	2 489	2 489	2 456	2 387	2 058	
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 663	3 935	3 935	3 663	3 467	3 467	3 009	3 009	2 545	2 545	2 892	3 895	2 593	2 593	2 558	2 486	2 144	
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 618	3 618	3 139	3 139	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 669	2 594	2 237	
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 108	4 413	4 413	4 108	3 888	3 888	3 374	3 374	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 869	2 788	2 405	
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 618	3 618	3 139	3 139	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 669	2 594	2 237	
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 413	4 413	4 108	3 888	3 888	3 374	3 374	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 869	2 788	2 405	
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 962	3 962	3 438	3 438	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-	
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 962	3 962	3 438	3 438	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-	
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 474	4 474	-	-	-	-	3 732	5 026	-	-	-	-	-	
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 843	-	-	-	-	-	

Примечание:

1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Primes толщиной 0,47мм, в цветах: Светлое. Рыжее. Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	+7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 04.06.2025

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200	
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
Письменная гарантия				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 890	3290	3679	3558	4651	4651
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4769	4769
Доборные элементы Блок-хаус									
Наименование	Ширина заготовки, мм.			Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»	
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390			шт.	-	-	6893	6893	
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254			шт.	-	-	4658	4658	
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254			шт.	-	-	4658	4658	
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110			шт.	-	-	2852	2852	
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус									
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211			шт.	2691	3374	3540	3540	
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312			шт.	3830	4554	4823	4823	
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105			шт.	1366	1635	1739	1739	
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98			шт.	1366	1635	1739	1739	
Планка стыковочная сложная 75х2000	211			шт.	2691	3312	3519	3519	
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50			шт.	683				
Планка стыковочная 60х2000	80			шт.	1097	1325	1387	1387	
Планка завершающая 65х2000	75			шт.	1014	1242	1304	1304	
Углы внешние и внутренние универсальные									
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320			шт.	5295	6316	8041	8041	
Планка угла наружного 150х150х2000	320			шт.	5295	6316	8041	8041	
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220			шт.	3301	3915	4950	4950	
Планка угла наружного 100х100х2000	220			шт.	3301	3915	4950	4950	
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170			шт.	2318	2795	2919	2919	
Планка угла наружного 75х75х2000	170			шт.	2318	2795	2919	2919	
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120			шт.	1635	1967	2070	2070	
Планка угла наружного 50х50х2000	120			шт.	1635	1967	2070	2070	
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80			шт.	1097	1304	1366	1366	
Планка угла наружного 30х30х2000	80			шт.	1097	1304	1366	1366	
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в т.г. с НДС									
Цинк				Полиэстер			MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в т.г. с НДС.									
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47
120		150		120		150		150	
Примечание:									
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.									
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм.кратно 10 мм.									
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"									
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".									
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм									
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.									
(8) - RAL 2004 приплатный цвет									
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.									
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.									
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.									



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.06.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 237	16 539
	Соединитель желоба	шт.	2 852	2 989
	Заглушка желоба	шт.	2 388	2 566
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 077	14 370
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 627	25 928
	Воронка желоба	шт.	5 527	5 786
	Воронка водосборная	шт.	19 883	20 811
	Крюк длинный	шт.	2 552	2 702
	Крюк короткий	шт.	1 992	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 070	3 275
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 415
	Тройник трубы	шт.	23 499	24 946
	Круглая труба, 3м	шт.	17 890	19 883
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 318	6 646
	Колено трубы, 60°	шт.	5 650	5 977
	Колено стока	шт.	6 073	6 346
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 534	3 753
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 402	2 566
	Соединитель трубы	шт.	4 449	4 790
	Защелка для кронштейна	шт.	573	573
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	914	914
	Инструмент для загиба крюка	шт.	88 701	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	101 897	
	Клещи Гофра прямые	шт.	65 680	
	Клещи Гофра угловые	шт.	81 878	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	88 701	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnyncenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.06.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 715	7 646	7 608	9 557	11 631
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 242	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 343	1 500	1 560	1 884	2 500
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 086
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 234	4 971	4 874	6 222	10 623
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 448	2 865	2 821	3 585	4 862
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 235	1 365	1 337	1 702	2 238
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	931	1 040	-	-	1 741
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 383	2 821	2 762	3 531	5 553
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 294	8 577	8 420	10 722	15 720
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 897	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 226	2 605	2 545	3 254	4 959
	Колено стока	полиэстер	шт	2 345	2 756	2 691	3 449	5 332
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 153	1 365	1 337	1 706	3 108
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	834	980	958	1 229	2 114
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	309	363	309	363	497
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-	
			RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4902	5865	4902	5865	9906	11846
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5690	7003	5690	7003	7134	9220
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6930	8184	6930	8184	12240	15027
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	700	861	700	861	700	861
Заглушка желоба	шт	1065	1328	1065	1328	1225	1415
Крепление желоба вертикальное	шт	1882	2145	1882	2145	2086	2261
Воронка выпускная	шт	6244	7484	6974	8214	7499	8476
Воронка водосборная	шт	7251	8199	8039	9848	9177	10139
Колено	шт	2480	2816	2509	2845	4610	5442
Труба 1250 мм	шт	4333	5325	4318	5208	6638	7980
Труба 2000 мм	шт	6944	-	6886	8345	-	-
Труба 3000 мм	шт	10358	12459	10329	12313	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2480	2816	2509	2845	4610	5442
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1590	1765	1503	1736	1751	1911
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жаны Жол 17 "а"	+7 717 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 562 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Саламатса, 10/3	+7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7123) 907-777;
ул. Абай 152/1, офис 29	+7 777 562 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговак, 15	+7 777 562 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7123) 550-820;
пр. Шереметьев, 40А	+7 771 301 28 67 - отдел продаж

call: www.krovельnyy-center.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	
Жалоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		3084	5		5767
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			3378			6276
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			3138			5897
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1087	39		1723
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			1182			1812
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1082			1713
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1621	16		2631
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			1680			2781
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1553			2646
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5262	16		9002
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			5661			9442
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5153			8947
Угол жалоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5715	0		-
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			6190			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5633			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		2002	10		5357
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			2119			5622
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1956			5338
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		534	77		914
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			562			959
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			521			904
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		367	70		749
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			417			854
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			380			814
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)	60		1517	60		2022
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5					3664
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					4098	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					3799	
Колодки трубы 48° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24					1232
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1200	
Колодки трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36					1232
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1286	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1196	
Колодки сливное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30					1168
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1245	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1168	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48					684
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					706	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					657	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144					435
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					471	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					439	
Хомут трубы Kiler ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135					602
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					661	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					620	
Уплотнитель хронштейна жалоба металлический	Бесцветный						2051
Шуруп-шпилька М8х120	Бесцветная						376
Шуруп-шпилька М8х140	Бесцветная						453
Монтажный комплект М8х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						566
Монтажный комплект М8х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						634
Монтажный комплект М8х160 для хомута Kiler пластик. водосток	Бесцветная						666
Уплотнитель резиновый	Красный						158
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						1386
Кронштейн трубы на дерево (размеры в комплекте не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)						978
Комплект угл. Классика 120 ПВХ GL, бел/крас	Белый (0003)	1					38150
	Шоколадный (0017, графит (7024)	1				41535	
Примечание: * Продается в цветах: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 всегда подается на складе ТОО "Кровельный Центр" * Продается в цветах под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL RR32, RAL 0005 * Grand Line 130*90 мм - ПЭУ 34463							
Внимание! Соблюдение регламента не позволяет передавать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запросите образцы у Вашего менеджера.							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	3767	4121
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5023	5491
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4109	4566
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5468	6084
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1347	1689
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	548	594
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1792	1986
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2500	2694
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2157	2420
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	548	616
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1016	1153
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	947	1073
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1016	1153
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	400	445
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1724	1724
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1621	1621
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2043	2043
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	468	514
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	1952	1952
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1724	1724
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.06.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	435	483	532	566	603	663	723
Профиль потолочный 60*27	шт.	654	729	801	849	909	996	1 082
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	825	874	938	1 028	1 118
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 091	1 159	1 238	1 354	1 470
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 039	1 103	1 178	1 286	1 399
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 256	1 331	1 425	1 560	1 695
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 256	1 331	1 421	1 556	1 691
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 451	1 538	1 643	1 796	1 954
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 295	1 458	1 607	1 924
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 685	1 895	2 087	2 504
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 733	3 930	4 953	5 255
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 870	5 148	6 345	6 863



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР


100 "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 312-812; +7 (717) 319 22 35 - онлайн-приемник; +7 (717) 312 80 01 - доставка по Казахстану
ул. Железнодорожная 127 "а"	тел.: +7 (7172) 312-812
г. Караганда	тел.: +7 (7172) 312-812
ул. Сатпаева, 107/9	тел.: +7 (7172) 312-812
г. Тараз	тел.: +7 (7172) 312-812
ул. Железнодорожная, 107/9	тел.: +7 (7172) 312-812
г. Павлодар	тел.: +7 (7172) 312-812
ул. Железнодорожная, 107/9	тел.: +7 (7172) 312-812
г. Семей	тел.: +7 (7172) 312-812
ул. Железнодорожная, 107/9	тел.: +7 (7172) 312-812

Намодифекторы и кровельные проходки								
Префикс №(13)						Цена действительна с 04.09.2025		
Намодифекторы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Намодифектор Вентильный выход универсальный для внутренней вентиляции в частном доме из АБС-пластика		шт.	100 мм - круглый 125 мм - круглый	h 500/180 мм	серый, белый, белый/серый, графит, черный	24 006		
Намодифектор Ротационный вентиляционная труба 100		шт.	100 мм	h-120 абзац - 300x305	серый, белый, белый/серый, графит, черный	24 841		
Намодифектор Прямой элемент для металлопрофиля		шт.	-	-	серый, белый, белый/серый, графит, черный	10 136		
Намодифектор Прямой элемент для фанкойла и плоской крыши		шт.	-	-	серый, белый, белый/серый, графит, черный	10 136		
Намодифектор Переходник для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	различный	2 796		
Намодифектор Прямой элемент UNIVERSAL кровельный 90		шт.	-	-	коричневый, серый, белый	28 530		
Намодифектор Прямой элемент PRO-20 для мембранной		шт.	350x100x175мм, меньше по диаметру отапливается 230-180	-	коричневый, серый, белый, серый/серый, графит, черный	10 136		
Намодифектор Прямой элемент PRO-35 для мембранной		шт.	320x100x175мм, меньше по диаметру отапливается 230-180	-	коричневый, серый, белый, серый/серый, графит, черный	10 835		
Намодифектор Дефлектор статический (комплект) НОВИНКА		шт.	360 мм	-	RAL3005, RAL8017, RAL7032, RAL7024, R932	12 695		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Состав	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примечание: доступные углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	120	3635
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		4055
					оцинкован	+ 240 °С		5312
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	40	4334
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		4893
					оцинкован	+ 240 °С		7899
№ 3 прямая		шт.	6-102	230x230	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	40	9787
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		8808
					оцинкован	+ 240 °С		10066
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	11884
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		12303
					оцинкован	+ 240 °С		14065
№ 4В прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	9228
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		11535
					оцинкован	+ 240 °С		13841
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	11185
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		12583
					оцинкован	+ 240 °С		15179
№ 6 прямая		шт.	127-228	330x330	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	13702
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		15939
					оцинкован	+ 240 °С		18875
№ 7 прямая		шт.	153-280	364x364	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	25	15100
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		17197
					оцинкован	+ 240 °С		20972
№ 8 прямая		шт.	178-330	430x430	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	25	19574
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		22230
					оцинкован	+ 240 °С		32517
№ 8В прямая		шт.	178-330	430x430	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	25	22230
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		32517
					оцинкован	+ 240 °С		48034
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	20	14680
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		16722
					оцинкован	+ 240 °С		19993
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	430x430	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	20972
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		23765
					оцинкован	+ 240 °С		28563
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	40565
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		57323
					оцинкован	+ 240 °С		13562
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x605	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	15309
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		17477
					оцинкован	+ 240 °С		14960
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	16777
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		19574
					оцинкован	+ 240 °С		18595
№ 1 угловая окращен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	21168
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		23609
					оцинкован	+ 240 °С		19783
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	20	22510
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		25146
					оцинкован	+ 240 °С		62496
№ 2 угловая окращен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	20	71165
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		88033
					оцинкован	+ 240 °С		64593
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x880	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	15	73471
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		90878
					оцинкован	+ 240 °С		
№ 3.1 угловая окращен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x880	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	15	28242
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		32059
					оцинкован	+ 240 °С		38448
Углы наклона, доступные углы наклона от 30° до 50°								
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	175-280	580x580	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	15	8 738
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		9 955
					оцинкован	+ 240 °С		11 884
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	30	16 078
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		17 806
					оцинкован	+ 240 °С		20 972
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	15	25 026
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		28 424
					оцинкован	+ 240 °С		34 953
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	15	69 506
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		79 167
					оцинкован	+ 240 °С		114 646
№ 9 комби		шт.	300-600	755x755	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	2	122 615
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		139 589
					оцинкован	+ 240 °С		126 573
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	2	141 700
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		178 960
					оцинкован	+ 240 °С		203 623
№ 10 комби с конусом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	2	180 861
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		205 720
					оцинкован	+ 240 °С		
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	2	
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		
					оцинкован	+ 240 °С		
№ 11 комби с конусом		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО-черные	+ 185 °С	2	
					ТЕРМО-цветные	+ 240 °С		
					оцинкован	+ 240 °С		



ТОС "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жыя Жол 12 "д"	+7 771 979 22 35 - оптов. продаж;
	+7 772 522 486 02 - оптов. опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7122) 34-04-04;
ул. Салдамская, 10/3	+7 771 055 83 40 - оптов. продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Жыя 152/3, офис 29	+7 777 522 486 00 - оптов. продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Торговая, 15	+7 772 522 486 00 - оптов. продаж
г. Семей	тел: +7 (7122) 150-8276;
пр. Шахматная, 40А	+7 771 202 23 87 - оптов. продаж
сайт: www.krovent.ru	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Таблица №14		Цена действительна с 04.08.2021	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТУ Кровельные вентили			
КТУ Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	10 503
КТУ-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	15 882
КТУ-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	18 076
КТУ-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	39 037
КТУ-Wave New Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	18 076
КТУ Prof 21 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	29 631
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	12 231
Выход канализации Pipe-VT 110is			16 634
Коньковый выход канализации Pipe-cone			26 536
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			16 634
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			22 554
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			17 610
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			24 522
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			29 887
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			37 610
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			43 590
Колпак HupCap 110			3 997
Колпак HupCap 270			5 950
Выход вентиляции Moto R 190\125			108 412
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 528
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	7 663
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 339
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 121
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	12 667
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	12 907
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	28 023
Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	17 866
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	17 550
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	6 897
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	7 528
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 040
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 079
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	15 837
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	4 868
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*110мм*125мм*150мм	2 569
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наплавляемой и настильной кровли	7 874
Примечание: (1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера Цветовая гамма:			
красный желтый зеленый серый черный			





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7132) 907-777; +7 777 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 04.06.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Наименование продукции							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6333	7301	8767	-	-
				3 м		15784	18132	21761	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8682	9593	11514	-	-
				3 м		21591	23882	28650	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов HC-35, C-44, HC-60, 75*	1 м	к-кт	9009	10304	12368	-	-
		3 м	22373	25761		30927	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	8265	10703	12838	-	-
				3 м		23156	26686	32023	-	-
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5479	6518	7828	-	-
				3 м		13635	16182	19413	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	7629	8682	10418	-	-
		3 м	19043	21662		25988	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5195	6234
				3 м *		-	-	-	12368	14844
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7500	8995
				3 м		-	-	-	17876	21448
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4426	5309
				3 м *		-	-	-	10575	12681
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7045	8454
				3 м		-	-	-	16652	19982

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Описание и технические параметры			Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные										
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли		600	к-кт	-	-	-	21534	25846
				900		-	-	-	23668	28408
				1200		-	-	-	28621	34343
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	31027	37232
				900		-	-	-	33916	40705
				1200		-	-	-	37773	45330
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли		600	к-кт	-	-	-	25248	30301
				900		-	-	-	28892	34670
				1200		-	-	-	33503	40207
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	35296	42356
				900		-	-	-	39011	46810
				1200		-	-	-	42854	51436
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Усилены - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут комплектоваться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли		600 *	к-кт	-	-	-	17193	20637
				900		-	-	-	19669	23612
				1200		-	-	-	24494	29390
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	27511	33019
				900		-	-	-	29931	35908
				1200		-	-	-	36392	43679
	для фальцевой кровли		600	к-кт	-	-	-	18232	21875	
			900		-	-	-	20850	25021	
			1200		-	-	-	30472	36577	

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	541	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН HC-35, C-44, HC-60, 75	к-кт	1864	1950	2348	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2163	2320	2790	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	28322	33987
				2500		-	-	-	47821	57385
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	31454	37759
				2500		-	-	-	52005	62409
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила HC-35, C-44, HC- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	31838	38200
				2500		-	-	-	53272	63932
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	32806	39367
				2500		-	-	-	54695	65640
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли		600	к-кт	-	-	-	3572	4298
				900		-	-	-	5778	6931
				1200		-	-	-	7017	8426
				1000		-	-	-	2049	2462
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм NEW*					шт	-	-	-	5124	6148
						-	-	-	1665	1993
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*					шт	-	-	-	4099	4924
						-	-	-		

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006
Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.
Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006
Нестандартные цвета (ограждения): VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется
Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.
Нестандартные цвета (мостики): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.
* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



Примечание:

- * Цены указаны со склада
- * Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.
- * Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.06.2025


Примечание:	
Цены указаны в тенге и с НДС	
Продукция в наличии и под заказ	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1992
УТПП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеваая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4315
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT *NEW	0,10*0,10*0,20	шт			3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 *NEW	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		4369
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 *NEW	(25-32 мм)	шт			4667
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлѐста материала		5137
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			12914
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		10932
	0,10 x 3 м.п.	рулон			4678
	0,20 x 10 м.п.	рулон			19501
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		24088
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4809
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	② Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ② Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ② Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6146

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8594
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) *NEW	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. состоит из прочного нетканого материала Тувек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		14291
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		9310
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3577
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	25	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		12918
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	25	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстерным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой клеевания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		14906
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. *NEW	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укреплённой полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.		251	
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.		213	
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.		251	
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.		424	
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.		462	
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.		539	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		301	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		424	
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность <i>* Стойкость к атмосферным воздействиям</i>		2348
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие <i>* Выдерживает высокие температуры</i>		2118
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой <i>* Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву</i> <i>* Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям</i>		1519
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность <i>* Стойкость к атмосферным воздействиям</i>		2095
					2194
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой <i>* Увеличенное время образования пленки</i>		1487
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие <i>* Стойкость к атмосферным воздействиям</i> <i>* Для использования зимой</i>		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие <i>* Стойкость к атмосферным воздействиям</i> <i>* Подходит для окрашивания</i>		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		3746
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1208
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2159
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубочной-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция <i>* Подходит для окрашивания</i>		3117
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2622
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		3897
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		6931



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7131) 907-777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7122) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли OPTIMA											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 04.06.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	11742	13503		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	24844	28570
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	17550	20182		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	12359	14213
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6164	7088		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,16	1831	2106
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	9785	11253		Кронштейн конышовой лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн конышовой - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	6562	7546
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 6 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	13489	15513		Плоские лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Плоские - 1 шт Т-кронштейн - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	9220	10603
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	19863	22842		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2501	2876
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	19413	22324		Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1716	1974
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	25807	29678		Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	3977	4573
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,05	18554	21338		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2742	3153
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	26843	30869		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Оптима	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		167
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	15572	17908		Заглушка d25		0,01		167
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	21139	24310		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4531	5211
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	29469	33890		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6310	7257
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	23243	26729		Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	13,44	32347	37199
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	27910	32097		Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	17,00	39014	44866
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета 36М Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера											



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел.(факс): +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Жол 17 "а"	+7 771 979 23 35 - отдел продаж;
г. Караганды	+7 777 522 40 40 - отдел опт. продаж;
ул. Саяхатшы 10/2	тел.: +7 (7172) 94-04-77;
г. Усть-Камениск	+7 771 055 81 40 - отдел продаж;
Астана 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777;
г. Павлодар	+7 777 522 40 40 - отдел продаж;
ул. Токтомыс 15	тел.: +7 (7183) 200-790;
г. Семей	+7 777 522 30 99 - отдел продаж;
ул. Малайсары 50А	тел.: +7 (7172) 550-829;
	+7 777 202 28 67 - отдел продаж;

сайт: www.krovellcenter.kz

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Минимальные размеры 104,00	
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на складе)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на складе)		
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Саморез В6х0 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	21 684	24 936		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт У-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт У-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт	20,40	214 909			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	31 646	36 393		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Саморез В6х0 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	10 758	12 372		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	22 887			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	18 460	21 229		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 1 шт Болт МВх16 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	21 495			
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез В6х0 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 181	3 659		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	8 550			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	7 210	8 292		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 810			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	5 630			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	1 936			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	167			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 2 шт	10,30	132 173			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В6х0 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт	12,71	38 679	44 480		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	89 413			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В6х0 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт	18,53	49 468	56 888		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,10	4 646			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	56 040	64 445		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	5 693			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,31	67 039	77 095		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез В6х30 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	8 979			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В6х0 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	48 882	56 214		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез В6х0 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба В - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	94 520			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В6х0 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,34	59 724	68 682		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез В6х0 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба В - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	9,43	48 045			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	65 804	75 675		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба В - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	111 013			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалы Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	75 181	86 458		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба В - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	56 103			
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	75 641		ПРИМЕЧАНИЕ: В наклоне на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, R							

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22		Цены действительны с 04.06.2025				
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
	4,8 x 29	3500/250	31,3	32,4		
	4,8 x 35	3200/250	33,7	34,6		
	4,8 x 50	2500/150	40,1	41,1		
	4,8 x 70	1500/100	47,9	49,6		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	27,9	29,0		
	5,5 x 19	2500 / 250	27,0	28,3		
	5,5 x 25	4000 / 250	29,4	30,3		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	33,1	34,0		
	4,8 x 29	3500/250	34,4	35,5		
	4,8 x 35	3000/250	35,7	36,6		
	4,8 x 50	2000/150	43,8	45,3		
	4,8 x 60	2000/100	50,1	51,4		
	4,8 x 64	2000/100	49,0	50,7		
	4,8 x 70	1250/100	53,8	55,7		
	4,8 x 80	1250/100	66,6	68,8		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	3,2 x 8	1000	11,1			
	4,0 x 10	1000	18,3			
	4,8 x 12	1000	23,9			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	ПШ 4,2 x 13	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 16	1000	8,7			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,1			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,0			
	ПШ 4,2 x 41	500	18,5			
	ПШС 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,2			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,1			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,3			
	ПШС 4,2 x 41	500	21,3			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	27,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,0		
		ПШ 4,2 x 25	500	32,0		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,0		
		ПШС 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 25	500	32,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	52,9	53,8	59,4	60,3
	5,5 x 32	3200/250	41,4	42,2	47,9	48,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	70,7	71,6	77,3	78,1
	5,5 x 38	3000/200	42,7	43,5	49,2	50,1
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	77,5	78,6	84,0	85,1
	5,5 x 51	2000/150	56,6	58,3	63,1	64,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	92,7	94,0	99,3	100,6
	5,5 x 64	1500/100	61,4	63,6	67,9	70,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	96,2	97,5	102,7	104,0
	5,5 x 76	1000/100	67,5	69,2	74,0	75,7
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	104,9	106,9	111,4	113,4
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 75	300	114,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	130,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	187,9			
	6,3/ 5,5 x 155	250	209,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	238,8			
	6,3/ 5,5 x 205	250	261,6			
	6,3/ 5,5 x 235	250	326,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	380,9			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
	6,3/ 5,5 x 105	800	331,1			
	6,3/ 5,5 x 140	550	481,1			
	6,3/ 5,5 x 160	500	610,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	777,1			
	6,3/ 5,5 x 205	400	962,1			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1165,6			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1609,7			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	36,1		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	51,8		
		10 x 100	54,6		
		10 x 120	59,0		
	400	10 x 140	63,3		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	85,5		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	93,2		
		10 x 120	103,8		
	400	10 x 140	114,9		
		10 x 160	129,5		
	300	10 x 180	145,2		
		10 x 200	157,2		
		10 x 220	169,1		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	392,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
	100	8 x 100	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	179,6		
	60	10 x 110	209,2		
	50	10 x 120	221,4		
	50	12 x 100	291,9		
	50	12 x 100	291,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,3	17,2	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,2	25,2	
	1000/ 100	8 x 60	40,5	42,0	
	750/ 100	8 x 80	52,9	54,0	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,10	6,16	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,19	11,30	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,49	13,63	
	1000/ 100	4,8 x 100	25,97	26,24	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,22	4,73	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,50	5,69	
	5000/ 400	3,5 x 51	7,71	8,44	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	7,8	8,2	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,4	8,9	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,3	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,4	10,8	



□ □ □ □ □

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивлен ие паропроони чанию, м2/час, Па/мг	Водоупорнос ть, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стоимость к воздействию ультрафиолета, мес.
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (неотапливаемого помещения) от подвального конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	11981
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каменные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия	7888
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве барьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещений в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утеплённые скатные кровли; * каменные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	5203
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропропускную способность водного пара и водоотталкиваемость. Производится под заказ лентой с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водоотталкиваемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	45 686
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, каркасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевый лист. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление R к разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные специалисты. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, доступна с двумя самоклеящимися лентами - СИСТЕМА SK2.	69 718
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV NEW *	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водного пара и вводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обрешетки (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	34 625
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 423
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	42785
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влазо-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48263
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перегородки, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляций из стекловаты, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14751
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"										





Фасадные панели "Я-ФАСАД"							
Прайс-лист №26		Цены действительны с 04.06.2025					
Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2884	6339
		0,312	1,476		жемчуг	3405	7394
					песок, серебро, слоновая кость	3204	6957
					арабика, уголь	3913	8498
		0,306	1,487		мел	2885	6340
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2731	7027
							
							
					арабика, уголь	3157	8122
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3145	6968
					арабика	3677	8146
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3216	7525
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3831	8454
					янтарь, жемчуг, серебро	3180	7019
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль		3,00		45	белый, серый	2034	
					карамельный	2187	
Радиусная планка				6	белый	5994	
Наборная планка (наличник)				10	белый	5994	
Планка приоконная широкая				10	белый	7094	
Угол прямой		6		белый	5994		
Стратовая планка "Я-фасад"			0,06*0,034	200	-	248	
Коллекция Акрил							
Угол прямой		3,00 м		6	графит, темный дуб	9140	
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3275	
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	9140	
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	10428	
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	9140	
Примечание: * Снято с производства							



Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE						
Прайс-лист №27			Цены действительны с 04.06.2025			
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE						
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Коллекция DESIGN PLUS						
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	5663	15001
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		5048	13108
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		5545	14289
ФП Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трофейль (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		5829	15066
Коллекция DESIGN						
ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Малаочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	4824	12405
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Малаочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		5096	13498
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Малаочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		5261	13529
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Малаочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5107	13162
Коллекция CLASSIC						
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	4043	10947
ФП Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4020	10593
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4020	10337
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4138	10961
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4256	10945
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4043	10751
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4043	10499
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4043	10420
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")						
Коллекция DESIGN PLUS						
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	5911	-
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		5297	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		5817	-
Угол Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трофейль (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		5911	-
Коллекция DESIGN						
Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Малаочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	4977	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Малаочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5450	-
Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Малаочный (шов 7006))	0,392	-	-		5450	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Малаочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5285	-
Коллекция CLASSIC						
Угол Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4173	-
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4173	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4244	-
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4244	-
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4197	-
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4197	-
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4197	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Малаочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4197	-
Стартовые элементы						
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	МЕТАЛЛ.		20	1809	
	0,300	ПВХ		68		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line					100	627
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)					1000	
ПРИМЕЧАНИЕ: * углы GRAND LINE +5% к цене поиска.						



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатская, 10/3	тел.: +7 (7172) 96-04-04; +7 771 060 63 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 112/1, офис 29	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговак, 15	тел.: +7 (7163) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шаймарма, 40А	тел.: +7 (7122) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnyycenter.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели

Прайс-лист №28

Цены действительны с 04.06.2025

Сайдинг-панели					Цена, тенге	
КОЛЛЕКЦИИ	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Наименование						
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 360	4 790
Timberblock КЕДР (натуральный, поларный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 180	4 533
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 360	4 790
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	3 600	5 000
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	2 960	5 920
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 000	5 877
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 560	6 554
Stone-House КИРПИЧ (с декор-швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 780	6 870
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 960	6 578
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический, туманный NEW) **	290	1950	0,57	15	4 090	7 233
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					3 900	6 897
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	3 900	6 849
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	3 900	6 849
Nokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560
Nokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 280	6 560
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 700	6 553
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ NEW (полуночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 630	6 846
Nokla S-Lock КАРЬЯЛА NEW (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 420	6 825

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)					
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 582
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 660
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	6 170
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 330
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Щеп, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 050
Околооконная планка (длина откос. части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 650
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	4 840

Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! С 04.06.2025 производится производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Nokla ВИНТАЖ солома, Nokla ВИНТАЖ охра, Nokla ВИНТАЖ орех, Nokla S-Lock КВАРЦИТ темно-бежевый, "Камень" олео брусника, "Степи хаус" мерлен красный, "Степи хаус" S-Lock Клинкер мерлен глина.


* Начальная планка применяется из фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).

** Продумана под заказ.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.06.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	39 326
	1500x930x280	43 469
	1505x1070x315	51 311
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	13 886
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	24 207
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	25 262
Стандартные цвета	9003	8017
    матовый прозрачный бронзовый молочный    бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синаралин, 18/В	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргемең, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7122) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты					Цены действительны с 04.06.2025		
Прайс-лист №30							

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x172/20	м.кв.	8200	7300
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	20	24x316/0	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x212/0	м.кв.	8200	7300

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм							
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ											
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге	
				0,7	0,7	1,0	1,2				
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100	
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250									
		19x16x1250	шт.	800	600			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу	
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600						
4	Начальная планка	20x22x1250									
		30x13x1250	шт.	1 000							
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300						
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750						

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (оптический серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абыл 132/3, офис 29	тел: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7212) 950-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO




Пройс-лист №31

Цены действительны с 04.06.2020

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	16 761	7 040	
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, КОВЕНТРИ				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио	10	16 761	7 040	
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	CALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
SICILY/ Камень, Сицилия					
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	16 761	7 040	
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден	10	16 761	7 040	
	Ash/ Клинкер, Тилбург				
	Caruscino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				

Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6243
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	10892

Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	15 438	6 484
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный				
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		10	12 801	5 376
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	12 801	5 376
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	15 438	6 484
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
ОПТИМА, Клинкер, серый					
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость					
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					

Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	5671

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	










Сайдинг и софиты VOX



www.vox.pl

Прайс-лист №32

Цены действительны с 04.06.2025

Наименование	Артикул	Длина, м.п./ полезная площадь	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ шт	Цена с НДС, тг/ м ²
Сайдинг виниловый эконом VSV-03 VILO (0,20 x 3,0m)						
	VSV-03	3,0 / 0,60 м ²	Белый	20	1 976	3 239
		3,0 / 0,60 м ²	Бежевый		2 008	3 292
		3,0 / 0,60 м ²	Кремовый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-зеленый			
		3,0 / 0,60 м ²	Св-серый			
		3,0 / 0,60 м ²	Песочный			
Софит виниловый эконом VSV-07/08 VILO (0,30 x 3,0m)						
	VSV-07/08	3,0 / 0,9 м ²	Белый	10	2 899	3 221
		3,0 / 0,9 м ²	Коричневый		3 235	3 595
		3,0 / 0,9 м ²	Графит			
Комплектующие	Артикул	Длина, м.п.	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена с НДС, тг/ м.п.	Цена с НДС, тг/ шт.
 стартовая планка	S-11	3,05	Белая	10	489	1 468
 угольник наружный	SV-12	3,05	Белая	5	1 486	4 458
			Цветная		1 584	4 751
 угольник внутренний	SV-13	3,05	Белая	5	1 192	3 577
			Цветная		1 272	3 817
 заканчивающая планка	SV-14	3,05	Белая	5	445	1 335
			Цветная		552	1 655
 планка J-Trim	SV-15	3,05	Белая	10	463	1 388
			Цветная		507	1 521
 планка приоконная малая	SV-17	3,05	Белая	5	1 619	4 858
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 735	5 205
 планка соединительная	SV-18	3,05	Белая	5	1 335	4 004
			Цветная		1 424	4 271
 планка-фаска	SV-19	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная		1 771	5 312
 планка приоконная большая	SV-20	3,05	Белая	5	1 691	5 072
			Цветная (бежевый, кремовый, св-зеленый)		1 771	5 312



г. Усть-Каменогорск, Абам 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абам 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м	4847	8617
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	4847	10304
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	4847	10304
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5025	9461
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5025	9626
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5167	9185
Панель Фасадная плитка		10	Златолист, Ямака	1,16 х 0,45 м	5167	9898
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5261	11198
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5261	11183
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	5616	11952
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5261	11092
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6065	11299
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м	6065	11084
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6065	11619
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Канада, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6396	12253
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Сибирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6396	12043
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монако, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	5616	10574
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2684
Угол		10	Пражский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			4611
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			4942



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник								
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.06.2025						
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.						
		Глянец	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	572	599	678	519	625	678
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.								
Перечень доступных цветов								
	Глянец	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2	
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие						
Прайс-лист №35		Цены действительны с 04.06.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге	
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1390	
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1390	
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1580	
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4565	
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	4645	
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4160	
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4160	
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4270	
Комплектующие						
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2145	
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885	
				Зеленый	2990	
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	2885	
				Зеленый	2990	
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	2885	
				Зеленый	2990	
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	2900	
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3060	
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	2860	
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак		0,55	Зеленый	2970
		Зеленый	1905			
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	450	
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак			0,01	345
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак			0,02	Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	22060	
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		20075	
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		27595	
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	28710	
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		30280	
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10600	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	12 389	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	11 717	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	10 861	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 443	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	11 802	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 161	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 437	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 281	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 446	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 813	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 483	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 522	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 706	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	8 965	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 091	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	19 483	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	16 230	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	12 964	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 448	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	77 455	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	64 210	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	110 074	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	82 555	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	85 613	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	101 916	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	58 094	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	96 828	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	55 440	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	18 346	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 273	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	22 015	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	21 195	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.06.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 780	22 237
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 274	5 686
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 831	22 647
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	1 970	14 772
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	1 927	19 271
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	685	13 697
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	476	9 516
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	250	5 007
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности и перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 094	37 697
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 577	25 765



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	22 320	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	22 320	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 363	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS								Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД линя Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 536		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 688		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 965		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 099		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 842		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 025		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 558		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 919		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 599		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 430		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 083		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 433		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 763		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 389		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 310		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 733		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 313		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 768		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 861		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	26 654		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	12 516		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 499		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 119		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 715		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 622		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	20 773		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 427		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 376		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 921		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 233		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	11 707		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 637		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 106		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	18 674		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	20 399		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 809		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	25 318		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 681		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	28 973		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	31 408		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	32 071		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 759		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	35 761		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	38 335		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	39 905		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 049		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 327		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	22 408		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	24 479		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	27 371		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	30 382		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 017		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 767		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 691		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	40 511		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	38 485		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	20 542		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 089		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	27 850		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	31 869		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	34 549		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 135		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	39 337		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	42 169		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	43 895		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	35 278		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	24 649		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 107		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 419		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 243		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	41 459		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 562		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	42 334		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	14 257		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 766		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	21 933		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 897		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 748		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 581		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	34 998		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 678		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 721		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 026		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	18 204		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	23 861		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	32 103		
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
См. В комплекте универсальный крепежный комплект									



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование		Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм									
2 Столб		СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 970	
2 Столб		СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	6 484	
2 Столб		СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	8 644	
2 Столб		СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	9 940	
2 Столб		СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	10 806	
2 Столб		СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	11 219	
2 Столб		СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	12 945	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FTT стенка 1.3 мм									
2 Столб		СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 151	
2 Столб		СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 223	
2 Столб		СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 935	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм									
2 Столб		СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 423	
2 Столб		СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 987	
2 Столб		СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 025	
2 Столб		СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 545	
2 Столб		СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 764	
2 Столб		СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 632	
2 Столб		СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб		СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 236	
2 Столб		СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб		СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 842	
2 Столб		СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм									
2 Столб		СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 921	
2 Столб		СОП	2300	60х60	2	шт.	60	17 159	
2 Столб		СОП	2500	60х60	2	шт.	60	18 651	
2 Столб		СОП	2600	60х60	2	шт.	60	19 397	
2 Столб		СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	19 739	
2 Столб		СОП	3000	60х60	2	шт.	60	22 381	
2 Столб		СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	22 776	
2 Столб		СОП	3500	60х60	2	шт.	60	26 111	
2 Столб		СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	26 572	
2 Столб		СОП	4000	60х60	2	шт.	60	29 841	
2 Столб		СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	30 368	
2 Столб		СОП	4500	60х60	2	шт.	60	33 572	
2 Столб		СОП	5000	60х60	2	шт.	60	37 302	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм									
2 Столб		СОП	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб		СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	22 847	
2 Столб		СОП	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб		СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	26 361	
2 Столб		СОП	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб		СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	30 755	
2 Столб		СОП	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб		СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	35 149	
2 Столб		СОП	4500	80х80	2	шт.	45	39 542	
2 Столб		СОП	5000	80х80	2	шт.	45	43 932	
2 Столб	фонарного освещения СПФО		6000	80х80	2	шт.	45	63 263	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм									
2 Столб		СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 801	
2 Столб		СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	12 438	
2 Столб		СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	13 281	
2 Столб		СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб		СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 812	
2 Столб		СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб		СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	15 883	
2 Столб		СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб		СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	18 926	
2 Столб		СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
2 Столб		СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	21 630	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм									
2 Столб		СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	7 240	
2 Столб		СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	8 104	
2 Столб		СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 968	
2 Столб		СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	9 833	
2 Столб		СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	10 697	
2 Столб		СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	11 994	
2 Столб		СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	13 291	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм									
2 Столб		СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	8 264	
2 Столб		СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	9 421	
2 Столб		СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	10 578	
2 Столб		СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	12 892	
2 Столб		СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	14 628	
2 Столб		СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	16 364	
2 Столб		СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 570	
2 Столб		СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	17 521	
2 Столб		СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	18 678	
2 Столб		СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	17 732	
Крепеж									
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40		2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60		2	к-кт.	12	13 512	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80		2	к-кт.	12	22 678	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40		2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60		2	к-кт.	8	15 118	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80		2	к-кт.	4	7 559	
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48х38			3	к-кт.	108	39 113	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60		3	к-кт.	24	15 487	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80		3	к-кт.	24	15 487	
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300, RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500, RAL 6005									
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КТП 60х40х20, RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 26									



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 04.06.2025	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/ди- на Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	198 681				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	223 511				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	260 761				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	310 431				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	115 009				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	127 372				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	139 444				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	238 048				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	302 966				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 948				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	236 780				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	274 029				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	337 135				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	252 642				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	316 234				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	372 303				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	496 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	620 503				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	744 598				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	418 841				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	558 447				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	698 060				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 674				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	488 648				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	651 523				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	814 405				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	977 288				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 716				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	775 626				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	969 529				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 163 431				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	372 303				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	496 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	620 503				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	744 598				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	418 841				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	558 447				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	698 060				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 674				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	488 648				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	651 523				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	814 405				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	977 288				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 716				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	775 626				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	969 529				
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 163 431				
Ворота Fit 3D универсальное открывание											
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	295 503				
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	328 636				
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	355 376				
Ворота откатные											
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x3000	55x200	5	шт.	1	1 157 032				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 324 985				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	1 805 115				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 106 168				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	3 620 725				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x8000	55x200	5	шт.	1	4 263 918				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x9000	55x200	5	шт.	1	4 406 040				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 257 190				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 437 731				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	1 959 002				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 305 023				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 060 004				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	4 496 385				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	4 723 741				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 337 121				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 553 992				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 119 827				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 484 506				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 267 029				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	4 723 803				
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x9000	55x200	5	шт.	1	4 985 588				
Примечание:											
На складе в г. Астана всегда поддерживаются в РАЛ 6000:											
4 Ворота распашные BP 160.100.53D Комплект, 4 Ворота распашные BP 180.100.53D Комплект, 4 Ворота распашные BP 200.100.53D Комплект											
4 Ворота распашные BP 160.350.53D, Ворота распашные BP 180.350.53D, Ворота распашные BP 200.350.53D											
Возможен цвет: 6005, 5005, 7040, 8017, 26.											



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 877
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 722
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 456
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 331
Труба профильная прямоугольная 40*20 *NEW	2,5	6	6 659
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 631
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 396
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	7 721
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	9 786
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	11 061
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	9 604
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 055
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	13 699
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	16 423
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 588
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	11 168
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	13 387
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 045
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	18 179
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	647
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	757
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 40x20	48		
Заглушка для профильной трубы 40x40	72		
Заглушка для профильной трубы 60x40	94		
Заглушка для профильной трубы 60x60	106		
Заглушка для профильной трубы 80x40	250		
Заглушка для профильной трубы 80x80	250		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно бм			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7158	5900
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	993	839
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1146	1077
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	867	713
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4935	3621
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8403	6180
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1174	1077
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7941	6949
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2684	2321
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	867	685
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1202	1077
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2405	1887
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2601	1887
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2531	1971




ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO					
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.06.2025		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU
55* 78	471687	331093	-	73110	94899
55* 98	506129	388032	-	75219	98417
55*118	534244	412638	-	-	-
66* 78	545497	-	-	-	-
66*98	534244	412638	431618	79437	101926
66*118	548306	435127	452707	85055	108961
66*140	615790	-	-	94899	115288
78*98	548306	435127	452707	85055	108961
78*118	590484	467469	498394	89273	115288
78*140	655159	509646	548306	94899	122314
78*160	701554	594701	610164	-	-
94*118	687492	541980	579239	101926	130050
94*140	740914	575722	615090	104035	135668
94*160	906814	667812	-	-	-
114*118	776064	566586	625634	104035	135668
114*140	815433	631961	674138	111070	143403
134*98	783091	594701	631961	107552	136376
134*118	990469	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			194016		
Окно-люк WSZ 86* 86			253064		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 04.06.2025	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 248	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 483	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 483	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 041	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	6 757	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 093 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, офис 20	тел: +7 (7232) 967-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 04.06.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.06.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 256
		рул	22 563
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 154
		рул	21 544
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 110
		рул	21 102
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 040
		рул	20 397
	РБМ "Брит" Премиум ХТП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 644
		рул	16 439
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 946
		рул	19 457
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 745
		рул	17 454
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 861
		рул	18 612
	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 621
		рул	16 210
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 581
		рул	15 810
	РБМ "Брит" Бизнес ХТП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 364
		рул	13 637

РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 481
		рул	14 810
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 236
		рул	18 162
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 377
		рул	13 771
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 189
		рул	17 456
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 180
		рул	11 803
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	992
		рул	14 503
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 677
		Ведро 10 л	12 473
		Ведро 20 л	19 080
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	5 124
		Ведро 9 кг	9 795
		Ведро 18 кг	15 912

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	8 010
		Ведро 10 кг	14 501
		Ведро 20 кг	24 951
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	7 086
		Ведро 10 кг	13 013
		Ведро 20 кг	26 465
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 731
		Ведро 10 кг	9 087
		Ведро 20 кг	15 598
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 392
		Ведро 10 кг	10 023
		Ведро 20 кг	18 858
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 369
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 921



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovchnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 04.06.2025	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPC, тенге	PPC, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 125	6 255
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 540	6 565
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 995	7 425
	Шоколад, (RAL 8019)		
Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)	5 495	7 795
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 990	2 890
Воронка	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 185	3 030
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 105	5 320
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 255	5 580
Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 715	2 045
	Шоколад, (RAL 8019)		
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)	1 800	2 145
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 670	3 720
Кронштейн желоба ПВХ	Шоколад, (RAL 8019)	2 805	3 905
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	9 170	10 460
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	9 625	10 980
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	560	940
	Шоколад, (RAL 8019)		
Заглушка желоба	Графит, (RAL 7024)	590	975
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	1 995	1 995
Заглушка воронки	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 100	2 100
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003)	2 050	2 825
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		
Колено 45°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	825	1 210
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019)		
Колено 72°	Графит, (RAL 7024)	865	1 270
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	825	
Хомут универсальный	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	-
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 030	1 785
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 080	1 875
Наконечник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
Сетка защитная	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 930	2 880
Водосборник универсальный	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 025	3 025
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	775	1 240
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	810	1 300
LUX/ PREMIUM Переходник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Без цвета	1 605	
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 830	3 220
Тройник 45° водосточной трубы	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 920	3 385
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003)	645	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	675	-
Коллектор	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 220	
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
ЛUX/ PREMIUM Переходник	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 435
Тройник 45° водосточной трубы	Шоколад, (RAL 8019)	-	7 810
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003)		4 335
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	-	4 555
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 625
	Шоколад, (RAL 8019)	-	8 005
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10460
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	-	10980
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 04.06.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	17000
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	7 480
			шт	5 315
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Цвет ширсти, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Льняной, Кувурузний, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	16060
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	6 745
			шт	5 315
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	15295
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 730
			шт	5 315
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Артник, Графитный, Стальной	м2	15778
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	7 100
			шт	5 315
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Родос, Навахо, Мармари, Мармари, Дикота, Антик, Севилья	м2	15391
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упак.: 7 шт		шт	7 080
			шт	5 315
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Монте, Сахара, Карибу, Казахари, Атакама, Колорадо	м2	16146
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	6 620
			шт	5 315
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Желтый жженный, Золотой, Корфейный, Красный жженный, Темно-коричневый Янтарный	м2	13402
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 165
			шт	5 315
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	12830
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	5 645
			шт	4 570
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	13120
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 035
			шт	4 570
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шамони, Церматт, Лек, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперы	м2	12750
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	4 845
			шт	4 570
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Ишгль, Тироль, Инсбрук, Штатль, Зельден, Карпун, Давос, Вербье, Виллар, Мерибель, Куймор, Долониты	м2	13035
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	5 605
			шт	4 570
Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упак.: 80/ 50 шт	Белый	шт	755



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.06.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	29185
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	12005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	31110
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	9570
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	19155
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Montegge у	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	8680
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	4 460
Приточный клапан				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	19460





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 919 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.06.2023		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5330
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7300
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8950
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10050
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19344
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7500
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Серый)			7500
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.06.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				7557	13468
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				7557	13468
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6336	10932
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6336	10932
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	5761	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	5671	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 04.06.2025

Фальцевая кровля					
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drapp/ Drap TX 0,5	Drapp/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4390	3400	3400	3134
	кв.м	7 024	5 440	5 440	5 014
Кликфальц Double Pro /Line/Goфr	п.м	5232	4032	4032	3714
	кв.м	8 371	6 452	6 452	5 942
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Goфr (1)	п.м	5232	4032	4032	3714
	кв.м	8 371	6 452	6 452	5 942
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5005	3862	3862	3557
	кв.м	8 008	6 180	6 180	5 691

Доборные элементы для Фальцевой кровли						
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.			
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м			
			PREMIUM		STANDART	
			Россия		Полиэстер	
Толщина металла, мм			Drapp/ Drap TX 0,5	Drapp/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7
			0,5	0,45	0,45	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 302	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	2 680	2 604	2 302	3 142
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 232	5 085	4 482	6 156
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	10 336	10 043	8 836	12 185
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	6 930	6 737	5 930	8 166
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	6 930	6 737	5 930	8 166
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 208	4 095	3 609	4 949
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	1 981	1 929	1 708	2 321
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 208	4 095	3 609	4 949
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 208	4 095	3 609	4 949
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	10 336	10 043	8 836	12 185



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол				Цены действительны с 04.06.2025		
Наименование толщина/ширина		Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	788	
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2437	
Лента уплотнительная ППЭ 2x20мм, 30 м	рулон	30	10		2944	
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4318	
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6904	
Лента уплотнительная ППЭ 2x100 мм, 30 м	рулон	30	9		13252	
Лента уплотнительная ППЭ 3x20 мм, 30 м	рулон	30	10		3302	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 20 м	рулон	20	16		2743	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4114	
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7716	
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		10661	
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2878	
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3926	
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6430	
Лента уплотнительная ППЭ 4x100 мм, 20 м	рулон	20	9		12558	
Лента уплотнительная ППЭ 5x14 мм, 20 м	рулон	20	17		2608	
Лента уплотнительная ППЭ 5x15 мм, 20 м	рулон	20	11		2743	
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		3520	
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4806	
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7887	
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		15568	
Лента уплотнительная ППЭ 8x30 мм, 20 м	рулон	20	16		7007	
Лента уплотнительная ППЭ 8x50 мм, 10 м	рулон	10	20		5618	
Лента уплотнительная ППЭ 8x100 мм, 10 м	рулон	10	9		11220	
Лента уплотнительная ППЭ 10x30 мм, 10 м	рулон	10	16	4264		
Лента уплотнительная ППЭ 10x50 мм, 10 м	рулон	10	20	7057		
Лента уплотнительная ППЭ 10x100 мм, 10 м	рулон	10	9	14079		
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м, б/а	рулон	30	16	3708		
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м, б/а	рулон	30	20	6044		
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м, б/а	рулон	30	14	8326		
Лента уплотнительная ППЭ 3x90 мм, 30м, б/а	рулон	30	10	10559		
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель замкового соединения ППЭ 8x30 мм, 30 м	шт	30	50	Для уплотнения продольного стыка панелей «шип-паз», монтируется в замок «паз» Материал: ППЭ	886	
Уплотнитель колонна-сэндвич ППЭ 8x22 мм, 0,62 м	шт	0,62	850	Устанавливается между колонной (прогонами) и сэндвич-профилем Материал: ППЭ	230	
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	359	

Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	359
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4315
Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	9	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3807
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	7		5278
Бутил лента О 1,5x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		5028
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	6		6124
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	4		8123
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	4		11217
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	9		4448
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5222
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	6		6414
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2482
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	9		1821
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3278
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1,5x70 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9236
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		10675
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		14211
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		15688
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		21722
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4827
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		5987
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		6034
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		6591
Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой	5446

Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	бутилка с одне стране метализиран пленка Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5817
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7426
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7859
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		7805
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		11975
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		16152
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		34656
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	6993
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м	рулон	24	2		7674
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м	рулон	24	2		8726
Бутил лента МФТС 250 мм, 24 м	рулон	24	1		11139



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 04.06.2025

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	13038
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6095
Краска акриловая	кг	-	-	3180

Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.06.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	34990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	18450
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3190
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1380
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	20390
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6490



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламат, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 04.06.2025	
Трафик-лист №158							
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2435	
					КВ.М	3529	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2300	
					КВ.М	3286	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2585	
					КВ.М	3401	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	3000	
					КВ.М	3571	
				Сливки, Графит	ШТ	3915	
					КВ.М	4661	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3125	
					КВ.М	3592	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	4705	
					КВ.М	4356	
				Графит	ШТ	4940	
					КВ.М	4574	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	2640	
					КВ.М	4889	
				Графит	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3690	
					КВ.М	4011	
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4540	
					КВ.М	4935	
Универсальный окошкоконовый профиль							
1		Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4375	
				Графит		7485	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	5495	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		5495	
				Сливки, Графит, Шоколад		6055	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4635	
				Сливки, Графит, Шоколад		5215	
3		H-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	4475	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		4915	
				Сливки, Графит, Шоколад		5305	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	5480	
				Графит, Шоколад	ШТ	6900	
				Каштан	ШТ	7300	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	1810	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Сливки, Графит, Шоколад		2220	
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Каштан	ШТ	2350	
				Белый		1410	
				Пломбир		1810	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир	ШТ	2210	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвайя, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		2210	
				Сливки, Графит, Шоколад		2210	
				Каштан		2210	
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3245	
				Шоколад		Цена по запросу	
9		Окошкоконовый профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7355	
				Графит, Шоколад	ШТ	8760	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Белый	ШТ	4730	
				Шоколадный	ШТ	6520	
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7255	
				Шоколад	ШТ	8270	
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	5610	
				Шоколад	ШТ	6995	
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Белый	ШТ	4030	
				Шоколадный	ШТ	4225	
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	4220	
				Шоколад	ШТ	21260	
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	20075	
				Шоколад	ШТ	20075	




[illegible]

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	17 635
				кв.м.	5 689
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 060
				кв.м.	4 687
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	13 665
				кв.м.	4 555
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	15 415
				кв.м.	4 973
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 930
				кв.м.	3 977
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	16 165
				кв.м.	5 215
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	8 673
				кв.м.	2 891
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	46 525
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	43 505
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	37 215
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	34 905



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.06.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Standart				
1	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 150	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 200	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 250	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 300	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 350	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С полипропиленовый 400	м2		
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ВК (от 6кН/м2)				
1	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 130/8,5кН	м2		
2	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 150/10кН	м2		
3	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 200/12,5кН	м2		
4	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 250/15кН	м2		
5	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 300/18кН	м2		
6	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 350/20кН	м2		
7	Геотекстиль нетканый Т/С ПП 400/22кН	м2		
№	Номенклатура	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ				
1	Геотекстиль тканый ТН33	м2		
2	Геотекстиль тканый ТН40	м2		
3	Геотекстиль тканый ТН50	м2		
4	Геотекстиль тканый ТН80	м2		
ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА				
1	СТ 160/50	м2		
2	СТ 160/100	м2		
3	СТ 160/150	м2		
4	СТ 160/200	м2		
5	СТ 210/50	м2		
6	СТ 210/100	м2		
7	СТ 210/150	м2		
8	СТ 210/200	м2		

9	СТ 320/50	м2		
10	СТ 320/100	м2		
11	СТ 320/150	м2		
12	СТ 320/200	м2		
13	СТ 420/50	м2		
14	СТ 420/100	м2		
15	СТ 420/150	м2		
16	СТ 420/200	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5x50, 6x50				
1	ПВД LDPE 1мм	м2		
2	ПВД LDPE 1,5мм	м2		
3	ПВД LDPE 2мм	м2		
4	ПВД LDPE 2,5мм	м2		
5	ПНД HDPE 1мм	м2		
6	ПНД HDPE 1,5мм	м2		
7	ПНД HDPE 2мм	м2		
8	ПНД HDPE 2,5мм	м2		
ГЛАДКАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 5x50, 6x50				
1	ПНД HDPE 1мм	м2		
2	ПНД HDPE 1,5 мм	м2		
3	ПНД HDPE 2 мм	м2		
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ГЕОМЕМБРАНА, рулоны 2x20				
1	400	м2		
2	500	м2		
3	600	м2		
4	ГЕО	м2		
ГЕОМАТЫ (3x50)				
1	МТА 15-250	м2		
2	МТА 15-350	м2		
3	МТА 15-550	м2		
ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ, рулоны (3x50м)				
1	ДР1-15(300)	м2		
2	ДР2-15(300)	м2		
ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ				
1	ПЭ/Асфальт 50/50	м2		
2	ПЭ/Асфальт 80/80	м2		
3	ПЭ/Асфальт 100/100	м2		
4	ПЭ/Грунт 50/50	м2		
5	ПЭ/Грунт 80/80	м2		
6	ПЭ/Грунт 100/100	м2		
7	ПЭ с подл.50/50	м2		
СТЕКЛОСЕТКА				
1	ССНП 50/50	м2		
2	ССНП 100/100	м2		
ГЕОСЕТКА СД, ТХ				
1	СД20	м2		
2	СД30	м2		
3	СД40	м2		
4	ТХ160	м2		
5	ТХ170	м2		
Биоматы БТ-СО (2x25)				
1	Биоматы БТ-СО 60	м2		
2	Биоматы БТ-СО 80	м2		
3	Биоматы БТ-СО 100	м2		