




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

0 2.08.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE®



TECHNONICOL

FAKRO®

VEGASTOK

DAX-ER

АЛТА ПРОФИЛЬ

vilo

UP
u-plast

VOX

KNAUF

FOLDER
EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покртия - цинк, полиэстер глянec, оптима глянec, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, метallocайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7(7172) 912-912; +7 717 979 22 35 -отдел продаж; +777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +777 522 40 04 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +777 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: www.krovельnyycenter.kz

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1	
---------------	--

Цены действительны с 02.08.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.							Standart				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер				
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23	
Защитный слой, гр/кв.м.														
Толщина металла, мм/покрытия, мкм														
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5266	4744	3457	2946	2587	3120	4802	4396	2772	2529	-
ПАНОРАМА	1,2/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5498	4976	3457	2946	2587	3120	-	4396	2772	2529	-
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5730	5150	3677	3329	2819	3316	-	-	3039	-	-
УПАКОВКА	1,20	05/6,07	м.п.	2500										

Доборные элементы кровельной системы

Планка конышка круглого R80	2	шт.	7659	5072	4223	-	5067	4223	-
Планка конышка фигурного 150х150х2000	2	шт.	9936	6831	5589	8384	6707	5589	4471
Планка конышка фигурного 100х100х2000	2	шт.	-	6682	5440	8159	6527	5440	4322
Планка торцевая 120х95х2000	2	шт.	6003	3871	3209	4813	3850	3209	2691
Планка ендывы нижняя 290х290х2000	2	шт.	-	7728	7268	10902	8722	7268	6900
Планка ендывы верхняя 80х80х2000	2	шт.	7452	4968	4140	6210	4968	4140	3353
Планка карнизная 100х69х2000	2	шт.	4347	2898	2381	3571	2857	2381	1925
Планка примыкания верхняя 250х147х2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка примыкания нижняя 250х122х2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка снегозадержателя 95х65х2000	2	шт.	5175	3105	2691	4037	3229	2691	2174
Заглушка конышка круглого простая	-	шт.	2588	2061	1697	2546	2037	1697	-
Заглушка конышка круглого конусная	-	шт.	-	4025	4025	-	4830	4025	-
Тройник Y - образный для полукруглого конышка	-	шт.	-	4830	4830	-	5796	4830	-
Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	2	шт.	-	2381	2127	3190	2552	2127	1889
Галстук 200х2000	2	шт.	-	-	-	-	-	-	1932

Комплектующие для кровли

ПСУЛ 20 х 8 мм, 4000 м	4	шт.	2166
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.	15537
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	4	шт.	10122
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW	5	шт.	3889
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50	шт.	5585
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50	шт.	14040
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	-	шт.	4855

Примечание:

(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м	Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)	8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)	8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)	1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)	8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера	3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей):	8017	Nutwood - Орех	8004
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах ИЦ в покрытиях:			
Матовый 35 мкм (0,4)	8017	Полистер 25 мкм (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019
Матовый 35 мкм (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005	Полистер 25 мкм (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017
Матовый 35 мкм (0,5)	7024, 8017, 8019	Optima 25 мкм (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017
		Полистер 25 мкм (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №2				Цены действительны с 02.08.2025			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена	
				Размеры, мм	Вес, кг		
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 022	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 121	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 576	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	13 636	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 965	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 965	
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 553	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 553	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 484	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 484	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 484	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Санда, Ольха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 456	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 669	
Комплектация							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 215	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 105	
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 956	
Доборные элементы							
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381	
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209	
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865	
Подкладочные коври для скатной кровли							
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2	
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 938	
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 306	
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 211	
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 476	
ANDEREP PROF	40		0,4	16	1 536		
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	832	
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 005	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 250	
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	977	
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	521	
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 588	
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.		стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	675
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4095	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4591	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2659	
Гвозди							
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 842	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 694	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 694	
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)							
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 059	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Ж"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сырдарыя, 10/3	тел.: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 60А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы					
Прайс-лист №3			Цены действительны с 02.08.2025		
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Английский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 095
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 591
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 659
Гвозди					
Ведрокро ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 842
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 694
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 694
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 059
Примечание:					
* Счито с произвождства. До исчерпания складского остатка.					



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4

Цены действительны с 02.08.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 423	1 620	1 813	2 005	2 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 669	1 806	1 996	2 105	2 248	2 468	2 695	2 915	3 134	3 514	3 923	4 288	5 136	6 424	8 561
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 881	2 079	2 193	2 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 963	2 169	2 288	2 444	2 683	2 929	3 168	3 407	-	-	-	-	-	-
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 617	1 841	2 060	2 279	2 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 110	2 332	2 459	2 627	2 883	3 149	3 405	3 662	-	-	-	-	-	-
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 482	1 688	1 888	2 089	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 814	1 963	2 169	2 288	2 444	2 683	2 929	3 168	3 407	-	-	-	-	-	-
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 617	1 841	2 060	2 279	2 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 110	2 332	2 459	2 627	2 883	3 149	3 405	3 662	-	-	-	-	-	-
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 506	2 677	2 938	3 208	3 470	3 731	4 144	-	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 506	2 677	2 938	3 208	3 470	3 731	4 183	-	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 022	3 317	3 622	3 918	4 213	4 723	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 856	4 211	4 554	4 897	5 490	6 130	6 700	-	-	-
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 717	6 154	6 862	7 710	8 418	10 084	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемй): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сикдаская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 717 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговак, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 02.08.2021

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart						
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень.)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год		
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 517	3 777	3 777	3 517	3 098	3 098	2 681	2 681	2 443	2 443	2 776	3 740	2 489	2 489	2 387	2 387	2 058	
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 663	3 935	3 935	3 663	3 227	3 227	2 793	2 793	2 545	2 545	2 892	3 895	2 593	2 593	2 486	2 486	2 144	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 368	3 368	2 914	2 914	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 594	2 594	2 237	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 108	4 413	4 413	4 108	3 620	3 620	3 132	3 132	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 788	2 788	2 405	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 368	3 368	2 914	2 914	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 594	2 594	2 237	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 413	4 413	4 108	3 620	3 620	3 132	3 132	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 788	2 788	2 405	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 688	3 688	3 192	3 192	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 688	3 688	3 192	3 192	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 164	4 164	-	-	-	-	3 732	5 026	-	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 843	-	-	-	-	-	

Примечание

М1 - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменногогоры): С-8 в покрытии ПЭ ЛР 8017, 9003, 1015, 7004 в толщину 0,4мм и 0,45мм, НС-20 в покрытии ПЭ ЛР 3005, 6005, 8017 в толщину 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ ЛР 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм (RAL 7002; 7024; 8017. В покрытии Пинтс толщиной 0,47мм и в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м, количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentr.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 02.08.2023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ										
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium		
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево ЗД»	
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200		
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/30	0,47/30		
Защитный слой, г/кв.м.				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм										
Письменная гарантия										
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 890	3290	3679	3558	4651	4651	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 918	3319	3708	3586	4680	4680	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4769	4769	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование		Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер		MATT		Printech «дерево»	Printech «матовое дерево ЗД»	
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000		390	шт.	-		-		6893	6893	
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000		254	шт.	-		-		4658	4658	
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000		254	шт.	-		-		4658	4658	
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000		110	шт.	-		-		2852	2852	
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75х2000		211	шт.	3611		4225		5260	5260	
Планка угла наружного сложного 75х75х2000		312	шт.	4462		5228		6523	6523	
Планка завершающая сложная 30х25х2000		105	шт.	1670		1948		2420	2420	
Планка завершающая сложная 30х13х2000		98	шт.	1670		1948		2420	2420	
Планка стыковочная сложная 75х2000		211	шт.	3611		4225		5260	5260	
Планка начальная сайдинга 10х20х2000		50	шт.	810						
Планка стыковочная 60х2000		80	шт.	1203		1408		1753	1753	
Планка завершающая 65х2000		75	шт.	1141		1334		1656	1656	
Углы внешние и внутренние универсальные										
Планка угла внутреннего 150х150х2000		320	шт.	5295		6316		8041	8041	
Планка угла наружного 150х150х2000		320	шт.	5295		6316		8041	8041	
Планка угла внутреннего 100х100х2000		220	шт.	3301		3915		4950	4950	
Планка угла наружного 100х100х2000		220	шт.	3301		3915		4950	4950	
Планка угла внутреннего 75х75х2000		170	шт.	2447		2884		3623	3623	
Планка угла наружного 75х75х2000		170	шт.	2447		2884		3623	3623	
Планка угла внутреннего 50х50х2000		120	шт.	1806		2111		2629	2629	
Планка угла наружного 50х50х2000		120	шт.	1806		2111		2629	2629	
Планка угла внутреннего 30х30х2000		80	шт.	1306		1511		1856	1856	
Планка угла наружного 30х30х2000		80	шт.	1306		1511		1856	1856	
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС										
Цинк			Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево ЗД»	
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.										
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	
120			150	120			150	150		
Примечание:										
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска" , "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.										
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм.кратно 10 мм.										
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ и ТОЛЬКО в ЦВЕТАХ "Printech"										
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".										
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм										
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.										
(8) - RAL 2004 приплатный цвет										
(9) - ВНИМАНИЕ: в случае заказа фасонного изделия нестандартного цвета и толщины, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ для дальнейшего использования, выставляется клиенту по цене плоского листа.										
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ и НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ в готовом изделии, ОБМЕНУ и ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.										
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, в ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ на ПОДДОН. ЦЕНА за УПАКОВКУ не ВХОДИТ в СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 02.08.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	14 430	18 030
	Соединитель желоба	шт.	3 109	3 258
	Заглушка желоба	шт.	2 603	2 797
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 166	15 665
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 306	28 265
	Воронка желоба	шт.	6 025	6 308
	Воронка водосборная	шт.	21 675	22 687
	Крюк длинный	шт.	2 782	2 946
	Крюк короткий	шт.	2 172	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 347	3 570
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 633
	Тройник трубы	шт.	25 617	27 194
	Круглая труба, 3м	шт.	19 503	21 675
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 888	7 245
	Колено трубы, 60°	шт.	6 159	6 516
	Колено стока	шт.	6 620	6 918
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 853	4 091
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 618	2 797
	Соединитель трубы	шт.	4 850	5 222
	Защелка для кронштейна	шт.	625	625
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	997	997
	Инструмент для загиба крюка	шт.	96 697	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	111 082	
	Клещи Гофра прямые	шт.	71 600	
	Клещи Гофра угловые	шт.	89 258	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	96 697	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnyncenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 02.08.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 319	8 334	8 293	10 417	12 678
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 713	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 464	1 635	1 700	2 054	2 725
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 274
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 668	3 122	3 075	3 907	5 300
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 346	1 487	1 458	1 855	2 439
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 015	1 133	-	-	1 897
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 597	3 075	3 010	3 848	6 053
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 950	9 349	9 178	11 686	17 135
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 428	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 426	2 839	2 774	3 547	5 405
	Колено стока	полиэстер	шт	2 556	3 004	2 933	3 760	5 812
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 257	1 487	1 458	1 859	3 388
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 304
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	336	395	336	395	542
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		- RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 02.08.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5342	6392	5342	6392	10796	12910
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6201	7632	6201	7632	7775	10048
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7552	8920	7552	8920	13340	16377
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	763	938	763	938	763	938
Заглушка желоба	шт	1161	1447	1161	1447	1336	1542
Крепление желоба вертикальное	шт	2051	2337	2051	2337	2274	2464
Воронка выпускная	шт	6805	8156	7600	8951	8172	9238
Воронка водосборная	шт	7902	8936	8761	10732	10001	11050
Колено	шт	2703	3069	2735	3100	5024	5931
Труба 1250 мм	шт	4722	5803	4706	5676	7234	8697
Труба 2000 мм	шт	7568	-	7505	9095	-	-
Труба 3000 мм	шт	11289	13578	11257	13419	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2703	3069	2735	3100	5024	5931
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1733	1924	1638	1892	1908	2083
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жаны Жол 17 "а"	+7 717 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 562 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Саламатса, 10/3	+7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7123) 907-777;
ул. Абай 152/1, офис 29	+7 777 562 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торгова, 15	+7 777 562 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7123) 550-820;
пр. Шереметьев, 40А	+7 771 301 38 67 - отдел продаж

call: www.krovельnyy-center.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	
Жалоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		3367	5		6296
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			3688			6852
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			3426			6438
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1187	39		1881
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			1290			1979
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1182			1870
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1770	16		2873
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			1834			3036
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1696			2889
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5745	16		9829
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			6180			10308
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			5626			9769
Угол жалоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		6240	0		-
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			6759			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			6151			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		2185	10		5849
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			2314			6138
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			2136			5827
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		583	77		998
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			613			1047
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			569			987
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		400	70		818
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))			455			932
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			415			889
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)	60		1656	60		2208
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5				4000	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					4474	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					4148	
Колодки трубы 48° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24				1345	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1404	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1310	
Колодки трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36				1345	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1404	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1305	
Колодки сливное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30				1276	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					1360	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1276	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48				747	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					771	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					717	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144				475	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					514	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					480	
Хомут трубы Kiler ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135				658	
	Шоколадный (0017, графит(7024), черный (0005))					722	
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					677	
Удлинитель хронштейна жалоба металлический	Бесцветный					2240	
Шуруп-шпилька М8х120	Бесцветная					410	
Шуруп-шпилька М8х140	Бесцветная					494	
Монтажный комплект М8х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					618	
Монтажный комплект М8х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					692	
Монтажный комплект М8х160 для хомута Kiler пластик. водосток	Бесцветная					727	
Уплотнитель резиновый	Красный					173	
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)					1513	
Кронштейн трубы на дерево (размеры в комплекте не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)					1068	
Комплект угл. Классика 120 ПВХ GL, бел/крас *ЧОБКА	Белый (0003)	1				41651	
	Шоколадный (0017, графит (7024)	1				45347	
Примечание: * Произведен в цветаст: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 всегда подается на складе ТОО "Кровельный Центр" * Произведен в цветаст под заказ: RAL 3005, RAL 3009, RAL 6005, RAL RR32, RAL 9005 * Grand Line 130*90 мм - ПЭО 34463							
Внимание! Соблюдение регламента не позволяет игнорировать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запросите образцы у Вашего менеджера.							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 02.08.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	4115	4501
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5486	5997
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4489	4987
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5973	6646
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1471	1845
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	598	648
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1958	2170
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2731	2943
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2357	2643
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	598	673
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1110	1259
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1035	1172
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1110	1259
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	436	486
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1883	1883
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1771	1771
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2232	2232
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	511	561
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	2132	2132
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1883	1883
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 02.08.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	435	483	532	566	603	663	723
Профиль потолочный 60*27	шт.	654	729	801	849	909	996	1 082
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	825	874	938	1 028	1 118
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 091	1 159	1 238	1 354	1 470
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 039	1 103	1 178	1 286	1 399
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 256	1 331	1 425	1 560	1 695
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 256	1 331	1 421	1 556	1 691
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 451	1 538	1 643	1 796	1 954
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 295	1 458	1 607	1 924
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 685	1 895	2 087	2 504
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 733	3 930	4 953	5 255
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 870	5 148	6 345	6 863



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР


100 "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 312-812; +7 (717) 319 22 35 - общий приемный;
ул. Железнодорожная 12 "а"	эл. почта: krc@krc.kz, info@krc.kz, krc@yandex.kz
г. Караганда	тел.: +7 (7172) 94-94-96;
ул. Сатпаева, 10/9	+7 (717) 253-83-85 - общий приемный
г. Тараз	тел.: +7 (7172) 80-7777;
ул. Айтеке би, офис 20	+7 (717) 512-40-01 - общий приемный
г. Павлодар	тел.: +7 (71740) 260-760;
ул. Тарасова, 15	+7 (717) 523-39-07 - общий приемный
г. Семей	тел.: +7 (71722) 550-849;
ул. Шахматов, 40А	+7 (717) 202-31-07 - общий приемный
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Нанодефлекторы и кровельные проходки								
Продукт №13		Нанодефлекторы				Цена действительна с 02.08.2025		
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Нанодефлектор Вентиляционный выход универсальный для внутренней вентиляции в частном доме из АБС-пластика		шт.	100 мм - круглый 125 мм - квадратный	h 500/180 мм	серый, белый, золотой, красный, коричневый, графит, черный	26 162		
Нанодефлектор Ротационная вентиляционная труба 100		шт.	100 мм	h-120 ежед. - 300x300	серый, белый, золотой, красный, коричневый, графит, черный	37 971		
Нанодефлектор Прямой элемент для металлопрофиля		шт.	-	-	серый, белый, золотой, красный, коричневый, графит, черный	11 047		
Нанодефлектор Прямой элемент для фанкойла и сплит-систем		шт.	-	-	серый, белый, золотой, красный, коричневый, графит, черный	11 047		
Нанодефлектор Переходник для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	различный	3 047		
Нанодефлектор Прямой элемент UNIVERSAL кровельный 90		шт.	-	-	коричневый, серый, золотой	31 114		
Нанодефлектор Прямой элемент PRO-20 для металлопрофиля		шт.	350x100x175мм, менее по последнему отводу уклона	230x130	коричневый, красный, белый, золотой, серый, черный	11 047		
Нанодефлектор Прямой элемент PRO-35 для металлопрофиля		шт.	320x100x175мм, менее по последнему отводу уклона	230x130	коричневый, красный, белый, золотой, серый, черный	11 809		
Нанодефлектор Дефлектор статический (комплект) НОВИНКА		шт.	360 мм	-	BA1300L, BA1801T, BA1702L, BA1702A, BA12	13 835		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Состав	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примечание: доступные углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	ТЕРМО черные	+ 185 °С	120	3962
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	40	4417
					оцинкован	+ 240 °С	40	5790
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черные	+ 185 °С	40	4723
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	40	5333
					оцинкован	+ 240 °С	40	6807
№ 3 прямая		шт.	6-102	230x230	ТЕРМО черные	+ 185 °С	40	8609
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	40	9828
					оцинкован	+ 240 °С	40	10566
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	8939
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	10971
					оцинкован	+ 240 °С	30	12591
№ 4В прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	13409
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	15328
					оцинкован	+ 240 °С	30	16066
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	12571
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	15085
					оцинкован	+ 240 °С	30	12190
№ 6 прямая		шт.	127-228	330x330	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	13713
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	16761
					оцинкован	+ 240 °С	30	14932
№ 7 прямая		шт.	153-280	364x364	ТЕРМО черные	+ 185 °С	25	17170
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	25	20570
					оцинкован	+ 240 °С	25	16466
№ 8 прямая		шт.	178-330	430x430	ТЕРМО черные	+ 185 °С	25	18742
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	25	22856
					оцинкован	+ 240 °С	25	21332
№ 8В прямая		шт.	178-330	430x430	ТЕРМО черные	+ 185 °С	25	24227
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	25	30305
					оцинкован	+ 240 °С	25	41240
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черные	+ 185 °С	20	53300
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	20	53300
					оцинкован	+ 240 °С	20	53300
Угловые, доступные углы наклона от 20° до 30°								
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	430x430	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	15999
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	18223
					оцинкован	+ 240 °С	30	21789
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черные	+ 185 °С	20	22856
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	20	25903
					оцинкован	+ 240 °С	20	31236
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x605	ТЕРМО черные	+ 185 °С	20	46465
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	20	50778
					оцинкован	+ 240 °С	20	62472
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	14780
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	16685
					оцинкован	+ 240 °С	30	19046
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	16304
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	18284
					оцинкован	+ 240 °С	30	21332
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные	+ 185 °С	20	20265
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	20	23609
					оцинкован	+ 240 °С	20	25241
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные	+ 185 °С	20	21560
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	20	24532
					оцинкован	+ 240 °С	20	27427
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x880	ТЕРМО черные	+ 185 °С	15	68110
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	15	77557
					оцинкован	+ 240 °С	15	90973
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x880	ТЕРМО черные	+ 185 °С	15	70395
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	15	80071
					оцинкован	+ 240 °С	15	99041
Углы наклона от 30° до 50°								
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	175-280	580x580	ТЕРМО черные	+ 185 °С	15	30779
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	15	34939
					оцинкован	+ 240 °С	15	41962
Комби, доступные углы наклона от 0° до 45°								
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	9 523
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	10 849
					оцинкован	+ 240 °С	30	12 951
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черные	+ 185 °С	30	17 523
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	30	19 500
					оцинкован	+ 240 °С	30	22 856
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО черные	+ 185 °С	15	27 224
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	15	30 977
					оцинкован	+ 240 °С	15	38 093
№ 9 комби		шт.	300-600	755x755	ТЕРМО черные	+ 185 °С	15	76 185
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	15	86 714
					оцинкован	+ 240 °С	15	138 944
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 °С	2	135 629
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	2	152 127
					оцинкован	+ 240 °С	2	185 762
№ 10 комби с конусом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 °С	2	154 427
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	2	195 034
					оцинкован	+ 240 °С	2	221 912
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные	+ 185 °С	2	197 106
					ТЕРМО цветные	+ 240 °С	2	226 188
					оцинкован	+ 240 °С	2	226 188



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жаны Жол 17 "а"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 772 522 486-02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7122) 34-04-04;
ул. Салдамская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Жылы 152/3, офис 29	+7 777 522 486-00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Торговая, 15	+7 772 522 486-00 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7122) 150-8276;
пр. Шахматова, 40А	+7 771 202 238-67 - отдел продаж
сайт: www.krovent.ru	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Таблица №14		Цена действительна с 02.08.2025	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТВ Кровельные вентили			
КТВ Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	11 443
КТV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	17 303
КТV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	19 693
КТV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	42 529
КТV-Wave New Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	19 693
КТV Prof 21 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С21	32 281
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	13 325
Выход канализации Pipe-VT 110is			18 122
Коньковый выход канализации Pipe-cone			28 909
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			18 122
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			24 571
Выход канализации Pipe-VT110is/125 НОВИНКА*			19 186
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			26 716
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			32 560
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			40 974
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			47 489
Колпак HupCap 110			4 354
Колпак HupCap 270			6 482
Выход вентиляции Moto R 190/125			118 109
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 201
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	8 349
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 085
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 937
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	13 800
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 062
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	30 530
Base-VT Prof 21 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	19 464
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	19 120
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 514
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 201
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 581
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 533
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	17 254
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	5 304
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*110мм*120мм*150мм	2 799
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наплавляемой и настильной кровли	8 578
Примечание: (1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера Цветовая гамма:			
красный желтый оранжевый зеленый серый черный			





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Тогротов, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 02.08.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Наименование продукции							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6901	7955	9553	-	-
				3 м		17198	19757	23711	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	9460	10452	12546	-	-
				3 м		23525	26022	31217	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	9816	11227	13476	-	-
		3 м	24378	28069		33698	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	10095	11662	13988	-	-
				3 м		25231	29077	34892	-	-
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5970	7102	8529	-	-
				3 м		14856	17632	21152	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8312	9460	11352	-	-
		3 м	20749	23602		28317	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5660	6792
				3 м *		-	-	-	13476	16174
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8172	9801
				3 м		-	-	-	19477	23370
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4823	5784
				3 м *		-	-	-	11522	13817
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7676	9211
				3 м		-	-	-	18144	21773

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
Описание и технические параметры			Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельные											
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	23463	28162		
			900		-	-	-	25789	30953		
			1200		-	-	-	31186	37420		
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	33806	40568		
			900		-	-	-	36954	44352		
			1200		-	-	-	41157	49391		
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	27510	33016		
			900		-	-	-	31480	37776		
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	1200	к-кт	-	-	-	36505	43809		
			600		-	-	-	38459	46150		
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Усилены - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут комплектоваться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	900	к-кт	-	-	-	42506	51004		
			1200		-	-	-	46693	56044		
			600 *		-	-	-	18733	22486		
		для МЧ, ПН, мягкой кровли	900	к-кт	-	-	-	21431	25727		
			1200		-	-	-	26688	32023		
			600		-	-	-	29976	35977		
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	900	к-кт	-	-	-	32612	39125		
			1200		-	-	-	39653	47593		
			600		к-кт	-	-	-	19865	23835	
		900	-	-		-	22719	27262			
1200		-	-	-		33202	39854				

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	589	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН HC-35, C-44, HC-60, 75	к-кт	2031	2125	2559	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2357	2628	3039	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	30860	37032	
				2500		-	-	-	52105	62526	
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	34272	41141	
				2500		-	-	-	56664	68000	
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	34690	41622	
				2500		-	-	-	58045	69660	
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	35745	42894	
				2500		-	-	-	59595	71521	
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения NEW*		БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	3892	4683	
				900		-	-	-	6296	7552	
				Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм NEW*		1200	-	-	-	7645	9180
						1000	шт	-	-	-	2233
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*				3000	шт	-	-	-	5583	6699	
				1000		-	-	-	1814	2171	
				Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*		3000	-	-	-	4466	5366

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006	
Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.	
Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006	
Нестандартные цвета (ограждения): VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется	
Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.	
Нестандартные цвета (мостики): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.	
* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"	
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 02.08.2025

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO									
								Складные				Раздвижные	Ножничные				
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST	
60*100/280	194711	207211	264525	251299	-	-		-	-	60*144/366			60*120		LSS 40*25		LSS 38*25
70*100/280	199120	214551	274069	258644	-	-		-	-								
60*140/305	180033	194711	-	-	-	-		276279	321107				191781				
60*140/330	216029	232938	-	-	-	-	-	-									
70*140/280	-	-	241003	-	-	-	108014	-	375470	1018421		70*120		60991		52173	
70*140/305	184441	198394	252025	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	292450	340206	70*144/366		200598		LSS 32*25			LSS 31*25
70*140/330	220438	236594	340200	-	-	-		-	-								
60*120/280	122719	152828	205733	-	277751	340946		243954	260116			Размеры и цены по запросу					
70*120/280	140354	165328	212346	-	280687	315957		249826	265257								
60*130/280	-	-	216029	-	-	-	-	-	Размеры и цены по запросу	70*140							
60*130/330	220438	241755	-	-	-	-	110219	-					1053691	LSS 30*25			
60*130/305	173419	188098	235868	-	328452	392379	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	270406				311549				LSS 24*25	
70*130/280	-	-	221916	-	-	-		-				362996					
70*130/330	226324	245412	-	-	-	-		-	-	1091166							
70*130/305	180033	193985	246164	-	330656	400464		282160	330656								
60*120/330	205007	231459	293908	-	-	-	-	-									
70*120/330	209416	235142	302726	-	-	-	-	-									
60*120/300	164602	179281	216029				128586						60991			52173	
70*120/300	171215	177828	221916														
газовый доводчик LXM-3					Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											68336	
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											19839	
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											57314	

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



Прайс-лист №18




Цены действительны с 02.08.2025


Примечание:
Цены указаны в тенге и с НДС
Продукция в наличии и под заказ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2166
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон		1770	
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон		1633	
УППП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4691
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			3222
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеющийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		4369
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			4667
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлѐста материала		5585
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14040
NICOBAND самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOKrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязящего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11885
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5086
	0,20 x 10 м.п.	рулон			21201
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAKrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		26188
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отшлифована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4855
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	☐ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ☐ Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ☐ Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6682

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8594
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. состоит из прочного нетканого материала Түтек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		15537
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10122
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3889
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14045
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		16205
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, паронепроницаемых мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
HC-18	верхний	шт.		273	
	нижний	шт.			
HC 21	верхний	шт.		231	
	нижний	шт.			
HC35	верхний	шт.		273	
	нижний	шт.			
HC 44	верхний	шт.		461	
	нижний	шт.			
H 60	верхний	шт.		503	
	нижний	шт.			
H 75	верхний	шт.		586	
	нижний	шт.			
H 114 *NEW	верхний	шт.		1117	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		327	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		461	
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2030
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2147
					2249
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		3840
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1239
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2185
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3078
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		3995
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (71213) 907-777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (71223) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 02.08.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	12814	14736		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	27112	31178
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	19152	22025		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	13487	15510
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6726	7735		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1999	2298
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейн для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	10678	12280		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	14721	16929		Кронштейн коньковый лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7161	8235
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	21676	24927		Получень лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Получень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10061	11570
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	21185	24362		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный угол для труб кровельного ограждения	0,16	2729	3139
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	28162	32387		Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1873	2154
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,05	20248	23285		Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	4340	4991
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	29293	33687		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2992	3441
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	16993	19542		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Оптим	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		183
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	23069	26529		Заглушка d25		0,01		183
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,53	25193	28972		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4945	5687
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	32160	36983		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6886	7919
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	25364	29169		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8862	10191
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	30458	35027		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	13,44	35300	40595
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	17,00	42575	48961



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 177 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 929 22 35 - отдел продаж; +7 717 52 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садыржан, 107/1	тел.: +7 (7121) 94 04 04; +7 717 555 81 40 - отдел продаж
г. Жез. Казыбектыра ул. Абды 132/2, офис 29	тел.: +7 (7171) 907 777; +7 717 532 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тополева, 15	тел.: +7 (7163) 260 790; +7 717 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей по. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7122) 510 829; +7 717 502 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovlyytsentr.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE												Цены действительны с 02.08.2024					
Прил.лист №21																	
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)						
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 1 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	23 663	27 212		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейны крепления в кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейны крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 8 шт, Болт МВx35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	234 527							
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	34 535	39 715				Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	97 575					
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	11 740	13 501						Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	24 976			
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	20 145	23 167								Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 3 шт, Болт МВx35 - 3 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	23 457	
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 472	3 992										Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	7 869	9 049		L-кронштейн Grand Line									L-кронштейны крепления в кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 144					U-кронштейн Grand Line							U-кронштейны крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	183							Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом					Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	42 209	48 541								Полотно лестницы Grand Line			Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	8,67
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	53 984	62 081										Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейны крепления к кровельной лестнице - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	61 156	70 329		Кронштейн коньковый Grand Line									Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	73 158	84 132				Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)							Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВx20 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	53 344	61 346						Мостик переходный Grand Line 3 м					Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Болт МВx20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба В - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	65 175	74 952								Мостик переходный Grand Line 1 м			Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Болт МВx20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба В - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	71 811	82 582										Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Болт МВx20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба В - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	24,86
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премьер Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	82 043	94 350		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м									Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx20 - 10 шт, Болт МВx35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба В - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 1 шт	10,31
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	82 546					Полотно мостика переходного Grand Line 1 м							Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx20 - 10 шт, Болт МВx35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба В - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 1 шт	10,31
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	36 008							Кронштейн мостика переходного Grand Line					Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба В - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба В - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	6 966									Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли			Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба В - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба В - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	13 099										ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32 Мостики переходные: RAL 8017 Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017 Ограждение кровли: RAL 8017 Другие цвета 36K Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы Вx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены В комплекте стальной профилированной Элементов Безопасности Кровли GL саморезы Вx60 оцинкованы, окрашены в цвет металла, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены Стандартные цвета 36K Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RR11			

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 02.08.2025			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК 	4,8 x 29	3500/250	34,0	35,2		
	4,8 x 35	3200/250	36,6	37,6		
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,6		
	4,8 x 70	1500/100	52,0	53,9		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,2	31,4		
	5,5 x 19	2500 / 250	29,3	30,7		
	5,5 x 25	4000 / 250	31,9	32,8		
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR 	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,9	36,9		
	4,8 x 29	3500/250	37,3	38,5		
	4,8 x 35	3000/250	38,7	39,7		
	4,8 x 50	2000/150	47,5	49,1		
	4,8 x 60	2000/100	54,3	55,7		
	4,8 x 64	2000/100	53,1	55,0		
	4,8 x 70	1250/100	58,3	60,5		
4,8 x 80	1250/100	72,3	74,6			
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Заклёпка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR 	3,2 x 8	1000	12,0			
	4,0 x 10	1000	19,8			
	4,8 x 12	1000	26,0			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR 	ПШ 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,9			
	ПШ 4,2 x 25	500	12,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	18,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	20,1			
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,8			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,1			
	ПШС 4,2 x 25	500	14,2			
	ПШС 4,2 x 32	500	19,8			
	ПШС 4,2 x 41	500	23,1			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 16	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 19	500	31,4		
		ПШ 4,2 x 25	500	34,7		
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 16	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 19	500	32,4		
		ПШС 4,2 x 25	500	35,7		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм 	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	57,4	58,3	64,5	65,4
	5,5 x 32	3200/250	44,9	45,8	52,0	52,9
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	76,8	77,7	83,9	84,8
	5,5 x 38	3000/200	46,3	47,2	53,4	54,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	84,1	85,3	91,2	92,4
	5,5 x 51	2000/150	61,4	63,3	68,5	70,4
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	100,6	102,0	107,7	109,1
	5,5 x 64	1500/100	66,6	69,0	73,7	76,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	104,4	105,8	111,5	112,9
	5,5 x 76	1000/100	73,2	75,1	80,3	82,2
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	113,9	116,0	120,9	123,1
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 75	300	124,7			
	6,3/ 5,5 x 105	250	141,5			
	6,3/ 5,5 x 135	250	203,9			
	6,3/ 5,5 x 155	250	227,7			
	6,3/ 5,5 x 185	250	259,1			
	6,3/ 5,5 x 205	250	283,9			
	6,3/ 5,5 x 235	250	354,8			
	6,3/ 5,5 x 285	250	413,4			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 105	800	359,3			
	6,3/ 5,5 x 140	550	522,0			
	6,3/ 5,5 x 160	500	662,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	843,3			
	6,3/ 5,5 x 205	400	1044,1			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1265,0			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1746,8			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 02.08.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	39,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	56,2		
		10 x 100	59,3		
		10 x 120	64,0		
	400	10 x 140	68,7		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	92,8		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	101,1		
		10 x 120	112,7		
	400	10 x 140	124,7		
		10 x 160	140,6		
	300	10 x 180	157,6		
		10 x 200	170,6		
		10 x 220	183,5		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	425,9		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
	100	8 x 100	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	194,9		
	60	10 x 110	227,0		
	50	10 x 120	240,2		
	50	12 x 100	316,8		
	50	12 x 100	316,8		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	17,7	18,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	26,2	27,4	
	1000/ 100	8 x 60	43,9	45,6	
	750/ 100	8 x 80	57,4	58,6	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,62	6,68	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,14	12,27	
	2000/ 200	4,2 x 70	14,64	14,79	
	1000/ 100	4,8 x 100	28,19	28,47	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,58	5,13	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,97	6,18	
	5000/ 400	3,5 x 51	8,37	9,16	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,5	8,9	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,1	9,6	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	9,7	10,1	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,3	11,8	




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел. факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел.: +7 (7172) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 771 522 40 02 - отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (7172) 390-790;
ул. Терешина, 15	+7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (7232) 520-820;
пр. Шарнирная, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24

Цены действительны с 02.08.2025

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стоимость к воздействию ультрафиолета, мес.
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13059
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружную облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия	8597
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещений в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двукуюльную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утеплённые скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	5671
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC NEW *	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под 130 мм материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 240
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO NEW *	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, каркасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевый лист. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN NEW *	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлические черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	70 563
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV NEW *	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двукуюльная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обрешетки (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 045
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW NEW *	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 755
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	43303
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влазо-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48848
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перегородки, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловаты, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14930
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"										





ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Прайс-лист №26

Цены действительны с 02.08.2025

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3149	6921
		0,312	1,476		жемчуг	3717	8072
					песок, серебро, слоновая кость	3498	7596
					арабика, уголь	4272	9278
		0,306	1,487		мел	3149	6922
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2982	7672
							
					арабика, уголь	3446	8867
							
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3433	7607
					арабика	4014	8894
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3511	8216
							
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	4182	9229
					янтарь, жемчуг, серебро	3472	7663
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2220		
				карамельный	2388		
Радиусная планка				6	белый	6544	
Наборная планка (наличник)					10	белый	6544
Планка приоконная широкая					10	белый	7745
Угол прямой					6	белый	6544
Стратовая планка "Я-фасад"		0,08*0,034	200		-	271	
Коллекция Акрил							
Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9978		
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3575	
Радиусная планка					6	графит, темный дуб	9978
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	11385	
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	9978	
Примечание: * Снято с производства							






Примечание:
ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебряный, Timberblock КЕДР ангарный, Timberblock ПХКТА камчатская, Timberblock ПХКТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ байкальская, Timberblock ЕЛЬ кирдзавская, Холка ВИНТАЖ солома, Холка ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦит черно-белый, "Холка" колор брусника, "Стоун Хаус" маршк красный, "Стоун Хаус" S-lock Киннер недрезанная глина.
 Начиная с 01.01.2025 применяется из фасадной системы: GL (см. прайс-лист № 25).
 * Прочие мод. закупаются на складах ООО "Ювелирный Центр".
 Встречаются **опечатки** в накладной ООО "Ювелирный Центр".



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 02.08.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	42 849
	1500x930x280	47 364
	1505x1070x315	55 908
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	15 130
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	26 376
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	27 525
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый  прозрачный  бронзовый  молочный  бронзовый усиленный  красный  зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синаралин, 18/В	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргемең, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7223) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты					Цены действительны с 02.08.2025		
Прайс-лист №30							

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x172/20	м.кв.	8200	7300
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	20	24x316/0	м.кв.	7500	6900
			244	20	24x212/0	м.кв.	8200	7300

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм							
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	8600	7800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				9 500	8 200	11 500	13 800	17 200
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге
				0,7	0,7	1,0	1,2			
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250								
3	Кассетная планка нижняя	20x25x1250	шт.	800	600			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
		19x16x1250								
4	Начальная планка	20x16x1250	шт.	800	600					
		20x22x1250								
5	Полоса декоративная 80x1250	30x13x1250	шт.	1 000						
6	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300					
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750					

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.


Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (оптический серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 132/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7122) 950-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO					
Проект-лист №31			Цены действительны с 02.08.2025		
Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	18 299	7 686	
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио	10	18 299	7 686	
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	CALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
	SICILY/ Камень, Сицилия				
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	18 299	7 686	
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден	10	18 299	7 686	
	Ashy/ Клинкер, Тилбург				
	Serpucino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				

Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	11892


Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	17 487	7 345
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный				
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		10	14 500	6 090
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	14 500	6 090
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	17 487	7 345
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
	ОПТИМА, Клинкер, серый				
	ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					

Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	6634



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES

Прайс-лист №32				Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		311
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					241
Кирпич Облицовочный COLORMIX Коричнево-черный					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Чероно-серый					241
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					271
Кирпич Облицовочный Графит					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Коричнево-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Чероно-серый					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		405
Кирпич Облицовочный COLORMIX Коричнево-черный					385
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					385
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					405
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					445
Кирпич Облицовочный Графит					385



г. Усть-Каменогорск, Абат 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абат 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 02.08.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5292	9408
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м	5292	9408
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	5292	11250
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	5292	11250
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5486	10329
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5486	10509
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Фасадная плитка		10	Экзотик, Ямака	1,16 х 0,45 м	5641	10806
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5744	12225
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	6131	13049
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Итальянский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5744	12210
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Вилберн, Глазго, Ливинг, Милтон	0,795 х 0,591 м	6131	13049
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5744	12110
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6622	12335
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6622	12685
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6622	12685
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Камчатка, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6983	13378
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Сибирийский	1,13 х 0,47 м	6983	13148
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6983	13148
Панель Фагот		10	Истрийский, Казирский, Монако, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	6131	11544
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2930
Угол		10	Франский, Каменный, Природный, Римский, Карпач, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5034
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Аляска, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			5395



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж сайт: www.krovelnycenter.kz

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 02.08.2025							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов	Глянец		Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 02.08.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1475
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1475
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1680
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4840
		960*1950*3,3 мм		Зелёный	4930
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4415
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4415
		950*1950*3,0 мм		Зелёный	4535
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зелёный	2275
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зелёный	3170
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зелёный	3170
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зелёный	3170
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3080
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3245
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3035
				Зелёный	3150
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2025
				Зелёный	2065
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренни/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	480
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		365
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	23400
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		21300
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		29275
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	30460
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		32125
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использования ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	10920



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 520	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 786	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 378	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 852	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 939	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 880	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 997	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 750	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 671	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 669	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 070	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 709	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 208	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 044	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 783	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 647	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37			Цены действительны с 02.08.2025
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	21 261	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 711	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	14 148	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 128	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	84 525	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	70 071	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	120 121	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	90 091	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	105 667	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	20 020	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	15 576	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	24 024	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	23 130	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 02.08.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 018	24 144
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 468	6 169
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 072	24 573
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 147	16 104
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 101	21 007
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	746	14 924
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	519	10 371
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	273	5 457
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 198	39 569
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 767	27 673



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	24 358	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 670	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS							Цены действительны с 02.08.2025		
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 518		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 777		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 174		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 414		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 225		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 333		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 008		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 497		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 307		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 402		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 210		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 685		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 140		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 917		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 924		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 479		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 207		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 705		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 900		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 139		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 683		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 851		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 622		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 367		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 452		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 709		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 518		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 649		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 245		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 679		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 799		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 002		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	17 607		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 415		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 301		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	24 936		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	27 679		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 168		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	31 674		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	34 337		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 062		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	36 906		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	39 096		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	41 909		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	43 626		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 359		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 129		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	24 498		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	26 762		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	29 923		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	33 214		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 002		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 008		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	41 205		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	44 288		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	42 074		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	22 457		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	27 428		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	30 446		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	34 840		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	37 770		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	40 597		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	43 005		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	46 100		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	47 987		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	38 568		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	26 948		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	32 915		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	36 535		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	41 809		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	45 325		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	48 717		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	46 282		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 586		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 422		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	23 978		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 312		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	31 429		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 619		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 261		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	42 284		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	47 798		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 318		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 902		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 086		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 097		
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
* - в комплекте универсальное крепление для кровли.									



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 02.08.2025		
Наименование		Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	5 433	
2	Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	7 088	
2	Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	9 450	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	10 867	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	11 813	
2	Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	12 265	
2	Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	14 152	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FTT стенка 1.3 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 818	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 990	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	9 768	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	11 395	
2	Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	13 105	
2	Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	14 239	
2	Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	14 808	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	15 047	
2	Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	17 089	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	17 363	
2	Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	19 937	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	20 691	
2	Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	22 786	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	23 647	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	16 312	
2	Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	18 759	
2	Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	20 390	
2	Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	21 205	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	21 580	
2	Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	24 467	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	24 900	
2	Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	28 546	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	29 050	
2	Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	32 624	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	33 700	
2	Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	36 702	
2	Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	40 780	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	24 977	
2	Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	24 977	
2	Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	28 819	
2	Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	28 819	
2	Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	33 623	
2	Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	33 623	
2	Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	38 426	
2	Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	38 426	
2	Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	43 229	
2	Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	48 029	
2	Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	69 161	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	11 590	
2	Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	13 598	
2	Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	14 519	
2	Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	15 099	
2	Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	15 099	
2	Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	17 363	
2	Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	17 363	
2	Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	20 691	
2	Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	20 691	
2	Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	23 647	
2	Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	23 647	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	7 915	
2	Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	8 859	
2	Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	9 804	
2	Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	10 750	
2	Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	11 695	
2	Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	13 112	
2	Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	14 530	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	9 035	
2	Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	10 299	
2	Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	11 564	
2	Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	14 094	
2	Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	15 992	
2	Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	17 890	
2	Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	17 022	
2	Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	19 155	
2	Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	20 420	
2	Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	19 386	
Крепёж									
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	14 772	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	14 772	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	24 792	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	16 527	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	16 527	
3	Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	8 264	
3	Крепёж	Планка с саморезом (108шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	108	42 760	
3	Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	16 931	
3	Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	16 931	
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются: Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300, RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500, RAL 6005 Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20, RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 26									



Калитки, ворота GARDIS							Цены действительны с 02.08.2015	
Наименование	Модель	Высота/ди- на Длина	Явника Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Оптим 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	217 206	
4 Калитка	Оптим 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	217 206	
4 Калитка	Оптим 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	244 351	
4 Калитка	Оптим 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	244 351	
4 Калитка	Оптим 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	286 075	
4 Калитка	Оптим 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	286 075	
4 Калитка	Оптим 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	339 376	
4 Калитка	Оптим 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	339 376	
Калитка под бетонирование серия FIT 3D								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	125 831	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	139 248	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	152 446	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	260 244	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215	
Калитка с фланцем Оптим 3D								
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	231 710	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	231 710	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	258 857	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	258 857	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	299 580	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	299 580	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	368 570	
4 Калитка	с фланцем Оптим 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	368 570	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	276 199	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720	
Ворота распашные Оптим 3D								
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	407 016	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	542 663	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	678 358	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	814 024	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	457 894	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	610 516	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	763 147	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	915 779	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	534 210	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2100х4000	55x200	5	шт.	1	712 271	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	890 341	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2100х6000	55x200	5	шт.	1	1 068 410	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2500х3000	55x200	5	шт.	1	635 955	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2500х4000	55x200	5	шт.	1	847 946	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2500х5000	55x200	5	шт.	1	1 059 928	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2500х6000	55x200	5	шт.	1	1 271 910	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Нар. Открывание	2500х6000	55x200	5	шт.	1	1 271 910	
Ворота распашные Оптим 3D Вн.								
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	407 016	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	542 663	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	678 358	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	814 024	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	457 894	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	610 516	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	763 147	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	915 779	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	534 210	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2100х4000	55x200	5	шт.	1	712 271	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	890 341	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2100х6000	55x200	5	шт.	1	1 068 410	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2500х3000	55x200	5	шт.	1	635 955	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2500х4000	55x200	5	шт.	1	847 946	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2500х5000	55x200	5	шт.	1	1 059 928	
5 Ворота распашные	Оптим 3D Вн. Открывание	2500х6000	55x200	5	шт.	1	1 271 910	
Ворота FIT 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1600х3500	55x200	3,5	шт.	1	323 055	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800х3500	55x200	3,5	шт.	1	359 278	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000х3500	55x200	3,5	шт.	1	388 511	
Ворота откатные								
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1600х3000	55x200	5	шт.	1	1 264 913	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1600х4000	55x200	5	шт.	1	1 488 526	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1600х5000	55x200	5	шт.	1	1 973 425	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1600х6000	55x200	5	шт.	1	2 302 547	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1800х3000	55x200	5	шт.	1	4 176 869	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1800х4000	55x200	5	шт.	1	4 956 891	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	1600х6000	55x200	5	шт.	1	4 816 860	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х3000	55x200	5	шт.	1	3 374 411	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х4000	55x200	5	шт.	1	3 971 786	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х5000	55x200	5	шт.	1	5 164 660	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х6000	55x200	5	шт.	1	2 519 943	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х7000	55x200	5	шт.	1	4 438 569	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2000х8000	55x200	5	шт.	1	4 915 607	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х3000	55x200	5	шт.	1	5 164 183	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х4000	55x200	5	шт.	1	4 461 795	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х5000	55x200	5	шт.	1	1 697 903	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х6000	55x200	5	шт.	1	2 317 251	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х7000	55x200	5	шт.	1	2 716 161	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х8000	55x200	5	шт.	1	4 660 515	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х9000	55x200	5	шт.	1	5 188 623	
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/вп/пн/пв	2400х9000	55x200	5	шт.	1	5 450 656	
Примечание:								
На основе г. Алматы всегда производится в РАЛ 6000.								
На основе г. Алматы производится в РАЛ 160-180 F3D Комплект, Калитка распашная KP-180-180 F3D Комплект, Ворота распашные KP-200-100 F3D Комплект.								
Ворота распашные BP-160-350 F3D, Ворота распашные BP-180-350 F3D, Ворота распашные BP-200-350 F3D								
Возможен монтаж: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 02.08.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 992
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 845
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 681
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 448
Труба профильная прямоугольная 40*20 *NEW	2,5	6	6 887
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 916
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 557
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 119
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 057
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 198
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 618
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 258
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 330
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 380
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 691
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	11 537
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 168
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 229
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	18 800
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	708
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	828
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки - можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 02.08.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7801	6430
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1082	914
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1249	1173
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	945	777
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5379	3946
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9157	6735
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1280	1173
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8655	7573
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2926	2529
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	945	747
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1310	1173
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2621	2057
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2834	2057
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2758	2148
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 02.08.2025			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	478330	335756	-	74140	96236	52395
55* 98	513257	393497	-	76279	99803	52395
55*118	541769	418450	-	-	-	52395
66* 78	553180	-	-	-	-	52395
66*98	541769	418450	437697	80556	103362	52395
66*118	556029	441256	459083	86253	110496	52395
66*140	624463	-	-	96236	116911	52395
78*98	556029	441256	459083	86253	110496	52395
78*118	598800	474053	505413	90530	116911	52395
78*140	664386	516825	556029	96236	124037	52395
78*160	711435	603078	618758	-	-	52395
94*118	697175	549613	587398	103362	131882	52395
94*140	751349	583830	623753	105500	137579	52395
94*160	919586	677218	-	-	-	63453
114*118	786995	574566	634446	105500	137579	52395
114*140	826918	640862	683633	112634	145423	52395
134*98	794121	603078	640862	109067	138297	52395
134*118	1004419	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			196749			
Окно-люк WSZ 86* 86			256629			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 453	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 709	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 709	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 227	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 374	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 093 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/2, офис 20	тел: +7 (71232) 967-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (71823) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (71222) 550-820; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 02.08.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 02.08.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 256
		рул	22 563
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 154
		рул	21 544
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 110
		рул	21 102
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 040
		рул	20 397
	РБМ "Брит" Премиум ХТП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 644
		рул	16 439
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 946
		рул	19 457
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 745
		рул	17 454
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 861
		рул	18 612
	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 621
		рул	16 210
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 581
		рул	15 810
	РБМ "Брит" Бизнес ХТП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 364
		рул	13 637

РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 481
		рул	14 810
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 236
		рул	18 162
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 377
		рул	13 771
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 189
		рул	17 456
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 180
		рул	11 803
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	992
		рул	14 503
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 677
		Ведро 10 л	12 473
		Ведро 20 л	19 080
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	5 124
		Ведро 9 кг	9 795
		Ведро 18 кг	15 912

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	8 010
		Ведро 10 кг	14 501
		Ведро 20 кг	24 951
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	7 086
		Ведро 10 кг	13 013
		Ведро 20 кг	26 465
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 731
		Ведро 10 кг	9 087
		Ведро 20 кг	15 598
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 392
		Ведро 10 кг	10 023
		Ведро 20 кг	18 858
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 369
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 921



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovchnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 02.08.2025	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPC, тенге	PPC, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 110	6 535
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 525	6 855
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 985	7 760
	Шоколад, (RAL 8019)		
Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)	5 485	8 145
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 990	3 020
Воронка	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 180	3 165
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 100	5 555
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 245	5 830
Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 710	2 135
	Шоколад, (RAL 8019)		
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)	1 795	2 240
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 665	3 890
Кронштейн желоба ПВХ	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 800	4 080
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	9 145	10 930
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	9 600	11 475
Кронштейн желоба ПВХ	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	555	980
	Шоколад, (RAL 8019)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Графит, (RAL 7024)	590	1 020
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	1 995	1 995
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 090	2 090
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	2 045	2 950
	Графит, (RAL 7024)		
Заглушка воронки	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	815	1 226
	Шоколад, (RAL 8019)		
Муфта соединительная	Графит, (RAL 7024)	865	1 330
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	815	
Колено 45°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	865	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 030	1 865
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 075	1 960
Хомут универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 920	3 005
	Шоколад, (RAL 8019)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Графит, (RAL 7024)	2 020	3 160
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 920	3 005
Наконечник	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 020	3 160
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	775	1 295
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	805	1 355
Водосборник универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Без цвета	1 685	
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 825	3 365
Коллектор	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 915	3 540
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)	645	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	670	
Тройник 45° водосточной трубы	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 210	
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 770
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	-	8 160
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003)		
	Латте (RAL ...) *NEW		4 530
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 975
	Шоколад, (RAL 8019)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		8 365
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10930
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		11475
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 02.08.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	16955
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	7 460
			шт	5 295
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Цвет ширсти, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Льняной, Кувурузный, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	16036
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	6 735
			шт	5 295
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	15250
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 710
			шт	5 295
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Артник, Графитный, Стальной	м2	15733
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	7 080
			шт	5 295
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Родос, Навахо, Мармарец, Мармарец, Дикота, Антик, Севилья	м2	15359
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упак.: 7 шт		шт	7 065
			шт	5 295
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Монте, Сахара, Карибу, Казахари, Атакама, Колорадо	м2	16110
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	6 605
			шт	5 295
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Коричневый, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	13370
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 150
			шт	5 295
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	12795
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	5 630
			шт	4 565
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	13087
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	6 020
			шт	4 565
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шамони, Церматт, Лек, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперы	м2	12711
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	4 830
			шт	4 565
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Ишгль, Тироль, Инсбрук, Штатль, Зельден, Карпун, Давос, Вербье, Виллар, Мерibel, Куайвор, Долониты	м2	13012
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	5 595
			шт	4 565
Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упак.: 80/ 50 шт	Белый	шт	895



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 02.08.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	30645
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	12605
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	32665
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10045
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	20110
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	9115
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	9115
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	9115
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	4 685
Приточный клапан				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	20435





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Окладная, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenr.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 02.08.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5850
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7620
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9420
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10920
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19744
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7900
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 02.08.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				8255	14712
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6921	11941
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	6293	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6194	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line							
Прайс-лист №54			Цены действительны с 02.08.2025				
Фальцевая кровля							
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.					
		PREMIUM			STANDART		
		Россия			Полиэстер		
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)		
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100		
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45		
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет		
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет		
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4764	3682	3682	3391		
	кв.м	7 622	5 891	5 891	5 426		
Кликфальц Double Pro /Line/Goфr	п.м	5684	4373	4373	4025		
	кв.м	9 094	6 997	6 997	6 440		
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Goфr (1)	п.м	5684	4373	4373	4025		
	кв.м	9 094	6 997	6 997	6 440		
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5436	4187	4187	3853		
	кв.м	8 697	6 699	6 699	6 166		
Доборные элементы для Фальцевой кровли							
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
Толщина металла, мм			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 197	6 024	5 309	7 293	5 309
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 347	2 286	2 023	2 749	2 023
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 02.08.2025	
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге	
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	736	
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		2091	
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4098	
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		6406	
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4750	
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20		7944	
Лента уплотнительная ППЭ 3х60 мм, 30 м	рулон	30	20		9617	
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14		11206	
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10		2509	
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16		3763	
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20		6021	
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10		4767	
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16		5268	
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20		8413	
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9		17093	
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.	461	
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	461	
Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	#ССЫЛКА!	

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3972
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5436
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10035
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8229
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11038
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16892
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4014
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5519
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		7693
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2760
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2032
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3628
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9844
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		12433
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		18815
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		20441
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		30646
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5720
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5780
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6141
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8068

Лента бутиловая МП					
самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5619
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6422
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		8028
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8028
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		8831
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12644
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		18063
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		36125
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	8309
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		9633
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		10035
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		16858



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank				
Прайс-лист №56			Цены действительны с 02.08.2025	
Фасадный материал из фиброцемента Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.				
Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11130
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6095
Краска акриловая	кг	-		3180
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 02.08.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	36740
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	19375
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3350
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1450
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	21410
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	6815



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламат, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 02.08.2025	
Прайс-лист №158							
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2430	
					КВ.М	3522	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2295	
					КВ.М	3279	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2580	
					КВ.М	3395	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый киви, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Кипарис	ШТ	2990	
				Сливки, Графит	КВ.М	3560	
					ШТ	3910	
					КВ.М	4655	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3110	
					КВ.М	3575	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-Брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый киви, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Кипарис	ШТ	4690	
				Графит	КВ.М	4343	
					ШТ	4935	
					КВ.М	4569	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	2635	
				Графит	КВ.М	4880	
					ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3685	
					КВ.М	4005	
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4525	
					КВ.М	4918	
Универсальный окошковый профиль							
1		Универсальный окошковый профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4375	
				Графит		7465	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	5485	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Светлый киви, Кипарис		5485	
				Сливки, Графит, Шоколад		6040	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	4210	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Светлый киви, Кипарис		4625	
				Сливки, Графит, Шоколад		5205	
3		H-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	4465	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Светлый киви, Кипарис		4905	
				Сливки, Графит, Шоколад		5295	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	5465	
				Графит, Шоколад	ШТ	6880	
				Каштан	ШТ	7285	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	1805	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Светлый киви, Кипарис	2200		
				Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	2215	
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Белый	ШТ	1405	
				Пломбир	ШТ	1805	
				Каштан	ШТ	2200	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир	ШТ	2200	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Санда, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	2200	
				Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	2200	
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3235	
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу	
				Каштан	ШТ	2200	
9		Окошконый профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7340	
				Графит, Шоколад	ШТ	8735	
				Каштан	ШТ	2200	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Белый	ШТ	4715	
				Шоколадный	ШТ	6510	
				Каштан	ШТ	2200	
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7240	
				Шоколад	ШТ	8245	
				Каштан	ШТ	2200	
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	5600	
				Шоколад	ШТ	6985	
				Каштан	ШТ	4020	
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Белый	ШТ	4200	
				Шоколадный	ШТ	4215	
				Каштан	ШТ	2200	
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	4210	
				Шоколад	ШТ	21210	
				Каштан	ШТ	20020	
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	21210	
				Шоколад	ШТ	20020	
				Каштан	ШТ	20020	

[illegible]

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 520
				кв.м.	5 974
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 760
				кв.м.	4 920
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	14 345
				кв.м.	4 782
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	16 185
				кв.м.	5 221
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 530
				кв.м.	4 177
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	12 530
				кв.м.	4 177
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	16 975
				кв.м.	5 476
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	10 585
				кв.м.	3 528
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	10 585
				кв.м.	3 528
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	48 850
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	45 680
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	39 075
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	36 650



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 02.08.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		637
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		720
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		759
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 031
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 249
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 413
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 574
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 710
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		734
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		950
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 026
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 185
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 437
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 625
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 810
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 966
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		593
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		543



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж


Прайс-лист №61

Цены действительны с 02.08.2025

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		48
2	KU-50x35	100	1,7		56
3	KU-50x35	100	2		64
4	KU-70x55	50	1,5		102
5	KU-70x55	50	1,7		118
6	KU-90x40	50	1,5		94
7	KU-90x40	50	1,7		107
8	KU-90x65	50	1,7		177
9	KU-90x65	50	2		204
10	KU-105x90	25	2		324
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		37
2	KUU-50x35	100	1,5		48
3	KUU-70x40	55	1,5		74
4	KUU-70x55	50	1,5		103
5	KUU-90x65	25	1,5		153
6	KUU-100x85	25	1,5		225
7	KUU-105x90	25	1,5		244
8	KUU-50x35	100	1,7		56
9	KUU-70x40	50	1,7		86
10	KUU-70x55	50	1,7		118
11	KUU-90x40	50	1,7		107
12	KUU-90x65	25	1,7		177
13	KUU-105x65	25	1,7		204
14	KUU-50x35	100	2		64
15	KUU-70x55	50	2		135
16	KUU-90x65	25	2		204
17	KUU-105x90	25	2		324
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		113
2	KUAS-130x65	50	1,5		161
3	KUAS-140x40	50	1,7		116
4	KUAS-90x55	50	1,7		125
5	KUAS-130x65	50	1,7		179
6	KUAS-90x55	50	2		144

Крепежный уголок под 135° (KUS)					
1	KUS-50x35	50	1,7		57
2	KUS-70x55	50	1,7		123
3	KUS-90x65	50	1,7		178
4	KUS-105x90	25	1,7		285
Крепежный уголок Z-образный (KUZ)					
1	KUZ-70x55	50	1,5		118
2	KUZ-70x55	50	1,7		133
3	KUZ-90x65	50	1,7		197
Крепежный уголок анкерный (KUA)					
1	KUA-40x80	50	1,5		70
2	KUA-40x120	50	1,5		93
3	KUA-40x200	50	1,5		152
4	KUA-40x60	50	1,7		71
5	KUA-40x80	50	1,7		85
6	KUA-40x120	50	1,7		113
7	KUA-40x200	50	1,7		168
8	KUA-80x120	25	1,7		222
Крепежный уголок равносторонний (KUR)					
1	KUR-30x20	200	1,5		24
2	KUR-30x30	200	1,5		29
3	KUR-40x20	200	1,5		24
4	KUR-40x40	100	1,5		43
5	KUR-40x60	50	1,5		64
6	KUR-50x40	50	1,5		54
7	KUR-50x50	50	1,5		69
8	KUR-60x40	50	1,5		64
9	KUR-60x50	50	1,5		81
10	KUR-60x60	50	1,5		100
11	KUR-80x40	50	1,5		88
12	KUR-80x80	25	1,5		181
13	KUR-100x40	50	1,5		118
14	KUR-100x60	50	1,5		175
15	KUR-100x100	25	1,5		301
16	KUR-30x20	200	1,7		28
17	KUR-30x30	200	1,7		32
18	KUR-40x20	200	1,7		29
19	KUR-40x40	100	1,7		49
20	KUR-40x60	50	1,7		75
21	KUR-50x40	50	1,7		60
22	KUR-50x50	50	1,7		79
23	KUR-60x40	50	1,7		76
24	KUR-60x50	50	1,7		93
25	KUR-60x60	50	1,7		113
26	KUR-80x40	50	1,7		112
Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)					
1	KUR US-40x40	100	1,5		49
2	KUR US-50x50	50	1,5		76
3	KUR US-40x40	100	1,7		55
4	KUR US-50x50	50	1,7		86

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		145
2	KUC-40x120	50	1,7		164
3	KUC-40x120	50	2		188
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		48
2	PK-140x55	50	1,5		103
3	PK-180x40	50	1,5		94
4	PK-180x65	25	1,5		153
5	PK-210x65	25	1,5		175
6	PK-210x90	25	1,5		244
7	PK-260x100	25	1,5		348
8	PK-100x35	100	1,7		56
9	PK-140x55	50	1,7		118
10	PK-180x40	50	1,7		107
11	PK-180x65	25	1,7		177
12	PK-210x90	25	1,7		282
13	PK-140x55	100	2		135
14	PK-180x65	25	2		204
15	PK-210x90	25	2		324
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		28
2	PS-40x80	200	1,5		48
3	PS-40x100	100	1,5		56
4	PS-40x120	100	1,5		66
5	PS-40x160	50	1,5		86
6	PS-40x200	50	1,5		110
7	PS-40x240	50	1,5		132
8	PS-40x300	50	1,5		165
9	PS-50x200	50	1,5		139
10	PS-60x140	50	1,5		119
11	PS-60x200	25	1,5		169
12	PS-80x200	25	1,5		225
13	PS-80x240	25	1,5		270
14	PS-80x300	25	1,5		337
15	PS-100x120	25	1,5		171
16	PS-100x200	25	1,5		281
17	PS-100x240	10	1,5		339
18	PS-100x300	25	1,5		426
19	PS-40x80	100	1,7		59
20	PS-40x100	100	1,7		64
21	PS-40x120	50	1,7		76
22	PS-40x160	50	1,7		101
23	PS-40x200	50	1,7		126
24	PS-40x240	50	1,7		152
25	PS-40x300	50	1,7		188
26	PS-50x200	50	1,7		159
27	PS-60x140	50	1,7		134
28	PS-60x200	25	1,7		190
29	PS-80x200	25	1,7		255
30	PS-80x240	25	1,7		305
31	PS-100x200	25	1,7		318
32	PS-100x300	10	1,7		478

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		90
2	US-145	25	1,5		123
3	US-120	25	1,7		99
4	US-145	25	1,7		135
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		405
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		315
2	OBR_R-50x107	10	1,5		315
3	OBR_R-50x140	10	1,5		379
4	OBR_R-50x107	10	1,7		350
5	OBR_R-50x140	10	1,7		421
6	OBR_R-100x140	10	1,7		504
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		436
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		502
Опора балки (ОВ)					
1	ОВ-Л 140	25	1,7		246
2	ОВ-П 140	25	1,7		246
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		122
2	DB-П-170	25	1,7		122
3	DB-Л-210	25	1,7		151
4	DB-П-210	25	1,7		151
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		379
2	SB-180	10	1,7		688
3	SB-200	10	1,7		757
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		348
2	KUCIS-160	30	1,7		372
3	KUCIS-90	30	2		430

Анкер регулируемый по высоте (ARH)					
1	ARH-20 (100)	1	-		2 422
2	ARH-24 (100)	1	-		2 696
3	ARH-24 (120)	1	-		2 940
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		84
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		40
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		49
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		49