




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

02.12.2025



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



ФАСАД



ПРОФИЛИ



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

ПРАЙС-ЛИСТ

02.12.2025



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



ФАСАД



ПРОФИЛИ



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ТОО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлическая черепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянец, оптима глянец, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ТОО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличии на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлическая черепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ для кровли, фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ под любой бюджет

Металлическая кровля
Супермонтерей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ Огромный ассортимент комплектующих и сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89
Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65

Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

📍 Караганда
ул. Складская, 10/3
8 (7212) 94 04 04

 +7 771 055 83 40
+7 771 072 47 13
+7 771 202 28 68

📍 Павлодар
ул. Торговая, 15
+7 (7182) 390 790

 +7 771 046 83 82
+7 771 202 28 66
+7 777 522 39 97
вызов
замерщика:
+7 771 072 47 18

📍 Усть-каменогорск
пр. Абая, 152/1
+7 (7232) 90 7777

 +7 771 055 83 41
+7 777 522 40 00
вызов
замерщика:
+7 777 522 40 01
+7 771 083 82 35

📍 Семей
пр.Шакарима, 40А
+7 (7222) 550 829

 +7 771 202 28 67
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87
вызов
замерщика:
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс- листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металличерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодефлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линеарные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброкерамический сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7127) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 520 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакаримова, 40А	+7 771 220 28 67 -отдел продаж

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1

Цены действительны с 02.12.2023

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.							Стандарт				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер				
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23	
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5195	4673	3385	2875	2523	3049	4691	4325	2701	2465	-
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5427	4905	3385	2875	2523	3049	-	4325	2701	2465	-
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5659	5079	3605	3229	2730	3213	-	-	2967	-	-
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.							2500				

Доборные элементы кровельной системы

Планка конька круглого R80	2	шт.	7659	5072	4223	-	5067	4223	-
Планка конька фигурного 150x150x2000	2	шт.	9936	6831	5589	8384	6707	5589	4471
Планка конька фигурного 100x100x2000	2	шт.	-	6682	5440	8159	6527	5440	4322
Планка торцевая 120x95x2000	2	шт.	6003	3871	3209	4813	3850	3209	2691
Планка ендовой нижняя 290x290x2000	2	шт.	-	10350	8280	12420	9936	8280	6900
Планка ендовой верхняя 80x80x2000	2	шт.	7452	4968	4140	6210	4968	4140	3353
Планка карнизная 100x69x2000	2	шт.	4347	2898	2381	3571	2857	2381	1925
Планка примыкания верхняя 250x147x2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка примыкания нижняя 250x122x2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка снегозадержателя 95x65x2000	2	шт.	5175	3105	2691	4037	3229	2691	2174
Заглушка конька круглого простая	-	шт.	2588	2061	1697	2546	2037	1697	-
Заглушка конька круглого конусная	-	шт.	-	4025	4025	-	4830	4025	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька	-	шт.	-	4830	4830	-	5796	4830	-
Планка снегозадержателя усиливющая 50x30x2000	2	шт.	-	2381	2127	3190	2552	2127	1889
Галстук 200x2000	2	шт.	-	-	-	-	-	-	1932

Комплектующие для кровли

ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4	шт.	2166
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.	15537
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэrozлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	4	шт.	10122
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW	5	шт.	3889
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,015x50 м.п.	50	шт.	5585
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,050x50 м.п.	50	шт.	14040
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	-	шт.	4855

Применение

- Прически:**

 - (1) Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м
 - (2) При заказе М/Ч менее 70м2 цвет увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)
 - (3) При заказе М/Ч менее 60м2 цвет увеличивается на 15% (или заказ будет произведен по совпадению)
 - (2) При заказе М/Ч менее 40м2 цвет увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)
 - (3) При заказе М/Ч менее 30м2 цвет увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)
 - (6) Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняется у Вашего менеджера

(7) Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей).
Металлочерепица Супермонтерей

Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
8017	Nutwood - Орех	8004

(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях

Матовый 35 ммн (0,4)	8017	Полиэстер 25 ммн (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019
Матовый 35 ммн (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005	Полиэстер 25 ммн (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3006, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017
Матовый 35 ммн (0,5)	7024, 8017, 8019	Optima 25 ммн (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМНАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНЬЮ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА В ЦЕЛЮХ ПРЕДПОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ПРИ СФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	төл./факс: +7 (7172) 912-912; +7 777 522 40 02 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	төл: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	төл: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Паводар ул. Торговая, 15	төл: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	төл: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Цены действительны с 02.12.2025						
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки	Размеры, мм	Вес, кг
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 886
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Айлса, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м ²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 914
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м ²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 320
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м ²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	13 175
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 290
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 290
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 467
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 467
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 366
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 366
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 299
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 271
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м ²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 545
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 039
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 932
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м ²	10	265 x 1005	46,00	4 788
Дорожные элементы						
Планка карнизна 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные ковры для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала	Вес материала	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из слонца, мёби, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 872
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 262
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из слонца, мёби, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 136
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 426
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 484
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст		15	0,9	13,5	804
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	971
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести с двух сторон.	30	0,8	22,5	1 208
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	944
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	504
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 500
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	652
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12	12,7 3,9 9,7	12,7	3957
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4436
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2569
Гвозди						
Ведерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1	1 5 5	1	1 780
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 637
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 637
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)						
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 922



ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Маны Жол 17 "Д" +7 777 522 40 02 - отдел продаж +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (722) 94-04-04; ул. Складская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7232) 40-777; ул. Абая 15/2, офис 29 +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (777) 550-990; ул. Торосова, 15 +7 777 522 39 87 - отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (722) 550-829; пр.Шаляпина, 40А +7 772 302 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Фасадная плитка HAUBERK. Добродные элементы

Прайс-лист №3

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирлич					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Английский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Англичин кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Баварский кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Белый/желтый * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Белый/желтый *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Готический * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Готический *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Каталонский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Красный кирлич *	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Мраморный кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Обожженный кирлич *	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Песчаный кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Серо-бежевый кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Терракотовый кирлич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Шотландский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич, Скандинавский * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Камень, Квадрат	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Камень, Сланец	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Камень, Травеитин	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
Кирлич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич Оптима, Альпийский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич Оптима, Каталонский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич Оптима, Обожженный	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК фасадная плитка, Кирлич Оптима, Шотландский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
Добродные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, античный /коричнево-бежевый/, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, белый/желтый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический античный /коричнево-бежевый/, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, белый/желтый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, квадрат, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК наличник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, античный /коричнево-бежевый/, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, белый/желтый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, квадрат, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, античный /коричнево-бежевый/, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, белый/желтый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, квадрат, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, античный /коричнево-бежевый/, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, белый/желтый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, квадрат, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
Мастика Fиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 957
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 436
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 569
Гвозди					
Ведерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 780
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 637
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 637
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 922
Примечание:					
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана
ул. Жана Жол 17 "д"

тел./факс. +7 (712) 912-912;
+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
+7 777 522 40 02 -отдел опт.

г. Караганда
ул. Складская, 10/3

тел: +7 (7212) 94-04-04;
+7 771 055 83 40 -отдел продаж

г. Усть-Каменогорск
ул. Абая 152/1, офис 29

тел: +7 (7332) 907-777;
+7 777 522 40 00 -отдел продаж

г. Павлодар
ул. Торговая, 15

тел: +7 (7182) 390-790;
+7 777 522 39 97 -отдел продаж

г. Семей
пр.Шакарима, 40А

тел: +7 (7222) 550-829;
+7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Профилированный и плоский лист оцинкованный

прайс-лист №4

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
Толщина металла, мм				Zn 120															
Защитный слой, гр/кв.м.				1 год.															
Письменная гарантия.																			
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 433	1 623	1 809	1 994	2 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 662	1 793	1 975	2 077	2 213	2 426	2 645	2 858	3 070	3 435	3 830	4 180	5 000	6 244	8 308
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 867	2 057	2 164	2 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 949	2 147	2 258	2 406	2 637	2 875	3 106	3 337	-	-	-	-	-	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 845	2 055	2 266	2 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 094	2 307	2 426	2 586	2 834	3 090	3 339	3 587	-	-	-	-	-	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 807	1 949	2 147	2 258	2 406	2 637	2 875	3 106	3 337	-	-	-	-	-	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 845	2 055	2 266	2 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 094	2 307	2 426	2 586	2 834	3 090	3 339	3 587	-	-	-	-	-	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 473	2 635	2 888	3 149	3 402	3 655	4 051	-	-	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 473	2 635	2 888	3 149	3 402	3 655	4 089	-	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 975	3 260	3 556	3 841	4 127	4 617	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 790	4 133	4 465	4 797	5 367	5 984	6 531	-	-	
H-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	5 610	6 034	6 715	7 536	8 217	9 829	-	-	

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): HC-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. H-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25x2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25x2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛЯЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"											
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"										тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3										тел: +7 (7232) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1; офис 29										тел: +7 (732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15										тел: +7 (7182) 390-799; +7 777 522 39 97 -отдел продаж	
г. Семей пр.Шакарима, 40А										тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж	
сайт: www.krovelycenter.kz											

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист №5														Цены действительны с 02.12.2025									
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium			Standart +					Standart					Полистер						
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120			
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25 RAL 2004	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24		
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 450	3 710	3 710	3 450	3 024	3 024	2 614	2 614	2 376	2 376	2 702	3 635	2 422	2 422	2 327	2 327	2 014			
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 594	3 865	3 865	3 594	3 150	3 150	2 723	2 723	2 475	2 475	2 814	3 787	2 523	2 523	2 424	2 424	2 098			
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 287	3 287	2 841	2 841	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 529	2 529	2 189			
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 030	4 335	4 335	4 030	3 533	3 533	3 054	3 054	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 719	2 719	2 352			
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 287	3 287	2 841	2 841	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 529	2 529	2 189			
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 335	4 335	4 030	3 533	3 533	3 054	3 054	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 719	2 719	2 352			
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 600	3 600	3 112	3 112	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	-	-	-
	H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 600	3 600	3 112	3 112	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	-	-
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	4 064	4 064	-	-	-	-	3 632	4 886	-	-	-	-	-	-	-
	H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск); С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм; 0,45мм; 0,5мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47мм, в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина пронастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 л.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!На всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прейсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМНАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7323) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 02.12.2025



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 773 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; +7 773 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7		Цены действительны с 02.12.2025				
Внешний вид	Название элемента	Ед.-изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite		
	Полукруглый желоб, Зм	шт.	14 430	18 030		
	Соединитель желоба	шт.	3 109	3 258		
	Заглушка желоба	шт.	2 603	2 797		
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 166	15 665		
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 306	28 265		
	Воронка желоба	шт.	6 025	6 308		
	Воронка водосборная	шт.	21 675	22 687		
	Крюк длинный	шт.	2 782	2 946		
	Крюк короткий	шт.	2 172	-		
	Крюк длинный полоса	шт.	3 347	3 570		
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 633		
	Тройник трубы	шт.	25 617	27 194		
	Круглая труба, Зм	шт.	19 503	21 675		
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 888	7 245		
	Колено трубы, 60°	шт.	6 159	6 516		
	Колено стока	шт.	6 620	6 918		
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 853	4 091		
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 618	2 797		
	Соединитель трубы	шт.	4 850	5 222		
	Зашелка для кронштейна	шт.	625	625		
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	997	997		
	Инструмент для загиба крюка	шт.	96 697			
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	111 082			
	Клещи Гофра прямые	шт.	71 600			
	Клещи Гофра угловые	шт.	89 258			
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	96 697			
Примечание:						
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite						
Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite			
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003			
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.						
Срок производства от 3 недель.						



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Водосток OPTIMA круглого сечения

Прайс-лист №88 Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №6		Цены действительны с 02.12.2023						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт				
	Желоб полуциркульный 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 319	8 334	8 293	10 417	12 678
	Желоб полуциркульный 2 м NEW*			-	5 713	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 464	1 635	1 700	2 054	2 725
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 274
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 668	3 122	3 075	3 907	5 300
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 346	1 487	1 458	1 855	2 439
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 015	1 133	-	-	1 897
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 597	3 075	3 010	3 848	6 053
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 950	9 349	9 178	11 686	17 135
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 428	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 426	2 839	2 774	3 547	5 405
	Колено стока	полиэстер	шт	2 556	3 004	2 933	3 760	5 812
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 257	1 487	1 458	1 859	3 388
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 304
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	336	395	336	395	542

Примечание:

Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:	на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)	150 x 100 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)	125 x 90 MATT NEW*
	под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)	RAL 7024 (серый)	RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.

Срок производства от 3 недель.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

VEGASTOK

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система VEGAPROM

Прайс-лист №9

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5279	6316	5279	6316	10668	12758
Желоб угловой 90° 400*400	шт	6127	7541	6127	7541	7683	9930
Желоб угловой 135° 400*400	шт	7463	8814	7463	8814	13182	16183
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	754	927	754	927	754	927
Заглушка желоба	шт	1147	1430	1147	1430	1320	1524
Крепление желоба вертикальное	шт	2027	2310	2027	2310	2247	2435
Воронка выпускная	шт	6724	8060	7510	8845	8076	9128
Воронка водосборная	шт	7809	8830	8657	10605	9882	10919
Колено	шт	2671	3032	2702	3064	4965	5860
Труба 1250 мм	шт	4666	5735	4651	5609	7149	8594
Труба 2000 мм	шт	7479	-	7416	8987	-	-
Труба 3000 мм	шт	11155	13418	11124	13260	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2671	3032	2702	3064	4965	5860
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1713	1901	1618	1870	1885	2058

Примечание:

* изделие из одностороннего ПЭ

* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024

** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%

Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТДОО Кровельный центр	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912 912; +7 771 979 22 33 - отдел продаж; +7 771 979 22 34 - отдел складов, продаж
г. Караганда	тел. +7 (7222) 94 04 04; ул. Сылдасая, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907 777; ул. Адам 15/1, офис 29
г. Нур-Султан	тел. +7 (7122) 550 629;
г. Тюмень, 15	тел. +7 (7222) 550 629;
г. Самара	тел. +7 (7222) 28 87 77;
г. Шымкент, 40А	тел. +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)		Цены действительны с 02.12.2023					
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	10		2912	5		6044
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3189			6578
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			2957			6180
Соединитель желобов ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1023	39		1805
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1114			1900
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1023			1795
Уклон желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1532	16		2758
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1589			2915
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1470			2774
Уклон желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		4970	16		9435
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5937			9896
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			4862			9378
Уклон желоба сост. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5394	0		-
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5841			-
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			5321			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	20		1888	10		5615
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			2001			5893
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1849			5594
Заплуга желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		503	77		958
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			531			1005
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			492			947
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		345	70		785
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			396			895
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			362			853
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1589	60		2119
Труба ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	5		3460			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3873			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			3585			
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1165			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1216			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1137			
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36		1165			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1216			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1131			
Колено слияное ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		1103			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1176			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			1103			
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		645			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			667			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			622			
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144		407			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			447			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			413			
Хомут трубы Kliko ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135		571			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			622			
	Коричневый (8832), бордо (3005), зеленый (6005)			582			
Удлинитель пронитеина желоба металлический	Бесцветный			2154			
Шуруп-штырька M6x120	Бесцветная			396			
Шуруп-штырька M6x140	Бесцветная			475			
Монтажный комплект M6x120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная			594			
Монтажный комплект M8x160 для хомута Kliko пластикового водостока	Бесцветная			667			
Уплотнитель резиновый	Красный			701			
Хомут трубы металлический на кирпич (и кованые алюминиевые + дерево)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)			164			
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)			1306			
Комплект агл Классика 120 ПВХ GL, быт/Эм "НОВИКА"	Белый (9003)	1		922			
	Шоколадный (8017), графит (7024)	1		30464			
				33093			

Примечание:

* Продукция в цветах: RAL 8037, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

* Продукция поддерживается на складах: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9032, RAL 9005

* Стандартные цвета: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9032, RAL 9005

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



г. Усть-Каменогорскул. Абая 152/1, офис 29	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	4115	4501
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5486	5997
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4489	4987
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5973	6646
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1471	1845
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	598	648
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1958	2170
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2731	2943
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2357	2643
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	598	673
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1110	1259
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1035	1172
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1110	1259
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	436	486
Кронштейн жёлоба Металл.		30 шт/уп	1883	1883
Кронштейн жёлоба Металл., малый		30 шт/уп	1771	1771
Кронштейн жёлоба Металл., новый		30 шт/уп	2232	2232
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	511	561
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	2132	2132
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1883	1883

Примечание:

Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 02.12.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	421	466	511	545	583	643	699
Профиль потолочный 60*27	шт.	630	694	765	814	870	956	1 043
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	791	840	900	986	1 076
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 028	1 091	1 170	1 283	1 399
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	981	1 041	1 116	1 224	1 333
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 194	1 269	1 359	1 491	1 626
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 185	1 260	1 350	1 481	1 613
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 373	1 455	1 560	1 710	1 864
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.				57			
Подвес прямой 0,9 мм	шт.				61			
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.				85			

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		KK-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		KK-90x50x50	шт.		78	-
		KK-120x50x50	шт.		96	156
		KK-150x50x50	шт.		113	184
		KK-180x50x50	шт.		131	213
		KK-200x50x50	шт.		143	232
		KK-230x50x50	шт.		161	261
		KK-280x50x50	шт.		190	308
		KK-300x50x50	шт.		202	328
		KK-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		KKV-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		KKV-90x95x80	шт.		151	230
		KKV-120x95x80	шт.		180	273
		KKV-150x95x80	шт.		208	315
		KKV-180x95x80	шт.		236	358
		KKV-200x95x80	шт.		255	386
		KKV-230x95x80	шт.		283	430
		KKV-280x95x80	шт.		331	501
		KKV-300x95x80	шт.		349	529
		KKV-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Зашита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена		
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 181	1 330	1 465
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 536	1 728	1 902
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	+7 (7122) 912-912
г. Нур-Султан 17 "А"	+7 777 97 22 35 - отдел продаж
г. Алматы	+7 727 32 00 00 - отдел продаж
г. Тараз	+7 7122 94-04-04
г. Шымкент	+7 7122 94-04-04 - отдел продаж
г. Чимкент	+7 727 322 907-777;
г. Аксай 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Атырау	+7 777 322 39 97 - отдел продаж
г. Теректек, 15	+7 777 322 39 97 - отдел продаж
г. Семей	+7 7722 550 426;
г. Шымкент 40А	+7 777 322 39 97 - отдел продаж

сайт: www.KrovCenter.kz

Нанодиффекторы и кровельные проходы							
Прайс-лист №13		Цены действительны с 02.12.2021					
Нанодиффекторы							
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена	
Nanodifector Вентиляционный выход вспомогательный для внутренней канализации в частном доме из АБС-пластик		шт.	100 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 500*180 мм	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	26 162	
Nanodifector Ротационная антизатековая турбина 160		шт.	260 мм	h-150 ширина - 230x260	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	37 971	
Nanodifector Прорезной элемент для вентиляции		шт.	-	-	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	11 047	
Nanodifector Прорезной элемент для фальцевой и гофской крышки		шт.	-	-	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	11 047	
Nanodifector Переходник для труб 100/125		шт.	100 - 125 мм	-	резиновый	3 047	
Nanodifector Прорезной элемент UNIVERSAL красный ND		шт.	-	-	коричневый серый, зеленый	31 114	
Nanodifector Прорезной элемент PROF-20 для металлографии		шт.	355x360x170мм, никелированный последовательное открытие 230x180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, серебристый, черный	11 047	
Nanodifector Прорезной элемент PROF-35 для металлографии		шт.	330x360x170мм, никелированный последовательное открытие 230x180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, серебристый, черный	11 809	
Nanodifector Диффузор стационарный (новинка)		шт.	160 мм	-	RAL9005, RAL8011, RAL7016, RAL7024, RAL3122	13 835	
кровельные проходы							
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Форма, тип	Состав	Температуро-стойкость	
				Прямые, допустимые углы наклона от 0° до 20°			
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Крытый Ø115	ТЕРМО черный ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	3962 4419 5790 4723 6857 8669 9828 10666 9599 10971 12951 13409 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 2 прямая		шт.	45-75	Крытый Ø115	ТЕРМО черный ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	40 5333
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	40 9828 10666 9599 12951 13409 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 4R прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	50 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	25 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 8 прямая		шт.	179-330	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	25 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 8R прямая		шт.	179-330	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	25 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	20 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
				Угловые, допустимые углы наклона от 0° до 30°			
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 2 ПРОФИ		шт.	205-280	525x525	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	20 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x665	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	20 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	20 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	20 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 15328 10056 12571 15085 12190 13713 14932 17370 20570 16456 18742 22856 21332 35045 41140 53330
				Угловые, допустимые углы наклона от 0° до 45°			
№ 2 УЛЬТРАГУЛОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 30779 34839 41902
				Комби, допустимые углы наклона от 0° до 45°			
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	30 9 523 10 849 12 951
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 17 523 19 503
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 22 856 27 214 30 577 36 093
№ 9 комби		шт.	300-460	755x755	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	15 76 185 86 714 124 944
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C + 240 °C	2 133 629 152 127
№ 10 комби с комутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C	2 135 762 154 427
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C	2 135 034 221 912
№ 11 комби с комутом		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные силикон	+ 185 °C	2 197 106 224 198



ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана	тел. Факс: +7(727)913.0152;		
ул. Жана Жол 17 "д"	+7(727)913.35.05 отдел продаж;		
	+7(777)572.40.02 отдел опт. продаж		
г. Караганда	тел. +7(712)94.04.04;		
ул. Складская, 10/3	+7(771)051.81.40 -отдел продаж		
	+7(771)051.81.40 -отдел продаж		
г. Шымкент	тел. +7(712)94.04.04;		
ул. Абая 15/21, офис 29	+7(777)522.40.00 -отдел продаж		
г. Павлодар	тел. +7(732)907.777;		
ул. Торугая, 15	+7(777)522.40.00 -отдел продаж		
	+7(771)202.26.67 -отдел продаж		
г. Тараз	тел. +7(712)94.04.04;		
пр.Шахарима, 40А	+7(771)202.26.67 -отдел продаж		
	сайт: www.krovemyeniycenter.kz		

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	11 443
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	17 303
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлоочертница	19 693
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	42 529
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлоочертница с профилем Монтеррей	19 693
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	32 281
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			13 325
Выход канализации Pipe-VT 110is			18 122
Коньковый выход канализации Pipe-cone			28 909
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500 *			18 122
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			24 571
Выход канализации Pipe-VT110is/125			19 186
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			26 716
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			32 560
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			40 974
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			47 489
Колпак HupCap 110			4 354
Колпак HupCap 270			6 482
Выход вентиляции Moto R 190\125			118 109
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 201
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	8 349
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	9 085
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 937
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	13 800
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	14 062
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлоочертницы, на готовую		металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	30 530
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	19 464
Base-VT Венеция 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для металлоочертницы "Венеция", на готовую		металлоочертница	19 709
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	19 120
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 514
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	8 201
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 581
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 533
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	17 254
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	5 304
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм/ 110мм/ 125мм* 150мм	2 799
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наплавляемой и мембранные кровли	8 578
Примечание:			
(*) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40-отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 02.12.2025

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	15 078	16 825	17 917	19 026	20 908	22 134	22 722	23 982	25 276	27 065
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	15 926	17 690	18 782	19 891	21 781	23 041	23 579	24 872	25 956	27 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	16 582	18 346	19 438	20 546	22 462	23 730	24 276	25 528	26 611	28 636

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	13 297	14 062	14 532	15 011	15 842	16 380	16 632	17 178	17 766	18 488
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	14 154	14 927	15 397	15 884	16 708	17 262	17 489	18 068	18 724	19 412
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	14 725	15 498	15 977	16 464	17 312	17 875	18 110	18 640	19 110	20 009

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прейсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполнены с профилированием следующих типов: трапециевидная, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

Базовые цвета по системе RAL: RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

RAL 1014; RAL 1015; R

Металлик: RAL 9006.
PRINTECH® - ведущий производитель термопечати для киберспорта.

Нестандартные цвета и покрытия по системе PAL : Цена 1м² нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ПОДДЕРЖИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:** Комплектующие сондера, базовой всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительные ленты).

- Оптимизация проекта, применение комбинированного подхода - Услуги шеф-монтажа, услуги монтажа панелей

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 71 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 790 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO											Металлические лестницы FAKRO																												
Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Складные			Раздвижные	Ножничные																												
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST																								
60*100/280	203430	216489	276369	262551	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMP 55/300	-	-	60*144/366	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LSS 38*25																									
70*100/280	208036	224157	286340	270225	-	-		-	-		200368																												
60*140/305	188094	203430	-	-	-	-		288649	335485		70*120		63722	54509																									
60*140/330	225702	243368	-	-	-	-		-	-		209580		LSS 32*25	LSS 31*25																									
70*140/280	-	-	251794	-	-	-		112851	-	1064022	70*130		63722	54509																									
70*140/305	192700	207277	263310	-	-	-		305545	355439	-																													
70*140/330	230308	247188	355433	-	-	-		-	-	70*140	LSS 30*25		LSS 24*25																										
60*120/280	128214	159671	214945	-	290188	356213		254877	271763	-	63722		54509																										
70*120/280	146638	172731	221854	-	293256	330105		261012	277134	-																													
60*130/280	-	-	225702	-	-	-		115154	-	1100871	-																												
60*130/330	230308	252580	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMS 65/290	282514	325499	86*144/366	-	Размеры и цены по запросу	Размеры и цены по запросу	Размеры и цены по запросу																									
60*130/305	181185	196520	246429	-	343159	409948		-	379249		70*140																												
70*130/280	-	-	231852	-	-	-		-	-		-																												
70*130/330	236458	256400	-	-	-	-		294794	345462		-																												
70*130/305	188094	202671	257186	-	345462	418396		-	-		-																												
60*120/330	214186	241823	307068	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMS 65/290	134343	-	1140024	-																												
70*120/330	218792	245671	316280	-	-	-		-	-		-																												
60*120/300	171972	187308	225702					-	-		-																												
70*120/300	178881	185791	231852					-	-		-																												
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3						Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.									71395																								
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)			LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.																																			
			LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестниц LML в комплексе с люком DRL и для толщины меxзатажного перекрытия от 35 до 50 см.																																			
Примечание:																																							
* Цены указаны со склада																																							
* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru .																																							
* Уточните наличие товара у Вашего менеджера																																							

Цены действительны с 02.12.2025



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	теплопро-водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3

Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна

1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	32 029	29 656
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	27 734	23 112
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	18 360	28 958
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	18 360	28 958
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	13 053	13 597
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 478	27 567

Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 469	31 119
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 686	36 193
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 460	41 442
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 245	45 803
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 255	51 416
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 228	56 822
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 273	62 629
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 297	68 316
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	11 054	73 691
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 890	79 270
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 708	84 718
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 576	90 507
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 414	96 093
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 825	105 502
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 601	110 672
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 376	115 841

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	21 275	73 870
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	18 857	70 648
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	19 341	70 648
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	17 797	65 009
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	18 791	68 640

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон			2166
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Рув Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Рув Фоам продается в ролях, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Рув Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1770
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1633
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пеноизолитилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной пленки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4691
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт	-		3986
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM.		5615
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт	Преимущества: - самоклеящиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5980
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РувИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РувИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала		5585
Лента соединительная клейкая РувИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14040
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrav	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11885
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5086
	0,20 x 10 м.п.	рулон			21201
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Подходит для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		26188
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль откорректирована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4855
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	¤ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ¤ Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ¤ Ремонт динамических трещин в стенах и крышиах.		6682

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10122	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профицированного алюминиевого листа, геотекстили и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геоткани является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция, остоит из прочного нетканого материала Туек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилауничковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранных типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		15537	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10122	
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлической, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3889	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из нетканого полипропилен и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветрозащитных мембран.		14045	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полистеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой kleenности. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		16205	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полизифирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от +5 °C до +40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрасторительная; - Армирована полизифирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
HC-18	верхний	шт.		273		
	нижний	шт.				
HC 21	верхний	шт.		231		
	нижний	шт.				
HC35	верхний	шт.		273		
	нижний	шт.				
HC 44	верхний	шт.		461		
	нижний	шт.				
H 60	верхний	шт.		503		
	нижний	шт.				
H 75	верхний	шт.		586		
	нижний	шт.				
H 114 *NEW	верхний	шт.		1117		
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.		327		
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		461		
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	<p>Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям</p>		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	<p>Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей.</p> <p>Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры</p>		2330
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	<p>Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не расплывается и не сползает по шву</p>		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	<p>Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией.</p> <p>Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям</p>		2304
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	<p>Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ.</p> <p>Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки</p>		2414
					1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	<p>Синтетический универсальный клей с высокой начальной склеиваемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов.</p> <p>Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой</p>		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	<p>Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания</p>		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	<p>Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие</p>		4121
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	<p>Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, деревянных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены.</p> <p>Цвет: прозрачный</p>		1329
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	<p>Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнения отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звукоизоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняет пустоты.</p> <p>Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для привлекания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, метал, ПВХ и полистирол.</p>		2344
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	<p>Изоляционная пена с трубочкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания</p>		3303
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	<p>Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и деревянных коробок, термическая и звукоизоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.</p>		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	<p>Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие</p>		4287
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	<p>PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены.</p> <p>Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка</p>		4484
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	<p>Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения промежутков и пустот, герметизации швов.</p>		1933
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	<p>Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания.</p> <p>Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.</p>		4964



КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"						
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;					
	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;					
	+7 777 522 40 02 - отдел отп. продаж					
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;					
	+7 771 055 83 40 - отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7142) 522 40-00 - отдел продаж					
	+7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 399-790;					
	+7 777 522 39 87 - отдел продаж					
г. Семей	тел. +7 (7222) 559-829;					
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж					
сайт: www.krovelyncenter.kz						

Элементы безопасности кровли OPTIMA

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №20						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Снегозадержатель трубчатый Universal Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	12814	14736	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 12 шт	6,03	19152	22025	
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 4 шт, Шайба A8 - 8 шт	2,45	6726	7735	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 4 шт, Шайба A8 - 8 шт	2,75	10678	12280	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x35 - 6 шт	6,42	14721	16929	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,04	21676	24927	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	7,32	21185	24362	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт Болт M8x35 - 6 шт Гайка M8-7H - 12 шт Шайба A8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт	9,94	28162	32387	
	Ограждение кровельное Optima 650, 3 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 3 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	10,05	20248	23285	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	29293	33687	
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	8,20	16993	19542	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,58	23069	26529	
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	25193	28972	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	32160	36983	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 3 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	10,07	25364	29169	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м	Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	12,50	30458	35027	
В наличии на складе:						
Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.						
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017						
Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017						
Макс. высота профиля кровельной полотнины для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ЛН 75)						
Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):						
RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR229, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11						
Сроки изготовления уточняйте у менеджера						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Полно лестница Optima 1,5м	Полно лестница Optima 1,5м Болт M8x20 - 2 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	7,59	27112	31178	
	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы) Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 4 шт	1,75	13487	15510	
	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы) Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1999	2298	
	Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,56	9090	10454	
	Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,36	7161	8235	
	Поручень лестницы Optima (использовать 1 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	2,84	10061	11570	
	Угол кровельного ограждения Optima	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2729	3139	
	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1873	2154	
	Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-64 - 2 шт	0,85	4340	4991	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт	Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-64 - 2 шт	0,04	2992	3441	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		183	
	Заглушка d25		0,01		183	
	Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4945	5687	
	Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6886	7919	
	Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8862	10191	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	35300	40595	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 см 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	42575	48961	



КРОВЕЛЬНЫЙ

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						
Прил-лист №21						Цены действуют с 01.12.2021
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез В60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт М8x35 - 2 шт, Шайба А-8 - 2 шт, Гайка М8-7H - 2 шт	8,96	23 663	27 212	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный для фальцевой кровли Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 14 шт, Шайба А-8 - 14 шт Шайба А-8 увеличенная - 12 шт, Гайка М8-7H - 14 шт	9,69	34 535	39 715	
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4272 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез В60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 2 шт Болт М8x35 - 10 шт, Шайба А-8 - 10 шт Шайба А-8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8-7H - 10 шт	3,54	11 740	13 501	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4272 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 10 шт, Шайба А-8 - 10 шт Шайба А-8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8-7H - 10 шт	3,84	20 145	23 167	
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез В60 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 472	3 992	
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Zn/RAL - 1 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 4 шт, Шайба А-8 - 4 шт Шайба А-8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт	0,96	7 869	9 049	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 4 шт, Шайба А-8 - 4 шт Шайба А-8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт	0,15	6 144		
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	183		
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 1 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242, длина 3 м - 2 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 8 шт	12,71	42 209	48 541	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 4 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка М8 - 8 шт Шайба А-8 - 8 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 8 шт	18,53	53 984	62 081	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн фальцевый Grand Line Zn/RAL - 1 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 4 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 8 шт	14,51	61 156	70 329	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн фальцевый Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 4 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 8 шт	20,33	73 158	84 132	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 3 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 11 шт	16,42	53 344	61 346	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 5 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 11 шт	22,24	65 175	74 952	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн фальцевый Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 3 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 11 шт	18,22	71 811	82 582	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн фальцевый Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Примеч. Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Радиус Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4242x3,0 м - 5 шт Болт М8x20 - 4 шт, Гайка М8-7H - 4 шт, Гайка А-8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт, ЕПДМ резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез В60 - 8 шт, Саморез крепежный 5,5x19 - 11 шт	24,04	82 043	94 350	
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	82 546		
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	36 008		
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез В60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт М8x35 - 5 шт, Шайба А-8 - 5 шт Шайба А-8 увеличенная - 5 шт, Гайка М8-7H - 5 шт	5,30	6 966		
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 5 шт, Шайба А-8 - 4 шт Шайба А-8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7H - 9 шт	5,75	13 099		
	Лестница стенная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Собка кронштейна для стены Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна к прямому краю Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизы Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной листине Zn/RAL - 2 шт Болт М8x35 - 8 шт, Гайка М8-32 - 12 шт Гайка М8 - 20 шт, Шайба А-8 - 20 шт			20,40	234 527
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А-8 - 2 шт			8,67	97 575
	Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт			2,10	24 976
	Кронштейн стенной Grand Line	Кронштейн стенной Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 6 шт, Гайка М8-31 - 1 шт Гайка М8 - 3 шт, Шайба А-8 - 3 шт			1,64	23 457
	Кронштейн карнизы Grand Line	Кронштейн карнизы Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 3 шт, Гайка М8 - 3 шт Гайка М8 - 3 шт, Шайба А-8 - 3 шт			0,19	9 330
	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт Шайба А-8 - 1 шт			0,11	1 976
	U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной листине Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт Шайба А-8 - 1 шт			0,15	2 113
	Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный 10 шт Кронштейн коммандный Zn/RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт, Гайка М8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт			10,30	144 238
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный 10 шт Кронштейн коммандный Zn/RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт, Гайка М8 - 4 шт Шайба А-8 - 4 шт			8,67	97 575
	Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез 1 шт			0,10	5 071
	Кронштейн коммандный Grand Line	Кронштейн коммандный Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А-8 - 1 шт			0,30	6 213
	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4x8x3-6 шт Болт М8x35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А-8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт			0,55	9 799
	Мостик переходного Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез В60 - 4 шт, Гайка М8-20 - 15 шт Гайка М8 - 15 шт, Шайба А-8 - 15 шт Шайба А-8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт			23,55	103 148
	Мостик переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли Zn/RAL - 12 шт Гайка М8 - 27 шт, Шайба А-8 - 27 шт, Гайка А-8 - 27 шт Шайба А-8 - 27 шт			9,43	52 430
	Мостик переходного Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8x30 - 15 шт, Гайка М8-35 - 27 шт, Шайба А-8 - 27 шт Гайка М8 - 27 шт, Шайба А-8 - 27 шт, Гайка А-8 - 27 шт Шайба А-8 - 27 шт, Шайба А-8 - 27 шт			24,36	121 146
	Мостик переходного Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8x30 - 8 шт, Гайка М8-35 - 8 шт, Шайба А-8 - 8 шт Гайка М8 - 8 шт, Шайба А-8 - 8 шт Шайба А-8 - 8 шт, Шайба А-8 - 8 шт			10,31	61 224
	Лестница кровельные и стенные: RAL 8017	ПРИЧЕМНЕНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR 29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8013, RAL 8003, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9011, RAL 9008, RAL 9010, RAL 9012, RAL 9013, RAL 9014, RAL 9015, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018, RAL 9019, RAL 9020, RAL 9021, RAL 9022, RAL 9023, RAL 9024, RAL 9025, RAL 9026, RAL 9027, RAL 9028, RAL 9029, RAL 9030, RAL 9031, RAL 9032, RAL 9033, RAL 9034, RAL 9035, RAL 9036, RAL 9037, RAL 9038, RAL 9039, RAL 9040, RAL 9041, RAL 9042, RAL 9043, RAL 9044, RAL 9045, RAL 9046, RAL 9047, RAL 9048, RAL 9049, RAL 9050, RAL 9051, RAL 9052, RAL 9053, RAL 9054, RAL 9055, RAL 9056, RAL 9057, RAL 9058, RAL 9059, RAL 9060, RAL 9061, RAL 9062, RAL 9063, RAL 9064, RAL 9065, RAL 9066, RAL 9067, RAL 9068, RAL 9069, RAL 9070, RAL 9071, RAL 9072, RAL 9073, RAL 9074, RAL 9075, RAL 9076, RAL 9077, RAL 9078, RAL 9079, RAL 9080, RAL 9081, RAL 9082, RAL 9083, RAL 9084, RAL 9085, RAL 9086, RAL 9087, RAL 9088, RAL 9089, RAL 9090, RAL 9091, RAL 9092, RAL 9093, RAL 9094, RAL 9095, RAL 9096, RAL 9097, RAL 9098, RAL 9099, RAL 9100, RAL 9101, RAL 9102, RAL 9103, RAL 9104, RAL 9105, RAL 9106, RAL 9107, RAL 9108, RAL 9109, RAL 9110, RAL 9111, RAL 9112, RAL 9113, RAL 9114, RAL 9115, RAL 9116, RAL 9117, RAL 9118, RAL 9119, RAL 9120, RAL 9121, RAL 9122, RAL 9123, RAL 9124, RAL 9125, RAL 9126, RAL 9127, RAL 9128, RAL 9129, RAL 9130, RAL 9131, RAL 9132, RAL 9133, RAL 9134, RAL 9135, RAL 9136, RAL 9137, RAL 9138, RAL 9139, RAL 9140, RAL 9141, RAL 9142, RAL 9143, RAL 9144, RAL 9145, RAL 9146, RAL 9147, RAL 9148, RAL 9149, RAL 9150, RAL 9151, RAL 9152, RAL 9153, RAL 9154, RAL 9155, RAL 9156, RAL 9157, RAL 9158, RAL 9159, RAL 9160, RAL 9161, RAL 9162, RAL 9163, RAL 9164, RAL 9165, RAL 9166, RAL 9167, RAL 9168, RAL 9169, RAL 9170, RAL 9171, RAL 9172, RAL 9173, RAL 9174, RAL 9175, RAL 9176, RAL 9177, RAL 9178, RAL 9179, RAL 9180, RAL 9181, RAL 9182, RAL 9183, RAL 9184, RAL 9185, RAL 9186, RAL 9187, RAL 9188, RAL 9189, RAL 9190, RAL 9191, RAL 9192, RAL 9193, RAL 9194, RAL 9195, RAL 9196, RAL 9197, RAL 9198, RAL 9199, RAL 9200, RAL 9201, RAL 9202, RAL 9203, RAL 9204, RAL 9205, RAL 9206, RAL 9207, RAL 9208, RAL 9209, RAL 9210, RAL 9211, RAL 9212, RAL 9213, RAL 9214, RAL 9215, RAL 9216, RAL 9217, RAL 9218, RAL 9219, RAL 9220, RAL 9221, RAL 9222, RAL 9223, RAL 9224, RAL 9225, RAL 9226, RAL 9227, RAL 9228, RAL 9229, RAL 9230, RAL 9231, RAL 9232, RAL 9233, RAL 9234, RAL 9235, RAL 9236, RAL 9237, RAL 9238, RAL 9239, RAL 9240, RAL 9241, RAL 9242, RAL 9243, RAL 9244, RAL 9245, RAL 9246, RAL 9247, RAL 9248, RAL 9249, RAL 9250, RAL 9251, RAL 9252, RAL 9253, RAL 9254, RAL 9255, RAL 9256, RAL 9257, RAL 9258, RAL 9259, RAL 9260, RAL 9261, RAL 9262, RAL 9263, RAL 9264, RAL 9265, RAL 9266, RAL 9267, RAL 9268, RAL 9269, RAL 9270, RAL 9271, RAL 9272, RAL 9273, RAL 9274, RAL 9275, RAL 9276, RAL 9277, RAL 9278, RAL 9279, RAL 9280, RAL 9281, RAL 9282, RAL 9283, RAL 9284, RAL 9285, RAL 9286, RAL 9287, RAL 9288, RAL 9289, RAL 9290, RAL 9291, RAL 9292, RAL 9293, RAL 9294, RAL 9295, RAL 9296, RAL 9297, RAL 9298, RAL 9299, RAL 9300, RAL 9301, RAL 9302, RAL 9303, RAL 9304, RAL 9305, RAL 9306, RAL 9307, RAL 9308, RAL 9309, RAL 9310, RAL 9311, RAL 9312, RAL 9313, RAL 9314, RAL 9315, RAL 9316, RAL 9317, RAL 9318, RAL 9319, RAL 9320, RAL 9321, RAL 9322, RAL 9323, RAL 9324, RAL 9325, RAL 9326, RAL 9327, RAL 9328, RAL 9329, RAL 9330, RAL 9331, RAL 9332, RAL 9333, RAL 9334, RAL 9335, RAL 9336, RAL 9337, RAL 9338, RAL 9339, RAL 9340, RAL 9341, RAL 9342, RAL 9343, RAL 9344, RAL 9345, RAL 9346, RAL 9347, RAL 9348, RAL 9349, RAL 9350, RAL 9351, RAL 9352, RAL 9353, RAL 9354, RAL 9355, RAL 9356, RAL 9357, RAL 9358, RAL 9359, RAL 9360, RAL 9361, RAL 9362, RAL 9363, RAL 9364, RAL 9365, RAL 9366, RAL 9367, RAL 9368, RAL 9369, RAL 9370, RAL 9371, RAL 9372, RAL 9373, RAL 9374, RAL 9375, RAL 9376, RAL 9377, RAL 9378, RAL 9379, RAL 9380, RAL 9381, RAL 9382, RAL 9383, RAL 9384, RAL 9385, RAL 9386, RAL 9387, RAL 9388, RAL 9389, RAL 9390, RAL 9391, RAL 9392, RAL 9393, RAL 9394, RAL 9395, RAL 9396, RAL 9397, RAL 9398, RAL 9399, RAL 9400, RAL 9401, RAL 9402, RAL 9403, RAL 9404, RAL 9405, RAL 9406, RAL 9407, RAL 9408, RAL 9409, RAL 9410, RAL 9411, RAL 9412, RAL 9413, RAL 9414, RAL 9415, RAL 9416, RAL 9417, RAL 9418, RAL 9419, RAL 9420, RAL 9421, RAL 9422, RAL 9423, RAL 9424, RAL 9425, RAL 9426, RAL 9427, RAL 9428, RAL 9429, RAL 9430, RAL 9431, RAL 9432, RAL 9433, RAL 9434, RAL 9435, RAL 9436, RAL 9437, RAL 9438, RAL 9439, RAL 9440, RAL 9441, RAL 9442, RAL 9443, RAL 9444, RAL 9445, RAL 9446, RAL 9447, RAL 9448, RAL 9449, RAL 9450, RAL 9451, RAL 9452, RAL 9453, RAL 9454, RAL 9455, RAL 9456, RAL 9457, RAL 9458, RAL 9459, RAL 9460, RAL 9461, RAL 9462, RAL 9463, RAL 9464, RAL 9465, RAL 9466, RAL 9467, RAL 9468, RAL 9469, RAL 9470, RAL 9471, RAL 9472, RAL 9473, RAL 9474, RAL 9475, RAL 9476, RAL 9477, RAL 9478, RAL 9479, RAL 9480, RAL 9481, RAL 9482, RAL 9483, RAL 9484, RAL 9485, RAL 9486, RAL 9487, RAL 9488, RAL 9489, RAL 9490, RAL 9491, RAL 9492, RAL 9493, RAL 9494, RAL 9495, RAL 9496, RAL 9497, RAL 9498, RAL 9499, RAL 9500, RAL 9501, RAL 9502, RAL 9503, RAL 9504, RAL 9505, RAL 9506, RAL 9507, RAL 9508, RAL 9509, RAL 9510, RAL 9511, RAL 9512, RAL 9513, RAL 9514, RAL 9515, RAL 9516, RAL 9517, RAL 9518, RAL 9519, RAL 9520, R				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Цены действительны с 02.12.2023

Прайс-лист №22

Саморезы кровельные

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/тг	
			Пром. упаковка	Фасованные
	4,8 x 29	3500/250	34,0	35,2
	4,8 x 35	3200/250	36,6	37,6
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,6
	4,8 x 70	1500/100	52,0	53,9
	4,8 x 19 св. №1	5000/400/250	30,2	31,4
	5,5 x 19	2500 / 250	29,3	30,7
	5,5 x 25	4000 / 250	31,9	32,8
	4,8 x 19 св. №1	5000/400/250	35,9	36,9
	4,8 x 29	3500/250	37,3	38,5
	4,8 x 35	3000/250	38,7	39,7
	4,8 x 50	2000/150	47,5	49,1
	4,8 x 60	2000/100	54,3	55,7
	4,8 x 64	2000/100	53,1	55,0
	4,8 x 70	1250/100	58,3	60,5
	4,8 x 80	1250/100	72,3	74,6

Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/тг
	3,2 x 8	1000	12,0
	4,0 x 10	1000	19,8
	4,8 x 12	1000	26,0
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/тг
	ПШ 4,2 x 13	1000	10,9
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,4
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,9
	ПШ 4,2 x 25	500	12,3
	ПШ 4,2 x 32	500	18,4
	ПШ 4,2 x 41	500	20,1
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,8
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,9
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,1
	ПШС 4,2 x 25	500	14,2
	ПШС 4,2 x 32	500	19,8
	ПШС 4,2 x 41	500	23,1

Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech

Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/тг			
				Цинк	Окрашенные		
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	30,2			
		ПШ 4,2 x 16	500	30,2			
		ПШ 4,2 x 19	500	31,4			
		ПШ 4,2 x 25	500	34,7			
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	31,4			
		ПШС 4,2 x 16	500	31,4			
		ПШС 4,2 x 19	500	32,4			
		ПШС 4,2 x 25	500	35,7			
Наименование		Размер	Фасовка, шт	Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм		5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	57,4	58,3	64,5	65,4
		5,5 x 32	3200/250	44,9	45,8	52,0	52,9
		5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	76,8	77,7	83,9	84,8
		5,5 x 38	3000/200	46,3	47,2	53,4	54,3
		5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	84,1	85,3	91,2	92,4
		5,5 x 51	2000/150	61,4	63,3	68,5	70,4
		5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	100,6	102,0	107,7	109,1
		5,5 x 64	1500/100	66,6	69,0	73,7	76,1
		5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	104,4	105,8	111,5	112,9
		5,5 x 76	1000/100	73,2	75,1	80,3	82,2
		5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	113,9	116,0	120,9	123,1

Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	106,1			
	6,3/ 5,5 x 105	250		141,5		
	6,3/ 5,5 x 135	250		159,7		
	6,3/ 5,5 x 155	250		193,5		
	6,3/ 5,5 x 185	250		213,8		
	6,3/ 5,5 x 205	250		241,4		
	6,3/ 5,5 x 235	250		292,7		
	6,3/ 5,5 x 285	250		351,3		

Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/тг			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800		359,3		
	6,3/ 5,5 x 140	550		443,6		
	6,3/ 5,5 x 160	500		652,4		
	6,3/ 5,5 x 190	450		802,7		
	6,3/ 5,5 x 205	400		887,5		
	6,3/ 5,5 x 240	400		1075,3		
	6,3/ 5,5 x 285	350		1484,9		

Примечание:

Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/мет	Саморезы 5,5x32(38) мет/мет
Саморезы 5,5 x 19 мет/мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

		сайт: www.krovelnnycenter.kz
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
		сайт: www.krovelnnycenter.kz

Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
Дюbelь д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем	500	10 x 70	39,2	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюbelь для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-	
		10 x 90	56,2	
		10 x 100	59,3	
		10 x 120	64,0	
	400	10 x 140	68,7	
		10 x 160	71,1	
Дюbelь д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем	500	10 x 90	92,8	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюbelь для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковыми выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	101,1	
		10 x 120	112,7	
	400	10 x 140	124,7	
		10 x 160	140,6	
	300	10 x 180	157,6	
		10 x 200	170,6	
		10 x 220	183,5	
Дюbelь фасадный RDR (потай)	50	10x100	425,9	Дюbelь фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотельный и полнотельный кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-	
АНКЕРНЫЙ БОЛТ	100	8 x 100	-	Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расширение муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	194,9	
	60	10 x 110	227,0	
	50	10 x 120	240,2	
	50	12 x 100	316,8	
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
Дюbelь-гвоздь Потай	2000/ 200	Промо	Фасовка	Дюbelь-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
		6 x 40	17,7	
		6 x 60	26,2	
		8 x 60	43,9	
		8 x 80	57,4	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)				
Саморез ГК-Дерево	12000/ 1000	3,5 x 35	6,62	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,14	
	2000/ 200	4,2 x 70	14,64	
	1000/ 100	4,8 x 100	28,19	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)				
Саморез ГК-Металл	12000/ 1000	3,5 x 25	4,58	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,97	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,37	
Саморезы для крепления профилей				
Саморезы ПШ	12000/ 1000	4,2x16	8,5	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,1	
Саморезы ПШС	12000/ 1000	4,2x16	9,7	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,3	



ТОО "Кровельный центр"									
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;	ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;		+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;	ул. Складская, 10/3	+7 771 059 83 40 -отдел продаж						
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907-777;	ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж						
г. Павлодар	тел. +7 (7142) 390-790;	ул. Торговая, 15	+7 777 322 39-97 -отдел продаж						
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;	пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж						
сайт: www.krovelnycenter.kz									

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы										Цены действительны с 02.12.2025
Наименование	Площадь-рулон, м ²	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропроницанию, м ² /час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.		
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м ²	не менее .70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (карниза) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наливочные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13059
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м ²	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты углителя и внутренних элементов стек и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороша, а также обеспечивает выведение водных паров из подкровельного пространства и углителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны углителя под наружную облицовку стены или под кровельный покрытие. Применение паропроницаемой мембранны позволяет сохранить теплозащитные характеристики углителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружной углителем; * вентиляционные фасады; * углеложная скатная кровля; * чердачные перекрытия	8597
Тераспан В/ FOIL B			55±5 гр/м ²	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве пароизоляции для защиты углителя и других элементов строительной конструкции, находящихся в зоне действия избыточного давления ветра. Материал укладывается с внутренней стороны углителя в конструкциях стен и скатной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для задерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * углеложные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межэтажные перекрытия); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия	5671
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функционального пленочного покрытия. Обеспечивает водонепроницаемость водяного пара и воздухопроницаемость. Применяется под зализу на кровлю с драматичным перепадом высоты – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости выше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембранны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	48 603
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная влагозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыши и стек. Применяется для утепления скатных крыш и фальшфасадов системами кирпичных и сборных домов, каркасных конструкций и СЛТ, рекомендует для пассивных домов, а также на склонную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натуральный шифер. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, , применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыши, а также рекомендуется для крыши сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе соотношение к разрыву, поэтому эту мембрану выбирают для кровель с высоким перепадом высоты. Применяется для кровель из плиткерамии как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - система SK2.	70 563
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV	75	рулон	90 гр/м ²	5-6 г/м ² /24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая осаждается микронапорными частями водяного пара и отделяет их от зон помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные мембранны предотвращают конденсацию водяного пара, что не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	36 787
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовленная из полипропилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	29 341
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА*	60	рулон	60 г/м ²	20 г/(м ² ·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечивает вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	25 515
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА*	60	рулон	60 г/м ²	20 г/(м ² ·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	17 597
Супердиффузионная мембрана Ондусис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м ² +/- 5 %	не менее 750 г/м ² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондусис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает углители и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондусис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	43303
Супердиффузионная мембрана Ондусис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м ² +/- 5 %	не менее 700 г/м ² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондусис SA130/ Ондусис PRO AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты углителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты углителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48848
Пароизоляционная пленка Ондусис SMART B	70	рулон	60 гр/м ² +/- 5 %	не более 7 г/м ² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондусис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (углеложные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондусис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14930

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7127) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел.: +7 (7122) 94-04-04;
ул. Сылдаская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №26	Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге		
							шт	м2	
Крымский Сланец/ Скала			0,306	1,487	15	янтарный *	3689	8108	
			0,312	1,476		жемчуг	3728	8095	
						песок, серебро, слоновая кость	3511	7623	
						арабика, уголь	4287	9310	
			0,306	1,487		мел	3161	6947	
Екатерининский камень			0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2998	7713	
						арабика, уголь	3456	8892	
						янтарь, песок, слоновая кость	3448	7640	
						арабика	4031	8931	
						янтарь, железо, слоновая кость, песок	3518	8233	
Сибирская дранка			0,262	1,631	15	янтарь, жемчуг, серебро	3984	8793	
						янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301	
						янтарь, белый	-	2280	
						янтарь, белый	-	2455	
						янтарь, белый	-	6708	
Невский клинкер			0,307	1,476	15	янтарь, белый	6708	6708	
						янтарь, белый	7948	7948	
						янтарь, белый	-	6708	
						янтарь, белый	-	275	
						янтарь, белый	-	275	

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2280
Радиусная планка				карамельный	2455
Наборная планка (наличник)			6	белый	6708
Планка приоконная широкая			10	белый	6708
Угол прямой			10	белый	7948
Стратовая планка "Я-Фасад"			6	белый	6708

Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9212
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3296
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9212
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	10507
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9212

Примечание:
* Снято с производства



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 777 522 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 00 -отдел отп. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7121) 94-04-04;
ул. Сылдасая, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7332) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE							
Прайс-лист №27		Цены действительны с 02.12.2025					
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE							
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м ²	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м ²	
Коллекция DESIGN PLUS							
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	6532	17302	
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пищеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		5817	15105	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		6392	16472	
ФП Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		6718	17365	
Коллекция DESIGN							
ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	5282	13582	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		5584	14792	
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		5755	14800	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5592	14410	
Коллекция CLASSIC							
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный)	0,972	0,380	0,369	10	4404	11922	
ФП Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4427	11666	
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4404	11324	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4528	11994	
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4660	11984	
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4427	11771	
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4427	11495	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4427	11408	
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")							
Коллекция DESIGN PLUS							
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	6819	-	
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пищеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		6105	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		6594	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		6819	-	
Коллекция DESIGN							
Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	5452	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5965	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		5965	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5683	-	
Коллекция CLASSIC							
Угол Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4567	-	
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4567	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4644	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4644	-	
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4590	-	
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4590	-	
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4590	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4590	-	
Стартовые элементы							
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.	20		2284		
	0,300	ПВХ	68		745		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100		1000		
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)							
Примечание:							
* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.							



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел. 011/факс. +7 (7172) 912 012; +7 777 979 22 35 -отдел продаж;
ул. Жана Нис 17 "А"	+7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
	тел. +7 (7272) 94-04-04;
г. Караганда	+7 777 522 40 03 -отдел продаж
ул. Салынбай 10/3	
	тел. +7 (732) 800-777;
г. Усть-Каменогорск	+7 777 522 40 01 -отдел продаж
ул. Абыл 152/1, офис 20	
	тел. +7 (7162) 990-790;
г. Павлодар	+7 777 522 40 07 -отдел продаж
ул. Торосова, 15	
	тел. +7 (7222) 550-829;
г. Семей	+7 771 202 21 67 -отдел продаж
пр. Шахарима, 40А	
	сайт: www.krovlevyjcenter.kz

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели						
Сайдинг-панели					Цены действительны с 02.12.2025	
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock ЕЛЯ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 560	5 075
Timberblock ПИХТА (новацкая, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	4 190	5 819
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ NEW (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный)	275	3000	0,83	10	4 400	5 333
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 100	6 200
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженый, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 190	6 156
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 790	6 885
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	5 010	7 201
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (серебро-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	3 100	6 889
Stone-House S-Lock ТАГАНЫЙ (речной, дикий, вулканический, пуманный NEW) **	290	1950	0,57	15	4 300	7 604
Stone-House S-Lock ТАГАНЫЙ (таежный, высокогорный) **					4 100	7 250
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дымя, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	4 100	7 201
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	4 100	7 201
Hokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 430	6 860
Hokla COLOR (брюника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 430	6 860
Hokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевеловый, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 840	6 893
Hokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ NEW (полуночно-синий, словония кость, древесный таун, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 760	7 185
Hokla S-Lock КАРБЯЛА NEW (дуб медовый, древесный таун, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 550	7 191
Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)						
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт	
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 774	
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 740	
Наружний угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	6 550	
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 600	
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Цепа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 240	
Околооконная планка (длина откос.части 13,5 см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 930	
Н-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 150	

Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Тимберблок ДУБ серебристый, Тимберблок КЕДР янтарный, Тимберблок ПИХТА камчатская, Тимберблок ПИХТА новацкая, Тимберблок ЕЛЯ балтийская, Тимберблок ЕЛЯ ирландская, Хокла ВИНТАЖ солома, Хокла ВИНТАЖ охра, Стоун ХАУС КВАРЦИТ темно-бежевый, "Хокла" колор бруника, "Стон Хаус" кирпич красный, "Стон Хаус" S-lock Клинкер ногдяя глина.

*Начальная планка применяется из фасадной системы GL см. прайс-лист №25.

**Процедура под заказ.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр".



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 02.12.2025

КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	42 849
	1500x930x280	47 364
	1505x1070x315	55 908

Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната добрый **	1500x535x75	15 130
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	26 376

Окна для чердака


Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака	550x550 (d=465)	27 525
Стандартные цвета	9003	8017



Окно для чердака



матовый



прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Северская, 10/3	+7 777 522 40 02 -отдел продаж
г. Уральск	тел: +7 (7331) 96-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (782) 398-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
пр.Шахаримса, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovellycenter.kz	

Линеарные панели и Фасадные кассеты								
Прайс-лист №30					Цены действительны с 02.12.2025			
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
#	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка	
1	Линеарная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x276/20	м.кв.	0,7 1250	0,7 1250	
		244	20	24x172/20	м.кв.			
2	Линеарная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x316/0	м.кв.	6800	6300	
		244	0	24x212/0	м.кв.	7300	6700	

* Минимальный объем заказа по линеарной панели - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина линеарной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
#	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка	
1	Линеарная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	0,7 7500	0,7 6800	

** Минимальный объем заказа Линеарной панели LP PREMIUM - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина Линеарной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***																					
#	Наименование	Размеры , мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка														
				1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2	1,5										
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу	8 000	7 300	8 900	10 200	11 900											
		Hx545	510xW																		
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу																
		Hx530	530xW																		
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500		цена устанавливается по запросу																	
4	Фасадная кассета с перфорацией			цена устанавливается по запросу																	

*** Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ								
#	Наименование	Размеры , мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка		
				0,7	0,7	1,0	1,2	
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800		600		
		20x23x1250						
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	800		600		
		19x16x1250						
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800		600		
		20x22x1250						
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.		1 000			
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360		300		
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900		750		

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (белого-алюминиевый).

W -ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

- упаковка рассчитывается отдельно и в цену не включена (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

#	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	телеф. +7 (7122) 912-012;
ул. Жеке Кош 17 "А"	+7 777 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Алматы	тел. +7 (727) 94-04-04;
ул. Салтанова, 10/3	+7 777 979 22 35 - отдел продаж
	тел. +7 (727) 907-777;
г. Усть-Каменогорск	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (782) 390-790;
г. Тараз	+7 777 522 39 19 - отдел продаж
ул. Торокана, 15	тел. +7 712 203 650-626;
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
г. Шымкент	сайт: www.krovelnnycenter.kz

Панели VOX: SOLID, VIVO								
Прайс-лист №31		Цены действительны с 02.12.2025						
Панели VOX SOLID								
Панели	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м ²	Цена с НДС, ₸/шт				
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	18 299	7 686				
	DORSET/ Кирпич, Дорсет							
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри							
	EXETER/ Кирпич, Эксетер							
	YORK/ Кирпич, Йорк							
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	LAZIO/ Камень, Лацио	10	18 299	7 686				
	LIGURIA/ Камень, Лигурия							
	CALABRIA/ Камень, Калабрия							
	UMBRIA / Камень, Умбрия							
	TOSCANA/ Камень, Тоскана							
	SICILY/ Камень, Сицилия							
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	18 299	7 686				
	Beige/ Песчаник, Бежевый							
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый							
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый							
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый							
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	Mustard/ Клинкер, Лайден	10	18 299	7 686				
	Ashy/ Клинкер, Тилбург							
	Cappuccino/ Клинкер, Гронинген							
	Terrakota/ Клинкер, Харлем							
	Umber/ Клинкер, Амстердам							
Планки	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, ₸/шт				
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816				
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816				
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	11892				
Фасадные панели VIVO	Наименование	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м ²	Цена с НДС, ₸/шт				
		10	17 487	7 345				
Brick Ginger / ОПТИМА, Кирпич, бежевый								
Brick Marron / ОПТИМА, Кирпич, терракотовый								
Brick Dark Brown / ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый								
Brick Ivory / ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость								
Brick Sand / ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	14 500	6 090				
Stone Sand / ОПТИМА, Камень, песочный								
Stone Ivory / ОПТИМА, Камень, слоновая кость								
Stone Dark Brown / ОПТИМА, Камень, темно-коричневый								
Sandstone Sand / ОПТИМА, Песчаник, песочный								
Sandstone Ivory / ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость		10	14 500	6 090				
Sandstone Dark Brown / ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, песочный								
ОПТИМА, Клинкер, серый								
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость		10	17 487	7 345				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый								
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, шт				
Угол наружный VIVO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	6634				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "д"
	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04; ул. Складская, 10/3
	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7323) 907-777;
	ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
	ул. Торговая, 15
г. Семей	тел: +7 (7323) 550-828;
	пр.Шакарима, 40А
	+7 772 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: www.krovelycenter.kz

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		302
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					232
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					232
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					232
Кирпич Облицовочный Графит					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость *NEW					263
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит *NEW					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble *NEW					526
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 300 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		386
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					366
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					366
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					386
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					426
Кирпич Облицовочный Графит					366
Кирпич Облицовочный Коричневый *NEW					386
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					426
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					426
Кирпич Облицовочный Жёлтый *NEW					426
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					426
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					426



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Маны Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Салдасаров, 10/3	+7 771 059 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7142) 77-77-77;
ул. Альянс 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Тараз	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Токтогул, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
по Шахзимана, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 02.12.2023				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м ²
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5292	9408
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый NEW Коричневый NEW	1,25 x 0,45 м	5292	9408
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796x0,591 м	5292	11250
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796 x 0,591 м	5292	11250
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,13 x 0,47 м	5486	10329
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,16 x 0,45 м	5486	10509
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Фасадная плитка		10	Златолит, Яшма	1,16 x 0,45 м	5641	10806
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	5744	12225
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	6131	13049
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	0,796 x 0,591 м	5744	12210
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкберн, Глазго, Линндон	0,795 x 0,591 м	6131	13049
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 x 0,510 м	5744	12110
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 x 0,42 м	6622	12335
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 x 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич		10	Бежевый, Желтый (Новый), Жемчужный, Красный	1,14 x 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Кафрахен, Рим	1,16 x 0,45 м	6622	12685
Панель Каньон		10	Аризона, Каньон, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 x 0,45 м	6622	12685
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтын, Анды, Канзас, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 x 0,45 м	6983	13378
Панель Гранит		10	Алпийский, Балканский, Крымский, Гирнеский, Самсой, Хибинский	1,13 x 0,47 м	6983	13148
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Нормандский, Скандинавский, Сибирский	1,13 x 0,47 м	6983	13148
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Македонский, Ракенский, Таласский, Чешский, Шатурская	1,16 x 0,45 м	6131	11544
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО Шотландия, Туб, Гранит, Фагот		2930	
Угол		10	Прямоизг., Камень, Природный, Рикон, Кирпич, Туб, Шотландский, Ригель, Рустик		5034	
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка		5395	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 773 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovelnycenter.kz

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 02.12.2025							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678

Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошеных гостей.

Перечень доступных цветов	Глянец	Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 972 22 25 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7312) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ондулин и комплектующие

Прайс-лист №35	Цены действительны с 02.12.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красящую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицы. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1520
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1520
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1730
ОНДУЛИН черепица	Новое поконение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4985
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5080
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от прорёвов; упрощает монтаж; препятствует смешению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4550
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4550
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4670
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондували	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2275
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондували.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек A100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек A103 для Черепицы Ондулин и Ондували	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулине Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3080
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3245
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположжен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мысса и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовидным элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3035
		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак		Зеленый	3150
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондували		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2025
				Зеленый	2065
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	480
Заполнитель карнизов (универсальный)	Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендова на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		365
Заполнитель карнизов для Ондували (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	445
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неуплотненных помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	23400
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		21300
Вентиляционная труба для Ондували		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		29275
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба - из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель - пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	30460
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		32125
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепицы Ондулин, Ондували для надежной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стен, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендова Ондулин), любых изстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11250



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelynycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36				Цены действительны с 02.12.2025
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 520	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 786	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 378	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 852	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 939	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 880	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 997	
Подложка к табличке тип 5 *НОВИНКА	610x210	шт.	3 750	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 671	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 669	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 070	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 709	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 208	
Подложка к табличке "Собака"*	500x336		4 044	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 783	
Подложка к табличке "Волк"*	595x372	шт.	6 647	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел. +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел. +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел. +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы

Прайс-лист №37	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангаль ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	21 261	
Мангаль разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 711	
Мангаль разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	14 148	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 128	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	84 525	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	70 071	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	120 121	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	90 091	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	105 667	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	20 020	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	15 576	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	24 024	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	23 130	

Примечание:

Цена актуальна на товар в наличии.

* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)

** покрытие - жаропрочная краска Cetra



ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTER

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38								
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (KEK) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного крова.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 018	24 144
Коньково-Ендовый Ковер (KEK) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовый Ковер (KEK) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бильярд, крыльцо, колодец и другие.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 468	6 169
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Размер рулона 50 см * 5 метров.							
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйствственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 072	24 573
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 147	16 104
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 101	21 007
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Заделка конструктивных элементов здания (стены, перегородки, маузерлат) от капиллярного подъема влаги.		армированный стеклохолст	20	0,6	12	746	14 924
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м	(в погонных метрах)			20	0,4	8	519	10 371
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	273	5 457
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтования поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 198	39 569
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизолационных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 767	27 673



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelyncenter.kz	

Декор из металла. Флюгеров

Прайс-лист №39	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	24 358	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 670	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Модель	ВысотаХД лина длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 518	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 777	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 174	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 414	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 225	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 333	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 008	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 497	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 307	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 402	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 210	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 685	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 140	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 917	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 924	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 479	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 207	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 705	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 900	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 139	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 683	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 851	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 622	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 367	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 452	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 709	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 518	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 649	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 245	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 679	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 799	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 002	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	17 607	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 415	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 301	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	24 936	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	27 679	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 168	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	31 674	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	34 337	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 062	
1 Панель	Optima 3D	2430x2400	55x200	5	шт.	50	36 906	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	39 096	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	41 909	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	43 626	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 359	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 129	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	24 498	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	26 762	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	29 923	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	33 214	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 002	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 008	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	41 205	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	44 288	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	42 074	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	22 457	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	27 428	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	30 446	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	34 840	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	37 770	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	40 597	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	43 005	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	46 100	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	47 987	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	38 568	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	26 948	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	32 915	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	36 535	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	41 809	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	45 325	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	48 717	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	46 282	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 586	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 422	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	23 978	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 312	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	31 429	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 619	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 261	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	42 284	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	47 798	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 318	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 902	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 086	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 097	

Примечание:

На складе в г. Астане всегда поддерживается:
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x65; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x65; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - в комплекте универсальное крепление для кровли.



КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Петропар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Токтакын, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шахарина, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelynycenter.kz

Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 02.12.2025	
Прайс-лист №41		Цены действительны с 02.12.2025						
Наименование	Модель	Высота/Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60x40 стекна 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60x40	1.5	шт.	60	5 433	
2 Столб	СОП	1500	60x40	1.5	шт.	60	7 088	
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.5	шт.	60	9 450	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.5	шт.	60	10 867	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.5	шт.	60	11 813	
2 Столб	СОП	2600	60x40	1.5	шт.	60	12 265	
2 Столб	СОП	3000	60x40	1.5	шт.	60	14 152	
Столб под бетонирование 60x40 для серии ГПТ стекна 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.2	шт.	60	7 818	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.2	шт.	60	8 990	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.2	шт.	60	9 768	
Столб под бетонирование 60x60 стекна 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x60	1.5	шт.	60	11 395	
2 Столб	СОП	2300	60x60	1.5	шт.	60	13 105	
2 Столб	СОП	2500	60x60	1.5	шт.	60	14 239	
2 Столб	СОП	2600	60x60	1.5	шт.	60	14 808	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1.5	шт.	60	15 047	
2 Столб	СОП	3000	60x60	1.5	шт.	60	17 089	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1.5	шт.	60	17 363	
2 Столб	СОП	3500	60x60	1.5	шт.	60	19 937	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1.5	шт.	60	20 691	
2 Столб	СОП	4000	60x60	1.5	шт.	60	22 786	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1.5	шт.	60	23 647	
Столб под бетонирование 60x60 стекна 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	16 312	
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	18 759	
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	20 390	
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	60	21 205	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	60	21 580	
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	60	24 467	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	60	24 900	
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	60	28 546	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	60	29 050	
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	32 624	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	33 200	
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	36 702	
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	60	40 780	
Столб под бетонирование 80x80 стекна 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	45	24 977	
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	45	24 977	
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	28 819	
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	28 819	
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	33 623	
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	33 623	
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	38 426	
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	38 426	
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	43 229	
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	45	48 029	
2 Столб	фонового освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	69 161	
Столб под бетонирование под штанги 60x60 стекна 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1.5	шт.	60	11 590	
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1.5	шт.	60	13 598	
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1.5	шт.	60	14 519	
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1.5	шт.	60	15 099	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1.5	шт.	60	15 099	
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1.5	шт.	60	17 363	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1.5	шт.	60	17 363	
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1.5	шт.	60	20 691	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1.5	шт.	60	23 647	
Столб с фланцем 60x40 стекна 1.5 мм								
2 Столб	СОФ	700	60x40	1.5	шт.	88	7 915	
2 Столб	СОФ	900	60x40	1.5	шт.	88	8 659	
2 Столб	СОФ	1100	60x40	1.5	шт.	88	9 804	
2 Столб	СОФ	1300	60x40	1.5	шт.	88	10 750	
2 Столб	СОФ	1500	60x40	1.5	шт.	88	11 695	
2 Столб	СОФ	1800	60x40	1.5	шт.	88	13 112	
2 Столб	СОФ	2100	60x40	1.5	шт.	88	14 530	
Столб с фланцем 60x60 стекна 1.5 мм								
2 Столб	СОФ	700	60x60	1.5	шт.	88	9 035	
2 Столб	СОФ	900	60x60	1.5	шт.	88	10 299	
2 Столб	СОФ	1100	60x60	1.5	шт.	88	11 564	
2 Столб	СОФ	1500	60x60	1.5	шт.	88	14 094	
2 Столб	СОФ	1800	60x60	1.5	шт.	88	15 992	
2 Столб	СОФ	2100	60x60	1.5	шт.	88	17 890	
2 Столб	СОФ(П)	2100	60x60	1.5	шт.	88	17 022	
2 Столб	СОФ	2300	60x60	1.5	шт.	88	19 155	
2 Столб	СОФ	2500	60x60	1.5	шт.	88	20 420	
2 Столб	СОФ(П)	2500	60x60	1.5	шт.	88	19 386	
Крепеж								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40	2	к-кт.	12	14 772	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60	2	к-кт.	12	14 772	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80	2	к-кт.	12	24 792	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	16 527	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	16 527	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125x21	80x80	2	к-кт.	4	8 264	
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38		3	к-кт.	108	42 760	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	24	16 931	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80	3	к-кт.	24	16 931	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживается: Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x60x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Крольчий центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
улица Жана Жданова 17 "д"	+7 771 979 22 35; отдел продаж
	+7 771 979 22 36; отдел продаж
г. Караганда	тел.: +7 (722) 948-00-06
ул. Саласкада 10/3	+7 771 055 83 40; отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (727) 402-7777;
ул. Краснодарская 15/1, офис 29	+7 777 402-7777; отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (772) 532 39 97; отдел продаж
ул. Торлеева, 15	+7 772 532 39 97; отдел продаж
"Семей"	тел.: +7 (773) 250-8529;
ул. Циолковского, 40А	+7 773 250-8528; отдел продаж



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 952
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 738
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 573
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 308
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	6 629
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 779
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 364
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 129
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	7 928
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 461
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 345
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 346
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	11 945
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	13 793
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	16 921
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 443
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	12 497
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	13 637
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	16 788
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	19 457
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	22 684
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	27 821
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle (цинк)	1,5	-	708
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	828
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15		30	
Заглушка для профильной трубы 20x20		40	
Заглушка для профильной трубы 25x25		44	
Заглушка для профильной трубы 40x20		60	
Заглушка для профильной трубы 40x40		110	
Заглушка для профильной трубы 60x40		130	
Заглушка для профильной трубы 60x60		150	
Заглушка для профильной трубы 80x40		300	
Заглушка для профильной трубы 80x80		320	
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно бм			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 02.12.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7222	5942
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	990	838
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1158	1082
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	869	716
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4983	3657
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8457	6217
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1188	1082
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7999	6994
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2712	2331
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	869	686
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1219	1082
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2423	1905
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2621	1905
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2545	1996

Примечание:
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 02.12.2025			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	478330	335756	-	74140	96236	52395
55* 98	513257	393497	-	76279	99803	52395
55*118	541769	418450	-	-	-	52395
66* 78	553180	-	-	-	-	52395
66*98	541769	418450	437697	80556	103362	52395
66*118	556029	441256	459083	86253	110496	52395
66*140	624463	-	-	96236	116911	52395
78*98	556029	441256	459083	86253	110496	52395
78*118	598800	474053	505413	90530	116911	52395
78*140	664386	516825	556029	96236	124037	52395
78*160	711435	603078	618758	-	-	52395
94*118	697175	549613	587398	103362	131882	52395
94*140	751349	583830	623753	105500	137579	52395
94*160	919586	677218	-	-	-	63453
114*118	786995	574566	634446	105500	137579	52395
114*140	826918	640862	683633	112634	145423	52395
134*98	794121	603078	640862	109067	138297	52395
134*118	1004419	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			196749			
Окно-люк WSZ 86* 86			256629			



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK

Прайс-лист №46		Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не наружуя их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 453	Бежевый меланж
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 709	Бисмарк акрил
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 709	Кэмел Сильвер акрил Шампань
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 227	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 374	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел продаж		
г. Караганда ул. Сынадык, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 050 83 40 - отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 15/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей пр. Шаляпина, 40А	тел: +7 (7222) 550-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
сайт: www.krovelnycenter.kz			

Кровельная вентиляция Viotto

Прайс-лист №47					
Изображение	Наименование	Цены действительны с 02.12.2025			
		φ110 мм, h-550 мм утепленная	φ125\110 мм*, h-650 мм утепленная	φ150 мм, h-650 мм утепленная	
	Труба вентиляционная для металличерепицы	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779	
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653	
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653	
	Труба вентиляционная для металличерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727	

Роторная вентиляция

Изображение	Наименование	Цены действительны с 02.12.2025			
		φ110 мм, h-550 мм утепленная	φ125\110 мм*, h-650 мм утепленная	φ150 мм, h-650 мм утепленная	
	Роторная вентиляция для металличерепицы	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819	
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937	
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937	
	Роторная вентиляция для металличерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767	

Выход вентиляции канализации

	Выход вентиляции канализации для металличерепицы	24 129
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129
	Выход вентиляции канализации для металличерепицы "Венеция"	32 537


*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металличерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции φ125 на вентиляционный стояк диаметром φ 110



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 02.12.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой пыльцы; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 123
		рул	21 228
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 033
		рул	20 334
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой пыльцы; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	1 977
		рул	19 767
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 919
		рул	19 187
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ХПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 546
		рул	15 456
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 820
		рул	18 197
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 645
		рул	16 446
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 735
		рул	17 352

	<p>РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 520
		рул	15 202
	<p>РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 455
		рул	14 550
	<p>РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 238
		рул	12 377
РБМ "Брит" Стандарт			
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 380
		рул	13 802
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 160
		рул	17 406
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 276
		рул	12 763
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 113
		рул	16 700
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 080
		рул	10 795
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	916
		рул	13 747
РБМ "Брит" Бизнес			
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 5 л	6 551
		Ведро 10 л	12 221
		Ведро 20 л	18 576
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 4,5 кг	4 998
		Ведро 9 кг	9 543
		Ведро 18 кг	15 408

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 609
		бочка	164 355
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 884
		Ведро 10 кг	14 249
		Ведро 20 кг	24 447
		Ведро 5 кг	6 960
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 10 кг	12 761
		Ведро 20 кг	25 961
		Ведро 5 кг	4 605
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	8 835
		Ведро 20 кг	15 094
		Ведро 5 кг	5 266
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 10 кг	9 771
		Ведро 20 кг	18 354
		Ведро 5 кг	5 243
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 669
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 669



Döcke

КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж		
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7312) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
сайт: www.krovelnycenter.kz			

Водосток Döcke PREMIUM и LUX		Цены действительны с 02.12.2025	
Прайс-лист №49		Döcke PREMIUM	Döcke LUX
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	РРЦ, тенге	РРЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 750	7 550
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	5 230	7 920
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	5 760	8 965
	Шоколад, (RAL 8019)	6 330	9 405
Труба водосточная 1 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 295	3 490
	Графит, (RAL 7024)	2 520	3 660
Воронка	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 575	6 425
	Шоколад, (RAL 8019)	3 750	6 735
Соединитель желобов	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	1 970	2 470
	Графит, (RAL 7024)	2 075	2 585
Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 080	4 495
	Шоколад, (RAL 8019)	3 235	4 710
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	10 560	12 625
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	11 090	13 255
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	645	1 135
	Шоколад, (RAL 8019)	685	1 175
	Графит, (RAL 7024)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 300	2 300
	Графит, (RAL 7024)	2 415	2 415
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 360	3 410
	Графит, (RAL 7024)		
Заглушка желоба	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	945	1 460
	Графит, (RAL 7024)	1 000	1 535
Заглушка воронки	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	945	
	Графит, (RAL 7024)	1 000	-
Муфта соединительная	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 190	2 155
	Шоколад, (RAL 8019)	1 245	2 265
Колено 45°	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 220	3 475
Колено 72°	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 335	3 650
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	890	1 495
	Шоколад, (RAL 8019)	935	1 560
	Графит, (RAL 7024)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Без цвета	1 945	
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 105	3 890
	Шоколад, (RAL 8019)	2 215	4 085
	Графит, (RAL 7024)		
Сетка защитная	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	745	
	Графит, (RAL 7024)	780	-
Водосборник универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 870
	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
Коллектор	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		8 980
	Шоколад, (RAL 8019)		9 430
LUX / PREMIUM Переходник	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)		5 235
Тройник 45° водосточной трубы	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		5 500
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9 205
	Шоколад, (RAL 8019)		9 660
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		12 625
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		13 255
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "Д"
	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 92 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
	ул. Складская, 10/3 +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 807-777;
	ул. Абая 152/1, офис 29 +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
	ул. Торговая, 15 +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; пр. Шакарима, 40А +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50	Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.
<i>Серия Premium</i>				
<i>Коллекция STEIN</i>				
		Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Бетонный, Белый брик, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	шт
		Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Площадь: 0,42 м ² Кол-во в упак: 9 шт	шт	8 615
		Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Шоколадный, Лиственничный, Платиновый, Песчаник, Лиственничный, Кунтурумский, Белый,	шт
		Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м ² Кол-во в упак: 9 шт	шт	6 110
<i>Коллекция BERG</i>				
		Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирличный, Золотой	шт
		Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 12 шт	шт	6 110
<i>Коллекция FELS</i>				
		Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Ржавый, Перламутровый, Горный хрусталь, Артик, Белый, Стальной	шт
		Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м ² Кол-во в упак: 8 шт	шт	6 110
<i>Коллекция STERN</i>				
		Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Родос, Навахо, Марокко, Мармарис, Дакота, Антик, Севилья	шт
		Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 7 шт	шт	6 110
<i>Коллекция KLINKER</i>				
		Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калакари, Атакама, Колорадо	шт
		Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м ² Кол-во в упак: 10 шт	шт	6 110
<i>Коллекция PREMIUM FLEMISH</i>				
		Панель Döcke FLEMISH Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Желтый жженый, Золотой, Кофейный, Красный жженый, Темно-коричневый Янтарный	шт
		Угол Döcke FLEMISH Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 12 шт	шт	6 110
<i>Серия Standard</i>				
<i>Коллекция АЛТАЙ</i>				
		Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корич., Графит, Ваниль	шт
		Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 9 шт	шт	5 270
<i>Коллекция ФЛЕМИШ</i>				
		Панель Döcke FLEMISH Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	шт
		Угол Döcke FLEMISH Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 12 шт	шт	5 270
<i>Коллекция СЛАНЕЦ</i>				
		Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Шамони, Черната, Лех, Куршевель, Валь-Гардене, Шампери	шт
		Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м ² Кол-во в упак: 9 шт	шт	5 270
<i>Коллекция ДЮФОР</i>				
		Панель Döcke ДЮФОР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Ишль, Тироль, Инсбрук, Шаттель, Эльзен, Карпун, Давос, Вербье, Вильар, Мерibel, Кумайор, Доломиты	шт
		Угол Döcke ДЮФОР Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м ² Кол-во в упак: 8 шт	шт	5 270
<i>Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke</i>				
		Стартовый угол Кол-во в упак: 80/ 50 шт	Белый	шт
				870



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 23 36 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел. +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел. +7 (7823) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел. +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 02.12.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	35390
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	14555
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	37725
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	11600
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Черный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	5 410
		-		
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм. Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	23605



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7322) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 02.12.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5480
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7200
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8870
	OSB (2500*1250*18)		1 палета=39 листов (1 л= 30 кг)	10250
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19444
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многогодичных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и " состаренное дерево".	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красный внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый две рабочие стороны (3D с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7900
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE

Прайс-лист №53

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м ²
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				8255	14712
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6921	11941
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	6293	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6194	



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54	Цены действительны с 02.12.2025
----------------	---------------------------------

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM		STANDARD	
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
Защитный слой, гр/кв.м.	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Толщина металла, мм/покрытия, мкм	0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4680	3599	3599	3308
	кв.м	7 489	5 758	5 758	5 292
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5600	4290	4290	3942
	кв.м	8 961	6 863	6 863	6 307
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5600	4290	4290	3942
	кв.м	8 961	6 863	6 863	6 307
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5353	4104	4104	3770
	кв.м	8 564	6 566	6 566	6 032

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.			
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м			
			PREMIUM		STANDARD	
			Россия		Полиэстер	
Толщина металла, мм	Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4	PE 0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 197	6 024	5 309	5 309
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 244	11 898	10 467	14 435
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 209	7 980	7 025	9 673
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 209	7 980	7 025	9 673
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 985	4 851	4 275	5 862
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 347	2 286	2 023	2 749
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 985	4 851	4 275	5 862
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 985	4 851	4 275	5 862
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 244	11 898	10 467	14 435



РуФИЗОЛ

ТОО "Кровельный центр"	
г.Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуФизол					Цены действительны с 02.12.2025
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10		736
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2091
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4098
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6406
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4750
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7944
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		9617
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		11206
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2509
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3763
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6021
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4767
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		5268
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		8413
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		17093
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2676
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	461
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	461
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4691

Бутил лента О							
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полнособорном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: Руфиэл Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м³ Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3972		
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5436		
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10035		
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8229		
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11038		
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16892		
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4014		
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5519		
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		7693		
Бутил шнур							
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склейивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площине нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из гистолета;	2760		
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2032		
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3628		
Лента бутиловая С							
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.							
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полнособорном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°C) помещении в течение суток. Бренд: Руфиэл Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°C до +90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°C Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина kleевых полос ленты).	9844		
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12433		
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		18815		
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		20441		
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		30646		
Бутиловая лента СД							
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранныго типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив							
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранныго типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или kleевой слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: Руфиэл Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90°C Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5720		
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5780		
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6141		
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8068		

Лента бутиловая МП				
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации				
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	5619
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	6422
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3	8028
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3	8028
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3	8831
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	12644
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2	18063
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1	36125
Лента бутиловая МФ и МФТС				
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	8309
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	9633
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	10035
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1	16858
<p>Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p>Бренд: РуфиЗол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C</p>				
<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стекловым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p>Бренд: РуфиЗол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C</p> <p>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).</p>				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фибропементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 02.12.2025

Фасадный материал из фибропемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге		
Окрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см ² Плотность: не менее 1,5 г/см ³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м ² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сфера применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	10500		
Неокрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	5750		
Краска акриловая	кг	-		3000		
Примечание:						
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара						
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фибропементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN						



TÖNLOS

**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS

Прайс-лист №57				Цены действительны с 02.12.2025	
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – виброподемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	43990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	21990
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанищих звуков во время дождя. Наслаждайтесь поком в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3630
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1660
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплотехнической изоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23050
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7156



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (727) 92 25-02-02 ул. Жана Жол 17 "Д" +7 777 322 40-02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (723) 94-04-04; ул. Складская, 10/3 +7 771 053 04-40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (714) 22-01-01 ул. Альянс 15/21, офис 29 +7 777 322 40-00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (712) 390 790; ул. Торговая, 15 +7 777 322 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (722) 550 829; пр. Шандылина, 40А +7 772 322 29 67 -отдел продаж сайт: www.krovelnnycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						Цены действительны с 02.12.2025
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2805
					КВ.М	4065
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персик, Иланги, Банан, Апельсин, Олива	ШТ	2655
					КВ.М	3793
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2975
					КВ.М	3934
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем Брюле, Банан, Капучино, Олива, Манго, Пломбир, Свежий хлеб, Сосна, Сенейки, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	3460
					КВ.М	4119
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем Брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3600
					КВ.М	4138
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,04 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Капучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Свежий хлеб, Сосна, Сенейки, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	5415
					КВ.М	5014
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	5695
					КВ.М	5273
4			Графит	Пломбир, Сливки	ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	4250
					КВ.М	4620
1		Универсальный оклоночный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Шоколад, Графит, Каэтан	ШТ	5230
					КВ.М	5685
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	6230
					КВ.М	6330
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	6980
					КВ.М	6015
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5160
					КВ.М	5660
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	6315
					КВ.М	7940
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	8410
					КВ.М	2700
6		Стартовый профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1625
					КВ.М	2085
7		Финишный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	2545
					КВ.М	2545
8		Отлив	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	2545
					КВ.М	2545
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8475
					КВ.М	10090
10		Наличник 89 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	5445
					КВ.М	7515
11		Откос	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8365
					КВ.М	9530
12		Наличник 75 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	6465
					КВ.М	8065
13		Молдинг	Длина: 3000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4640
					КВ.М	4875
14		Окантовочный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	4870
					КВ.М	24500
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	23125
					КВ.М	23125

ТОО "Кровельный центр"					
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" г. Караганда ул. Складская, 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 г. Павлодар ул. Торговая, 15 г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж			
		сайт: www.krovelnycenter.kz			
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 02.12.2025		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Ежевика, Бисквит, Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	25 475
				кв.м.	10704
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика	упак	22 485
				кв.м.	9447
	Dragon Standard	Тип битума: Оксисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Оксисленная медь, Темно-серый	упак	17 110
				кв.м.	7189
	Dragon Europa	Тип битума: Оксисленный битум Тип посыпки: Минк Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	13 555
				кв.м.	5695
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	35 810
				кв.м.	14921
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	30 255
				кв.м.	9760
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика,Черника, Фладен, Кофе, Изюм, Арахис	упак	29175
				кв.м.	9411
	Ницца	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,9 кв.м.	Какао, Кофе, Ежевика, Фладен	упак	22380
				кв.м.	7717
	Кёльн	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Черника, Корица, Зрелый каштан, Мята, Чернослив	упак	23420
				кв.м.	7807
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	24130
				кв.м.	8043
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Какао, Кофе, Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	24125
				кв.м.	8042

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	21 395
		Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.		кв.м.	6 902
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	16 575
				кв.м.	5 525
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 695
				кв.м.	6 031
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	19 605
				кв.м.	6 324
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карнизе: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	56 420
		Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм		упак	52 760
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	45 135
		Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм		упак	42 325



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelyncenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ

Прайс-лист №60

Цены действительны с 02.12.2025

№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		637
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		720
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		759
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 031
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 249
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 413
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 574
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 710
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		734
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		950
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 026
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 185
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 437
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 625
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 810
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 966
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		593
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		543



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
---	--------------	-------------------------	---------	-------------	------------------

Крепежный уголок (KU)

1	KU-50x35	100	1,5		48
2	KU-50x35	100	1,7		56
3	KU-50x35	100	2		64
4	KU-70x55	50	1,5		102
5	KU-70x55	50	1,7		118
6	KU-90x40	50	1,5		94
7	KU-90x40	50	1,7		107
8	KU-90x65	50	1,7		177
9	KU-90x65	50	2		204
10	KU-105x90	25	2		324

Крепежный уголок усиленный (KUU)

1	KUU-45x30	100	1,5		37
2	KUU-50x35	100	1,5		48
3	KUU-70x40	55	1,5		74
4	KUU-70x55	50	1,5		103
5	KUU-90x65	25	1,5		153
6	KUU-100x85	25	1,5		225
7	KUU-105x90	25	1,5		244
8	KUU-50x35	100	1,7		56
9	KUU-70x40	50	1,7		86
10	KUU-70x55	50	1,7		118
11	KUU-90x40	50	1,7		107
12	KUU-90x65	25	1,7		177
13	KUU-105x65	25	1,7		204
14	KUU-50x35	100	2		64
15	KUU-70x55	50	2		135
16	KUU-90x65	25	2		204
17	KUU-105x90	25	2		324

Крепежный уголок асимметричный (KUAS)

1	KUAS-90x55	50	1,5		113
2	KUAS-130x65	50	1,5		161
3	KUAS-140x40	50	1,7		116
4	KUAS-90x55	50	1,7		125
5	KUAS-130x65	50	1,7		179
6	KUAS-90x55	50	2		144


Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		57
2	KUS-70x55	50	1,7		123
3	KUS-90x65	50	1,7		178
4	KUS-105x90	25	1,7		285

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		118
2	KUZ-70x55	50	1,7		133
3	KUZ-90x65	50	1,7		197

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		70
2	KUA-40x120	50	1,5		93
3	KUA-40x200	50	1,5		152
4	KUA-40x60	50	1,7		71
5	KUA-40x80	50	1,7		85
6	KUA-40x120	50	1,7		113
7	KUA-40x200	50	1,7		168
8	KUA-80x120	25	1,7		222

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		24
2	KUR-30x30	200	1,5		29
3	KUR-40x20	200	1,5		24
4	KUR-40x40	100	1,5		43
5	KUR-40x60	50	1,5		64
6	KUR-50x40	50	1,5		54
7	KUR-50x50	50	1,5		69
8	KUR-60x40	50	1,5		64
9	KUR-60x50	50	1,5		81
10	KUR-60x60	50	1,5		100
11	KUR-80x40	50	1,5		88
12	KUR-80x80	25	1,5		181
13	KUR-100x40	50	1,5		118
14	KUR-100x60	50	1,5		175
15	KUR-100x100	25	1,5		301
16	KUR-30x20	200	1,7		28
17	KUR-30x30	200	1,7		32
18	KUR-40x20	200	1,7		29
19	KUR-40x40	100	1,7		49
20	KUR-40x60	50	1,7		75
21	KUR-50x40	50	1,7		60
22	KUR-50x50	50	1,7		79
23	KUR-60x40	50	1,7		76
24	KUR-60x50	50	1,7		93
25	KUR-60x60	50	1,7		113
26	KUR-80x40	50	1,7		112

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		49
2	KUR US-50x50	50	1,5		76
3	KUR US-40x40	100	1,7		55
4	KUR US-50x50	50	1,7		86

Крепежный уголок скользящий (KUC)

1	KUC-40x120	50	1,5		145
2	KUC-40x120	50	1,7		164
3	KUC-40x120	50	2		188

Крепежная пластина (PK)

1	PK-100x35	100	1,5		48
2	PK-140x55	50	1,5		103
3	PK-180x40	50	1,5		94
4	PK-180x65	25	1,5		153
5	PK-210x65	25	1,5		175
6	PK-210x90	25	1,5		244
7	PK-260x100	25	1,5		348
8	PK-100x35	100	1,7		56
9	PK-140x55	50	1,7		118
10	PK-180x40	50	1,7		107
11	PK-180x65	25	1,7		177
12	PK-210x90	25	1,7		282
13	PK-140x55	100	2		135
14	PK-180x65	25	2		204
15	PK-210x90	25	2		324

Пластина соединительная (PS)

1	PS-20x80	200	1,5		28
2	PS-40x80	200	1,5		48
3	PS-40x100	100	1,5		56
4	PS-40x120	100	1,5		66
5	PS-40x160	50	1,5		86
6	PS-40x200	50	1,5		110
7	PS-40x240	50	1,5		132
8	PS-40x300	50	1,5		165
9	PS-50x200	50	1,5		139
10	PS-60x140	50	1,5		119
11	PS-60x200	25	1,5		169
12	PS-80x200	25	1,5		225
13	PS-80x240	25	1,5		270
14	PS-80x300	25	1,5		337
15	PS-100x120	25	1,5		171
16	PS-100x200	25	1,5		281
17	PS-100x240	10	1,5		339
18	PS-100x300	25	1,5		426
19	PS-40x80	100	1,7		59
20	PS-40x100	100	1,7		64
21	PS-40x120	50	1,7		76
22	PS-40x160	50	1,7		101
23	PS-40x200	50	1,7		126
24	PS-40x240	50	1,7		152
25	PS-40x300	50	1,7		188
26	PS-50x200	50	1,7		159
27	PS-60x140	50	1,7		134
28	PS-60x200	25	1,7		190
29	PS-80x200	25	1,7		255
30	PS-80x240	25	1,7		305
31	PS-100x200	25	1,7		318
32	PS-100x300	10	1,7		478

Угловой соединитель (US)

1	US-120	25	1,5		90
2	US-145	25	1,5		123
3	US-120	25	1,7		99
4	US-145	25	1,7		135

Пластина Т-образная (T)

1	T-35x135x135	25	1,7		405
---	--------------	----	-----	--	-----

Опора бруса раскрытая (OBR_R)

1	OBR_R-40x110	10	1,5		315
2	OBR_R-50x107	10	1,5		315
3	OBR_R-50x140	10	1,5		379
4	OBR_R-50x107	10	1,7		350
5	OBR_R-50x140	10	1,7		421
6	OBR_R-100x140	10	1,7		504

Опора бруса закрытая (OBR_Z)

1	OBR_Z-50x140	10	1,7		436
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		502

Опора балки (OB)

1	OB-Л 140	25	1,7		246
2	OB-П 140	25	1,7		246

Держатель балки (DB)

1	DB-Л-170	25	1,7		122
2	DB-П-170	25	1,7		122
3	DB-Л-210	25	1,7		151
4	DB-П-210	25	1,7		151

Соединитель бруса (SB)

1	SB-90	10	1,7		379
2	SB-180	10	1,7		688
3	SB-200	10	1,7		757

Скользящая опора для стропил (KUCIS)

1	KUCIS-120	30	1,7		348
2	KUCIS-160	30	1,7		372
3	KUCIS-90	30	2		430

Анкер регулируемый по высоте (ARH)

1	ARH-20 (100)	1	-		2 422
2	ARH-24 (100)	1	-		2 696
3	ARH-24 (120)	1	-		2 940

Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (AO-REHAU)

1	AO-REHAU	150	-		84
---	----------	-----	---	--	----

Пластина анкерная для оконного профиля KBE, VEKA (АО-KBE пр, АО-VEKA пр)

1	KBE 150 (58)	400	1,2		40
2	KBE 190 (58)	400	1,2		49
3	KBE 190 (70)	400	1,2		49