




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

0 2.12.2025



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE®



TECHNONICOL

FAKRO®

VEGASTOK

DAX-ER

АЛТА ПРОФИЛЬ

vilo

UP
u-plast

VOX

KNAUF

FOLDER
EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покртия - цинк, полиэстер глянec, оптима глянec, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, метallocайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2			Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 886
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Латина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	5 914
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 320
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	13 175
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 290
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	19 290
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 467
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 467
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 366
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 366
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 299
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Оляха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 271
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 545
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 039
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	4 932
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	4 788
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2381
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3209
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4865
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 872
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 262
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 136
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 426
ANDEREP PROF			40	0,4	16	1 484
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	15	0,9	13,5	804
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	971
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 208
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	944
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	504
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 500
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	652
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3957
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4436
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2569
Гвозди						
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 780
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 637
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 637
Вентиляция КМС (Коньковый азратор)						
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 922



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сауалдаса, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7172) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7172) 550-829; +7 771 302 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Прайс-лист №3

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 504
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 655
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Топазеитин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 586
Кирпич ОПТИМА NEW					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Английский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 020
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 999
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 374
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 977
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 977
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 957
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 436
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 569
Гвозди					
Ведерко ершых гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 780
Ершые гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3, 5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 637
Ершые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 637
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 922
Примечание:					
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.					



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел: факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж.
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4

Цены действительны с 02.12.2025

Таблица 1				Технические характеристики																
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
Толщина металла, мм				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
Защитный слой, гр/кв.м.				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
Письменная гарантия.																				
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 433	1 623	1 809	1 994	2 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 662	1 793	1 975	2 077	2 213	2 426	2 645	2 858	3 070	3 435	3 830	4 180	5 000	6 244	8 308	
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 867	2 057	2 164	2 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 949	2 147	2 258	2 406	2 637	2 875	3 106	3 337	-	-	-	-	-	-	
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 845	2 055	2 266	2 435		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 094	2 307	2 426	2 586	2 834	3 090	3 339	3 587	-	-	-	-	-	-	
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 493	1 691	1 884	2 077	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 807	1 949	2 147	2 258	2 406	2 637	2 875	3 106	3 337	-	-	-	-	-	-	
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 845	2 055	2 266	2 435		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 094	2 307	2 426	2 586	2 834	3 090	3 339	3 587	-	-	-	-	-	-	
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 473	2 635	2 888	3 149	3 402	3 655	4 051	-	-	-	-	-	
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 473	2 635	2 888	3 149	3 402	3 655	4 089	-	-	-	-	-	
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 975	3 260	3 556	3 841	4 127	4 617	-	-	-	-	-	
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 790	4 133	4 465	4 797	5 367	5 984	6 531	-	-	-	
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610	6 034	6 715	7 536	8 217	9 829	-	-	

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая окисленная продукция на складах в т-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скей): НС-20 1.15х6м в толщине 0.35: 0.4: 0.45: 0.5. Н-44 1.05х6м в толщине 0.5: 0.65: 0.7. Плоский лист 1.25х2 в толщине 0.35: 0.4: 0.45. Плоский лист 1.25х2.5 в толщине 0.7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

100 "Кровельный центр"	
г. Астана у.а. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда у.а. Ситалдиская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск у.Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар у.а. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист №5

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +						Standart							
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень.)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм	Письменная гарантия	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год			
ПЛ (плоский лист)		1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C8	1,25	0,5/6	м.кв.	3 450	3 710	3 710	3 450	3 024	3 024	2 614	2 614	2 376	2 376	2 702	3 635	2 422	2 422	2 327	2 327	2 014	
	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 594	3 865	3 865	3 594	3 150	3 150	2 723	2 723	2 475	2 475	2 814	3 787	2 523	2 523	2 424	2 424	2 098	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 287	3 287	2 841	2 841	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 529	2 529	2 189	
	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C-16	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 030	4 335	4 335	4 030	3 533	3 533	3 054	3 054	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 719	2 719	2 352	
	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 750	4 033	4 033	3 750	3 287	3 287	2 841	2 841	2 583	2 583	2 937	3 952	2 633	2 633	2 529	2 529	2 189	
HC-20	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 335	4 335	4 030	3 533	3 533	3 054	3 054	2 776	2 776	3 156	4 247	2 830	2 830	2 719	2 719	2 352	
	H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 600	3 600	3 112	3 112	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 417	4 417	4 107	3 600	3 600	3 112	3 112	-	-	3 216	4 328	2 884	2 884	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 064	4 064	-	-	-	-	-	4 886	-	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680	-	-	-	-	-	

Примечание:

П1 - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЗ РАЛ 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм; СГ-20 в покрытии ПЗ РАЛ 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм , 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ РАЛ 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм РАЛ 6007; 7024; 8017. В покрытии Prints толщиной 0,47мм, а также: Свет-лож, Темное. Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	+7 777 522 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 02.12.2025

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium	
				Полизэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево ЗД»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
Защитный слой, гр/кв.м.				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 782	3086	3572	3451	4544	4544
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 791	3095	3581	3460	4553	4553
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4581	4581

Доборные элементы Блок-хауса

Наименование	Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390	шт.	-	-	6893	6893
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4658	4658
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110	шт.	-	-	2852	2852

Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробру

Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211	шт.	3611	4225	5260	5260
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312	шт.	4462	5228	6523	6523
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105	шт.	1670	1948	2420	2420
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98	шт.	1670	1948	2420	2420
Планка стыковочная сложная 75x2000	211	шт.	3611	4225	5260	5260
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50	шт.	810			
Планка стыковочная 60x2000	80	шт.	1203	1408	1753	1753
Планка завершающая 65x2000	75	шт.	1141	1334	1656	1656

Углы внешние и внутренние универсальные

Планка угла внутреннего 150х150х2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла наружного 150х150х2000	320	шт.	5295	6316	8041	8041
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла наружного 100х100х2000	220	шт.	3301	3915	4950	4950
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170	шт.	2447	2884	3623	3623
Планка угла наружного 75х75х2000	170	шт.	2447	2884	3623	3623
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120	шт.	1806	2111	2629	2629
Планка угла наружного 50х50х2000	120	шт.	1806	2111	2629	2629
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80	шт.	1306	1511	1856	1856
Планка угла наружного 30х30х2000	80	шт.	1306	1511	1856	1856

Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС

Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
6 856	7 336	8 920	10 377	7 698	8 668	11 270	12 582	10 637	12 766	12 766

Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС

0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		

Примечание:

(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":	Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014, 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм

(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хауз", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.

(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.

(4) - САЙДИНГ "Блок-Хауз" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"

(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр"

(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм

(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(7) Подпись бухгалтера и печать

(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7 Цены действительны с 02.12.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	14 430	18 030
	Соединитель желоба	шт.	3 109	3 258
	Заглушка желоба	шт.	2 603	2 797
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 166	15 665
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 306	28 265
	Воронка желоба	шт.	6 025	6 308
	Воронка водосборная	шт.	21 675	22 687
	Крюк длинный	шт.	2 782	2 946
	Крюк короткий	шт.	2 172	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 347	3 570
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 633
	Тройник трубы	шт.	25 617	27 194
	Круглая труба, 3м	шт.	19 503	21 675
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 888	7 245
	Колено трубы, 60°	шт.	6 159	6 516
	Колено стока	шт.	6 620	6 918
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 853	4 091
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 618	2 797
	Соединитель трубы	шт.	4 850	5 222
	Защелка для кронштейна	шт.	625	625
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	997	997
	Инструмент для загиба крюка	шт.	96 697	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	111 082	
	Клещи Гофра прямые	шт.	71 600	
	Клещи Гофра угловые	шт.	89 258	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	96 697	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnyncenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 02.12.2025						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 319	8 334	8 293	10 417	12 678
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 713	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 464	1 635	1 700	2 054	2 725
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 274
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 668	3 122	3 075	3 907	5 300
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 346	1 487	1 458	1 855	2 439
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 015	1 133	-	-	1 897
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 597	3 075	3 010	3 848	6 053
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 950	9 349	9 178	11 686	17 135
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 428	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 426	2 839	2 774	3 547	5 405
	Колено стока	полиэстер	шт	2 556	3 004	2 933	3 760	5 812
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 257	1 487	1 458	1 859	3 388
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 304
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	336	395	336	395	542
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		- RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 02.12.2025					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЗ * Стандарт	Zn	ПЗ * Стандарт	Zn	ПЗ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5279	6316	5279	6316	10668	12758
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6127	7541	6127	7541	7683	9930
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7463	8814	7463	8814	13182	16183
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	754	927	754	927	754	927
Заглушка желоба	шт	1147	1430	1147	1430	1320	1524
Крепление желоба вертикальное	шт	2027	2310	2027	2310	2247	2435
Воронка выпускная	шт	6724	8060	7510	8845	8076	9128
Воронка водосборная	шт	7809	8830	8657	10605	9882	10919
Колено	шт	2671	3032	2702	3064	4965	5860
Труба 1250 мм	шт	4666	5735	4651	5609	7149	8594
Труба 2000 мм	шт	7479	-	7416	8987	-	-
Труба 3000 мм	шт	11155	13418	11124	13260	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2671	3032	2702	3064	4965	5860
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1713	1901	1618	1870	1885	2058
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЗ							
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +717 979 22 35 - отдел продаж; +7 772 542 40 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатка, 10/3	тел./факс: +7 (7121) 94-04-04; +717 056 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел./факс: +7 (7123) 907-777; +7 772 542 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгова, 15	тел./факс: +7 (7182) 390-790; +7 772 542 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шереметьево, 40А	тел./факс: +7 (7122) 550-820; +7 772 303 18 67 - отдел продаж

call: www.krovельnyycenter.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.
Жалоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		2912	5		6044
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			3189			6578
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			2957			6180
Соединитель жалобов ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1023	39		1805
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1114			1900
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			1023			1795
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1532	16		2758
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1589			2915
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			1470			2774
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		4970	16		9435
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			5937			9896
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			4862			9378
Угол жалоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5394	0		-
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			5841			-
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			5321			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		1888	10		5615
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			2001			5893
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			1849			5594
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		503	77		958
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			531			1005
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			492			947
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		345	70		785
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			396			895
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)			362			853
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)	60		1589	60		2119
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5					3460
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						3873
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						3585
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24					1165
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1216
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						1137
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36					1165
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1216
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						1131
Колоно слепное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30					1103
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						1176
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						1103
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48					645
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						667
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						622
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144					407
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						447
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						413
Хомут трубы Kiklet ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135					571
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)						622
	Коричневый (RR32), бордо (0005), зеленый (0005)						582
Удлинитель кровельно жалоба металлический	Бесцветный						2154
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						396
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						475
Монтажный комплект М6х120 для коула пластикового водостока	Бесцветная						594
Монтажный комплект М6х140 для коула пластикового водостока	Бесцветная						667
Монтажный комплект М6х160 для коула Kiklet пластик. водосток	Бесцветная						701
Уплотнитель резиновый	Красный						164
Хомут трубы металлический на винтах (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)						1306
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)						922
Комплект акс. Классика 120 ПВХ GL, без ИГН ЧОБИНКА	Белый (0003)	1				30464	
	Шоколадный (0017), графит (7024)	1			33093		
Примечание: * Подключение в цветном: RAL 0003, RAL 7024							



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	4115	4501
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5486	5997
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4489	4987
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5973	6646
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1471	1845
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	598	648
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1958	2170
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2731	2943
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2357	2643
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	598	673
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1110	1259
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1035	1172
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1110	1259
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	436	486
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	1883	1883
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	1771	1771
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	2232	2232
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	511	561
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	2132	2132
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1883	1883
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 02.12.2025

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)


Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	421	466	511	545	583	643	699
Профиль потолочный 60*27	шт.	630	694	765	814	870	956	1 043
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	791	840	900	986	1 076
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 028	1 091	1 170	1 283	1 399
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	981	1 041	1 116	1 224	1 333
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 194	1 269	1 359	1 491	1 626
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 185	1 260	1 350	1 481	1 613
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 373	1 455	1 560	1 710	1 864
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	57						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	61						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	156
		КК-150x50x50	шт.		113	184
		КК-180x50x50	шт.		131	213
		КК-200x50x50	шт.		143	232
		КК-230x50x50	шт.		161	261
		КК-280x50x50	шт.		190	308
		КК-300x50x50	шт.		202	328
		КК-350x50x50	шт.		231	375
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		151	230
		ККУ-120x95x80	шт.		180	273
		ККУ-150x95x80	шт.		208	315
		ККУ-180x95x80	шт.		236	358
		ККУ-200x95x80	шт.		255	386
		ККУ-230x95x80	шт.		283	430
		ККУ-280x95x80	шт.		331	501
		ККУ-300x95x80	шт.		349	529
		ККУ-350x95x80	шт.		397	600
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 181	1 330	1 465	1 753
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 536	1 728	1 902	2 281
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456



YOS "Кровельный центр"	
г. Астана пр. Жаны Жол 17 "а"	т.п./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - <i>отдел продаж</i> ; +7 779 771 80 35 - <i>отдел продаж</i> <i>мобильный</i>
г. Караганда пр. Солдатова, 10/3 т.п. 740, ф.п. 44-00-000000 пр. Малин 152/1, офис 29	т.п./т: +7 (7121) 94-04-04; +7 717 055 83 40 - <i>отдел продаж</i>
г. Павлодар пр. Тополева, 15	т.п./т: +7 (7232) 907-777; +7 717 521 40 20 - <i>отдел продаж</i>
г. Семей пр. Шахматова, 40А	т.п./т: +7 (7181) 390-790; +7 717 522 39 37 - <i>отдел продаж</i>
	т.п./т: +7 (7222) 550-820; +7 717 202 28 67 - <i>отдел продаж</i>

сайт: www.krovnyytsentr.kz



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР


ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 921 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садыржан, 10/3	тел.: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 953 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абыл 152/1, офис 29	тел.: +7 (7124) 807-777; +7 777 521 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тургенев, 15	тел.: +7 (7124) 807-777; +7 777 521 40 00 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматов, 40А	тел.: +7 (7122) 550-826; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovent.ru	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT

Таблица №14

Цена действительна с 02.11.2014

Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	11 443
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	17 303
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	19 693
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица с профилем не выше 38 мм	42 529
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	19 693
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	32 281
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	13 325
Выход канализации Pipe-VT 110is			18 122
Коньковый выход канализации Pipe-cone			28 909
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			18 122
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			24 571
Выход канализации Pipe-VT110is/125			19 186
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			26 716
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			32 560
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			40 974
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			47 489
Колпак HupCap 110			4 354
Колпак HupCap 270			6 482
Выход вентиляции Moto R 190\125			118 109
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 201
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	8 349
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 085
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 937
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	13 800
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 062
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица с профилем не выше 38 мм	30 530
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	19 464
Base-VT Венеция 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для металлочерепицы "Венеция", на готовую		металлочерепица	19 709
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	19 120
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 514
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 201
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			6 581
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			5 533
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	17 254
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляций цоколя	5 304
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*110мм*125мм*150мм	2 799
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для напыляемой и выбранной кровли	8 578
Примечание:			
(*) - Наименование уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный бирюзовый коричневый зеленый серый черный			





Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 02.12.2025

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6901	7955	9553	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м		17198	19757	23711	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	9460	10452	12546	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	3 м		23525	26022	31217	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	9816	11227	13476	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3 м	к-кт	24378	28069	33698	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м		10095	11662	13988	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	25231	29077	34892	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	5970	7102	8529	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		14856	17632	21152	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5660	6792
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	13476	16174
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8172	9801
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	19477	23370
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4823	5784
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	11522	13817
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7676	9211
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	18144	21773

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия								
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя.с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	23463	28162	
			900		-	-	-	25789	30953	
			1200		-	-	-	31186	37420	
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	33906	40568	
			900		-	-	-	36954	44352	
			1200		-	-	-	41157	49391	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя.с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	27510	33016	
			900		-	-	-	31480	37776	
			1200		-	-	-	36505	43809	
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	38459	46150	
			900		-	-	-	42506	51004	
			1200		-	-	-	46693	56044	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальные полосы, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	18733	22486	
			900		-	-	-	21431	25727	
			1200		-	-	-	26688	32023	
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	29976	35977	
			900		-	-	-	32612	39125	
			1200		-	-	-	39653	47593	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	19865	23835		
		900		-	-	-	22719	27262		
		1200		-	-	-	33202	39854		

КРЕПЕЖ *NEW										
Комплект крепежа одной стойки				для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	589	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор				ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2031	2125	2559	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор				ПН Н-114	к-кт	2357	2528	3039	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ											
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми		Сталь с порошковым покрытием		
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм; 2 к-та опор; установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	30860	37032	
				2500		-	-	-	52105	62526	
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	34272	41141	
				2500		-	-	-	56664	68000	
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм; 3 к-та опор; установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	34690	41622	
				2500		-	-	-	58045	69660	
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	35745	42894	
				2500		-	-	-	59595	71521	
				600		-	-	-	3892	4683	
				900		-	-	-	6296	7552	
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*			БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	7645	9180
1000	-	-	-	2233	2683						
3000	-	-	-	5583	6699						
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*					1000	шт	-	-	-	1814	2171
3000	-	-	-	4466	5366						
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW*					1000	шт	-	-	-	1814	2171
3000	-	-	-	4466	5366						

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения): VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партии от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (ограждения): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 02.12.2025

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO									
								Складные			Раздвижные	Ножничные					
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST	
60*100/280	203430	216489	276369	262551	-	-		-	-	60*144/366		60*120		LSS 40*25			
70*100/280	208036	224157	286340	270225	-	-		-	-								
60*140/305	188094	203430	-	-	-	-		288649	335485			200368					
60*140/330	225702	243368	-	-	-	-	-	-									
70*140/280	-	-	251794	-	-	-	112851	-	392282	1064022	Размеры и цены по запросу	70*120	Размеры и цены по запросу	63722	Размеры и цены по запросу	54509	
70*140/305	192700	207277	263310	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	305545	355439	70*144/366		209580		LSS 32*25			LSS 31*25
70*140/330	230308	247188	355433	-	-	-		-	-								
60*120/280	128214	159671	214945	-	290188	356213		254877	271763			70*130					
70*120/280	146638	172731	221854	-	293256	330105		261012	277134		-						
60*130/280	-	-	225702	-	-	-	115154	-	-	1100871	Размеры и цены по запросу	70*140	Размеры и цены по запросу	63722	Размеры и цены по запросу	54509	
60*130/330	230308	252580	-	-	-	-		-	-	-		86*144/366		LSS 30*25			LSS 24*25
60*130/305	181185	196520	246429	-	343159	409948		282514	325499	-							
70*130/280	-	-	231852	-	-	-		-	379249	-							
70*130/330	236458	256400	-	-	-	-	-	-	-	1140024							
70*130/305	188094	202671	257186	-	345462	418396	294794	345462	-								
60*120/330	214186	241823	307068	-	-	-	-	-	-								
70*120/330	218792	245671	316280	-	-	-	-	-	-								
60*120/300	171972	187308	225702				134343					63722				54509	
70*120/300	178881	185791	231852														
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3					Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											71395	
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											20728	
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											59880	

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	32 029	29 656
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	27 734	23 112
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	18 360	28 958
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	18 360	28 958
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	13 053	13 597
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50x610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 478	27 567

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 469	31 119
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 686	36 193
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 460	41 442
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 245	45 803
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 255	51 416
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 228	56 822
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 273	62 629
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 297	68 316
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	11 054	73 691
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	11 890	79 270
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	12 708	84 718
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	13 576	90 507
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 414	96 093
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	15 825	105 502
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	16 601	110 672
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 376	115 841

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	21 275	73 870
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	18 857	70 648
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	19 341	70 648
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	17 797	65 009
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	18 791	68 640

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 02.12.2025	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2166
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1770
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1633
УППП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4691
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			3986
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5615
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			5980
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		5585
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14040
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязящего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11885
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5086
	0,20 x 10 м.п.	рулон			21201
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.Подходят для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		26188
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отшлифована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4855
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	▣ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ▣ Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ▣ Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		6682

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10122
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. состоит из прочного нетканого материала Түтек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилачукуновый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		15537
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10122
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3889
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14045
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		16205
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укреплённой полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, паронизолационных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безразворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
HC-18	верхний	шт.			273
	нижний	шт.			
HC 21	верхний	шт.			231
	нижний	шт.			
HC35	верхний	шт.			273
	нижний	шт.			
HC 44	верхний	шт.			461
	нижний	шт.			
H 60	верхний	шт.			503
	нижний	шт.			
H 75	верхний	шт.			586
	нижний	шт.			
H 114 *NEW	верхний	шт.			1117
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.			327
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			461
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность <i>* Стойкость к атмосферным воздействиям</i>		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2330
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2304
					2414
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям <i>* Для использования зимой</i>		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям <i>* Подходит для окрашивания</i>		3119
Клей-пена multifunctional PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4121
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1329
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2344
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция <i>* Подходит для окрашивания</i>		3303
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		4287
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения проемов и пустот, герметизации швов.		1933
Клей-пена multifunctional IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.		4964



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 12 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 055 83-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (71212) 907-777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (71222) 550-826; +7 717 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 02.12.2025					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	12814	14736		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	27112	31178
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	19152	22025		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	13487	15510
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6726	7735		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн карнизный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1999	2298
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	10678	12280		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	14721	16929		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7161	8235
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	21676	24927		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	7,32	21185	24362		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	28162	32387		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,05	20248	23285		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	29293	33687		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	16993	19542		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	23069	26529		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	10,53	25193	28972		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	14,28	32160	36983		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	25364	29169		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	30458	35027		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9090	10454
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017. Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017. Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75). Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11. Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN 125 - 9 шт	17,00	42575	48961



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел.(факс): +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Жол 17 "а"	+7 771 979 23 35 - отдел продаж;
г. Караганды	+7 777 522 40 40 - отдел опт. продаж;
ул. Сатпаев 10/3	тел.: +7 (7172) 94-04-77;
г. Усть-Каменигорск	+7 771 055 81 40 - отдел продаж;
Астана 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777;
г. Павлодар	+7 777 522 40 40 - отдел продаж;
ул. Топольная 15	тел.: +7 (7183) 200-790;
г. Семей	+7 777 522 30 99 - отдел продаж;
ул. Малаховка 50А	тел.: +7 (7172) 550-829;
	+7 777 202 28 67 - отдел продаж;

call: +7700.000.0000

call: +7700.000.0000

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Минимальные расстояния между элементами 02.12	
Изображение	Название	Комплект	Вс. комплект, шт	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вс. комплект, шт	Цена, т/т (цены на складе)	Цена, т/т (цены на заказ)		
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4-шт Саморез Bx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB 7Н - 2 шт	8,96	23 663	27 212		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт У-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт	20,40	234 527			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка MB 7Н - 14 шт	9,63	34 535	39 715		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 2 шт Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	97 575			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB 7Н - 2 шт	3,54	11 740	13 501		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	24 976			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка MB 7Н - 10 шт	3,84	20 145	23 167		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 1 шт Болт MBx16 - 2 шт, Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	23 457			
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 472	3 992		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 930			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB 7Н - 4 шт	0,96	7 869	9 049		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	1 976			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт MBx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB 7Н - 4 шт	0,15	6 144			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 113			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	183			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Болт MBx35 - 4 шт, Гайка MB - 2 шт	10,30	144 238			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт	12,71	42 209	48 541		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	8,67	97 575			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 4 шт, Гайка MB - 8 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	53 984	62 081		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестниц - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 071			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 18 шт, Гайка MB - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	61 156	70 329		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 213			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 20 шт, Гайка MB - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,31	73 158	84 132		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 213			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 3 шт, Гайка MB - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	53 344	61 346		Кронштейн коньковый Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx30 - 6 шт Болт MBx35 - 2 шт Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	9 799			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 5 шт, Гайка MB - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,34	65 175	74 952		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт MBx20 - 15 шт Гайка MB - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	103 148			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 19 шт, Гайка MB - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	71 811	82 582		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт MBx20 - 10 шт Гайка MB - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	52 430			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 21 шт, Гайка MB - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	82 043	94 350		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Соба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт MBx20 - 15 шт, Болт MBx35 - 12 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт MBx20 - 15 шт Гайка MB - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт, Шайба А.8 - 1					

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 02.12.2025			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ кг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
	4,8 x 29	3500/250	34,0	35,2		
	4,8 x 35	3200/250	36,6	37,6		
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,6		
	4,8 x 70	1500/100	52,0	53,9		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,2	31,4		
	5,5 x 19	2500 / 250	29,3	30,7		
	5,5 x 25	4000 / 250	31,9	32,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,9	36,9		
	4,8 x 29	3500/250	37,3	38,5		
	4,8 x 35	3000/250	38,7	39,7		
	4,8 x 50	2000/150	47,5	49,1		
	4,8 x 60	2000/100	54,3	55,7		
	4,8 x 64	2000/100	53,1	55,0		
	4,8 x 70	1250/100	58,3	60,5		
	4,8 x 80	1250/100	72,3	74,6		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ кг			
	3,2 x 8	1000	12,0			
	4,0 x 10	1000	19,8			
	4,8 x 12	1000	26,0			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ кг			
	ПШ 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,9			
	ПШ 4,2 x 25	500	12,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	18,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	20,1			
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,8			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,1			
	ПШС 4,2 x 25	500	14,2			
	ПШС 4,2 x 32	500	19,8			
	ПШС 4,2 x 41	500	23,1			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ кг		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 16	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 19	500	31,4		
		ПШ 4,2 x 25	500	34,7		
	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 16	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 19	500	32,4		
		ПШС 4,2 x 25	500	35,7		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	57,4	58,3	64,5	65,4
	5,5 x 32	3200/250	44,9	45,8	52,0	52,9
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	76,8	77,7	83,9	84,8
	5,5 x 38	3000/200	46,3	47,2	53,4	54,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	84,1	85,3	91,2	92,4
	5,5 x 51	2000/150	61,4	63,3	68,5	70,4
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	100,6	102,0	107,7	109,1
	5,5 x 64	1500/100	66,6	69,0	73,7	76,1
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	104,4	105,8	111,5	112,9
	5,5 x 76	1000/100	73,2	75,1	80,3	82,2
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	113,9	116,0	120,9	123,1
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ кг			
	6,3/ 5,5 x 75	300	106,1			
	6,3/ 5,5 x 105	250	141,5			
	6,3/ 5,5 x 135	250	159,7			
	6,3/ 5,5 x 155	250	193,5			
	6,3/ 5,5 x 185	250	213,8			
	6,3/ 5,5 x 205	250	241,4			
	6,3/ 5,5 x 235	250	292,7			
	6,3/ 5,5 x 285	250	351,3			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ кг			
	6,3/ 5,5 x 105	800	359,3			
	6,3/ 5,5 x 140	550	443,6			
	6,3/ 5,5 x 160	500	652,4			
	6,3/ 5,5 x 190	450	802,7			
	6,3/ 5,5 x 205	400	887,5			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1075,3			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1484,9			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	39,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	56,2		
		10 x 100	59,3		
		10 x 120	64,0		
	400	10 x 140	68,7		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	92,8		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	101,1		
		10 x 120	112,7		
	400	10 x 140	124,7		
		10 x 160	140,6		
	300	10 x 180	157,6		
		10 x 200	170,6		
		10 x 220	183,5		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	425,9		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
	100	8 x 100	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	194,9		
	55	10 x 110	227,0		
	50	10 x 120	240,2		
	50	12 x 100	316,8		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	17,7	18,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	26,2	27,4	
	1000/ 100	8 x 60	43,9	45,6	
	750/ 100	8 x 80	57,4	58,6	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,62	6,68	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,14	12,27	
	2000/ 200	4,2 x 70	14,64	14,79	
	1000/ 100	4,8 x 100	28,19	28,47	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,58	5,13	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,97	6,18	
	5000/ 400	3,5 x 51	8,37	9,16	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,5	8,9	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,1	9,6	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	9,7	10,1	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,3	11,8	



ЮЮ "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 717 979 23 25 - отдел продаж
г. Караганда	+7 727 522 40 00 - отдел опт. продаж
ул. Сатпаева, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04
ул. Ток-Наменкоров	+7 717 655 83 40 - отдел продаж
Астана 152/1, офис:29	тел.: +7 (7122) 907-777;
г. Павлодар	+7 727 522 40 00 - отдел продаж
ул. Торкеева, 15	тел.: +7 (7182) 390-790;
г. Семей	+7 727 522 39 97 - отдел продаж
пр.Шаварина, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829;
	+7 721 202 28 67 - отдел продаж
call: www.krovlycentr.kz	

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропроница нию, м2/час, Па/мг	Водоупорность , мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Область применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13059	
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паронепроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стены и кровли от ветра, атмосферной влаги, порыва, а так же обеспечивает выведение водяного пара из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паронепроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Область применения: * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	8597	
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перегородках. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Область применения: * утепленная скатная кровля; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	5671	
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паронепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	48 603	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, каркасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	56 921	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопрозрачная, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - СИСТЕМА SK2.	70 563	
Мембрана пароиоляционная Eurovent AKTIV	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/м2 x 24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароиоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мажарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароиоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	36 787	
Пленка пароиоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароиоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, обеспечивает высокую проницаемость и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	29 341	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Длжащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	25 515	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароиоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	17 597	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стены и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищает объект от проникновения плотного из полимерных волокон.	43303	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5 %	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48848	
Пароиоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5 %	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перегородки, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловаты, базальтовой ваты, пенополиизола, пенобетона и др.	14930	
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"											



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+771 979 25 35 - отдел продаж
	+777 522 40 02 - отдел продаж
г. Караганда	тел./факс: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел./факс: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел./факс: +7 (7182) 390-790;
ул. Мухоморова, 15	+772 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел./факс: +7 (7272) 258-829;
пр. Шахматова, 40А	+771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE																												
Прайс-лист №25																												
САЙДИНГ																												
Ассортимент					Цена, тенге																							
					CLASSIC												PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA								
					STANDART						COLOR PLUS																	
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рабина	Ясень	
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	ШТ	2 914	2 914	2 914	-	-	2 914	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					КВ.М.	3 613	3 613	3 613	-	-	3 613	3 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		ШТ	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	-	-	-	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	3 145	-	3 145	3 758	3 758	3 758	3 758	
					КВ.М.	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	-	-	-	3 575	3 575	3 575	3 575	5 165	-	5 165	6 171	6 171	6 171	6 171		
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		ШТ	3 145	-	3 145	-	-	-	3 145	-	-	-	3 501	-	-	3 501	-	3 948	-	3 948	4 553	4 553	4 553	4 553	
					КВ.М.	4 297	-	4 297	-	-	4 297	-	-	-	4 783	-	-	4 783	-	5 394	-	5 394	6 220	6 220	6 220	6 220		
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		ШТ	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	-	-	-	-	-	2 848	-	2 848	-	-	-	-	-	-	-
					КВ.М.	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	-	-	-	-	-	-	3 833	-	3 833	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		ШТ	-	2 194	-	-	-	-	2 194	-	-	-	-	-	-	2 517	-	-	2 897	-	-	-	3 468	-	-
					КВ.М.	-	4 570	-	-	-	4 570	-	-	-	-	-	-	5 243	-	-	6 036	-	-	-	-	-	7 226	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		ШТ	-	3 328	-	-	-	-	3 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 462	-	4 462	-	5 538	-	5 538
					КВ.М.	-	4 509	-	-	-	4 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 046	-	6 046	-	7 504	-	7 504	
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		ШТ	2 309	2 309	-	-	-	-	2 309	-	-	-	-	-	-	2 641	-	-	-	-	-	3 634	3 634	3 634	3 634
					КВ.М.	4 230	4 230	-	-	-	4 230	-	-	-	-	-	-	4 836	-	-	-	-	-	-	-	6 656	6 656	6 656
Double-брус	3,00	0,290	0,870		ШТ	3 874	3 874	-	-	-	-	3 874	-	-	-	-	-	-	4 420	-	-	5 066	-	5 066	-	-	-	-
					КВ.М.	4 453	4 453	-	-	-	4 453	-	-	-	-	-	-	5 081	-	-	5 823	-	5 823	-	-	-	-	-
СОФИТЫ																												
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	ШТ	-	3 297	-	-	-	-	-	3 618	-	3 618	-	-	-	-	-	4 465	-	4 465	-	-	-	-	
					КВ.М.	-	3 627	-	-	-	-	-	3 980	-	3 980	-	-	-	-	-	4 912	-	4 912	-	-	-	-	
ШТ					-	3 297	-	-	-	-	-	3 618	3 618	3 618	-	-	-	-	-	4 465	4 465	4 465	-	-	-	-		
КВ.М.					-	3 627	-	-	-	-	-	3 980	3 980	3 980	-	-	-	-	-	4 912	4 912	4 912	-	-	-	-		
ШТ					-	3 297	-	-	-	-	-	3 618	-	3 618	-	-	-	-	-	4 465	-	-	-	-	-	-	-	
КВ.М.					-	3 627	-	-	-	-	-	3 980	-	3 980	-	-	-	-	-	4 912	-	-	-	-	-	-	-	
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	0,246	0,738	ШТ	-	3 044	-	-	-	-	-	3 417	-	3 417	-	3 417	-	-	-	-	-	4 011	-	-	-	4 879	-	-	
			КВ.М.	-	4 124	-	-	-	-	-	4 631	-	4 631	-	-	-	-	-	5 436	-	-	-	-	6 611	-	-		
Доборные элементы																												
N-профиль соединительный	3,00	-	-	24	ШТ	4636	4636	4636	4636	4636	4636	4636	5489	5489	5489	5002	5002	5002	5002	5002	6098	6098	6098	6206	6206	6206	6206	
J-профиль		-	-	51	ШТ	1626	1626	1626	1626	1626	1626	1626	2112	2112	2112	1746	1746	1746	1746	1746	2611	2611	2611	2866	2866	2866	2866	
Финишная планка		-	-	50	ШТ	1491	1491	1491	-	1491	-	-	2013	2013	2013	-	-	-	-	-	2240	2240	2240	-	-	-	-	
Стартовая планка		-	-	40	ШТ	-	1774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Угол наружный		-	-	10	ШТ	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	-	-	6565	5744	5744	5744	5744	5744	7302	-	7302	6549	6549	6549	6549	
Угол внутренний		-	-	20	ШТ	4464	4464	4464	-	4464	-	-	-	-	5815	-	-	-	-	-	6461	-	6461	-	-	-	-	
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	ШТ	-	6298	-	-	-	-	-	-	7490	7490	7490	-	-	-	-	8327	8327	8327	-	-	-	-	
J-профиль широкий (наличник)		-	-	20	ШТ	-	6298	-	-	-	-	-	-	-	7490	7490	-	-	-	-	8327	-	8327	-	-	-	-	
Околооконная планка		3,05	-	-	12	ШТ	-	6298	-	-	-	-	-	-	-	7490	-	-	-	-	8327	-	8327	-	-	-	-	
Примечание:																												
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																												
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																												
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																												
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																												



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy.center.kz	

Прайс-лист №26

Цены действительны с 02.12.2025

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3689	8108
		0,312	1,476		жемчуг	3728	8095
					песок, серебро, слоновая кость	3511	7623
					арабика, уголь	4287	9310
		0,306	1,487		мел	3161	6947
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2998	7713
					арабика, уголь	3456	8892
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3448	7640
					арабика	4031	8931
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3518	8233
Невский клинкер * NEW		0,307	1,476	15	арабика	3984	8793
					янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль		3,00	0,08*0,034	200	белый, серый	2280	
Радиусная планка					45	карамельный	2455
Наборная планка (наличник)					6	белый	6708
Планка приоконная широкая					10	белый	6708
Угол прямой					10	белый	7948
Стратовая планка "Я-фасад"		6	белый	6708			
Коллекция Акрил							
Угол прямой		3,00 м	0,08*0,034	200	графит, темный дуб	9212	
Универсальный J-профиль					45	графит, темный дуб	3296
Радиусная планка					6	графит, темный дуб	9212
Планка приоконная широкая					10	графит, темный дуб	10507
Наборная планка (наличник)					10	графит, темный дуб	9212
Примечание: * Снято с производства							




* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса



Примечание:
ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебряный, Timberblock КЕДР антарис, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зелений, Timberblock ЕЛЬ байкальская, Timberblock ЕЛЬ крымская, Хола ВИНТАЖ солома, Хола ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦит черно-белый, "Хола" колор брусника, "Стоун Хаус" марш красный, "Стоун Хаус" S-lock Киннер недрез глина.
 Начиная с 01.01.2025 применяется из фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).
 * Прочность под заказ.
 * Встречаются **ОПЕЧАТКИ** на складах ООО "Ювелирный Центр".



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 02.12.2025
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	42 849
	1500x930x280	47 364
	1505x1070x315	55 908
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	15 130
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	26 376
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	27 525
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый  прозрачный  бронзовый  молочный  бронзовый усиленный  красный  зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синаралин, 18/В	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргемең, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты				
Прайс-лист №30			Цены действительны с 02.12.2025	

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x276/20	м.кв.	6800	6300
			244	20	24x172/20	м.кв.	7300	6700
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	0	24x316/0	м.кв.	6800	6300
			244	0	24x212/0	м.кв.	7300	6700

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм							
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	7500	6800

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 000	7 300	8 900	10 200	11 900
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ											
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге	
				0,7	0,7	1,0	1,2				
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800	600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100	
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	800	600						
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	800	600						
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 000			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу		
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360	300						
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900	750						

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.



УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.


Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (оптический серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 132/3, офис 29	тел.: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7212) 910-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO						
Проект: лист №31			Цены действительны с 02.12.2025			
Панели VOX SOLID						
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м ²	Цена с НДС, тг/шт		
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль		10	18 299	7 686	
	DORSET/ Кирпич, Дорсет					
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри					
	EXETER/ Кирпич, Эксетер					
	YORK/ Кирпич, Йорк					
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио		10	18 299	7 686	
	LIGURIA/ Камень, Лигурия					
	CALABRIA/ Камень, Калабрия					
	UMBRIA/ Камень, Умбрия					
	TOSCANA/ Камень, Тоскана					
	SICILY/ Камень, Сицилия					
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый		10	18 299	7 686	
	Beige/ Песчаник, Бежевый					
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый					
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый					
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый					
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден		10	18 299	7 686	
	Ash/ Клинкер, Тилбург					
	Caruscino/ Клинкер, Гронинген					
	Terrakota/ Клинкер, Харлем					
	Umber/ Клинкер, Амстердам					
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт		
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816		
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816		
Панель финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	11892		
Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м ²	Цена с НДС, тг/шт	
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	17 487	7 345	
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый					
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый					
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость					
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный					
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		10	14 500	6 090	
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость					
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый					
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный					
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость		10	14 500	6 090	
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый					
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый					
	ОПТИМА, Клинкер, песочный		10	17 487	7 345	
	ОПТИМА, Клинкер, серый					
	ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость					
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый						
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт		
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	6634		

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7223) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: F100 Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		302
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					232
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					232
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					232
Кирпич Облицовочный Графит					222
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость *NEW					263
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит *NEW					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble *NEW	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		526
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					386
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					366
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					366
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					386
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					426
Кирпич Облицовочный Графит					366
Кирпич Облицовочный Коричневый *NEW					386
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					426
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					426
Кирпич Облицовочный Жёлтый *NEW					426
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					426
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					426



г. Усть-Каменогорск, Абам 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абам 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 02.12.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5292	9408
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5292	9408
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м	5292	11250
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м	5292	11250
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м	5486	10329
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м	5486	10509
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	5641	10028
Панель Фасадная плитка		10	Златолист, Ямака	1,16 х 0,45 м	5641	10806
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	5744	12225
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	6131	13049
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Итальянский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	5744	12210
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	6131	13049
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	5744	12110
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	6622	12335
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	6622	12685
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	6622	12685
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Камчатка, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	6983	13378
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Сибирийский	1,13 х 0,47 м	6983	13148
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	6983	13148
Панель Фагот		10	Истрийский, Казирский, Монако, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	6131	11544
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2930
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5034
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			5395



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 02.12.2025							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов	Глянec		Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 02.12.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1520
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1520
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1730
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4985
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5080
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4550
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4550
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4670
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2275
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединит два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3080
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3245
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придаст кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3035
				Зеленый	3150
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2025
				Зеленый	2065
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	480
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		365
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	445
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	23400
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		21300
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		29275
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	30460
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		32125
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроев с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11250



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 02.12.2025	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 520	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 786	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 378	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 852	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 939	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 880	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 997	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 750	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 671	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 669	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 070	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 709	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 208	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 044	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 783	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 647	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37			Цены действительны с 02.12.2025
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	21 261	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 711	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	14 148	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 128	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	84 525	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	70 071	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	120 121	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	90 091	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	105 667	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	20 020	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	15 576	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	24 024	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	23 130	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 02.12.2025					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 018	24 144
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 468	6 169
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 072	24 573
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 147	16 104
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 101	21 007
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	746	14 924
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	519	10 371
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	273	5 457
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 198	39 569
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 767	27 673



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 02.12.2025	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	24 358	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 670	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS							Цены действительны с 02.12.2025		
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 518		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 777		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 174		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 414		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 225		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 333		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 008		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 497		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 307		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 402		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 210		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 685		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 140		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 917		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 924		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 479		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 207		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 705		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 900		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 139		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 683		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 851		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 622		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 367		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 452		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 709		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 518		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 649		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 245		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 679		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 799		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 002		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	17 607		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 415		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 301		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	24 936		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	27 679		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 168		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	31 674		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	34 337		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 062		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	36 906		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	39 096		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	41 909		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	43 626		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 359		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 129		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	24 498		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	26 762		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	29 923		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	33 214		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 002		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 008		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	41 205		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	44 288		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	42 074		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	22 457		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	27 428		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	30 446		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	34 740		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	37 880		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	40 597		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	43 005		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	46 100		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	47 987		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	38 568		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	26 948		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	32 915		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	36 535		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	41 809		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	45 325		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	48 717		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	46 282		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 586		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 422		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	23 978		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 312		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	31 429		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 619		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 261		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	42 284		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	47 798		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 318		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 902		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 086		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 097		
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
* - в комплекте универсальное крепление для кровли.									



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+771 979 22 35 - отдел продаж;
	+777 552 40 02 - отдел опт. продаж;
г. Караганда	тел.: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+771 055 83 40 - отдел продаж;
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+777 522 40 00 - отдел продаж;
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+777 522 39 97 - отдел продаж;
г. Семей	тел.: +7 (7122) 550-829;
ул. Шахматная, 40А	+777 502 28 67 - отдел продаж;

сайт: www.krovnyytsentr.ru

Столбы и крепления GARDIS						Цены действительны с 02.12.2025		
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХДлина	ЯчейкаПрофиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150 60х40	1.5	шт.	60	5 433		
2 Столб	СОП	1500 60х40	1.5	шт.	60	7 088		
2 Столб	СОП	2000 60х40	1.5	шт.	60	9 450		
2 Столб	СОП	2300 60х40	1.5	шт.	60	10 867		
2 Столб	СОП	2500 60х40	1.5	шт.	60	11 813		
2 Столб	СОП	2600 60х40	1.5	шт.	60	12 265		
2 Столб	СОП	3000 60х40	1.5	шт.	60	14 152		
Столб под бетонирование 60х40 для серии FIT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000 60х40	1.2	шт.	60	7 818		
2 Столб	СОП	2300 60х40	1.2	шт.	60	8 990		
2 Столб	СОП	2500 60х40	1.2	шт.	60	9 768		
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000 60х60	1.5	шт.	60	11 395		
2 Столб	СОП	2300 60х60	1.5	шт.	60	13 105		
2 Столб	СОП	2500 60х60	1.5	шт.	60	14 239		
2 Столб	СОП	2600 60х60	1.5	шт.	60	14 808		
2 Столб	СОП(П)	2600 60х60	1.5	шт.	60	15 047		
2 Столб	СОП	3000 60х60	1.5	шт.	60	17 089		
2 Столб	СОП(П)	3000 60х60	1.5	шт.	60	17 363		
2 Столб	СОП	3500 60х60	1.5	шт.	60	19 937		
2 Столб	СОП(П)	3500 60х60	1.5	шт.	60	20 691		
2 Столб	СОП	4000 60х60	1.5	шт.	60	22 786		
2 Столб	СОП(П)	4000 60х60	1.5	шт.	60	23 647		
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000 60х60	2	шт.	60	16 312		
2 Столб	СОП	2300 60х60	2	шт.	60	18 759		
2 Столб	СОП	2500 60х60	2	шт.	60	20 390		
2 Столб	СОП	2600 60х60	2	шт.	60	21 205		
2 Столб	СОП(П)	2600 60х60	2	шт.	60	21 580		
2 Столб	СОП	3000 60х60	2	шт.	60	24 467		
2 Столб	СОП(П)	3000 60х60	2	шт.	60	24 900		
2 Столб	СОП	3500 60х60	2	шт.	60	28 546		
2 Столб	СОП(П)	3500 60х60	2	шт.	60	29 050		
2 Столб	СОП	4000 60х60	2	шт.	60	32 624		
2 Столб	СОП(П)	4000 60х60	2	шт.	60	33 200		
2 Столб	СОП	4500 60х60	2	шт.	60	36 702		
2 Столб	СОП	5000 60х60	2	шт.	60	40 780		
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600 80х80	2	шт.	45	24 977		
2 Столб	СОП(П)	2600 80х80	2	шт.	45	24 977		
2 Столб	СОП	3000 80х80	2	шт.	45	28 819		
2 Столб	СОП(П)	3000 80х80	2	шт.	45	28 819		
2 Столб	СОП	3500 80х80	2	шт.	45	33 623		
2 Столб	СОП(П)	3500 80х80	2	шт.	45	33 623		
2 Столб	СОП	4000 80х80	2	шт.	45	38 426		
2 Столб	СОП(П)	4000 80х80	2	шт.	45	38 426		
2 Столб	СОП	4500 80х80	2	шт.	45	43 229		
2 Столб	СОП	5000 80х80	2	шт.	45	48 029		
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000 80х80	2	шт.	45	69 161		
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000 60х60	1.5	шт.	60	11 590		
2 Столб	СОПШ	2300 60х60	1.5	шт.	60	13 098		
2 Столб	СОПШ	2500 60х60	1.5	шт.	60	14 519		
2 Столб	СОПШ	2600 60х60	1.5	шт.	60	15 099		
2 Столб	СОПШ(П)	2600 60х60	1.5	шт.	60	15 099		
2 Столб	СОПШ	3000 60х60	1.5	шт.	60	17 363		
2 Столб	СОПШ(П)	3000 60х60	1.5	шт.	60	17 363		
2 Столб	СОПШ	3500 60х60	1.5	шт.	60	20 691		
2 Столб	СОПШ(П)	3500 60х60	1.5	шт.	60	20 691		
2 Столб	СОПШ	4000 60х60	1.5	шт.	60	23 647		
2 Столб	СОПШ(П)	4000 60х60	1.5	шт.	60	23 647		
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700 60х40	1.5	шт.	88	7 915		
2 Столб	СОПФ	900 60х40	1.5	шт.	88	8 859		
2 Столб	СОПФ	1100 60х40	1.5	шт.	88	9 804		
2 Столб	СОПФ	1300 60х40	1.5	шт.	88	10 750		
2 Столб	СОПФ	1500 60х40	1.5	шт.	88	11 695		
2 Столб	СОПФ	1800 60х40	1.5	шт.	88	13 112		
2 Столб	СОПФ	2100 60х40	1.5	шт.	88	14 530		
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700 60х60	1.5	шт.	88	9 035		
2 Столб	СОПФ	900 60х60	1.5	шт.	88	10 299		
2 Столб	СОПФ	1100 60х60	1.5	шт.	88	11 564		
2 Столб	СОПФ	1500 60х60	1.5	шт.	88	14 094		
2 Столб	СОПФ	1800 60х60	1.5	шт.	88	15 592		
2 Столб	СОПФ	2100 60х60	1.5	шт.	88	17 890		
2 Столб	СОПФ(П)	2100 60х60	1.5	шт.	88	17 022		
2 Столб	СОПФ	2300 60х60	1.5	шт.	88	19 155		
2 Столб	СОПФ	2500 60х60	1.5	шт.	88	20 420		
2 Столб	СОПФ(П)	2500 60х60	1.5	шт.	88	19 386		
Крепёж								
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	14 772	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	14 772	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	24 792	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	16 527	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	16 527	
3 Крепёж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	8 264	
3 Крепёж	Планка с саморезом (108шт)	48х38		3	к-кт.	108	42 760	
3 Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	16 931	
3 Крепёж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	16 931	

Примечание:

На склоне в г. Астана всегда поддерживается:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КПП 60x40x20: RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 02.12.2025	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/ДхД мм Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	237 206				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	237 206				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	244 351				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	244 351				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	285 075				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	285 075				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	339 376				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	339 376				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	125 831				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	139 248				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	152 446				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	260 244				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215				
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	231 710				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	231 710				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	258 857				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	258 857				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	299 580				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	299 580				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	368 570				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	368 570				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	276 391				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	407 016				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х4000	55x200	5	шт.	1	542 683				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	678 358				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	814 024				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	457 894				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х4000	55x200	5	шт.	1	610 516				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	763 147				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	935 779				



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	2 998
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 804
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 645
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 401
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	6 751
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	5 870
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 493
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 294
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 056
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 649
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 560
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 527
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 154
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 046
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 227
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 609
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	12 694
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	13 887
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 082
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	19 814
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	23 099
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	28 324
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	708
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	828
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 02.12.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7222	5942
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	990	838
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1158	1082
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	869	716
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4983	3657
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8457	6217
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1188	1082
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7999	6994
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2712	2331
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	869	686
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1219	1082
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2423	1905
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2621	1905
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2545	1996
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					







ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 02.12.2025			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	478330	335756	-	74140	96236	52395
55* 98	513257	393497	-	76279	99803	52395
55*118	541769	418450	-	-	-	52395
66* 78	553180	-	-	-	-	52395
66*98	541769	418450	437697	80556	103362	52395
66*118	556029	441256	459083	86253	110496	52395
66*140	624463	-	-	96236	116911	52395
78*98	556029	441256	459083	86253	110496	52395
78*118	598800	474053	505413	90530	116911	52395
78*140	664386	516825	556029	96236	124037	52395
78*160	711435	603078	618758	-	-	52395
94*118	697175	549613	587398	103362	131882	52395
94*140	751349	583830	623753	105500	137579	52395
94*160	919586	677218	-	-	-	63453
114*118	786995	574566	634446	105500	137579	52395
114*140	826918	640862	683633	112634	145423	52395
134*98	794121	603078	640862	109067	138297	52395
134*118	1004419	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			196749			
Окно-люк WSZ 86* 86			256629			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46			Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 453	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 709	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 709	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 227	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 374	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синараева, 10/3	тел: +7 (7132) 94-04-04; +7 771 093 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 20	тел: +7 (71232) 967-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (71823) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (7022) 550-820; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Прейс-лист №47		Цены действительны с 02.12.2025		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	45 209	58 484	59 727
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	87 932	104 937	105 767
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 129		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 537		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 02.12.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 156
		рул	21 562
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 064
		рул	20 637
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 010
		рул	20 101
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 949
		рул	19 490
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 570
		рул	15 702
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 851
		рул	18 512
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 670
		рул	16 698
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 767
		рул	17 667

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 545
		рул	15 454
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 487
		рул	14 865
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 269
		рул	12 692
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 405
		рул	14 054
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 179
		рул	17 595
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 302
		рул	13 015
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 132
		рул	16 889
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 105
		рул	11 047
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	935
		рул	13 936
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 582
		Ведро 10 л	12 284
		Ведро 20 л	18 702
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	5 029
		Ведро 9 кг	9 606
		Ведро 18 кг	15 534

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 616
		бочка	164 752
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 915
		Ведро 10 кг	14 312
		Ведро 20 кг	24 573
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	6 992
		Ведро 10 кг	12 824
		Ведро 20 кг	26 087
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 637
		Ведро 10 кг	8 898
		Ведро 20 кг	15 220
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 297
		Ведро 10 кг	9 834
		Ведро 20 кг	18 480
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 274
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 732



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 02.12.2025
			Döcke PREMIUM Döcke LUX
			PPL, тенге PPL, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003) Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		4 750 7 550
			5 230 7 920
			5 760 8 965
			6 330 9 405
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		2 295 3 490
			2 520 3 660
			3 575 6 425
			3 750 6 735
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 970 2 470
			2 075 2 585
			3 080 4 495
			3 235 4 710
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10 560 12 625
			11 090 13 255
			645 1 135
			685 1 175
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		2 300 2 300
			2 415 2 415
			2 360 3 410
			945 1 460
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 000 1 535
			945 -
			1 000 -
			1 190 2 155
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		1 245 2 265
			2 220 3 475
			2 335 3 650
			890 1 495
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		935 1 560
			1 945 -
			2 105 3 890
			2 215 4 085
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		745 -
			780 -
			4 870 -
			8 980 -
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		9 430 -
			5 235 -
			5 500 -
			9 205 -
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		12625 -
			13255 -
			-
			-
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		-
			-
			-
			-
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003) Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		-
			-
			-
			-



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 772 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 772 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 380-790; +7 772 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шажарима, 40А	тел: +7 (7222) 350-829; +7 771 202 20 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 02.12.2023		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	19580
			шт	8 615
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	6 110
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный, Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Кунжунный, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	18524
			шт	7 780
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 110
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	17625
			шт	7 755
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 110
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Рыбной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Гранитный, Стильный	м2	18178
			шт	8 180
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	6 110
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Родос, Навахо, Мраморин, Мраморинс, Диалог, Антик, Севиля	м2	17739
			шт	8 160
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	6 110
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сакура, Каранумы, Калахари, Атаман, Колорадо	м2	18610
			шт	7 630
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 110
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый, Янтарный	м2	15435
			шт	7 100
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 110
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14784
			шт	6 505
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 270
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	15120
			шт	6 955
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 270
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Цеммент, Лес, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперн	м2	14684
			шт	5 580
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 270
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишль, Тироль, Инсбрук, Шателъ, Зельден, Карпун, Давос, Верби, Виллар, Мерибель, Кумайор, Долмиты	м2	15023
			шт	6 460
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 270
Комплекты для сайдинга под камень и ФГ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	870



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 02.12.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	35390
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	14555
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	37725
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	11600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	23230
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	10530
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	5 410
Приточный клапан				
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	23605





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Окладная, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 02.12.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5590
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7320
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9050
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10500
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19594
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7900
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				8255	14712
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6921	11941
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	6293	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6194	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line							
Прайс-лист №54			Цены действительны с 02.12.2025				
Фальцевая кровля							
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.					
		PREMIUM			STANDART		
		Россия			Полиэстер		
		Дrap/ Дrap TX 0,5	Дrap/ Дrap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)		
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100		
		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45		
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет		
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4680	3599	3599	3308		
	кв.м	7 489	5 758	5 758	5 292		
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5600	4290	4290	3942		
	кв.м	8 961	6 863	6 863	6 307		
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5600	4290	4290	3942		
	кв.м	8 961	6 863	6 863	6 307		
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5353	4104	4104	3770		
	кв.м	8 564	6 566	6 566	6 032		
Доборные элементы для Фальцевой кровли							
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Дrap/ Дrap TX 0,5	Дrap/ Дrap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 197	6 024	5 309	7 293	5 309
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 347	2 286	2 023	2 749	2 023
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					
Прайс-лист №55			Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	736
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		2091
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4098
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		6406
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4750
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20		7944
Лента уплотнительная ППЭ 3х60 мм, 30 м	рулон	30	20		9617
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14		11206
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10		2509
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16		3763
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20		6021
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10		4767
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16		5268
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20		8413
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9		17093
Лента ППЭ самоклеящаяся 3х30мм, 20м 6/а Э *NEW	рулон	20	-		2676
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.	461
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	461
Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4691

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3972
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5436
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10035
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8229
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11038
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16892
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4014
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5519
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		7693
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2760
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2032
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3628
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9844
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		12433
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		18815
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		20441
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		30646
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5720
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5780
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6141
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8068

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5619
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6422
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		8028
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8028
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		8831
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12644
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		18063
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		36125
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	8309
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		9633
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		10035
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		16858



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank				
Прайс-лист №56			Цены действительны с 02.12.2025	
Фасадный материал из фиброцемента Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.				
Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см ² Плотность: не менее 1,5 г/см ³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м ² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	10500
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	5750
Краска акриловая	кг	-		3000
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказдля окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 02.12.2025		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	43990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	21990
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3630
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1660
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23050
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7156



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатова, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7282) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						Цены действительны с 02.12.2025	
Трафик-лист №58						Ед. из-я	Цена, тенге
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет			
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2805	
					КВ.М	4065	
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	2655	
					КВ.М	3793	
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2975	
					КВ.М	3914	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый киви, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Кипарис	ШТ	3460	
					КВ.М	4119	
				Сливки, Графит	ШТ	4515	
					КВ.М	5375	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	3600	
					КВ.М	4138	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-Брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый киви, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Кипарис	ШТ	5415	
					КВ.М	5014	
				Графит	ШТ	5695	
					КВ.М	5273	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
				Графит	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	4250	
					КВ.М	4620	
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	5230	
					КВ.М	5685	
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	5040	
				Графит		8625	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	6330	
						6330	
				Сливки, Графит, Шоколад		6980	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	4870	
						5345	
				Сливки, Графит, Шоколад		6015	
3		H-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	5160	
						5660	
				Сливки, Графит, Шоколад		6110	
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	6315	
				Графит, Шоколад	ШТ	7940	
				Каштан	ШТ	8410	
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	2085	
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	2545	
				Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	2555	
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Каштан	ШТ	2700	
				Белый	ШТ	1625	
				Пломбир	ШТ	2085	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сливой, Сахар, Пикта, Светлый киви, Кипарис	ШТ	2545	
					ШТ	2545	
				Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	2545	
				Каштан	ШТ	2545	
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3740	
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу	
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	8475	
				Графит, Шоколад	ШТ	10090	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Белый	ШТ	5445	
				Шоколадный	ШТ	7515	
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	8365	
				Шоколад	ШТ	9530	
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	6465	
				Шоколад	ШТ	8065	
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Белый	ШТ	4640	
				Шоколадный	ШТ	4875	
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	4870	
				Шоколад	ШТ	23125	
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	24500	
				Шоколад	ШТ	23125	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 02.12.2022		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Ежевика, Бисквит, Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	25 475
				кв.м.	10704
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика	упак	22 485
				кв.м.	9447
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	упак	17 110
				кв.м.	7189
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	13 555
				кв.м.	5695
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	35 810
				кв.м.	14921
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	30 255
				кв.м.	9760
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Изюм, Арахис	упак	29175
				кв.м.	9411
	Ницца	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,9 кв.м.	Какао, Кофе, Ежевика, Фладен	упак	22380
				кв.м.	7717
	Кёльн	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Черника, Корица, Зрелый каштан, Мята, Чернослив	упак	23420
				кв.м.	7807
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	24130
				кв.м.	8043
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Какао, Кофе, Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	24125
				кв.м.	8042

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	21 395
				кв.м.	6 902
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	17 050
				кв.м.	5 683
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	16 575
				кв.м.	5 525
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 695
				кв.м.	6 031
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	19 605
				кв.м.	6 324
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	56 420
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	52 760
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	45 135
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	42 325



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 02.12.2025	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		637
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		720
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		759
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 031
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 249
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 413
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 574
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 710
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		734
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		950
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 026
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 185
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 437
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 625
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 810
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 966
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		593
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		543



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж


Прайс-лист №61

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		48
2	KU-50x35	100	1,7		56
3	KU-50x35	100	2		64
4	KU-70x55	50	1,5		102
5	KU-70x55	50	1,7		118
6	KU-90x40	50	1,5		94
7	KU-90x40	50	1,7		107
8	KU-90x65	50	1,7		177
9	KU-90x65	50	2		204
10	KU-105x90	25	2		324
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		37
2	KUU-50x35	100	1,5		48
3	KUU-70x40	55	1,5		74
4	KUU-70x55	50	1,5		103
5	KUU-90x65	25	1,5		153
6	KUU-100x85	25	1,5		225
7	KUU-105x90	25	1,5		244
8	KUU-50x35	100	1,7		56
9	KUU-70x40	50	1,7		86
10	KUU-70x55	50	1,7		118
11	KUU-90x40	50	1,7		107
12	KUU-90x65	25	1,7		177
13	KUU-105x65	25	1,7		204
14	KUU-50x35	100	2		64
15	KUU-70x55	50	2		135
16	KUU-90x65	25	2		204
17	KUU-105x90	25	2		324
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		113
2	KUAS-130x65	50	1,5		161
3	KUAS-140x40	50	1,7		116
4	KUAS-90x55	50	1,7		125
5	KUAS-130x65	50	1,7		179
6	KUAS-90x55	50	2		144

Крепежный уголок под 135° (KUS)					
1	KUS-50x35	50	1,7		57
2	KUS-70x55	50	1,7		123
3	KUS-90x65	50	1,7		178
4	KUS-105x90	25	1,7		285
Крепежный уголок Z-образный (KUZ)					
1	KUZ-70x55	50	1,5		118
2	KUZ-70x55	50	1,7		133
3	KUZ-90x65	50	1,7		197
Крепежный уголок анкерный (KUA)					
1	KUA-40x80	50	1,5		70
2	KUA-40x120	50	1,5		93
3	KUA-40x200	50	1,5		152
4	KUA-40x60	50	1,7		71
5	KUA-40x80	50	1,7		85
6	KUA-40x120	50	1,7		113
7	KUA-40x200	50	1,7		168
8	KUA-80x120	25	1,7		222
Крепежный уголок равносторонний (KUR)					
1	KUR-30x20	200	1,5		24
2	KUR-30x30	200	1,5		29
3	KUR-40x20	200	1,5		24
4	KUR-40x40	100	1,5		43
5	KUR-40x60	50	1,5		64
6	KUR-50x40	50	1,5		54
7	KUR-50x50	50	1,5		69
8	KUR-60x40	50	1,5		64
9	KUR-60x50	50	1,5		81
10	KUR-60x60	50	1,5		100
11	KUR-80x40	50	1,5		88
12	KUR-80x80	25	1,5		181
13	KUR-100x40	50	1,5		118
14	KUR-100x60	50	1,5		175
15	KUR-100x100	25	1,5		301
16	KUR-30x20	200	1,7		28
17	KUR-30x30	200	1,7		32
18	KUR-40x20	200	1,7		29
19	KUR-40x40	100	1,7		49
20	KUR-40x60	50	1,7		75
21	KUR-50x40	50	1,7		60
22	KUR-50x50	50	1,7		79
23	KUR-60x40	50	1,7		76
24	KUR-60x50	50	1,7		93
25	KUR-60x60	50	1,7		113
26	KUR-80x40	50	1,7		112
Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)					
1	KUR US-40x40	100	1,5		49
2	KUR US-50x50	50	1,5		76
3	KUR US-40x40	100	1,7		55
4	KUR US-50x50	50	1,7		86

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		145
2	KUC-40x120	50	1,7		164
3	KUC-40x120	50	2		188
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		48
2	PK-140x55	50	1,5		103
3	PK-180x40	50	1,5		94
4	PK-180x65	25	1,5		153
5	PK-210x65	25	1,5		175
6	PK-210x90	25	1,5		244
7	PK-260x100	25	1,5		348
8	PK-100x35	100	1,7		56
9	PK-140x55	50	1,7		118
10	PK-180x40	50	1,7		107
11	PK-180x65	25	1,7		177
12	PK-210x90	25	1,7		282
13	PK-140x55	100	2		135
14	PK-180x65	25	2		204
15	PK-210x90	25	2		324
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		28
2	PS-40x80	200	1,5		48
3	PS-40x100	100	1,5		56
4	PS-40x120	100	1,5		66
5	PS-40x160	50	1,5		86
6	PS-40x200	50	1,5		110
7	PS-40x240	50	1,5		132
8	PS-40x300	50	1,5		165
9	PS-50x200	50	1,5		139
10	PS-60x140	50	1,5		119
11	PS-60x200	25	1,5		169
12	PS-80x200	25	1,5		225
13	PS-80x240	25	1,5		270
14	PS-80x300	25	1,5		337
15	PS-100x120	25	1,5		171
16	PS-100x200	25	1,5		281
17	PS-100x240	10	1,5		339
18	PS-100x300	25	1,5		426
19	PS-40x80	100	1,7		59
20	PS-40x100	100	1,7		64
21	PS-40x120	50	1,7		76
22	PS-40x160	50	1,7		101
23	PS-40x200	50	1,7		126
24	PS-40x240	50	1,7		152
25	PS-40x300	50	1,7		188
26	PS-50x200	50	1,7		159
27	PS-60x140	50	1,7		134
28	PS-60x200	25	1,7		190
29	PS-80x200	25	1,7		255
30	PS-80x240	25	1,7		305
31	PS-100x200	25	1,7		318
32	PS-100x300	10	1,7		478

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		90
2	US-145	25	1,5		123
3	US-120	25	1,7		99
4	US-145	25	1,7		135
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		405
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		315
2	OBR_R-50x107	10	1,5		315
3	OBR_R-50x140	10	1,5		379
4	OBR_R-50x107	10	1,7		350
5	OBR_R-50x140	10	1,7		421
6	OBR_R-100x140	10	1,7		504
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		436
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		502
Опора балки (ОВ)					
1	ОВ-Л 140	25	1,7		246
2	ОВ-П 140	25	1,7		246
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		122
2	DB-П-170	25	1,7		122
3	DB-Л-210	25	1,7		151
4	DB-П-210	25	1,7		151
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		379
2	SB-180	10	1,7		688
3	SB-200	10	1,7		757
Скользкая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		348
2	KUCIS-160	30	1,7		372
3	KUCIS-90	30	2		430

Анкер регулируемый по высоте (ARH)					
1	ARH-20 (100)	1	-		2 422
2	ARH-24 (100)	1	-		2 696
3	ARH-24 (120)	1	-		2 940
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		84
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		40
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		49
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		49