




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

02.12.2025



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



ФАСАД



ПРОФИЛИ



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт



ПРОФНАСТИЛ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ТОО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлическая черепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянец, оптима глянец, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ТОО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличии на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлическая черепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ для кровли, фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ под любой бюджет

Металлическая кровля
Супермонтерей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ Огромный ассортимент комплектующих и сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89
Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65
Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

📍 Караганда
ул. Складская, 10/3
8 (7212) 94 04 04

 +7 771 055 83 40
+7 771 072 47 13
+7 771 202 28 68

📍 Павлодар
ул. Торговая, 15
+7 (7182) 390 790

 +7 771 046 83 82
+7 771 202 28 66
+7 777 522 39 97
вызов
замерщика:
+7 771 072 47 18

📍 Усть-каменогорск
пр. Абая, 152/1
+7 (7232) 90 7777

 +7 771 055 83 41
+7 777 522 40 00
вызов
замерщика:
+7 777 522 40 01
+7 771 083 82 35

📍 Семей
пр.Шакарима, 40А
+7 (7222) 550 829

 +7 771 202 28 67
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87
вызов
замерщика:
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодефлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линеарные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфиЗол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7127) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел.: +7 (7124) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83-40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7323) 907-777;
	+7 777 522 40 -отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39-97 -отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (7222) 550-829;
пр. Шыкарима, 40А	+7 771 202 28-67 -отдел продаж

Металлическая черепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Стандарт							Оцинковка		
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полистер			
Защитный слой, гр/кв.м.	Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм	0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23			
Гарантия	35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	-	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5266	4744	3457	2946	2587	3120	4802	4396	2772	2529
ПАНОРАМА	1,2/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5498	4976	3457	2946	2587	3120	-	4396	2772	2529
ВЕНЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5730	5150	3677	3329	2819	3316	-	-	3039	-
УПАКОВКА	1,20	05/6,07	м.п.						2500				

Доборные элементы кровельной системы

Планка конька круглого R80	2	шт.	7659	5072	4223	-	5067	4223	-
Планка конька фигурного 150x150x2000	2	шт.	9936	6831	5589	8384	6707	5589	4471
Планка конька фигурного 100x100x2000	2	шт.	-	6682	5440	8159	6527	5440	4322
Планка торцевая 120x95x2000	2	шт.	6003	3871	3209	4813	3850	3209	2691
Планка ендовы нижняя 290x290x2000	2	шт.	-	10350	8280	12420	9936	8280	6900
Планка ендовы верхняя 80x80x2000	2	шт.	7452	4968	4140	6210	4968	4140	3353
Планка карнизная 100x69x2000	2	шт.	4347	2898	2381	3571	2857	2381	1925
Планка примыкания верхняя 250x147x2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка примыкания нижняя 250x122x2000	2	шт.	10143	5796	4865	7297	5837	4865	4451
Планка снегозадержателя 95x65x2000	2	шт.	5175	3105	2691	4037	3229	2691	2174
Заглушка конька круглого прямая	-	шт.	2588	2061	1697	2546	2037	1697	-
Заглушка конька круглого конусная	-	шт.	-	4025	4025	-	4830	4025	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька	-	шт.	-	4830	4830	-	5796	4830	-
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000	2	шт.	-	2381	2127	3190	2552	2127	1889
Галстук 200x200	2	шт.	-	-	-	-	-	-	1932

Комплектующие для кровли

ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4	шт.	2166
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.	15537
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэрозлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW	4	шт.	10122
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW	5	шт.	3889
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,015x50 м.п.	50	шт.	5585
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,050x50 м.п.	50	шт.	14040
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/полиэтилена	-	шт.	4855

Примечание:

- (1) - Поставка М/ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05т
 - (2) - При заказе М/ч менее 70кг цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по соглашению)
 - (3) - При заказе М/ч менее 60кг цена увеличивается на 15% (или заказ будет произведен по соглашению)
 - (4) - При заказе М/ч менее 40кг цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по соглашению)
 - (5) - При заказе М/ч менее 30кг цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по соглашению)
 - (6) - Срок поставки М/ч со склада г. Обнинск уточняется в Бахчев менеджера
 - (7) - Сроки подтверждаемый профиль М/ч на складах в г-х Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей;

Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
8017	Nutwood - Орех	8004

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНЬ И ВОЗВРАТ НЕ ПОДДЛЖЕНЫ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАСЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ МАСТЕРСКОЙ, ЦЕНА ЗА УПЛОТНОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7223) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovlevycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки	Цена		
				Размеры, мм	Вес, кг		
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78		
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м ²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46		
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м ²	2	338 x 1003 x 60	27,00		
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м ²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40		
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10		
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10		
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клен, Финик	м ²	3	320 x 1003 x 70	24,30		
Комплектация							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50		
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50		
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м ²	10	265 x 1005	46,00		
Доборные элементы							
планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002	шт	-	2000	2381		
планка торцевая 120x95x2000	5005, 5021, 6002, 6029	шт	-	2000	3209		
планка примыкания 15x35x20x2000	6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000	4865		
Подкладочные ковры для скатной кровли							
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.		
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25		
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести на обеих сторонах.	33	0,7	23,1		
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5		
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20		
ANDEREP PROF				40	0,4	16	
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести с обеих сторон.	15	0,9	13,5		
ANDEREP GL PLUS				15	0,9	13,5	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*					30	0,8	22,5
ANDEREP GL					15	1,5	22,5
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4		
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35		
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15		
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2659	
Гвозди							
Ведерко ершевых гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1		
Ершевые гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5		
Ершевые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1694	
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)							
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6		
					4 059		



ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

ТОО "Кровельный центр"					
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;				
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;				
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Алматы	тел. +7 (727) 83 40 -отдел продаж				
ул. Саласина 10/3	+7 777 522 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (732) 807-777;				
ул. Абая 152/1; офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж				
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-790;				
ул. Торовская, 15	+7 777 522 39 07 -отдел продаж				
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-828;				
пр.Шашарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж				
сайт: www.krovelnycenter.kz					

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №3

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Красный кирпич *	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Красный кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Красный кирпич *	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м ²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 732
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский * NEW	м ²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 888
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м ²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 817
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м ²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 231
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, античный //коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, белыйский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, квадрийт, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, песчаник, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 244
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический красный, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический мраморный, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический обожженный, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический песчаник, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический серо-бежевый, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический терракотовый, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический баварский, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический квадрийт, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический сланец, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический шотландский, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 527
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный //коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, белыйский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, квадрийт, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаник, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный //коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, белыйский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, квадрийт, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаник, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, южноафриканский //коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 116
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная античный //коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная белыйский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная квадрийт, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная песчаник, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная южноафриканский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 116
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 095
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 591
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 659
Гвозди					
Ведерко ершечных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 842
Ершечные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 694
Ершечные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 694
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 059
Примечание:					
* Сито с производства. До исчерпания складского остатка.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана
ул. Жана Жол 17 "д"

тел./факс. +7 (7122) 912-912;
+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
+7 777 522 40 02 -отдел опт.

г. Караганда
ул. Складская, 10/3

тел.: +7 (7212) 94-04-04;
+7 771 055 83 40 -отдел продаж

г. Усть-Каменогорск
ул. Абая 152/1, офис 29

тел.: +7 (732) 907-777;
+7 777 522 40 00 -отдел продаж

г. Павлодар
ул. Торговая, 15

тел.: +7 (7182) 390-790;
+7 777 522 39 97 -отдел продаж

г. Семей
пр.Шакарима, 40А

тел: +7 (7222) 550-829;
+7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: www.krovelnnycenter.kz

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №4

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00			
Толщина металла, мм				Zn 120																		
Защитный слой, гр/кв.м.				1 год.																		
Письменная гарантия.				1,00	0,5/6	м.кв.	1 470	1 667	1 859	2 052	2 208	-	-	-	-	-	-	-				
PЛ (плоский лист)				1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 706	1 843	2 033	2 142	2 286	2 505	2 732	2 952	3 172	3 551	3 961	4 325	5 174	6 462	8 598
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 531	1 736	1 937	2 137	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 920	2 118	2 232	2 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 531	1 736	1 937	2 137	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	2 004	2 210	2 329	2 485	2 723	2 970	3 209	3 448	-	-	-	-	-	-	-		
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 670	1 894	2 113	2 332	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 154	2 375	2 503	2 670	2 927	3 192	3 449	3 705	-	-	-	-	-	-	-		
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 531	1 736	1 937	2 137	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 854	2 004	2 210	2 329	2 485	2 723	2 970	3 209	3 448	-	-	-	-	-	-	-		
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 670	1 894	2 113	2 332	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 154	2 375	2 503	2 670	2 927	3 192	3 449	3 705	-	-	-	-	-	-	-		
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 550	2 721	2 983	3 253	3 514	3 776	4 188	-	-	-	-	-	-		
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 550	2 721	2 983	3 253	3 514	3 776	4 228	-	-	-	-	-	-		
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 072	3 367	3 673	3 968	4 263	4 773	-	-	-	-	-	-		
H-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 915	4 269	4 613	4 956	5 549	6 188	6 758	-	-	-	-		
H-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 786	6 224	6 932	7 779	8 487	10 154	-	-	-		

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): HC-20 1,15x6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. H-44 1,05x6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25x2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25x2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛЯЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-932; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сылдасова, 10/3	тел: +7 (7122) 94 04-04; +7 775 058 83 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 15/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 524 40 07 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 396-790; +7 777 523 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +				Standart								
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирнич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полизстер					
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	
Защитный слой, гр/кв.м.				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
Письменная гарантия																				
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 517	3 777	3 777	3 517	3 098	3 098	2 681	2 681	2 443	2 443	2 776	3 740	2 489	2 489	2 387	2 387	2 058
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	1,21,1,15	0,5/12	м.кв.	3 663	3 935	3 935	3 663	3 227	3 227	2 793	2 793	2 545	2 545	2 892	3 895	2 593	2 593	2 486	2 486	2 144
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 368	3 368	2 914	2 914	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 594	2 594	2 237
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 108	4 413	4 413	4 108	3 620	3 620	3 132	3 132	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 788	2 788	2 405
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 823	4 106	4 106	3 823	3 368	3 368	2 914	2 914	2 656	2 656	3 018	4 065	2 706	2 706	2 594	2 594	2 237
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 413	4 413	4 108	3 620	3 620	3 132	3 132	2 855	2 855	3 243	4 369	2 908	2 908	2 788	2 788	2 405
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 688	3 688	3 192	3 192	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 497	4 497	4 187	3 688	3 688	3 192	3 192	-	-	3 305	4 452	2 964	2 964	-	-	-
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	4 164	4 164	-	-	-	-	3 732	5 026	-	-	-	-
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 843	-	-	-	-	-

Примечание

[11]: Постоянно подтверждаемая продукция на складах в г.Астана, в поселке ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм; НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Пластик лист толщиной 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Покрытия толщиной 0,47мм RAL 6007, 7024, 8017. В покрытии Принтеш толщиной 0,47мм, в цветах: Славгород, Темное, Рыжий, Матовый дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа не

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0.45 РАД 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!

(7) РИСУВАНИЕ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ГЛОССОВОГО ЛИСТА ИЗБРАТЫЕ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СОСТОЯНИЯХ.

(7) - ВЛИЯНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ГРУЗОВОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ ВЛЮЧАЕМОЙ В ГРУППУ СОСТАВ

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (712) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (732) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 02.12.2025



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 773 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 - отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 773 202 28 67 - отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7		Цены действительны с 02.12.2025				
Внешний вид	Название элемента	Ед.-изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite		
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	14 430	18 030		
	Соединитель желоба	шт.	3 109	3 258		
	Заглушка желоба	шт.	2 603	2 797		
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 166	15 665		
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 306	28 265		
	Воронка желоба	шт.	6 025	6 308		
	Воронка водосборная	шт.	21 675	22 687		
	Крюк длинный	шт.	2 782	2 946		
	Крюк короткий	шт.	2 172	-		
	Крюк длинный полоса	шт.	3 347	3 570		
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 633		
	Тройник трубы	шт.	25 617	27 194		
	Круглая труба, 3м	шт.	19 503	21 675		
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 888	7 245		
	Колено трубы, 60°	шт.	6 159	6 516		
	Колено стока	шт.	6 620	6 918		
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 853	4 091		
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 618	2 797		
	Соединитель трубы	шт.	4 850	5 222		
	Зашелка для кронштейна	шт.	625	625		
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	997	997		
	Инструмент для загиба крюка	шт.	96 697			
	Клеши Гофра прямые усиленные	шт.	111 082			
	Клеши Гофра прямые	шт.	71 600			
	Клеши Гофра угловые	шт.	89 258			
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	96 697			
Примечание:						
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite						
Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite			
	на складе поставщика в г.Ворснико:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003			
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %. Срок производства от 3 недель.						



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Водосток OPTIMA круглого сечения

Прайс-лист №8		Водосток STIHL Group. Сезон:							Цены действительны с 02.12.2025	
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*		
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый		
				Цена, тг/шт						
	Желоб полуциркульный 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 319	8 334	8 293	10 417	12 678		
	Желоб полуциркульный 2 м NEW*			-	5 713	-	-	-		
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 464	1 635	1 700	2 054	2 725		
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 274		
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579		
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 615	5 418	5 312	6 782	11 579		
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 668	3 122	3 075	3 907	5 300		
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 346	1 487	1 458	1 855	2 439		
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 015	1 133	-	-	1 897		
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 597	3 075	3 010	3 848	6 053		
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 950	9 349	9 178	11 686	17 135		
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 428	-	-	-		
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 426	2 839	2 774	3 547	5 405		
	Колено стока	полиэстер	шт	2 556	3 004	2 933	3 760	5 812		
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дибель)	полиэстер	шт	1 257	1 487	1 458	1 859	3 388		
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	909	1 068	1 045	1 340	2 304		
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	336	395	336	395	542		

Примечание:

Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:	на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)	150 x 100 RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)	125 x 90 MATT NEW*
	под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)	RAL 7024 (серый)	RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.

Срок производства от 3 недель.



VEGASTOK

КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

Водосточная система VEGAPROM

Прайс-лист №9

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ *	Zn	ПЭ *	Zn	ПЭ *
Желоб 2000	шт	5342	6392	5342	6392	10796	12910
Желоб угловой 90° 400*400	шт	6201	7632	6201	7632	7775	10048
Желоб угловой 135° 400*400	шт	7552	8920	7552	8920	13340	16377
Усилиатель крепления желоба 0,7 мм	шт	763	938	763	938	763	938
Заглушка желоба	шт	1161	1447	1161	1447	1336	1542
Крепление желоба вертикальное	шт	2051	2337	2051	2337	2274	2464
Воронка выпускная	шт	6805	8156	7600	8951	8172	9238
Воронка водосборная	шт	7902	8936	8761	10732	10001	11050
Колено	шт	2703	3069	2735	3100	5024	5931
Труба 1250 мм	шт	4722	5803	4706	5676	7234	8697
Труба 2000 мм	шт	7568	-	7505	9095	-	-
Труба 3000 мм	шт	11289	13578	11257	13419	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2703	3069	2735	3100	5024	5931
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1733	1924	1638	1892	1908	2083

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024

** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%

Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;	
ул. Жана Мол 17 "д"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;	
	+7 771 979 22 36 - отдел продаж;	
г. Караганда	тел. +7 (7212) 907-046;	
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж;	
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7323) 907-777;	
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40-00 - отдел продаж;	
г. Талдыкорган	тел. +7 (7272) 99 790;	
ул. Тимирязева, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж;	
г. Семей	тел. +7 (7222) 550 829;	
ул. Шкваронова, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж;	
	сайт: www.krovelnnyycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)					
Прайс-лист №10		Часы действия цены с 02.12.2023			
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм		Grand Line 130*90 мм	
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.
Желоб ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	10		2912	5
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3189	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			2957	
Соединитель желобов ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1023	39
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1114	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1023	
Уклон желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1532	16
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1589	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1470	
Уклон желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		4970	16
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5937	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			4862	
Уклон желоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5394	0
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5841	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			5321	
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	20		1888	10
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			2001	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1849	
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		503	77
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			531	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			492	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		345	70
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			396	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			362	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1589	60
Труба ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	5		3460	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3873	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			3585	
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1165	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1216	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1137	
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36		1165	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1216	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1131	
Колено слияние ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		1103	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1176	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1103	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		645	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			667	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			622	
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144		407	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			447	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			413	
Хомут трубы Kilek ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135		571	
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			622	
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			582	
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный			2154	
Шурп-штилька M6x120	Бесцветная			396	
Шурп-штилька M6x140	Бесцветная			475	
Монтажный комплект M6x120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная			594	
Монтажный комплект M6x160 для хомута Kilek пластик водостока	Бесцветная			667	
Уплотнитель резиновый	Красный			701	
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шланга-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)			1306	
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)			922	
Комплект в/с Классика 120 ПВХ GL, быт/офис *НОВИНКА*	Белый (9003)	1		30464	
	Шоколадный (8017), графит (7024)	1		33093	

Примечание:

*Продукция в цветах: RAL 9001, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддается на складах ТОО "Кровельный Центр"

*Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 8005, RAL 8003, RAL 8005, RAL RR32, RAL 9005

*Срок действия 12*6*60минут, после заката

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



г. Усть-Каменогорскул. Абая 152/1, офис 29	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	4115	4501
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	5486	5997
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	4489	4987
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	5973	6646
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1471	1845
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	598	648
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	1958	2170
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	2731	2943
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2357	2643
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	598	673
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1110	1259
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1035	1172
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1110	1259
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	436	486
Кронштейн жёлоба Металл.		30 шт/уп	1883	1883
Кронштейн жёлоба Металл., малый		30 шт/уп	1771	1771
Кронштейн жёлоба Металл., новый		30 шт/уп	2232	2232
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	511	561
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	2132	2132
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	1883	1883

Примечание:

Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04;
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада								
Прайс-лист №12					Цены действительны с 02.12.2025			
ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (Эконом)								
Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	431	476	521	555	592	652	708
Профиль потолочный 60*27	шт.	651	714	786	834	891	977	1 063
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	810	859	919	1 005	1 095
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 073	1 136	1 215	1 328	1 444
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 020	1 080	1 155	1 264	1 373
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 234	1 309	1 399	1 530	1 665
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 230	1 305	1 395	1 526	1 658
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 425	1 508	1 613	1 763	1 916
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.				57			
Подвес прямой 0,9 мм	шт.				61			
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.				85			
ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ								
Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					1,2 мм	2 мм		
Крепежный кронштейн (Эконом)		KK-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-		
		KK-90x50x50	шт.		78	-		
		KK-120x50x50	шт.		96	156		
		KK-150x50x50	шт.		113	184		
		KK-180x50x50	шт.		131	213		
		KK-200x50x50	шт.		143	232		
		KK-230x50x50	шт.		161	261		
		KK-280x50x50	шт.		190	308		
		KK-300x50x50	шт.		202	328		
		KK-350x50x50	шт.		231	375		
Крепежный кронштейн усиленный		KKV-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-		
		KKV-90x95x80	шт.		151	230		
		KKV-120x95x80	шт.		180	273		
		KKV-150x95x80	шт.		208	315		
		KKV-180x95x80	шт.		236	358		
		KKV-200x95x80	шт.		255	386		
		KKV-230x95x80	шт.		283	430		
		KKV-280x95x80	шт.		331	501		
		KKV-300x95x80	шт.		349	529		
		KKV-350x95x80	шт.		397	600		
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Зашита от мостика холода	53			
Крепежные профили навесной системы								
Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 295	1 458	1 607	1 924
					1 685	1 895	2 087	2 504
					3 733	3 930	4 953	5 255
					4 870	5 148	6 345	6 863
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.					
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.					
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

100 "Красный центр"	
г. Астана	тел. +7 (7172) 912-912;
г. Жезказган	+7 773 929 25 35 -отдел продаж;
г. Караганда	+7 (7212) 94-04-04;
г. Салы	+7 771 555 40 40-отдел продаж
г. Капчагай	тел. +7 (7122) 902-777;
г. Медеуск	+7 (7122) 902-777-отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-390;
г. Торугаревка	+7 777 522 39 97-отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7012) 550-809;
г. Шымкент	+7 777 223 67 67-отдел продаж

Нанодиффекторы и крепежные проходы							Цены действительны с 01.12.2023	
Нанодиффекторы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Нанодиффектор Вентиляторный выдох изогнуванный для внутренней установки в чистом дыме из АБС-пластик		шт.	120 мм - изогнуванный 125 мм - прямой	h= 300°/180° мм	серый, светлый, белый, коричневый, графит, черный	26.162		
Нанодиффектор Регулируемая антизасорная турбина 150		шт.	150 мм	h= 150 ширина: 320x200	серый, светлый, белый, красный, коричневый, графит, черный	37.972		
Нанодиффектор Прямоизлучательный элемент для металлоизмерителя		шт.	-	-	серый, светлый, белый, коричневый, графит, черный	11.047		
Нанодиффектор Прямоизлучательный элемент для фальш-и сигнальной краски		шт.	-	-	серый, светлый, белый, коричневый, графит, черный	11.047		
Нанодиффектор Переходник для труб 100/125		шт.	100 - 125 мм	-	разъемный	3.047		
Нанодиффектор Прямоизлучательный элемент UNIVERSAL, цветочный RD		шт.	-	-	коричневый, оранжевый, светлый, желтый	31.114		
Нанодиффектор Прямоизлучательный элемент PROFI 20 для металлоизмерителя		шт.	395x360x170мм, немного посадочного отверстия: 230x180	-	коричневый, красный, светлый, белый, синий, черный	11.047		
Нанодиффектор Прямоизлучательный элемент PROF 35 для металлоизмерителя		шт.	320x250x170мм, немного посадочного отверстия: 230x180	-	коричневый, красный, светлый, белый, синий, черный	11.809		
Нанодиффектор Диффузор стационарный (использовать) НОВИНКА		шт.	150 мм	-	RAL5005, RAL8017, RAL7030, RAL7024, RAL923	11.835		
Крепежные проходы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Фланец, мм.	Состав	Температуростойкость	шт./упак.	
Примечание: допускается установка на температуру до +80 °C для								
Nr 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый φ115	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	120	3962
Nr 2 прямая		шт.	45-75	Круглый φ115	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	40	4419
Nr 3 прямая		шт.	6-102	210x210	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	40	5790
Nr 4 прямая		шт.	75-160	280x280	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	4722
Nr 4R прямая		шт.	75-160	280x280	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	6657
Nr 5 прямая		шт.	102-178	280x280	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	50	8609
Nr 6 прямая		шт.	127-228	310x310	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	10666
Nr 7 прямая		шт.	152-280	364x364	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	25	11210
Nr 8 прямая		шт.	178-330	420x420	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	25	11713
Nr 8R прямая		шт.	178-330	420x420	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	25	14761
Nr 9 прямая		шт.	254-502	600x600	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	20	14932
Угловые, допускаемые углы налонки от 30° до 90°								
Nr 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	15999
Nr 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	20	16223
Nr 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x605	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	20	21789
Nr 1 угловая		шт.	75-200	500x600	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	22956
Nr 1 угловая окрашен.		шт.	75-200	500x600	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	29003
Nr 2 угловая		шт.	203-280	600x670	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	20	31236
Nr 2 угловая окрашен.		шт.	203-280	600x670	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	20	46845
Nr 3 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	50739
Nr 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	62472
Угловые, допускаемые углы налонки от 30° до 90°								
Nr 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	14730
Комби, допускаемые углы налонки от 30° до 45°								
Nr 4 комби		шт.	75-160	280x280	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	30	16685
Nr 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	12951
Nr 8 комби		шт.	175-330	465x465	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	17523
Nr 9 комби		шт.	300-600	75x75	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	15	15903
Nr 10 комби		шт.	380-760	850x850	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	2	22856
Nr 10 комби с хомутом		шт.	380-760	850x850	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	2	27274
Nr 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	2	30.977
Nr 11 комби с хомутом		шт.	500-1000	1200x1200	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	2	34839
Nr 11 комби с хомутом		шт.	500-1000	1200x1200	TERMO черные одинаковы	+ 185 °C	2	41802



ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана пл. Жина Жол 177 "А"	тел./факс: +7 (727) 913 912; +7 771 579 22 35 - отдел продаж; +7 773 579 40 02 - отдел опт. продаж		
г. Караганда	тел. +7 (7232) 94 04 04		
г. Усть-Каменогорск ул. Адая 15/21, офис 29	тел. +7 (7232) 907 777; +7 773 579 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар г. Талдыкорган, 15	тел. +7 (7232) 907 777;		
г. Семей	тел. +7 (727) 550 829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
г. Шахтарская, 40А	сайт: www.krovlevyjcenter.kz		

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	11 443
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	17 303
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлическая	19 693
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	42 529
KTV-Wave New Способ установки: на готовую кровлю		металлическая кровля с профилем Монтеррей	19 693
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С21	32 281
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			13 325
Выход канализации Pipe-VT 110is			18 122
Коньковый выход канализации Pipe-cone			28 909
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500			18 122
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			24 571
Выход канализации Pipe-VT110is/125			19 186
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			26 716
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			32 560
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			40 974
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			47 489
Колпак HipCap 110			4 354
Колпак HipCap 270			6 482
Выход вентиляции Moto R 190\125			118 109
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 201
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	8 349
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррэй, на готовую		металлическая	9 085
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	9 937
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	13 800
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррэй, на готовую		металлическая	14 062
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлического профнастила, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	30 530
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	19 464
Base-VT Венеция 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для металлического профнастила "Венеция", на готовую		металлическая	19 709
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	19 120
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	7 514
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррэй, на готовую		металлическая	8 201
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 581
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 533
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	17 254
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для вентиляции цоколя	5 304
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*110мм*125мм*150мм	2 799
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		для наплавляемой и мембранных кровли	8 578
Примечание:			
(1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный кирпичный коричневый зеленый серый черный			



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 02.12.2025

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	15 078	16 825	17 917	19 026	20 908	22 134	22 722	23 982	25 276	27 065
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	15 926	17 690	18 782	19 891	21 781	23 041	23 579	24 872	25 956	27 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	16 582	18 346	19 438	20 546	22 462	23 730	24 276	25 528	26 611	28 636

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	13 297	14 062	14 532	15 011	15 842	16 380	16 632	17 178	17 766	18 488
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	14 154	14 927	15 397	15 884	16 708	17 262	17 489	18 068	18 724	19 412
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	14 725	15 498	15 977	16 464	17 312	17 875	18 110	18 640	19 110	20 009

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прейсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполнены с профилированием следующих типов: трапециевидная, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL :

Базовые цвета по системе RAL: RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

RAL 1014; RAL 1015; R

Металлик: RAL 9006.
PRINTECH® - ведущий производитель термопечати для киберспорта.

Нестандартные цвета и покрытия по системе PAL : Цвет 1:2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ПОДДЕРЖИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:** Комплектующие сондера, базовой всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительные ленты).

- Оптимизация проекта, применение комбинированного подхода - Услуги шеф-монтажа, услуги монтажа панелей

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.



VEGASTOK

ТОО "Кровельный центр"						
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 775 522 40 02 -отдел опт. продаж				
г. Караганда ул. Склярская, 10/3		тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж				
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7322) 907-777; +7 775 522 40 00 -отдел продаж				
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 775 522 39 97 -отдел продаж				
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж				
сайт: www.krovelnycenter.kz						

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоизогнутая, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стены 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантинный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м	K-КТ	6901 17198	7955 19757	9553 23711	- -	- -			
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	K-КТ	9460 23525	10452 26022	12546 31217	- -	- -			
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м 3 м	K-КТ	9816 24378	11227 28069	13476 33698	- -	- -			
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м 3 м	K-КТ	10095 25231	11662 29077	13988 34892	- -	- -			
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоизогнутая, электросварная, 20x40 мм, толщина стены 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантинный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м	K-КТ	5970 14856	7102 17632	8529 21152	- -	- -			
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	K-КТ	8312 20749	9460 23602	11352 28317	- -	- -			
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	K-КТ	- -	- -	- -	5660 13476	6792 16174			
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	K-КТ	- -	- -	- -	8172 19477	9801 23370			
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоизогнутой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоизогнутая, электросварная, 20x40 мм, толщина стены 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	K-КТ	- -	- -	- -	4823 11522	5784 13817			
		d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	K-КТ	- -	- -	- -	7676 18144	9211 21773			
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	K-КТ	- -	- -	- -	27510 41157	33016 49391			
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м *	K-КТ	- -	- -	- -	31480 36954	37776 44352			
ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет				
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	23463 25789 31186	28162 30953 37420			
		900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	33806 36954 41157	40568 44352 49391			
		900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	27510 31480 36505	33016 37776 43809			
		900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	38459 42506 46693	46150 51004 56044			
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Пере克莱дины - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	600 *	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	18733 21431 26688	22486 25727 32023			
		600	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600 900 1200	K-КТ	- - -	- - -	- - -	29976 32612 36953	35977 39125 47593			
		600	для фальцевой кровли	600 900	K-КТ	- -	- -	- -	19865 22719	23835 27262			
		1200	для фальцевой кровли	600 900	K-КТ	- -	- -	- -	33202	39854			
КРЕПЕЖ *NEW*				для МЧ, ПН, мягкой кровли	K-КТ	589	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
Комплект крепежа ОДНОЙ СТОЙКИ							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Комплект пластина с крепежом для ОДНОЙ СТОЙКИ и опор				ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	K-КТ	2031	2125	2559	-	-			
Комплект пластина с крепежом для ОДНОЙ СТОЙКИ и опор				ПН Н-114	K-КТ	2357	2528	3039	-	-			
МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм; 2 к-кт спор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кт. кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200 2500	K-КТ	- -	- -	- -	30860 52105	37032 62526			
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200 2500	K-КТ	- -	- -	- -	34272 56664	41141 68000			
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200 2500	K-КТ	- -	- -	- -	34690 58045	41622 69660			
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200 2500	K-КТ	- -	- -	- -	35745 59595	42894 71521			
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 900 1200	K-КТ	-	-	-	-	3892 6296 7645	4683 7552 9180			
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм NEW*				1000 3000	шт	- -	- -	- -	2233 5583	2693 6699			
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*				1000 3000	шт	- -	- -	- -	1814 4466	2171 5366			
Примечание:													
Стандартные цвета (снегозадержатели):													
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR23), RAL9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005;													
Нестандартные цвета (снегозадержатели):													
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 20 к-ктов. От 50 к-ктов наценка не применяется.													
Стандартные цвета (ограждения):													
VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005;													
Нестандартные цвета (ограждения):													
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-ктов. От 50 к-ктов наценка не применяется.													
Стандартные цвета (мостики):													
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL9005.													
Нестандартные цвета (мостики):													
VEGA lite- Наценка 20 % и мин. партия от 20 к-ктов. От 40 к-ктов наценка не применяется.													
* - в наличии из складов ТОО "Кровельный центр"													
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.													



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 71 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 790 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO											Металлические лестницы FAKRO																												
Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Складные			Раздвижные	Ножничные																												
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST																								
60*100/280	203430	216489	276369	262551	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMP 55/300	-	-	60*144/366	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LSS 38*25																									
70*100/280	208036	224157	286340	270225	-	-		-	-		200368																												
60*140/305	188094	203430	-	-	-	-		288649	335485		70*120		63722	54509																									
60*140/330	225702	243368	-	-	-	-		-	-		209580		LSS 32*25	LSS 31*25																									
70*140/280	-	-	251794	-	-	-		112851	-	1064022	70*130		63722	54509																									
70*140/305	192700	207277	263310	-	-	-		305545	355439	-																													
70*140/330	230308	247188	355433	-	-	-		-	-	70*140	LSS 30*25		LSS 24*25																										
60*120/280	128214	159671	214945	-	290188	356213		254877	271763	-	63722		54509																										
70*120/280	146638	172731	221854	-	293256	330105		261012	277134	-																													
60*130/280	-	-	225702	-	-	-		115154	-	1100871	-																												
60*130/330	230308	252580	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMS 65/290	282514	325499	86*144/366	-	Размеры и цены по запросу	Размеры и цены по запросу	Размеры и цены по запросу																									
60*130/305	181185	196520	246429	-	343159	409948		-	379249		70*140																												
70*130/280	-	-	231852	-	-	-		-	-		-																												
70*130/330	236458	256400	-	-	-	-		294794	345462		-																												
70*130/305	188094	202671	257186	-	345462	418396		-	-		-																												
60*120/330	214186	241823	307068	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMS 65/290	134343	-	1140024	-																												
70*120/330	218792	245671	316280	-	-	-		-	-		-																												
60*120/300	171972	187308	225702					-	-		-																												
70*120/300	178881	185791	231852					-	-		-																												
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3						Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.									71395																								
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)			LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.																																			
			LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестниц LML в комплексе с люком DRL и для толщины меxзатажного перекрытия от 35 до 50 см.																																			
Примечание:																																							
* Цены указаны со склада																																							
* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru .																																							
* Уточните наличие товара у Вашего менеджера																																							

Цены действительны с 02.12.2025



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"															
г. Астана		тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж													
ул. Жана Жол 17 "д"															
г. Караганда		тел: +7 (7212) 94-04-04; ул. Складская, 10/3													
г. Усть-Каменогорск		тел: +7 (7232) 907-777; ул. Абая 152/1, офис 29													
г. Павлодар		тел: +7 (7182) 390-790; ул. Торговая, 15													
г. Семей		тел: +7 (7222) 550-829; пр.Шакарима, 40А													
+7 771 055 83 40 -отдел продаж															
+7 771 202 28 67 - отдел продаж															
сайт: www.krovelnycenter.kz															

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	теплопроводность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3

Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна

1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	32 508	30 100
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	28 214	23 511
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	18 839	29 715
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	18 839	29 715
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	13 533	14 097
6	АКУСТИКНАУФ шумоизоляция AS-12-50 50х610*1300 мм 16 плит (0,634 м3) NEW*	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 957	28 324

Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	8 369	34 869
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	9 586	39 943
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	8 135	45 192
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	8 920	49 553
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	9 930	55 166
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	10 903	60 572
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	11 948	66 379
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	12 972	72 066
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	11 616	77 441
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	12 453	83 020
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	13 270	88 468
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	14 139	94 257
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	14 976	99 843
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	16 388	109 252
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	17 163	114 422
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	17 939	119 591

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	T	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	21 669	75 240
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L-образная	19 223	72 018
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L-образная	19 716	72 018
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L-образная	18 172	66 379
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L-образная	19 166	70 010

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон			2166
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Рув Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Рув Фоам продается в ролях, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Рув Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1770
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1633
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пеноизолитилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной пленки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4691
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт	-		3986
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM.		5615
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт	Преимущества: - самоклеящиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5980
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РувИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РувИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала		5585
Лента соединительная клейкая РувИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14040
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrav	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11885
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5086
	0,20 x 10 м.п.	рулон			21201
Лента клейкая примыкания алюминиевая LENTAkrov	0,25x5,0 м.п	рулон	Материал: Представляет собой эластичную ленту с сетчатой центральной частью из полипропилена с полосами гофрированного алюминия с самоклеящейся поверхностью с обеих сторон. Может быть выполнена в 3-х цветах: черном, коричневом и красном. Область применения: Укладывается по всей длине конька и надежно защищает от осадков, пыли и насекомых. Обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Подходит для кровельных материалов с любой высотой профиля. Ленты обладают высокой эластичностью, упругостью и прочностью. Удобны в монтаже.		26188
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль откорректирована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4855
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	¤ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ¤ Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ¤ Ремонт динамических трещин в стенах и крышиах.		6682

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10122	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профицированного алюминиевого листа, геотекстили и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геоткани является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция, остоит из прочного нетканого материала Туек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилауничковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранных типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		15537	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10122	
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлической, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3889	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из нетканого полипропилен и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветрозащитных мембран.		14045	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полистеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой kleenности. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		16205	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полизифирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от +5 °C до +40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрасторительная; - Армирована полизифирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
HC-18	верхний	шт.		273		
	нижний	шт.				
HC 21	верхний	шт.		231		
	нижний	шт.				
HC35	верхний	шт.		273		
	нижний	шт.				
HC 44	верхний	шт.		461		
	нижний	шт.				
H 60	верхний	шт.		503		
	нижний	шт.				
H 75	верхний	шт.		586		
	нижний	шт.				
H 114 *NEW	верхний	шт.		1117		
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.		327		
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		461		
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон						
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт	
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	<p>Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям</p>		2250	
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	<p>Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей.</p> <p>Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры</p>		2330	
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	<p>Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не рас текается и не сползает по шву * Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям</p>		1456	
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	<p>Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией.</p> <p>Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям</p>		2304	
					2414	
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	<p>Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ.</p> <p>Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки</p>		1425	
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	<p>Синтетический универсальный клей с высокой начальной склеиваемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов.</p> <p>Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой</p>		2487	
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	<p>Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого склеивания и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах.</p> <p>Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания</p>		3119	
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	<p>Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие</p>		4121	
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	<p>Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, деревянных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены.</p> <p>Цвет: прозрачный</p>		1329	
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	<p>Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звукоизоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняет пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приkleивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо склеивается с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.</p>		2344	
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	<p>Изоляционная пена с трубочкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания</p>		3303	
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	<p>Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звукоизоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо склеивается с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.</p>		2513	
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	<p>Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий.</p> <p>Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие</p>		4287	
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	<p>PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены.</p> <p>Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка</p>		4484	
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	<p>Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения промежутков и пустот, герметизации швов.</p>		1933	
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	<p>Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания.</p> <p>Клей-пена обладает отличной адгезией, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.</p>		4964	



КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"						
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;					
	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;					
	+7 777 522 40 02 - отдел отп. продаж					
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;					
	+7 771 055 83 40 - отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7142) 522 40-00 - отдел продаж					
	+7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 399-790;					
	+7 777 522 39 87 - отдел продаж					
г. Семей	тел. +7 (7222) 559-826;					
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж					
сайт: www.krovelyncenter.kz						

Элементы безопасности кровли OPTIMA

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №20						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Снегозадержатель трубчатый Universal Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	12814	14736	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 12 шт	6,03	19152	22025	
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 4 шт, Шайба A8 - 8 шт	2,45	6726	7735	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 4 шт, Шайба A8 - 8 шт	2,75	10678	12280	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x35 - 6 шт	6,42	14721	16929	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,04	21676	24927	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	7,32	21185	24362	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт Болт M8x35 - 6 шт Гайка M8-7H - 12 шт Шайба A8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт	9,94	28162	32387	
	Ограждение кровельное Optima 650, 3 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 3 шт Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	10,05	20248	23285	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 5,5x19 - 6 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	14,28	29293	33687	
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	8,20	16993	19542	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	10,58	23069	26529	
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 5,5x19 - 6 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Саморез 5,5x19 - 9 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	25193	28972	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 5,5x19 - 6 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Саморез 5,5x19 - 9 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	32160	36983	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	10,07	25364	29169	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м	Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	12,50	30458	35027	
В наличии на складе:						
Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.						
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017						
Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017						
Макс. высота профиля кровельной полотнины для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ЛН 75)						
Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):						
RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR229, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11						
Сроки изготовления уточняйте у менеджера						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Полно лестница Optima 1,5м	Полно лестница Optima 1,5м Болт M8x20 - 2 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	7,59	27112	31178	
	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полога лестницы)	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полога лестницы) Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 4 шт	1,75	13487	15510	
	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждую пологу лестницу)	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждую пологу лестницу) Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1999	2298	
	Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,56	9090	10454	
	Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,36	7161	8235	
	Поручень лестницы Optima (использовать 1 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	2,84	10061	11570	
	Угол кровельного ограждения Optima	Соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2729	3139	
	Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1873	2154	
	Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-64 - 2 шт	0,85	4340	4991	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт	Собка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-64 - 2 шт	0,04	2992	3441	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		183	
	Заглушка d25		0,01		183	
	Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4945	5687	
	Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6886	7919	
	Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8862	10191	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Саморез 5,5x19 Zn (unit) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	13,44	35300	40595	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Собка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Саморез 5,5x19 Zn (unit) - 6 шт Собка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Саморез 5,5x19 Zn (unit) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	17,00	42575	48961	



КРОВЕЛЬНЫЙ

Элементы безопасности кровли GRAND LINE							
Прайс-лист №21	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цена на складе)	Цена, тг (цена под заказ)	
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21 3,0 - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 6x60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Шайба A8 - 2 шт, Гайка A8 - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт, Шайба A8 - 2 шт, Гайка М8 - 2 шт		8,96	23 663	27 212	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21 3,0 - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт M8x35 - 14 шт, Шайба A8 - 14 шт Шайба A8 увеличенная - 12 шт, Гайка M8 - 14 шт		9,69	34 535	39 715	
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21 1,0 - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 6x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт M8x35 - 2 шт, Гайка A8 - 2 шт Болт M8x35 - 10 шт, Шайба A8 - 10 шт Шайба A8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8 - 7 шт		3,54	11 740	13 501	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21 1,0 - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт M8x35 - 10 шт, Шайба A8 - 10 шт Шайба A8 увеличенная - 8 шт, Гайка M8 - 7 шт		3,84	20 145	23 167	
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя для универсальной Zn/RAL - 1 шт Саморез 6x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт		0,94	3 472	3 992	
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Zn/RAL - 1 шт Саморез 6x60 - 4 шт, Шайба A8 - 4 шт Болт M8x35 - 4 шт, Шайба A8 - 4 шт Шайба A8 увеличенная - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт		0,96	7 869	9 049	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 - 4 шт, Шайба A8 - 4 шт Шайба A8 увеличенная - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт		0,15	6 144		
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт		0,03	183		
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Труба для снегозадержателя Grand Line Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Болт M8x35 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 8 шт		12,71	42 209	48 541	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 2 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 8 шт		18,53	53 984	62 081	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 2 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 8 шт		14,51	61 156	70 329	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 4 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 16 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 8 шт		20,33	73 158	84 132	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 3 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 16 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 11 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 11 шт		16,42	53 344	61 346	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 5 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 24 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 13 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 11 шт		22,24	65 175	74 952	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 5 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 24 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 13 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 11 шт		18,72	71 811	82 582	
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Стойка Примэкс Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Пакет Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 42x21, длина 3 - 5 шт Болт M8x30 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 24 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 13 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез 6x60 - 8 шт, Саморез краевый 5,5x19 - 11 шт		24,04	82 043	94 350	
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 - 1 шт		18,77	82 546		
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 - 1 шт		6,25	36 008		
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 6x60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт M8x30 - 5 шт, Шайба A8 - 5 шт Шайба A8 - 5 шт, Гайка M8 - 5 шт		5,30	6 966		
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x30 - 5 шт, Шайба A8 - 5 шт Шайба A8 - 5 шт, Гайка M8 - 5 шт Шайба A8 увеличенная - 4 шт, Гайка M8 - 5 шт		5,75	13 099		
	Лестница стековая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стековый Zn/RAL - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт M16x1 - 2 шт, Гайка M8 - 2 шт Кронштейн краевой Zn/RAL - 2 шт Укрепляющий крепеж в краевой лестнице Zn/RAL - 2 шт				20,40	234 527
	Полотно лестницы Grand Line 3 м	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 - 1 шт Болт M16x1 - 2 шт, Гайка M8 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт				8,67	97 575
	Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт				2,10	24 976
	Кронштейн стековой Grand Line	Кронштейн стековой Zn/RAL 1,0 - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт M16x1 - 2 шт, Гайка M8 - 1 шт Тайник Zn - 1 шт, Шайба A8 - 3 шт				1,64	23 457
	Кронштейн краинизный Grand Line	Кронштейн краинизный Zn/RAL - 1 шт Болт M16x1 - 2 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт				0,19	9 330
	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн краинизный Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт				0,11	1 976
	U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн краинизный и краевой лестниц Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт				0,15	2 113
	Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 - 1 шт Кронштейн опорный Zn/RAL - 10 шт Кронштейн краинизный Zn/RAL - 2 шт Болт M8x35 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба A8 - 4 шт				10,30	144 238
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 - 1 шт Болт M8x35 - 2 шт, Гайка M8 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт				5,67	97 575
	Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт				0,10	5 071
	Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт Гайка M8 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт				0,30	6 213
	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Гайка M8x35 - 2 шт Болт M8x35 - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт				0,55	9 799
	Мостик переходного Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 6x60 - 6 шт, Болт M8x30 - 15 шт Гайка M8 - 15 шт, Шайба A8 - 15 шт Шайба A8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт				23,55	103 148
	Мостик переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 6x60 - 4 шт, Болт M8x30 - 10 шт Гайка M8 - 10 шт, Шайба A8 - 10 шт Шайба A8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт				9,43	52 430
	Мостик переходного Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт M8x30 - 15 шт, Болт M8x35 - 10 шт Гайка M8 - 27 шт, Шайба A8 - 27 шт Шайба A8 - 27 шт				24,86	121 146
	Мостик переходного Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x30 - 8 шт, Гайка M8 - 8 шт Гайка M8 - 8 шт, Шайба A8 - 8 шт Шайба A8 - 8 шт Шайба A8 - 8 шт, Гайка A8 - 8 шт Шайба A8 - 8 шт, Шайба A8 - 8 шт				10,31	61 224

ПРИМЕЧАНИЕ:

В наличии на складе:

Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RRL29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RRL11

Скобы кронштейна для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 7024, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RRL11

Лестницы кровельные и стековые: RAL 8017

Ограждения кровли: RAL 8017

Другие цвета Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера

В ассортименте Элементов Безопасности кровли Grand Line, изготавливаемых под заказ, саморезы 5,5x15, болты, гайки и шайбы оцинкованы и покрыты антикоррозийным покрытием.

Стандартные цвета Zn/RAL Grand Line: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RRL29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RRL11

Цены действуют лишь с 01.12.2022



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 773 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelynycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22 Цены действительны с 02.12.2025						
Саморезы кровельные						
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт			
			Пром. упаковка	Фасованные		
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	34,0	35,2		
	4,8 x 35	3200/250	36,6	37,6		
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,6		
	4,8 x 70	1500/100	52,0	53,9		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,2	31,4		
	5,5 x 19	2500 / 250	29,3	30,7		
	5,5 x 25	4000 / 250	31,9	32,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,9	36,9		
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29	3500/250	37,3	38,5		
	4,8 x 35	3000/250	38,7	39,7		
	4,8 x 50	2000/150	47,5	49,1		
	4,8 x 60	2000/100	54,3	55,7		
	4,8 x 64	2000/100	53,1	55,0		
	4,8 x 70	1250/100	58,3	60,5		
	4,8 x 80	1250/100	72,3	74,6		
	4,8 x 12	1000				
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт			
Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	12,0			
	4,0 x 10	1000	19,8			
	4,8 x 12	1000	26,0			
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт			
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	10,9			
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,9			
	ПШ 4,2 x 25	500	12,3			
	ПШ 4,2 x 32	500	18,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	20,1			
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,8			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,9			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,1			
	ПШС 4,2 x 25	500	14,2			
	ПШС 4,2 x 32	500	19,8			
	ПШС 4,2 x 41	500	23,1			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	доступные цвета	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт		
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 16	500	30,2		
		ПШ 4,2 x 19	500	31,4		
		ПШ 4,2 x 25	500	34,7		
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 16	500	31,4		
		ПШС 4,2 x 19	500	32,4		
		ПШС 4,2 x 25	500	35,7		
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цинк	Окрашенные		
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм) 5,5 x 32 5,5 x 32 св. №5 (12 мм) 5,5 x 38 5,5 x 38 св. №5 (12 мм) 5,5 x 51 5,5 x 51 св. №5 (12 мм) 5,5 x 64 5,5 x 64 св. №5 (12 мм) 5,5 x 76 5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	4000/250 3200/250 3000/250 3000/200 2500/200 2000/150 2500/150 1500/100 1000/100 1000/100	Пром. упаковка	Фасованные		
			57,4	58,3		
			44,9	45,8		
			76,8	77,7		
			46,3	47,2		
			84,1	85,3		
			61,4	63,3		
			100,6	102,0		
			66,6	69,0		
			104,4	105,8		
			73,2	75,1		
			113,9	116,0		
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3 / 5,5 x 75	300	106,1			
	6,3 / 5,5 x 105	250	141,5			
	6,3 / 5,5 x 135	250	159,7			
	6,3 / 5,5 x 155	250	193,5			
	6,3 / 5,5 x 185	250	213,8			
	6,3 / 5,5 x 205	250	241,4			
	6,3 / 5,5 x 235	250	292,7			
	6,3 / 5,5 x 285	250	351,3			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	размер	1500/100	Цена 1 шт/ тт			
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3 / 5,5 x 105	800	359,3			
	6,3 / 5,5 x 140	550	443,6			
	6,3 / 5,5 x 160	500	652,4			
	6,3 / 5,5 x 190	450	802,7			
	6,3 / 5,5 x 205	400	887,5			
	6,3 / 5,5 x 240	400	1075,3			
	6,3 / 5,5 x 285	350	1484,9			
Примечание:						
Наименование	Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 1001, 2003, 3004, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 5001, 5002, 5003, 6001, 6002, 6003, 7001, 7002, 8001, 8002, 9001, 9002, RR32					
Саморезы 5,5x32(38) мет/ мет	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16						



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnhycenter.kz	

Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
Дюbelь д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем	500	10 x 70	39,2	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюbelь для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-	
		10 x 90	56,2	
		10 x 100	59,3	
		10 x 120	64,0	
	400	10 x 140	68,7	
		10 x 160	71,1	
Дюbelь д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем	500	10 x 90	92,8	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюbelь для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковыми выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	101,1	
		10 x 120	112,7	
	400	10 x 140	124,7	
		10 x 160	140,6	
	300	10 x 180	157,6	
		10 x 200	170,6	
		10 x 220	183,5	
Дюbelь фасадный RDR (потай)	50	10x100	425,9	Дюbelь фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотельный и полнотельный кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-	
АНКЕРНЫЙ БОЛТ	100	8 x 100	-	Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расширение муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	194,9	
	60	10 x 110	227,0	
	50	10 x 120	240,2	
	50	12 x 100	316,8	
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
Дюbelь-гвоздь Потай	2000/ 200	6 x 40	17,7	Дюbelь-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
		6 x 60	26,2	
		8 x 60	43,9	
		8 x 80	57,4	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)				
Саморез ГК-Дерево	12000/ 1000	3,5 x 35	6,62	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,14	
	2000/ 200	4,2 x 70	14,64	
	1000/ 100	4,8 x 100	28,19	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)				
Саморез ГК-Металл	12000/ 1000	3,5 x 25	4,58	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,97	
	5000/ 400	3,5 x 51	8,37	
Саморезы для крепления профилей				
Саморезы ПШ	12000/ 1000	4,2x16	8,5	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,1	
Саморезы ПШС	12000/ 1000	4,2x16	9,7	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,3	



ТОО "Кровельный центр"									
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;								
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;								
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж								
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;								
ул. Складская, 10/3	+7 771 059 83 40 -отдел продаж								
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907-777;								
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж								
г. Павлодар	тел. +7 (7142) 390-790;								
ул. Торговая, 15	+7 777 322 39-97 -отдел продаж								
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;								
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж								
сайт: www.krovelnycenter.kz									

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы										Цены действительны с 02.12.2025	
Наименование	Площадь-рулон, м ²	Ед. изм.	Характеристики	Область применения					Цена, тенге		
			Плотность	Сопротивление паропроницанию, м ² /час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м ²	не менее .70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (карниза) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные налоночные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13059	
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м ²	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты углителья и внутренних элементов стек и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороша, а также обеспечивает выведение водных паров из подкровельного пространства и углителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны углителя под наружную облицовку стены или под кровельный покрытие. Применение паропроницаемой мембранны позволяет сохранить теплозащитные характеристики углителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружной углелиткой; * бетонные фасады; * углелитная скатная кровля; * чердачные перекрытия	8597	
Тераспан В/ FOIL B			55±5 гр/м ²	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве пароизоляции для защиты углителья и других элементов строительной конструкции, расположения в кровле изнутри, изнутри кровельных систем всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны углителя в конструкциях стек и углелитной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для задерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * углелитные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межэтажные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия	5671	
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обладающей высокой паропроницаемостью водяного пара и водонепроницаемостью. Применяется под заливку материалов с драматичным коэффициентом – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости выше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембранны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	48 603	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветроизоляция кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыши и стек. Применяется для утепления скатных крыш и фальшфасадов системами кирпичных и сборных домов, каркасных конструкций и СЛТ, рекомендует для пассивных домов, а также на склонную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и герметическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	56 921	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м ² /24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, , применяется для скатных, изогнутых и вентилируемых крыши, а также рекомендуется для крыши сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе соотношение к разрыву, поэтому эту мембрану выбирают для кровель с высокими требованиями к прочности. Использование мембраны подходит для покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	70 563	
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м ²	5-6 г/м ² /24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая осаждается микронапорными частями водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении чердака и обратно (если существует такая потребность). Активные мембранны предотвращают конденсацию водяного пара, что не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	36 787	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовленная из полипропилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	29 341	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м ²	20 г/(м ² ·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечивает вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	25 515	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м ²	20 г/(м ² ·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	17 597	
Супердиффузионная мембрана Ондусис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м ² +/- 5 %	не менее 750 г/м ² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондусис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает углитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондусис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	43303	
Супердиффузионная мембрана Ондусис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м ² +/- 5 %	не менее 700 г/м ² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондусис SA130/ Ондусис PRO AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты углителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты углителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	48848	
Пароизоляционная пленка Ондусис SMART B	70	рулон	60 гр/м ² +/- 5 %	не более 7 г/м ² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондусис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (углелитные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондусис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	14930	

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Прайс-лист №25

Цены действительны с 02.12.2025

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; ул. Жана Жол 17 "Д"
г. Караганда	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; ул. Скадская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Павлодар	+7 777 523 907-777; ул. Абая 152/1, офис 29
г. Семей	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
	тел.: +7 (7222) 550-829;
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
	sait: www.krovelycenter.kz

САЙДИНГ																		PREMIUM											
Ассортимент						Цена, тенге												ACRYL		DESIGN									
						CLASSIC						COLOR PLUS						TUNDRA		TUNDRA									
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень		
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	2 914	2 914	2 914	-	-	2 914	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		кв.м.	3 613	3 613	3 613	-	-	3 613	3 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	-	-	-	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	3 145	-	3 145	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		кв.м.	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	-	-	-	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	5 165	-	5 165	6 171	6 171	6 171	6 171	6 171	
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	3 145	-	3 145	-	-	3 145	-	-	-	-	3 501	-	-	3 501	-	3 948	-	3 948	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		кв.м.	4 297	-	4 297	-	-	4 297	-	-	-	-	4 783	-	-	4 783	-	5 394	-	5 394	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		шт	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	-	-	-	-	-	-	2 848	-	2 848	-	-	-	-	-	-		
Double-брус	3,00	0,290	0,870		кв.м.	3 297	-	3 297	-	-	3 297	-	-	-	-	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 833	-	3 833	-	-	-	-	-	-
СОФИТЫ																		TUNDRA				TUNDRA							
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 297	-	-	-	-	-	3 618	-	-	-	-	-	-	4 465	-	4 465	-	-	-	-	-		
Софит T4 GL Классика (с частичной перфорацией)					кв.м.	-	3 627	-	-	-	-	-	3 980	-	-	-	-	-	-	4 912	-	4 912	-	-	-	-	-		
Софит T4 GL Классика (полностью перфорированные)					шт	-	3 297	-	-	-	-	-	3 618	3 618	3 618	-	-	-	-	4 465	4 465	4 465	-	-	-	-	-		
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)					кв.м.	-	3 627	-	-	-	-	-	3 980	3 980	3 980	-	-	-	-	4 912	4 912	4 912	-	-	-	-	-		
Доборные элементы																		TUNDRA				TUNDRA							
H-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	4636	4636	4636	4636	4636	4636	4636	5489	5489	5489	5002	5002	5002	5002	5002	6098	6098	6098	6206	6206	6206	6206	6206	
J-профиль		-	-	51	шт	1626	1626	1626	1626	1626	1626	1626	2112	2112	2112	1746	1746	1746	1746	1746	2611	2611	2611	2866	2866	2866	2866	2866	
Финишная планка		-	-	50	шт	1491	1491	1491	-	1491	-	-	2013	2013	2013	-	-	-	-	-	2240	2240	2240	-	-	-	-	-	
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	1774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Угол наружный		-	-	10	шт	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	5317	-	-	6565	5744	5744	5744	5744	7302	-	7302	6549	6549	6549	6549	6549	
Угол внутренний		-	-	20	шт	4464	4464	4464	-	4464	-	-	-	-	-	5815	-	-	-	-	6461	-	6461	-	-	-	-	-	
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт	-	6298	-	-	-	-	-	7490	7490	7490	-	-	-	-	-	8327	8327	8327	-	-	-	-	-	
J-профиль широкий (наличник)		-	-	20	шт	-	6298	-	-	-	-	-	7490	-	-	-	-	-	-	8327	-	8327	-	-	-	-	-		
Околоконная планка		-	-	12	шт	-	6298	-	-	-	-	-	7490	-	-	-	-	-	-	8327	-	8327	-	-	-	-	-		
Примечание:																							TUNDRA						
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																							TUNDRA						
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																							TUNDRA						
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																							TUNDRA						
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																							TUNDRA						



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Цены действительны с 02.12.2025

Прайс-лист №26	Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге		
							шт	м2	
Крымский Сланец/ Скала			0,306	1,487	15	янтарный *	3689	8108	
			0,312	1,476		жемчуг	3728	8095	
						песок, серебро, слоновая кость	3511	7623	
			0,306	1,487		арабика, уголь	4287	9310	
						мел	3161	6947	
Екатерининский камень			0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2998	7713	
						арабика, уголь	3456	8892	
						янтарь, песок, слоновая кость	3448	7640	
						арабика	4031	8931	
						янтарь, железо, слоновая кость, песок	3518	8233	
Сибирская дранка			0,262	1,631	15	янтарь, жемчуг, серебро	3984	8793	
						янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301	
						янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301	
						янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301	
						янтарь, жемчуг, серебро	3309	7301	
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)									

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2280
Радиусная планка				карамельный	2455
Наборная планка (наличник)			6	белый	6708
Планка приоконная широкая			10	белый	6708
Угол прямой			10	белый	7948
Стратовая планка "Я-Фасад"			6	белый	6708
200					
-					275

Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9212
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3296
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9212
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	10507
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9212
Примечание:					

* Снято с производства



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	төл./факс: +7 (712) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 2 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (712) 94-04-04-
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 81 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (732) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 06 -отдел продаж
г. Тараз	тел: +7 777 522 39 97 -отдел продаж
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (723) 550-829;
пр.Шинарина, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: www.krovelynyycenter.kz

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE							
Прайс-лист №27		Цены действительны с 02.12.2025					
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE							
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м ²	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м ²	
Коллекция DESIGN PLUS							
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	6532	17302	
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		5817	15105	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		6392	16472	
ФП Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трофель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		6718	17365	
Коллекция DESIGN							
ФП Grand Line Камелот (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	5282	13582	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		5584	14792	
ФП Grand Line Колотый камень (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		5755	14800	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5592	14410	
Коллекция CLASSIC							
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	4404	11922	
ФП Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4427	11666	
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4404	11324	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4528	11994	
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4660	11984	
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4427	11771	
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4427	11495	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4427	11408	
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")							
Коллекция DESIGN PLUS							
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	6819	-	
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		6105	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		6594	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трофель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		6819	-	
Коллекция DESIGN							
Угол Grand Line Камелот (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	5452	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5965	-	
Угол Grand Line Колотый камень (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		5965	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5683	-	
Коллекция CLASSIC							
Угол Grand Line Дикий камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4567	-	
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4567	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4644	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4644	-	
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-	12	4590	-	
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4590	-	
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4590	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4590	-	
Стартовые элементы							
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.	20		2284		
	0,300	ПВХ	68		745		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100				
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)					1000		

Примечание:

* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	т.о.1/бас. +7 (7172) 912 012; ул. Жана Нис 17/2А
	+7 777 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7232) 94-04-04; ул. Салын аты 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 800-777; ул. Абылай хана 15/2, офис 20
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 990-790; ул. Торосова, 15
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829; пр. Шахарима, 40А
	+7 777 202 22 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelyncenter.kz

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели						
Прайс-лист №28					Цены действительны с 02.12.2025	
Сайдинг-панели						
КОЛЛЕКЦИИ	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Цена, тенге
					шт	м2
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 560	5 075
Timberblock ПИХТА (новацкая, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 530	5 032
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	4 190	5 819
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ NEW (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный)	275	3000	0,83	10	4 400	5 333
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 100	6 200
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженый, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 190	6 156
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 790	6 885
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	5 010	7 201
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (серебро-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	3 100	6 889
Stone-House S-Lock ТАГАНЫЙ (речной, дикий, вулканический, пуманный NEW) **	290	1950	0,57	15	4 300	7 604
Stone-House S-Lock ТАГАНЫЙ (таежный, высокогорный) **					4 100	7 250
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дымя, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	4 100	7 201
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	4 100	7 201
Hokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 430	6 860
Hokla COLOR (брюника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 430	6 860
Hokla S-Lock ЩЕЛА (натуральный орех, седой дуб, можжевеловый, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 840	6 893
Hokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ NEW (полуночно-синий, словония кость, древесный таун, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 760	7 185
Hokla S-Lock КАРБЯЛА NEW (дуб медовый, древесный таун, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 550	7 191
Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)						
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт	
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 654	
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 740	
Наружний угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	6 550	
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Цепа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 600	
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Цепа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 240	
Околооконная планка (длина откос.части 13,5 см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 930	
N-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 150	

Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Тимберблок ДУБ серебристый, Тимберблок КЕДР янтарный, Тимберблок ПИХТА камчатская, Тимберблок ПИХТА новацкая, Тимберблок ЕЛЬ балтийская, Тимберблок ЕЛЬ ирландская, Хокла ВИНТАЖ солома, Хокла ВИНТАЖ охра, Стоун-Хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Хокла" колор брускина, "Стони Хаус" кирпич красный, "Стони Хаус" S-lock Клинкер ногдя глина.

*Начальная планка применяется из фасадной системы GL см. прайс-лист №25.

**Продукция под заказ.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр".



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 02.12.2025

КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	42 849
	1500x930x280	47 364
	1505x1070x315	55 908

Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	15 130
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	26 376

Окна для чердака

Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака	550x550 (d=465)	27 525
Стандартные цвета	9003	8017



матовый



прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Северская, 10/3	+7 777 522 40 02 -отдел продаж
г. Уральск	тел: +7 (7331) 96-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (782) 398-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
пр.Шахаримса, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovellycenter.kz	

Линеарные панели и Фасадные кассеты

Прайс-лист №30

Цены действительны с 02.12.2025

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *

№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						1250	1250	
1	Линеарная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x276/20	м.кв.	6800	6300	
		244	20	24x172/20	м.кв.	7300	6700	
2	Линеарная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x316/0	м.кв.	6800	6300	
		244	0	24x212/0	м.кв.	7300	6700	

* Минимальный объем заказа по линеарной панели - 200 м²

Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м²

Максимальная длина линеарной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **

№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						1250	1250	
1	Линеарная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7500	6800	

** Минимальный объем заказа Линеарной панели LP PREMIUM - 200 м²

Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м²

Максимальная длина Линеарной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***

№	Наименование	Размеры , мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Алюминий без покрытия	Алюминий с полимерным покрытием	Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка													
							1,5	2,0	1,5	2,0	0,7	1,5								
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу	8 000	7 300	8 900	10 200	11 900										
		Hx545	510xW																	
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу	8 000	7 300	8 900	10 200	11 900										
		Hx530	530xW																	
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-506xL-250*L-500		цена устанавливается по запросу																
4	Фасадная кассета с перфорацией																			

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м²

Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м²

Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ

№	Наименование	Размеры , мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка			#	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
				0,7	1,0	0,7	1,0	1,2			
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	800		600			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3100
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	800		600			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
3	Кассетная планка нижняя	19x16x1250	шт.	800		600					
4	Начальная планка	20x16x1250	шт.	1 000							
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	360		300					
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	900		750					

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм.

Ш.ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

- упаковка рассчитывается отдельно и в цену не включена (на 1м² продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	телеф. +7 (7122) 912-012;
ул. Жеке Кош 17 "А"	+7 777 979 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Алматы	тел. +7 (727) 94-04-04;
ул. Салтанова, 10/3	+7 777 522 40 03 - отдел опт. продаж
	тел. +7 (727) 907-777;
г. Усть-Каменогорск	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (782) 390-790;
г. Тараз	+7 777 522 39 19 - отдел опт. продаж
ул. Торокана, 15	тел. +7 777 202 850-826;
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
г. Шымкент	сайт: www.krovelnnycenter.kz

Панели VOX: SOLID, VIVO								
Прайс-лист №31		Цены действительны с 02.12.2025						
Панели VOX SOLID								
Панели	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м ²	Цена с НДС, ₸/шт				
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	18 299	7 686				
	DORSET/ Кирпич, Дорсет							
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри							
	EXETER/ Кирпич, Эксетер							
	YORK/ Кирпич, Йорк							
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	LAZIO/ Камень, Лацио	10	18 299	7 686				
	LIGURIA/ Камень, Лигурия							
	CALABRIA/ Камень, Калабрия							
	UMBRIA / Камень, Умбрия							
	TOSCANA/ Камень, Тоскана							
	SICILY/ Камень, Сицилия							
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	18 299	7 686				
	Beige/ Песчаник, Бежевый							
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый							
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый							
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый							
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м ²)	Mustard/ Клинкер, Лайден	10	18 299	7 686				
	Ashy/ Клинкер, Тилбург							
	Cappuccino/ Клинкер, Гронинген							
	Terrakota/ Клинкер, Харлем							
	Umber/ Клинкер, Амстердам							
Планки	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, ₸/шт				
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816				
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	6816				
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	11892				
Фасадные панели VIVO	Наименование	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м ²	Цена с НДС, ₸/шт				
		10	17 487	7 345				
Brick Ginger / ОПТИМА, Кирпич, бежевый								
Brick Marron / ОПТИМА, Кирпич, терракотовый								
Brick Dark Brown / ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый								
Brick Ivory / ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость								
Brick Sand / ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	14 500	6 090				
Stone Sand / ОПТИМА, Камень, песочный								
Stone Ivory / ОПТИМА, Камень, слоновая кость								
Stone Dark Brown / ОПТИМА, Камень, темно-коричневый								
Sandstone Sand / ОПТИМА, Песчаник, песочный								
Sandstone Ivory / ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость		10	14 500	6 090				
Sandstone Dark Brown / ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, песочный								
ОПТИМА, Клинкер, серый								
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость		10	17 487	7 345				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый								
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, шт				
Угол наружный VIVO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	6634				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "д" +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04; ул. Складская, 10/3 +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777; ул. Абая 152/1, офис 29 +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790; ул. Торговая, 15 +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; пр. Шакарима, 40А +7 771 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32 Цены действительны с 02.12.2025					
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		311
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					241
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					241
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					241
Кирпич Облицовочный Графит					231
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость *NEW					272
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит *NEW					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble *NEW	Кол-во на поддоне: 300 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		545
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					405
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					385
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					385
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					405
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					445
Кирпич Облицовочный Графит					385
Кирпич Облицовочный Кориневый *NEW					405
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					445
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					445
Кирпич Облицовочный Жёлтый *NEW					445
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					445
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					445



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Манас Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 059 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7172) 97-77-77;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Тараз	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Токтогул, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
по Шахзимана, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovlevcenter.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 02.12.2023				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м ²
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5292	9408
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый NEW Коричневый NEW	1,25 x 0,45 м	5292	9408
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796x0,591 м	5292	11250
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796 x 0,591 м	5292	11250
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,13 x 0,47 м	5486	10329
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,16 x 0,45 м	5486	10509
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	5641	10028
Панель Фасадная плитка		10	Златолит, Яшма	1,16 x 0,45 м	5641	10806
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	5744	12225
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	6131	13049
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	0,796 x 0,591 м	5744	12210
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкберн, Глазго, Линндон	0,795 x 0,591 м	6131	13049
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 x 0,510 м	5744	12110
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 x 0,42 м	6622	12335
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 x 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич		10	Бежевый, Желтый (Новый), Жемчужный, Красный	1,14 x 0,48 м	6622	12101
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Кафтан, Рим	1,16 x 0,45 м	6622	12685
Панель Каньон		10	Аризона, Каньон, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 x 0,45 м	6622	12685
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтын, Анды, Канзас, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 x 0,45 м	6983	13378
Панель Гранит		10	Алпийский, Балканский, Крымский, Гирнеский, Самсой, Хибинский	1,13 x 0,47 м	6983	13148
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Нормандский, Скандинавский, Сибирский	1,13 x 0,47 м	6983	13148
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Македонский, Ракенский, Талдомский, Чехословацкий, Шатурская	1,16 x 0,45 м	6131	11544
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО Шотландия, Туб Гранит, Фагот		2930	
Угол		10	Праздничный, Камень, Природный, Рыжий, Кирпич, Туб, Шотландский, Ригель, Рустик		5034	
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка		5395	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

Металлический штакетник									
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	519	545	572	599	599	519	625	678



Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.
Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошеных гостей.

Глянец	Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 972 22 25 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7312) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ондулин и комплектующие

Прайс-лист №35	Цены действительны с 02.12.2025				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красящую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицы. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1520
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1520
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1730
ОНДУЛИН черепица	Новое поконение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	4985
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5080
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от прорёвов; упрощает монтаж; препятствует смешению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4550
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4550
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4670
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондували	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2275
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондували.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек A100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Конек A103 для Черепицы Ондулин и Ондували	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3060
				Зеленый	3170
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулине Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3080
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3245
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположжен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мысса и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовидным элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3035
		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак		Зеленый	3150
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондували		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2025
				Зеленый	2065
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	480
Заполнитель карнизов (универсальный)	Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендова на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		365
Заполнитель карнизов для Ондували (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	445
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неуплотненных помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	23400
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		21300
Вентиляционная труба для Ондували		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		29275
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба - из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель - пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	30460
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		32125
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепицы Ондулин, Ондували для надежной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стен, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендова Ондулин), любых изстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11250



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (712) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36	Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость
				Цены действительны с 02.12.2025
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 520	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 786	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 378	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 852	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 939	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 880	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 997	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 750	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 671	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 669	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 070	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 709	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 208	
Подложка к табличке "Собака"**	500x336		4 044	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 783	
Подложка к табличке "Волк"**	595x372	шт.	6 647	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел. +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел. +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел. +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы

Прайс-лист №37	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангаль ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	21 261	
Мангаль разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 711	
Мангаль разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	14 148	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 128	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	84 525	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	70 071	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	120 121	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	90 091	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	93 428	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	111 219	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	63 397	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	105 667	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	60 501	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	20 020	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	15 576	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	24 024	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	23 130	

Примечание:

Цена актуальна на товар в наличии.

* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)

** покрытие - жаропрочная краска Cetra



ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTER

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38								
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (KEK) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного крова.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 018	24 144
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бильярд, крыльцо, колодец и другие.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 468	6 169
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м	Размер рулона 50 см * 5 метров.							
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослочная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйствственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 072	24 573
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 147	16 104
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 101	21 007
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Заделка конструктивных элементов здания (стены, перегородки, маузерлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	746	14 924
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	519	10 371
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	273	5 457
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтovки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 198	39 569
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизолационных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 767	27 673



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelyncenter.kz	

Декор из металла. Флюгеры

Прайс-лист №39	Цены действительны с 02.12.2025		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	24 358	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	24 358	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 670	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Модель	ВысотаХД лина длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 518	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 777	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 174	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 414	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 225	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 333	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 008	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 497	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 307	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 402	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 210	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 685	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 140	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 917	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 924	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 479	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 207	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 705	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 900	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 139	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 683	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 851	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 622	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 367	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 452	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	22 709	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 518	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 649	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 245	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 679	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 799	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 002	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	17 607	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 415	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 301	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	24 936	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	27 679	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 168	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	31 674	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	34 337	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 062	
1 Панель	Optima 3D	2430x2400	55x200	5	шт.	50	36 906	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	39 096	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	41 909	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	43 626	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 359	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 129	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	24 498	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	26 762	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	29 923	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	33 214	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 002	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 008	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	41 205	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	44 288	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	42 074	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	22 457	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	27 428	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	30 446	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	34 840	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	37 770	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	40 597	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	43 005	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	46 100	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	47 987	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	38 568	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	26 948	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	32 915	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	36 535	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	41 809	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	45 325	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	48 717	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	46 282	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 586	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 422	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	23 978	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 312	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	31 429	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 619	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 261	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	42 284	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	47 798	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 318	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 902	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 086	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 097	

Примечание:

На складе в г. Астане всегда поддерживается:
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x65; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x65; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - В комплекте универсальное крепление для кровли.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"

г. Астана	тел.: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
р. Караганда	+7 777 522 40 02-отдел опт. продаж
ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7122) 94-04-04;
г. Усть-Каменогорск	+7 771 055 83 40-отдел продаж
ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777;
г. Павлодар	+7 777 522 40 00-отдел продаж
ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790;
г. Семей	+7 777 522 39 55-отдел продаж
пр. Шакаримова, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829;
	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovlenichek.kz	

Столбы и крепления GARDIS

Прайс-лист №41

Цены действительны с 02.12.2025

1.5

Крепеж							
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40	2	к-кт.	12	14 772
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60	2	к-кт.	12	14 772
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80	2	к-кт.	12	24 792
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	16 527
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	16 527
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125x21	80x80	2	к-кт.	4	8 264
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	46x38		3	к-кт.	108	42 760
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	46x38	60x60	3	к-кт.	24	16 931
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	46x38	80x80	3	к-кт.	24	16 931

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КПП 60x40x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Крольчий центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
улица Жана Жданова 17 "д"	+7 771 979 22 35; отдел продаж
	+7 771 979 22 36; отдел продаж
г. Караганда	тел.: +7 (722) 948-00-06
ул. Саласкада 10/3	+7 771 055 83 40; отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (727) 402-7777;
ул. Краснодарская 15/1, офис 29	+7 777 402-7777; отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (772) 532 39 97; отдел продаж
ул. Торлеева, 15	+7 772 532 39 97; отдел продаж
"Семей"	тел.: +7 (773) 250-8529;
ул. Циолковского, 40А	+7 773 250-8528; отдел продаж

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 02.12.2025
Наименование	Модель	ВысотаХДлина Длна	ЯчейкаПробир	Сечени	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Optima 3D Пра. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	217 206	
4 Калитка	Optima 3D Ле. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	217 206	
4 Калитка	Optima 3D Пра. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	244 351	
4 Калитка	Optima 3D Ле. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	244 351	
4 Калитка	Optima 3D Пра. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	285 075	
4 Калитка	Optima 3D Ле. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	285 075	
4 Калитка	Optima 3D Пра. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	339 376	
4 Калитка	Optima 3D Ле. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	339 376	
Калитка под бетонирование серии FIT 3D								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	125 831	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	139 248	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открытие	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	152 446	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Пра. открытие	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	260 244	
4 Калитка	Medium 2D Пра. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215	
4 Калитка	Medium 2D Ле. Открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	331 215	
Калитка с фланцем Optima 3D								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Пра. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	231 710	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Ле. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	231 710	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Пра. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	258 857	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Ле. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	258 857	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Пра. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	299 580	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Ле. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	299 580	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Пра. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	368 570	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Ле. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	368 570	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Пра. открытие	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	276 199	
4 Калитка	Medium 2D Пра. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720	
4 Калитка	Medium 2D Ле. открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	345 720	
Ворота распашные Optima 3D								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	407 016	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	542 683	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	678 358	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	814 024	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	457 894	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	610 516	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	763 147	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	915 778	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	534 210	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	712 271	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	890 341	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 069 410	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	635 955	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	847 946	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	1 059 928	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 271 910	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	407 016	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	542 683	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	678 358	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	814 024	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	457 894	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	610 516	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	763 147	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	915 778	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	534 210	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	712 271	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	890 341	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 069 410	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	635 955	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	847 946	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	1 059 928	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 271 910	
Ворота FIT 3D универсальное открытии								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	323 055	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	359 278	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открытие	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	388 511	
Ворота откатные								
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1600x2000	55x200	5	шт.	1	1 261 913	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 446 526	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1600x5000	55x200	5	шт.	1	1 973 425	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 302 547	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1800x2000	55x200	5	шт.	1	1 475 894	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1800x4000	55x200	5	шт.	1	1 915 778	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1800x5000	55x200	5	шт.	1	2 514 210	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	1800x6000	55x200	5	шт.	1	2 712 271	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2100x2000	55x200	5	шт.	1	1 890 341	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2100x4000	55x200	5	шт.	1	2 069 410	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2100x5000	55x200	5	шт.	1	2 459 555	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2100x6000	55x200	5	шт.	1	2 837 627	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x2000	55x200	5	шт.	1	1 461 495	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 697 903	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 317 261	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 716 161	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 661 515	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 162 623	
5 Ворота откатные	LSD откатные алю/стекло	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 452 456	
Примечание:								
На складе г. Астана КР всегда поддерживается в RAL 6009.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								
Калитки комплектуются в RAL 1010 F3D.								



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)						
Прайс-лист №43		Цены действительны с 02.12.2025				
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт			
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 079			
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 886			
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 772			
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 564			
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	6 963			
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 030			
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 718			
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 583			
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 279			
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 979			
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 936			
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 844			
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 520			
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 488			
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 763			
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 898			
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 038			
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 324			
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 597			
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 438			
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	23 826			
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	29 206			
Услуги резки	рез		150			
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle (цинк)	1,5	-	708			
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	828			
Наименование	Цена, тенге/шт					
Заглушка для профильной трубы 15x15	30					
Заглушка для профильной трубы 20x20	40					
Заглушка для профильной трубы 25x25	44					
Заглушка для профильной трубы 40x20	60					
Заглушка для профильной трубы 40x40	110					
Заглушка для профильной трубы 60x40	130					
Заглушка для профильной трубы 60x60	150					
Заглушка для профильной трубы 80x40	300					
Заглушка для профильной трубы 80x80	320					
Примечание:						
* Продукция отпускается кратно бм						
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам						



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 02.12.2025		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7222	5942
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	990	838
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1158	1082
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	869	716
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4983	3657
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8457	6217
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1188	1082
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7999	6994
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2712	2331
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	869	686
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1219	1082
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2423	1905
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2621	1905
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2545	1996

Примечание:

Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005

Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45				Цены действительны с 02.12.2025		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	478330	335756	-	74140	96236	52395
55* 98	513257	393497	-	76279	99803	52395
55*118	541769	418450	-	-	-	52395
66* 78	553180	-	-	-	-	52395
66*98	541769	418450	437697	80556	103362	52395
66*118	556029	441256	459083	86253	110496	52395
66*140	624463	-	-	96236	116911	52395
78*98	556029	441256	459083	86253	110496	52395
78*118	598800	474053	505413	90530	116911	52395
78*140	664386	516825	556029	96236	124037	52395
78*160	711435	603078	618758	-	-	52395
94*118	697175	549613	587398	103362	131882	52395
94*140	751349	583830	623753	105500	137579	52395
94*160	919586	677218	-	-	-	63453
114*118	786995	574566	634446	105500	137579	52395
114*140	826918	640862	683633	112634	145423	52395
134*98	794121	603078	640862	109067	138297	52395
134*118	1004419	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75				196749		
Окно-люк WSZ 86* 86				256629		



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK

Прайс-лист №46		Цены действительны с 02.12.2025			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не наружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 453	Бежевый меланж
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 709	Бисмарк акрил
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 709	Кэмел Сильвер акрил
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 227	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 374	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел продаж		
г. Караганда ул. Сыладаев, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 050 83 40 - отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 15/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей пр. Шахтеров, 40А	тел: +7 (7222) 550-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
сайт: www.krovelnycenter.kz			

Кровельная вентиляция Viotto

Прайс-лист №47					
Изображение	Наименование	Цены действительны с 02.12.2025			
		φ110 мм, h-550 мм утепленная	φ125\110 мм*, h-650 мм утепленная	φ150 мм, h-650 мм утепленная	
	Труба вентиляционная для металлической кровли	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	38 160	51 018	52 676	
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	51 432	65 534	66 779	
	Труба вентиляционная для профнастила 20	42 306	56 410	57 653	
	Труба вентиляционная для профнастила 21	42 306	56 410	57 653	
	Труба вентиляционная для металлической кровли "Венеция"	45 209	58 484	59 727	

Роторная вентиляция

Изображение	Наименование	Цены действительны с 02.12.2025			
		φ110 мм, h-550 мм утепленная	φ125\110 мм*, h-650 мм утепленная	φ150 мм, h-650 мм утепленная	
	Роторная вентиляция для металлической кровли	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	80 880	97 056	97 056	
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	95 398	112 819	112 819	
	Роторная вентиляция для профнастила 20	87 103	104 108	104 937	
	Роторная вентиляция для профнастила 21	87 103	104 108	104 937	
	Роторная вентиляция для металлической кровли "Венеция"	87 932	104 937	105 767	

Выход вентиляции канализации

	Выход вентиляции канализации для металлической кровли	24 129
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 129
	Выход вентиляции канализации для металлической кровли "Венеция"	32 537

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлической кровли, а также на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции φ125 на вентиляционный стояк диаметром φ 110



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 02.12.2025	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Технозласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полистерса; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 256
		рул	22 563
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Технозласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полистерса; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 154
		рул	21 544
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Технозласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 110
		рул	21 102
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог Технозласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 040
		рул	20 397
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Технозласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 644
		рул	16 439
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 946
		рул	19 457
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 745
		рул	17 454
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 861
		рул	18 612
	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 621
		рул	16 210
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 581
		рул	15 810
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 364
		рул	13 637

РБМ "Брит" Стандарт			
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 481
		рул	14 810
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 236
		рул	18 162
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 377
		рул	13 771
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 189
		рул	17 456
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 180
		рул	11 803
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м</p>	кв.м.	992
		рул	14 503
РБМ "Брит" Бизнес			
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 5 л	6 677
		Ведро 10 л	12 473
		Ведро 20 л	19 080
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 4,5 кг	5 124
		Ведро 9 кг	9 795
		Ведро 18 кг	15 912

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	8 010
		Ведро 10 кг	14 501
		Ведро 20 кг	24 951
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	7 086
		Ведро 10 кг	13 013
		Ведро 20 кг	26 465
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 731
		Ведро 10 кг	9 087
		Ведро 20 кг	15 598
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 392
		Ведро 10 кг	10 023
		Ведро 20 кг	18 858
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 369
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 921



Döcke

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (732) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7128) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelycenter.kz

Водосток Döcke PREMIUM и LUX

Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 02.12.2025	
			Döcke PREMIUM	Döcke LUX
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	4 750	7 550	
	Латте (RAL ...) *NEW			
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	5 230	7 920	
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	5 760	8 965	
	Шоколад, (RAL 8019)	6 330	9 405	
Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 295	3 490	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 520	3 660	
Воронка	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	3 575	6 425	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	3 750	6 735	
Соединитель желобов	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 970	2 470	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 075	2 585	
Угловой элемент желоба 90°	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	3 080	4 495	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	3 235	4 710	
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	10 560	12 625	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	11 090	13 255	
Кронштейн желоба ПВХ	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	645	1 135	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	685	1 175	
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 300	2 300	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 415	2 415	
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 360	3 410	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 415	3 410	
Заглушка желоба	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	945	1 460	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	1 000	1 535	
Заглушка воронки	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	945		
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	1 000		
Муфта соединительная	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 190	2 155	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	1 245	2 265	
Колено 45°	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 220	3 475	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 335	3 650	
Колено 72°	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 220	3 475	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 335	3 650	
Хомут универсальный	Графит, (RAL 7024)			
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	890	1 495	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	935	1 560	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 945	
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	2 105	3 890	
	Графит, (RAL 7024)	2 215	4 085	
Наконечник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)	745		
	Графит, (RAL 7024)	780		
Сетка защитная	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)		4 870	
	Графит, (RAL 7024)			
Водосборник универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)			
	Графит, (RAL 7024)			
Коллектор	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)		8 980	
	Графит, (RAL 7024)		9 430	
LUX / PREMIUM Переходник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)			
	Графит, (RAL 7024)			
Тройник 45° водосточной трубы	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)		9 205	
	Графит, (RAL 7024)		9 660	
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			
	Пломбир, (RAL 9003); Шоколад, (RAL 8019)		12625	
	Графит, (RAL 7024)		13255	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)			



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Тараз	тел. +7 (7182) 390-790;
ул. Торсая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Гавалдар	тел. +7 (7222) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke

Прайс-лист №50 Цены действительны с 02.12.2025

Фото Наименование Цвет Ед. изм. Цена, тенге

Серия Premium
Коллекция STEIN

	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	19580
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	8 615
			шт	6 110

Коллекция BURG

	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Цвет шерсти, Темный Пионинский, Платиновый, Лесчанический, Линней, Кукурузный, Зеленый, Белый, Металлик, Серебристый	м2	18524
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	7 780
			шт	6 110

Коллекция BERG

	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	17625
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	7 755
			шт	6 110

Коллекция FELS

	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Ржавый, Пепельный, Горный кристаль	м2	18178
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	8 180
			шт	6 110

Коллекция STERN

	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Родос, Навахо, Марракеш, Мармарис, Дакота, Антик, Севилья	м2	17739
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упак: 7 шт		шт	8 160
			шт	6 110

Коллекция KLINKER

	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Монте, Сакра, Колумбия, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	18610
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	7 630
			шт	6 110

Коллекция PREMIUM FLEMISH

	Панель Döcke FLEMISH Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Желтый жженый, Золотистый, Коричневый, Красный жженый, Темно-коричневый	м2	15435
	Угол Döcke FLEMISH Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	7 100
			шт	6 110

Серия Standard

Коллекция АЛТАЙ

	Панель Döcke ALTAI Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корич., Графит, Ваниль	м2	14784
	Угол Döcke ALTAI Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	6 505
			шт	5 270

Коллекция ФЛЕМИШ

	Панель Döcke FLEMISH Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	15120
	Угол Döcke FLEMISH Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	6 955
			шт	5 270

Коллекция СЛАНЕЦ

	Панель Döcke SLANEZ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Шамони, Цемент, Лес, Куршевель, Валь-Гарден, Шампери	м2	14684
	Угол Döcke SLANEZ Высота: 406 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	5 580
			шт	5 270

Коллекция ДЮФОР

	Панель Döcke DUFOR Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м ² Кол-во в упак: 10 шт	Ильиль, Тироль, Инд.дуб, Ильиль, Зальцдорф, Кирп., Дахс, Вербье, Виллер, Мербель, Кумайор, Доломиты	м2	15023
	Угол Döcke DUFOR Высота: 424 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	6 460
			шт	5 270

Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke

	Стартовый угол Кол-во в упак: 80/50 шт	Белый	шт	870
--	---	-------	----	-----



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 23 36 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел. +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел. +7 (7823) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел. +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Кровельная вентиляция и канализация Döcke					
Прайс-лист №51		Цены действительны с 02.12.2025			
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге	
Трубный аэратор					
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	35390	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
Выход вентиляционный					
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	14555	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	37725	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
Выход канализационный					
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	11600	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
Проходные элементы					
	Проходн ой элемент Montferre	Красный	шт	10530	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
	Прох одно й элем ент Next	Красный	шт	10530	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
	Прох одно й элем ент Root	Красный	шт	10530	
		Зелёный			
		Черный			
		Серый			
		Светло-коричневый			
		Тёмно-коричневый			
Гидрозатвор					
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	5 410	
		-			
Приточный клапан					
	Приточный клапан K-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	23605	
		-			



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7322) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 02.12.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5850
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7620
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9420
	OSB (2500*1250*18)		1 палета=39 листов (1 л= 30 кг)	10920
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	19744
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многогодичных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и " состаренное дерево".	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красный внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7900
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый две рабочие стороны (3D с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7900
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE

Прайс-лист №53

Цены действительны с 02.12.2025

Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м ²
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				8255	14712
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				8255	14712
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				6921	11941
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				6921	11941
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	6293	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6194	



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 02.12.2025

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM		STANDARD	
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4764	3682	3682	3391
	кв.м	7 622	5 891	5 891	5 426
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5684	4373	4373	4025
	кв.м	9 094	6 997	6 997	6 440
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5684	4373	4373	4025
	кв.м	9 094	6 997	6 997	6 440
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5436	4187	4187	3853
	кв.м	8 697	6 699	6 699	6 166

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м		STANDARD		
			PREMIUM		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,45	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Вентпрогон опорный для фальца min 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 727	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 174	3 085	2 727	3 722	2 727
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 197	6 024	5 309	7 293	5 309
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 209	7 980	7 025	9 673	7 025
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 347	2 286	2 023	2 749	2 023
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 985	4 851	4 275	5 862	4 275
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 244	11 898	10 467	14 435	10 467



РуФИЗОЛ

ТОО "Кровельный центр"	
г.Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуФизол					Цены действительны с 02.12.2025
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10		736
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2091
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4098
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6406
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4750
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		7944
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		9617
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		11206
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2509
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3763
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6021
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4767
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		5268
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		8413
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		17093
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2676
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	461
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	461
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	#ССЫЛКА!

Бутил лента О							
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полнособорном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: Руфиэл Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м³ Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3972		
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5436		
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10035		
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8229		
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11038		
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16892		
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4014		
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5519		
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		7693		
Бутил шнур							
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склейивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площине нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из гистолета;	2760		
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2032		
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3628		
Лента бутиловая С							
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.							
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полнособорном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°C) помещении в течение суток. Бренд: Руфиэл Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°C до +90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°C Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина kleевых полос ленты).	9844		
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12433		
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		18815		
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		20441		
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		30646		
Бутиловая лента СД							
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранныго типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив							
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранныго типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или kleевой слои, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: Руфиэл Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90°C Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5720		
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5780		
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6141		
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8068		

Лента бутиловая МП				
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации				
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	5619
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	6422
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3	8028
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3	8028
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3	8831
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	12644
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2	18063
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1	36125
Лента бутиловая МФ и МФТС				
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	8309
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	9633
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	10035
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1	16858
<p>Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p>Бренд: РуфиЗол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C</p>				
<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стекловым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p>Бренд: РуфиЗол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C</p> <p>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).</p>				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фибропементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 02.12.2025

Фасадный материал из фибропемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге		
Окрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см ² Плотность: не менее 1,5 г/см ³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м ² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сфера применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11130		
Неокрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6095		
Краска акриловая	кг	-		3180		
Примечание:						
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара						
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фибропементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN						



TÖNLOS

**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS

Прайс-лист №57				Цены действительны с 02.12.2025	
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – виброподемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	43990
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	21990
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанищих звуков во время дождя. Наслаждайтесь поком в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3630
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1660
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплотехнической изоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23050
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7156



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (717) 822 25 02 ул. Жана Жол 17 "Д" +7 777 522 25 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7131) 94 04-04; ул. Складская, 10/3 +7 771 053 05 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7142) 550 829; ул. Альянса 15/21, офис 29 +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 390 790; ул. Торговая, 15 +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550 829; пр. Шандылина, 40А +7 772 322 29 67 - отдел продаж сайт: www.krovelnnycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	2805
					КВ.М	4065
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персик, Иланги, Банан, Апельсин, Олива	ШТ	2655
					КВ.М	3793
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	2975
					КВ.М	3934
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем Брюле, Банан, Капучино, Лимон, Персик, Иланги, Сливки, Сэндвич, Сандаль, Пихта, Кипарис	ШТ	3460
					КВ.М	4119
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем Брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3600
					КВ.М	4138
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,04 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Капучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый крем, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Кипарис	ШТ	5415
					КВ.М	5014
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	5695
					КВ.М	5273
					Графит	Цена по запросу
					ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	4250
					КВ.М	4620
					Шоколад	5230
					Графит	5685
Универсальный оклоночный профиль						
1		Универсальный оклоночный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Графит Шоколад	ШТ	5040 8625
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Иланги, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персик, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Светлый крем, Кипарис Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	6230 6330 6980
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Иланги, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персик, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Светлый крем, Кипарис Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	4870 5345 6015
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Иланги, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персик, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Светлый крем, Кипарис Сливки, Графит, Шоколад	ШТ	5160 5660 6110
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир Графит, Шоколад Каштан	ШТ	6315 7940 8410
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Иланги, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персик, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Светлый крем, Кипарис Сливки, Графит, Шоколад Каштан	ШТ	2085 2545 2555 2700
6		Стартовый профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый Пломбир	ШТ	1625 2085
7		Финишный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Иланги, Крем-брюле, Лимон, Манго, Олива, Персик, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сенейки, Сандаль, Пихта, Светлый крем, Кипарис Сливки, Графит, Шоколад Каштан	ШТ	2545 2545 2545
8		Отлив	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир Шоколад	ШТ	3740 Цена по запросу
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8475
10		Наличник 89 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Графит, Шоколад	ШТ	10090
11		Откос	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Шоколад	ШТ	5445 7515
12		Наличник 75 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир Шоколад	ШТ	6465 8065
13		Молдинг	Длина: 3000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый Шоколадный	ШТ	4640 4875
14		Окантовочный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	4870
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир Шоколад	ШТ	24500 23125

ТОО "Кровельный центр"					
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" г. Караганда ул. Складская, 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 г. Павлодар ул. Торговая, 15 г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж			
		сайт: www.krovelnycenter.kz			
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 02.12.2025		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Ежевика, Бисквит, Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	25 475
				кв.м.	10704
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика	упак	22 485
				кв.м.	9447
	Dragon Standard	Тип битума: Оксисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Оксисленная медь, Темно-серый	упак	17 110
				кв.м.	7189
	Dragon Europa	Тип битума: Оксисленный битум Тип посыпки: Минк Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	13 555
				кв.м.	5695
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	35 810
				кв.м.	14921
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	30 255
				кв.м.	9760
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика,Черника, Фладен, Кофе, Изюм, Арахис	упак	29175
				кв.м.	9411
	Ницца	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,9 кв.м.	Какао, Кофе, Ежевика, Фладен	упак	22380
				кв.м.	7717
	Кёльн	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Черника, Корица, Зрелый каштан, Мята, Чернослив	упак	23420
				кв.м.	7807
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	24130
				кв.м.	8043
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Какао, Кофе, Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	24125
				кв.м.	8042

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	21 395
		Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.		кв.м.	6 902
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	16 575
				кв.м.	5 525
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 695
				кв.м.	6 031
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	14 475
				кв.м.	4 825
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	19 605
				кв.м.	6 324
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 225
				кв.м.	4 075
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карнизе: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	56 420
		Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм		упак	52 760
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	45 135
		Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм		упак	42 325



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ

Прайс-лист №60

Цены действительны с 02.12.2025

№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		637
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		720
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		759
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 031
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 249
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 413
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 574
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 710
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		734
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		950
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 026
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 185
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 437
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 625
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 810
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 966
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		593
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		543



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 02.12.2025

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
---	--------------	-------------------------	---------	-------------	------------------

Крепежный уголок (KU)

1	KU-50x35	100	1,5		48
2	KU-50x35	100	1,7		56
3	KU-50x35	100	2		64
4	KU-70x55	50	1,5		102
5	KU-70x55	50	1,7		118
6	KU-90x40	50	1,5		94
7	KU-90x40	50	1,7		107
8	KU-90x65	50	1,7		177
9	KU-90x65	50	2		204
10	KU-105x90	25	2		324

Крепежный уголок усиленный (KUU)

1	KUU-45x30	100	1,5		37
2	KUU-50x35	100	1,5		48
3	KUU-70x40	55	1,5		74
4	KUU-70x55	50	1,5		103
5	KUU-90x65	25	1,5		153
6	KUU-100x85	25	1,5		225
7	KUU-105x90	25	1,5		244
8	KUU-50x35	100	1,7		56
9	KUU-70x40	50	1,7		86
10	KUU-70x55	50	1,7		118
11	KUU-90x40	50	1,7		107
12	KUU-90x65	25	1,7		177
13	KUU-105x65	25	1,7		204
14	KUU-50x35	100	2		64
15	KUU-70x55	50	2		135
16	KUU-90x65	25	2		204
17	KUU-105x90	25	2		324

Крепежный уголок асимметричный (KUAS)

1	KUAS-90x55	50	1,5		113
2	KUAS-130x65	50	1,5		161
3	KUAS-140x40	50	1,7		116
4	KUAS-90x55	50	1,7		125
5	KUAS-130x65	50	1,7		179
6	KUAS-90x55	50	2		144


Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		57
2	KUS-70x55	50	1,7		123
3	KUS-90x65	50	1,7		178
4	KUS-105x90	25	1,7		285

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		118
2	KUZ-70x55	50	1,7		133
3	KUZ-90x65	50	1,7		197

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		70
2	KUA-40x120	50	1,5		93
3	KUA-40x200	50	1,5		152
4	KUA-40x60	50	1,7		71
5	KUA-40x80	50	1,7		85
6	KUA-40x120	50	1,7		113
7	KUA-40x200	50	1,7		168
8	KUA-80x120	25	1,7		222

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		24
2	KUR-30x30	200	1,5		29
3	KUR-40x20	200	1,5		24
4	KUR-40x40	100	1,5		43
5	KUR-40x60	50	1,5		64
6	KUR-50x40	50	1,5		54
7	KUR-50x50	50	1,5		69
8	KUR-60x40	50	1,5		64
9	KUR-60x50	50	1,5		81
10	KUR-60x60	50	1,5		100
11	KUR-80x40	50	1,5		88
12	KUR-80x80	25	1,5		181
13	KUR-100x40	50	1,5		118
14	KUR-100x60	50	1,5		175
15	KUR-100x100	25	1,5		301
16	KUR-30x20	200	1,7		28
17	KUR-30x30	200	1,7		32
18	KUR-40x20	200	1,7		29
19	KUR-40x40	100	1,7		49
20	KUR-40x60	50	1,7		75
21	KUR-50x40	50	1,7		60
22	KUR-50x50	50	1,7		79
23	KUR-60x40	50	1,7		76
24	KUR-60x50	50	1,7		93
25	KUR-60x60	50	1,7		113
26	KUR-80x40	50	1,7		112

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		49
2	KUR US-50x50	50	1,5		76
3	KUR US-40x40	100	1,7		55
4	KUR US-50x50	50	1,7		86

Крепежный уголок скользящий (KUC)

1	KUC-40x120	50	1,5		145
2	KUC-40x120	50	1,7		164
3	KUC-40x120	50	2		188

Крепежная пластина (PK)

1	PK-100x35	100	1,5		48
2	PK-140x55	50	1,5		103
3	PK-180x40	50	1,5		94
4	PK-180x65	25	1,5		153
5	PK-210x65	25	1,5		175
6	PK-210x90	25	1,5		244
7	PK-260x100	25	1,5		348
8	PK-100x35	100	1,7		56
9	PK-140x55	50	1,7		118
10	PK-180x40	50	1,7		107
11	PK-180x65	25	1,7		177
12	PK-210x90	25	1,7		282
13	PK-140x55	100	2		135
14	PK-180x65	25	2		204
15	PK-210x90	25	2		324

Пластина соединительная (PS)

1	PS-20x80	200	1,5		28
2	PS-40x80	200	1,5		48
3	PS-40x100	100	1,5		56
4	PS-40x120	100	1,5		66
5	PS-40x160	50	1,5		86
6	PS-40x200	50	1,5		110
7	PS-40x240	50	1,5		132
8	PS-40x300	50	1,5		165
9	PS-50x200	50	1,5		139
10	PS-60x140	50	1,5		119
11	PS-60x200	25	1,5		169
12	PS-80x200	25	1,5		225
13	PS-80x240	25	1,5		270
14	PS-80x300	25	1,5		337
15	PS-100x120	25	1,5		171
16	PS-100x200	25	1,5		281
17	PS-100x240	10	1,5		339
18	PS-100x300	25	1,5		426
19	PS-40x80	100	1,7		59
20	PS-40x100	100	1,7		64
21	PS-40x120	50	1,7		76
22	PS-40x160	50	1,7		101
23	PS-40x200	50	1,7		126
24	PS-40x240	50	1,7		152
25	PS-40x300	50	1,7		188
26	PS-50x200	50	1,7		159
27	PS-60x140	50	1,7		134
28	PS-60x200	25	1,7		190
29	PS-80x200	25	1,7		255
30	PS-80x240	25	1,7		305
31	PS-100x200	25	1,7		318
32	PS-100x300	10	1,7		478

Угловой соединитель (US)

1	US-120	25	1,5		90
2	US-145	25	1,5		123
3	US-120	25	1,7		99
4	US-145	25	1,7		135

Пластина Т-образная (T)

1	T-35x135x135	25	1,7		405
---	--------------	----	-----	--	-----

Опора бруса раскрытая (OBR_R)

1	OBR_R-40x110	10	1,5		315
2	OBR_R-50x107	10	1,5		315
3	OBR_R-50x140	10	1,5		379
4	OBR_R-50x107	10	1,7		350
5	OBR_R-50x140	10	1,7		421
6	OBR_R-100x140	10	1,7		504

Опора бруса закрытая (OBR_Z)

1	OBR_Z-50x140	10	1,7		436
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		502

Опора балки (OB)

1	OB-Л 140	25	1,7		246
2	OB-П 140	25	1,7		246

Держатель балки (DB)

1	DB-Л-170	25	1,7		122
2	DB-П-170	25	1,7		122
3	DB-Л-210	25	1,7		151
4	DB-П-210	25	1,7		151

Соединитель бруса (SB)

1	SB-90	10	1,7		379
2	SB-180	10	1,7		688
3	SB-200	10	1,7		757

Скользящая опора для стропил (KUCIS)

1	KUCIS-120	30	1,7		348
2	KUCIS-160	30	1,7		372
3	KUCIS-90	30	2		430

Анкер регулируемый по высоте (ARH)

1	ARH-20 (100)	1	-		2 422
2	ARH-24 (100)	1	-		2 696
3	ARH-24 (120)	1	-		2 940

Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (AO-REHAU)

1	AO-REHAU	150	-		84
---	----------	-----	---	--	----

Пластина анкерная для оконного профиля KBE, VEKA (АО-KBE пр, АО-VEKA пр)

1	KBE 150 (58)	400	1,2		40
2	KBE 190 (58)	400	1,2		49
3	KBE 190 (70)	400	1,2		49