




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

09.02.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, живую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2			Цены действительны с 09.02.2026			
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 130
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 304
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 808
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	14 090
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	20 629
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	20 629
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 623
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 623
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 583
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 583
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 657
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Олья, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 629
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Олья, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 774
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 395
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 280
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	5 129
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 014
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 358
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 298
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 534
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 596
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	865
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 045
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 299
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 015
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	542
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 690
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	702
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4257
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4773
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2764
Гвозди						
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 915
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
Вентиляция КМС (Коньковый азэратор)						
Коньковый азэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 219



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тургенева, 15	тел.: +7 (7172) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шарарима, 40А	тел.: +7 (7172) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 034
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 034
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 034
Кирпич ОПТИМА *NEW					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 423
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 423
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 423
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 423
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 530
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, кварцит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 706
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 278
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 278
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 257
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 773
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 764
Гвозди					
Ведроко ершенные гвозди ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 915
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 219
Примечание:					
* Снято с производства. До истечения складского остатка.					

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ТОО "Кровельный центр "	
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
	г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
	г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
	г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
	г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование профиля				Цены действительны с 09.02.2026															
Толщина металла, мм	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 399	1 642	1 834	2 019	2 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 680	1 782	2 019	2 110	2 192	2 413	2 632	2 851	3 066	3 563	3 905	4 285	5 130	6 441	8 570
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 458	1 711	1 911	2 103	2 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 856	2 103	2 198	2 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 458	1 711	1 911	2 103	2 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 937	2 195	2 294	2 383	2 623	2 861	3 099	3 333	-	-	-	-	-	-
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 590	1 866	2 085	2 294	2 425		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 081	2 359	2 465	2 561	2 819	3 075	3 331	3 582	-	-	-	-	-	-
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 458	1 711	1 911	2 103	2 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 826	1 937	2 195	2 294	2 383	2 623	2 861	3 099	3 333	-	-	-	-	-	-
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 590	1 866	2 085	2 294	2 425		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 081	2 359	2 465	2 561	2 819	3 075	3 331	3 582	-	-	-	-	-	-
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 512	2 610	2 873	3 134	3 395	3 650	4 202	-	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 512	2 610	2 873	3 134	3 395	3 650	4 242	-	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 947	3 243	3 538	3 833	4 121	4 789	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 770	4 113	4 455	4 791	5 568	6 102	6 695	-	-	-
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 601	6 030	6 839	7 668	8 349	10 024	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемй): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кроновель центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1; офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnelcenter.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием																					
Прайс-лист №5				Цены действительны с 09.02.2026																	
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +						Standart							
				Кварцелый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24		
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год		
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 484	3 886	3 886	3 608	3 163	3 163	2 734	2 734	2 486	2 486	2 823	3 805	2 534	2 534	2 436	2 107		
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 629	4 048	4 048	3 758	3 295	3 295	2 848	2 848	2 590	2 590	2 940	3 963	2 640	2 640	2 538	2 194		
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 787	4 224	4 224	3 921	3 438	3 438	2 971	2 971	2 702	2 702	3 068	4 136	2 755	2 755	2 648	2 290		
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 070	4 540	4 540	4 215	3 695	3 695	3 194	3 194	2 905	2 905	3 298	4 445	2 961	2 961	2 846	2 461		
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 787	4 224	4 224	3 921	3 438	3 438	2 971	2 971	2 702	2 702	3 068	4 136	2 755	2 755	2 648	2 290		
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 540	4 540	4 215	3 695	3 695	3 194	3 194	2 905	2 905	3 298	4 445	2 961	2 961	2 846	2 461		
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 626	4 626	4 295	3 765	3 765	3 254	3 254	-	-	3 360	4 530	3 017	3 017	-	-		
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 626	4 626	4 295	3 765	3 765	3 254	3 254	-	-	3 360	4 530	3 017	3 017	-	-		
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 251	4 251	-	-	-	-	3 794	5 114	-	-	-	-		
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 945	-	-	-	-		
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.к (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): C-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщину 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.																					
(2) - Длина профнастила под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка).																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.л. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!																					
(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕТИПА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 09.02.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ				Стандартные варианты					
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полая/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,525	0,4725	0,4730	
				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Защитный слой, гр/кв.м.									
Толщина металла, мм/покрытие, мм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 898	3215	3715	3593	4728	4728
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 908	3225	3725	3603	4738	4738
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 908	3225	3725	3603	4738	4738
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4770	4770

Доборные элементы Блок-хаус

Наименование	Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер	МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390	шт.	-	-	7043	7043
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254	шт.	-	-	4759	4759
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254	шт.	-	-	4759	4759
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110	шт.	-	-	2914	2914

Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус

Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211	шт.	3690	4317	5374	5374
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312	шт.	4559	5342	6665	6665
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105	шт.	1706	1990	2472	2472
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98	шт.	1706	1990	2472	2472
Планка стыковочная сложная 75x2000	211	шт.	3690	4317	5374	5374
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50	шт.	827			
Планка стыковочная 60x2000	80	шт.	1229	1438	1791	1791
Планка завершающая 65x2000	75	шт.	1166	1363	1692	1692

Углы внешние и внутренние универсальные

Планка угла внутреннего 150x150x2000	320	шт.	5410	6453	8216	8216
Планка угла наружного 150x150x2000	320	шт.	5410	6453	8216	8216
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220	шт.	3372	4000	5057	5057
Планка угла наружного 100x100x2000	220	шт.	3372	4000	5057	5057
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170	шт.	2500	2947	3701	3701
Планка угла наружного 75x75x2000	170	шт.	2500	2947	3701	3701
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120	шт.	1845	2157	2686	2686
Планка угла наружного 50x50x2000	120	шт.	1845	2157	2686	2686
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80	шт.	1335	1544	1896	1896
Планка угла наружного 30x30x2000	80	шт.	1335	1544	1896	1896

Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС

Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298

Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС

0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		

Примечание:

(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":	Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	Сайдинг "Евробрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм

(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска" , "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хауз", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.

(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.

(4) - САЙДИНГ "Блок-Хауз" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"

(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр"

(б) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм

(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(8) - RAL 2004 приплатный цвет

(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE				
Прайс-лист №7		Цены действительны с 09.02.2025		
Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 127
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810
	Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 652	15 033
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	19 510	27 146
	Воронка желоба	шт.	5 794	6 048
	Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780
	Крюк длинный	шт.	2 667	2 826
	Крюк короткий	шт.	2 080	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524
	Тройник трубы	шт.	24 606	26 114
	Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953
	Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255
	Колено стока	шт.	6 350	6 636
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683
	Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016
	Защелка для кронштейна	шт.	603	603
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	
Примечание:				
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite				
Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite	
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.				
Срок производства от 3 недель.				



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 09.02.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
			RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-	
		под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM

Примечание:
* изделия из одностороннего ПЭ
* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	т/а: +7 (7172) 912-9112; +771 999 22 35 - отпал продаж; +777 522 40 02 - отпал опт. продаж
г. Караганда ул. Сауалдасын, 10/9	т/а: +7 (71231) 94-04-04; +771 055 83 40 - отпал продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	т/а: +7 (71231) 907-777; +777 522 40 00 - отпал продаж
г. Павлодар ул. Торговыа, 15	т/а: +7 (7182) 390-790; +777 522 39 97 - отпал продаж
г. Семей пр. Шахматина, 40А	т/а: +7 (71221) 550-829; +771 202 28 67 - отпал продаж

сайт: www.krovliny-center.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)		Цены действительны с 09.02.2024				
Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм		Grand Line 130*90 мм		
		шт.	Изображение	шт.	Изображение	
Жалоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		5		6473
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					7045
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					6619
Соединитель жалобое ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		39		1934
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					2034
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1922
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		16		2954
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					3122
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					2970
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		16		10105
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					10598
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					10043
Угол жалоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		0		-
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		10		6014
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					6311
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					5991
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		77		1026
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					1076
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					1014
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		70		841
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)					958
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)					914
Кронштейн жалоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)	60		60		2270
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5		3706		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			4148		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			3839		
Колодки трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1247		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1302		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1217		
Колодки трубы 60° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36		1247		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1302		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1211		
Колодки сливное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30		1181		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			1260		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			1181		
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		690		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			715		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			666		
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144		436		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			478		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			442		
Хомут трубы Kiklet ПВХ Grand Line Premium	Белый (0003)	135		612		
	Шоколадный (0017), графит (7024), черный (0005)			666		
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (0005)			624		
Удлинитель кронштейна жалоба металлический	Бесцветный					2307
Щуп-щипцы М6х120	Бесцветная					424
Щуп-щипцы М6х140	Бесцветная					509
Монтажный комплект М6х120 для коула пластикового водостока	Бесцветная					636
Монтажный комплект М6х140 для коула пластикового водостока	Бесцветная					715
Монтажный комплект М6х160 для коула Kiklet пластик. водосток	Бесцветная					751
Уплотнитель резинковый	Красный					176
Хомут трубы металлический на винтах (в комплекте щипцы-саморезы + дюбели)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)					1399
Кронштейн трубы на дерево (размеры и комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (0017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (0005), черный (0005)					987
Комплект акс. Классика 120 ПВХ GL, без ИГН ЧОБНИКА	Белый (0003)	1				32625
	Шоколадный (0017), графит (7024)	1				35441
Примечание: * Прогнозируем в среднем: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024 всегда подготавливается на заказ. *Прогнозируем в среднем под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8003, RAL 9005 * Grand Line 130*90 мм - ПОД ЗАКАЗ						



г. Усть-Каменогорск, Абая 152/1, офис 29	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система ПВХ "АЛТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	5215	5705
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	6954	7605
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	5683	6313
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	7576	8418
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1857	2334
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	758	824
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	2489	2752
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	3463	3728
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2987	3350
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	766	847
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1400	1594
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1315	1489
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1404	1594
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	557	617
Кронштейн желоба Металл.		30 шт/уп	2752	2752
Кронштейн желоба Металл., малый		30 шт/уп	2574	2574
Кронштейн желоба Металл., новый		30 шт/уп	3255	3255
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	650	713
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	3107	3107
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	2752	2752
Примечание:				
Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".				
Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.				



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 09.02.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)


Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	438	485	532	567	606	668	727
Профиль потолочный 60*27	шт.	655	722	796	846	905	995	1 084
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	823	874	936	1 026	1 119
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 069	1 135	1 217	1 334	1 455
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 020	1 082	1 160	1 273	1 386
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 242	1 320	1 414	1 550	1 691
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 232	1 310	1 404	1 541	1 677
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 427	1 513	1 622	1 778	1 938
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	95
		КК-90x50x50	шт.		77	135
		КК-120x50x50	шт.		95	166
		КК-150x50x50	шт.		113	195
		КК-180x50x50	шт.		129	226
		КК-200x50x50	шт.		142	246
		КК-230x50x50	шт.		158	277
		КК-280x50x50	шт.		188	326
		КК-300x50x50	шт.		199	348
		КК-350x50x50	шт.		228	397
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		168	281
		ККУ-120x95x80	шт.		199	346
		ККУ-150x95x80	шт.		231	401
		ККУ-180x95x80	шт.		262	455
		ККУ-200x95x80	шт.		282	492
		ККУ-230x95x80	шт.		313	546
		ККУ-280x95x80	шт.		366	635
		ККУ-300x95x80	шт.		386	672
		ККУ-350x95x80	шт.		439	763
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы


Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 199	1 348	1 483	1 781
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 559	1 751	1 929	2 314
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456





ООО «Кровельный центр»		
г. Астана	ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 921 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда	ул. Садыржан, 10/3	тел.: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 953 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	ул. Абыл 152/1, офис 29	тел.: +7 (7124) 807-777; +7 777 521 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	ул. Тургенев, 15	тел.: +7 (71242) 807-777; +7 777 521 40 00 - отдел продаж
г. Семей	пр. Шахматов, 40А	тел.: +7 (7122) 550-826; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovent.ru		

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Таблица №14		Цена действительна с 08.01.2016	
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТВ Кровельные вентили			
КТV Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	12 192
КТV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	18 436
КТV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	20 982
КТV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	45 314
КТV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	20 982
КТV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	34 395
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	14 198
Выход канализации Pipe-VT 110is			19 308
Коньковый выход канализации Pipe-cone			30 802
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500 *			19 308
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			26 180
Выход канализации Pipe-VT110is/125			20 442
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			28 465
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			34 692
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			43 657
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			50 599
Колпак HupCap 110			4 640
Колпак HupCap 270			6 907
Выход вентиляции Moto R 190\125			125 842
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 738
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	8 895
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 680
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	10 587
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	14 703
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 982
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	32 529
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	20 738
Base-VT Венеция 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для металлочерепицы "Венеция", на готовую		металлочерепица	21 000
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	20 372
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	8 006
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 738
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			7 012
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			5 895
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стену	18 384
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	5 651
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*110мм*125мм*150мм	2 983
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наклонной и горизонтальной кровли	9 139
Примечание: (1) - Наименые уточняйте у Вашего менеджера Цветовая гамма:			





Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 09.02.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Наименование продукции		Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры									
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м		18330	21057	25272	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	10082	11140	13371	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	3 м		25073	27734	33271	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1 м	к-кт	10462	11966	14363	-	-
20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	3 м	25982	29916		35916	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1 м	к-кт	10760	12429	14908	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	3 м		26891	30990	37189	-	-
		20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6363	7570	9091	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		15834	18793	22545	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8859	10082	12099	-	-
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	22115	25156		30181	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	6033	7239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *		-	-	-	14363	17239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	20759	24908
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *	-	-		-	12280	14727		
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818		
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м		-	-	-	19338	23206		

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ													
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
Ограждение кровельные		Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Ограждение кровельное VEGA lite		600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015			
				900		-	-	-	27486	32990			
				1200		-	-	-	33238	39883			
			для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	36032	43238			
				900		-	-	-	39387	47271			
				1200		-	-	-	43866	52643			
			для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	29321	35189			
				900		-	-	-	33552	40263			
				1200		-	-	-	38908	46692			
			для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	40990	49188			
				900		-	-	-	45304	54361			
				1200		-	-	-	49767	59733			
			Ограждение кровельное БЮДЖЕТ		600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладыни - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966
							900		-	-	-	22842	27420
							1200		-	-	-	28445	34131
для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт				-	-	-	31949	38346			
	900					-	-	-	34759	41701			
	1200					-	-	-	42263	50725			
для фальцевой кровли	600	к-кт				-	-	-	21173	25404			
	900					-	-	-	24214	29057			
	1200					-	-	-	35387	42478			

КРЕПЕЖ *NEW											
Комплект крепежа одной стойки					для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	628	-	-	-	-
Комплект глстин с крепежом для одной стойки и опор					ПН-НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-
Комплект глстин с крепежом для одной стойки и опор					ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ														
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием					
Снегозадержатели		Описание и технические параметры	Классификация				Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Кровельный мостик VEGA Lite		1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469			
					2500		-	-	-	55535	66642			
			350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36524	43849			
					2500		-	-	-	60394	72476			
			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362			
					2500		-	-	-	61865	74245			
			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	38098	45717			
					2500		-	-	-	63518	76228			
			Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*			БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992
								900		-	-	-	6710	8049
1200	-	-						-		8148	9785			
1000	-	-						-		2380	2859			
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*				3000	шт	-	-	-	5950	7140				
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW*				1000	шт	-	-	-	1934	2314				
3000	-	-	-	4760		5719								

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005, RAL9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL9006

Нестандартные цвета (ограждения): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL9005.

Нестандартные цвета (мостики): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; Ограждения: 9005, 8017.



Примечание:

- * Цены указаны со склада
- * Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.
- * Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 09.02.2026

цена действительна с 01.01.2025											
№	Наименование	Вид продукта	т	ш	д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	30 860	28 574
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 743	22 286
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 758	28 009
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 758	28 009
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 672	13 200
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 244	13 547

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 616	27 565
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 688	32 035
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 599	36 660
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 290	40 502
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 181	45 448
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 038	50 210
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	9 959	55 326
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 861	60 336
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 761	65 072
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 498	69 987
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 218	74 787
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	11 983	79 888
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 721	84 809
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	13 965	93 099
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 648	97 653
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 331	102 207

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	22 824	79 250
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	20 230	75 791
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	20 749	75 791
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	19 091	69 738
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	20 158	73 635

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли					
Прайс-лист №19			Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2296
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1876
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1732
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4973
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотен с целью герметизации мест нахлеста материала		5920
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14884
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			24602
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		6290
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. Гермитизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		7083

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. Остаток из прочного нетканого материала Түбек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилачукуновый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/упылцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14889
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		17180
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укреплённой полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, парозащитных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безразворотная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.			290
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.			245
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.			290
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.			488
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.			533
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.			622
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.			1184
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.			347
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			488
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2330
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву * Небьющийся, не требует предварительной подготовки		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2304
					2414
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого склеивания и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4121
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1329
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2344
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3303
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		4287
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения проемов и пустот, герметизации швов.		1933
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.		4964



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 12 30 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сипаидинов, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 771 055 83-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (71213) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (71223) 550-826; +7 771 302 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА											
Прайс-лист №20						Цены действительны с 09.02.2026					
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	29004	33354
	Снегодержатель трубчатый для фальцовой кровли Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцовой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	20488	23562		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14429	16593
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459
	Снегодержатель трубчатый для фальцовой кровли Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцовой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11423	13137		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9725	11184
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	15748	18110		Кронштейн коньковый лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7660	8809
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	23188	26667		Получень лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Получень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10763	12378
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцовой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	22663	26062		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцовой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	30128	34647		Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910		Кронштейн снегодержателя для фальцовой кровли Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцовой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	4643	5339
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	31337	36038		Крепление кронштейна для фальцовой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцовой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	3201	3681
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	18179	20906		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Оптим	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	24679	28381		Заглушка d25		0,01		195
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	14,28	34404	39564		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32583	37471		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцовой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со снемком то еще + 2 шт Шайба 8 оц DIN DIN 125 - 9 шт	17,00	45546	52378




ООО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел.(факс): +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Жол 17 "а"	+7 771 979 23 35 - отдел продаж;
г. Караганды	+7 777 522 40 40 - отдел опт. продаж;
ул. Саяхатшы 10/3	тел.: +7 (7172) 94-04-77;
г. Усть-Камениск	+7 771 055 81 40 - отдел продаж;
Астана 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777;
г. Павлодар	+7 777 522 40 40 - отдел продаж;
ул. Токтобаева 15	тел.: +7 (7183) 200-790;
г. Семей	+7 777 522 30 99 - отдел продаж;
ул. Малайсары 50А	тел.: +7 (7172) 550-829;
	+7 777 202 28 67 - отдел продаж;

call: +7700.000.0000

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Цена доставки по адресу 09.01	
Изображение	Название	Комплект	Вс. комплект, шт	Цена, т/ (цены на складе)	Цена, т/ (цены на складе)	Изображение	Название	Комплект	Вс. комплект, шт	Цена, т/ (цены на складе)	Цена, т/ (цены на складе)		
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4-шт Саморез Bx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB-7Н - 2 шт	8,96	25 314	29 111		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт	20,40	250 893			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4-шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт MBx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка MB-7Н - 14 шт	9,63	36 945	42 487		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 2 шт Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4-шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт MBx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка MB-7Н - 2 шт	3,54	12 559	14 443		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL 4-шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт MBx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка MB-7Н - 10 шт	3,84	21 551	24 784		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительные накладки Zn/RAL - 1 шт Болт MBx16 - 2 шт, Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 094			
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB-7Н - 4 шт	0,96	8 418	9 680		L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Саморез Bx60 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка MB-7Н - 4 шт	0,15	6 573			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт, Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 2 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Болт MBx35 - 4 шт, Гайка MB - 2 шт	10,30	154 303			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт	12,71	45 155	51 928		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 780 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 2 шт, Гайка MB - 6 шт Шайба А.8 - 4 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	57 751	66 413		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестниц - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт MBx35 - 1 шт Гайка MB - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 646			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,31	78 263	90 003		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx30 - 6 шт Болт MBx20 - 2 шт Гайка MB - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 482			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 3 шт, Гайка MB - 7 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	16,42	57 067	65 627		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт MBx20 - 15 шт Гайка MB - 15 шт, Шайба B - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	110 346			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Преминг Zn/RAL, длина 1080 мм - 1 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт MBx20 - 4 шт, Болт MBx35 - 3 шт, Гайка MB - 7 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	69 724	80 182		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт MBx20 - 10 шт Гайка MB - 10 шт, Шайба B - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	9,43	56 089			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт MBx20 - 15 шт Гайка MB - 15 шт, Шайба B - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	24,86	129 600			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт MBx20 - 10 шт Гайка MB - 10 шт, Шайба B - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	10,31	65 496			
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт MBx20 - 10 шт Гайка MB - 10 шт, Шайба B - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	10,31	65 496			
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	38 521			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 - 5 шт, Шайба B - 7 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка MB-7Н - 7 шт	5,30	7 452			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт MBx20 -											

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 09.02.2026			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1		
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6		
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1		
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2		
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4		
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7	34,7		
 Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9		
	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6		
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9		
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9		
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8		
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1		
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8		
4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8			
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Заклёпка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9			
	ПШС 4,2 x 41	500	24,4			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
 Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
 Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			
	Примечание:					
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
		10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
	400	10 x 140	72,6		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
	300	10 x 180	166,3		
		10 x 200	180,0		
		10 x 220	193,7		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	449,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



100 "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +771 979 22 35 - отдел продаж;
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 772 522 40 00 - отдел от продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Кызылжол, 10/3	+771 955 48 00 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 2607-777;
ул. Махмуд 152/1, офис 29	+7 772 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 330-790;
ул. Торкеева, 15	+777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр. Шахматова, 40А	+771 202 28 67 - отдел продаж


сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропрооницанию, м2/час, Па/мг	Водоупорность , мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как гидроветрозащитная гидропароизоляция в утепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * утепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13930
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паронепроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, поршней, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в здании всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паронепроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия	9171
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	6050
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паронепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под давлением из двух самоклеящихся лент – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	50 058
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадов систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и СГТ, ремонтируется для пасмурных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеящимися лентами – системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаронепроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами – СИСТЕМА SK2.	72 676
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мажоранты и обратно (если существует такая потребность). Активная мембрана предотвращает образование конденсата водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	37 889
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	30 220
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузионная мембрана Ондулис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондулис SA115 Смарт – супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондулис SA115 Смарт – защищен с обеих сторон нетканым плотным из полимерных волокон.	46387
Супердиффузионная мембрана Ондулис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5 %	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондулис SA130/ Ондулис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	53888
Пароизоляционная пленка Ондулис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5 %	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должен подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондулис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондулис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловаты, базальтовой ваты, минеральной ваты, пенобетона и др.	16718
Все цены указаны с НДС на складах TOO "Ковельный Центр"										





Фасадные панели "Я-ФАСАД"							
Прайс-лист №26		Цены действительны с 09.02.2026					
Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3951	8683
		0,312	1,476		жемчуг	3992	8670
					песок, серебро, слоновая кость	3760	8164
					арабика, уголь	4591	9970
		0,306	1,487		мел	3385	7440
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	3211	8261
							
							
					арабика, уголь	3701	9523
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3693	8182
							
					арабика	4317	9564
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3768	8817
							
							
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	4267	9416
					янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819
							
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2442		
				карамельный	2630		
Радиусная планка			6	белый	7184		
Наборная планка (наличник)			10	белый	7184		
Планка приоконная широкая			10	белый	8512		
Угол прямой			6	белый	7184		
Стратовая планка "Я-фасад"			0,06*0,034	200	-	295	
Коллекция Акрил							
Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9865		
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3530		
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9865		
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	11252		
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9865		
Примечание: * Снято с производства							



Примечание.



ТОО "Кереметский центр"	
г. Астана	тел: +7 (7172) 912-912;
ул. Жан Жол 17 "д"	+7717 599 22 35 - отдел продаж;
	+7775 522 40 04 - отдел продаж
г. Караганда	тел: +7 (7172) 94-04-04;
ул. Салдакская, 10/3	+7710 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7172) 907-777;
Алсын 152/1, офис 29	+7775 522 40 04 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7775 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7122) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7712 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.keremetcenter.kz

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC), Панели						Цены действительны с 09.02.2026	
Сайдинг-панели							
КОЛЛЕКЦИИ						Цена, тенге	
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2	
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 655	5 210	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 655	5 210	
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 655	5 210	
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 655	5 210	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	4 340	6 028	
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный)	275	3000	0,83	10	4 560	5 527	
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 210	6 420	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	4 340	6 376	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 960	7 129	
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	5 190	7 460	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	3 210	7 133	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 455	7 878	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 245	7 507	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	4 245	7 455	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	4 245	7 455	
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, моко) **	290	1940	0,56	14	4 205	7 474	
Nokia Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 555	7 110	
Nokia Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 210	6 420	
Nokia COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 555	7 110	
Nokia S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 940	7 136	
Nokia S-Lock СКАНДИНАВИЯ (получино-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 860	7 445	
Nokia S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 640	7 445	
Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)							
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт		
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900		
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827		
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балти (светлая медь), Планкен	6 785		
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Шипа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880		
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Шипа, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 320		
Околооконная планка (длина откос.части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227		
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 335		
Примечание:							
ВНИМАНИЕ! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА кавказская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Хюла ВИНТАЖ солома, Хюла ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Хюла" колор брусника, "Стоун Хаус" кирпич красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик глина.							
* Начальная планка применяется из фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).							
* Продуцирующая завод.							
* Изделия изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32930-2014 (ISO 9001:2015).							



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 09.02.2026
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017
 матовый прозрачный бронзовый молочный бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание:		
* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"		
** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 509 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синаралин, 18/В	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 855 93 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Таргеман, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты										Цены действительны с 09.02.2026				
Прайс-лист №30														
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *														
№	Тип покрытия			Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка				
	Толщина металла, мм		0,7					0,7						
	Ширина рулона, мм		1250					1250						
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке			348	20	24x285/20	м.кв.	7045		6525				
				244	20	24x181/20	м.кв.	7560		6940				
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке			348	0	24x325/0	м.кв.	7043		6525				
				244	0	24x221/0	м.кв.	7561		6939				
* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм														
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **														
№	Тип покрытия			Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка				
	Толщина металла, мм		0,7					0,7						
	Ширина рулона, мм		7768					7043						
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке			359	20	24x322/20	м.кв.	7768		7043				
** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм														
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***														
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка				
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	1,0	1,2	1,5	
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325	
		Hx545	510xW											
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW											
Hx530		530xW												
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500								цена устанавливается по запросу				
4	Фасадная кассета с перфорацией													
***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм														
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ														
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка				№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге	
					0,7		0,7	1,0	1,2					
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840	630			1 050	1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255			
20x23x1250														
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	840	630									
19x16x1250														
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	840	630									
20x22x1250														
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.											
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	378	315									
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945	788									

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (опыльный серый), RAL7024 (графитовый серый), R017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 120/3, офис 29	тел: +7 (7232) 807-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7122) 950-828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO




Пройс-лист №31

Цены действительны с 09.02.2024

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ		штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль		10	19 597	8 231
	DORSET/ Кирпич, Дорсет				
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри				
	EXETER/ Кирпич, Эксетер				
	YORK/ Кирпич, Йорк				
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио		10	19 597	8 231
	LIGURIA/ Камень, Лигурия				
	CALABRIA/ Камень, Калабрия				
	UMBRIA/ Камень, Умбрия				
	TOSCANA/ Камень, Тоскана				
	SICILY/ Камень, Сицилия				
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый		10	19 597	8 231
	Beige/ Песчаник, Бежевый				
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый				
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый				
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый				
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 m2)) 	Mustard/ Клинкер, Лейден		10	19 597	8 231
	Ash/ Клинкер, Тилбург				
	Saracino/ Клинкер, Гронинген				
	Terrakota/ Клинкер, Харлем				
	Umber/ Клинкер, Амстердам				

Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	12735

Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/ м²	Цена с НДС, тг/ шт
	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	18 728	7 866
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный				
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		10	15 528	6 522
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	15 528	6 522
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый		10	18 728	7 866
	ОПТИМА, Клинкер, песочный				
	ОПТИМА, Клинкер, серый				
	ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый					

Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	7105

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/3, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 09.02.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		331
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					255
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					244
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					245
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					255
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					255
Кирпич Облицовочный Графит					255
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		278
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					278
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					278
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					278
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость *NEW					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит *NEW					278
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble *NEW	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		570
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					420
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					398
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					398
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					420
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					463
Кирпич Облицовочный Графит					398
Кирпич Облицовочный Коричневый *NEW					420
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					463
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					463
Кирпич Облицовочный Жёлтый *NEW					463
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					463
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					463



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламаттық 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 773 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпша, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Фасадные панели / Алта-Декор						
Прил.-лист №33		Цены действительны с 09.02.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м	6186	10998
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Коричневый NEW	1,25 х 0,45 м	6186	10998
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	0,796х0,591 м	6186	13150
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	0,796 х 0,591 м	6186	13150
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	1,13 х 0,47 м	6422	12092
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	1,16 х 0,45 м	6422	12302
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	6455	11476
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	6455	11476
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м	6455	11476
Панель Фасадная плитка		10	Экзотик, Ямака	1,16 х 0,45 м	6455	12367
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	6727	14316
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м	7165	15250
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м	6727	14298
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкерн, Глазго, Гленхед, Милтон	0,795 х 0,591 м	7165	15250
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м	6727	14182
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м	7080	13189
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м	7080	12938
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м	7080	12938
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м	7080	13563
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м	7080	13563
Панель Камень скалистый		10	Англия, Аляска, Анды, Канада, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м	7457	14286
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Самский, Сибирийский	1,13 х 0,47 м	7457	14041
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Скандинавский, Сирийский	1,13 х 0,47 м	7457	14041
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монако, Равеннский, Таландский, Чешский, Шотландский	1,16 х 0,45 м	7165	13491
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			4053
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Римский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			6970
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клемер, Фагот, Фасадная плитка			6736



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 09.02.2026							
Наименование изделия	Ед. изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705
									
Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов	Глянец		Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 09.02.2026				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зелёный	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зелёный	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зелёный	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зелёный	3295
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зелёный	3295
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединит два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зелёный	3295
Покрывающий фартук для Ондудина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондудина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондудин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондудин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
				Зелёный	3275
Щипец D103 для Черепицы Ондудин и Ондудиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105
				Зелёный	2145
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондудин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондудиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондудин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондудиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондудин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондудин Смарт, Черепица Ондудин, Ондудилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использования ендовы Ондудин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 09.02.2026	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака"*	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк"*	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 09.02.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Ceria			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 09.02.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 09.02.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS							Цены действительны с 09.02.2026		
Прайс-лист №40									
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 804		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 094		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 524		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 796		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 627		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 713		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 431		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 956		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 513		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 684		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 537		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 049		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 539		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 361		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 393		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 987		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 758		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 266		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 492		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 861		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 022		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 244		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 059		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 846		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 983		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 273		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 125		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 310		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 920		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	29 389		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	13 116		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 399		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	18 043		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 921		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 854		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	25 553		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	28 364		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 891		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	32 459		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	35 188		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 929		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	37 821		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	40 064		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	42 948		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	44 706		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 739		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 653		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	25 104		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	27 425		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	30 665		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	34 037		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 868		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 950		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	42 225		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	45 385		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	43 116		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	23 013		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	28 109		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	31 201		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	35 704		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	38 706		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	41 603		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	44 070		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	47 243		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	49 177		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	39 524		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	27 616		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	33 731		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	37 440		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	42 845		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	46 447		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	49 924		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	47 428		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 972		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 903		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	24 572		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	29 014		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 207		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	36 501		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	39 208		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 332		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	48 982		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	51 565		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	20 395		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 732		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 966		
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2n.									
* - В комплекте универсальное крепление для кровли.									



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование		Модель	ВысотаХДл ина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	1150	60х40	1,5	шт.	60	5 568	
2	Столб	СОП	1500	60х40	1,5	шт.	60	7 264	
2	Столб	СОП	2000	60х40	1,5	шт.	60	9 684	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1,5	шт.	60	11 137	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1,5	шт.	60	12 105	
2	Столб	СОП	2600	60х40	1,5	шт.	60	12 570	
2	Столб	СОП	3000	60х40	1,5	шт.	60	14 502	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FGT стенка 1.3 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х40	1,2	шт.	60	8 011	
2	Столб	СОП	2300	60х40	1,2	шт.	60	9 213	
2	Столб	СОП	2500	60х40	1,2	шт.	60	10 010	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	1,5	шт.	60	11 678	
2	Столб	СОП	2300	60х60	1,5	шт.	60	13 429	
2	Столб	СОП	2500	60х60	1,5	шт.	60	14 592	
2	Столб	СОП	2600	60х60	1,5	шт.	60	15 175	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	15 420	
2	Столб	СОП	3000	60х60	1,5	шт.	60	17 512	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	17 793	
2	Столб	СОП	3500	60х60	1,5	шт.	60	20 432	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	21 204	
2	Столб	СОП	4000	60х60	1,5	шт.	60	23 351	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	24 233	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	16 715	
2	Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	19 223	
2	Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	20 895	
2	Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	21 731	
2	Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	22 115	
2	Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	25 074	
2	Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	25 517	
2	Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	29 254	
2	Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	29 769	
2	Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	33 423	
2	Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	34 023	
2	Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	37 612	
2	Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	41 790	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм									
2	Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	25 596	
2	Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	25 596	
2	Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	29 533	
2	Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	29 533	
2	Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	34 455	
2	Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	34 455	
2	Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	39 378	
2	Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	39 378	
2	Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	44 300	
2	Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	49 218	
2	Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	70 874	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПШ	2000	60х60	1,5	шт.	60	11 877	
2	Столб	СОПШ	2300	60х60	1,5	шт.	60	13 934	
2	Столб	СОПШ	2500	60х60	1,5	шт.	60	14 879	
2	Столб	СОПШ	2600	60х60	1,5	шт.	60	15 475	
2	Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	15 475	
2	Столб	СОПШ	3000	60х60	1,5	шт.	60	17 793	
2	Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	17 793	
2	Столб	СОПШ	3500	60х60	1,5	шт.	60	21 204	
2	Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	21 204	
2	Столб	СОПШ	4000	60х60	1,5	шт.	60	24 233	
2	Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	24 233	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х40	1,5	шт.	88	8 111	
2	Столб	СОПФ	900	60х40	1,5	шт.	88	9 079	
2	Столб	СОПФ	1100	60х40	1,5	шт.	88	10 048	
2	Столб	СОПФ	1300	60х40	1,5	шт.	88	11 016	
2	Столб	СОПФ	1500	60х40	1,5	шт.	88	11 984	
2	Столб	СОПФ	1800	60х40	1,5	шт.	88	13 437	
2	Столб	СОПФ	2100	60х40	1,5	шт.	88	14 890	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм									
2	Столб	СОПФ	700	60х60	1,5	шт.	88	9 259	
2	Столб	СОПФ	900	60х60	1,5	шт.	88	10 655	
2	Столб	СОПФ	1100	60х60	1,5	шт.	88	11 852	
2	Столб	СОПФ	1500	60х60	1,5	шт.	88	14 444	
2	Столб	СОПФ	1800	60х60	1,5	шт.	88	16 388	
2	Столб	СОПФ	2100	60х60	1,5	шт.	88	18 333	
2	Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1,5	шт.	88	17 444	
2	Столб	СОПФ	2300	60х60	1,5	шт.	88	19 629	
2	Столб	СОПФ	2500	60х60	1,5	шт.	88	20 926	
2	Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1,5	шт.	88	19 867	
Крепеж									
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	15 137	
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	15 137	
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	25 405	
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	16 937	
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	16 937	
3	Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	8 468	
3	Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	108	43 819	
3	Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	17 350	
3	Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	17 350	
Примечание:									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются: Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300, RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500, RAL 6005 Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20, RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 26									



Калитки, ворота GARDIS										Цены действительны с 09.02.2026	
Прайс-лист №42											
Наименование	Модель	Высота/Длина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение			
Калитка под бетонирование 3D											
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	222 587				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	222 587				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	250 405				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	250 405				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	292 138				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	292 138				
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	347 784				
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	347 784				
Калитка под бетонирование серия FIT 3D											
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	128 948				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	142 698				
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	156 223				
Калитка под бетонирование 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	266 691				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	339 421				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	339 421				
Калитка с фланцем Optima 3D											
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	237 450				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	237 450				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 270				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 270				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	307 003				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	307 003				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	377 701				
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	377 701				
Калитка с фланцем Medium 2D											
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	263 042				
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	354 285				
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	354 285				
Ворота распашные Optima 3D											
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	417 100				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	556 128				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	695 164				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	834 191				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	469 239				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	625 642				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	782 054				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	938 467				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	547 445				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	729 916				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	912 398				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 094 879				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	651 710				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	868 954				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	1 086 186				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421				
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание</										



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 120
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 959
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 834
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 621
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 025
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 109
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 797
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 672
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 383
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 123
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 070
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 955
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 648
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 617
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 927
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 999
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 210
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 452
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 777
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 620
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 038
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	29 476
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 09.02.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					




ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 09.02.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55*78	549799	387127	30432,79	85246	111055	60220
55*98	590467	453604	33721,31	87592	114965	60220
55*118	594378	459078	-	93067	118876	60220
66*78	-	-	-	-	-	57483
66*98	623314	481759	504439	93067	118876	60220
66*118	638956	508349	528683	99324	127478	60220
66*140	717946	-	-	111055	134517	60220
78*98	638956	508349	528683	99324	127478	60220
78*118	689791	545889	581864	104016	134517	60220
78*140	764870	595160	640520	111055	143120	60220
78*160	819616	694483	712471	-	-	60220
94*118	803192	632699	676496	118876	151723	60220
94*140	865758	672585	718728	121222	158761	60220
94*160	1008878	742972	-	-	-	73124
114*118	904862	661636	731241	121222	158761	60220
114*140	951004	738280	787550	129825	167364	60220
134*98	912682	694483	738280	125914	159543	60220
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			237751			
Окно-люк WSZ 86* 86			309702			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 09.02.2026	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 625	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синадская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, офис 20	тел.: +7 (7232) 967-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел.: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Пройс-лист №47		Цены действительны с 09.02.2026		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	52 945	67 461	68 743
	Труба вентиляционная для профнастила 20	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для профнастила 21	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	46 539	60 204	61 484
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	98 204	116 137	116 137
	Роторная вентиляция для профнастила 20	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для профнастила 21	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	90 518	108 023	108 878
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 838		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 838		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	33 494		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 09.02.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 201
		рул	22 007
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 104
		рул	21 040
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 055
		рул	20 546
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	1 989
		рул	19 893
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 603
		рул	16 029
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 893
		рул	18 932
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 703
		рул	17 034
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 809
		рул	18 087

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 579
		рул	15 790
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 529
		рул	15 285
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 311
		рул	13 112
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 439
		рул	14 390
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 205
		рул	17 847
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 335
		рул	13 351
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 157
		рул	17 141
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	1 138
		рул	11 383
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	961
		рул	14 188
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	6 624
		Ведро 10 л	12 368
		Ведро 20 л	18 870
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	5 071
		Ведро 9 кг	9 690
		Ведро 18 кг	15 702

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 624
		бочка	165 281
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 624
		бочка	165 281
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	7 957
		Ведро 10 кг	14 396
		Ведро 20 кг	24 741
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	7 034
		Ведро 10 кг	12 908
		Ведро 20 кг	26 255
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	4 679
		Ведро 10 кг	8 982
		Ведро 20 кг	15 388
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	5 339
		Ведро 10 кг	9 918
		Ведро 20 кг	18 648
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	5 316
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 816



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цены действительны с 09.02.2026	
		Döcke PREMIUM	Döcke LUX
	Цвет	PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	5 590	8 550
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	6 150	8 945
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	6 760	10 165
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 440	10 625
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 085	4 550
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 085	4 550
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 050	7 175
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	4 245	7 505
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 235	2 755
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 340	2 880
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 490	5 015
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 660	5 245
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	10 735	14 105
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	11 275	14 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	730	1 270
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	770	1 305
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	2 610	2 610
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 735	2 735
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	2 245	3 295
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 075	1 625
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 120	1 710
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	1 075	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 120	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 340	2 405
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 415	2 515
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 635	4 065
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 635	4 065
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 015	1 670
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 060	1 745
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		2 560
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 390	4 345
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 515	4 550
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	840	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	890	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 235
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 030
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10 490
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		6 110
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		6 110
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 270
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		14105
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		14750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Проблема №50		Цены действительны с 09.02.2024		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Осенний лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	25455
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	11 200
				шт
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Цвет шерсти, Темный, Пыльный, Платиновый, Песчаный, Линный, Кунгурский, Земляной, Белый, Металлик, Серебристый	м2	24083
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	10 115
				шт
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м2	22898
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	10 075
				шт
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Рыбный, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Гранитный, Стальной	м2	23644
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	10 640
				шт
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Родос, Навахо, Мраморный, Мраморный, Дикот, Антик, Севиля	м2	23130
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упак.: 7 шт		шт	10 640
				шт
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Монте, Сахара, Каранумы, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	24195
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 10 шт		шт	9 920
				шт
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый, Янтарный	м2	20076
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	9 235
				шт
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	19216
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	8 455
				шт
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	19652
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак.: 12 шт		шт	9 040
				шт
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Шамони, Церматт, Лек, Куршевель, Валь-Гардена, Шамперн	м2	21224
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упак.: 9 шт		шт	8 065
				шт
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упак.: 10 шт	Ишгл, Тироль, Инсбрук, Шател, Зельден, Карпун, Давос, Верби, Виллар, Мерибель, Кумайор, Доломиты	м2	19547
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упак.: 8 шт		шт	8 405
				шт
Комплектующие для сайдинга под камень и ФЛ Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упак.: 80/ 50 шт	Белый	шт	1 120



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саладаян, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 09.02.2021		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	47095
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	19375
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	50195
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	15445
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	30910
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	7 200
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	31410




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 09.02.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5590
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7320
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9050
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10500
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22392
	Фанера березовая ламинированная 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	28794
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	8622
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	8622
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8622
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53			Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				9307	16586
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				7803	13463
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7095	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6984	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 09.02.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5004	3842	3842	3530
	кв.м	8 006	6 148	6 148	5 648
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5725	4385	4385	4027
	кв.м	9 161	7 016	7 016	6 443

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					
Прайс-лист №55			Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	780
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		2216
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4344
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		6791
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		5035
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20		8422
Лента уплотнительная ППЭ 3х60 мм, 30 м	рулон	30	20		10195
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14		11879
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10		2660
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16		3989
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20		6383
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10		5053
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16		5585
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20		8918
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9		18121
Лента ППЭ самоклеящаяся 3х30мм, 20м 6/а Э *NEW	рулон	20	-		2837
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.	488
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	488
Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4973

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	4211
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5762
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10638
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8723
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11702
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		17908
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4255
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5851
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		8156
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуфИзол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2926
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2154
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3846
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10436
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		13181
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		19947
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		21670
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		32489
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	6064
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6128
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6511
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8553

Лента бутиловая МП					
самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5957
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6809
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		8511
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8511
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		9362
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13404
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		19149
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		38298
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).	8809
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		10213
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		10638
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		17872



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 09.02.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см² Плотность: не менее 1,5 г/см³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11025
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6038
Краска акриловая	кг	-	-	3150

Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 09.02.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7272) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламат, 10/3	тел.: +7 (7272) 96 04 04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7272) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7272) 380 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринское, 40А	тел.: +7 (7272) 500-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Цены действительны с 09.02.2026				
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	3515
					КВ.М	5094
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Манго, Крем Брюле, Голубика, Персики, Киви, Банан, Лимон, Олива	ШТ	3150
					КВ.М	4500
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	3735
					КВ.М	4914
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва,Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Карамель, Лимон, Персики, Киви, Банан, Катучино, Олива, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Сельвай, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	4330
					КВ.М	5155
				Сливки, Графит	ШТ	5650
					КВ.М	6726
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Фисташки, Сливки, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Банан, Карамель, Катучино	ШТ	4295
					КВ.М	4937
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Катучино, Крем-Брюле, Банан, Сливки, Манго, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Кипарис	ШТ	6785
					КВ.М	6282
				Графит	ШТ	8345
					КВ.М	7727
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
				Графит	ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	5075
					КВ.М	5516
				Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	5955
					КВ.М	6473
Универсальный околоконный профиль						
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7115
				Графит		12335
				Шоколад		
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	8770
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		8770
				Сливки, Графит, Шоколад		8770
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7770
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		7770
				Сливки, Графит, Шоколад		8745
3		H-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	8245
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		8895
				Сливки, Графит, Шоколад		8895
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт	Пломбир	ШТ	9185
				Графит, Шоколад		11565
				Каштан		11565
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт	Пломбир	ШТ	3550
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		3550
				Сливки, Графит, Шоколад		3550
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт	Белый	ШТ	2355
				Пломбир		3710
				Каштан		4015
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт	Пломбир	ШТ	3710
				Банан, Голубика, Катучино, Карамель, Киви, Крем-Брюле, Лимон, Манго, Олива, Персики, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Сельвай, Сацдал, Пикта, Светлый клён, Кипарис		3710
				Сливки, Графит, Шоколад		3710
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	4330
				Шоколад		Цена по запросу
				Графит, Шоколад		12335
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	12335
				Графит, Шоколад		14690
				Белый		7115
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Шоколадный	ШТ	11690
				Пломбир		12335
				Шоколад		12335
11		Откос	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт	Пломбир	ШТ	7115
				Шоколад		11690
				Белый		6150
12		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт	Пломбир	ШТ	6150
				Шоколад		6150
				Белый		6150
13		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт	Пломбир	ШТ	7115
				Шоколадный		7115
				Белый		7115
14		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт	Пломбир	ШТ	7115
				Шоколад		28785
				Белый		28785
15		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт	Пломбир	ШТ	30480
				Шоколад		28785
				Белый		28785

</					

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	25 370
				кв.м.	8 184
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	19 360
				кв.м.	6 453
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	18 810
				кв.м.	6 270
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 505
				кв.м.	5 969
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	16 065
				кв.м.	5 355
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	16 065
				кв.м.	5 355
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	19 900
				кв.м.	6 419
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 885
				кв.м.	4 295
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 480
				кв.м.	4 160
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	53 370
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	47 695
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	43 290
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	40 850



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 09.02.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		676
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		764
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		805
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 093
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 325
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 498
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 668
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 812
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		778
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 007
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 088
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 256
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 523
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 722
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 919
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 084
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж


Прайс-лист №61

Цены действительны с 09.02.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

Крепежный уголок под 135° (KUS)					
1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305
Крепежный уголок Z-образный (KUZ)					
1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211
Крепежный уголок анкерный (KUA)					
1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238
Крепежный уголок равносторонний (KUR)					
1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120
Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)					
1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		155
2	KUC-40x120	50	1,7		175
3	KUC-40x120	50	2		202
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		51
2	PK-140x55	50	1,5		110
3	PK-180x40	50	1,5		100
4	PK-180x65	25	1,5		164
5	PK-210x65	25	1,5		188
6	PK-210x90	25	1,5		261
7	PK-260x100	25	1,5		372
8	PK-100x35	100	1,7		59
9	PK-140x55	50	1,7		126
10	PK-180x40	50	1,7		114
11	PK-180x65	25	1,7		189
12	PK-210x90	25	1,7		302
13	PK-140x55	100	2		145
14	PK-180x65	25	2		218
15	PK-210x90	25	2		347
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (ОВ)					
1	ОВ-Л 140	25	1,7		263
2	ОВ-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

Анкер регулируемый по высоте (АРН)					
1	АРН-20 (100)	1	-		2 590
2	АРН-24 (100)	1	-		2 883
3	АРН-24 (120)	1	-		3 145
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		90
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53