




**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА  
от банков**



# **ПРАЙС-ЛИСТ**

**09.02.2026**



**КРОВЛЯ**



**ФАСАД**



**ПРОФНАСТИЛ**



**ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА**



**ПРОФИЛИ**



**СЭНДВИЧ-  
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и  
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру  
для перехода на сайт

## ► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ТОО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:** металлическая черепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянец, оптима глянец, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

### ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ТОО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

## ► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



### АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличии на складах



### ЦЕНА

Низкие цены.  
Рассрочка от Каспи



### КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



### СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



### ТОЧНОСТЬ

Замеры  
БЕСПЛАТНО



### НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур  
представлены  
во всех офисах компании



### НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



### СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,  
металлическая черепица,  
металлосайдинг,  
доборные элементы

# В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



## ПРОФНАСТИЛ для кровли, фасада и забора

Оцинкованный  
и окрашенный  
Любая длина до 12 м  
Собственное производство  
С8, С10, С16, НС 20,  
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



## КРОВЛЯ под любой бюджет

Металлическая кровля  
Супермонтерей,  
Панорама.  
Ондулин - битумная кровля  
Мягкая кровля Шинглас.  
Плоская кровля



## ФАСАДЫ на любой вкус

Металлосайдинг  
Виниловый сайдинг  
Более 140 коллекций  
фасадных панелей  
под дерево, камень, кирпич.  
Вентилируемые фасады



## ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки  
Пластиковые водостоки  
Для промышленного  
и частного применения  
Дренажный  
и ливневый водоотвод



## НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник  
Профнастил  
Модульные  
и панельные заборы



## АКСЕССУАРЫ Огромный ассортимент комплектующих и сопутствующих товаров

Мансардные окна  
Чердачные лестницы  
Крепеж  
Утеплители, пленки  
Вентиляция  
и многое другое

## ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

# АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  
В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны в Республике Казахстан**

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

**+7 (7172) 912 912**

📞 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89  
Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 Караганда  
ул. Складская, 10/3  
**8 (7212) 94 04 04**

📞 +7 771 055 83 40  
+7 771 072 47 13  
+7 771 202 28 68

📍 Павлодар  
ул. Торговая, 15  
**+7 (7182) 390 790**

📞 +7 771 046 83 82  
+7 771 202 28 66  
+7 777 522 39 97  
вызов  
замерщика:  
+7 771 072 47 18

📍 Усть-каменогорск  
пр. Абая, 152/1  
**+7 (7232) 90 7777**

📞 +7 771 055 83 41  
+7 777 522 40 00  
вызов  
замерщика:  
+7 777 522 40 01  
+7 771 083 82 35

📍 Семей  
пр.Шакарима, 40А  
**+7 (7222) 550 829**

📞 +7 771 202 28 67  
+7 771 979 22 34  
+7 771 046 86 87  
вызов  
замерщика:  
+7 771 979 22 34  
+7 771 046 86 87



**ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию**

№ прайс- листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металличерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодефлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линеарные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброкерамический сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7127) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Салдасы, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

## Прайс-лист №:

Цены действительны с 09.02.2020

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Стандарт							Оцинковка		
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер			
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5452	4918	3584	3051	2621	3236	4976	2877	2877	2616
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5452	4918	3584	3051	2621	3236	-	2877	2877	2616
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5927	5324	3805	3355	2843	3432	-	-	3143	-
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.						2500				

## Доборные элементы кровельной системы

Планка конька круглого R80	2	шт.	7826	5182	4315	-	5178	4315	-
Планка конька фигурного 150x150x2000	2	шт.	10152	6980	5711	8566	6853	5711	4568
Планка конька фигурного 100x100x2000	2	шт.	-	6827	5558	8337	6669	5558	4416
Планка торцевая 120x95x2000	2	шт.	6134	3955	3278	4917	3934	3278	2750
Планка ендово нижняя 290x290x2000	2	шт.	-	10575	8460	12690	10152	8460	7050
Планка ендово верхняя 80x80x2000	2	шт.	7614	5076	4230	6345	5076	4230	3426
Планка карнизная 100x69x2000	2	шт.	4442	2961	2432	3648	2919	2432	1967
Планка примыкания верхняя 250x147x2000	2	шт.	10364	5922	4970	7455	5964	4970	4547
Планка примыкания нижняя 250x122x2000	2	шт.	10364	5922	4970	7455	5964	4970	4547
Планка снегозадержателя 95x65x2000	2	шт.	5288	3173	2750	4124	3299	2750	2221
Заглушка конька круглого простая	-	шт.	2644	2106	1734	2601	2081	1734	-
Заглушка конька круглого конусная	-	шт.	-	4113	4113	-	4935	4113	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька	-	шт.	-	4935	4935	-	5922	4935	-
Планка снегозадержателя усиливющая 50x30x2000	2	шт.	-	2432	2173	3259	2607	2173	1930
Гафтук 200x2000	2	шт.	-	-	-	-	-	-	1974

Комплектующие для кровли

ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4	шт.	2296
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5	шт.	16472
Аэрозлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэрозлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м * <b>NEW</b>	4	шт.	10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м * <b>NEW</b>	5	шт.	4123
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,015x50 м.п.	50	шт.	5920
Лента соединительная клейкая РуФизол KL, 0,050x50 м.п.	50	шт.	14884
Краски аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профиностила	-	шт.	4969

## Применение

- Примечание:**

  - (1) - Поставка М/Ч со склада г. ОБНИКИНСК осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м
  - (2) - При заказе М/Ч менее 70% цене увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)
  - (3) - При заказе М/Ч менее 60% цена увеличивается на 15% (или заказ будет произведен по совпадению)
  - (4) - При заказе М/Ч менее 40% цене увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)
  - (5) - При заказе М/Ч менее 30% цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)
  - (6) - Стояночная плата М/Ч со склада г. ОБНИКИНСК уточняется у Вашего менеджера
  - (7) - Стоянка поддерживается профилем М/Ч на складах в г. (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей)  
**Металлопреработка Супермонтажер**

Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
8017	Nutwood - Орех	8004

(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытии

Матовый 35 мин [0,4]	8017	Полиэстер 25 мин [0,4]	3005, 3009, 3011, 5001, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019
Матовый 35 мин [0,45]	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005	Полиэстер 25 мин [0,45]	1014, 1015, 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017
Матовый 35 мин [0,5]	7024, 8017, 8019	Optima 25 мин [0,5]	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017

**ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНЫ И ВОЗВРАТЫ НЕ ПОДЛЕЖИТ**

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В НЕДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МАЛЫЙ ОНЛАЙН-ЗАКАЗ УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДЛОЖКУ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ  
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел/факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "д"
	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7232) 94-04-04; ул. Складская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777; ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790; ул. Торговая, 15
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; пр.Шакарима, 40А
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №2							Цены действительны с 09.02.2026	
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки	Размеры, мм	Вес, кг	Цена	
<b>МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 65		26,78	<b>4 274</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индiana, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 71		31,46	<b>6 524</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м <sup>2</sup>	2	338 x 1003 x 60		27,00	<b>8 082</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м <sup>2</sup>	1,5	320 x 1003 x 66		26,40	<b>14 584</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78		38,10	<b>21 351</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78		38,10	<b>21 351</b>	
<b>ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53		18,90	<b>2 715</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53		18,90	<b>2 715</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60		23,70	<b>3 708</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60		23,70	<b>3 708</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66		26,40	<b>5 855</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66		26,40	<b>5 826</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 70		24,30	<b>3 907</b>	
<b>Комплектация</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66		27,50	<b>5 584</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66		27,50	<b>5 465</b>	
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м <sup>2</sup>	10	265 x 1005		46,00	<b>5 308</b>	
<b>Доборные элементы</b>								
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000			<b>2432</b>	
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000			<b>3278</b>	
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000				<b>4970</b>
<b>Подкладочные ковры для скатной кровли</b>								
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2		
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	<b>2 085</b>		
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести с двух сторон.	33	0,7	23,1	<b>1 405</b>		
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	<b>2 378</b>		
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	<b>1 588</b>		
ANDEREP PROF *				40	0,4	16	<b>1 652</b>	
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлести с двух сторон.	15	0,9	13,5	<b>895</b>		
ANDEREP GL PLUS				15	0,9	13,5	<b>1 081</b>	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*				30	0,8	22,5	<b>1 345</b>	
ANDEREP GL				15	1,5	22,5	<b>1 051</b>	
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	<b>561</b>		
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	<b>2 784</b>		
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	<b>726</b>		
<b>Мастика Фиксер</b>								
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7		<b>4406</b>	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9		<b>4940</b>	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7		<b>2860</b>	
<b>ГВОЗДИ</b>								
Ведерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1		<b>1 982</b>	
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5		<b>1 823</b>	
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5		<b>1 823</b>	
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>								
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6		<b>4 367</b>	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Алматы	тел./факс: +7 777 522 40 02 -отдел продаж
ул. Скляровая, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7232) 807-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 772 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

#### Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Цены действительны с 09.02.2026

Прайс-лист №3

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена			
			Размеры, мм	Вес, кг				
<b>Фасадная плитка</b>								
<b>Кирпич</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 196</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский * <b>NEW</b>	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 196</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический * <b>NEW</b>	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 196</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 196</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Краморный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожжённый кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бекеевый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 196</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский * <b>NEW</b>	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	<b>7 351</b>			
<b>Камень</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	<b>7 280</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	<b>7 280</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	<b>7 280</b>			
<b>Кирпич ОПТИМА * <b>NEW</b></b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	<b>6 648</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	<b>6 648</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожжённый	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	<b>6 648</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	<b>6 648</b>			
<b>Доборные элементы ФП с посыпкой</b>								
<b>Наличник</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, античный //коричнево-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, Баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, Бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, обожжённый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, серо-бекеевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	<b>7 793</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, античный //коричнево-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, обожжённый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, кварцит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический IX, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	<b>4 871</b>			
<b>Внешний угол</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный //коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожжённый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бекеевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
<b>Внутренний угол</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный //коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожжённый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бекеевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	<b>4 428</b>			
<b>Цокольная планка</b>								
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный //коричнево-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожжённый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бекеевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	<b>4 428</b>			
<b>Мастика Фиксер</b>								
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	<b>4 406</b>			
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	<b>4 940</b>			
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	<b>2 860</b>			
<b>Гвозди</b>								
Ведро срещущих гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	<b>1 982</b>			
Ершущие гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	<b>1 823</b>			
Ершущие гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	<b>1 823</b>			
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>								
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	<b>4 367</b>			
<b>Примечание:</b>								
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.								



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана  
ул. Жана Жол 17 "д"

тел./факс. +7 (712) 912-912;  
+7 771 979 22 35 -отдел продаж;  
+7 777 522 40 02 -отдел опт.

г. Караганда  
ул. Складская, 10/3

тел: +7 (7212) 94-04-04;  
+7 771 055 83 40 -отдел продаж

г. Усть-Каменогорск  
ул. Абая 152/1, офис 29

тел: +7 (7332) 907-777;  
+7 777 522 40 00 -отдел продаж

г. Павлодар  
ул. Торговая, 15

тел: +7 (7182) 390-790;  
+7 777 522 39 97 -отдел продаж

г. Семей  
пр.Шакарима, 40А

тел: +7 (7222) 550-829;  
+7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: [www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)

### Профилированный и плоский лист оцинкованный

прайс-лист №4

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
Толщина металла, мм				Zn 120															
Защитный слой, гр/кв.м.				1 год.															
Письменная гарантия.																			
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 434	1 684	1 883	2 074	2 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 721	1 830	2 074	2 172	2 261	2 489	2 715	2 941	3 162	3 673	4 029	4 423	5 295	6 647	8 845
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 754	1 961	2 160	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 906	2 160	2 262	2 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 493	1 754	1 961	2 160	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 989	2 254	2 361	2 458	2 705	2 951	3 196	3 437	-	-	-	-	-	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 913	2 139	2 357	2 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 138	2 423	2 537	2 641	2 907	3 171	3 435	3 694	-	-	-	-	-	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 493	1 754	1 961	2 160	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 871	1 989	2 254	2 361	2 458	2 705	2 951	3 196	3 437	-	-	-	-	-	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 629	1 913	2 139	2 357	2 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 138	2 423	2 537	2 641	2 907	3 171	3 435	3 694	-	-	-	-	-	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 586	2 692	2 963	3 232	3 501	3 765	4 332	-	-	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 586	2 692	2 963	3 232	3 501	3 765	4 373	-	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 039	3 345	3 649	3 953	4 250	4 937	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 888	4 242	4 595	4 941	5 740	6 295	6 910	-	-	
H-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	5 768	6 209	7 044	7 899	8 605	10 332	-	-	

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): HC-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. H-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон )

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛЯЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"											
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"						тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж					
г. Караганда ул. Складская, 10/3						тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29						тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж					
г. Павлодар ул. Торговая, 15						тел: +7 (7182) 390-799; +7 777 522 39 97 -отдел продаж					
г. Семей пр.Шакарима, 40А						тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж					
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>											

### Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист №5														Цены действительны с 09.02.2026													
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +					Standart					Полиэстер									
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм Premium	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120					
Защитный слой, гр/к.м.				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120		
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год		
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	<b>3 547</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 671</b>	<b>3 234</b>	<b>3 234</b>	<b>2 797</b>	<b>2 797</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 893</b>	<b>3 904</b>	<b>2 598</b>	<b>2 598</b>	<b>2 492</b>	<b>2 492</b>	<b>2 149</b>							
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	<b>3 695</b>	<b>4 114</b>	<b>4 114</b>	<b>3 824</b>	<b>3 368</b>	<b>3 368</b>	<b>2 914</b>	<b>2 914</b>	<b>2 656</b>	<b>2 656</b>	<b>3 014</b>	<b>4 066</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706</b>	<b>2 596</b>	<b>2 596</b>	<b>2 238</b>							
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	<b>3 856</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>	<b>3 990</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>3 041</b>	<b>3 041</b>	<b>2 772</b>	<b>2 772</b>	<b>3 145</b>	<b>4 243</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>2 709</b>	<b>2 709</b>	<b>2 336</b>							
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	<b>4 144</b>	<b>4 614</b>	<b>4 614</b>	<b>4 289</b>	<b>3 777</b>	<b>3 777</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	<b>3 380</b>	<b>4 560</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>2 912</b>	<b>2 912</b>	<b>2 510</b>							
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	<b>3 856</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>	<b>3 990</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>3 041</b>	<b>3 041</b>	<b>2 772</b>	<b>2 772</b>	<b>3 145</b>	<b>4 243</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>2 709</b>	<b>2 709</b>	<b>2 336</b>							
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	<b>4 614</b>	<b>4 614</b>	<b>4 289</b>	<b>3 777</b>	<b>3 777</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	<b>3 380</b>	<b>4 560</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>2 912</b>	<b>2 912</b>	<b>2 510</b>							
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	<b>4 702</b>	<b>4 702</b>	<b>4 370</b>	<b>3 849</b>	<b>3 849</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	-	-	<b>3 444</b>	<b>4 647</b>	<b>3 093</b>	<b>3 093</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	<b>4 702</b>	<b>4 702</b>	<b>4 370</b>	<b>3 849</b>	<b>3 849</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	-	-	<b>3 444</b>	<b>4 647</b>	<b>3 093</b>	<b>3 093</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	<b>4 346</b>	<b>4 346</b>	-	-	-	-	<b>3 889</b>	<b>5 247</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 099</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H-60	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Примечание:**

(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм; 0,45мм; 0,5мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47мм, в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина пронастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 л.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!На всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка +20% к прейсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМНАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

## Прайс-лист №6

Цены действительны с 09.02.2026



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912- +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04 ул. Складская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777; ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-900; ул. Торговая, 15
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; пр.Шахарима, 40А
сайт: <a href="http://www.krovelynycenter.kz">www.krovelynycenter.kz</a>	

**Водосточная система круглого сечения GRAND LINE**

Прайс-лист №7		Цены действительны с 09.02.2026				
Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite		
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319		
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-		
	Соединитель желоба	шт.	-	3 127		
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810		
	Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683		
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 652	15 033		
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	19 510	27 146		
	Воронка желоба	шт.	5 794	6 048		
	Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780		
	Крюк длинный	шт.	2 667	2 826		
	Крюк короткий	шт.	2 080	-		
	Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429		
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524		
	Тройник трубы	шт.	24 606	26 114		
	Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812		
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953		
	Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255		
	Колено стока	шт.	6 350	6 636		
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937		
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683		
	Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016		
	Заштакка для кронштейна	шт.	603	603		
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952		
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185			
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536			
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404			
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248			
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185			
<b>Примечание:</b>						
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite						
Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite			
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003			
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.						
Срок производства от 3 недель.						



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Водосток OPTIMA круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 09.02.2020						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт				
	Желоб полуокруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524
	Желоб полуокруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457
	Зашелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578

**Примечание:**

Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:	на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90	150 x 100	125 x 90 MATT NEW*
		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)	-
	под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)	RAL 7024 (серый)	RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.

Срок производства от 3 недель.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**VEGASTOK**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

**Водосточная система VEGAPROM**

Прайс-лист №9

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5697	6816	5697	6816	11512	13767
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6612	8138	6612	8138	8291	10715
Желоб угловой 135" 400*400	шт	8053	9512	8053	9512	14225	17463
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	814	1000	814	1000	814	1000
Заглушка желоба	шт	1238	1543	1238	1543	1424	1645
Крепление желоба вертикальное	шт	2187	2492	2187	2492	2425	2628
Воронка выпускная	шт	7257	8698	8104	9545	8715	9851
Воронка водосборная	шт	8426	9528	9342	11444	10664	11783
Колено	шт	2882	3272	2916	3306	5358	6324
Труба 1250 мм	шт	5036	6188	5019	6053	7714	9274
Труба 2000 мм	шт	8070	-	8003	9698	-	-
Труба 3000 мм	шт	12038	14479	12004	14310	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2882	3272	2916	3306	5358	6324
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1848	2052	1746	2018	2035	2221

Примечание:

\* изделия из одностороннего ПЭ

\* Стандартные цвета: 3005, 7004, 8017, 9003, 7024

\*\* Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006 - наценка 15%

Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

ТДОО Кровельный центр	
г. Астана	тел/факс: +7 (7122) 912 912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 979 22 36 - отдел склада, продаж
г. Караганда	тел: +7 (7222) 94 04 06; ул. Сылдасая, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907 777; ул. Адам 15/1, офис 29
г. Нур-Султан	тел: +7 (7122) 550 629; ул. Тортыра, 15
г. Семей	тел: +7 (7222) 550 629; пр. Шевченко, 40А

сайт: [www.krovelnikcenter.kz](http://www.krovelnikcenter.kz)

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Продукт №1.0		Grand Line 120*90 мм			Grand Line 130*90 мм		Цены действительны с 09.02.2020
Название элемента	Цвет	шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	10		3118	5		6473
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3415			7045
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			3167			6619
Соединитель желобов ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1096	39		1934
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1193			2034
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1096			1922
Уклон желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1641	16		2954
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1702			3122
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1574			2970
Уклон желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		5322	16		10105
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			6358			10598
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			5207			10043
Уклон желоба сост. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5777	0		-
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			6255			-
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			5698			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	20		2022	10		6014
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			2143			6311
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			1980			5991
Заплуга желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		539	77		1026
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			569			1076
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			527			1014
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		369	70		841
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			424			958
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)			387			914
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1702	60		2270
Труба ПВХ Grand Line , Эм	Белый (9003)	5			3706		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				4148		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				3839		
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24			1247		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				1302		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				1217		
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36			1247		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				1302		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				1211		
Колено слияное ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30			1181		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				1260		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				1181		
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48			690		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				715		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				666		
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144			436		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				478		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				442		
Хомут трубы Kliko ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135			612		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)				666		
	Коричневый (8832), бордо (9005), зеленый (6005)				624		
Удлинитель пронгитеина желоба металлический	Бесцветный				2307		
Шуруп-шпилька M6x120	Бесцветная				424		
Шуруп-шпилька M6x140	Бесцветная				509		
Монтажный комплект M6x120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная				636		
Монтажный комплект M8x160 для хомута Kliko пластик водостока	Бесцветная				715		
Уплотнитель резиновый	Красный				751		
Хомут трубы металлический из нержав. (и комплект шпилька-шайба + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)	1			1399		
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8832), графит (7024), бордо (9005), зеленый (6005), черный (9005)	1			987		
Комплект агл Классика 120 ПВХ GL, быт/мк НОВИКА	Белый (9003)	1			32625		
	Шоколадный (8017), графит (7024)	1			35441		

**Примечание:**

\* Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

\* Продукция поддерживается на складах: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9032, RAL 9005

\* Стандарт: 150\*90\*1000мм, ID: 244x3

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Заправляйте образцы у Вашего менеджера.



г. Усть-Каменогорскул. Абая 152/1, офис 29	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>

Водосточная система ПВХ "АЛЬТА ПРОФИЛЬ". Серия ЭЛИТ				
Наименование	Внешний вид	Кол-во в уп.	Цена	
			Белый	Графит, Коричневый
Желоб ПВХ 3м		6 шт/уп	5215	5705
Желоб ПВХ 4м		6 шт/уп	6954	7605
Труба водосточная ПВХ 3м		6 шт/уп	5683	6313
Труба водосточная ПВХ 4м		6 шт/уп	7576	8418
Муфта желоба ПВХ		12 шт/уп	1857	2334
Заглушка ПВХ		50 шт/уп	758	824
Угол желоба 90° ПВХ		8 шт/уп	2489	2752
Угол желоба 120-145° ПВХ		8 шт/уп	3463	3728
Воронка 82мм ПВХ		10 шт/уп	2987	3350
Муфта трубы ПВХ		36 шт/уп	766	847
Колено трубы 67° ПВХ		16 шт/уп	1400	1594
Колено трубы 45° ПВХ		12 шт/уп	1315	1489
Слив трубы ПВХ		12 шт/уп	1404	1594
Кронштейн желоба ПВХ		100 шт/уп	557	617
Кронштейн жёлоба Металл.		30 шт/уп	2752	2752
Кронштейн жёлоба Металл., малый		30 шт/уп	2574	2574
Кронштейн жёлоба Металл., новый		30 шт/уп	3255	3255
Хомут трубы ПВХ		100 шт/уп	650	713
Хомут трубы Металл.		45 шт/уп	3107	3107
Удлинитель кронштейна Металл.		45 шт/уп	2752	2752

Примечание:

Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр".

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

### Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 09.02.2026

#### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	448	495	542	577	616	678	737
Профиль потолочный 60*27	шт.	677	743	817	868	926	1 016	1 106
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	842	893	956	1 045	1 139
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 115	1 182	1 264	1 381	1 502
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 061	1 123	1 201	1 314	1 427
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 283	1 361	1 455	1 591	1 732
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 279	1 357	1 451	1 587	1 724
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 482	1 568	1 677	1 833	1 993
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.				60			
Подвес прямой 0,9 мм	шт.				64			
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.				85			

#### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		KK-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	56	97
		KK-90x50x50	шт.		78	138
		KK-120x50x50	шт.		97	169
		KK-150x50x50	шт.		116	199
		KK-180x50x50	шт.		132	231
		KK-200x50x50	шт.		145	251
		KK-230x50x50	шт.		162	283
		KK-280x50x50	шт.		192	333
		KK-300x50x50	шт.		203	356
		KK-350x50x50	шт.		233	406
Крепежный кронштейн усиленный		KKU-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		KKU-90x95x80	шт.		172	287
		KKU-120x95x80	шт.		203	354
		KKU-150x95x80	шт.		237	410
		KKU-180x95x80	шт.		268	465
		KKU-200x95x80	шт.		289	503
		KKU-230x95x80	шт.		321	559
		KKU-280x95x80	шт.		375	650
		KKU-300x95x80	шт.		395	687
		KKU-350x95x80	шт.		449	780
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

#### Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 303	1 465	1 613	1 936
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 694	1 903	2 098	2 516
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 715	3 910	4 930	5 228
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 845	5 121	6 314	6 826



ТОО "Кровельный центр"	
1. Астана	+7 (7122) 912-912 +7 712 912 22 35 - отдел продаж +7 712 912 22 35 - отдел продаж
2. Нур-Султан	+7 (7122) 94-04-04 +7 712 94-04-04 - отдел продаж
3. Алматы	+7 (727) 907-777 +7 777 522 40 00 - отдел продаж
4. Актау	+7 (7012) 39 97 +7 777 522 39 97 - отдел продаж
5. Тараз	+7 (7012) 550-426 +7 777 522 28 57 - отдел продаж
6. Шымкент	+7 (7012) 550-426 +7 777 522 28 57 - отдел продаж

сайт: [www.Krovельный.рф](http://www.Krovельный.рф)

Нанодефлекторы и кровельные проходы							
Нанодефлекторы		Цены действительны с 09.02.2026					
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена	
Nanodeflector Вентиляционный выход изолированный для внутренней канализации в частном доме из АБС-пластик		шт.	100 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 500*150 мм	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	30 140	
Nanodeflector Ротационная антизасорная турбина 160		шт.	160 мм	h-150 ширина - 230*260	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	43 074	
Nanodeflector Продольный элемент для антизасорителей		шт.	-	-	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	13 600	
Nanodeflector Продольный элемент для фальцевой и гофрированной кровли		шт.	-	-	серый, зеленый, красный, коричневый, графит, черный	13 600	
Nanodeflector Переходник для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	резиновый	3 477	
Nanodeflector Продольный элемент UNIVERSAL красный ND		шт.	-	-	коричневый, серый, зеленый	32 285	
Nanodeflector Продольный элемент PROF-20 для антизасорителей		шт.	355*360*170мм, никелированное последнее отверстие 230*180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, синий, черный	13 600	
Nanodeflector Продольный элемент PROF-35 для антизасорителей		шт.	330*360*170мм, никелированное последнее отверстие 230*180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, синий, черный	13 307	
Nanodeflector Диффузор стационарный (новинка)		шт.	160 мм	-	RAL9005, RAL8011, RAL7012, RAL7024, RAL31	15 387	
кровельные проходы							
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Форма, вид	Состав	Температуростойкость	
				Прямо, допустимые углы нахлеста от 90° до 20°			
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Крытый Ø115	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	120 4225 4712 6174 5037
№ 2 прямая		шт.	45-75	Крытый Ø115	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	40 5687 7312
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	40 10480 11374 10236
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 11699 13811
№ 4R прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	30 14298 16346
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	50 10724 13405 16096
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 12998 14623 17873
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	25 15923 18523 21935
№ 8 прямая		шт.	179-330	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	25 17548 19985 24372
№ 8R прямая		шт.	179-330	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	25 22747 25835
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	20 37371 43870 56688
				Угловые, фланцевые, прямые, допустимые углы нахлеста от 90° до 30°			
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 17951 19433 23235
№ 2 ПРОФИ		шт.	205-280	525x525	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	20 24372 27632 33309
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x665	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	20 47607 54106 66617
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 15761 17792 20310
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 17385 19498 22747
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	20 24600 26809
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	20 22991 26139 29247
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 72629 82703 102383
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 75066 85384 105613
				Угловые, фланцевые, прямые, допустимые углы нахлеста от 90° до 30°			
№ 2 УЛЬТРАГУЛОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 32821 37257 44682
				Компл., допустимые углы нахлеста от 90° до 45°			
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	30 10 155 11 569 13 811
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 18 685 20 798 24 372
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 29 084 33 012 40 620
№ 9 комби		шт.	300-460	755x755	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C + 240 °C	15 81 241 92 468 133 235
№ 10 комби		шт.	380-710	850x850	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	2 142 496 162 221
№ 10 комби с комутом		шт.	380-710	850x850	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	2 144 771 164 675
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	2 207 976 236 638
№ 11 комби с комутом		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные ТЕРМО цветные ситонии	+ 185 °C	2 210 186 239 075



ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана	тел. Факс: +7 (712) 913 012;		
ул. Жана Жол 17 "а"	+7 771 913 22 35 - отдел продаж;	+7 771 913 40 02 - отдел продаж;	
г. Караганда	тел. +7 (712) 94 04-04;		
ул. Складская, 10/3	+7 771 015 81 40 - отдел продаж		
г. Шымкент	тел. +7 771 913 40 00;		
ул. Абая 15/2, офис 29	+7 771 913 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар	тел. +7 (732) 907 777;		
ул. Торговая, 15	+7 773 522 40 00 - отдел продаж		
г. Семей	тел. +7 771 913 40 00;		
пр. Шахарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж		
	сайт: <a href="http://www.krovemycenter.kz">www.krovemycenter.kz</a>		

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
<b>KTV Кровельные вентили</b>			
<b>KTV</b> Способ установки: при монтаже кровли		мягкая	<b>12 192</b>
<b>KTV-Seam</b> Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая мягкая	<b>18 436</b>
<b>KTV-Wave</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлоочертница	<b>20 982</b>
<b>KTV-General</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	<b>45 314</b>
<b>KTV-Wave NEW</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлоочертница с профилем Монтеррей	<b>20 982</b>
<b>KTV Prof 21</b> Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	<b>34 395</b>
<b>Вентиляционные выходы</b>			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			<b>14 198</b>
Выход канализации Pipe-VT 110s			<b>19 308</b>
Коньковый выход канализации Pipe-cone			<b>30 802</b>
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500 *			<b>19 308</b>
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			<b>26 180</b>
Выход канализации Pipe-VT110s/125			<b>20 442</b>
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			<b>28 465</b>
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			<b>34 692</b>
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			<b>43 657</b>
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			<b>50 599</b>
Коллак HupCap 110			<b>4 640</b>
Коллак HupCap 270			<b>6 907</b>
Выход вентиляции Moto R 190\125			<b>125 842</b>
<b>Проходные элементы</b>			
<b>Base-VT 110</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	<b>8 738</b>
<b>Base-VT Seam 110</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	<b>8 895</b>
<b>Base-VT Wave 110</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	<b>9 680</b>
<b>Base-VT 125/150</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	<b>10 587</b>
<b>Base-VT Seam 125/150</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, мягкая	<b>14 703</b>
<b>Base-VT Wave 125/150</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	<b>14 982</b>
<b>Base-VT General 125/150</b> Способ установки: для всех видов металлоочертницы, на готовую		металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	<b>32 529</b>
<b>Base-VT Prof 21 125/150</b> Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	<b>20 738</b>
<b>Base-VT Венеция 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для металлоочертницы "Венеция", на готовую		металлоочертница	<b>21 000</b>
<b>Коньковый элемент</b>			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	<b>20 372</b>
<b>Аэраторы скатные</b>			
<b>Aero-Vent</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		мягкая	<b>8 006</b>
<b>Aero-Vent Wave</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлоочертница	<b>8 738</b>
<b>Гофрированная труба</b>			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110s с канализационным стояком		-	<b>7 012</b>
Уплотнитель гидрозатвора Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	<b>5 895</b>
<b>Krovent Приточный вентиль</b>			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтируется в стены	<b>18 384</b>
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		Для вентиляции цоколя	<b>5 651</b>
<b>Универсальный переходник</b>			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм/ 110мм/ 125мм* 150мм	<b>2 983</b>
<b>Аэратор</b>			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для наплавляемой и мембранные кровли	<b>9 139</b>
Примечание:			
(1) - Наличие упомянутые у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный мятный коричневый зеленый серый черный			



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

## Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 09.02.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

### Примечание:

\* Цена панелей при заказе менее 100 м<sup>2</sup> рассчитывается с увеличением прейскурантной стоимости на 10 %

\* Стандартные панели высчитываются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

\* Базовые цвета по системе RAL:

• **Базовые цвета по системе RAL:** RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 2003; RAL 2005; RAL 2011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6020; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

RAL 1014; RAL 1015; R

Металлик: RAL 9006. PRINTECH® - логотип, принадлежащий компании Printech®.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

ПОДДЕРЖИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:** Каждому клиенту предоставляется дополнительный сервис – облачный хранение (контактная форма, антишахматный движок для шахматной платформы, облачный хостинг).

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнитель).

- ## - Оптимизация проекта, применение комбинированной

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки от проекта до ввода в эксплуатацию.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7127) 912-912;
ул. Жаса Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел.: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Сыздыкская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 37 -отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж

## Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

## Прайс-лист №16

Цены действительны с 09.02.2022

Наименование продукции		Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плосковальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стены 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантинный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м	к-кт 17355 18330	8479 21057	10181 25272	- -
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт 10082 25073	11140 27734	13371 33271	- -
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м 3 м	к-кт 10462 25982	11966 29916	14363 35916	- -
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м 3 м	к-кт 10760 26891	12429 30990	14908 37189	- -
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плосковальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стены 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантинный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м	к-кт 6363 15834	7570 18793	9091 22545	- -
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт 8859 22115	10082 25156	12099 30181	- -
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковаловой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плосковальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стены 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	к-кт -	-	-	6033 14363
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт -	-	-	7239 17239
		d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	к-кт -	-	-	8710 20759
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт -	-	-	10446 24908
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковаловой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стены 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м 3 м *	к-кт -	-	-	5140 12280
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт -	-	-	6165 14727
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт -	-	-	8181 19338
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м 3 м	к-кт -	-	-	9818 23206

## ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет				
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Переходники - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами с снегозадержателем, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	-	-	-	25007	30015		
			900	-	-	-	27486	32990		
			1200	-	-	-	33238	39883		
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	-	-	-	36032	43238		
			900	-	-	-	39387	47271		
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Переходники - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами с снегозадержателем, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	-	-	-	43866	52643		
			900	-	-	-	29321	35189		
			1200	-	-	-	33552	40263		
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	-	-	-	38908	46692		
			900	-	-	-	40990	49188		
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Переходники - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Усики - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600*	-	-	-	19966	23966		
			900	-	-	-	22842	27420		
			1200	-	-	-	28445	34131		
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	-	-	-	31949	38346		
			900	-	-	-	34759	41701		
			1200	-	-	-	42263	50725		
		для фальцевой кровли	600	-	-	-	21173	25404		
			900	-	-	-	24214	29057		
			1200	-	-	-	35387	42478		

КРЕПЕЖ \*NEW

Комплект крепежа <b>одной</b> стойки	для МЧ-ПН, мягкой кровли	К-КТ	628	-	-	-	-
Комплект пластины с крепежом <b>для одной</b> стойки и опор	ПН-С5-35, С-44, НС-60, 75	К-КТ	2165	2264	2727	-	-
Комплект пластины с крепежом <b>одной</b> стойки и опор	ПН-Н-114	К-КТ	2512	2694	3240	-	-

## МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-тп опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МН, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469		
		2500	-	-	-	-	-	-	55353	66642		
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-тп опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36527	43849		
		2500	-	-	-	-	-	-	60394	72476		
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362		
		2500	-	-	-	-	-	-	61865	74245		
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения <b>NEW</b>	БЮДЖЕТ	для МН, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	-	4149	4992		
			900		-	-	-	-	6710	8049		
			1200		-	-	-	-	8148	9785		
			1000		-	-	-	-	2380	2859		
Трубы 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм <b>NEW</b>				3000	шт	-	-	-	5950	7140		
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм <b>NEW</b>				1000	шт	-	-	-	1934	2314		
				3000	шт	-	-	-	4760	5719		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7323) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 26 67 -отдел продаж



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (732) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: [www.krovelnnycenter.kz](http://www.krovelnnycenter.kz)

## Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 09.02.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
<b>Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна</b>											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	<b>31 215</b>	<b>28 903</b>
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	<b>27 098</b>	<b>22 582</b>
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	<b>18 113</b>	<b>28 569</b>
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	<b>18 113</b>	<b>28 569</b>
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	<b>13 027</b>	<b>13 570</b>
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	<b>11 599</b>	<b>13 975</b>

## Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	<b>7 396</b>	30 815
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	<b>8 468</b>	35 285
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	<b>7 184</b>	39 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	<b>7 875</b>	43 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	<b>8 766</b>	48 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	<b>9 623</b>	53 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	<b>10 544</b>	58 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	<b>11 446</b>	63 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	<b>10 248</b>	68 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	<b>10 986</b>	73 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	<b>11 706</b>	78 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	<b>12 471</b>	83 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	<b>13 209</b>	88 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	<b>14 452</b>	96 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	<b>15 136</b>	100 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	<b>15 819</b>	105 457

## XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	<b>23 233</b>	80 670
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	<b>20 609</b>	77 211
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	<b>21 137</b>	77 211
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	<b>19 480</b>	71 158
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	<b>20 547</b>	75 055

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

\* до исчерпания складских остатков



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт	
<b>Уплотнители самоклеющиеся</b>						
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон			2296	
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально приста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в ролях, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		1876	
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1732	
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ-отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для ущелечения продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной пленки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		4973	
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080	
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM.		5747	
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт	Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		6121	
<b>Гидроизоляция примыканий</b>						
Лента соединительная клейкая РуФИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуФИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала		5920	
Лента соединительная клейкая РуФИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			14884	
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047	
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942	
	0,20 x 10 м.п.	рулон			24602	
Скотч алюминиевый РуФИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		6290	
<b>Материалы для ремонта кровли</b>						
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969	
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. Ремонт динамических трещин в стенах и крыши.		7083	

Аэроэлементы						
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731	
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослоинная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстили и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. <b>Преимущества:</b> -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция, остоит из прочного нетканого материала Туник Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранных типов и универсальных (губчатых)		16472	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10731	
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлической, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123	
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из нетканого полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14889	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полистеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой kleения. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		17180	
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полизэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от + 5 °C до + 40 °C <b>Преимущества:</b> - Широкий спектр применения; - Безрасторительная; - Армирована полизэфирной сеткой		18390	
Уплотнитель профильный						
HC-18	верхний	шт.			290	
	нижний	шт.			245	
HC 21	верхний	шт.			290	
	нижний	шт.			488	
HC35	верхний	шт.			533	
	нижний	шт.			622	
HC 44	верхний	шт.			1184	
	нижний	шт.			347	
H 60	верхний	шт.			488	
	нижний	шт.				
H 75	верхний	шт.				
	нижний	шт.				
H 114 *NEW	верхний	шт.				
	нижний	шт.				
"Монтеррей"	верхний	шт.				
	нижний	шт.				
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.				
	нижний	шт.				

Герметики, пена и силикон						
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт	
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2250	
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2330	
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву		1456	
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2304	
					2414	
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силиката для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425	
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной склеиваемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487	
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого склеивания и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119	
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4121	
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1329	
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звукоизоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняет пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо склеивается с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2344	
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубочкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3303	
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звукоизоляция. Высокий выход позволяет выполнить большие работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо склеивается с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513	
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4287	
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484	
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения промежутков и пустот, герметизации швов.		1933	
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.		4964	



КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"						
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;					
	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;					
	+7 777 522 40 02 - отдел отп. продаж					
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;					
	+7 771 055 83 40 - отдел продаж					
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7142) 522 40 00 - отдел продаж					
	+7 777 522 39 97 - отдел продаж					
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 390-790;					
	+7 777 522 39 87 - отдел продаж					
г. Семей	тел. +7 (7222) 559-826					
	+7 771 202 28 67 - отдел продаж					
сайт: <a href="http://www.krovelyncenter.kz">www.krovelyncenter.kz</a>						

### Элементы безопасности кровли OPTIMA

Цены действительны с 09.02.2026

Прайс-лист №20						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Снегозадержатель трубчатый Universal Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 6 шт, Шайба A8 - 12 шт	6,03	20488	23562	
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275	
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Optima 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 4 шт, Шайба A8 - 8 шт	2,75	11423	13137	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Стойка Optima - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x60 - 6 шт	6,42	15748	18110	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Стойка Optima - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,04	23188	26667	
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м фальц (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Стойка Optima - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	7,32	22663	26062	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м фальц (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Раскос: Zn+RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт Болт M8x35 - 6 шт Гайка M8-7H - 12 шт Шайба A8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт	9,94	30128	34647	
	Ограждение кровельное Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	14,28	31337	36038	
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 2 шт Стойка Optima - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x60 - 6 шт	8,20	18179	20906	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м	Труба с обивкой d25, RAL 2м - 4 шт Стойка Optima - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,58	24679	28381	
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м	Болт M8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка M8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (унт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	14,28	34404	39564	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	10,07	27134	31205	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м	Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	12,50	32583	37471	
В наличии на складе:						
Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.						
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017						
Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017						
Макс. высота профиля кровельной полотнины для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)						
Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):						
RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3029, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11						
Сроки изготовления уточняйте у менеджера						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	
	Полно лестница Optima 1,5м	Полно лестница Optima 1,5м Болт M8x20 - 2 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	7,59	2900	33354	
	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стенной лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы) Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	1,75	14429	16593	
	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы) Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459	
	Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,56	9725	11184	
	Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Шайба A8 - 1 шт	0,36	7660	8809	
	Поручень лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Гайка M8-64 - 1 шт Болт M8x20 - 2 шт Гайка M8-64 - 2 шт Шайба A8 - 2 шт	2,84	10763	12378	
	Угол кровельного ограждения Optima	Соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358	
	Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304	
	Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Себя кронштейн для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-7H - 2 шт	0,85	4643	5339	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima	Себя кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A8 - 4 шт Гайка M8-7H - 2 шт	0,04	3201	3681	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195	
	Заглушка d25		0,01		195	
	Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084	
	Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472	
	Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903	
	Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со склоном то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	45546	52378	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE										
Цены действительны с 29.02.2020										
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цена на складе)	Цена, тг (цена под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цена на складе)
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморезы для кровли Zn/RAL 4211, длина 3 м - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка M8 - 1 шт	8,96	25 314	29 111		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стенной Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Л-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт У-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт M8x16 - 8 шт, Болт M8x35 - 12 шт Гайка M8 - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	250 893	
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 12 шт Болт M8x35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка M8 - 14 шт	9,63	36 945	42 487		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт M8x35 - 2 шт Гайка M8 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384	
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморезы для кровли Zn/RAL 4211, длина 1 м - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка M8 - 1 шт	3,54	12 559	14 443		Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719	
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 8 шт Болт M8x35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка M8 - 10 шт	3,84	21 551	24 784		Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Саморезы Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Zn/RAL - 1 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 4 шт Болт M8x35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт	0,96	8 418	9 680		Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 4 шт Болт M8x35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт	0,15	6 573			L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195			U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт M8x35 - 1 шт, Гайка M8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 2 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 2 шт, Гайка M8 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	45 155	51 928		Лестница кровельная Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн спиральный Zn/RAL - 10 шт Кронштейн конвейерный Zn/RAL - 2 шт Болт M8x35 - 4 шт, Гайка M8 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	154 303	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 2 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 2 шт, Гайка M8 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт M8x35 - 2 шт, Гайка M8 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384	
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 2 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 2 шт, Гайка M8 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 263	90 003		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 4 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 3 шт, Гайка M8 - 7 шт Шайба А.8 - 7 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 17 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	57 067	65 627		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестничьей длиной более 3х метров) - 1 шт Саморез - 1 шт	0,30	6 646	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 5 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 3 шт, Гайка M8 - 9 шт Шайба А.8 - 9 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	69 724	80 182		Мостик переходный Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вx60 - 6 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	23,55	110 346	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 5 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 3 шт, Гайка M8 - 9 шт Шайба А.8 - 9 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		Мостик переходный Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 4 шт Гайка M8 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	56 089	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 16 шт Стойка Примума Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раккос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line оцинк. Zn/RAL 4211, длина 3 м - 5 шт Болт M8x20 - 4 шт, Болт M8x35 - 3 шт, Гайка M8 - 9 шт Шайба А.8 - 9 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934		Мостик переходный Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 12 шт Болт M8x20 - 15 шт, Болт M8x35 - 9 шт Гайка M8 - 18 шт, Шайба А.8 - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	24,86	129 600	
	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			Мостик переходный Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 8 шт Болт M8x20 - 10 шт, Болт M8x35 - 5 шт Гайка M8 - 18 шт, Шайба А.8 - 18 шт	10,31	65 496	
	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	38 521			Кронштейн мостика переходного Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт M8x20 - 5 шт, Шайба А.8 - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка M8 - 5 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line Zn/RAL - 2 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 4 шт Болт M8x20 - 5 шт, Гайка M8 - 9 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка M8 - 9 шт	5,75	14 013	
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Собирательная скоба для фальцевой кровли Zn/RAL - 4 шт Болт M8x20 - 5 шт, Гайка M8 - 9 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка M8 - 9 шт	5,75	14 013						

ПРИМЕЧАНИЕ:

В наличии на складе:

Снегодержатель: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3021, RAL 3022, RAL 3023, RAL 3024, RAL 3025, RAL 3026, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3029, RAL 3030, RAL 3031, RAL 3032, RAL 3033, RAL 3034, RAL 3035, RAL 3036, RAL 3037, RAL 3038, RAL 3039, RAL 3040, RAL 3041, RAL 3042, RAL 3043, RAL 3044, RAL 3045, RAL 3046, RAL 3047, RAL 3048, RAL 3049, RAL 3050, RAL 3051, RAL 3052, RAL 3053, RAL 3054, RAL 3055, RAL 3056, RAL 3057, RAL 3058, RAL 3059, RAL 3060, RAL 3061, RAL 3062, RAL 3063, RAL 3064, RAL 3065, RAL 3066, RAL 3067, RAL 3068, RAL 3069, RAL 3070, RAL 3071, RAL 3072, RAL 3073, RAL 3074, RAL 3075, RAL 3076, RAL 3077, RAL 3078, RAL 3079, RAL 3080, RAL 3081, RAL 3082, RAL 3083, RAL 3084, RAL 3085, RAL 3086, RAL 3087, RAL 3088, RAL 3089, RAL 3090, RAL 3091, RAL 3092, RAL 3093, RAL 3094, RAL 3095, RAL 3096, RAL 3097, RAL 3098, RAL 3099, RAL 3100, RAL 3101, RAL 3102, RAL 3103, RAL 3104, RAL 3105, RAL 3106, RAL 3107, RAL 3108, RAL 3109, RAL 3110, RAL 3111, RAL 3112, RAL 3113, RAL 3114, RAL 3115, RAL 3116, RAL 3117, RAL 3118, RAL 3119, RAL 3120, RAL 3121, RAL 3122, RAL 3123, RAL 3124, RAL 3125, RAL 3126, RAL 3127, RAL 3128, RAL 3129, RAL 3130, RAL 3131, RAL 3132, RAL 3133, RAL 3134, RAL 3135, RAL 3136, RAL 3137, RAL 3138, RAL 3139, RAL 3140, RAL 3141, RAL 3142, RAL 3143, RAL 3144, RAL 3145, RAL 3146, RAL 3147, RAL 3148, RAL 3149, RAL 3150, RAL 3151, RAL 3152, RAL 3153, RAL 3154, RAL 3155, RAL 3156, RAL 3157, RAL 3158, RAL 3159, RAL 3160, RAL 3161, RAL 3162, RAL 3163, RAL 3164, RAL 3165, RAL 3166, RAL 3167, RAL 3168, RAL 3169, RAL 3170, RAL 3171, RAL 3172, RAL 3173, RAL 3174, RAL 3175, RAL 3176, RAL 3177, RAL 3178, RAL 3179, RAL 3180, RAL 3181, RAL 3182, RAL 3183, RAL 3184, RAL 3185, RAL 3186, RAL 3187, RAL 3188, RAL 3189, RAL 3190, RAL 3191, RAL 3192, RAL 3193, RAL 3194, RAL 3195, RAL 3196, RAL 3197, RAL 3198, RAL 3199, RAL 3200, RAL 3201, RAL 3202, RAL 3203, RAL 3204, RAL 3205, RAL 3206, RAL 3207, RAL 3208, RAL 3209, RAL 3210, RAL 3211, RAL 3212, RAL 3213, RAL 3214, RAL 3215, RAL 3216, RAL 3217, RAL 3218, RAL 3219, RAL 3220, RAL 3221, RAL 3222, RAL 3223, RAL 3224, RAL 3225, RAL 3226, RAL 3227, RAL 3228, RAL 3229, RAL 3230, RAL 3231, RAL 3232, RAL 3233, RAL 3234, RAL 3235, RAL 3236, RAL 3237, RAL 3238, RAL 3239, RAL 3240, RAL 3241, RAL 3242, RAL 3243, RAL 3244, RAL 3245, RAL 3246, RAL 3247, RAL 3248, RAL 3249, RAL 3250, RAL 3251, RAL 3252, RAL 3253, RAL 3254, RAL 3255, RAL 3256, RAL 3257, RAL 3258, RAL 3259, RAL 3260, RAL 3261, RAL 3262, RAL 3263, RAL 3264, RAL 3265, RAL 3266, RAL 3267, RAL 3268, RAL 3269, RAL 3270, RAL 3271, RAL 3272, RAL 3273, RAL 3274, RAL 3275, RAL 3276, RAL 3277, RAL 3278, RAL 3279, RAL 3280, RAL 3281, RAL 3282, RAL 3283, RAL 3284, RAL 3285, RAL 3286, RAL 3287, RAL 3288, RAL 3289, RAL 3290, RAL 3291, RAL 3292, RAL 3293, RAL 3294, RAL 3295, RAL 3296, RAL 3297, RAL 3298, RAL 3299, RAL 3300, RAL 3301, RAL 3302, RAL 3303, RAL 3304, RAL 3305, RAL 3306, RAL 3307, RAL 3308, RAL 3309, RAL 3310, RAL 3311, RAL 3312, RAL 3313, RAL 3314, RAL 3315, RAL 3316, RAL 3317, RAL 3318, RAL 3319, RAL 3320, RAL 3321, RAL 3322, RAL 3323, RAL 3324, RAL 3325, RAL 3326, RAL 3327, RAL 3328, RAL 3329, RAL 3330, RAL 3331, RAL 3332, RAL 3333, RAL 3334, RAL 3335, RAL 3336, RAL 3337, RAL 3338, RAL 3339, RAL 3340, RAL 3341, RAL 3342, RAL 3343, RAL 3344, RAL 3345, RAL 3346, RAL 3347, RAL 3348, RAL 3349, RAL 3350, RAL 3351, RAL 3352, RAL 3353, RAL 3354, RAL 3355, RAL 3356, RAL 3357, RAL 3358, RAL 3359, RAL 3360, RAL 3361, RAL 3362, RAL 3363



ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 773 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: [www.krovelynycenter.kz](http://www.krovelynycenter.kz)

### Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Прайс-лист №22

Цены действительны с 09.02.2026

#### Саморезы кровельные

Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт	
			Пром. упаковка	Фасованные
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7	34,7
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9
	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8
	4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8

#### Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные

Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт
Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	12,7
	4,0 x 10	1000	20,9
	4,8 x 12	1000	27,4
Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9
	ПШС 4,2 x 41	500	24,4

#### Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech

Наименование	Доступные цвета	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт	
				Пром. упаковка	Фасованные
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9	
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9	
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2	
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7	
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2	
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2	
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2	
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6	
Наименование	размер	Фасовка, шт		Цинк	Окрашенные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	65,8	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	129,9

#### Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тт
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3 / 5,5 x 75	300	111,9
	6,3 / 5,5 x 105	250	149,3
	6,3 / 5,5 x 135	250	168,5
	6,3 / 5,5 x 155	250	204,2
	6,3 / 5,5 x 185	250	225,6
	6,3 / 5,5 x 205	250	254,8
	6,3 / 5,5 x 235	250	308,9
	6,3 / 5,5 x 285	250	370,7

#### Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	размер	1500/100	Цена 1 шт/ тт
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3 / 5,5 x 105	800	379,2
	6,3 / 5,5 x 140	550	468,2
	6,3 / 5,5 x 160	500	688,6
	6,3 / 5,5 x 190	450	847,2
	6,3 / 5,5 x 205	400	936,7
	6,3 / 5,5 x 240	400	1134,9
	6,3 / 5,5 x 285	350	1567,3

Примечание:

Наименование	Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5x32(38) мет/ мет	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

		сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	
г. Астана	ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912;	
		+7 771 979 22 35 -отдел продаж;	
		+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда	ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04;	
		+7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск	ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777;	
		+7 777 522 40 00 -отдел продаж	
г. Павлодар	ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790;	
		+7 777 522 39 97 -отдел продаж	
г. Семей	пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829;	
		+7 771 202 28 67 -отдел продаж	
		сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

### Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем</b>	500	10 x 70	<b>41,4</b>	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)</b> применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-	
		10 x 90	<b>59,3</b>	
		10 x 100	<b>62,6</b>	
		10 x 120	<b>67,6</b>	
	400	10 x 140	<b>72,6</b>	
		10 x 160	<b>75,0</b>	
	300	10 x 90	<b>98,0</b>	
		10 x 100	<b>106,7</b>	
		10 x 120	<b>118,9</b>	
		10 x 140	<b>131,6</b>	
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем</b>	400	10 x 160	<b>148,3</b>	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)</b> по сравнению с пластиковыми выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 180	<b>166,3</b>	
	300	10 x 200	<b>180,0</b>	
		10 x 220	<b>193,7</b>	
		10x100	<b>449,5</b>	
<b>Дюбель фасадный RDR (потай)</b>	50	10x120	-	Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотельный и полнотельный кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x100	-	
<b>АНКЕРНЫЙ БОЛТ</b>	100	8 x 100	-	Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расширение муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	<b>205,7</b>	
	60	10 x 110	<b>239,6</b>	
	50	10 x 120	<b>253,6</b>	
	50	12 x 100	<b>334,3</b>	
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
<b>Дюбель-гвоздь Потай</b>	2000/ 200	Промо	Фасовка	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
		6 x 40	<b>18,7</b>	
		6 x 60	<b>27,7</b>	
		8 x 60	<b>46,4</b>	
		8 x 80	<b>60,6</b>	
<b>Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)</b>				
<b>Саморез ГК-Дерево</b>	12000/ 1000	3,5 x 35	<b>6,98</b>	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	<b>12,82</b>	
	2000/ 200	4,2 x 70	<b>15,46</b>	
	1000/ 100	4,8 x 100	<b>29,75</b>	
<b>Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)</b>				
<b>Саморез ГК-Металл</b>	12000/ 1000	3,5 x 25	<b>4,84</b>	Фосфатированные саморезы с острой наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	<b>6,30</b>	
	4000/ 400	3,5 x 51	<b>8,83</b>	
<b>Саморезы для крепления профилей</b>				
<b>Саморезы ПШ</b>	12000/ 1000	4,2x16	<b>8,9</b>	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	<b>9,7</b>	
<b>Саморезы ПШС</b>	12000/ 1000	4,2x16	<b>10,2</b>	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	<b>11,9</b>	



ТОО "Кровельный центр"									
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;								
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;								
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж								
г. Караганда	тел. +7 (7122) 94-04-04;								
ул. Складская, 10/3	+7 771 058 83 40 -отдел продаж								
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7322) 907-777;								
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж								
г. Павлодар	тел. +7 (7142) 390-790;								
ул. Торговая, 15	+7 777 322 39-97 -отдел продаж								
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;								
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж								
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>									

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы										Цены действительны с 09.02.2026
Наименование	Площадь-рулона, м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Характеристики	Область применения						Цена, тенге
			Плотность	Сопротивление паропроницанию, м <sup>2</sup> /час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.		
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD</b>										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м <sup>2</sup>	не менее .70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (карниза) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в места неплотной укладки кровли. <b>Области применения:</b> * неутепленные налоночные кровли; * плоские кровли; * цоколь	13930
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м <sup>2</sup>	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты углителя и внутренних элементов стек и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороша, а также обеспечивает выведение водных паров из подкровельного пространства и углителя в зданиях всех типов. Материя укладывается с внешней стороны углителя под наружную облицовку стены или под кровельный покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики углителя и продлить срок службы всей конструкции. <b>Области применения:</b> * каркасные стены и стены с наружной углеленкой; * вентиляционные фасады; * углеленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	9171
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м <sup>2</sup>	-	1000	126	102	3	Тераспан B применяется в качестве пароизоляции для защиты углителя и других элементов строительной конструкции, включая вентиляционные фасады и изнутри пароизолированные стены всех типов. Материя укладывается с внутренней стороны углителя в конструкциях стек и скатной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материя имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с широковолнистой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. <b>Области применения:</b> * углеленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межэтажные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия	6050
<b>СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM</b>										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 гр/м <sup>2</sup> /24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функционального пленочного покрытия. Обеспечивает водонепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Применяется под сэндвич панелями с драма сэндвичами. Маркировка - маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости выше 3000 мм H2O, что значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	50 058
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 гр/м <sup>2</sup> /24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветроизоляция кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функционального пленочного покрытия. Обеспечивает водонепроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Применяется для углеленных скатных кровель и фальшфасадов систем кирпичных и каркасных конструкций и СЛТ, рекомендуется для пасекиных домов, а также на склонную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 гр/м <sup>2</sup> /24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, , применяется для скатных, изогнутых и вентилируемых кровель, а также рекомендуется для крыши сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе соотношение к разрыву, поэтому эту мембрану выбирают для кровель с высоким риском разрыва. Применяется для кровель из плиткерамии, керамической черепицы, металлической черепицы, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	72 676
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м <sup>2</sup>	5-6 гр/м <sup>2</sup> /24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая обладает микронапорными частями водяного пара и отводит их изнутри здания в направлении чердака и обратно (если существует такое потребление). Активные мембранны предотвращают конденсацию водяного пара, что не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	37 889
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изогнута из полипропиленовой пленки низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материя, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	30 220
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A <b>*НОВИНКА</b>	60	рулон	60 гр/м <sup>2</sup>	20 гр/(м <sup>2</sup> ·сут)	-	-	-	336 часов	Двухслойная защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечивает вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B <b>*НОВИНКА</b>	60	рулон	60 гр/м <sup>2</sup>	20 гр/(м <sup>2</sup> ·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м <sup>2</sup> +/- 5 %	не менее 750 гр/м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает углители и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	46387
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м <sup>2</sup> +/- 5 %	не менее 700 гр/м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис PRO AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты углителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты углителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	53888
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м <sup>2</sup> +/- 5 %	не более 7 гр/(м <sup>2</sup> x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (углеленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	16718

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7121) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "А"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Сыздыкская, 103	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (732) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торосова, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (722) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "д"
г. Караганда	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; ул. Складская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 94-04-04; ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7232) 907-777; пр.Шакарима, 40А
	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
	тел: +7 (7222) 550-829;
	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>

#### Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 09.02.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге		
						шт	м2	
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3951	8683	
		0,312	1,476		жемчуг	3992	8670	
					песок, серебро, слоновая кость	3760	8164	
		0,306	1,487		арабика, уголь	4591	9970	
					мел	3385	7440	
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	3211	8261	
					арабика, уголь	3701	9523	
					янтарь, песок, слоновая кость	3693	8182	
					арабика	4317	9564	
					янтарь, железо, слоновая кость, песок	3768	8817	
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819	
					арабика, оникс	4267	9416	
					янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819	
					янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819	
					янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819	
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)								

#### Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2442
Радиусная планка				карамельный	2630
Наборная планка (наличник)			6	белый	7184
Планка приоконная широкая			10	белый	7184
Угол прямой			10	белый	8512
Стратовая планка "Я-Фасад"			6	белый	7184
			200	-	295

#### Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9865
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3530
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9865
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	11252
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9865

Примечание:

\* Снято с производства



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 00 -отдел отп. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7312) 94-04-04;
ул. Сылдасая, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7332) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE									
Прайс-лист №27		Цены действительны с 09.02.2026							
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE									
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м <sup>2</sup>	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м <sup>2</sup>			
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>									
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корица (шов темно-бежевый); Кафе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	<b>6995</b>	<b>18529</b>			
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пищеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		<b>6230</b>	<b>16176</b>			
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кафе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		<b>6845</b>	<b>17640</b>			
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кафе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		<b>7195</b>	<b>18597</b>			
<b>Коллекция DESIGN</b>									
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	<b>5656</b>	<b>14546</b>			
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		<b>5980</b>	<b>15841</b>			
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		<b>6163</b>	<b>15850</b>			
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		<b>5989</b>	<b>15433</b>			
<b>Коллекция CLASSIC</b>									
<b>ФП Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	<b>4716</b>	<b>12768</b>			
<b>ФП Grand Line Дикий камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		<b>4741</b>	<b>12494</b>			
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		<b>4716</b>	<b>12128</b>			
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		<b>4849</b>	<b>12845</b>			
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		<b>4991</b>	<b>12834</b>			
<b>ФП Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		<b>4741</b>	<b>12606</b>			
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		<b>4741</b>	<b>12310</b>			
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		<b>4741</b>	<b>12218</b>			
<b>УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE</b> (также используются с ФП "Я-Фасад")									
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>									
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корица (шов темно-бежевый); Кафе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	<b>7303</b>	-			
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пищеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		<b>6538</b>	-			
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кафе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		<b>7062</b>	-			
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кафе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		<b>7303</b>	-			
<b>Коллекция DESIGN</b>									
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	<b>5839</b>	-			
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		<b>6388</b>	-			
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		<b>6388</b>	-			
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		<b>6086</b>	-			
<b>Коллекция CLASSIC</b>									
<b>Угол Grand Line Дикий камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	<b>4891</b>	-			
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		<b>4891</b>	-			
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		<b>4974</b>	-			
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		<b>4974</b>	-			
<b>Угол Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		<b>4916</b>	-			
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		<b>4916</b>	-			
<b>Угол Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		<b>4916</b>	-			
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		<b>4916</b>	-			
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-	<b>Стартовые элементы</b>					
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.	20	<b>2446</b>					
	0,300	ПВХ	68						
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100	<b>798</b>					
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)				<b>1000</b>					
<b>Примечание:</b>									
* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.									



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели

Прайс-лист №2

Цены действительны с 09.02.2026



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

### Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 09.02.2026

#### КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588

#### Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната добрый **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112

#### Окна для чердака

Наименование	Размер (ш x г x в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017



матовый

прозрачный

бронзовый

молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

#### Примечание:

\* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

\*\* До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Семей	тел: +7 (7132) 50-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (782) 398-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Торговое, 15	тел: +7 (7722) 550-829; +7 777 202 28 67 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7722) 550-829; +7 777 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Линейные панели и Фасадные кассеты								
Прайс-лист №30					Цены действительны с 09.02.2026			
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка	
	Толщина металла, мм					0,7	0,7	
	Ширина рулона, мм					1250	1250	
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525	
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940	
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525	
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939	

\* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м<sup>2</sup>  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м<sup>2</sup>  
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка	
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043	

\*\* Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м<sup>2</sup>  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м<sup>2</sup>  
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***												
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Алюминий без покрытия	Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка						
				1,5		0,7	0,7	1,0				
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу	8 286	7 561	9 218				
		Hx545	510xW									
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW	М.кв.	цена устанавливается по запросу	8 286	7 561	10 564				
		Hx530	530xW									
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500		цена устанавливается по запросу								
4	Фасадная кассета с перфорацией			цена устанавливается по запросу								

\*\*\* Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м<sup>2</sup>  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м<sup>2</sup>  
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
				0,7	0,7	1,0	1,2			
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840	630			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	840	630			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
3	Кассетная планка нижняя	19x16x1250	шт.	840	630					
4	Начальная планка	20x16x1250	шт.	1 050						
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	378	315					
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945	788					

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (белого-алюминиевый).


W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

|- упаковка рассчитывается отдельно и в цену не включена (на 1м<sup>2</sup> продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	т.ел./факс: +7 (7122) 912-012;
ул. Жеке Кош 17 "А"	+7 773 978 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Алматы	тел: +7 (727) 94-04-04
ул. Салынай, 10/3	+7 777 522 40 03 - отдел опт. продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7132) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Тараз	тел: +7 (7082) 390-790;
ул. Тороктас, 15	+7 777 522 39 19 - отдел опт. продаж
г. Шымкент	тел: +7 (7122) 550-826;
пр. Шахарина, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnnycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VIVO								
Прайс-лист №31		Цены действительны с 09.02.2026						
Панели VOX SOLID								
Панели	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м <sup>2</sup>	Цена с НДС, ₸/шт				
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м <sup>2</sup> ))	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль	10	19 597	8 231				
	DORSET/ Кирпич, Дорсет							
	COVENTRY/ Кирпич, Ковентри							
	EXETER/ Кирпич, Эксетер							
	YORK/ Кирпич, Йорк							
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м <sup>2</sup> ))	LAZIO/ Камень, Лацио	10	19 597	8 231				
	LIGURIA/ Камень, Лигурия							
	CALABRIA/ Камень, Калабрия							
	UMBRIA / Камень, Умбрия							
	TOSCANA/ Камень, Тоскана							
	SICILY/ Камень, Сицилия							
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м <sup>2</sup> ))	Cream/ Песчаник, Кремовый	10	19 597	8 231				
	Beige/ Песчаник, Бежевый							
	Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый							
	Light Grey/ Песчаник, Светло-серый							
	Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый							
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м <sup>2</sup> ))	Mustard/ Клинкер, Лайден	10	19 597	8 231				
	Ashy/ Клинкер, Тилбург							
	Cappuccino/ Клинкер, Гронинген							
	Terrakota/ Клинкер, Харлем							
	Umber/ Клинкер, Амстердам							
Планки	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, ₸/шт				
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300				
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300				
Планка финишная	50 x 3000	светлая или тёмная	10	12735				
Фасадные панели VIVO	Наименование	штук в коробке	Цена с НДС, ₸/м <sup>2</sup>	Цена с НДС, ₸/шт				
		10	18 728	7 866				
Brick Ginger / ОПТИМА, Кирпич, бежевый								
Brick Marron / ОПТИМА, Кирпич, терракотовый								
Brick Dark Brown / ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый								
Brick Ivory / ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость								
Brick Sand / ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	15 528	6 522				
Stone Sand / ОПТИМА, Камень, песочный								
Stone Ivory / ОПТИМА, Камень, слоновая кость								
Stone Dark Brown / ОПТИМА, Камень, темно-коричневый								
Sandstone Sand / ОПТИМА, Песчаник, песочный								
Sandstone Ivory / ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость		10	15 528	6 522				
Sandstone Dark Brown / ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый								
ОПТИМА, Клинкер, песочный								
ОПТИМА, Клинкер, серый								
ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость		10	18 728	7 866				
ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый								
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробке	Цена, шт				
Угол наружный VIVO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	7105				



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "д"
	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04; ул. Складская, 10/3
	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7323) 907-777;
	ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
	ул. Торговая, 15
г. Семей	тел: +7 (7323) 550-828;
	пр.Шакарима, 40А
	+7 772 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 09.02.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLOR MIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		340
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Желто-коричневый					264
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Черно-коричневый					253
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Красно-черный					254
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Серо-черный					264
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					264
Кирпич Облицовочный Графит					264
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		288
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Черно-коричневый					288
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Красно-черный					288
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Серо-черный					288
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Слоновая кость *NEW					298
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Графит *NEW					288
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Carrara Marble *NEW					589
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 300 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		439
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Черно-коричневый					417
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Красно-черный					417
Кирпич Облицовочный COLOR MIX Серо-черный					439
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					482
Кирпич Облицовочный Графит					417
Кирпич Облицовочный Коричневый *NEW					439
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					482
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					482
Кирпич Облицовочный Желтый *NEW					482
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					482
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					482



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Маны Жол 17 "Д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Сылдасова, 10/3	+7 771 059 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7142) 77-77-77;
ул. Аль-Фараби 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Тараз	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торугатова, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
по Шалжимека, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovlevcenter.kz">www.krovlevcenter.kz</a>

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 09.02.2020				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м <sup>2</sup>
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 x 0,45 м	6186	10998
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый <b>NEW</b>	1,25 x 0,45 м	6186	10998
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый <b>NEW</b> Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит <b>NEW</b> , Коричневый <b>NEW</b>	0,796x0,591 м	6186	13150
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит <b>NEW</b> , Коричневый <b>NEW</b>	0,796 x 0,591 м	6186	13150
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит <b>NEW</b> , Коричневый <b>NEW</b>	1,13 x 0,47 м	6422	12092
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит <b>NEW</b> , Коричневый <b>NEW</b>	1,16 x 0,45 м	6422	12302
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	6455	11476
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	6455	11476
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 x 0,45 м	6455	11476
Панель Фасадная плитка		10	Златолит, Яшма	1,16 x 0,45 м	6455	12367
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	6727	14316
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 x 0,591 м	7165	15250
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камбоджийский, Ливанский, Новозеландский	0,796 x 0,591 м	6727	14298
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкберн, Глазго, Линндон	0,795 x 0,591 м	7165	15250
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 x 0,510 м	6727	14182
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 x 0,42 м	7080	13189
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 x 0,48 м	7080	12938
Панель Кирпич		10	Бежевый, Желтый (Новый), Жемчужный, Красный	1,14 x 0,48 м	7080	12938
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Каракен, Рим	1,16 x 0,45 м	7080	13563
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 x 0,45 м	7080	13563
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтын, Анды, Канзас, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 x 0,45 м	7457	14286
Панель Гранит		10	Алпийский, Балканский, Крымский, Бирманский, Самоанский, Хибинский	1,13 x 0,47 м	7457	14041
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Сибирский	1,13 x 0,47 м	7457	14041
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Македонский, Ракенский, Талдинский, Чешский, Швейцарский	1,16 x 0,45 м	7165	13491
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО Шотландия, Туб Гранит, Фагот		4053	
Угол		10	Празанский, Камень, Природный, Рикони, Кирпич, Туб, Шотландский, Ригель, Рустик		6970	
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка		6736	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 773 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Скадская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 09.02.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705



**Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.**  
 Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошеных гостей.

Перечень доступных цветов	Глянец	Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 977 22 25 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7312) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35	Цены действительны с 09.02.2026				
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красящую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от прорёвов; упрощает монтаж; препятствует смешению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходит для: <b>Ондулин Смарт</b> <b>Черепица Ондулин</b> <b>Ондувилла</b>	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
	Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулин Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.			Зеленый	3295
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
	Конки и ребра на Ондулин Смарт необходимо закрывать, это защищает дом от попадания осадков.			Зеленый	3295
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
	В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть конеки и ребра для защиты от осадков.			Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/пеневой трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилене для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/пеневой трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположек под углом к горизонту.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
	Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мысса и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовидным элементом.	103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак		Зеленый	3275
Щипец Д103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105
				Зеленый	2145
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)	Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендова на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	465
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неуплотненных помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба - из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, уплотнитель - пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепицы Ондулин, Ондувилла для надежной гидроизоляции стыков: кровли и пеневой трубы, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендова Ондулин), любых нахлестов на кровле. Так же "Ондуфлеш-супер" может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7127) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7227) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36		Цены действительны с 09.02.2020		
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака"**	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк"**	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
<b>Примечание:</b>				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 777 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел отп. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел. +7 (7122) 94-04-04; +7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел. +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел. +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел. +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Костровые чаши. Мангалы

Прайс-лист №37	Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решётка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	

Примечание:

Цена актуальна на товар в наличии.

\* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)

\*\* покрытие - жаропрочная краска Cetra



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38								
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (KEK) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бильярд, крыльцо, колодец и другие.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м	Размер рулона 50 см * 5 метров.							
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м. (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйствственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Заделка конструктивных элементов здания (стены, перегородки, маузерлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизолационных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м <sup>2</sup> . Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Декор из металла. Флюгер

Прайс-лист №39	Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
<b>Примечание:</b>			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



**GARDIS**  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 977 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

### Панельные ограждения GARDIS

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование	Модель	ВысотаХД лина длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
<b>FIT 3D</b>								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 804	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 094	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 524	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 796	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 627	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 713	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 431	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 956	
<b>Light 3D</b>								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 513	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 684	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 537	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 049	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 539	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 361	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 393	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 987	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 758	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 266	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 492	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 861	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 022	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 244	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 059	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 846	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 983	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 273	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 125	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 310	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 920	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	29 389	
<b>Optima 3D</b>								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	13 116	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	16 399	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	18 043	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 921	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 854	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	25 553	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	28 364	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 891	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	32 459	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	35 188	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	35 929	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	37 821	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	40 064	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	42 948	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	44 706	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 739	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 653	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	25 104	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	27 425	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	30 665	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	34 037	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	35 868	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	38 950	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	42 225	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	45 385	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	43 116	
<b>Industrial 3D</b>								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	23 013	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	28 109	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	31 201	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	35 704	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	38 706	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	41 603	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	44 070	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	47 243	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	49 177	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	39 524	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	27 616	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	33 731	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	37 440	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	42 845	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	46 447	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	49 924	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	47 428	
<b>Medium 2D</b>								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 972	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 903	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	24 572	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	29 014	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 207	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	36 501	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	39 208	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 332	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	48 982	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	51 565	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	20 395	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	26 732	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	35 966	

**Примечание:**

На складе в г. Астане всегда поддерживается:  
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530, 200x65, 3,5x3,5, RAL 6005  
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730, 200x65, 3,5x3,5, RAL 6005  
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930, 200x55, 3,5x3,5, RAL 6005

**Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.**

\* - в комплекте универсальное крепление для кровли.



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 972 23-35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40-02 -отдел продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40-00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39-97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 773 202 26 87 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovleniycenter.kz">www.krovleniycenter.kz</a>	

Примечание:

Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000: RAL 6005. Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300: RAL 6005. Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500: RAL 6005.

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КПП 60x40x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005 5005 7040 8017 Зр



**GARDIS**  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр"							
г. Астана							
ул. Жана Жол 17 "Д"							
т. факс: +7 (7122) 912-912; +7 773 579 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж							
г. Караганда							
ул. Аль-Фараби, 10/3							
т. факс: +7 (7122) 94-04-04; +7 777 522 40 01 -отдел продаж							
г. Усть-Каменогорск							
ул. Абая 152/1, офис 29							
т. факс: +7 (733) 901-777;							
г. Павлодар							
ул. Торговая, 15							
т. факс: +7 (7122) 550-550;							
г. Семей							
ул. Абая 40А							
т. факс: +7 (7122) 550-550;							
г. Шахрина, 40А							
т. факс: +7 (7122) 28 67 - отдел продаж							
сайт: <a href="http://www.krovlevnycenter.kz">www.krovlevnycenter.kz</a>							

Калитки, ворота GARDIS							
Цены действительны с 09.02.2016							
Наименование	Модель	Высота/Длина	Ячея/Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге
<b>Калитка под бетонирование 3D</b>							
4 Калитка	Оптима 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	222 587
4 Калитка	Оптима 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	222 587
4 Калитка	Оптима 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	250 405
4 Калитка	Оптима 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	250 405
4 Калитка	Оптима 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	292 138
4 Калитка	Оптима 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	292 138
4 Калитка	Оптима 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	347 784
4 Калитка	Оптима 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	347 784
<b>Калитка под бетонирование серии FIT 3D</b>							
4 Калитка	Fit 3D универсальное	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	128 948
4 Калитка	Fit 3D универсальное откатывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	142 698
4 Калитка	Fit 3D универсальное откатывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	156 223
<b>Калитка под бетонирование 2D</b>							
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	266 691
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	339 421
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	339 421
<b>Калитка с фланцем Оптима 3D</b>							
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	237 450
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	237 450
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 270
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 270
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	307 003
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	307 003
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	377 701
4 Калитка	с фланцем Оптима 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	377 701
<b>Калитка с фланцем Medium 2D</b>							
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	283 042
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	354 285
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	354 285
<b>Ворота распашные Оптима 3D</b>							
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	417 100
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	556 128
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	695 164
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	834 191
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	469 239
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	625 642
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	782 054
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	938 467
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	547 445
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	729 916
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	912 398
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 094 879
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	651 710
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	889 954
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	1 086 186
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	417 100
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	556 128
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	695 164
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	834 191
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	469 239
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	625 642
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	782 054
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	938 467
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	547 445
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	729 916
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	912 398
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 094 879
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	651 710
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	889 954
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	1 086 186
5 Ворота распашные	Оптима 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 303 421
<b>Ворота FIT 3D универсальное открывание</b>							
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	331 059
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное откатывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	368 179
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное откатывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	399 137
<b>Ворота откатные</b>							
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x2000	55x200	5	шт.	1	1 381 622
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 582 177
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x5000	55x200	5	шт.	1	2 155 505
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 514 995
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x7000	55x200	5	шт.	1	4 562 363
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	1600x8000	55x200	5	шт.	1	5 019 937
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x2000	55x200	5	шт.	1	1 521 044
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 716 809
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 339 263
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 752 449
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 848 089
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2000x8000	55x200	5	шт.	1	5 352 032
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x2000	55x200	5	шт.	1	5 640 684
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 596 969
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x5000	55x200	5	шт.	1	1 854 562
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 531 066
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 969 772
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x8000	55x200	5	шт.	1	3 602 032
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 645 513
5 Ворота откатные	L3D откатные алю/алю/алю	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 953 350
<b>Примечание:</b>							
На складе в г. Астане ворота распашные в RAL 6006.							
Калитки распашные BP 100-100 F3D Комплект. Калитка распашная BP 100-100							



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 09.02.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 204
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	4 044
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 966
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 790
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 246
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 275
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	8 032
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 973
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 615
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 466
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 462
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	11 285
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	13 029
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	15 077
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	18 485
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	10 300
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 568
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 906
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	18 312
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	21 268
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 794
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	30 393
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40ММ VEGAStyle 1,5ММ с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15		30	
Заглушка для профильной трубы 20x20		40	
Заглушка для профильной трубы 25x25		44	
Заглушка для профильной трубы 40x20		60	
Заглушка для профильной трубы 40x40		110	
Заглушка для профильной трубы 60x40		130	
Заглушка для профильной трубы 60x60		150	
Заглушка для профильной трубы 80x40		300	
Заглушка для профильной трубы 80x80		320	
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно бм			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 09.02.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129

**Примечание:**

Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005

Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 09.02.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
<b>55* 78</b>	549799	387127	30432,79	85246	111055	60220
<b>55* 98</b>	590467	453604	33721,31	87592	114965	60220
<b>55*118</b>	594378	459078	-	93067	118876	60220
<b>66* 78</b>	-	-	-	-	-	57483
<b>66*98</b>	623314	481759	504439	93067	118876	60220
<b>66*118</b>	638956	508349	528683	99324	127478	60220
<b>66*140</b>	717946	-	-	111055	134517	60220
<b>78*98</b>	638956	508349	528683	99324	127478	60220
<b>78*118</b>	689791	545889	581864	104016	134517	60220
<b>78*140</b>	764870	595160	640520	111055	143120	60220
<b>78*160</b>	819616	694483	712471	-	-	60220
<b>94*118</b>	803192	632699	676496	118876	151723	60220
<b>94*140</b>	865758	672585	718728	121222	158761	60220
<b>94*160</b>	1008878	742972	-	-	-	73124
<b>114*118</b>	904862	661636	731241	121222	158761	60220
<b>114*140</b>	951004	738280	787550	129825	167364	60220
<b>134*98</b>	912682	694483	738280	125914	159543	60220
<b>134*118</b>	1101945	-	-	-	-	-
<b>Окно-люк WSZ 54* 75</b>			237751			
<b>Окно-люк WSZ 86* 86</b>			309702			



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### TECOS. Коллекция BRICK WORK

Прайс-лист №46		Цены действительны с 09.02.2026			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не наружуя их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 625	Бежевый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	Бисмарк акрил 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	

**Viotto****КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"			
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;		
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 - отдел продаж;		
	+7 777 522 40 02 - отдел продаж		
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;		
ул. Сыладаев, 10/3	+7 771 050 83 40 - отдел продаж		
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;		
ул. Абая 15/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж		
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;		
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж		
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-820;		
пр.Шаумкина, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж		
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>			

**Кровельная вентиляция Viotto**

Прайс-лист №47		Цены действительны с 09.02.2026		
Изображение	Наименование	φ110 мм, h-550 мм	φ125\110 мм*, h-650 мм	φ150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металличерепицы	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	52 945	67 461	68 743
	Труба вентиляционная для профнастила 20	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для профнастила 21	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для металличерепицы "Венеция"	46 539	60 204	61 484

**Роторная вентиляция**

Изображение	Наименование	φ110 мм, h-550 мм	φ125\110 мм*, h-650 мм	φ150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металличерепицы	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	98 204	116 137	116 137
	Роторная вентиляция для профнастила 20	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для профнастила 21	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для металличерепицы "Венеция"	90 518	108 023	108 878

**Выход вентиляции канализации**

	Выход вентиляции канализации для металличерепицы	24 838
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 838
	Выход вентиляции канализации для металличерепицы "Венеция"	33 494


\*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металличерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

\*\*возможна установка выхода вентиляции φ125 на вентиляционный стояк диаметром φ 110



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 09.02.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
<b>РБМ "Брит" Премиум</b>			
	<b>РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой пыльцы; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 256
		рул	22 563
	<b>РБМ "Брит" Премиум ЭП - (аналог Техноэласт ЭП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 154
		рул	21 544
	<b>РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой пыльцы; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	2 110
		рул	21 102
	<b>РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог Техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	2 040
		рул	20 397
	<b>РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ХПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	1 644
		рул	16 439
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	<b>РБМ "Брит" Бизнес ЭП - (аналог Унифлекс ЭП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 946
		рул	19 457
	<b>РБМ "Брит" Бизнес ЭП - (аналог Унифлекс ЭП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 745
		рул	17 454
	<b>РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	1 861
		рул	18 612

	<p>РБМ "Брит" Бизнес ТПП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м  Толщина: 2,8 мм  Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 621
		рул	16 210
	<p>РБМ "Брит" Бизнес ХКП - <b>(аналог Унифлекс ХКП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 581
		рул	15 810
	<p>РБМ "Брит" Бизнес ХКП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 364
		рул	13 637
<b>РБМ "Брит" Стандарт</b>			
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - <b>(аналог Биполь ЭКП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м  Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 481
		рул	14 810
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - <b>(аналог Биполь ЭПП)</b>  Длина: 15 м  Ширина: 1 м  Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 236
		рул	18 162
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТКП - <b>(аналог Биполь ТКП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м  Масса: 4,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 377
		рул	13 771
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ТПП - <b>(аналог Биполь ТПП)</b>  Длина: 15 м  Ширина: 1 м  Масса: 3,0 кг/кв.м.</p>	кв.м.	1 189
		рул	17 456
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХКП - <b>(аналог Биполь ХКП)</b>  Длина: 10 м  Ширина: 1 м</p>	кв.м.	1 180
		рул	11 803
	<p>РБМ "Брит" Стандарт ХПП - <b>(аналог Биполь ХПП)</b>  Длина: 15 м  Ширина: 1 м</p>	кв.м.	992
		рул	14 503
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 5 л	6 677
		Ведро 10 л	12 473
		Ведро 20 л	19 080
	<p>Праймер «Брит» Коннект-Р</p>	Ведро 4,5 кг	5 124
		Ведро 9 кг	9 795
		Ведро 18 кг	15 912

**РБМ "Брит" Бизнес**

	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	2 635
		бочка	165 943
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	8 010
		Ведро 10 кг	14 501
		Ведро 20 кг	24 951
		Ведро 5 кг	7 086
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 10 кг	13 013
		Ведро 20 кг	26 465
		Ведро 5 кг	4 731
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	9 087
		Ведро 20 кг	15 598
		Ведро 5 кг	5 392
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 10 кг	10 023
		Ведро 20 кг	18 858
		Ведро 5 кг	5 369
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	18 921
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная		



Döcke




КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 775 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7312) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7323) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 775 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 775 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: [www.krovelnnycenter.kz](http://www.krovelnnycenter.kz)

Водосток Döcke PREMIUM и LUX		Цены действительны с 09.02.2026	
Прайс-лист №49		Döcke PREMIUM	Döcke LUX
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	РРЦ, тенге	РРЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	5 590	8 550
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	6 150	8 945
Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	6 760	10 165
	Шоколад, (RAL 8019)	7 440	10 625
Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 085	4 550
Воронка	Шоколад, (RAL 8019)	3 085	4 550
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 235	2 755
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 340	2 880
Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 490	5 015
	Шоколад, (RAL 8019)	3 660	5 245
Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	10 735	14 105
Кронштейн желоба ПВХ	Шоколад, (RAL 8019)	11 275	14 750
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	730	1 270
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	770	1 305
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)	2 610	2 610
	Шоколад, (RAL 8019)	2 735	2 735
Заглушка желоба	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 075	1 625
Заглушка воронки	Шоколад, (RAL 8019)	1 120	1 710
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 340	2 405
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 415	2 515
Колено 45°	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
	Шоколад, (RAL 8019)	2 635	4 065
Колено 72°	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
Хомут универсальный	Шоколад, (RAL 8019)	2 635	4 065
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 015	1 670
	Шоколад, (RAL 8019)	1 060	1 745
	Графит, (RAL 7024)		
Наконечник	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Без цвета	2 560	
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 390	4 345
Сетка защитная	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 515	4 550
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003)	840	
	Шоколад, (RAL 8019)	890	-
	Графит, (RAL 7024)		
Коллектор	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 030
	Шоколад, (RAL 8019)		10 490
LUX/ PREMIUM Переходник	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003)		6 110
Тройник 45° водосточной трубы	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		6 110
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 270
	Шоколад, (RAL 8019)		10 750
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		
	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		14 105
	Шоколад, (RAL 8019)		14 750
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/Карбон, (RR 33)		

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел/факс: +7 (712) 912-912; ул. Жана Жол 17 "Д"
	+7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 92 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
	ул. Складская, 10/3
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 807-777;
	ул. Абая 152/1, офис 29
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
	ул. Торговая, 15
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
	пр. Шакарима, 40А
	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>

Фасадные панели Döcke				
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<i>Серия Premium</i>				
<i>Коллекция STEIN</i>				
	<b>Панель Döcke STEIN</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Бетонный, Каменный бордюр, Осенней лес, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м.2 шт	25455 11 200
	<b>Угол Döcke STEIN</b> Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	9 030
<i>Коллекция BURG</i>				
	<b>Панель Döcke BURG</b> Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Шоколад, Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Линней, Кунтурумский, Белый, Металлик, Серебристый	м.2 шт	24083 10 115
	<b>Угол Döcke BURG</b> Высота: 445 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	9 030
<i>Коллекция BERG</i>				
	<b>Панель Döcke BERG</b> Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой	м.2 шт	22898 10 075
	<b>Угол Döcke BERG</b> Высота: 434 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	9 030
<i>Коллекция FELS</i>				
	<b>Панель Döcke FELS</b> Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Терракотовый, Слоновая кость, Ржавый, Перламутровый, Горный хрусталь, Артик, Белый, Стальной	м.2 шт	23644 10 640
	<b>Угол Döcke FELS</b> Высота: 425 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	9 030
<i>Коллекция STERN</i>				
	<b>Панель Döcke STERN</b> Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Родос, Навахо, Марокко, Мармарис, Дакота, Антик, Севилья	м.2 шт	23130 10 640
	<b>Угол Döcke STERN</b> Высота: 427 мм Кол-во в упак: 7 шт		шт	9 030
<i>Коллекция KLINKER</i>				
	<b>Панель Döcke KLINKER</b> Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калакари, Атакама, Колорадо	м.2 шт	24195 9 920
	<b>Угол Döcke KLINKER</b> Высота: 406 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	9 030
<i>Коллекция PREMIUM FLEMISH</i>				
	<b>Панель Döcke PREMIUM FLEMISH</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Желтый жженый, Золотой, Кофейный, Красный жженый, Темно-коричневый Янтарный	м.2 шт	20076 9 235
	<b>Угол Döcke PREMIUM FLEMISH</b> Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	9 030
<i>Коллекция ALTAЙ</i>				
	<b>Панель Döcke ALTAЙ</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Коричн., Графит, Ваниль	м.2 шт	19216 8 455
	<b>Угол Döcke ALTAЙ</b> Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	7 005
<i>Коллекция ФЛЕМИШ</i>				
	<b>Панель Döcke FLEMISH</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м.2 шт	19652 9 040
	<b>Угол Döcke FLEMISH</b> Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	7 005
<i>Коллекция СЛАНЕЦ</i>				
	<b>Панель Döcke SLANEЦ</b> Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Шамони, Церматт, Лех, Куршевель, Валь-Гарден, Шампери	м.2 шт	21224 8 065
	<b>Угол Döcke SLANEЦ</b> Высота: 406 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	7 005
<i>Коллекция ДЮФУР</i>				
	<b>Панель Döcke DЮФУР</b> Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м <sup>2</sup> Кол-во в упак: 10 шт	Ишль, Тироль, Инсбрук, Шаттель, Эльзен, Карпун, Давос, Вербье, Вильар, Мерibel, Кумайор, Доломиты	м.2 шт	19547 8 405
	<b>Угол Döcke DЮФУР</b> Высота: 424 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	7 005
<i>Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke</i>				
	<b>Стартовый угол</b> Кол-во в упак: 80/ 50 шт	Белый	шт	1 120



Döcke

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (712) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 23 36 - отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7823) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Трубный аэратор</b>				
	 Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	47095
<b>Выход вентиляционный</b>				
	 Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	19375
	 Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	50195
<b>Выход канализационный</b>				
	 Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	15445
	 Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	30910
<b>Проходные элементы</b>				
	 Проходной элемент Monterrey	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	14005
	 Проходной элемент Next	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	14005
	 Проходной элемент Root	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	14005
<b>Гидрозатвор</b>				
	 Гидрозатвор 172x250	-	шт	7 200
<b>Приточный клапан</b>				
	 Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	31410



**Döcke**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7322) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж

сайт: [www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)

Прайс-лист №52		Цены действительны с 09.02.2026			
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге	
<b>OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)</b>					
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-	
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5850	
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7620	
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9420	
	OSB (2500*1250*18)		1 палета=39 листов (1 л= 30 кг)	10920	
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.					
<b>Фанера березовая ламинированная (Kronospan)</b>					
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22979	
	Фанера березовая ламинированная 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	29408	
<b>Террасная доска Altay Decking</b>					
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многогодовых мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилами "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	8727	
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	8727	
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотельный Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8727	
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90	
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180	



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Фасадные панели ROYAL STONE

Прайс-лист №53

Цены действительны с 09.02.2026

Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м <sup>2</sup>
<b>Коллекция ROCKY STONE</b>					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>БУФФАЛО</b>		10 шт	905 x 620	9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КАЛГАРИ</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КВЕБЕК</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КИНГСТОН</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>МОНРЕАЛЬ</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ОТТАВА</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>РИЧМОНД</b>				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ТОРОНТО</b>				9307	16586
<b>Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ</b>					
Фасадная панель колл. <b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН</b>		16 шт	920 x 630	7803	13463
Фасадная панель колл. <b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН</b>				7803	13463
Фасадная панель колл. <b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР</b>				7803	13463
Фасадная панель колл. <b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН</b>				7803	13463
Фасадная панель колл. <b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД</b>				7803	13463
<b>Фурнитура к панелям</b>					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	<b>7095</b>	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	<b>6984</b>	



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54	Цены действительны с 09.02.2026
----------------	---------------------------------

#### Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM		STANDARD	
		Россия		Полиэстер	
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5087	3926	3926	3614
	кв.м	8 140	6 281	6 281	5 782
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	6075	4668	4668	4294
	кв.м	9 720	7 468	7 468	6 871
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	6075	4668	4668	4294
	кв.м	9 720	7 468	7 468	6 871
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5809	4468	4468	4110
	кв.м	9 294	7 149	7 149	6 576

#### Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.			
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м			
			PREMIUM		STANDARD	
			Россия		Полиэстер	
Толщина металла, мм			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1) 0,5	PE 0,45	PE 0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290
						11 087



**РуФИЗОЛ**

ТОО "Кровельный центр"	
г.Астана	тел./факс: +7 (7122) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
	+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7322) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Ленты РуФизол					Цены действительны с 09.02.2026
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
<b>Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся</b>					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10		780
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2216
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4344
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6791
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		5035
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		8422
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		10195
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		11879
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2660
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		3989
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		6383
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		5053
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		5585
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		8918
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		18121
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2837
<b>Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)</b>					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использованием уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы;	488
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	* защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	488
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	4973

Бутил лента О							
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. <b>Применение:</b> * для герметизации швов в полнособорном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,1 кг/м <sup>3</sup> <b>Коэффициент теплопроводности:</b> от -60 до +70 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 25 - 30 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01 мг/(м.ч.Па)	4211		
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5762		
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10638		
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8723		
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11702		
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		17908		
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4255		
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5851		
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		8156		
Бутил шнур							
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнуря на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. <b>Применение:</b> * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. <b>Достоинства:</b> * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площине нанесения ( заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнуря от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из гистолета;	2926		
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		2154		
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		3846		
Лента бутиловая С							
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стековому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.							
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полнособорном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать. Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°C) помещении в течение суток. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 70 - 200мм <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°C до +90°C <b>Срок службы:</b> 20 лет <b>Способ установки:</b> min 1 при монтаже -15°C <b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина kleевых полос ленты).	10436		
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13181		
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		19947		
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		21670		
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		32489		
Бутиловая лента СД							
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранных типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив							
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранных типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или kleевой слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 100- 200 мм <b>Предел водонепроницаемости:</b> 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°C до + 90°C <b>Паропроницаемость:</b> не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) <b>Срок службы:</b> 20 лет	6064		
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6128		
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6511		
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8553		

Лента бутиловая МП				
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации				
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	5957
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	6809
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3	8511
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3	8511
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3	9362
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	13404
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2	19149
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1	38298
Лента бутиловая МФ и МФТС				
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	8809
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	10213
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	10638
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1	17872



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

## Фибропементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 09.02.2026

### Фасадный материал из фибропемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге		
Окрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см <sup>2</sup> Плотность: не менее 1,5 г/см <sup>3</sup> Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м <sup>2</sup> Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сфера применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11687		
Неокрашенный фибропементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6400		
Краска акриловая	кг	-		3339		
<b>Примечание:</b>						
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара						
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фибропементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN						



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

**TÖNLOS**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnnycenter.kz">www.krovelnnycenter.kz</a>	

### Шумоизоляция TÖNLOS

Прайс-лист №57				Цены действительны с 09.02.2026	
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – виброредемптирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанящих звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплшумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.  SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 92 25 - отдел продаж;
ул. Жана Жол 17 "Д"	+7 777 522 40 - отдел опт. продаж
г. Караганда	тел. +7 (7231) 94-04-04;
ул. Складская, 10/3	+7 771 053 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел. +7 (7142) 94-04-04;
ул. Альянса 15/21, офис 29	+7 777 522 40 - отдел продаж
г. Павлодар	тел. +7 (7162) 390 790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей	тел. +7 (7222) 550 829;
ул. Шауринская, 40А	+7 772 322 29 67 - отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovlevnyycenter.kz">www.krovlevnyycenter.kz</a>

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Наименование			Цены действительны с 09.02.2026	
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Лимон, Пломбир, Сливки, Халва	ШТ	3515
					КВ.М	5094
2		Корабельный брус D4.5D L	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,7 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Пломбир, Мята, Крем Брюле, Голубика, Персик, Имбирь, Банан, Апельсин, Оливка	ШТ	3150
					КВ.М	4500
3		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Фисташки, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	ШТ	3735
					КВ.М	4914
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливки, Крем Брюле, Банан, Капучино, Олива, Мята, Пломбир, Свежий киви, Сосна, Сенейя, Сандаль, Пихта, Кипарис	ШТ	4330
					КВ.М	5155
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Графит	ШТ	4295
					КВ.М	6726
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,04 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Карамель, Капучино, Крем-брюле, Банан, Сливки, Мята, Пломбир, Свежий киви, Сосна, Сенейя, Сандаль, Пихта, Кипарис	ШТ	6785
					КВ.М	6282
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	ШТ	8345
					КВ.М	7727
Софиты						
1		Перфорированный/С центральной перфорацией/Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	5075
					КВ.М	5516
1		Универсальный околооконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Шоколад, Графит, Кастан	ШТ	7115
					ШТ	12335
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8770
					КВ.М	8770
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8770
					КВ.М	8745
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	8245
					КВ.М	8895
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	9185
					КВ.М	11565
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	3550
					КВ.М	4015
6		Стартовый профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	2355
7		Финишный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	3710
					КВ.М	3710
8		Отлив	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	4330
					КВ.М	4015
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	12235
					КВ.М	14690
10		Наличник 89 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	7115
					Штукатурный	11690
11		Откос	Длина: 3000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	12335
					Штукатурный	12335
12		Наличник 75 мм	Длина: 3000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	7115
					Штукатурный	11690
13		Молдинг	Длина: 3000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	6150
					Штукатурный	6150
14		Окантовочный профиль	Длина: 3000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	7115
					Штукатурный	30480
15		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	28785
					Штукатурный	28785

ТОО "Кровельный центр"					
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" г. Караганда ул. Складская, 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 г. Павлодар ул. Торговая, 15 г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел./факс: +7 (7122) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж			
		сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>			
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 09.02.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Ежевика, Бисквит, Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	29 505
				кв.м.	12397
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика	упак	26 090
				кв.м.	10962
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	упак	20 010
				кв.м.	8408
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	15 935
				кв.м.	6695
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	34 665
				кв.м.	14444
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	31 590
				кв.м.	10190
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика,Черника, Фладен, Кофе, Изюм, Арахис	упак	31040
				кв.м.	10013
	Ницца	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,9 кв.м.	Какао, Кофе, Ежевика, Фладен	упак	23045
				кв.м.	7947
	Кёльн	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Черника, Корица, Зрелый каштан, Мята, Чёрнослив	упак	23045
				кв.м.	7682
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	25370
				кв.м.	8457
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Какао, Кофе, Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	25830
				кв.м.	8610

Гибкая черепица Standard					
	Крона	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	25 370
				кв.м.	8 184
	Сота	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	18 810
				кв.м.	6 270
Гибкая черепица Europa					
	Сланец	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	18 505
				кв.м.	5 969
	Карат	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	16 065
				кв.м.	5 355
	Матрица	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,8 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	16 065
				кв.м.	5 355
Гибкая черепица Eurasia					
	Плитка	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Серый, Светло-коричневый, Коричневый, Красный	упак	19 900
				кв.м.	6 419
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 885
				кв.м.	4 295
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	упак	12 480
				кв.м.	4 160
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карнизе: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	53 370
					
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	47 695
					
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	43 290
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	40 850



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
ул. Складская, 10/3	
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Торговая, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр.Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

### ГЕОТЕКСТИЛЬ

Прайс-лист №60

Цены действительны с 09.02.2026

№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		676
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		764
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		805
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 093
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 325
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 498
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 668
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 812
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		778
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 007
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 088
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 256
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 523
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 722
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 919
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 084
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ</b>				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 09.02.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
---	--------------	-------------------------	---------	-------------	------------------

#### Крепежный уголок (KU)

1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347

#### Крепежный уголок усиленный (KUU)

1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347

#### Крепежный уголок асимметричный (KUAS)

1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

### Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

### Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

### Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238

### Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

### Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

### Крепежный уголок скользящий (KUC)

1	KUC-40x120	50	1,5		155
2	KUC-40x120	50	1,7		175
3	KUC-40x120	50	2		202

### Крепежная пластина (PK)

1	PK-100x35	100	1,5		51
2	PK-140x55	50	1,5		110
3	PK-180x40	50	1,5		100
4	PK-180x65	25	1,5		164
5	PK-210x65	25	1,5		188
6	PK-210x90	25	1,5		261
7	PK-260x100	25	1,5		372
8	PK-100x35	100	1,7		59
9	PK-140x55	50	1,7		126
10	PK-180x40	50	1,7		114
11	PK-180x65	25	1,7		189
12	PK-210x90	25	1,7		302
13	PK-140x55	100	2		145
14	PK-180x65	25	2		218
15	PK-210x90	25	2		347

### Пластина соединительная (PS)

1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

### Угловой соединитель (US)

1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144

### Пластина Т-образная (T)

1	T-35x135x135	25	1,7		433
---	--------------	----	-----	--	-----

### Опора бруса раскрытая (OBR\_R)

1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539

### Опора бруса закрытая (OBR\_Z)

1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537

### Опора балки (OB)

1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263

### Держатель балки (DB)

1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161

### Соединитель бруса (SB)

1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810

### Скользящая опора для стропил (KUCIS)

1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

**Анкер регулируемый по высоте (ARH)**

1	ARH-20 (100)	1	-		2 590
2	ARH-24 (100)	1	-		2 883
3	ARH-24 (120)	1	-		3 145

**Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (AO-REHAU)**

1	AO-REHAU	150	-		90
---	----------	-----	---	--	----

**Пластина анкерная для оконного профиля KBE, VEKA (AO-KBE пр, AO-VEKA пр)**

1	KBE 150 (58)	400	1,2		42
2	KBE 190 (58)	400	1,2		53
3	KBE 190 (70)	400	1,2		53