




**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА  
от банков**

# ПРАЙС-ЛИСТ

**29.04.2026**



**КРОВЛЯ**



**ФАСАД**



**ПРОФНАСТИЛ**



**ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА**



**ПРОФИЛИ**




**СЭНДВИЧ-  
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и  
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру  
для перехода на сайт

## ► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:** металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покртия - цинк, полиэстер глянec, оптима глянec, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

### ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

## ► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



### АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



### ЦЕНА

Низкие цены. Рассрочка от Каспи



### КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



### СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



### ТОЧНОСТЬ

Замеры **БЕСПЛАТНО**



### НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



### НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



### СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, метало сайдинг, доборные элементы

# В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



## ПРОФНАСТИЛ

для кровли,  
фасада и забора

Оцинкованный  
и окрашенный  
Любая длина до 12 м  
Собственное производство  
С8, С10, С16, НС 20,  
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



## КРОВЛЯ

под любой  
бюджет

Металлочерепица  
Супермонтеррей,  
Панорама.  
Ондулин - битумная кровля  
Мягкая кровля Шинглас.  
Плоская кровля



## ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг  
Виниловый сайдинг  
Более 140 коллекций  
фасадных панелей  
под дерево, камень, кирпич.  
Вентилируемые фасады



## ВОДОСТОК,

устойчивый  
к внешней среде

Металлические водостоки  
Пластиковые водостоки  
Для промышленного  
и частного применения  
Дренажный  
и ливневый водоотвод



## НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник  
Профнастил  
Модульные  
и панельные заборы



## АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент  
комплектующих и  
сопутствующих товаров

Мансардные окна  
Чердачные лестницы  
Крепеж  
Утеплители, пленки  
Вентиляция  
и многое другое

## ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

# АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

## ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

### Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

**+7 (7172) 912 912**

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

#### Караганда

ул. Складская, 10/3

**8 (7212) 94 04 04**

 +7 771 055 83 40


+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

#### Павлодар

ул. Торговая, 15

**+7 (7182) 390 790**

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

#### Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

**+7 (7232) 90 7777**

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

#### Семей

пр. Шакарима, 40А

**+7 (7222 ) 550 829**

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

[www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

### Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы



Прайс-лист №1															Цены действительны с 29.04.2026			
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Standart						Полиэстер				Оцинковка				
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120					
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23					
Защитный слой, гр/кв.м.				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-			
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-				
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-				
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	4795	4447	3519	2869	2622	3171	4875	2730	2730	2413	-				
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	4795	4447	3519	2869	2622	3171	-	2730	2730	2413	-				
ВЕНЕЦИЯ <b>НОВИНКА*</b>	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5259	4679	3739	3346	2835	3339	-	-	3078	-	-				
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.						2500									
Доборные элементы кровельной системы																		
Планка конька круглого R80		2	шт.	7826			5182		4315	-	5178	4315		-				
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.	10152			6980		5711	8566	6853	5711		4568				
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.	-			6827		5558	8337	6669	5558		4416				
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.	6134			3955		3278	4917	3934	3278		2750				
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.	-			10575		8460	12690	10152	8460		7050				
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.	7614			5076		4230	6345	5076	4230		3426				
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.	4442			2961		2432	3648	2919	2432		1967				
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10364			5922		4970	7455	5964	4970		4547				
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10364			5922		4970	7455	5964	4970		4547				
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	5288			3173		2750	4124	3299	2750		2221				
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2644			2106		1734	2601	2081	1734		-				
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.	-			4113		4113	-	4935	4113		-				
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.	-			4935		4935	-	5922	4935		-				
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.	-			2432		2173	3259	2607	2173		1930				
Галстук 200x2000		2	шт.	-			-		-	-	-	-		1974				
Комплектующие для кровли																		
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.						2296									
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.						16472									
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW		4	шт.						10731									
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW		5	шт.						4123									
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.						2410									
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.						7887									
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.						4969									
<b>Примечание:</b>																		
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м				Саморезы, RAL****				Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur				Саморезы, RAL****						
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)				8004, 8017				Sand Stone - Камени песчаник				8017, 8019						
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)				8017, 8019				Fine Stone - Камени				7005, 7024						
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)				1015				Safari Orange - Сафари Оранжевый				8004, 8017						
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)				8017				Safari Brown - Сафари Браун				8017						
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера				3009, 8017				Rowan - Рябина				8004						
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей				8017				Nutwood - Орех				8004						
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:																		
Матовый 35 мкм (0,4)		8017					Полиэстер 25 мкм (0,4)		3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019									
Матовый 35 мкм (0,45)		3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005					Полиэстер 25 мкм (0,45)		1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017									
Матовый 35 мкм (0,5)		7024, 8017, 8019					Optima 25 мкм (0,5)		3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017									
							Полиэстер 25 мкм (0,07)		1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017									
<b>ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.</b>																		
<b>ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.</b>																		
<b>ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.</b>																		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опп. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycetr.kz	

**Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ**

Цены действительны с 29.04.2026

Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
<b>МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Фазенда</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 130
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Кантри</b>	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 304
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Джаз</b>	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м <sup>2</sup>	2	338 x 1003 x 60	27,00	7 808
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Вестерн</b>	Каньон, Ниагара, Прерия	м <sup>2</sup>	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	14 090
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Континент</b>	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	20 629
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Атлантика</b>	Мадейра, Тенерифе	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	20 629
<b>ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Соната</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 623
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Аккорд</b>	Коричневый, Серый, Зеленый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 623
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Аккорд</b>	Коричневый, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 583
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Соната</b>	Коричневый, Красный, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 583
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Самба</b>	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 657
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фокстрот</b>	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 629
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Кадриль</b>	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 774
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фристайл *NEW</b>	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м <sup>2</sup>	3	342 x 1003 x 70	26,40	6 775
<b>Комплектация</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 395
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 280
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м <sup>2</sup>	10	265 x 1005	46,00	5 129
<b>Доборные элементы</b>						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970
<b>Подкладочные коври для скатной кровли</b>						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 014
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 358
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 298
ANDEREP PROF (500) <b>НОВИНКА*</b>		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 534
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 596
ANDEREP GL LIGHT		стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5
ANDEREP GL PLUS	15			0,9	13,5	1 045
ANDEREP GL PLUS S <b>НОВИНКА*</b>	30			0,8	22,5	1 299
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 015
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	542
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 690
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	702
<b>Мастика Фиксер</b>						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4257
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4773
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2764
<b>Гвозди</b>						
Ведерко ершковых гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 915
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>						
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (Черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 219



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7172) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Тургояк, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарнара, 40А	тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovvelnyycenter.kz	

**Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы**

Прайс-лист №3

Цены действительны с 29.04.2026

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
<b>Фасадная плитка</b>					
<b>Кирпич</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 103
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	6 952
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 785
<b>Камень</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 717
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 717
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 717
<b>Кирпич ОПТИМА NEW*</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 323
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 323
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 323
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 323
<b>Доборные элементы ФП с посыпкой</b>					
<b>Наличник</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, кварцит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
<b>Внешний угол</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
<b>Внутренний угол</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
<b>Цокольная планка</b>					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
<b>Мастика Фиксер</b>					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 257
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 773
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 764
<b>Гвозди</b>					
Ведро ершневых гвоздей ТЕХНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 915
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
Ершневые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>					
Коньковый аэратор ТехноКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 219
<b>Примечание:</b>					
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**ТОО "Кровельный центр"**

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел/факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продажи
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

**Профилированный и плоский лист оцинкованный**

Прайс-лист №4 Цены действительны с 29.04.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 363	1 597	1 785	1 968	2 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 681	1 785	1 970	2 079	2 202	2 424	2 639	2 869	3 069	3 463	3 873	4 219	5 068	6 372	8 522		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 420	1 663	1 859	2 050	2 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 859	2 052	2 166	2 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 420	1 663	1 859	2 050	2 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 940	2 141	2 260	2 393	2 635	2 869	3 119	3 336	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 549	1 814	2 029	2 236	2 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 085	2 301	2 429	2 572	2 832	3 083	3 352	3 586	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 420	1 663	1 859	2 050	2 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 827	1 940	2 141	2 260	2 393	2 635	2 869	3 119	3 336	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 549	1 814	2 029	2 236	2 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 085	2 301	2 429	2 572	2 832	3 083	3 352	3 586	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 475	2 621	2 886	3 142	3 416	3 654	4 084	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 475	2 621	2 886	3 142	3 416	3 654	4 123	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 960	3 259	3 548	3 857	4 125	4 654	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 788	4 124	4 483	4 796	5 411	6 052	6 592	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 410	5 782	6 517	7 732	7 927	9 511	-	-		

**Примечание:**

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон )

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

**ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.**

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenr.kz	

**Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием**

Цены действительны с 29.04.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium								Standart +				Standart					
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпичкамень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер					
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120
Защитный слой, гр/кв.м.				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24		
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год		
Письменная гарантия																					
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 486	3 440	3 749	3 440	2 980	2 980	2 635	2 635	2 310	2 310	2 763	3 661	2 481	2 481	2 136	2 136	2 108	
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 631	3 583	3 905	3 583	3 104	3 104	2 745	2 745	2 407	2 407	2 878	3 814	2 584	2 584	2 225	2 225	2 196	
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 789	3 739	4 075	3 739	3 239	3 239	2 864	2 864	2 511	2 511	3 003	3 979	2 696	2 696	2 322	2 322	2 291	
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 072	4 018	4 380	4 018	3 481	3 481	3 079	3 079	2 699	2 699	3 228	4 277	2 898	2 898	2 496	2 496	2 463	
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 789	3 739	4 075	3 739	3 239	3 239	2 864	2 864	2 511	2 511	3 003	3 979	2 696	2 696	2 322	2 322	2 291	
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 018	4 380	4 018	3 481	3 481	3 079	3 079	2 699	2 699	3 228	4 277	2 898	2 898	2 496	2 496	2 463	
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 463	4 095	3 547	3 547	3 137	3 137	-	-	3 289	4 358	2 953	2 953	-	-	-	
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 463	4 095	3 547	3 547	3 137	3 137	-	-	3 289	4 358	2 953	2 953	-	-	-	
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 005	4 005	-	-	-	-	3 714	4 921	-	-	-	-	-	
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 720	-	-	-	-	-	-	

Примечание:  
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
- (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
- (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
- (5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
- (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
- (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.  
 ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.  
 ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

### Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 29.04.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ											
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium			
				Полиэстер		Optima	МАТТ	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»		
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200			
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/30	0,47/30			
Письменная гарантия				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет			
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	2 901	3121	3719	3353	4487	4487		
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498		
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498		
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4531	4531		
Доборные элементы Блок-хаус											
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер		МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»			
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390		шт.	-		-	7043	7043			
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254		шт.	-		-	4759	4759			
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254		шт.	-		-	4759	4759			
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110		шт.	-		-	2914	2914			
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус											
Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374			
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312		шт.	4559		5342	6665	6665			
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105		шт.	1706		1990	2472	2472			
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98		шт.	1706		1990	2472	2472			
Планка стыковочная сложная 75x2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374			
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50		шт.			827					
Планка стыковочная 60x2000	80		шт.	1229		1438	1791	1791			
Планка завершающая 65x2000	75		шт.	1166		1363	1692	1692			
Углы внешние и внутренние универсальные											
Планка угла внутреннего 150x150x2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216			
Планка угла наружного 150x150x2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216			
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057			
Планка угла наружного 100x100x2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057			
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701			
Планка угла наружного 75x75x2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701			
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686			
Планка угла наружного 50x50x2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686			
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896			
Планка угла наружного 30x30x2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896			
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС											
Цинк				Полиэстер				МАТТ	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»	
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47	
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298	
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.											
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47	
120				150				120		150	
<b>Примечание:</b>											
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм		RAL 1014, 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм	
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм		RAL 1014, 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм	
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.											
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.											
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"											
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".											
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм											
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.											
(8) - RAL 2004 приплатный цвет											
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.											
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.											
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.											



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE				
Прайс-лист №7		Цены действительны с 29.04.2025		
Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319
	Соединитель желоба (штука соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 127
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810
	Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683
	Угол желоба, внутр., внеш., 90°	шт.	12 652	15 033
	Угол желоба, внутр., внеш., 135°	шт.	19 510	27 146
	Воронка желоба	шт.	5 794	6 048
	Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780
	Крюк длинный	шт.	2 667	2 826
	Крюк короткий	шт.	2 080	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524
	Тройник трубы	шт.	24 606	26 114
	Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953
	Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255
	Колено стока	шт.	6 350	6 636
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683
	Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016
	Защелка для кронштейна	шт.	603	603
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	
<b>Примечание:</b>				
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite				
Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite	
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.				
Срок производства от 3 недель.				



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосток OPTIMA круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 29.04.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578
<b>Примечание:</b>								
Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:	на складе ТОО "Кровельный центр":			125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
	под заказ:			RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-
				RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Водосточная система VEGAPROM

Наименование продукции		Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
			Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000		шт	5028	6000	4726	5648	10978	13106
Желоб угловой 90" 400*400		шт	5832	7173	5480	6737	7894	10207
Желоб угловой 135" 400*400		шт	7089	8380	6670	7877	13542	16626
Усилитель крепления желоба 0,7 мм		шт	704	888	771	955	771	955
Соединитель желоба ф185 мм *NEW		шт	-	-	3603	4039	-	-
Заглушка желоба		шт	1089	1358	1022	1274	1358	1559
Крепление желоба вертикальное		шт	1927	2196	1827	2061	2313	2497
Воронка выпускная		шт	6385	7659	7324	8648	8313	9385
Воронка водосборная		шт	7425	8397	8464	10357	10156	11229
Колено		шт	2531	2883	2413	2749	5095	6033
Труба 1250 мм		шт	4441	5447	4156	4911	7341	8832
Труба 3000 мм		шт	10609	12754	9955	11598	-	-
Отмет (колено сливное)		шт	2531	2883	2413	2749	5095	6033
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм		шт	1626	1810	1441	1659	1927	2112
Примечание:								
* изделия из одностороннего ПЭ								
* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024								
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%								
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.								

Цены действительны с 29.04.2026

Прайс-лист №9



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жылы Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 932-932; +7 771 979 23 35 - отдел продаж; +7 771 522 46-02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садықова, 10/9	Тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, этаж 2/9	Тел: +7 (7172) 907 777; +7 771 522 46-02 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғайов, 15	Тел: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 38 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шоворозова, 40А	Тел: +7 (7122) 550 829; +7 771 502 24 87 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a>	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Наименование элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 150*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	10		3118	5		5332
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			3415			5802
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			3167			5452
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1096	39		1593
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			1193			1676
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1096			1583
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1641	16		2433
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			1702			2571
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1574			2447
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		5322	16		8323
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			6358			8729
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			5207			8272
Угол желоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5777	0		-
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			6255			-
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			5698			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		2022	10		4953
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			2143			5198
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1980			4935
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		539	77		845
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			569			886
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			527			836
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		369	70		692
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			424			789
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			387			752
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003)	60		1871	60		2059
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	5					3706
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						4148
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						3839
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24					1247
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1302
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1217
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36					1247
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1302
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1211
Колоно сланное ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30					1181
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1260
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1181
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48					690
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						715
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						666
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144					436
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						478
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						442
Хомут трубы Klixer ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135					612
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						666
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						624
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный						2537
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						424
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						509
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						636
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						715
Монтажный комплект М6х160 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						751
Уплотнитель резиновый	Красный						176
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						1538
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						1084
Комплект г/с Классика 120 ПВХ GL, вы/зы "НОВИКА"	Белый (9003)	1					32625
	Шоколадный (R017), графит (7024)	1					35441

Примечание:  
\* Продается в цветах:RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024 если подготавливается на складе ТОО "Кровельный Центр"

\* Продается в цветах: RAL 3005, RAL 3006, RAL 6005, RAL 9003, RAL 9005

\* Grand Line 150\*90 мм - ГОСТ 34463

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a>	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 29.04.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
<b>Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80</b>				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
<b>Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100</b>				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
<b>Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80</b>				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 29.04.2026

#### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	446	493	543	575	618	676	738
Профиль потолочный 60*27	шт.	667	733	807	858	920	1 010	1 100
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	835	889	952	1 045	1 135
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 084	1 154	842	1 357	1 478
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 035	1 102	1 176	1 293	1 410
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 262	1 340	1 433	1 574	1 718
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 256	1 330	1 424	1 564	1 704
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 451	1 541	1 646	1 810	1 970
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Крб) 0,7мм	шт.	85						

#### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	49	-
		КК-90x50x50	шт.		68	-
		КК-120x50x50	шт.		84	-
		КК-150x50x50	шт.		100	-
		КК-180x50x50	шт.		115	-
		КК-200x50x50	шт.		126	-
		КК-230x50x50	шт.		141	-
		КК-280x50x50	шт.		167	-
		КК-300x50x50	шт.		177	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		149	249
		ККУ-120x95x80	шт.		177	307
		ККУ-150x95x80	шт.		206	356
		ККУ-180x95x80	шт.		233	405
		ККУ-200x95x80	шт.		251	437
		ККУ-230x95x80	шт.		279	486
		ККУ-280x95x80	шт.		325	565
		ККУ-300x95x80	шт.		343	597
ККУ-350x95x80	шт.	390	678			
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

#### Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 204	1 357	1 492	1 790
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 568	1 760	1 939	2 327
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 661
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

100% кровельный центр	
г. Астана	ул. Франк 77 171701912-9122
д.т. номер 27 10*	77 171701912-25 (с 08:00 по 18:00)
г. Алматы	ул. Байсейітова 66 (с 08:00 по 18:00)
д.т. номер 100	77 171701912-9125
г. Павлодар	ул. Байсейітова 66 (с 08:00 по 18:00)
д.т. номер 29	77 171701912-9127
г. Семей	ул. Байсейітова 66 (с 08:00 по 18:00)
д.т. номер 14	77 171701912-9126
г. Тараз	ул. Байсейітова 66 (с 08:00 по 18:00)
д.т. номер 60A	77 171701912-9128
Сайт: www.krovnyytsentr.kz	

**Нанодиффлюзоры и кровельные проходки**

Нанодиффлюзоры						Цена действительна с 23.04.2023
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Друг.	Цена
Нанодиффлюзор Вентиляционный проход полимерной диффузионной мембраны в частях дома из АЭС-панелей		шт.	150 мм - наружный 125 мм - внутренний	9 500*110 мм	серый, синий, белый, красный, коричневый, графит, черный	30 160
Нанодиффлюзор Радиальная вентиляционная труба 150		шт.	150 мм	9-150 высота: 230-245	серый, синий, белый, красный, коричневый, графит, черный	49 074
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки для мембранополотна		шт.	-	-	серый, синий, белый, красный, коричневый, графит, черный	13 600
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки для флюидной и стальной кровли		шт.	-	-	серый, синий, белый, красный, коричневый, графит, черный	13 600
Нанодиффлюзор Переходник для труб 100/125 мм		шт.	100-125 мм	-	серый	3 477
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки UNIVERSAL клеенкой КСР		шт.	-	-	серый, синий, белый, красный, коричневый	32 285
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки КСР-20 для мембранополотна		шт.	200x200x75мм, диаметр посадочного отверстия 235x180	-	красный, серый, белый, синий, черный	13 600
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки КСР-15 для мембранополотна		шт.	220x200x75мм, диаметр посадочного отверстия 235x180	-	красный, серый, белый, синий, черный	13 307
Нанодиффлюзор Диффузор стальной кровли		шт.	150 мм	-	красный, белый, желтый, синий, серый, черный	15 387
Нанодиффлюзор Прокладка клеенки для мембранополотна КСР-15 (НОВИНКА)		шт.	-	Диаметр отверстия: 238 мм высота (общая): 252 мм высота (объем): 18,5 мм	красный, белый, желтый, синий, серый, черный	17 905

**Кровельные проходки**

Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Сосис	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
№ 1 прямая		шт.	6-50	Ø115	Термо черные	+ 185 С°	120	4225
					Термо цветные	+ 240 С°		4732
					Силиконы	+ 240 С°		6174
№ 2 прямая		шт.	40-75	Ø115	Термо черные	+ 185 С°	40	5037
					Термо цветные	+ 240 С°		5887
					Силиконы	+ 240 С°		7521
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	Термо черные	+ 185 С°	40	9180
					Термо цветные	+ 240 С°		10480
					Силиконы	+ 240 С°		11374
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черные	+ 185 С°	30	10236
					Термо цветные	+ 240 С°		11699
					Силиконы	+ 240 С°		13621
№ 4R прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черные	+ 185 С°	30	14278
					Термо цветные	+ 240 С°		16346
					Силиконы	+ 240 С°		19724
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	Термо черные	+ 185 С°	50	13405
					Термо цветные	+ 240 С°		16086
					Силиконы	+ 240 С°		12998
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	Термо черные	+ 185 С°	30	14623
					Термо цветные	+ 240 С°		17973
					Силиконы	+ 240 С°		15923
№ 7 прямая		шт.	152-200	364x364	Термо черные	+ 185 С°	25	18523
					Термо цветные	+ 240 С°		21935
					Силиконы	+ 240 С°		17548
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черные	+ 185 С°	25	19985
					Термо цветные	+ 240 С°		24372
					Силиконы	+ 240 С°		22747
№ 8R прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черные	+ 185 С°	25	35285
					Термо цветные	+ 240 С°		37371
					Силиконы	+ 185 С°		43870
№ 9 прямая		шт.	354-502	600x600	Термо черные	+ 185 С°	20	56888
					Термо цветные	+ 240 С°		
					Силиконы	+ 240 С°		
№ 1 ПРОВИ		шт.	75-200	420x420	Термо черные	+ 185 С°	30	17061
					Термо цветные	+ 240 С°		19433
					Силиконы	+ 240 С°		29235
№ 2 ПРОВИ		шт.	203-280	520x520	Термо черные	+ 185 С°	20	24372
					Термо цветные	+ 240 С°		27522
					Силиконы	+ 240 С°		33309
№ 3 ПРОВИ		шт.	230-360	665x605	Термо черные	+ 185 С°	20	47607
					Термо цветные	+ 240 С°		54106
					Силиконы	+ 240 С°		66617
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	Термо черные	+ 185 С°	30	15761
					Термо цветные	+ 240 С°		17782
					Силиконы	+ 240 С°		20310
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	Термо черные	+ 185 С°	30	17385
					Термо цветные	+ 240 С°		19498
					Силиконы	+ 240 С°		22747
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	Термо черные	+ 185 С°	20	21610
					Термо цветные	+ 240 С°		24600
					Силиконы	+ 240 С°		26809
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	Термо черные	+ 185 С°	20	22991
					Термо цветные	+ 240 С°		26169
					Силиконы	+ 240 С°		29347
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	Термо черные	+ 185 С°	15	27620
					Термо цветные	+ 240 С°		32701
					Силиконы	+ 240 С°		37083
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	Термо черные	+ 185 С°	15	35066
					Термо цветные	+ 240 С°		45384
					Силиконы	+ 240 С°		109413
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	Термо черные	+ 185 С°	15	32821
					Термо цветные	+ 240 С°		37257
					Силиконы	+ 240 С°		44682
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	Термо черные	+ 185 С°	30	10 155
					Термо цветные	+ 240 С°		11 599
					Силиконы	+ 240 С°		13 761
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	Термо черные	+ 185 С°	15	18 585
					Термо цветные	+ 240 С°		20 798
					Силиконы	+ 240 С°		24 372
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	Термо черные	+ 185 С°	15	29 084
					Термо цветные	+ 240 С°		33 084
					Силиконы	+ 240 С°		40 520
№ 9 комби		шт.	300-600	750x750	Термо черные	+ 185 С°	15	81 241
					Термо цветные	+ 240 С°		92 468
					Силиконы	+ 240 С°		133 235
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	Термо черные	+ 185 С°	2	142 496
					Термо цветные	+ 240 С°		162 221
					Силиконы	+ 185 С°		144 771
№ 10 комби с конусом		шт.	380-760	850x850	Термо черные	+ 185 С°	2	164 675
					Термо цветные	+ 240 С°		207 976
					Силиконы	+ 185 С°		236 638
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черные	+ 185 С°	2	210 186
					Термо цветные	+ 240 С°		239 075
					Силиконы	+ 185 С°		
№ 11 комби с конусом		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черные	+ 185 С°	2	239 075
					Термо цветные	+ 240 С°		
					Силиконы	+ 185 С°		



**КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»		ИНФОРМАЦИЯ	
С.О.О.О.	Юр. Адрес: +7 (7172) 312-812	Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Юр. Адрес: Юр. Жана Жол 17 "А"	+7 (717) 919-20-22	Ф.А.О.О.	+7 (717) 912-48-20
Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22	С.О.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Юр. Адрес: Юр. Жана Жол 17 "А"	+7 (717) 919-20-22	Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22	С.О.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Юр. Адрес: Юр. Жана Жол 17 "А"	+7 (717) 919-20-22	Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22	С.О.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Юр. Адрес: Юр. Жана Жол 17 "А"	+7 (717) 919-20-22	Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22	С.О.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Юр. Адрес: Юр. Жана Жол 17 "А"	+7 (717) 919-20-22	Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22
Т.П.О.О.	+7 (717) 919-20-22	С.О.О.О.	+7 (717) 919-20-22

**Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT**

Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
<b>KTV Кровельные вентили</b>			
<b>KTV</b> Способ установки: при монтаже кровли		металл	12 192
<b>KTV Seam</b> Способ установки: на готовую кровлю		фальшкарниз, металл	18 436
<b>KTV Wave</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	20 982
<b>KTV General</b> Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица с профилем Wave 18 мм	45 314
<b>KTV Wave NEW</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	20 982
<b>KTV Prof 21</b> Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 21	34 395
<b>KTV Prof 20 НОВИНКА*</b> Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 20	34 395
<b>KTV Cascade НОВИНКА*</b> Способ установки: на готовую кровлю		дерево/металл	32 581
<b>Вентиляционный вывод</b>			
Вывод вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			14 198
Вывод канализации Pipe-VT 110i			19 308
Коньковый вывод канализации Pipe-cope			30 802
Krovent Pipe VT IS вывод канализации 125/100 изол./1500 *			19 308
Krovent Pipe VT IS вывод канализации 125/100 изол./700			26 180
Вывод канализации Pipe-VT110i/125			20 442
Вывод вентиляции Pipe-VT 125i/ 500		любой тип	28 465
Вывод вентиляции Pipe-VT 125i/ 700			34 692
Вывод вентиляции Pipe-VT 150i/ 500			43 657
Вывод вентиляции Pipe-VT 150i/ 700			50 599
Колпак НурСар 110			4 640
Колпак НурСар 270			6 907
Колпак НурСар 110 НОВИНКА*			5 285
Колпак НурСар 270 НОВИНКА*			7 971
Вывод вентиляции Moto R 190/125			125 942
<b>Проходные элементы</b>			
<b>Base-VT 110</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 738
<b>Base-VT Seam 110</b> Способ установки: для мягкой и фальшкарниз кровли, на готовую		фальшкарниз, металл	8 805
<b>Base-VT Wave 110</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 680
<b>Base-VT 125/150</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	10 587
<b>Base-VT Seam 125/150</b> Способ установки: для мягкой и фальшкарниз кровли, на готовую		фальшкарниз, металл	14 703
<b>Base-VT Wave 125/150</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 982
<b>Base-VT General 125/150</b> Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица с профилем Wave 18 мм	32 529
<b>Base-VT Prof 21 125/150</b> Способ установки: профлист С 21, на готовую		профлист С 21	20 738
<b>Base-VT Венеция 125/150</b> Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кривь, на готовую		металлочерепица "Венеция" и м/ч Кривь	21 000
<b>Base-VT General Purpose 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	38 320
<b>Base-VT Prof 20 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: профлист С 20, на готовую		профлист С 20	20 738
<b>Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		дерево/металл	15 506
<b>Base-VT Kivita 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для м/ч Кивита, на готовую		дерево/металл	21 000
<b>Основание KROVENT Base-VT для шпаты НОВИНКА*</b> (в комплектации с трубой 125i)		применяется для монтажа на металлочерепицу, керамическую черепицу, минеральную черепицу, профлист металлочерепица для битумной мембраны	34 011
<b>Коньковый элемент</b>			
Коньковый вентиляционный вывод Pipe-Cope		любой тип кровли	20 372
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	47 093
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	38 372
<b>Аэраторы скатные</b>			
<b>Aero-Vent</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 006
<b>Aero-Vent Wave</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 738
<b>Гофрированная труба</b>			
<b>Connect Pipe-VT 110</b> Гофрированная труба для соединения вывода канализации Pipe-VT 110i с канализационным стояком			7 012
<b>Уплотнитель гидрозащита Underlay</b> Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			5 895
<b>Krovent Приточный вентиль</b>			
<b>Приточный вентиль KROVENT</b> Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении		металл/пластик в стелю	18 384
<b>Вентиляционная решетка для кровли KROVENT (88 см*27 см)</b>		Для металлочерепицы	5 651
<b>Универсальный передаточник</b>			
<b>Универсальный передаточник для труб</b> Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм/125мм/150мм/175мм	2 983
<b>Аэратор</b>			
<b>Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли</b> Площадь проветривания 150 м2		Для металлочерепицы и мягкой кровли	9 139

Примечание:  
 1. Цветовая гамма: металл, металл-покрытие, металл-дерево.  
 2. Цветовая гамма: металл, металл-покрытие, металл-дерево.



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 29.04.2026

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

#### Примечание:

\* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

\* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

\* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-990; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

**Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"**

Прайс-лист №16 Цены действительны с 29.04.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	18330	21057	25272	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	10082	11140	13371	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	3 м	к-кт	25073	27734	33271	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	10462	11965	14363	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	25982	29816	35916	-	-
		20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	10760	12429	14908	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	28891	30990	37189	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовая, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	6033	7239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *	к-кт	-	-	-	14363	17239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	20759	24908
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *	к-кт	-	-	-	12280	14727
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	19338	23206

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015	
			900	к-кт	-	-	-	27486	32990	
			1200	к-кт	-	-	-	33238	39883	
			600	к-кт	-	-	-	36032	43238	
	900 мм 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	39387	47271	
			900	к-кт	-	-	-	43866	52643	
			1200	к-кт	-	-	-	29321	35189	
			600	к-кт	-	-	-	33552	40263	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм 900 мм 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Усилены - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут комплектоваться доп. трубой.	для М4, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966	
			900	к-кт	-	-	-	22842	27420	
			1200	к-кт	-	-	-	28445	34131	
			600	к-кт	-	-	-	31949	38346	
	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	900	к-кт	-	-	-	34759	41701	
			1200	к-кт	-	-	-	42263	50725	
			600	к-кт	-	-	-	21173	25404	
			900	к-кт	-	-	-	24214	29057	
1200	к-кт	-	-	-	35387	42478				

КРЕПЕЖ *NEW							
Комплект крепежа одной стойки	для М4, ПН, мягкой кровли	к-кт	628	-	-	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ											
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469	
				2500	к-кт	-	-	-	55535	66842	
				1200	к-кт	-	-	-	36527	43849	
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	для фальцевой кровли	2500	к-кт	-	-	-	60394	72476
					1200	к-кт	-	-	-	36974	44362
					2500	к-кт	-	-	-	61865	74245
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения NEW*	БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	38098	45717	
				2500	к-кт	-	-	-	63518	76228	
				600	к-кт	-	-	-	4149	4992	
				900	к-кт	-	-	-	6710	8049	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм NEW*				1200	шт	-	-	-	8148	9785	
				1000	шт	-	-	-	2380	2859	
				3000	шт	-	-	-	5950	7140	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*				1000	шт	-	-	-	1934	2314	
				1000	шт	-	-	-	4760	5719	
				3000	шт	-	-	-	-	-	

**Примечание:**  
 Стандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style 1,2 мм**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite**-RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006  
 Нестандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style/ VEGA lite**- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.  
 Стандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style**-RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006  
 Нестандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style/ VEGA Lite**- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется.  
 Стандартные цвета (мостики):  
**VEGA Lite**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.  
 Нестандартные цвета (мостики):  
**VEGA lite**- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.  
 \* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"  
**Снегозадержатели:** 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 29.04.2026

Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Металлические лестницы FAKRO																
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	Складные			Раздвижные	Ножничные												
							LMS	LМК	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST								
60*100/280	222110	236187	301099	267470	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366	-	60*120	-	LSS 40*25	-	LSS 38*25							
70*100/280	226802	244008	312048	275291	-	-		314395	366012								218199						
60*140/305	204904	221327	-	-	-	-		-	-								70*120						
60*140/330	246354	265124	-	-	-	-		-	-								228366						
70*140/280	-	-	274509	-	-	-	114965	-	427796	1137850	-	-	64912	-	55527								
70*140/305	210378	226802	287022	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290 с поручнем ОХМ	333164	387127	70*144/366	-	70*130	-	LSS 32*25	-	LSS 31*25							
70*140/330	251046	269816	387127	-	-	-		-	-								70*140						
60*120/280	152505	183006	233841	-	315959	387910		277637	296407								284676	301881	-	-	64912	-	55527
70*120/280	171275	199429	241661	-	319869	359755		-	-								-	-	-	-	-	-	-
60*130/280	-	-	246354	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	-	70*140	-	LSS 30*25	-	LSS 24*25							
60*130/330	251046	275291	-	-	-	-		-	-								-						
60*130/305	197865	214289	268252	-	373832	446565		308138	355062								-	412936					
70*130/280	-	-	252611	-	-	-		-	-								-	-	-	-	-	-	-
70*130/330	257303	279201	-	-	-	-	136863	-	-	1219256	-	-	64912	-	55527								
70*130/305	204904	220545	279983	-	376961	455950		321433	376961							-							
60*120/330	233841	263560	334728	-	-	-		-	-							-							
70*120/330	238533	267470	344895	-	-	-		-	-							-							
60*120/300	187698	204122	246354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
70*120/300	194737	206468	252611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.												72733							
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.												21116						
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.												61002						

**Примечание:**

\* Цены указаны со склада

\* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru).

\* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Теплоизоляция










Прайс-лист №18
















Цены действительны с 29.04.2026

















№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность кг/м3	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		тг/уп	тг/м3
<b>Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолна</b>											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	30 860	28 574
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 743	22 286
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 758	28 009
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 758	28 009
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 672	13 200
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 244	13 547
<b>Минераловатные плиты IZOTERM</b>											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность кг/м3	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 616	27 565
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 688	32 035
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 599	36 660
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 290	40 502
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 181	45 448
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 038	50 210
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	9 959	55 326
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 861	60 336
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 761	65 072
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 498	69 987
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 218	74 787
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	11 983	79 888
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 721	84 809
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	13 965	93 099
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 648	97 653
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 331	102 207
<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO</b>											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO</b> (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	22 824	79 250
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	20 230	75 791
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	20 749	75 791
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	19 091	69 738
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	20 158	73 635
<b>Примечание:</b>											
Цены указаны в тенге и с НДС											
Продукция в наличии и под заказ											
* до исчерпания складских остатков											

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

### Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 29.04.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
<b>Уплотнители самоклеющиеся</b>					
ПСУЛ 20 х 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10х15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10х20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УППП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеящая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. <b>Преимущества:</b> - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
<b>Гидроизоляция примыканий</b>					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015х50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала		2410
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050х50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
НИСОВАНД самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая НИКОКРОВ	0,10 х 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента НИСОВАНД производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 х 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 х 10 м.п.	рулон			24602
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050х50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. <b>Применение и использование:</b> - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стенов различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969
<b>Материалы для ремонта кровли</b>					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов.</li> <li>2 Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон.</li> <li>3 Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.</li> </ul>		7083

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. <b>Преимущества:</b> -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14889
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстерным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		17180
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паронепроницаемых мембран, паронепроницаемых мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от + 5 °С до + 40 °С <b>Преимущества:</b> - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.			290
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.			247
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.			292
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.			497
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.			539
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.			626
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.			1207
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.			347
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		497	
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2330
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2304
					2414
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4121
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1329
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2344
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3303
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		4287
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения проемов и пустот, герметизации швов.		1933
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.		4964



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 86 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сылдаспан, 10/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 302 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a>	

Элементы безопасности кровли OPTIMA											
Прайс-лист №20					Цены действительны с 29.04.2026						
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез 8x60 "Тягун" - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764		Полотно лестницы Optima 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	29004	33354
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3м <b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт <b>(рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны)</b> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 2 шт	6,03	20488	23562		Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14429	16593
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275		Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1м <b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11423	13137		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9725	11184
	Ограждение кровельное Optima 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	6,42	15748	18110		Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7660	8809
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	9,04	23188	26667		Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10763	12378
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2м <b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	22663	26062		Угол кровельного ограждения	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2м <b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	30128	34647		Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304
	Ограждение кровельное Optima 650, 3м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910		Кронштейн снегозадержателя универс. Zn-RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	4643	5339	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	31337	36038		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	3201	3681
	Ограждение кровельное Optima 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	8,20	18179	20906		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,58	24679	28381		Заглушка d25		0,01		195
	Ограждение кровельное Optima 900, 3м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	34404	39564		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	12,50	32583	37471		Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428
<p>В наличии на складе:  <b>Снегозадержатели:</b> RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.  <b>Снегозадержатели для фальцевой кровли:</b> RAL 7004, 7024, 8017  <b>Лестницы кровельные:</b> RAL 3005, 6005, 8017  <b>Макс. высота пролета кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)</b>  <b>Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):</b>            RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11  <b>Сроки изготовления уточняйте у менеджера</b></p>							Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	45546	52378



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 52 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатова, 107	Тел.: +7 (7172) 94 04 04; +7 717 955 85 40 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Мана 13/2, офис 29	Тел.: +7 (7172) 907 777; +7 717 52 40 00 - отдел продаж
г. Петропавл ул. Троицкая, 15	Тел.: +7 (7172) 980 790; +7 717 52 39 97 - отдел продаж
г. Семей по Шавыркина, 80А	Тел.: +7 (7172) 550 829; +7 717 502 26 87 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

**Элементы безопасности кровли GRAND LINE**










Изображение		Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	25 314	29 111			Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 8 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	250 893
	Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 559	14 443			Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,84	21 551	24 784			Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вх60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271			Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 094
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	8 418	9 680			Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 573				L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195				U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260
	Ограждение кровли Grand Line 0.9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 3 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРМ резинный уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	45 155	51 928			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн консольный Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	154 303
	Ограждение кровли Grand Line 0.9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	57 751	66 413			Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0.9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237			Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0.9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 3 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 265	90 003			Кронштейн консольный Grand Line	Кронштейн консольный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 646
	Ограждение кровли Grand Line 1.2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРМ резинный уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	57 067	65 627			Кронштейн кровельный Grand Line (для лестницы длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 3 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 482
	Ограждение кровли Grand Line 1.2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРМ резинный уплотнитель - 18 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	69 724	80 182			Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вх60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба А.8 - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	110 346
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1.2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345			Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	56 089
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1.2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	129 600
	Полотно мостика переходного Grand Line 2.5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306				Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	38 521
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба А.8 - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 452							
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба А.8 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 013							

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
 В наличии на складе:  
**Снегодержатели:** RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006.  
**Снегодержатели для фальцевой кровли:** RAL 7024, RAL 8017, RR 32.  
**Мостики переходные:** RAL 8017.  
**Лестницы кровельные и стеновые:** RAL 8017.  
**Ограждение кровли:** RAL 8017.  
**Дугой цвета ЗБК Grand Line:** возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера.  
 В комплекте Элементы Безопасности Кровли GL, изготавливаемые под заказ, саморезы Вх60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.  
 В комплекте стандартной продукции Элементы Безопасности Кровли GL, саморезы Вх60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.  
**Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складной):** RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.

**Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП**

Прайс-лист №22

Цены действительны с 29.04.2026

Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка		Фасованные	
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК</p>	4,8 x 29	3500/250	35,9		37,1	
	4,8 x 35	3200/250	38,6		39,6	
	4,8 x 50	2500/150	45,9		47,1	
	4,8 x 70	1500/100	54,9		56,8	
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9		33,2	
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9		32,4	
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7		34,7	
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR</p>	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9		38,9	
	4,8 x 29	3500/250	39,4		40,6	
	4,8 x 35	3000/250	40,9		41,9	
	4,8 x 50	2000/150	50,1		51,9	
	4,8 x 60	2000/100	57,3		58,8	
	4,8 x 64	2000/100	56,1		58,1	
	4,8 x 70	1250/100	61,6		63,8	
4,8 x 80	1250/100	76,3		78,8		
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR</p>	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR</p>	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
ПШС 4,2 x 32	500	20,9				
ПШС 4,2 x 41	500	24,4				
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 <p>Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
 <p>Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
 <p>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм</p>	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			

Примечание:










Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево



сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23		Цены действительны с 29.04.2026			
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем</b> 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)</b> применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
	400	10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
		10 x 140	72,6		
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем</b> 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)</b> по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
		10 x 180	166,3		
300	10 x 200	180,0			
	10 x 220	193,7			
	<b>Дюбель фасадный RDR (потай)</b> 	50	10x100	449,5	
10x120			-		
<b>АНКЕРНЫЙ БОЛТ</b> 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка, шт.</b>	<b>Размер</b>	<b>Цена, шт/тг</b>		<b>Описание</b>
			<b>Промо</b>	<b>Фасовка</b>	
<b>Дюбель-гвоздь Потай</b> 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
<b>Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)</b>					
<b>Саморез ГК-Дерево</b> 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
<b>Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)</b>					
<b>Саморез ГК-Металл</b> 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
<b>Саморезы для крепления профилей</b>					
<b>Саморезы ПШ</b> 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистового стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
<b>Саморезы ПШС</b> 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатина, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (71232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарипова, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

**Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы**

Прайс-лист №24

Цены действительны с 29.04.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.	Область применения	Цена, тенге
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, М/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, М/5 см			
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART</b>										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	<p><b>Тераспан D</b> применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.</p> <p><b>Области применения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* неутепленные наклонные кровли; * цоколи</li> </ul>	14078
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	<p><b>Тераспан А</b> – паропропускаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, паров, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в здании всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропропускаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.</p> <p><b>Области применения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* каркасные стены и стены с наружными утеплениями; * вентилируемые фасады;</li> <li>* утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия</li> </ul>	7821
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	<p><b>Тераспан В</b> применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - шероховатая поверхность для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.</p> <p><b>Области применения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* утепленные скатные кровли; * каркасные стены;</li> <li>* внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия;</li> <li>* межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.</li> </ul>	6257
<b>СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM</b>										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропропускность водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	50 058
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и блочных домах, каркасных конструкциях и СЛТ, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системной SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	72 676
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные слои мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, что не способно сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	37 889
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	30 220
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Smart - супердиффузная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140
Супердиффузная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузная подкровельная влагонепроницаемая мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, минераловолокна, пенобетона и др.	17553

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгован, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE																												
Прайс-лист №25																												
Цены действительны с 29.04.2025																												
САЙДИНГ																												
Ассортимент					Цена, тенге																							
					STANDART										CLASSIC					COLOR PLUS					PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень	
Коробельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806		шт	2 898	2 898	2 898	-	-	2 898	2 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					кв.м.	3 593	3 593	3 593	-	-	3 593	3 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коробельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	-	-	-	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	3 128	-	3 128	3 737	3 737	3 737	3 737	
					кв.м.	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	-	-	-	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	5 136	-	5 136	6 137	6 137	6 137	6 137
Блок-жауз D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	3 128	-	3 128	-	-	-	3 128	-	-	-	3 482	-	-	3 482	-	3 927	-	3 927	4 528	4 528	4 528	4 528	
					кв.м.	4 273	-	4 273	-	-	-	4 273	-	-	4 757	-	-	4 757	-	-	4 757	-	5 364	-	5 364	6 185	6 185	6 185
Коробельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		шт	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	-	-	-	-	-	2 832	-	2 832	-	-	-	-	-	-	-	
					кв.м.	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	-	-	-	-	-	3 811	-	3 811	-	3 811	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	-	2 181	-	-	-	2 181	-	-	-	-	-	-	2 503	-	2 503	-	2 881	-	-	-	3 449	-	
					кв.м.	-	4 545	-	-	-	4 545	-	-	-	-	-	-	5 214	-	-	5 214	-	6 002	-	-	-	7 186	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 309	-	-	-	3 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 437	-	4 437	-	5 507	-	5 507	
					кв.м.	-	4 484	-	-	-	4 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 012	-	6 012	-	7 462	-
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		шт	2 297	2 297	-	-	-	2 297	-	-	-	-	-	-	2 626	-	-	-	-	-	-	3 614	3 614	3 614	3 614
					кв.м.	4 206	4 206	-	-	-	4 206	-	-	-	-	-	-	4 809	-	-	4 809	-	-	-	-	-	6 619	6 619
Double-брус	3,00	0,290	0,870		шт	3 852	3 852	-	-	-	3 852	-	-	-	-	-	-	4 396	-	-	-	5 038	-	5 038	-	6 619	6 619	6 619
					кв.м.	4 428	4 428	-	-	-	4 428	-	-	-	-	-	-	5 053	-	-	5 053	-	5 791	-	5 791	-	-	-
СОФИТЫ																												
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	-	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	-	4 441	-	-	-	
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	-	3 958	-	3 958	-	3 958	-	-	-	-	-	-	4 885	-	4 885	-
Софит T4 GL Классика (с частичной перфорацией)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	3 598	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	4 441	4 441	-	-	-	
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	3 958	3 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 885	4 885	4 885	-	-
Софит T4 GL Классика (полностью перфорированные)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	-	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	-	4 441	-	-	-	
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	-	3 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 885	-	4 885	-	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 027	-	-	-	-	-	3 398	-	3 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 852	-	-	
					кв.м.	-	4 101	-	-	-	-	4 605	-	4 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 405	-	5 405	-	-
Доборные элементы																												
N-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	5458	5458	5458	4975	4975	4975	4975	4975	6065	6065	6065	6172	6172	6172	6172	
J-профиль	3,00	-	-	51	шт	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	2101	2101	2101	1736	1736	1736	1736	1736	2596	2596	2596	2850	2850	2850	2850	
Финишная планка	3,00	-	-	50	шт	1482	1482	1482	-	1482	-	-	2002	2002	2002	-	-	-	-	-	2228	2228	2228	-	-	-	-	
Стартовая планка	3,00	-	-	40	шт	-	1764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Угол наружный	3,00	-	-	10	шт	5288	5288	5288	5288	5288	5288	5288	-	-	6528	5712	5712	5712	5712	5712	7262	-	7262	6513	6513	6513	6513	
Угол внутренний	3,00	-	-	20	шт	4439	4439	4439	-	4439	-	-	-	-	5783	-	-	-	-	-	6425	-	6425	-	-	-	-	
J-фаска (ветровая доска)	3,00	-	-	24	шт	-	6263	-	-	-	-	-	7448	7448	7448	-	-	-	-	-	8280	8280	8280	-	-	-		
J-профиль широкий (наличник)	3,05	-	-	20	шт	-	6263	-	-	-	-	-	-	7448	7448	-	-	-	-	-	8280	-	8280	-	-	-		
Околооконная планка	3,05	-	-	12	шт	-	6263	-	-	-	-	-	-	7448	7448	-	-	-	-	-	8280	-	8280	-	-	-		
Примечание:																												
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																												
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																												
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																												
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																												



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

**Фасадные панели "Я-ФАСАД"**

Прайс-лист №26

Цены действительны с 29.04.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3076	6759
		0,312	1,476		жемчуг	3107	6747
					песок, серебро, слоновая кость	2931	6365
					арабика, уголь	3579	7771
		0,306	1,487		мел	2635	5792
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2503	6441
					арабика, уголь	2881	7412
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2874	6368
					арабика	3365	7455
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	2937	6874
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3321	7329
					янтарь, жемчуг, серебро	2761	6094
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)</b>							
<b>Коллекция Классика</b>							
Универсальный J-профиль		3,00		45	белый, серый	2335	
Радиусная планка					6	белый	6869
Наборная планка (наличник)					10	белый	6869
Планка приоконная широкая					10	белый	8142
Угол прямой					6	белый	6869
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	281	
<b>Коллекция Акрил</b>							
Угол прямой		3,00 м		6	графит, темный дуб	9434	
Универсальный J-профиль					45	графит, темный дуб	3377
Радиусная планка					6	графит, темный дуб	9434
Планка приоконная широкая					10	графит, темный дуб	10762
Наборная планка (наличник)					10	графит, темный дуб	9434
<b>Примечание:</b>							
* Снято с производства							



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдахмет, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абын 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 650-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE						
Прайс-лист №27		Цены действительны с 29.04.2026				
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE						
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м <sup>2</sup>	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м <sup>2</sup>
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>						
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	6689	17717
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		5955	15462
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		6549	16878
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		6882	17787
<b>Коллекция DESIGN</b>						
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	5406	13903
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		6009	15917
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		5893	15155
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5731	14768
<b>Коллекция CLASSIC</b>						
<b>ФП Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	4534	12274
<b>ФП Grand Line Дикая камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4510	11886
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4510	11599
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4634	12275
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4773	12274
<b>ФП Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4534	12054
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4534	11772
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4534	11683
<b>УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE</b> (также используются с ФП "Я-Фасад")						
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>						
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	6982	-
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		6256	-
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		6874	-
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		6982	-
<b>Коллекция DESIGN</b>						
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	5584	-
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6109	-
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		6109	-
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5924	-
<b>Коллекция CLASSIC</b>						
<b>Угол Grand Line Дикая камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4680	-
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4680	-
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4758	-
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4758	-
<b>Угол Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4704	-
<b>Угол Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4704	-
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4704	-
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4704	-
<b>Стартовые элементы</b>						
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл		20	2339	
	0,300	ПВХ		68		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line				100	765	
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)					1000	
<b>Примечание:</b> * цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.						



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел/факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 912-22 35 - отдел продаж; +7 717 912-246 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Саламатина, 10/3	тел: +7 (7121) 84-04-04; +7 712 853-845-40 - отдел продаж
г. Усть-Каменновка ул. Абыл 152/21, офис 29	тел: +7 (7132) 802-377; +7 713 522-40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тарбагана, 15	тел: +7 (7182) 190-790; +7 717 522-28 87 - отдел продаж
г. Семей пр. Шадринка, 40А	тел: +7 (7222) 510-820; +7 717 202-28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyy-tsentr.kz">www.krovельnyy-tsentr.kz</a>	

**Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели** Цены действительны с 25.04.2020

Проект лист №28

Сайдинг-панели						Цена, тенге	
КОЛЛЕКЦИИ						шт	м2
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт			
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, ягтарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375	
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648	
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жемчужный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331	
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) (речной, дышай, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (песчаный, высокогорный) **					4 185	7 401	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лава, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магна) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, лагуна, грифель, монок) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350	
Nokia Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokia Лиственница NEW (светлая, медровая) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510	
Nokia COLOR (голубиная, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokia S-Lock ЦЕПЛА (натуральный орех, седой дуб, можжевеловый, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990	
Nokia S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слоновою кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341	
Nokia S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346	

**Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)**

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 764
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550
Внутренний угол ***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьела, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Пихта, Цепла, Копор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	2 240
Околоконная планка (длина откос.части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050

**Примечание:**  
 \* ВНИМАНИЕ! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР ягтарный, Timberblock ПИХТА канадская, Timberblock ПИХТА канадская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс дубовый, Timberblock Ель Балтийская, Timberblock Ель ирландская, Холка ВИНТАЖ солома, Холка ВИНТАЖ сера, Стоун Хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, Холка COLOR бруснич, "Стоун Хаус" кирпич красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик (глина).  
 \*\* Начальная планка применяется из фасадной системы (См. проект лист № 25).  
 \*\*\* Производство под заказ.  
 \*\*\*\* До завершения создания отгрузки.  
 Все цены указаны с НДС на окладах ООО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 29.04.2026


#### КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588

#### Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112

#### Окна для чердака

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

#### Примечание:

\* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

\*\* До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 698 23 38 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Социализм, 18/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 665 98 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 560-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты		Цены действительны с 29.04.2026
Прайс-лист №30		

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939

\* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043

\*\* Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***														
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия				Алюминий с полимерным покрытием	Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0			0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325	
		Hx545	510xW											
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW											
		Hx530	530xW											
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500							цена устанавливается по запросу					
4	Фасадная кассета с перфорацией								цена устанавливается по запросу					

\*\*\* Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ									
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм			Оцинковка		
				0,7	0,7	1,0	1,2	0,7	1,0
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840	630				
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250	шт.	840	630				
		19x16x1250							
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	840	630				
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 050					
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	378	315				
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945	788				

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

H - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм  
 Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм  
 W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.  
 Перечень стандартных цветов: RAL11015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.  
 \* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 922 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Сылдасқан, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 102/3, офис 29	тел.: +7 (7282) 807 777; +7 777 522 49 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Горького, 15	тел.: +7 (7182) 390 790; +7 777 522 39 99 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7222) 920 828; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	




























Панели VOX: SOLID, VILO



Прейс-лист №31

Цены действительны с 29.04.2024

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль DORSET/ Кирпич, Дорсет COVENTRY/ Кирпич, Ковентри EKETEK/ Кирпич, Эксетер YORK/ Кирпич, Йорк	10	19 597	8 231	
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио LIGURIA/ Камень, Лигурия SALABRIA/ Камень, Калабрия UMBRIA/ Камень, Умбрия TOSCANA/ Камень, Тоскана SICILY/ Камень, Сицилия	10	19 597	8 231	
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый Beige/ Песчаник, Бежевый Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый Light Grey/ Песчаник, Светло-серый Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый	10	19 597	8 231	
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Mustard/ Клиннер, Лейден Ashy/ Клиннер, Тилбург Carriscino/ Клиннер, Гронинген Terrakota/ Клиннер, Харлем Umber/ Клиннер, Амстердам	10	19 597	8 231	
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт	
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300	
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300	
Панель финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	12735	
Фасадные панели VILO					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
 		Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый	10	18 728	7 866
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный	10	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный		
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный				
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость	10	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый		
	ОПТИМА, Клиннер, красно-коричневый				
	ОПТИМА, Клиннер, песочный				
	ОПТИМА, Клиннер, серый				
ОПТИМА, Клиннер, слоновая кость	10	ОПТИМА, Клиннер, темно-коричневый			
ОПТИМА, Клиннер, темно-коричневый					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	7105	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES								
Прайс-лист №32		Цены действительны с 29.04.2026						
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге			
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		335			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					256			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					244			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					245			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					256			
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					256			
Кирпич Облицовочный Графит					245			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рванный		279			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					279			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					279			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					279			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					292			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					279			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble				Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		581
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый		439						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый		412						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный		412						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный		439						
Кирпич Облицовочный Слоновая кость		470						
Кирпич Облицовочный Графит		426						
Кирпич Облицовочный Коричневый		426						
Кирпич Облицовочный Красный		463						
Кирпич Облицовочный Персик		463						
Кирпич Облицовочный Желтый		463						
Кирпич Облицовочный Голубой		463						
Кирпич Облицовочный Зеленый		463						
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: M-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полугорный					130



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 25 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыдакова, 10/3	телеф: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	телеф: +7 (7232) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	телеф: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	телеф: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прейс-лист №33		Цены действительны с 29.04.2024				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6186	14729
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый Коричневый NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6186	14386
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый NEW Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6186	16245
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6186	16245
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6422	14129
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песочный Терракотовый Графит NEW, Коричневый NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6422	13577
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6455	15013
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6455	15370
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песочный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6455	15370
Панель Фасадная плитка		10	Златолик, Яска	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6455	13847
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6727	17664
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	7165	18021
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6727	16918
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Ринчуд, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	7165	18816
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6727	19399
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7080	14917
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7080	15577
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7080	15577
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Капи, Корфотон, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7080	13447
Панель Каньон		10	Аризона, Канас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7080	13563
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтай, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7457	14163
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Кремлевый, Пиренейский, Славянский, Тибетский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7457	16407
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Нордмарский Скандинавский, Сицилийский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7457	14041
Панель Фагот		10	Истрийский, Казирский, Монакоский, Равеннский, Талдомский, Черемский, Штринский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	7165	16336
Декоративные элементы						
Угол		10	Кленгер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			4053
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Римский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рутин			6970
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Канас, Алтай, Кленгер, Фагот, Фасадная плитка			6736



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 29.04.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
 <p><b>Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.</b></p>									
Перечень доступных цветов	Глянец		MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2	
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	3005 6005 7024 8017							3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж	
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие							
Прайс-лист №35	Цены действительны с 29.04.2026						
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге		
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объемную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580		
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580		
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800		
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Smart, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185		
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285		
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730		
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730		
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855		
Комплектующие							
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: <b>Ондулин Smart</b> <b>Черепицы Ондулин</b> <b>Ондуиллы</b> Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365		
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Smart, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180		
				Зеленый	3295		
Конек А100 Smart	Конек - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондувилле Smart необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180		
				Зеленый	3295		
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конек - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180		
				Зеленый	3295		
Покрывающий фартук для Ондувиллы смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондувиллы Smart.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205		
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375		
Щипец Н100 Smart	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он прикрывает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155		
				Зеленый	3275		
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105		
				Зеленый	2145		
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500		
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак				0,01	380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак				0,02	Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335		
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см				2,25	22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445		
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9		31680		
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, уплотнитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85	Черный	33410		
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Smart, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондувиллы), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360		



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36				Цены действительны с 29.04.2026
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 * <b>НОВИНКА</b>	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* <b>НОВИНКА</b>	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
<b>Примечание:</b>				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/Б	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 29.04.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
<b>Примечание:</b>			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 29.04.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие.  Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянные или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.  (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
<b>Праймер</b>								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 29.04.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
<b>Примечание:</b>			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдахметов 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	Тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж Тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	Тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	Тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельcenter.kz">www.krovельcenter.kz</a>	

Панельные ограждения GARDIS									
Прайс-лист №40						Цены действительны с 29.04.2026			
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
<b>Fit 3D</b>									
1 Панель	Fit 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 577		
1 Панель	Fit 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 733		
1 Панель	Fit 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 015		
1 Панель	Fit 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 153		
1 Панель	Fit 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 899		
1 Панель	Fit 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 079		
1 Панель	Fit 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 618		
1 Панель	Fit 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 984		
<b>Light 3D</b>									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 281		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	9 994		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 578		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 871		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 146		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 704		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 587		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 950		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 464		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 900		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 948		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	25 539		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	11 992		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 893		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 446		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 974		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 802		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 905		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 490		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 357		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 880		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 137		
<b>Optima 3D</b>									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	10 951		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	13 892		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	15 066		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	17 467		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	19 081		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	21 336		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	23 682		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	24 957		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	27 100		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	29 379		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	29 999		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	31 579		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	33 451		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	35 859		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	37 327		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	13 142		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	18 079		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	20 962		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	22 898		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	25 602		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	28 418		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	29 949		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	32 522		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	35 256		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	37 895		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	36 000		
<b>Industrial 3D</b>									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	19 215		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	23 469		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	26 051		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	29 811		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	32 319		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	34 737		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	36 795		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	39 445		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	41 059		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	33 000		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	23 058		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	28 162		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	31 261		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	35 773		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	38 782		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	41 683		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	39 600		
<b>Medium 2D</b>									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	13 336		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 619		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	20 517		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	24 224		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	26 890		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 476		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 736		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	36 179		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 897		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 053		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	17 029		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	22 319		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	30 028		

**Примечание:**

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930, 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

\* - В комплекте универсальное крепление для кровли.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 532 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абан 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тургурова, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 772 522 30 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 559-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS									
Прайс-лист №41		Цены действительны с 29.04.2026							
Наименование	Модель	ВысотаХД Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
<b>Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм</b>									
2 Столб	СОП	1150	60x40	1,5	шт.	60	4 867		
2 Столб	СОП	1500	60x40	1,5	шт.	60	6 349		
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,5	шт.	60	8 465		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,5	шт.	60	9 735		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,5	шт.	60	10 582		
2 Столб	СОП	2600	60x40	1,5	шт.	60	10 986		
2 Столб	СОП	3000	60x40	1,5	шт.	60	12 676		
<b>Столб под бетонирование 60x40 для серии FIT стенка 1.3 мм</b>									
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,2	шт.	60	7 505		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,2	шт.	60	8 630		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,2	шт.	60	9 378		
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм</b>									
2 Столб	СОП	2000	60x60	1,5	шт.	60	10 120		
2 Столб	СОП	2300	60x60	1,5	шт.	60	11 638		
2 Столб	СОП	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 655		
2 Столб	СОП	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 161		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 393		
2 Столб	СОП	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 183		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453		
2 Столб	СОП	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 713		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418		
2 Столб	СОП	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 244		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050		
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм</b>									
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	14 492		
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	16 666		
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	18 115		
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	60	18 840		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	60	19 212		
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	60	21 738		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	60	22 168		
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	60	25 365		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	60	25 862		
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	28 989		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	29 557		
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	32 611		
2 Столб	СОП(П)	4500	60x60	2	шт.	60	36 236		
<b>Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм</b>									
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	45	22 244		
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	45	22 244		
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	25 666		
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	25 666		
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	29 945		
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	29 945		
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	34 222		
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	34 222		
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	38 500		
2 Столб	СОП(П)	4500	80x80	2	шт.	45	38 500		
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	45	42 779		
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	61 603		
<b>Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм</b>									
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1,5	шт.	60	10 318		
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1,5	шт.	60	12 103		
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 924		
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 442		
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 442		
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453		
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453		
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418		
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418		
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050		
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050		
<b>Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм</b>									
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1,5	шт.	88	7 507		
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1,5	шт.	88	8 354		
2 Столб	СОПФ	1100	60x40	1,5	шт.	88	9 201		
2 Столб	СОПФ	1300	60x40	1,5	шт.	88	10 047		
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1,5	шт.	88	10 894		
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1,5	шт.	88	12 164		
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1,5	шт.	88	13 433		
<b>Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм</b>									
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1,5	шт.	88	8 479		
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1,5	шт.	88	9 602		
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1,5	шт.	88	10 727		
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1,5	шт.	88	12 974		
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1,5	шт.	88	14 661		
2 Столб	СОПФ	2100	60x60	1,5	шт.	88	16 347		
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60x60	1,5	шт.	88	15 595		
2 Столб	СОПФ	2300	60x60	1,5	шт.	88	17 470		
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1,5	шт.	88	18 594		
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1,5	шт.	88	17 701		
<b>Крепеж</b>									
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40	2	к-кт.	12	14 642		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60	2	к-кт.	12	14 642		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80	2	к-кт.	12	24 576		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	16 383		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	16 383		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125x21	80x80	2	к-кт.	4	8 192		
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38	-	3	к-кт.	108	42 386		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	24	16 783		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80	3	к-кт.	24	16 783		
3 Крепеж	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	311		
3 Крепеж	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	65		
<b>Примечание:</b>									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:									
Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005									
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005									
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.									



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 85 - отдел продаж; +7 772 502 46 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдахмет, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04;
г. Усть-Каменгорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7253) 907 777; +7 777 523 46 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790;
г. Семей пр. Шавермы, 40А	+7 772 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 29.04.2026	
Наименование	Модель	Высота/Ширина Дверной Дверной Дверной	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
<b>Калитка под бетонирование 3D</b>									
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	242 625		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	242 625		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950		
<b>Калитка под бетонирование серия FIT 3D</b>									
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	114 228		
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	126 408		
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	138 391		
<b>Калитка под бетонирование 2D</b>									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	266 887		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 046		
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 046		
<b>Калитка с фланцем Optima 3D</b>									
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	251 715		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	251 715		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609		
<b>Калитка с фланцем Medium 2D</b>									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	275 977		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135		
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135		
<b>Ворота распашные Optima 3D</b>									
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	391 538		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	422 827		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	690 341		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	739 981		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	391 538		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	422 827		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	690 341		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	739 981		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207		
<b>Ворота FIT 3D универсальное открывание</b>									
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	279 794		
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	311 156		
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	336 473		
<b>Ворота откатные</b>									
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x3000	55x200	5	шт.	1	1 341 863		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	1 536 646		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	2 093 479		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 442 621		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	4 431 072		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x6000	55x200	5	шт.	1	4 873 479		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x8000	55x200	5	шт.	1	5 109 890		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 458 022		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 667 404		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 271 946		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 673 242		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 708 576		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	5 214 644		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	5 478 343		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 550 722		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 801 193		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 498 230		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 881 397		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 944 033		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 483 052		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево	2400x6000	55x200	5	шт.	1	5 782 030		
<b>Примечание:</b>									
На складе в г. Астана всегда поддерживаются в РАЗ 6005:									
Калитка распашная BP-160-100-F3D Комплект. Калитка распашная BP-180-100-F3D Комплект. Калитка распашная BP-200-100-F3D Комплект.									
Ворота распашные BP-160-350-F3D. Ворота распашные BP-180-350-F3D. Ворота распашные BP-200-350-F3D									
<b>Основные цвета: 6005, 6005, 7040, 8017, 2h.</b>									



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 29.04.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 072
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 890
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 759
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 524
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	6 899
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 014
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 663
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 500
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 250
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 926
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 847
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 767
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 430
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 354
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 609
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 827
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 005
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 192
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 471
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 248
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	23 606
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	28 952
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
<b>Примечание:</b>			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 29.04.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					






ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45				Цены действительны с 29.04.2026		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V UZ (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55*78	549799	387127	30433	85246	111055	60220
55*98	590467	453604	33721	87592	114965	60220
55*118	594378	459078	-	93067	118876	60220
66*78	-	-	-	-	-	57483
66*98	623314	481759	504439	93067	118876	60220
66*118	638956	508349	528683	99324	127478	60220
66*140	717946	-	-	111055	134517	60220
78*98	638956	508349	528683	99324	127478	60220
78*118	689791	545889	581864	104016	134517	60220
78*140	764870	595160	640520	111055	143120	60220
78*160	819616	694483	712471	-	-	60220
94*118	803192	632699	676496	118876	151723	60220
94*140	865758	672585	718728	121222	158761	60220
94*160	1008878	742972	-	-	-	73124
114*118	904862	661636	731241	121222	158761	60220
114*140	951004	738280	787550	129825	167364	60220
134*98	912682	694483	738280	125914	159543	60220
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54*75				237751		
Окно-люк WSZ 86*86				309702		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46		Цены действительны с 29.04.2026			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	<i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i>	1140 x 350	16	2 625	 <p>Бежевый меланж Серый меланж</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Бисмарк акрил Кэмел</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Сильвер акрил Шампань</p>
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



**Viotto**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садыржан, 10/3	тел: +7 (7232) 94-04-04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 252/2, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғоев, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шаңарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	









Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47				
Изображение	Наименование	Цены действительны с 29.04.2026		
		Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	52 945	67 461	68 743
	Труба вентиляционная для профнастила 20	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для профнастила 21	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	46 539	60 204	61 484
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Цены действительны с 29.04.2026		
		Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	98 204	116 137	116 137
	Роторная вентиляция для профнастила 20	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для профнастила 21	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	90 518	108 023	108 878
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 838		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 838		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	33 494		

\*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм


\*\*возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стояк диаметром Ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 29.04.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
<b>РБМ "Брит" Премиум</b>			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - <b>(аналог Техноэласт ЭКП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - <b>(аналог Техноэласт ЭПП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - <b>(аналог Техноэласт ТКП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - <b>(аналог техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - <b>(аналог Техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - <b>(аналог Унифлекс ЭКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - <b>(аналог Унифлекс ЭПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - <b>(аналог Унифлекс ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - <b>(аналог Унифлекс ХКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХТП - <b>(аналог Унифлекс ТПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Стандарт</b>			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - <b>(аналог Биполь ЭКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - <b>(аналог Биполь ЭТП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - <b>(аналог Биполь ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - <b>(аналог Биполь ТПП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - <b>(аналог Биполь ХКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХТП - <b>(аналог Биполь ХТП)</b> Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	Тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	Тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	Тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	Тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnicenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX				
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 29.04.2026	
			Döcke PREMIUM	Döcke LUX
			PPL, тенге	PPL, тенге
	Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 680	5 630
		Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 060	5 920
	Труба водосточная 3 м	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 460	6 680
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Труба водосточная 1 м	Графит, (RAL 7024)	4 920	7 020
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 085	4 550
	Воронка	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 810	4 960
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 480	1 820
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 550	1 900
	Угловой элемент желоба 90°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 300	3 300
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Угловой элемент желоба 135°	Графит, (RAL 7024)	2 410	3 460
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 080	9 280
	Кронштейн желоба ПВХ	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	500	860
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 730	2 610
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 810	2 735
	Кронштейн желоба металлический 300 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)	2 245	3 295
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Заглушка желоба	Графит, (RAL 7024)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	710	1 070
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Заглушка воронки	Графит, (RAL 7024)	740	1 130
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)	710	
	Муфта соединительная	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	890	1 580
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Колоно 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 670	2 560
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 750	2 690
	Колоно 72°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 670	2 560
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Хомут универсальный	Графит, (RAL 7024)	1 750	2 690
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	670	1 100
	Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 200
	Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 570	2 870
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 660	3 000
	Сетка защитная	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)	560	
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Водосборник универсальный	Графит, (RAL 7024)	590	
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
	Коллектор	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	LUX/PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		3 850
		Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 040
	Тройник 45° водосточной трубы	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 760
		Шоколад, (RAL 8019)		
	Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Графит, (RAL 7024)		7 090
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9 280
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)		9 740
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шахарма, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 773 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Бэзалит, Антрацит	м2	17227
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	7 580
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 630
	Коллекция BURG			
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный Платиновый, Песчаный, Ламиней, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	16333
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 860
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 630
	Коллекция BERG			
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	15523
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 830
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 630
	Коллекция FELS			
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Рыбной, Педлавуризовый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16022
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	7 210
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 630
	Коллекция STERN			
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачо, Дакота, Антик, Севиля	м2	15674
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	7 210
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 630
	Коллекция KLINKER			
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Самара, Каракумы, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	16390
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 720
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 630
	Коллекция PREMIUM FLEMISH			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	13609
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 260
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 630
	Серия Standard			
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	13364
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 880
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 840
	Коллекция ФЛЕМИШ			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	13696
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 300
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	4 840
	Коллекция СЛАНЕЦ			
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Цемент, Лек, Куршевель, Виль-Гардена, Шамперк	м2	13289
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 050
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	4 840
	Коллекция ДЮФУР			
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Игль, Тироль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерк *NEW	м2	13628
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 860
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	4 840
	Комплектующие для сайдинга под камень и ФЛ Döcke			
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/50 шт	Белый	шт	1 120



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Сыздаспан, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/3, офис: 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговай, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 29.04.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Трубный азартор</b>				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	24360
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Выход вентиляционный</b>				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10020
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	25960
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Выход канализационный</b>				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8000
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	15980
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Проходные элементы</b>				
	Проходной элемент Montterrey	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Гидрозатвор</b>				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 720
<b>Приточный клапан</b>				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	16240



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис: 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 29.04.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
<b>OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)</b>				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5480
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7200
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8870
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10250
<i>Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.</i>				
<b>Фанера березовая ламинированная (Kronospan)</b>				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22070
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W <b>* NEW</b>	лист	сорт 1/1	23570
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W <b>* NEW</b>	лист	сорт 2/2	29958
<b>Террасная доска Altay Decking</b>				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".  Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.  Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8564
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			8564
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			8564
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D			Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 29.04.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
<b>Коллекция ROCKY STONE</b>					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>БУФФАЛО</b>		10 шт	905 x 620	<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КАЛГАРИ</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КВЕБЕК</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КИНГСТОН</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>МОНРЕАЛЬ</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ОТТАВА</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>РИЧМОНД</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ТОРОНТО</b>				<b>9307</b>	<b>16586</b>
<b>Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ</b>					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ВЕЛЛИНГТОН</b>		16 шт	920 x 630	<b>7803</b>	<b>13463</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>КВИНСТАУН</b>				<b>7803</b>	<b>13463</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЙПИР</b>				<b>7803</b>	<b>13463</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЛЬСОН</b>				<b>7803</b>	<b>13463</b>
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ОКЛЕНД</b>				<b>7803</b>	<b>13463</b>
<b>Фурнитура к панелям</b>					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	<b>7095</b>	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	<b>6984</b>	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelyncenter.kz	

### Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 29.04.2026

#### Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5004	3842	3842	3530
	кв.м	8 006	6 148	6 148	5 648
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5725	4385	4385	4027
	кв.м	9 161	7 016	7 016	6 443

#### Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
Толщина металла, мм			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 29.04.2026	
Прайс-лист №55						
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге	
<b>Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся</b>						
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	<p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p><b>Особенности лент ППЭ:</b> * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.</p> <p><b>Достоинства:</b> * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Материал:</b> вспененный полиэтилен <b>Толщина:</b> 2 - 10 мм <b>Ширина:</b> 9 - 100 мм <b>Количество в рулоне:</b> 15, 20, 30 м.п. <b>Плотность:</b> 33 кг/м3 <b>Предел прочности при сжатии 25%:</b> 0,04 МПа <b>Коэффициент теплопроводности:</b> 0,032Вт/м К <b>Продольное /поперечное удлинение при разрыве:</b> не менее 130/100 % <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,25 МПа</p>	798	
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2271	
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4431	
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30 м	рулон	30	20		6931	
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		5144	
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		8601	
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		10106	
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		13192	
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2961	
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4433	
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7092	
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4344	
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		6206	
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		9894	
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		20106	
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2897	
<b>Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)</b>						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p><b>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</b> * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.</p>	497	
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		497	
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	<p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p><b>Материал:</b> ППЭ</p>	6576	

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. <b>Применение:</b> * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,1 кг/м <sup>3</sup> <b>Коэффициент теплопроводности:</b> от -60 до +70 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 25 - 30 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. <b>Применение:</b> * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. <b>Достоинства:</b> * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,12 кг/м <sup>3</sup> <b>Коэффициент теплопроводности:</b> 40 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 5,9,11 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать. Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 70 - 200мм <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90 °С <b>Срок службы:</b> 20 лет <b>Способ установки:</b> min t при монтаже -15°С <b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеющегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 100- 200 мм <b>Предел водонепроницаемости:</b> 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90°С <b>Паропроницаемость:</b> не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) <b>Срок службы:</b> 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

<b>Лента бутиловая МП</b>					
самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	<p>Лента МП - самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p><b>Бренд:</b> РуФизол  <b>Толщина:</b> 1,0 - 1,5 мм  <b>Ширина:</b> 40 - 200 мм  <b>В рулоне:</b> 18- 24 м.п.</p> <p><b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90°С  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°С</p>	
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>6085</b>
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>6936</b>
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>8681</b>
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>8681</b>
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>9532</b>
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>13660</b>
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>19532</b>
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		<b>39064</b>
<b>Лента бутиловая МФ и МФТС</b>					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p><b>Бренд:</b> РуФизол  <b>Ширина:</b> 100 - 250 мм</p> <p><b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90 °С  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°С</p> <p><b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).</p>	
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		<b>7234</b>
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		<b>8511</b>
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		<b>8936</b>
				<b>13192</b>	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 29.04.2026

#### Фасадный материал из фиброцемента

*Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.*

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p>Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см<sup>2</sup></p> <p>Плотность: не менее 1,5 г/см<sup>3</sup></p> <p>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м<sup>2</sup></p> <p>Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p>Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p>	11025
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p>Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года</p>	6038
Краска акриловая	кг	-	-	3150
<b>Примечание:</b>				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



**TÖNLOS**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 29.04.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	PPC, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов:  1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабаниющих звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.  SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел экз. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7232) 94 04 06; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7233) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7223) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a>	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Пряис-лист №58			Цены действительны с 29.04.2026			
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена тенге
<b>Сайдинг Standard</b>						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливы, Халва	ШТ	2590
					КВ.М	3754
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Крем Брюле, Сливы, Пломбир	ШТ	2750
					КВ.М	3618
<b>Сайдинг Premium</b>						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	3200
					КВ.М	3810
					ШТ	4180
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3000 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3320
					КВ.М	3816
3		Брус D6S	Длина: 3000 мм Высота: 200 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливы, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	5000
					КВ.М	4630
					ШТ	5270
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливы	ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
					ШТ	Цена по запросу
1		Перфорированный/ с центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3740
					КВ.М	4065
					ШТ	4290
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7115
					ШТ	12335
					ШТ	12335
<b>Универсальные аксессуары 15 мм</b>						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8770
					ШТ	8770
					ШТ	8770
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	7770
					ШТ	7770
					ШТ	8745
3		N-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	8245
					ШТ	8245
					ШТ	8895
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	9185
					ШТ	11565
					ШТ	11565
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	3550
					ШТ	3550
					ШТ	4015
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Каштан	ШТ	2355
					ШТ	2355
					ШТ	2355
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	3710
					ШТ	3710
					ШТ	3710
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	4330
					ШТ	4330
					ШТ	Цена по запросу
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	12335
					ШТ	14690
					ШТ	14690
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	7115
					ШТ	11690
					ШТ	11690
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	7115
					ШТ	11690
					ШТ	11690
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	6150
					ШТ	6150
					ШТ	6150
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	7115
					ШТ	7115
					ШТ	7115
14		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	30480
					ШТ	30480
					ШТ	28785



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**ТОО "Кровельный центр"**

г. Астана  
ул. Жана Жол 17 "д"

тел./факс: +7 (7172) 912-912;  
+7 771 979 22 35 -отдел продаж;  
+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж

г. Караганда  
ул. Складская, 10/3

тел: +7 (7212) 94-04-04;  
+7 771 055 83 40 -отдел продаж

г. Усть-Каменогорск  
ул. Абая 152/1, офис 29

тел: +7 (7232) 907-777;  
+7 777 522 40 00 - отдел продаж

г. Павлодар  
ул. Торговая, 15

тел: +7 (7182) 390-790;  
+7 777 522 39 97 - отдел продаж

г. Семей  
пр.Шакарима, 40А

тел: +7 (7222) 550-829;  
+7 771 202 28 67 - отдел продаж









сайт: [www.krovelyncenter.kz](http://www.krovelyncenter.kz)

**Гибкая черепица DÖCKE**

Прайс-лист №59

Цены действительны с 29.04.2026

Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Ламинированная черепица</b>					
	<b>Dragon Lux</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	19 400
				кв.м.	8151
	<b>Dragon Premium</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	16 820
				кв.м.	7067
	<b>Dragon Standard</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 270
				кв.м.	5576
	<b>Dragon Europa</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	11 780
				кв.м.	4950
<b>Гибкая черепица Lux</b>					
	<b>Саппоро</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	34 665
				кв.м.	14444
<b>Гибкая черепица Premium</b>					
	<b>Женева</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	19 340
				кв.м.	6239
	<b>Цюрих</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	18660
				кв.м.	6019
	<b>Шеффилд</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	15420
				кв.м.	5140
	<b>Генуя</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	15420
				кв.м.	5140

Гибкая черепица Standard					
	<b>Тетрис</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 980
				кв.м.	3 993
	<b>Сота</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 980
				кв.м.	3 993
Гибкая черепица Eurasia					
	<b>Шестигранник</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 480
				кв.м.	2 827
	<b>Лабиринт</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 480
				кв.м.	2 827
Коньково-карнизная черепица					
	<b>Premium</b>	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	36 720
	<b>Standard</b>	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	34 490
	<b>Europa</b>	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	43 290
	<b>Eurasia</b>	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	27 560



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 29.04.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна ( ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		676
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		764
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		805
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 093
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 325
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 498
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 668
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 812
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		778
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 007
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 088
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 256
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 523
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 722
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 919
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 084
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ</b>				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Такелажный крепеж					
Прайс-лист №61			Цены действительны с 29.04.2026		
№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
<b>Крепежный уголок (КУ)</b>					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
<b>Крепежный уголок усиленный (КУУ)</b>					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
<b>Крепежный уголок асимметричный (КУАС)</b>					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

### Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

### Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

### Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238

### Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

### Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

### Крепежный уголок скользящий (КУС)









1	КУС-40x120	50	1,5		155
2	КУС-40x120	50	1,7		175
3	КУС-40x120	50	2		202

### Крепежная пластина (ПК)


1	ПК-100x35	100	1,5		51
2	ПК-140x55	50	1,5		110
3	ПК-180x40	50	1,5		100
4	ПК-180x65	25	1,5		164
5	ПК-210x65	25	1,5		188
6	ПК-210x90	25	1,5		261
7	ПК-260x100	25	1,5		372
8	ПК-100x35	100	1,7		59
9	ПК-140x55	50	1,7		126
10	ПК-180x40	50	1,7		114
11	ПК-180x65	25	1,7		189
12	ПК-210x90	25	1,7		302
13	ПК-140x55	100	2		145
14	ПК-180x65	25	2		218
15	ПК-210x90	25	2		347

### Пластина соединительная (PS)

1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	Т-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460


**Анкер регулируемый по высоте (ARH)**

1	ARH-20 (100)	1	-		2 590
2	ARH-24 (100)	1	-		2 883
3	ARH-24 (120)	1	-		3 145

**Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)**

1	АО-REHAU	150	-		90
---	----------	-----	---	--	----

**Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)**

1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

Фиброцементные панели PROFIB						
Прайс-лист №62		Цены действительны с 29.04.2026				
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL  доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral  (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
<b>Крепеж</b>						
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочных материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27