




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**

ПРАЙС-ЛИСТ

0 8.04.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ




**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры **БЕСПЛАТНО**



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

Караганда

ул. Складская, 10/3

8 (7212) 94 04 04

 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

Павлодар

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:


+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

Семей

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Панели VOX: SOLID, VILO	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38

35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40
37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1															Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Standart						Полиэстер				Оцинковка				
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120					
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23					
Защитный слой, гр/кв.м.																		
Толщина металла, мм/покрытие, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	0,7/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23					
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-				
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	5408	4875	3541	3007	2583	3193	4909	2833	2833	2577	-				
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	5408	4875	3541	3007	2583	3193	-	2833	2833	2577	-				
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5884	5281	3761	3349	2838	3370	-	-	3100	-	-				
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.						2500									
Доборные элементы кровельной системы																		
Планка конька круглого R80		2	шт.	7826			5182		4315	-	5178	4315		-				
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.	10152			6980		5711	8566	6853	5711		4568				
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.	-			6827		5558	8337	6669	5558		4416				
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.	6134			3955		3278	4917	3934	3278		2750				
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.	-			10575		8460	12690	10152	8460		7050				
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.	7614			5076		4230	6345	5076	4230		3426				
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.	4442			2961		2432	3648	2919	2432		1967				
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10364			5922		4970	7455	5964	4970		4547				
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10364			5922		4970	7455	5964	4970		4547				
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	5288			3173		2750	4124	3299	2750		2221				
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2644			2106		1734	2601	2081	1734		-				
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.	-			4113		4113	-	4935	4113		-				
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.	-			4935		4935	-	5922	4935		-				
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.	-			2432		2173	3259	2607	2173		1930				
Галстук 200x2000		2	шт.	-			-		-	-	-	-		1974				
Комплектующие для кровли																		
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.						2296									
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.						16472									
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW		4	шт.						10731									
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW		5	шт.						4123									
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.						2410									
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.						7887									
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.						4969									
Примечание:																		
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м				Саморезы, RAL****				Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur				Саморезы, RAL****						
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)				8004, 8017				Sand Stone - Камени песчаник				8017, 8019						
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)				8017, 8019				Fine Stone - Камени				7005, 7024						
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)				1015				Safari Orange - Сафари Оранжевый				8004, 8017						
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)				8017				Safari Brown - Сафари Браун				8017						
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера				3009, 8017				Rowan - Рябина				8004						
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей				8017				Nutwood - Орех				8004						
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:																		
Матовый 35 мкм (0,4)		8017					Полиэстер 25 мкм (0,4)		3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019									
Матовый 35 мкм (0,45)		3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005					Полиэстер 25 мкм (0,45)		1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017									
Матовый 35 мкм (0,5)		7024, 8017, 8019					Optima 25 мкм (0,5)		3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017									
							Полиэстер 25 мкм (0,07)		1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017									
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																		
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.																		
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздеева, 10/3	тел: +7 (7131) 94-04-04; +7 771 053 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7233) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7223) 550-839; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ

Цены действительны с 08.04.2026

Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 274
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м ²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 524
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м ²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 082
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м ²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	14 584
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	21 351
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Teneriffe	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	21 351
Однослойная черепица						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 715
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 715
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 708
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	3 708
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 855
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 826
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м ²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 907
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м ²	3	342 x 1003 x 70	26,40	6 381
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 584
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 465
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м ²	10	265 x 1005	46,00	5 308
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002	шт	-	2000		2432
Планка торцевая 120x95x2000	5005, 5021, 6002, 6029	шт	-	2000		3278
Планка примыкания 15x35x20x2000	6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		4970
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 085
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 405
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 378
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 588
ANDEREP PROF *		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,4	16	1 652
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	895
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 081
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 345
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 051
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	561
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 784
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	726
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4406
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4940
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2860
Гвозди						
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 982
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823
Вентиляция КМС (Коньковый азратор)						
Коньковый азратор Технониколь 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 367



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "Ж"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3	тел: +7 (7172) 960-04; +7 771 055 83 46 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгова, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Прайс-лист №3

Цены действительны с 08.04.2026

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожженный кирпич *	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Теракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м²	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
Камень					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 280
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Гранит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 280
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 280
Кирпич ОПТИМА NEW*					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 648
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 648
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 648
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 648
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, теракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 793
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический теракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 871
Внешний угол					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, теракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
Внутренний угол					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, теракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 428
Цокольная планка					
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, теракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 428
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 406
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 940
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 860
Гвозди					
Ведрок ершеских гвоздей ТЕХНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 982
Ершесные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
Ершесные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТЕХНИКОЛЬ 0,61М (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 367
Примечание:					
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел/факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4 Цены действительны с 08.04.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 412	1 657	1 851	2 038	2 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 695	1 799	2 038	2 132	2 217	2 440	2 661	2 883	3 100	3 602	3 949	4 334	5 189	6 514	8 668		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 470	1 726	1 929	2 123	2 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 874	2 123	2 221	2 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 470	1 726	1 929	2 123	2 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 955	2 216	2 317	2 409	2 652	2 893	3 134	3 370	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 604	1 883	2 104	2 316	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 101	2 381	2 491	2 590	2 850	3 109	3 368	3 622	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 470	1 726	1 929	2 123	2 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 842	1 955	2 216	2 317	2 409	2 652	2 893	3 134	3 370	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 604	1 883	2 104	2 316	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 101	2 381	2 491	2 590	2 850	3 109	3 368	3 622	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 538	2 639	2 905	3 168	3 432	3 691	4 248	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 538	2 639	2 905	3 168	3 432	3 691	4 289	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 979	3 279	3 577	3 875	4 167	4 842	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 812	4 159	4 505	4 844	5 629	6 171	6 772	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 435	5 840	6 777	7 424	8 142	9 737	-	-		

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 08.04.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium										Standart +						Standart					
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер										
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120			
Защитный слой, гр/кв.м.				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24						
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год						
Письменная гарантия																									
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 506	3 909	3 909	3 630	3 188	3 188	2 756	2 756	2 509	2 509	2 848	3 840	2 557	2 557	2 456	2 456	2 122					
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 653	4 071	4 071	3 781	3 321	3 321	2 871	2 871	2 613	2 613	2 966	4 000	2 663	2 663	2 558	2 558	2 210					
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 811	4 248	4 248	3 946	3 465	3 465	2 996	2 996	2 727	2 727	3 095	4 174	2 779	2 779	2 670	2 670	2 306					
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 096	4 566	4 566	4 241	3 724	3 724	3 220	3 220	2 931	2 931	3 327	4 486	2 987	2 987	2 869	2 869	2 479					
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 811	4 248	4 248	3 946	3 465	3 465	2 996	2 996	2 727	2 727	3 095	4 174	2 779	2 779	2 670	2 670	2 306					
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 566	4 566	4 241	3 724	3 724	3 220	3 220	2 931	2 931	3 327	4 486	2 987	2 987	2 869	2 869	2 479					
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 653	4 653	4 322	3 795	3 795	3 281	3 281	-	-	3 390	4 571	3 044	3 044	-	-	-					
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 653	4 653	4 322	3 795	3 795	3 281	3 281	-	-	3 390	4 571	3 044	3 044	-	-	-					
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 285	4 285	-	-	-	-	3 828	5 161	-	-	-	-	-					
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-					

Примечание:
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
- (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
- (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
- (5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
- (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
- (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
 ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
 ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 08.04.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ										
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium		Printech «матовое дерево 3Д»
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»		
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200		
Защитный слой, гр/м.м.				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
Толщина металла, мм/покрытие, мм				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Письменная гарантия										
Сайдинг "Корабельная доска"	C-226-15	260/226	м.кв.	2 934	3251	3751	3629	4764	4764	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3268	3768	3646	4780	4780	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3268	3768	3646	4780	4780	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4833	4833	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»			
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390		шт.	-	-	7043	7043			
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4759	4759			
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4759	4759			
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110		шт.	-	-	2914	2914			
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211		шт.	3690	4317	5374	5374			
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312		шт.	4559	5342	6665	6665			
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105		шт.	1706	1990	2472	2472			
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98		шт.	1706	1990	2472	2472			
Планка стыковочная сложная 75x2000	211		шт.	3690	4317	5374	5374			
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50		шт.	827						
Планка стыковочная 60x2000	80		шт.	1229	1438	1791	1791			
Планка завершающая 65x2000	75		шт.	1166	1363	1692	1692			
Углы внешние и внутренние универсальные										
Планка угла внутреннего 150x150x2000	320		шт.	5410	6453	8216	8216			
Планка угла наружного 150x150x2000	320		шт.	5410	6453	8216	8216			
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220		шт.	3372	4000	5057	5057			
Планка угла наружного 100x100x2000	220		шт.	3372	4000	5057	5057			
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170		шт.	2500	2947	3701	3701			
Планка угла наружного 75x75x2000	170		шт.	2500	2947	3701	3701			
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120		шт.	1845	2157	2686	2686			
Планка угла наружного 50x50x2000	120		шт.	1845	2157	2686	2686			
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80		шт.	1335	1544	1896	1896			
Планка угла наружного 30x30x2000	80		шт.	1335	1544	1896	1896			
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тт. с НДС										
Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тт с НДС.										
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120		150		120		150		150		
Примечание:										
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска" / "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п. - срок производства необходимо уточнять у менеджера.										
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм.кратно 10 мм.										
(4) - САЙДИНГ "Блок-хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"										
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".										
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм										
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.										
(8) - RAL 2004 приплатный цвет										
(9) - ВНИМАНИЕ: в СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА и ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.										
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ и НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ в ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ и ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.										
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, в ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ в СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE					
Внешний вид		Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
		Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319
		Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-
		Соединитель желоба	шт.	-	3 127
		Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810
		Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683
		Угол желоба, внутр., внеш., 90°	шт.	12 652	15 033
		Угол желоба, внутр., внеш., 135°	шт.	19 510	27 146
		Воронка желоба	шт.	5 794	6 048
		Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780
		Крюк длинный	шт.	2 667	2 826
		Крюк короткий	шт.	2 080	-
		Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429
		Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524
		Тройник трубы	шт.	24 606	26 114
		Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812
		Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953
		Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255
		Колено стока	шт.	6 350	6 636
		Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937
		Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683
		Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016
		Защелка для кронштейна	шт.	603	603
		Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952
		Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
		Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
		Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
		Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
		Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	
Примечание:					
Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite					
Линейка доступных цветов водосточной системы:		Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite	
		на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.					
Срок производства от 3 недель.					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток OPTIMA круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 08.04.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578
Примечание:								
Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":		125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
		под заказ:		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-
				RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система VEGAPROM

Прайс-лист №9 Цены действительны с 08.04.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5697	6816	5714	6867	11512	13767
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6612	8138	6816	8189	8291	10715
Желоб угловой 135" 400*400	шт	8053	9512	7969	9579	14225	17463
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	814	1000	966	1153	814	1000
Заглушка желоба	шт	1238	1543	1289	1543	1424	1645
Крепление желоба вертикальное	шт	2187	2492	2085	2509	2425	2628
Воронка выпускная	шт	7257	8698	8749	10495	8715	9851
Воронка водосборная	шт	8426	9528	10478	12563	10664	11783
Колено	шт	2882	3272	2781	3340	5358	6324
Труба 1250 мм	шт	5036	6188	4968	5951	7714	9274
Труба 2000 мм	шт	8070	-	-	-	-	-
Труба 3000 мм	шт	12038	14479	11733	-	-	-
Отмет (колени сливные)	шт	2882	3272	2781	3340	5358	6324
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1848	2052	1679	2018	2035	2221

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024

** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%

Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жылы Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 21 35 - отдел продаж; +7 771 522 40-00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Садықова, 10/9	Тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, этаж 2/9	Тел: +7 (7172) 907-777; +7 771 522 40-00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғайов, 15	Тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шоворозова, 40А	Тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 502 24-87 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Наименование элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 150*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	10		3118	5		6473
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			3415			7045
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			3167			6619
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1096	39		1934
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			1193			2034
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1096			1922
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1641	16		2954
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			1702			3122
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1574			2970
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		5322	16		10105
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			6358			10598
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			5207			10043
Угол желоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5777	0		-
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			6255			-
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			5698			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		2022	10		6014
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			2143			6311
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			1980			5991
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		539	77		1026
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			569			1076
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			527			1014
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		369	70		841
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)			424			958
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)			387			914
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		1702	60		2270
	Белый (9003)						
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	5					3706
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						4148
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						3839
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24					1247
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1302
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1217
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36					1247
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1302
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1211
Колоно сланное ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30					1181
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						1260
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						1181
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48					690
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						715
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						666
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144					436
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						478
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						442
Хомут трубы Klixer ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135					612
	Шоколадный (R017), графит (7024), черный (9005)						666
	Коричневый (R832), бордо (3005), зеленый (6005)						624
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный						2307
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная						424
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная						509
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						636
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						715
Монтажный комплект М6х160 для хомута пластикового водостока	Бесцветная						751
Уплотнитель, резиновый	Красный						176
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						1399
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)						987
Комплект г/с Классика 120 ПВХ GL, вы/зы "НОВИКА"	Белый (9003)	1					32625
	Шоколадный (R017), графит (7024)	1					35441

Примечание:

* Продается в цветах:RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 если подготавливается на складе ТОО "Кровельный Центр"

* Продается в цветах: по заказу: RAL 3005, RAL 6005, RAL 9005, RAL 9006

* Grand Line 150*90мм - ГОСТ 34463

Внимание! Особности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 08.04.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 08.04.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	457	504	555	590	633	695	757
Профиль потолочный 60*27	шт.	685	755	830	880	943	1036	1126
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	856	911	973	1071	1164
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1113	1183	1269	1390	1514
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1067	1134	1212	1329	1450
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1298	1379	1473	1617	1762
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1289	1371	1464	1609	1749
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1490	1583	1693	1856	2024
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	49	-
		КК-90x50x50	шт.		69	-
		КК-120x50x50	шт.		85	-
		КК-150x50x50	шт.		101	-
		КК-180x50x50	шт.		116	-
		КК-200x50x50	шт.		128	-
		КК-230x50x50	шт.		142	-
		КК-280x50x50	шт.		168	-
		КК-300x50x50	шт.		178	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		150	252
		ККУ-120x95x80	шт.		178	311
		ККУ-150x95x80	шт.		208	360
		ККУ-180x95x80	шт.		236	409
		ККУ-200x95x80	шт.		254	441
		ККУ-230x95x80	шт.		281	490
		ККУ-280x95x80	шт.		329	570
		ККУ-300x95x80	шт.		347	603
ККУ-350x95x80	шт.	394	685			
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 244	1 399	1 539	1 848
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 618	1 817	2 003	2 401
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 612	3 794	4 802	5 074
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 705	4 964	6 140	6 616



**КРОВЕБНЫЙ
LIGHT**

100% Энергетический центр	
г. Астана	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Железнодорожный	А.А.Жаппаев - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
г. Семей	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Мира 150/1, офис 201	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
г. Павлодар	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Мира 150/1, офис 201	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
г. Петропавл	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Паркина 15	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
г. Тараз	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Мира 150/1, офис 201	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
г. Алматы	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
пр. Мира 150/1, офис 201	И.А.Вино - 7 (7172) 912-912; Т.717 912 21 21 - центр продаж
сайт: www.krovobnyy.com.kz	

Наводофлекторы и кровельные проходки								
Гроби. код №113	Наводофлекторы					Цена действительна с 08.04.2024		
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Наводофлектор Вентиляционный выход заборный для многослойной теплоизоляции в частном доме из ДБС. пластик		шт.	100 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 500*160 мм	серый, белый, черный, красный, графит, черный	30 140		
Наводофлектор Радиационная теплозащитная трубка 150		шт.	150 мм	h 120 шб. - 320x95	серый, белый, черный, красный, графит, черный	43 074		
Наводофлектор Прямодный элемент для теплозащиты		шт.	-	-	серый, белый, черный, красный, графит, черный	13 600		
Наводофлектор Прямодный элемент для вентиляций в частной кровле		шт.	-	-	серый, белый, черный, красный, графит, черный	13 600		
Наводофлектор Прямодный для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	различный	1 477		
Наводофлектор Прямодный элемент UNIVERSAL кровельный HD		шт.	-	-	красный, серый, белый	32 285		
Наводофлектор Прямодный элемент PRO2-20 для теплозащиты		шт.	375x385x70мм, минимальное последующее отверстие 220x180	-	красный, белый, серый, белый, серый, белый	13 600		
Наводофлектор Прямодный элемент PRO2-35 для теплозащиты		шт.	375x385x70мм, минимальное последующее отверстие 220x180	-	красный, белый, серый, белый, серый, белый	13 207		
Наводофлектор Дефлектор стальной (новинка) НОВИНКА		шт.	100 мм	-	RAL5005, RAL8017, RAL7016, RAL7024, R612	15 387		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Фланец, мм.	Система	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примечание: допустимые углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	ТЕРМО черная	+ 185 С°	120	4225
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		4712
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	силькон	+ 185 С°	40	6174
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		5037
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	ТЕРМО черная	+ 185 С°	40	5687
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		7312
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	силькон	+ 185 С°	30	9180
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		10480
№ 4Б прямая		шт.	75-160	280x280	силькон	+ 185 С°	30	11374
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		12226
№ 5 прямая		шт.	100-178	280x280	силькон	+ 185 С°	50	11699
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		13811
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	силькон	+ 185 С°	50	14298
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		16086
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	силькон	+ 185 С°	25	13405
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		16086
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	силькон	+ 185 С°	25	12998
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		14623
№ 8Б прямая		шт.	178-330	420x420	силькон	+ 185 С°	25	12873
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		15923
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	силькон	+ 185 С°	20	18223
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		21935
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	силькон	+ 185 С°	30	17548
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		19985
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	силькон	+ 185 С°	20	24372
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		28359
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x665	силькон	+ 185 С°	20	4929
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		54105
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	силькон	+ 185 С°	30	66517
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		13761
№ 1 угловая окраски		шт.	75-200	500x600	силькон	+ 185 С°	30	17792
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		20310
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	силькон	+ 185 С°	20	17385
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		19498
№ 2 угловая окраски		шт.	203-280	600x670	силькон	+ 185 С°	20	22747
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		21610
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x850	силькон	+ 185 С°	15	24600
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		28009
№ 3.1 угловая окраски НОВИНКА		шт.	280-460	1000x850	силькон	+ 185 С°	15	22991
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		26139
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	силькон	+ 185 С°	15	20247
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		75220
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	силькон	+ 185 С°	30	82703
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		102963
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	силькон	+ 185 С°	15	7066
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		8334
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	силькон	+ 185 С°	15	105613
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		10125
№ 9 комби		шт.	300-600	750x750	силькон	+ 185 С°	15	11569
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		13811
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	силькон	+ 185 С°	2	18085
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		20798
№ 10 комби с комбутом		шт.	380-760	850x850	силькон	+ 185 С°	2	24372
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		25084
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	33082
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		40820
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	61241
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		92468
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	133235
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		142496
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	162221
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		164771
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	207976
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		236638
№ 11 комби с комбутом		шт.	500-1000	1200x1200	силькон	+ 185 С°	2	210186
					ТЕРМО черная	+ 240 С°		239075



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 08.04.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	төл./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	төл: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, офис 29	төл: +7 (7232) 907-777; +7 771 532 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	төл: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	төл: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16 Цены действительны с 08.04.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	18330	21057	25272	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	10082	11140	13371	-	-
		20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	3 м	к-кт	25073	27734	33271	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	10462	11965	14363	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	25982	29516	35916	-	-
		20x40/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	10760	12429	14908	-	-
		20x40/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	3 м	к-кт	28891	30990	37189	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20x40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	6033	7239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *	к-кт	-	-	-	14363	17239
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	20759	24908
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плосковальневой трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м *	к-кт	-	-	-	12280	14727
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3 м	к-кт	-	-	-	19338	23206

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ										
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями	
Ограждения кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015	
			900	к-кт	-	-	-	27486	32990	
			1200	к-кт	-	-	-	33238	39883	
		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	36032	43238	
			900	к-кт	-	-	-	39387	47271	
			1200	к-кт	-	-	-	43866	52643	
900 мм 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	29321	35189		
		900	к-кт	-	-	-	33552	40263		
		1200	к-кт	-	-	-	38908	46892		
	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	40990	49188		
		900	к-кт	-	-	-	45304	54361		
		1200	к-кт	-	-	-	49767	59733		
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм 900 мм 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Усилены - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут комплектоваться доп. трубой.	для М4, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966	
			900	к-кт	-	-	-	22842	27420	
			1200	к-кт	-	-	-	28445	34131	
		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	31949	38346	
			900	к-кт	-	-	-	34759	41701	
			1200	к-кт	-	-	-	42263	50725	
для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	21173	25404			
	900	к-кт	-	-	-	24214	29057			
	1200	к-кт	-	-	-	25387	42478			

КРЕПЕЖ *NEW							
Комплект крепежа одной стойки	для М4, ПН, мягкой кровли	к-кт	628	-	-	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-
Комплект гласин с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ											
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковыми покрытиями		Сталь с порошковыми покрытиями		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор - установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469	
				2500	к-кт	-	-	-	55535	66842	
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36527	43849	
				2500	к-кт	-	-	-	60394	72476	
		2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор - установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362
					2500	к-кт	-	-	-	61865	74245
350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*		1200	к-кт	-	-	-	38098	45717		
			2500	к-кт	-	-	-	63518	76228		
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения NEW*	БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992		
			900	к-кт	-	-	-	6710	8049		
			1200	к-кт	-	-	-	8148	9785		
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм NEW*			1000	шт	-	-	-	2380	2859		
			3000	шт	-	-	-	5950	7140		
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм NEW*			1000	шт	-	-	-	1934	2314		
			3000	шт	-	-	-	4760	5719		

Примечание:
 Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1,2 мм-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite**-RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006
 Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.
 Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style-RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite**-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006
 Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется.
 Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite-RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.
 Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.
 * - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 08.04.2026

Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Металлические лестницы FAKRO										
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	Складные			LML	LDK	LSF	Ножничные		LST	Доп.ступень LSS к LST	
							LMS	LМК	LMP				Доп.ступень LSS к LSF	Доп.ступень LSS к LST			
60*100/280	222110	236187	301099	267470	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LST	LSS 38*25	
70*100/280	226802	244008	312048	275291	-	-		314395	366012								218199
60*140/305	204904	221327	-	-	-	-		-	-								70*120
60*140/330	246354	265124	-	-	-	-	114965	427796	1137850	228366	70*130	64912	55527				
70*140/280	-	-	274509	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290 с поручнем ОХМ	333164	387127	70*144/366	Размеры и цены по запросу	LSS 32*25	LSS 31*25				
70*140/305	210378	226802	287022	-	-	-		-	284676					301881	70*140		
70*140/330	251046	269816	387127	-	-	-		-	1177806					-	64912	55527	
60*120/280	152505	183006	233841	-	315959	387910	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	277637	296407	86*144/366	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LSS 24*25				
70*120/280	171275	199429	241661	-	319869	359755		-	-					308138	355062	70*140	
60*130/280	-	-	246354	-	-	-		-	-					412936	-	64912	55527
60*130/330	251046	275291	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LSS 24*25				
60*130/305	197865	214289	268252	-	373832	446565		-	-					321433	376961	70*140	
70*130/280	-	-	252611	-	-	-		-	-					-	-	64912	55527
70*130/330	257303	279201	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290	-	-	86*144/366	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LSS 24*25				
70*130/305	204904	220545	279983	-	376961	455950		-	-					-	-	64912	55527
60*120/330	233841	263560	334728	-	-	-		-	-					-	-	64912	55527
70*120/330	238533	267470	344895	-	-	-	136863	-	-	1219256	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LSS 24*25				
60*120/300	187698	204122	246354	-	-	-		-	-					-	-	64912	55527
70*120/300	194737	206468	252611	-	-	-		-	-					-	-	64912	55527
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.										72733			
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.										21116		
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.										61002		

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 08.04.2026

























№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность кг/м3	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		тг/уп	тг/м3
Утеплитель "KNAUF" на основе стекловолкна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	31 002	28 705
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 885	22 404
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 900	28 233
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 900	28 233
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 814	13 348
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 386	13 718
Минераловатные плиты IZOTERM											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность кг/м3	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П175 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 676	27 815
2	Плита IZOTERM П175 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 748	32 285
3	Плита IZOTERM П175 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 644	36 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 335	40 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 226	45 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 083	50 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	10 004	55 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 906	60 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 798	65 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 536	70 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 256	75 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	12 021	80 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 759	85 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	14 002	93 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 686	97 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 369	102 457
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	23 029	79 960
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	20 419	76 501
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	20 943	76 501
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	19 286	70 448
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	20 353	74 345
Примечание:											
Цены указаны в тенге и с НДС											
Продукция в наличии и под заказ											
* до исчерпания складских остатков											



















ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 08.04.2026	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ-отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеющийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кафельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотен с целью герметизации мест нахлёста материала		2410
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOKrov	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			24602
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969
Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW	350	мл.	☑ Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. ☑ Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. ☑ Ремонт динамических трещин в стенах и крышах.		7083

Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Түтек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилазучковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон	По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканого полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14889
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстерным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		17180
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укреплённой полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, парозащитных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °С до + 40 °С Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		18390
Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.			290
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.			
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.			
	нижний	шт.			

Герметики, пена и силикон					
Наименование	Объем, мл	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant	280	шт	Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2250
Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный)	280	шт	Пластоэластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры		2330
Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10	240	шт	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву		1456
Герметик силиконовый универсальный PENOSIL	280	шт	Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям		2304
					2414
Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов	310	шт	Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки		1425
Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур	280	шт	Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования зимой		2487
Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909	280	шт	Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для невидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания		3119
Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix	750	шт	Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие		4121
Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30	440	шт	Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный		1329
Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45	575	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2344
Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam	650	шт	Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания		3303
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом	745	шт	Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.		2513
Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65	875	шт	Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие		4287
Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1	-	шт	PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка		4484
Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА	640	шт	Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения проемов и пустот, герметизации швов.		1933
Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА	800	шт	Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов.		4964



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 89 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сылдаспан, 10/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шамширова, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 302 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА										Цены действительны с 08.04.2026					
Прайс-лист №20										Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)			
	Снегозадержатель трубчатый универсальный ОрטיМА 3м	Труба для снегозадержателя универсального ОрטיМА RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез 8x60 "Титанур" - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764		Полотно лестницы ОрטיМА 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	29004	33354				
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли ОрטיМА 3м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального ОрטיМА RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт <i>(рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны)</i> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 - Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 2 шт	6,03	20488	23562		Кронштейн стеновой лестницы ОрטיМА (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14429	16593				
	Снегозадержатель трубчатый универсальный ОрטיМА 1м	Труба для снегозадержателя универсального ОрטיМА RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275		Кронштейн кровельный лестницы ОрטיМА (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459				
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли ОрטיМА 1м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального ОрטיМА RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11423	13137		Кронштейн карнизный лестницы ОрטיМА (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9725	11184				
	Ограждение кровельное ОрטיМА 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	6,42	15748	18110		Кронштейн коньковый лестницы ОрטיМА (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7660	8809				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 650, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	9,04	23188	26667		Поручень лестницы ОрטיМА (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10763	12378				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 650, на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	22663	26062		Угол кровельного ограждения ОрטיМА	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 650, на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	30128	34647		Кронштейн снегозадержателя универсальный ОрטיМА	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304				
	Ограждение кровельное ОрטיМА 650, 3м	Стойка ОрטיМА - 3 шт Опора ОрטיМА - 3 шт Раскос ОрטיМА - 3 шт Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910		Кронштейн снегозадержателя универс. Zn-RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	4643	5339					
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 650, 3м	Стойка ОрטיМА - 3 шт Опора ОрטיМА - 3 шт Раскос ОрטיМА - 3 шт Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	31337	36038		Крепление кронштейна для фальцевой кровли ОрטיМА	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	3201	3681				
	Ограждение кровельное ОрטיМА 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	8,20	18179	20906		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/ОрטיМА	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 900, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,58	24679	28381		Заглушка d25		0,01		195				
	Ограждение кровельное ОрטיМА 900, 3м	Стойка ОрטיМА - 3 шт, Опора ОрטיМА - 3 шт, Раскос ОрטיМА - 3 шт Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 900, 3м	Стойка ОрטיМА - 3 шт Опора ОрטיМА - 3 шт Раскос ОрטיМА - 3 шт Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	34404	39564		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472				
	Ограждение кровельное ОрטיМА 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем ОрטיМА 1200, 2м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт	12,50	32583	37471		Ограждение кровельное ОрטיМА 1200, 3 м	Стойка ОрטיМА - 3 шт, Опора ОрטיМА - 3 шт, Раскос ОрטיМА - 3 шт, Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428				
<p>В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЭБК ОрטיМА (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера</p>											Стойка ОрטיМА - 3 шт Раскос ОрטיМА - 3 шт Труба для ограждения кровельного ОрטיМА 3 м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8x20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовая "Кровельные ограждения" - 1 шт	17,00	45546	52378



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 52 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салауатин, 107	Тел.: +7 (7172) 94 04 04; +7 717 955 85 40 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Мана 13/2, офис 29	Тел.: +7 (7172) 907 777; +7 717 52 40 00 - отдел продаж
г. Петропавл ул. Троицкая, 15	Тел.: +7 (7172) 980 790; +7 717 52 39 97 - отдел продаж
г. Семей по Шавыркина, 80А	Тел.: +7 (7172) 550 829; +7 717 502 26 87 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE							Цены действительны с 08.04.2024						
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)		
	Снегодержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	25 314	29 111		Снегодержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 559	14 443		
	Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх35 - 14 шт, Шайба А.8 - 3 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	36 945	42 487		Снегодержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегодержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 3 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	21 551	24 784		
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вх60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271		Кронштейн для фальцевой кровли Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	8 418	9 680		
	Кронштейн для фальцевой кровли Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 573			Кронштейн для фальцевой кровли Grand Line	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 573			
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195			Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	12,71	45 155	51 928		
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	18,53	57 751	66 413		Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237		
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 263	90 003		Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 263	90 003		
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт Саморез Вх60 - 8 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	16,42	57 067	65 627		Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	22,24	69 724	80 182		
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 10 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		Ограждение фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегодержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегодержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934		Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	38 521			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вх60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба ВР - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 452			Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба ВР - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	65 496			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба ВР - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 013			Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба ВР - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 013			
<p>ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждение кровли: RAL 8017. Другие цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементы Безопасности Кровли ГЛ, изготавливаемые под заказ, саморезы Вх60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. В комплекте стальной продукции Элементы Безопасности Кровли ГЛ, саморезы Вх60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складной): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.</p>								Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 8 шт, Болт МВх35 - 13 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	250 893		
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384			Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719			
	Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 094			Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981			
	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260			
	Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с креплением	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн консольный Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	154 303			Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384			
	Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424			Кронштейн консольный Grand Line	Кронштейн консольный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 646			
	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестницы длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 482			Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Вх60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба ВР - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт	23,55	110 346			
	Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вх60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба ВР - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	56 089			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба ВР - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	129 600			
	Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба ВР - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	65 496									



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Прайс-лист №22

Цены действительны с 08.04.2026

Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка		Фасованные	
<p>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК</p>	4,8 x 29	3500/250	35,9		37,1	
	4,8 x 35	3200/250	38,6		39,6	
	4,8 x 50	2500/150	45,9		47,1	
	4,8 x 70	1500/100	54,9		56,8	
	4,8 x 19 св. №1	5000/400/250	31,9		33,2	
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9		32,4	
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7		34,7	
<p>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR</p>	4,8 x 19 св. №1	5000/400/250	37,9		38,9	
	4,8 x 29	3500/250	39,4		40,6	
	4,8 x 35	3000/250	40,9		41,9	
	4,8 x 50	2000/150	50,1		51,9	
	4,8 x 60	2000/100	57,3		58,8	
	4,8 x 64	2000/100	56,1		58,1	
	4,8 x 70	1250/100	61,6		63,8	
	4,8 x 80	1250/100	76,3		78,8	
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
<p>Заклёпка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR</p>	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
<p>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR</p>	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9			
ПШС 4,2 x 41	500	24,4				
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
<p>Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
<p>Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
<p>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм</p>	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
<p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
<p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			

Примечание:










Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23		Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
	400	10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
		10 x 140	72,6		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
		10 x 180	166,3		
300	10 x 200	180,0			
	10 x 220	193,7			
	Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	449,5	
10x120			-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистового стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сылдаская, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (71232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарипова, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 07 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы										Цены действительны с 08.04.2026
Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.	Область применения	Цена, тенге
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, М/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, М/5 см			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * цоколи	14078
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропропускаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, паров, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в здании всех типов. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропропускаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружными утеплениями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровли; * чердачные перекрытия	7821
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Мембрана укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Мембрана имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - шероховатая поверхность для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	6257
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропропускность водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	50 058
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадов систем в кирпичных и блочных домах, каркасных конструкциях и СЛТ, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системной SK2.	56 921
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent* SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	72 676
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent* АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные слои мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, что не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	37 889
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	30 220
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Smart - супердиффузная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	46387
Супердиффузная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузная подкровельная влагонепроницаемая мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	53888
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, минераловолокна, пенобетона и др.	16718
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Спасская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE																												
Прайс-лист №25																												
Цены действительны с 08.04.2025																												
САЙДИНГ																												
Ассортимент					Цена, тенге																							
					STANDART									CLASSIC						COLOR PLUS				PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA	
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень	
Коробельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806		шт	3 121	3 121	3 121	-	-	3 121	3 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	3 870	3 870	3 870	-	-	3 870	3 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коробельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	-	-	-	-	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	3 369	-	3 369	4 025	4 025	4 025	4 025
					кв.м.	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	5 531	-	5 531	6 609
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	3 369	-	3 369	-	-	-	3 369	-	-	-	-	3 750	-	-	3 750	-	4 229	-	4 229	4 876	4 876	4 876	4 876
					кв.м.	4 602	-	4 602	-	-	-	-	-	-	4 602	-	-	-	-	5 123	-	-	5 123	-	5 777	-	5 777	6 661
Коробельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		шт	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	-	-	-	-	-	3 050	-	3 050	-	-	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	3 973	-	-	-	-	-	4 104	-	4 104	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	-	2 349	-	-	-	2 349	-	-	-	-	-	-	-	2 695	-	-	3 103	-	-	-	-	3 714	-
					кв.м.	-	4 894	-	-	-	4 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 615	-	-	6 464	-	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 564	-	-	-	3 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 778	-	4 778	-	5 931	-	5 931
					кв.м.	-	4 829	-	-	-	4 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-	6 475	-
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		шт	2 473	2 473	-	-	-	2 473	-	-	-	-	-	-	2 828	-	-	-	-	-	-	3 892	3 892	3 892	3 892
					кв.м.	4 530	4 530	-	-	-	4 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 179	-	-	-	-	-	-	7 128
Double-брус	3,00	0,290	0,870		шт	4 149	4 149	-	-	-	4 149	-	-	-	-	-	-	-	4 734	-	-	5 425	-	5 425	-	-	-	-
					кв.м.	4 769	4 769	-	-	-	4 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 441	-	-	6 236	-	6 236	-
СОФИТЫ																												
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 531	-	-	-	-	-	3 874	-	3 874	-	-	-	-	-	-	4 782	-	4 782	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 262	-	4 262	-	-	-	-	-	5 261	-	5 261	-
Софит T4 GL Классика (с частичной перфорацией)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 531	-	-	-	-	-	3 874	3 874	3 874	-	-	-	-	-	-	4 782	4 782	4 782	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 262	4 262	4 262	-	-	-	-	-	5 261	5 261	5 261	-
Софит T4 GL Классика (полностью перфорированные)	3,00	0,303	0,909		шт	-	3 531	-	-	-	-	-	3 874	-	3 874	-	-	-	-	-	-	4 782	-	4 782	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 262	-	4 262	-	-	-	-	-	5 261	-	5 261	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 260	-	-	-	-	-	3 660	-	3 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 225	-	-
					кв.м.	-	4 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 959	-	4 959	-	-	-	-	-	5 821	-	5 821	-
Доборные элементы																												
N-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	4964	4964	4964	4964	4964	4964	4964	5878	5878	5878	5357	5357	5357	5357	5357	6531	6531	6531	6646	6646	6646	6646	
J-профиль	3,00	-	-	51	шт	1742	1742	1742	1742	1742	1742	1742	2262	2262	2262	1870	1870	1870	1870	1870	2796	2796	2796	3069	3069	3069	3069	
Финишная планка	3,00	-	-	50	шт	1596	1596	1596	-	1596	-	-	2156	2156	2156	-	-	-	-	-	2399	2399	2399	-	-	-	-	
Стартовая планка	3,00	-	-	40	шт	-	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Угол наружный	3,00	-	-	10	шт	5694	5694	5694	5694	5694	5694	5694	-	-	7030	6151	6151	6151	6151	6151	7820	-	7820	7013	7013	7013	7013	
Угол внутренний	3,00	-	-	20	шт	4781	4781	4781	-	4781	-	-	-	-	6228	-	-	-	-	-	6919	-	6919	-	-	-	-	
J-фаска (ветровая доска)	3,00	-	-	24	шт	-	6744	-	-	-	-	-	8021	8021	8021	-	-	-	-	-	8917	8917	8917	-	-	-	-	
J-профиль широкий (наличник)	3,05	-	-	20	шт	-	6744	-	-	-	-	-	-	-	8021	-	-	-	-	-	8917	-	8917	-	-	-	-	
Околооконная планка	3,05	-	-	12	шт	-	6744	-	-	-	-	-	-	-	8021	-	-	-	-	-	8917	-	8917	-	-	-	-	
Примечание:																												
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																												
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																												
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																												
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																												



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 08.04.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге		
						шт	м2	
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3951	8683	
		0,312	1,476		жемчуг	3992	8670	
					песок, серебро, слоновая кость	3760	8164	
					арабика, уголь	4591	9970	
		0,306	1,487		мел	3385	7440	
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	3211	8261	
					арабика, уголь	3701	9523	
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3693	8182	
					арабика	4317	9564	
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3768	8817	
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	4267	9416	
					янтарь, жемчуг, серебро	3543	7819	
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)								
Коллекция Классика								
Универсальный J-профиль		3,00		45	белый, серый	2442		
Радиусная планка					6	белый	7184	
Наборная планка (наличник)					10	белый	7184	
Планка приоконная широкая					10	белый	8512	
Угол прямой					6	белый	7184	
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	295		
Коллекция Акрил								
Угол прямой		3,00 м		6	графит, темный дуб	9865		
Универсальный J-профиль					45	графит, темный дуб	3530	
Радиусная планка					6	графит, темный дуб	9865	
Планка приоконная широкая					10	графит, темный дуб	11252	
Наборная планка (наличник)					10	графит, темный дуб	9865	
Примечание:								
* Снято с производства								



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдакын, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абын 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE						
Прайс-лист №27		Цены действительны с 08.04.2026				
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE						
Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м ²	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м ²
Коллекция DESIGN PLUS						
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	6995	18529
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		6230	16176
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		6845	17640
ФП Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		7195	18597
Коллекция DESIGN						
ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	5656	14546
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		5980	15841
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		6163	15850
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5989	15433
Коллекция CLASSIC						
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	4716	12768
ФП Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4741	12494
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4716	12128
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4849	12845
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4991	12834
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4741	12606
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4741	12310
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4741	12218
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")						
Коллекция DESIGN PLUS						
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	7303	-
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		6538	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		7062	-
Угол Grand Line Колотый камень (Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		7303	-
Коллекция DESIGN						
Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	5839	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6388	-
Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		6388	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6086	-
Коллекция CLASSIC						
Угол Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4891	-
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4891	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4974	-
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4974	-
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4916	-
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4916	-
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4916	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4916	-
Стартовые элементы						
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл	20	2446		
	0,300	ПВХ	68			
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line				100	798	
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)					1000	
Примечание: * цвет ГРАФИТ *5% к цене прайса.						



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 12 "д"	тел: факс: +7 (7172) 912-012; +7 771 522 22 25 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сауатская, 10/9	тел: +7 (7252) 94-04-04; +7 771 028 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Жана Жол, офис 29	тел: +7 (7253) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торосова, 15	тел: +7 (7262) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели

Прейс-лист №28

Цены действительны с 08.04.2026

Сайдинг-панели						Цена, тенге	
КОЛЛЕКЦИИ	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2	
Timberblock ДУБ, ЯСЕНЬ (серебристый, натуральный, мореный, золотой, прованс зеленый, золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, балтийская, ирландская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, янтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПИХТА (кавказская, сахалинская, алтайская, камчатская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный)	240	3000	0,72	10	3 870	5 375	
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех тёмный, дуб золотой, угольный)	275	3000	0,83	10	4 660	5 648	
Stone-House Кварцит двойной замок (темно-бежевый, светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жемчужный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, красный, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331	
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) двойной замок (песочный)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (плотный, высокогорный) **					4 185	7 401	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, глина, лава)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИКА (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, жемчужный) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350	
Nokla Винтаж (солома, пепел, корица, охра) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokla Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510	
Nokla COLOR (брусника, голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokla S-Lock ЦЕПЛА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990	
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341	
Nokla S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346	

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900
Завершающая планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен	6 550
Внутренний угол	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Планкен, Пихта, Цепла, Колор, Клинкер Балтик (светлая медь)	2 240
Околооконная планка (длина откоса части 13,5см)	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	5 150

Примечание:
 *Начальная планка применяется из фасадной системы G1 (см. прейс-лист № 25).
 ** Продается под заказ.
 Все цены указаны с НДС на складе ТОО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 08.04.2026


КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588

Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112

Окна для чердака

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 698 22 18 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Социализм, 18/3	тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 665 98 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 900-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 560-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovvelnycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты	
Прайс-лист №30	Цены действительны с 08.04.2026

ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ *							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **							
№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
						0,7	0,7
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия				Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5		2,0			0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500							цена устанавливается по запросу				
4	Фасадная кассета с перфорацией								цена устанавливается по запросу				

*** Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры, мм. (H - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм			Оцинковка			
				0,7	0,7	1,0	1,2	0,7	1,0	1,2
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840				630		
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250	шт.	840				630		
		19x16x1250								
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	840				630		
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 050						
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	378				315		
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945				788		

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

H - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
 W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL11015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 922 40 02 - отдел лог. продаж
г. Караганда ул. Сырдарыя, 10/3	тел.: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 102/3, офис 29	тел.: +7 (7282) 807 777; +7 771 522 49 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Горького, 15	тел.: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 39 99 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7222) 920 820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Панели VOX: SOLID, VILO



Прейс-лист №31

Цены действительны с 08.04.2024

Панели VOX SOLID					
Панели	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт	
Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	BRISTOL/ Кирпич, Бристоль DORSET/ Кирпич, Дорсет COVENTRY/ Кирпич, Ковентри EKETEK/ Кирпич, Эксетер YORK/ Кирпич, Йорк	10	19 597	8 231	
Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	LAZIO/ Камень, Лацио LIGURIA/ Камень, Лигурия SALABRIA/ Камень, Калабрия UMBRIA/ Камень, Умбрия TOSCANA/ Камень, Тоскана SICILY/ Камень, Сицилия	10	19 597	8 231	
Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Cream/ Песчаник, Кремовый Beige/ Песчаник, Бежевый Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый Light Grey/ Песчаник, Светло-серый Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый	10	19 597	8 231	
Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м2)) 	Mustard/ Клиннер, Лейден Ash/ Клиннер, Тилбург Carriscino/ Клиннер, Гронинген Terrakota/ Клиннер, Харлем Umber/ Клиннер, Амстердам	10	19 597	8 231	
Панели	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, тг/шт	
Угол наружный	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300	
Универсальная планка	121 x 420	в цветовой гамме	4	7300	
Планка финишная	50 x 3000	светлая или темная	10	12735	
Фасадные панели VILO		Наименование	штук в коробе	Цена с НДС, тг/м²	Цена с НДС, тг/шт
 	Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый		10	18 728	7 866
	Brick Marron/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый				
	Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый				
	Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость				
	Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный		10	15 528	6 522
	Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный				
	Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость				
	Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый				
	Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный		10	15 528	6 522
	Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость				
	Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый				
	ОПТИМА, Клиннер, красно-коричневый				
	ОПТИМА, Клиннер, песочный		10	18 728	7 866
	ОПТИМА, Клиннер, серый				
ОПТИМА, Клиннер, слоновая кость					
ОПТИМА, Клиннер, темно-коричневый					
Наименование	РАЗМЕР (мм)	ЦВЕТ	штук в коробе	Цена, шт	
Угол наружный VILO/ ОПТИМА	92 x 420	в цветовой гамме	4	7105	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 07 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					227
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					215
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					216
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					227
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					227
Кирпич Облицовочный Графит					216
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рванный		248
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					248
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					248
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					248
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость *NEW					260
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит *NEW					248
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble *NEW	Кол-во на поддоне: 300 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		518
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					380
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					354
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					354
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					380
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					410
Кирпич Облицовочный Графит					367
Кирпич Облицовочный Коричневый *NEW					367
Кирпич Облицовочный Красный *NEW					403
Кирпич Облицовочный Персик *NEW					403
Кирпич Облицовочный Жёлтый *NEW					403
Кирпич Облицовочный Голубой *NEW					403
Кирпич Облицовочный Зелёный *NEW					403



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 25 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыдакбаев, 10/3	телеф: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	телеф: +7 (7232) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	телеф: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	телеф: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прейс-лист №33		Цены действительны с 08.04.2025				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6186	14729
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Коричневый NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6186	14386
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый NEW Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6186	16245
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6186	16245
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6422	14129
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремлевый, Песчаный Терракотовый Графит NEW , Коричневый NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6422	13577
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6455	15013
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6455	15370
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Перси, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6455	15370
Панель Фасадная плитка		10	Златолик, Яска	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6455	13847
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6727	17664
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	7165	18021
Панель Туф		16	Иранский, Исламский, Италийский, Каменный, Ливанский, Новоисландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6727	16918
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Ринчуд, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	7165	18816
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6727	19399
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Жемчужный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7080	14917
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Жемчужный, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7080	15577
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жемчужный, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7080	15577
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афина, Каир, Корфатон, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7080	13447
Панель Каньон		10	Аризона, Канас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7080	13563
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтай, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7457	14163
Панель Гранит		10	Алтайский, Балканский, Кремлевый, Пиренейский, Славянский, Тибетский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7457	16407
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Сицилийский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7457	14041
Панель Фагот		10	Истрийский, Казирский, Монакоский, Равеннский, Таломский, Чарский, Штрисский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	7165	16336
Декоративные элементы						
Угол		10	Клемерг малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			4053
Угол		10	Франский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рутин			6970
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Канас, Алтае, Клемерг, Фагот, Фасадная плитка			6736



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 08.04.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	545	572	599	625	625	545	652	705
 <p>Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.</p>									
Перечень доступных цветов	Глянец		MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2	
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006		3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево	



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж	
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж	
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж	
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие						
Прайс-лист №35	Цены действительны с 08.04.2026					
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге	
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580	
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580	
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800	
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ondulin, толще обычных листов Smart, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185	
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285	
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730	
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730	
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855	
Комплектующие						
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулин Smart Черепицы Ondulin Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365	
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ondulin спроектирована универсальной для применения на Onduline Smart, Черепице Ondulin и Onduvilla.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180	
				Зеленый	3295	
Конек A100 Smart	Конек - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Onduline Smart необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180	
				Зеленый	3295	
Конек A103 для Черепицы Ondulin и Onduvilla	Конек - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ondulin необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180	
				Зеленый	3295	
Покрывающий фартук для Ondulina smart	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ondulina Smart.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205	
Покрывающий фартук для Черепицы Ondulin	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ondulin из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375	
Щипец H100 Smart	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он прикрывает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155	
				Зеленый	3275	
Щипец D103 для Черепицы Ondulin и Onduvilla		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105	
				Зеленый	2145	
Заполнитель карнизов для Черепицы Ondulin (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500	
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак				380
Заполнитель карнизов для Onduvilla (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак				0,02
Вентиляционная труба для Черепицы Ondulin	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335	
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см				2,25
Вентиляционная труба для Onduvilla		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445	
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9		31680	
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ondulin	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, уплотнитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85	Черный	33410	
Лента Ондүфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ondulin Smart, Черепица Ondulin, Onduvilla для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ondulin), любых надстроек на кровле. Так же «Ондүфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36				Цены действительны с 08.04.2026
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 * НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/Б	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 08.04.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 08.04.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 08.04.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сейдадына 10/3 г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж тел.: +7 (7233) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovvelnycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS									
Прайс-лист №40						Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D									
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 577		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 733		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 015		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 153		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 899		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 079		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 618		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 984		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 281		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	9 994		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 578		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 871		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 146		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 704		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 587		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 950		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 464		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 900		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 948		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	25 539		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	11 992		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 893		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 446		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 974		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 802		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 905		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 490		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 357		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 880		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 137		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	10 951		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	13 892		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	15 066		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	17 467		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	19 081		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	21 336		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	23 682		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	24 957		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	27 100		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	29 379		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	29 999		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	31 579		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	33 451		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	35 859		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	37 327		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	13 142		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	18 079		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	20 962		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	22 898		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	25 602		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	28 418		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	29 949		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	32 522		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	35 256		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	37 895		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	36 000		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	19 215		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	23 469		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	26 051		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	29 811		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	32 318		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	34 737		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	36 795		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	39 445		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	41 059		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	33 000		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	23 058		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	28 162		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	31 261		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	35 773		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	38 782		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	41 683		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	39 600		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	13 336		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 619		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	20 517		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	24 224		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	26 890		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 476		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 736		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	36 179		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 897		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 053		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	17 029		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	22 319		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	30 028		

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
 Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS FIT 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - В комплекте универсальное крепление для кровли.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Склядная, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS										
Прайс-лист №41						Цены действительны с 08.04.2026				
Наименование	Модель	Высота/Длина	Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм										
2 Столб	СОП	1150	60x40	1.5	шт.	60	60	4 867		
2 Столб	СОП	1500	60x40	1.5	шт.	60	60	6 349		
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.5	шт.	60	60	8 465		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.5	шт.	60	60	9 735		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.5	шт.	60	60	10 582		
2 Столб	СОП	2600	60x40	1.5	шт.	60	60	10 986		
2 Столб	СОП	3000	60x40	1.5	шт.	60	60	12 676		
Столб под бетонирование 60x40 для серии ГП стенка 1.3 мм										
2 Столб	СОП	2000	60x40	1.2	шт.	60	60	7 505		
2 Столб	СОП	2300	60x40	1.2	шт.	60	60	8 630		
2 Столб	СОП	2500	60x40	1.2	шт.	60	60	9 378		
Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм										
2 Столб	СОП	2000	60x60	1.5	шт.	60	60	10 120		
2 Столб	СОП	2300	60x60	1.5	шт.	60	60	11 638		
2 Столб	СОП	2500	60x60	1.5	шт.	60	60	12 655		
2 Столб	СОП	2600	60x60	1.5	шт.	60	60	13 161		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1.5	шт.	60	60	13 393		
2 Столб	СОП	3000	60x60	1.5	шт.	60	60	15 183		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1.5	шт.	60	60	15 453		
2 Столб	СОП	3500	60x60	1.5	шт.	60	60	17 713		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1.5	шт.	60	60	18 418		
2 Столб	СОП	4000	60x60	1.5	шт.	60	60	20 244		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1.5	шт.	60	60	21 050		
Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм										
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	60	14 492		
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	60	16 666		
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	60	18 115		
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	60	60	18 840		
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	60	60	19 212		
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	60	60	21 738		
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	60	60	22 168		
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	60	60	25 365		
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	60	60	25 862		
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	60	28 989		
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	60	29 557		
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	60	32 611		
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	60	60	36 236		
Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм										
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	45	45	22 244		
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	45	45	22 244		
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	45	25 666		
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	45	25 666		
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	45	29 945		
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	45	29 945		
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	45	34 222		
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	45	34 222		
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	45	38 500		
2 Столб	СОП(П)	4500	80x80	2	шт.	45	45	38 500		
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	45	61 603		
Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм										
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1.5	шт.	60	60	10 318		
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1.5	шт.	60	60	12 103		
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1.5	шт.	60	60	12 924		
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1.5	шт.	60	60	13 442		
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1.5	шт.	60	60	13 442		
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1.5	шт.	60	60	15 453		
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1.5	шт.	60	60	15 453		
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1.5	шт.	60	60	18 418		
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1.5	шт.	60	60	18 418		
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1.5	шт.	60	60	21 050		
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1.5	шт.	60	60	21 050		
Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм										
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1.5	шт.	88	88	7 507		
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1.5	шт.	88	88	8 354		
2 Столб	СОПФ	1100	60x40	1.5	шт.	88	88	9 201		
2 Столб	СОПФ	1300	60x40	1.5	шт.	88	88	10 047		
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1.5	шт.	88	88	10 994		
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1.5	шт.	88	88	12 164		
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1.5	шт.	88	88	13 433		
Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм										
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1.5	шт.	88	88	8 479		
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1.5	шт.	88	88	9 602		
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1.5	шт.	88	88	10 727		
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1.5	шт.	88	88	12 974		
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1.5	шт.	88	88	14 661		
2 Столб	СОПФ	2100	60x60	1.5	шт.	88	88	16 347		
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60x60	1.5	шт.	88	88	15 595		
2 Столб	СОПФ	2300	60x60	1.5	шт.	88	88	17 470		
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1.5	шт.	88	88	18 594		
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1.5	шт.	88	88	17 701		
Крепеж										
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40		2	к-кт.	12	14 642		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60		2	к-кт.	12	14 642		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80		2	к-кт.	12	24 576		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	85x21	60x40		2	к-кт.	8	16 383		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	105x21	60x60		2	к-кт.	8	16 383		
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	125x21	80x80		2	к-кт.	4	8 192		
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38			3	к-кт.	108	42 386		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60		3	к-кт.	24	16 783		
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80		3	к-кт.	24	16 783		
Примечания:										
На складе в г. Астана всегда поддерживается:										
Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005										
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005										
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.										



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 393 22 35 - отдел продаж; +7 771 393 46 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салмақов, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 393 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7131) 907-777; +7 771 321 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғона, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 393 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шағарыма, 40А	тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 393 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 08.04.2026
Наименование	Модель	Высота/Ширина Дверь	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	242 625	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	242 625	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950	
4 Калитка	Орпима 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950	
4 Калитка	Орпима 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950	
Калитка под бетонирование серия FIT 3D								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	114 228	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	126 408	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	138 391	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	266 887	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 048	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 048	
Калитка с фланцем Орпима 3D								
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	251 715	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	1600x1000	55x200	5	шт.	1	251 715	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609	
4 Калитка	с фланцем Орпима 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	275 977	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135	
Ворота распашные Орпима 3D								
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	391 538	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	422 827	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	690 341	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	739 981	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1600x3000	55x200	5	шт.	1	391 538	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1600x4000	55x200	5	шт.	1	422 827	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1600x5000	55x200	5	шт.	1	690 341	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1600x6000	55x200	5	шт.	1	739 981	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727	
5 Ворота распашные	Орпима 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207	
Ворота FIT 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	279 784	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	311 156	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	336 473	
Ворота открытые								
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x2000	55x200	5	шт.	1	1 341 863	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 536 648	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	2 093 476	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 442 621	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	4 431 072	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1600x8000	55x200	5	шт.	1	4 875 479	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x2000	55x200	5	шт.	1	5 109 890	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	4 658 022	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x2000	55x200	5	шт.	1	1 667 404	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 271 946	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 673 242	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 765 576	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	5 214 644	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	5 478 343	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 560 722	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 801 163	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 458 230	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 861 397	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 944 033	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 483 052	
5 Ворота открытые	L3D открытие влево	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 782 030	

Примечание:
 Не оплетен в Астана всегда подорожник в RAL 6005.
 Калитка распашная KP, 160, 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP, 180, 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP, 200, 100 F3D Комплект.
 Ворота распашные BP, 160, 350 F3D, Ворота распашные BP, 180, 350 F3D, Ворота распашные BP, 200, 350 F3D.
 Возможные цвета: 6005, 7040, 8017, 2h.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 08.04.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 120
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 959
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 834
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 621
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 025
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 109
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 797
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 672
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 383
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 123
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 070
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 955
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 648
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 617
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 927
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 999
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 210
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 452
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 777
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 620
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 038
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	29 476
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 08.04.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					






ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 08.04.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V UZ (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55*78	549799	387127	30432,79	85246	111055	60220
55*98	590467	453604	33721,31	87592	114965	60220
55*118	594378	459078	-	93067	118876	60220
66*78	-	-	-	-	-	57483
66*98	623314	481759	504439	93067	118876	60220
66*118	638956	508349	528683	99324	127478	60220
66*140	717946	-	-	111055	134517	60220
78*98	638956	508349	528683	99324	127478	60220
78*118	689791	545889	581864	104016	134517	60220
78*140	764870	595160	640520	111055	143120	60220
78*160	819616	694483	712471	-	-	60220
94*118	803192	632699	676496	118876	151723	60220
94*140	865758	672585	718728	121222	158761	60220
94*160	1008878	742972	-	-	-	73124
114*118	904862	661636	731241	121222	158761	60220
114*140	951004	738280	787550	129825	167364	60220
134*98	912682	694483	738280	125914	159543	60220
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54*75				237751		
Окно-люк WSZ 86*86				309702		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46		Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	<i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i>	1140 x 350	16	2 625	 <p>Бежевый меланж Серый меланж</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Бисмарк акрил Кэмел</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Сильвер акрил Шампань</p>
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел ем. продаж
г. Караганда ул. Садыржан, 10/3	тел.: +7 (7132) 94-04-04; +7 771 093 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 25/2/2, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғоев, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шаңарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-820; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47		Цены действительны с 08.04.2026		
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже	39 282	52 518	54 225
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	52 945	67 461	68 743
	Труба вентиляционная для профнастила 20	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для профнастила 21	43 551	58 069	59 349
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	46 539	60 204	61 484
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже	83 259	99 911	99 911
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом*	98 204	116 137	116 137
	Роторная вентиляция для профнастила 20	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для профнастила 21	89 665	107 170	108 023
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция"	90 518	108 023	108 878
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 838		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 838		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	33 494		

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм


**возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стояк диаметром Ø 110



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 08.04.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХТП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - (аналог Биполь ЭТП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХТП - (аналог Биполь ХТП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	Тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	Тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	Тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	Тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycntr.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX				
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 08.04.2026	
			Döcke PREMIUM	Döcke LUX
			PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
	Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	5 590	8 550
		Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	6 150	8 945
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	6 760	10 165
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	7 440	10 625
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 085	4 550
	Труба водосточная 1 м	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	3 085	4 550
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 050	7 175
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	4 245	7 505
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 235	2 755
	Соединитель желобов	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 340	2 880
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 490	5 015
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	3 660	5 245
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	10 735	14 105
	Угловой элемент желоба 135°	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	11 275	14 750
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	730	1 270
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	770	1 305
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)	2 610	2 610
	Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 735	2 735
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
		Шоколад, (RAL 8019)	2 245	3 295
		Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 075	1 625
	Заглушка желоба	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 120	1 710
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	1 075	
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 120	
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 340	2 405
	Муфта соединительная	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 415	2 515
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Колоно 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 635	4 065
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 515	3 880
	Колоно 72°	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 635	4 065
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 015	1 670
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	1 060	1 745
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета	2 560
	Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 390	4 345
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	2 515	4 550
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)	840	
	Сетка защитная	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)	890	
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
	Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
		Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
		Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
	Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 030
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)		10 490
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003)		6 110
	LUX/PREMIUM Переходник	Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		6 110
	Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		10 270
		Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)		10 750
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
		Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		14105
	Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Шоколад, (RAL 8019)		
		Графит, (RAL 7024)		14750
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 773 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 773 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Бэзалит, Антрацит	м2	25455
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	11 200
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	9 030
	Коллекция BURG			
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шерсти, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Ламиней, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	24083
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	10 115
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	9 030
	Коллекция BERG			
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	22898
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	10 075
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	9 030
	Коллекция FELS			
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Рыбной, Педальную, Горный хрусталь, Арктик, Агат *NEW	м2	23644
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	10 640
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	9 030
	Коллекция STERN			
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачо, Дакота, Антик, Севиля	м2	23130
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	10 640
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	9 030
	Коллекция KLINKER			
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Самара, Каракумы, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	24195
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	9 920
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	9 030
	Коллекция PREMIUM FLEMISH			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	20076
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	9 235
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	9 030
	Серия Standard			
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Коричный, Грейт, Ваниль	м2	19216
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	8 455
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	7 005
	Коллекция ФЛЕМИШ			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый	м2	19652
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	9 040
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	7 005
	Коллекция СЛАНЕЦ			
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Цеммент, Лек, Куршевель, Виль-Гардена, Шамперн	м2	21224
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	8 065
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	7 005
	Коллекция ДЮФУР			
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишль, Тироль, Инсбрук, Зельдаль, Давос, Виллар	м2	19547
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	8 405
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	7 005
	Комплектующие для сайдинга под камень и ФЛ Döcke			
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/50 шт	Белый	шт	1 120









ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Сыздаспан, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговай, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 08.04.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	47095
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	19375
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	50195
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	15445
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	30910
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	14005
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	7 200
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	31410



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 08.04.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Кроноспан)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5670
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7450
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9200
	OSB (2500*1250*18)		1 палета=39 листов (1л= 30 кг)	10620
<i>Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Кроноспан) актуальны на наличие.</i>				
Фанера березовая ламинированная (Кроноспан)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22600
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм * NEW	лист	сорт 1/1	24100
	Фанера березовая ламинированная 2500x1250x24 мм F/W	лист	сорт 2/2	29012
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	30512
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "старенное дерево".	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8659
	Клеймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Клеймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 08.04.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				9307	16586
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				9307	16586
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				7803	13463
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				7803	13463
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7095	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	6984	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 08.04.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Защитный слой, гр/кв.м.	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5046	3884	3884	3572
	кв.м	8 073	6 215	6 215	5 715
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5767	4426	4426	4068
	кв.м	9 227	7 082	7 082	6 509

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия				
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,45	0,7	0,4		
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 08.04.2026				
Наименование толщина/ширина					Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся									
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	<p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p>Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.</p> <p>Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p>Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа</p>	798				
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2271				
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4431				
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30 м	рулон	30	20		6931				
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		5144				
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		8601				
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		10106				
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		13192				
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2961				
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4433				
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7092				
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4344				
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		6206				
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		9894				
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		20106				
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2837				
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)									
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.</p>	497				
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		497				
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16	<p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p>Материал: ППЭ</p>	6576				

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложно выполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать. Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеющегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

Лента бутиловая МП				
самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации				
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	<p>Лента МП - самоклеющаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p>Бренд: РуФизол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п.</p> <p>Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С</p>
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3	
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3	
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3	
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3	
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2	
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2	
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1	
				6936
				8681
				8681
				9532
				13660
				19532
				39064
Лента бутиловая МФ и МФТС				
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p>Бренд: РуФизол Ширина: 100 - 250 мм</p> <p>Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С</p> <p>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты).</p>
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2	
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1	
				7234
				8511
				8936
				13192



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 08.04.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	<p>Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см²</p> <p>Плотность: не менее 1,5 г/см³</p> <p>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м²</p> <p>Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p>Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p>	11356
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	<p>Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года</p>	6219
Краска акриловая	кг	-	-	3245
Примечание:				
Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара				
Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN				



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	



Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 08.04.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	PPC, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939











**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел экз. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94 04 06; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 300 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Пряис-лист №58			Цены действительны с 08.04.2026			
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливы, Халва	ШТ	3515
					КВ.М	5094
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Крем Брюле, Сливы, Пламбир	ШТ	3735
					КВ.М	4914
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Калачино, Пламбир, Светлый клён, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	4330
					КВ.М	5155
				Слива, Графит	ШТ	5650
					КВ.М	6726
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3000 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Калачино	ШТ	4295
					КВ.М	4937
3		Брус D6S	Длина: 3000 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливы, Пламбир, Светлый клён, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	6785
				Графит	ШТ	8345
					КВ.М	7727
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливы	ШТ	Цена по запросу
				Графит	ШТ	Цена по запросу
					КВ.М	Цена по запросу
Софиты						
1		Перфорированный/ с центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	5075
				Шоколад, Графит	КВ.М	5516
					ШТ	5955
					КВ.М	6473
Универсальный околоконный профиль						
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7115
				Графит	ШТ	12335
				Шоколад	ШТ	12335
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	8770
				Банан, Голубика, Калачино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	8770
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	8770
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7770
				Банан, Голубика, Калачино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	7770
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	8745
3		N-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	8245
				Банан, Голубика, Калачино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	8245
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	8895
4		J-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	9185
				Графит, Шоколад	ШТ	11565
				Каштан	ШТ	11565
5		J-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	3550
				Банан, Голубика, Калачино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	3550
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	3550
				Каштан	ШТ	4015
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Пломбир	ШТ	2355
				Белый	ШТ	2355
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	3710
				Банан, Голубика, Калачино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Сехвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	3710
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	3710
				Каштан	ШТ	3710
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	4330
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	12335
				Графит, Шоколад	ШТ	14690
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	7115
				Шоколадный	ШТ	11690
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	7115
				Шоколад	ШТ	11690
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	6150
				Шоколадный	ШТ	6150
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	7115
14		Гибкий J-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	30480
				Шоколад	ШТ	28785

ТОО "Кровельный центр"					
 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
	г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж			
	г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
	г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж			
	г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: www.krovelnycenter.kz					
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 08.04.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	29 505
				кв.м.	12397
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	26 090
				кв.м.	10962
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	20 010
				кв.м.	8408
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	15 935
				кв.м.	6695
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	34 665
				кв.м.	14444
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	31 590
				кв.м.	10190
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	31040
				кв.м.	10013
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	25370
				кв.м.	8457
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	25830
				кв.м.	8610

Гибкая черепица Standard					
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	19 360
				кв.м.	6 453
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	18 810
				кв.м.	6 270
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 885
				кв.м.	4 295
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 480
				кв.м.	4 160
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	53 370
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	47 695
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	43 290
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	40 850



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 08.04.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		676
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		764
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		805
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 093
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 325
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 498
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 668
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 812
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		778
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 007
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 088
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 256
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 523
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 722
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 919
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 084
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж					
Прайс-лист №61			Цены действительны с 08.04.2026		
№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (КУ)					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок усиленный (КУУ)					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок асимметричный (КУАС)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

Крепежный уголок скользящий (КУС)









1	КУС-40x120	50	1,5		155
2	КУС-40x120	50	1,7		175
3	КУС-40x120	50	2		202

Крепежная пластина (ПК)


1	ПК-100x35	100	1,5		51
2	ПК-140x55	50	1,5		110
3	ПК-180x40	50	1,5		100
4	ПК-180x65	25	1,5		164
5	ПК-210x65	25	1,5		188
6	ПК-210x90	25	1,5		261
7	ПК-260x100	25	1,5		372
8	ПК-100x35	100	1,7		59
9	ПК-140x55	50	1,7		126
10	ПК-180x40	50	1,7		114
11	ПК-180x65	25	1,7		189
12	ПК-210x90	25	1,7		302
13	ПК-140x55	100	2		145
14	ПК-180x65	25	2		218
15	ПК-210x90	25	2		347

Пластина соединительная (PS)


1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	Т-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользкая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460


Анкер регулируемый по высоте (ARH)

1	ARH-20 (100)	1	-		2 590
2	ARH-24 (100)	1	-		2 883
3	ARH-24 (120)	1	-		3 145

Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)

1	АО-REHAU	150	-		90
---	----------	-----	---	--	----

Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)

1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Фиброцементные панели PROFIB						
Прайс-лист №62			Цены действительны с 08.04.2026			
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
Крепеж						
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AlSI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочных материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27