




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**

ПРАЙС-ЛИСТ

14.05.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены. Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры **БЕСПЛАТНО**



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

Караганда

ул. Складская, 10/3

8 (7212) 94 04 04

 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

Павлодар

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:


+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

Семей

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

| № прайс-листа | Наименование раздела | Стр. |
|---------------|---|-------|
| 1 | Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы | 3 |
| 2 | Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ | 4 |
| 3 | Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы | 5 |
| 4 | Профилированный и плоский лист оцинкованный | 6 |
| 5 | Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием | 7 |
| 6 | Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла | 8 |
| 7 | Водосточная система круглого сечения GRAND LINE | 9 |
| 8 | Водосток ОПТИМА круглого сечения | 10 |
| 9 | Водосточная система VEGAPROM | 11 |
| 10 | Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ) | 12 |
| 11 | Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80 | 13 |
| 12 | Элементы подсистемы вентилируемого фасада | 14 |
| 13 | Нанодфлекторы и кровельные проходки | 15 |
| 14 | Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT | 16 |
| 15 | Трехслойные сэндвич-панели | 17 |
| 16 | Элементы безопасности кровли "VEGASTOK" | 18 |
| 17 | Лестницы FAKRO | 19 |
| 18 | Теплоизоляция | 20 |
| 19 | Комплектующие для кровли | 21-23 |
| 20 | Элементы безопасности кровли ОПТИМА | 24 |
| 21 | Элементы безопасности кровли GRAND LINE | 25 |
| 22 | Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП | 26 |
| 23 | Общестроительный крепеж | 27 |
| 24 | Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы | 28 |
| 25 | Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE | 29 |
| 26 | Фасадные панели "Я-ФАСАД" | 30 |
| 27 | Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE | 31 |
| 28 | Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели | 32 |
| 29 | Козырьки на входные группы. Окна для чердака | 33 |
| 30 | Линейные панели и Фасадные кассеты | 34 |
| 31 | Панели VOX: SOLID, VILO | 35 |
| 32 | KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES | 36 |
| 33 | Фасадные панели / Альта-Декор | 37 |
| 34 | Металлический штакетник | 38 |
| 35 | Ондулин и комплектующие | 39 |
| 36 | Адресные таблички, указатели, декор | 40 |

| | | |
|----|---|-------|
| 37 | Костровые чаши. Мангалы | 41 |
| 38 | Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ | 42 |
| 39 | Декор из металла. Флюгера | 43 |
| 40 | Панельные ограждения GARDIS | 44 |
| 41 | Столбы и крепления GARDIS | 45 |
| 42 | Калитки, ворота GARDIS | 46 |
| 43 | Труба профильная (длина 6000 мм) | 47 |
| 44 | Водосточная система OSNO/ VEGA | 48 |
| 45 | Окна и оклады FAKRO | 49 |
| 46 | TECOS. Коллекция BRICK WORK | 50 |
| 47 | Кровельная вентиляция Viotto | 51 |
| 48 | РБМ Брит | 52-54 |
| 49 | Водосток Döcke PREMIUM и LUX | 55 |
| 50 | Фасадные панели Döcke | 56 |
| 51 | Кровельная вентиляция и канализация Döcke | 57 |
| 52 | OSB. Фанера. Террасная доска. | 58 |
| 53 | Фасадные панели ROYAL STONE | 59 |
| 54 | Профилированная продукция Grand Line | 60 |
| 55 | Ленты РуфИзол | 61-63 |
| 56 | Фиброцементный сайдинг Fibra Plank | 64 |
| 57 | Шумоизоляция TÖNLOS | 65 |
| 58 | Сайдинг DÖCKE Standard и Premium | 66 |
| 59 | Гибкая черепица DÖCKE | 67,68 |
| 60 | ГЕОТЕКСТИЛЬ | 69 |
| 61 | Такелажный крепеж | 70-74 |
| 62 | Фиброцементные панели PROFIB | 75 |






| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шанарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

| Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы | | | | | | | | | | | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Наименование профиля | Ширина общая / полезная, мм | Длина, м. | Ед. изм. | Standart | | | | | | | Полиэстер | | | | Оцинковка |
| | | | | V MATT 35 мкм | V MATT 35 мкм | MATT 35 мкм | MATT 35 мкм | MATT 35 мкм | Optima | | | | | | |
| | | | | Zn 275 | Zn 275 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | | |
| Защитный слой, гр/кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Толщина металла, мм/покрытия, мкм | | | | 0,5/35 | 0,45/35 | 0,5/25 | 0,45/35 | 0,43/35 | 0,5/25 | 0,7/20-25 | RAL 2004 0,45/20-25 | 0,45/20-25 | 0,4/18-23 | | |
| Гарантия | | | | 35 лет | 35 лет | 15 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 5 лет | - | - |
| СУПЕРМОНТЕРРЕЙ | 1,18/1,1 | 0,7/6,07 | м.кв. | 4865 | 4517 | 3589 | 2939 | 2683 | 3241 | 4983 | 2800 | 2800 | 2474 | - | - |
| ПАНОРАМА | 1,21/1,15 | 0,5/6,07 | м.кв. | 4865 | 4517 | 3589 | 2939 | 2683 | 3241 | - | 2800 | 2800 | 2474 | - | - |
| ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА* | 1,21/1,15 | 0,735 | м.кв. | 5329 | 4749 | 3809 | 3356 | 2844 | 3438 | - | - | 3148 | - | - | - |
| УПАКОВКА | 1,20 | 0,5/6,07 | м.п. | 2500 | | | | | | | | | | | |
| Доборные элементы кровельной системы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планка конька круглого R80 | | 2 | шт. | | 7826 | | | 5182 | | 4315 | - | 5178 | | 4315 | - |
| Планка конька фигурного 150x150x2000 | | 2 | шт. | | 10152 | | | 6980 | | 5711 | 8566 | 6853 | | 5711 | 4568 |
| Планка конька фигурного 100x100x2000 | | 2 | шт. | | - | | | 6827 | | 5558 | 8337 | 6669 | | 5558 | 4416 |
| Планка торцевая 120x95x2000 | | 2 | шт. | | 6134 | | | 3955 | | 3278 | 4917 | 3934 | | 3278 | 2750 |
| Планка ендовы нижняя 290x290x2000 | | 2 | шт. | | - | | | 10575 | | 8460 | 12690 | 10152 | | 8460 | 7050 |
| Планка ендовы верхняя 80x80x2000 | | 2 | шт. | | 7614 | | | 5076 | | 4230 | 6345 | 5076 | | 4230 | 3426 |
| Планка карнизная 100x69x2000 | | 2 | шт. | | 4442 | | | 2961 | | 2432 | 3648 | 2919 | | 2432 | 1967 |
| Планка примыкания верхняя 250x147x2000 | | 2 | шт. | | 10364 | | | 5922 | | 4970 | 7455 | 5964 | | 4970 | 4547 |
| Планка примыкания нижняя 250x122x2000 | | 2 | шт. | | 10364 | | | 5922 | | 4970 | 7455 | 5964 | | 4970 | 4547 |
| Планка снегозадержателя 95x65x2000 | | 2 | шт. | | 5288 | | | 3173 | | 2750 | 4124 | 3299 | | 2750 | 2221 |
| Заглушка конька круглого простая | | - | шт. | | 2644 | | | 2106 | | 1734 | 2601 | 2081 | | 1734 | - |
| Заглушка конька круглого конусная | | - | шт. | | - | | | 4113 | | 4113 | - | 4935 | | 4113 | - |
| Тройник Y - образный для полукруглого конька | | - | шт. | | - | | | 4935 | | 4935 | - | 5922 | | 4935 | - |
| Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000 | | 2 | шт. | | - | | | 2432 | | 2173 | 3259 | 2607 | | 2173 | 1930 |
| Галстук 200x2000 | | 2 | шт. | | - | | | - | | - | - | - | | - | 1974 |
| Комплектующие для кровли | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м | | 4 | шт. | | | | | | | 2296 | | | | | |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м | | 5 | шт. | | | | | | | 16472 | | | | | |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW | | 4 | шт. | | | | | | | 10731 | | | | | |
| Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW | | 5 | шт. | | | | | | | 4123 | | | | | |
| Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п. | | 50 | шт. | | | | | | | 2410 | | | | | |
| Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п. | | 50 | шт. | | | | | | | 7887 | | | | | |
| Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила | | - | шт. | | | | | | | 4969 | | | | | |
| Примечание: | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м | | | | | | | | | | Саморезы, RAL**** | | Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur | | Саморезы, RAL**** | |
| (2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению) | | | | | | | | | | 8004, 8017 | | Sand Stone - Камень песчаник | | 8017, 8019 | |
| (2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению) | | | | | | | | | | 8017, 8019 | | Fine Stone - Камень | | 7005, 7024 | |
| (2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению) | | | | | | | | | | 1015 | | Safari Orange - Сафари Оранжевый | | 8004, 8017 | |
| (2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению) | | | | | | | | | | 8017 | | Safari Brown - Сафари Браун | | 8017 | |
| (6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера | | | | | | | | | | 3009, 8017 | | Rowan - Рябина | | 8004 | |
| (7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей | | | | | | | | | | 8017 | | Nutwood - Орех | | 8004 | |
| (8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матовый 35 мкм (0,4) | 8017 | | | | | | | | | Полиэстер 25 мкм (0,4) | 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019 | | | | |
| Матовый 35 мкм (0,45) | 3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005 | | | | | | | | | Полиэстер 25 мкм (0,45) | 1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017 | | | | |
| Матовый 35 мкм (0,5) | 7024, 8017, 8019 | | | | | | | | | Optima 25 мкм (0,5) | 3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017 | | | | |
| | | | | | | | | | | Полиэстер 25 мкм (0,07) | 1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017 | | | | |
| ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. | | | | | | | | | | | | | | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|------------------------|---------------|--|
| Прайс-лист №2 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | |
| Наименование продукции | Ассортимент | Ед. изм | Кол-во в уп. | Параметры упаковки | | Цена | |
| | | | | Размеры, мм | Вес, кг | | |
| МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА | | | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный | м ² | 2,6 | 338 x 1003 x 65 | 26,78 | 4 274 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри | Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра | м ² | 2,6 | 338 x 1003 x 71 | 31,46 | 6 524 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз | Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго | м ² | 2 | 338 x 1003 x 60 | 27,00 | 8 082 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн | Каньон, Ниагара, Прерия | м ² | 1,5 | 320 x 1003 x 66 | 26,40 | 14 584 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент | Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW | м ² | 1,5 | 352 x 1003 x 78 | 38,10 | 21 351 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика | Мадейра, Тенерифе | м ² | 1,5 | 352 x 1003 x 78 | 38,10 | 21 351 | |
| ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА | | | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный | м ² | 3 | 320 x 1003 x 53 | 18,90 | 2 715 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд | Коричневый, Серый, Зеленый | м ² | 3 | 320 x 1003 x 53 | 18,90 | 2 715 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд | Коричневый, Серый | м ² | 3 | 320 x 1003 x 60 | 23,70 | 3 708 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната | Коричневый, Красный, Серый | м ² | 3 | 320 x 1003 x 60 | 23,70 | 3 708 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба | Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит | м ² | 3 | 320 x 1003 x 66 | 26,40 | 5 855 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот | Кедр, Тёрн, Дуб, Санда, Ольха, Платан | м ² | 3 | 320 x 1003 x 66 | 26,40 | 5 826 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль | Дуб, Ольха, Клён, Финик | м ² | 3 | 320 x 1003 x 70 | 24,30 | 3 907 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW | Галька, Гранит, Фьорд, Шельф | м ² | 3 | 342 x 1003 x 70 | 26,40 | 7 012 | |
| Комплектация | | | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная | | м ² | 5 | 253 x 1003 x 66 | 27,50 | 5 584 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра) | | м ² | 5 | 253 x 1003 x 66 | 27,50 | 5 465 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер | | м ² | 10 | 265 x 1005 | 46,00 | 5 308 | |
| Доборные элементы | | | | | | | |
| Планка карнизная 100x69x2000 | 3005, 3009, 3011, 5002 | шт | - | 2000 | | 2432 | |
| Планка торцевая 120x95x2000 | 5005, 5021, 6002, 6029 | шт | - | 2000 | | 3278 | |
| Планка примыкания 15x35x20x2000 | 6005, 7004, 7024, 8017 | шт | - | 2000 | | 4970 | |
| Подкладочные коври для скатной кровли | | | | | | | |
| Наименование | Основа | Область применения | Кол-во материала кв.м./рул. | Вес материала кг./кв.м. | Вес одного рулона, кг. | Цена, м2 | |
| ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся) | полимерная ткань | Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. | 25 | 1,0 | 25 | 2 085 | |
| ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации) | | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон. | 33 | 0,7 | 23,1 | 1 405 | |
| ANDEREP ULTRA (самоклеющийся) | полиэстер | Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. | 15 | 2,3 | 34,5 | 2 378 | |
| ANDEREP PROF (500) НОВИНКА* | | Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. | 40 | 0,5 | 20 | 1 588 | |
| ANDEREP PROF * | | | 40 | 0,4 | 16 | 1 652 | |
| ANDEREP GL LIGHT | стеклохолст | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон. | 15 | 0,9 | 13,5 | 895 | |
| ANDEREP GL PLUS | | | 15 | 0,9 | 13,5 | 1 081 | |
| ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА* | | | 30 | 0,8 | 22,5 | 1 345 | |
| ANDEREP GL | | | 15 | 1,5 | 22,5 | 1 051 | |
| АЛЬФА ANDEREP (полимерный) | полимерный | | 70,0 | 0,12 | 8,4 | 561 | |
| ANDEREP FLAME (наплавляемый) | полиэстер | | 10,0 | 3,5 | 35 | 2 784 | |
| Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м. | стеклохолст | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. | 15 | 1,0 | 15 | 726 | |
| Мастика Фиксер | | | | | | | |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг. | | кг | 12 |  | 12,7 | 4406 | |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг. | | кг | 3,6 | | 3,9 | 4940 | |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт. | | шт | 24 |  | 9,7 | 2860 | |
| Гвозди | | | | | | | |
| Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг | | кг | 1 |  | 1 | 1 982 | |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг | | кг | 5 | | 5 | 1 823 | |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг | | кг | 5 | | 5 | 1 823 | |
| Вентиляция КМС (Коньковый азратор) | | | | | | | |
| Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный) | | шт | 15 | 630 x 420 x 440 | 10,6 | 4 367 | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|---|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "а" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 00 -отдел инт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменгорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7272) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Прайс-лист №3

Цены действительны с 14.05.2026

| Наименование продукции | Ед. изм | Кол-во в уп. | Параметры упаковки | | Цена |
|---|----------------|--------------|--------------------|---------|-------|
| | | | Размеры, мм | Вес, кг | |
| Фасадная плитка | | | | | |
| Кирпич | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский * | м ² | 2,5 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 196 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский * | м ² | 2,5 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 196 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический * | м ² | 2,5 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 196 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский * | м ² | 2,5 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 196 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич * | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 351 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожжённый кирпич * | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 351 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский * | м ² | 2,5 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 196 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 23,60 | 7 023 |
| Камень | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит | м ² | 2,2 | 253 x 1003 x 60 | 23,80 | 6 952 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец | м ² | 2,2 | 253 x 1003 x 60 | 23,80 | 6 952 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин | м ² | 2,2 | 253 x 1003 x 60 | 23,80 | 6 952 |
| Кирпич ОПТИМА NEW | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Английский | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 22,60 | 5 509 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 22,60 | 5 509 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожжённый | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 22,60 | 5 509 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский | м ² | 2 | 253 x 1003 x 60 | 22,60 | 5 509 |
| Доборные элементы ФП с посыпкой | | | | | |
| Наличник | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, баварский, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, бельгийский, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, кварцит, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, красный, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, мраморный, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, обожжённый, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, песчаный, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, серо-бежевый, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, сланец, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, терракотовый, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, шотландский, шт. | шт | 10 | 1270 x 130 x 95 | 17,9 | 8 183 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, баварский, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, красный, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, мраморный, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, обожжённый, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, песчаный, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, серо-бежевый, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, терракотовый, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, сланец, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, шотландский, шт. | шт | 20 | 1270 x 130 x 95 | 25 | 5 114 |
| Внешний угол | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний античный / (коричнево-бежевый), шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний баварский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний бельгийский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний кварцит, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний красный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний мраморный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний обожжённый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний песчаный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний серо-бежевый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний терракотовый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний сланец, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний шотландский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| Внутренний угол | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний античный / (коричнево-бежевый), шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний баварский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний бельгийский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний кварцит, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний красный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний мраморный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний обожжённый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний песчаный, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний серо-бежевый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний терракотовый, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний сланец, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний шотландский, шт. | шт | 40 | 1270 x 95 x 85 | 33,6 | 4 649 |
| Цокольная планка | | | | | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная античный / (коричнево-бежевый), шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная баварский, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная бельгийский, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная кварцит, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная красный, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная мраморный, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная обожжённый, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная песчаный, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная серо-бежевый, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная сланец, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная терракотовый, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная шотландский, шт. | шт | 25 | 1270 x 130 x 95 | 22,5 | 4 649 |
| Мастика Фиксер | | | | | |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг. | кг | 12 | | 12,7 | 4 406 |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг. | кг | 3,6 | | 3,9 | 4 940 |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт. | шт | 24 | | 9,7 | 2 860 |
| Гвозди | | | | | |
| Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ 1 кг | кг | 1 | | 1 | 1 982 |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг | кг | 5 | | 5 | 1 823 |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг | кг | 5 | | 5 | 1 823 |
| Вентиляция КМС (Коньковый аэратор) | | | | | |
| Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный) | шт | 15 | 630 x 420 x 440 | 10,6 | 4 367 |
| Примечание: | | | | | |
| * Снято с производства. До исчерпания складского остатка. | | | | | |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

| | |
|--|--|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4 Цены действительны с 14.05.2026

| Наименование профиля | Ширина общая / полезная, м. | Длина, м. | Ед. изм. | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 |
| | | | | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. |
| ПЛ (плоский лист) | 1,00 | 0,5/6 | м.кв. | 1 398 | 1 639 | 1 835 | 2 025 | 2 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,25 | 0,5/6 | м.кв. | - | 1 724 | 1 834 | 2 026 | 2 143 | 2 273 | 2 503 | 2 725 | 2 962 | 3 169 | 3 576 | 4 001 | 4 361 | 5 238 | 6 585 | 8 806 | | |
| С8 | 0,96/0,92 | 0,5/12 | м.кв. | 1 457 | 1 707 | 1 911 | 2 109 | 2 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,2/1,15 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | 1 911 | 2 111 | 2 232 | 2 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| С-10 | 0,96/0,92 | 0,5/12 | м.кв. | 1 457 | 1 707 | 1 911 | 2 109 | 2 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,17/1,12 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | 1 994 | 2 202 | 2 329 | 2 471 | 2 720 | 2 961 | 3 219 | 3 444 | - | - | - | - | - | - | | |
| С-16 | 0,88/0,82 | 0,5/12 | м.кв. | 1 589 | 1 863 | 2 085 | 2 301 | 2 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,07/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | 2 143 | 2 367 | 2 503 | 2 655 | 2 923 | 3 183 | 3 460 | 3 702 | - | - | - | - | - | - | | |
| НС-20 | 0,96/0,9 | 0,5/12 | м.кв. | 1 457 | 1 707 | 1 911 | 2 109 | 2 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,15/1,1 | 0,5/12 | м.кв. | - | 1 874 | 1 994 | 2 202 | 2 329 | 2 471 | 2 720 | 2 961 | 3 219 | 3 444 | - | - | - | - | - | - | | |
| НС-21 | 0,88/0,82 | 0,5/12 | м.кв. | 1 589 | 1 863 | 2 085 | 2 301 | 2 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1,07/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | 2 143 | 2 367 | 2 503 | 2 655 | 2 923 | 3 183 | 3 460 | 3 702 | - | - | - | - | - | - | | |
| Н-35 | 1,05/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | 2 551 | 2 706 | 2 979 | 3 243 | 3 526 | 3 772 | 4 218 | - | - | - | - | - | | |
| Н-44 | 1,05/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | 2 551 | 2 706 | 2 979 | 3 243 | 3 526 | 3 772 | 4 258 | - | - | - | - | - | | |
| Н-60 | 0,93/0,87 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | 3 055 | 3 364 | 3 662 | 3 981 | 4 259 | 4 807 | - | - | - | - | - | | |
| Н-75 | 0,8/0,75 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | 3 910 | 4 257 | 4 628 | 4 951 | 5 588 | 6 251 | 6 813 | - | - | - | | |
| Н-114 | 0,67/0,62 | 0,5/13 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 582 | 5 968 | 6 729 | 7 970 | 8 192 | 9 829 | - | - | | |

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



| ООО "Кровельный центр" | | |
|--|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | | |

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

| Прайс-лист №5 | | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|------------|--------|----------|--|--|--|--|--|
| Наименование профиля | Ширина общая / полезная, мм | Длина, м. | Ед. изм. | Premium | | | | | | | | | | Standart + | | | | | | | Standart | | | | | |
| | | | | Кварцевый сланец | Printech (дерево) | Printech MAT (дерево) | Printech (кирпич/камень) | MATT 35 мкм Premium Zn 140 | MATT 35 мкм Zn 140 | MATT 35 мкм Premium Zn 140 | MATT 35 мкм Zn 140 | MATT 35 мкм Premium Zn 140 | MATT 35 мкм Zn 140 | Optima | Полиэстер | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zn 200 | Zn 200 | Zn 200 | Zn 200 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 120 | Zn 120 | | | | | |
| Защитный слой, гр/кв.м. | | | | 0,45/35 | 0,45/35 | 0,45/35 | 0,45/35 | 0,5/35 | 0,5/35 | 0,45/35 | 0,4/35 | 0,4/35 | 0,5/25 | 0,7/20-25 | 0,45/20-25 RAL 2004 | 0,45/20-25 | Premium 0,4/18-23 | 0,4/18-23 | 0,35/18-24 | | | | | | | |
| Толщина металла, мм/покрытия, мкм | | | | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 10 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 5 лет | 1 год | | | | | | | |
| Письменная гарантия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛ (плоский лист) | 1,00 | 0,5/6 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,25 | 0,5/6 | м.кв. | 3 552 | 3 505 | 3 814 | 3 505 | 3 052 | 3 052 | 2 701 | 2 701 | 2 376 | 2 376 | 2 836 | 3 763 | 2 546 | 2 546 | 2 195 | 2 195 | 2 152 | | | | | | |
| С8 | 0,96/0,92 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,2/1,15 | 0,5/12 | м.кв. | 3 699 | 3 651 | 3 973 | 3 651 | 3 180 | 3 180 | 2 813 | 2 813 | 2 475 | 2 475 | 2 954 | 3 920 | 2 652 | 2 652 | 2 286 | 2 286 | 2 241 | | | | | | |
| С-10 | 0,96/0,92 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,17/1,12 | 0,5/12 | м.кв. | 3 860 | 3 810 | 4 146 | 3 810 | 3 318 | 3 318 | 2 936 | 2 936 | 2 583 | 2 583 | 3 083 | 4 090 | 2 768 | 2 768 | 2 385 | 2 385 | 2 339 | | | | | | |
| С-16 | 0,88/0,82 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,07/1 | 0,5/12 | м.кв. | 4 149 | 4 095 | 4 456 | 4 095 | 3 566 | 3 566 | 3 155 | 3 155 | 2 776 | 2 776 | 3 313 | 4 396 | 2 975 | 2 975 | 2 564 | 2 564 | 2 514 | | | | | | |
| НС-20 | 0,96/0,9 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,15/1,1 | 0,5/12 | м.кв. | 3 860 | 3 810 | 4 146 | 3 810 | 3 318 | 3 318 | 2 936 | 2 936 | 2 583 | 2 583 | 3 083 | 4 090 | 2 768 | 2 768 | 2 385 | 2 385 | 2 339 | | | | | | |
| НС-21 | 0,88/0,82 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 1,07/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | 4 095 | 4 456 | 4 095 | 3 566 | 3 566 | 3 155 | 3 155 | 2 776 | 2 776 | 3 313 | 4 396 | 2 975 | 2 975 | 2 564 | 2 564 | 2 514 | | | | | | |
| Н-35 | 1,05/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | 4 173 | 4 541 | 4 173 | 3 634 | 3 634 | 3 215 | 3 215 | - | - | 3 376 | 4 480 | 3 031 | 3 031 | - | - | | | | | | | |
| Н-44 | 1,05/1 | 0,5/12 | м.кв. | - | 4 173 | 4 541 | 4 173 | 3 634 | 3 634 | 3 215 | 3 215 | - | - | 3 376 | 4 480 | 3 031 | 3 031 | - | - | | | | | | | |
| Н-60 | 0,93/0,87 | 0,5/12 | м.кв. | - | - | - | - | 4 103 | 4 103 | - | - | - | - | 3 812 | 5 058 | - | - | - | - | | | | | | | |
| Н-75 | 0,8/0,75 | 0,5/13 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 880 | - | - | - | - | - | | | | | | | |

Примечание:
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
 - (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
 - (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
 - (5) - При заказе продукции менее 15 м.л. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
 - (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
 - (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М
- ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
- ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 14.05.2026

| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Наименование | Длина, м. | Ширина, мм (полная/ монтажная) | Ед. изм. | Standart | | Standart + | | Premium | | |
| | | | | Полиэстер | | Optima | MATT | Printech «дерево, камень, кирпич» | Printech «матовое дерево ЭД» | |
| | | | | Zn 120 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 200 | Zn 200 | | |
| Защитный слой, гр/кв.м. | | | | 0,40/20-25 | 0,45/20-25 | 0,5/25 | 0,47/30 | 0,47/30 | 0,47/30 | |
| Толщина металла, мм/покрытие, мкм | | | | 7 лет | | 10 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | |
| Письменная гарантия | | | | | | | | | | |
| Сайдинг "Корабельная доска" | C-235-11 | 267/235 | м.кв. | 3 006 | 3225 | 3823 | 3457 | 4592 | 4592 | |
| Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией | C-264-15 | 264/240 | м.кв. | 3 035 | 3255 | 3853 | 3487 | 4621 | 4621 | |
| Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации | C-264-15 | 264/240 | м.кв. | 3 035 | 3255 | 3853 | 3487 | 4621 | 4621 | |
| Сайдинг "Блок-хаус" | C-356-15 | 356/340 | м.кв. | - | - | - | - | 4714 | 4714 | |
| Доборные элементы Блок-хаус | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ширина заготовки, мм. | | Ед. изм. | Полиэстер | MATT | Printech «дерево» | Printech «матовое дерево ЭД» | | | |
| Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000 | 390 | | шт. | - | - | 7043 | 7043 | | | |
| Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000 | 254 | | шт. | - | - | 4759 | 4759 | | | |
| Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000 | 254 | | шт. | - | - | 4759 | 4759 | | | |
| J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000 | 110 | | шт. | - | - | 2914 | 2914 | | | |
| Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус | | | | | | | | | | |
| Планка угла внутреннего сложного 75x2000 | 211 | | шт. | 3690 | 4317 | 5374 | 5374 | | | |
| Планка угла наружного сложного 75x75x2000 | 312 | | шт. | 4559 | 5342 | 6665 | 6665 | | | |
| Планка завершающая сложная 30x25x2000 | 105 | | шт. | 1706 | 1990 | 2472 | 2472 | | | |
| Планка завершающая сложная 30x13x2000 | 98 | | шт. | 1706 | 1990 | 2472 | 2472 | | | |
| Планка стыковочная сложная 75x2000 | 211 | | шт. | 3690 | 4317 | 5374 | 5374 | | | |
| Планка начальная сайдинга 10x20x2000 | 50 | | шт. | 827 | | | | | | |
| Планка стыковочная 60x2000 | 80 | | шт. | 1229 | 1438 | 1791 | 1791 | | | |
| Планка завершающая 65x2000 | 75 | | шт. | 1166 | 1363 | 1692 | 1692 | | | |
| Углы внешние и внутренние универсальные | | | | | | | | | | |
| Планка угла внутреннего 150x150x2000 | 320 | | шт. | 5410 | 6453 | 8216 | 8216 | | | |
| Планка угла наружного 150x150x2000 | 320 | | шт. | 5410 | 6453 | 8216 | 8216 | | | |
| Планка угла внутреннего 100x100x2000 | 220 | | шт. | 3372 | 4000 | 5057 | 5057 | | | |
| Планка угла наружного 100x100x2000 | 220 | | шт. | 3372 | 4000 | 5057 | 5057 | | | |
| Планка угла внутреннего 75x75x2000 | 170 | | шт. | 2500 | 2947 | 3701 | 3701 | | | |
| Планка угла наружного 75x75x2000 | 170 | | шт. | 2500 | 2947 | 3701 | 3701 | | | |
| Планка угла внутреннего 50x50x2000 | 120 | | шт. | 1845 | 2157 | 2686 | 2686 | | | |
| Планка угла наружного 50x50x2000 | 120 | | шт. | 1845 | 2157 | 2686 | 2686 | | | |
| Планка угла внутреннего 30x30x2000 | 80 | | шт. | 1335 | 1544 | 1896 | 1896 | | | |
| Планка угла наружного 30x30x2000 | 80 | | шт. | 1335 | 1544 | 1896 | 1896 | | | |
| Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС | | | | | | | | | | |
| Цинк | | | | Полиэстер | | | | MATT | Printech «дерево» | Printech «матовое дерево ЭД» |
| 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7 142 | 7 642 | 9 292 | 10 809 | 8 019 | 9 030 | 11 739 | 13 107 | 11 081 | 13 298 | 13 298 |
| Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг. с НДС. | | | | | | | | | | |
| 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 120 | | | 150 | 120 | | | 150 | 150 | | |
| Примечание: | | | | | | | | | | |
| (1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр": | | | | Сайдинг "Корабельная доска" | толщина 0,45мм | RAL 1014. 1015, 8017, 9003 | | Длина: 6000мм | | |
| | | | | Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации | толщина 0,45мм | RAL 1014. 1015, 8017, 9003 | | Длина: 6000мм | | |
| (2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п. - срок производства необходимо уточнять у менеджера. | | | | | | | | | | |
| (3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм. | | | | | | | | | | |
| (4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech" | | | | | | | | | | |
| (5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр". | | | | | | | | | | |
| (6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм | | | | | | | | | | |
| (7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. | | | | | | | | | | |
| (8) - RAL 2004 приплатный цвет | | | | | | | | | | |
| (9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА. | | | | | | | | | | |
| ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ. | | | | | | | | | | |
| ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. | | | | | | | | | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 14.05.2026

| Внешний вид | Название элемента | Ед. изм. | Grand Line® 125*90 мм Granite | Grand Line® 150*100 мм Granite |
|-------------|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Полукруглый желоб, 3м | шт. | 13 859 | 17 319 |
| | Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW | шт. | 3 477 | - |
| | Соединитель желоба | шт. | - | 3 127 |
| | Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW | шт. | 730 | 810 |
| | Заглушка желоба | шт. | 2 492 | 2 683 |
| | Угол желоба, внутр., внеш., 90° | шт. | 12 652 | 15 033 |
| | Угол желоба, внутр., внеш., 135° | шт. | 19 510 | 27 146 |
| | Воронка желоба | шт. | 5 794 | 6 048 |
| | Воронка водосборная | шт. | 20 812 | 21 780 |
| | Крюк длинный | шт. | 2 667 | 2 826 |
| | Крюк короткий | шт. | 2 080 | - |
| | Крюк длинный полоса | шт. | 3 207 | 3 429 |
| | Крюк короткий полоса | шт. | - | 2 524 |
| | Тройник трубы | шт. | 24 606 | 26 114 |
| | Круглая труба, 3м | шт. | 18 748 | 20 812 |
| | Круглая труба соединительная, 1м | шт. | 6 620 | 6 953 |
| | Колено трубы, 60° | шт. | 5 905 | 6 255 |
| | Колено стока | шт. | 6 350 | 6 636 |
| | Кронштейн трубы на кирпич | шт. | 3 715 | 3 937 |
| | Кронштейн трубы на дерево | шт. | 2 524 | 2 683 |
| | Соединитель трубы | шт. | 4 651 | 5 016 |
| | Защелка для кронштейна | шт. | 603 | 603 |
| | Резиновый уплотнитель соединителя желоба | шт. | 952 | 952 |
| | Инструмент для загиба крюка | шт. | 103 185 | |
| | Клещи Гофра прямые усиленные | шт. | 118 536 | |
| | Клещи Гофра прямые | шт. | 76 404 | |
| | Клещи Гофра угловые | шт. | 95 248 | |
| | Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100 | шт. | 103 185 | |

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

| Линейка доступных цветов водосточной системы: | Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия: | Grand Line® 125*90 мм Granite | Grand Line® 150*100 мм Granite |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | на складе поставщика в г.Ворсино: | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005 | RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003 |

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Водосток ОПТИМА круглого сечения | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---|---|-------------|-------------|--|
| Прайс-лист №8 | | Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь) | Ед. изм. | 125 x 90 | | 150 x 100 | | 125 x 90 MATT NEW* |
| Внешний вид | Наименование | | | ЦИНК | ПОЛИЭСТЕР | ЦИНК | ПОЛИЭСТЕР | Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый |
| | | | | Цена, тг/шт | Цена, тг/шт | Цена, тг/шт | Цена, тг/шт | |
| | Желоб полукруглый 3 м | полиэстер двусторонний | шт | 7 807 | 8 890 | 8 846 | 11 113 | 13 524 |
| | Желоб полукруглый 2 м NEW* | | | - | 6 095 | - | - | - |
| | Соединитель желоба | полиэстер | шт | 1 561 | 1 744 | 1 813 | 2 191 | 2 907 |
| | Заглушка желоба | полиэстер | шт | 970 | 1 140 | 1 114 | 1 429 | 2 425 |
| | Угол желоба внутренний 90° | полиэстер двусторонний | шт | 4 923 | 5 780 | 5 666 | 7 234 | 12 351 |
| | Угол желоба внешний 90° | полиэстер двусторонний | шт | 4 923 | 5 780 | 5 666 | 7 234 | 12 351 |
| | Воронка желоба | полиэстер | шт | 2 846 | 3 331 | 3 280 | 4 168 | 5 654 |
| | Крюк длинный | полиэстер двусторонний | шт | 1 436 | 1 587 | 1 555 | 1 978 | 2 602 |
| | Крюк короткий | полиэстер двусторонний | шт | 1 083 | 1 209 | - | - | 2 024 |
| | Труба круглая 1 м | полиэстер | шт | 2 770 | 3 280 | 3 211 | 4 105 | 6 457 |
| | Труба круглая 3 м | полиэстер | шт | 8 481 | 9 973 | 9 790 | 12 466 | 18 278 |
| | Труба круглая 2 м NEW* | полиэстер | шт | - | 6 856 | - | - | - |
| | Колено трубы 60° | полиэстер | шт | 2 588 | 3 028 | 2 959 | 3 784 | 5 766 |
| | Колено стока | полиэстер | шт | 2 726 | 3 205 | 3 129 | 4 011 | 6 200 |
| | Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | полиэстер | шт | 1 341 | 1 587 | 1 555 | 1 983 | 3 614 |
| | Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят) | полиэстер | шт | 970 | 1 140 | 1 114 | 1 429 | 2 457 |
| | Защелка кронштейна трубы | полиэстер | шт. | 359 | 422 | 359 | 422 | 578 |
| Примечание: | | | | | | | | |
| Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах: | | на складе ТОО "Кровельный центр": | | 125 x 90 | | 150 x 100 | | 125 x 90 MATT NEW* |
| | | под заказ: | | RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый) | RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) | | | - |
| | | | | RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый) | RAL 7024 (серый) | | | RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый) |
| Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель. | | | | | | | | |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Водосточная система VEGAPROM | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Прайс-лист №9 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | |
| Наименование продукции | Ед. изм. | BC VEGAPROM 185/140 | | BC VEGAPROM 185/150 | | BC VEGAPROM 200/180 | |
| | | Zn | ПЭ * Стандарт | Zn | ПЭ * Стандарт | Zn | ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003 |
| Желоб 2000 | шт | 5086 | 6070 | 4781 | 5714 | 11105 | 13258 |
| Желоб угловой 90" 400*400 | шт | 5900 | 7257 | 5544 | 6816 | 7986 | 10325 |
| Желоб угловой 135" 400*400 | шт | 7172 | 8477 | 6748 | 7969 | 13699 | 16819 |
| Усилитель крепления желоба 0,7 мм | шт | 712 | 899 | 780 | 966 | 780 | 966 |
| Соединитель желоба ф185 мм *NEW | шт | - | - | 3645 | 4086 | - | - |
| Заглушка желоба | шт | 1102 | 1373 | 1034 | 1289 | 1373 | 1577 |
| Крепление желоба вертикальное | шт | 1950 | 2221 | 1848 | 2085 | 2340 | 2526 |
| Воронка выпускная | шт | 6460 | 7748 | 7409 | 8749 | 8409 | 9495 |
| Воронка водосборная | шт | 7511 | 8494 | 8562 | 10478 | 10274 | 11360 |
| Колено | шт | 2560 | 2916 | 2441 | 2781 | 5154 | 6104 |
| Труба 1250 мм | шт | 4493 | 5510 | 4205 | 4968 | 7426 | 8935 |
| Труба 3000 мм | шт | 10732 | 12902 | 10071 | 11733 | - | - |
| Отмет (колени сливные) | шт | 2560 | 2916 | 2441 | 2781 | 5154 | 6104 |
| Крепление трубы/ саморез 10*160 мм | шт | 1645 | 1831 | 1458 | 1679 | 1950 | 2136 |
| Примечание: | | | | | | | |
| * изделия из одностороннего ПЭ | | | | | | | |
| * Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024 | | | | | | | |
| ** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15% | | | | | | | |
| Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов. | | | | | | | |



| ТОО "Кровельный Центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жаны Мыр 17 "А" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 717 523 40 00 - отдел вет. продаж |
| г. Караганда ул. Салауатка, 10/3 | тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 717 051 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Жана 15/21, офис 29 | тел: +7 (72312) 907 777; +7 717 523 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торгаша, 15 | тел: +7 (7183) 390 760; +7 717 523 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей ул. Школьная, 40А | тел: +7 (7132) 958 400; +7 717 352 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ) | | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------|
| Наименование элемента | | Цвет | Grand Line 120*90 мм | | Grand Line 130*90 мм | | |
| | | | шт. | Изображение | шт. | Изображение | |
| | | | | Цена, тенге | | Цена, тенге | |
| Желоб ПВХ Grand Line - 3м | 10 | Белый (9003) | | 3118 | 5 | | 5332 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 3415 | | | 5802 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 3167 | | | 5452 |
| Соединитель желоба Grand Line | 48 | Белый (9003) | | 1096 | 39 | | 1593 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 1193 | | | 1676 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 1096 | | | 1583 |
| Угол желоба 90° Grand Line | 24 | Белый (9003) | | 1641 | 16 | | 2433 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 1702 | | | 2571 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 1574 | | | 2447 |
| Угол желоба 135° Grand Line | 28 | Белый (9003) | | 5322 | 16 | | 8323 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 6358 | | | 8729 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 5207 | | | 8272 |
| Угол желоба состав. 90-160° Grand Line | 18 | Белый (9003) | | 5777 | 0 | | - |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 6255 | | | - |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 5698 | | | - |
| Воронка Grand Line | 20 | Белый (9003) | | 2022 | 10 | | 4953 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 2143 | | | 5198 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 1980 | | | 4935 |
| Заглушка желоба Grand Line | 72 | Белый (9003) | | 539 | 77 | | 845 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 569 | | | 886 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 527 | | | 836 |
| Кронштейн желоба Grand Line | 100 | Белый (9003) | | 369 | 70 | | 692 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | 424 | | | 789 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | 387 | | | 752 |
| Кронштейн желоба металлический Grand Line | 60 | Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005) | | 1871 | 60 | | 2059 |
| | | Белый (9003) | | | | | 3706 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 4148 |
| Труба ПВХ Grand Line - 3м | 5 | Белый (9003) | | | | | 3839 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 1247 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 1302 |
| Колодки трубы 45° Grand Line | 24 | Белый (9003) | | | | | 1217 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 1247 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 1302 |
| Колодки трубы 67° Grand Line | 36 | Белый (9003) | | | | | 1211 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 1181 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 1260 |
| Колодки соединяющие Grand Line | 30 | Белый (9003) | | | | | 1181 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 690 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 715 |
| Муфта трубы соединительная Grand Line | 48 | Белый (9003) | | | | | 666 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 436 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 478 |
| Хомут трубы Grand Line | 144 | Белый (9003) | | | | | 442 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 612 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 666 |
| Хомут трубы KIKER Grand Line Premium | 135 | Белый (9003) | | | | | 624 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005) | | | | | 666 |
| | | Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005) | | | | | 612 |
| Удлинитель кронштейна желоба металлический | | Бесцветный | | | | | 2537 |
| Шуруп-шпилька М6х120 | | Бесцветная | | | | | 424 |
| Шуруп-шпилька М6х140 | | Бесцветная | | | | | 509 |
| Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока | | Бесцветная | | | | | 636 |
| Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока | | Бесцветная | | | | | 715 |
| Монтажный комплект М6х160 для хомута KIKER пластик.водосток | | Бесцветная | | | | | 751 |
| Уплотнитель резиновый | | Красный | | | | | 176 |
| Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | | Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005) | | | | | 1538 |
| Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят) | | Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005) | | | | | 1084 |
| Комплект «с Классика 120 ПВХ GL, 6м3м» *НОВИНКА* | 1 | Белый (9003) | | | | | 32625 |
| | | Шоколадный (8017), графит (7024) | | | | | 35441 |

Примечание:

* Производство в цветах: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"

* Производство в цветах: RAL 3005, RAL 6005, RAL 9032, RAL 9005

* Grand Line 130*90 мм: ПЛОС 34443

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| | сайт: www.krovельnyycenter.kz |

| Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Прайс-лист №11 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Наименование | Цвет | Ед.изм. | BC GLC PVC 152/100 | BC РУПЛАСТ 125/80 |
| Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80 | | | | |
| GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п. | белый (RAL 9010) | ШТ | 5358 | 3928 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 5824 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 4136 |
| Кронштейн желоба ПВХ | белый (RAL 9010) | ШТ | 736 | 453 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 817 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 475 |
| Кронштейн желоба металлический | белый (RAL 9010) | ШТ | 2077 | 1557 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 2210 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 1638 |
| Соединитель желоба стандартный | белый (RAL 9010) | ШТ | 1777 | 1688 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 1890 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 1779 |
| Угол желоба универсальный 90 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | 3705 | 2475 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 3942 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 2607 |
| Угол желоба универсальный 135 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | 8905 | 4458 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 9474 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 4693 |
| Угол желоба регулируемый 90-160 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | 8905 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 9474 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| Воронка желоба | белый (RAL 9010) | ШТ | 4675 | 2475 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 4974 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 2607 |
| Заглушка желоба универсальная | белый (RAL 9010) | ШТ | 1544 | 652 |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 1643 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 688 |
| Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100 | | | | |
| GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п. | белый (RAL 9010) | ШТ | 6441 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 7001 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п. | белый (RAL 9010) | ШТ | 2449 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 2578 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Муфта трубы | белый (RAL 9010) | ШТ | 2199 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 2315 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Колено трубы 67 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | 2499 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 2630 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Тройник трубы 67 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | 6217 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 6544 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Хомут трубы | белый (RAL 9010) | ШТ | 1330 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 1400 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| GLC PVC Отвод трубы | белый (RAL 9010) | ШТ | 2849 | - |
| | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005) | ШТ | 2999 | - |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | - |
| Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80 | | | | |
| РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п. | белый (RAL 9010) | ШТ | - | 4765 |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 5014 |
| РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п. | белый (RAL 9010) | ШТ | - | 1828 |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 1923 |
| РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град. | белый (RAL 9010) | ШТ | - | 1543 |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 1625 |
| РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм | белый (RAL 9010) | ШТ | - | 828 |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 873 |
| РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм | белый (RAL 9010) | ШТ | - | 625 |
| | шоколадно-коричневый, серый графит | ШТ | - | 656 |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 14.05.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

| Наименование | Ед. изм. | 0,3 мм | 0,35 мм | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,55мм | 0,6 мм |
|---|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Профиль направляющий 28*27 | шт. | 456 | 503 | 553 | 585 | 628 | 686 | 748 |
| Профиль потолочный 60*27 | шт. | 688 | 755 | 829 | 879 | 942 | 1 032 | 1 121 |
| Профиль направляющий 50*40 | шт. | - | - | 854 | 909 | 971 | 1 065 | 1 154 |
| Профиль стоечный 50*50 | шт. | - | - | 1 131 | 1 201 | 889 | 1 404 | 1 525 |
| Профиль направляющий 75*40 | шт. | - | - | 1 076 | 1 143 | 1 217 | 1 334 | 1 451 |
| Профиль стоечный 75*50 | шт. | - | - | 1 303 | 1 381 | 1 474 | 1 615 | 1 759 |
| Профиль направляющий 100*40 | шт. | - | - | 1 303 | 1 377 | 1 470 | 1 611 | 1 751 |
| Профиль стоечный 100*50 | шт. | - | - | 1 505 | 1 595 | 1 700 | 1 864 | 2 024 |
| Подвес прямой (директор) 0,7мм | шт. | 60 | | | | | | |
| Подвес прямой 0,9 мм | шт. | 64 | | | | | | |
| Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм | шт. | 85 | | | | | | |

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

| Наименование | Эскиз изделия | Марка | Ед. изм. | Применение | Цена | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---|--------|------|
| | | | | | 1,2 мм | 2 мм |
| Крепежный кронштейн (Эконом) | | КК-50x50x50 | шт. | Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом) | 50 | - |
| | | КК-90x50x50 | шт. | | 70 | - |
| | | КК-120x50x50 | шт. | | 86 | - |
| | | КК-150x50x50 | шт. | | 103 | - |
| | | КК-180x50x50 | шт. | | 118 | - |
| | | КК-200x50x50 | шт. | | 129 | - |
| | | КК-230x50x50 | шт. | | 144 | - |
| | | КК-280x50x50 | шт. | | 171 | - |
| | | КК-300x50x50 | шт. | | 181 | - |
| Крепежный кронштейн усиленный | | ККУ-50x95x80 | шт. | Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах | - | - |
| | | ККУ-90x95x80 | шт. | | 152 | 255 |
| | | ККУ-120x95x80 | шт. | | 181 | 314 |
| | | ККУ-150x95x80 | шт. | | 210 | 364 |
| | | ККУ-180x95x80 | шт. | | 239 | 414 |
| | | ККУ-200x95x80 | шт. | | 257 | 447 |
| | | ККУ-230x95x80 | шт. | | 285 | 497 |
| | | ККУ-280x95x80 | шт. | | 333 | 578 |
| | | ККУ-300x95x80 | шт. | | 351 | 611 |
| ККУ-350x95x80 | шт. | 399 | 693 | | | |
| Паронитовая прокладка | | 90*82 | шт. | Защита от мостика холода | 53 | |

Крепежные профили навесной системы

| Наименование | Эскиз изделия | Марка | Ед. изм. | Применение | Цена | | | |
|--|---------------|------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | 0,8 мм | 0,9 мм | 1 мм | 1,2 мм |
| Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 | | КПГ-40x40x3000 | шт. | Для создания несущего каркаса | 1 308 | 1 474 | 1 622 | 1 946 |
| Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000 | | КПГ-60x44x3000 | шт. | | 1 703 | 1 912 | 2 107 | 2 530 |
| Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW | | КПГ-81x60x3000 | шт. | | - | - | - | 3 934 |
| Шляпный профиль КПШ 50x20x3000 | | КПШ - 50x20x3000 | шт. | | 3 715 | 3 910 | 4 930 | 5 228 |
| Шляпный профиль КПШ 90x20x3000 | | КПШ - 90x20x3000 | шт. | | 4 845 | 5 121 | 6 314 | 6 826 |



| 100 Кровельный центр | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| г. Астана | т.п./факс: +7 (7172) 913-9132 |
| ул. Железняк 17 "д" | т.п. 717 919 22 20, город-спутник |
| г. Петропавловск | т.п. 717 919 22 20, город-спутник |
| ул. Салауатова, 29/1 | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| ул. Салауатова, 29/1 | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| ул. Аманжол, офис 29 | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| г. Павлодар | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| г. Петропавловск | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| г. Семей | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| г. Шымкент, АЖА | т.п. +7 (7172) 913-9132 |
| сайт: www.krovlyanyy-lentr.kz | |

| Надофлекторы и кровельные проходки | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------|---------|
| Надофлекторы | | | | | | Цена действительна с 14.05.2024 | | |
| Наименование | Вид | Ед. изм. | Диаметр, мм. | Размер, мм. | Примечание/Дет. | Цена | | |
| Надофлектор Вентиляционный выход люверсовый для многослойных кровельных мембран в частном доме из АБС-пластика | | шт. | 160 мм - наружный 125 мм - внутренний | h 100*140 мм | серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный | 30 140 | | |
| Надофлектор Ротационная вентиляционная трубина 160 | | шт. | 160 мм | h-130 к/б/б 130x205 | серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный | 43 074 | | |
| Надофлектор Прямой элемент для металлочерепицы | | шт. | - | - | серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный | 13 600 | | |
| Надофлектор Прямой элемент для фальца и конька кровли | | шт. | - | - | серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный | 13 600 | | |
| Надофлектор Перегородки для труб 100/125 мм | | шт. | 100 - 125 мм | - | алюминий | 3 477 | | |
| Надофлектор Прямой элемент UNIVERSAL кровельный NO | | шт. | - | - | красный, серый, белый | 32 285 | | |
| Надофлектор Прямой элемент PROX-20 для металлочерепицы | | шт. | 375x385x20 мм, минимальное посадочное отверстие 220x180 | - | коричневый, красный, серый, белый, синий, черный | 13 600 | | |
| Надофлектор Прямой элемент PROX-15 для металлочерепицы | | шт. | 320x385x15 мм, минимальное посадочное отверстие 220x180 | - | коричневый, красный, серый, белый, синий, черный | 13 307 | | |
| Надофлектор Дефлектор ступенчатый (боксы) | | шт. | 160 мм | - | RA18005, RA18017, RA17010, RA17024, RA182 | 15 387 | | |
| Надофлектор Прямой элемент для металлочерепицы KUNTA "НОВИНКА" | | шт. | - | - | Длина элементов: 128 мм, ширина элементов: 20 мм, высота (боксы): 181,5 мм | 17 905 | | |
| Кровельные проходки | | | | | | | | |
| Наименование | Вид | Ед. изм. | Диаметр, мм | Фланец, мм | Система | Температуростойкость | шт./упак. | Цена |
| Примечание: допустимые отклонения от Ø по Ø2 | | | | | | | | |
| № 1 прямая | | шт. | 6-50 | Круглый Ø115 | ТЕРМО черный | +185 С° | 120 | 4225 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 4712 |
| № 2 прямая | | шт. | 40-75 | Круглый Ø115 | ТЕРМО черный | +185 С° | 40 | 3697 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 3697 |
| № 3 прямая | | шт. | 6-102 | 210x210 | ТЕРМО черный | +185 С° | 40 | 9180 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 10480 |
| № 4 прямая | | шт. | 75-160 | 280x280 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 10238 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 11698 |
| № 4R прямая | | шт. | 75-160 | 280x280 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 14238 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 16346 |
| № 5 прямая | | шт. | 102-178 | 280x280 | ТЕРМО черный | +185 С° | 50 | 10724 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 13405 |
| № 6 прямая | | шт. | 127-228 | 310x310 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 16086 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 16233 |
| № 7 прямая | | шт. | 152-280 | 364x364 | ТЕРМО черный | +185 С° | 25 | 17873 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 19923 |
| № 8 прямая | | шт. | 178-330 | 420x420 | ТЕРМО черный | +185 С° | 25 | 18523 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 21935 |
| № 8R прямая | | шт. | 178-330 | 420x420 | ТЕРМО черный | +185 С° | 25 | 17548 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 19965 |
| № 9 прямая | | шт. | 254-502 | 600x600 | ТЕРМО черный | +185 С° | 20 | 24372 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 27247 |
| Угловые, допустимые отклонения от Ø по Ø2 | | | | | | | | |
| № 1 ГРОФИ | | шт. | 75-200 | 420x420 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 17661 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 19433 |
| № 2 ГРОФИ | | шт. | 203-280 | 525x525 | ТЕРМО черный | +185 С° | 20 | 23235 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 24372 |
| № 3 ГРОФИ | | шт. | 230-360 | 660x660 | ТЕРМО черный | +185 С° | 20 | 27622 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 33309 |
| № 1 угловая | | шт. | 75-200 | 500x600 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 47607 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 54106 |
| № 1 угловая окрешен | | шт. | 75-200 | 500x600 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 68517 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 12761 |
| № 2 угловая | | шт. | 203-280 | 600x670 | ТЕРМО черный | +185 С° | 20 | 17792 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 20310 |
| № 2 угловая окрешен | | шт. | 203-280 | 600x670 | ТЕРМО черный | +185 С° | 20 | 17385 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 19498 |
| № 3.1 угловая НОВИНКА | | шт. | 280-400 | 1000x890 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 22747 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 21610 |
| № 3.1 угловая окрешен НОВИНКА | | шт. | 280-400 | 1000x890 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 26000 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 28009 |
| Узкие, допустимые отклонения от Ø по Ø2 | | | | | | | | |
| № 2 УВ/ТРАУГОЛ | | шт. | 125-280 | 580x580 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 22991 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 32529 |
| № 4 комби | | шт. | 75-160 | 280x280 | ТЕРМО черный | +185 С° | 30 | 38281 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 46682 |
| № 6 комби НОВИНКА | | шт. | 110-250 | 420x420 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 10 155 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 11 569 |
| № 8 комби | | шт. | 175-330 | 460x460 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 13 931 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 15 485 |
| № 9 комби | | шт. | 300-600 | 750x750 | ТЕРМО черный | +185 С° | 15 | 30 798 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 34 372 |
| № 10 комби | | шт. | 380-760 | 850x850 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 29 084 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 31 682 |
| № 10 комби с конутом | | шт. | 380-760 | 850x850 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 81 241 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 92 468 |
| № 11 комби | | шт. | 500-1000 | 1200x1200 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 133 235 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 142 496 |
| № 11 комби с конутом | | шт. | 500-1000 | 1200x1200 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 162 221 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 144 771 |
| № 11 комби с конутом | | шт. | 500-1000 | 1200x1200 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 154 675 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 207 976 |
| № 11 комби с конутом | | шт. | 500-1000 | 1200x1200 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 236 638 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 210 186 |
| № 11 комби с конутом | | шт. | 500-1000 | 1200x1200 | ТЕРМО черный | +185 С° | 2 | 239 075 |
| | | | | | ТЕРМО цветная | +240 С° | | 239 075 |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» | |
|------------------------|------------------------------------|
| г. Астана | ул. Вакант-1 (73171) 852-9522 |
| ул. Манаев 127 "а" | ул. Т.Т.Султанов 22-й этаж, корпус |
| г. Семей | ул. С.Султанов 10/3 |
| г. Павлодар | ул. М.Аманжолов 10/3 |
| г. Усть-Каменгорск | ул. М.Аманжолов 10/3 |
| ул. М.Аманжолов 10/3 | ул. М.Аманжолов 10/3 |
| г. Семей | ул. М.Аманжолов 10/3 |
| г. Семей | ул. М.Аманжолов 10/3 |
| г. Семей | ул. М.Аманжолов 10/3 |

| Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT | | | |
|--|------|--|-------------|
| Наименование | Фото | Тип кровли | Цена, тенге |
| KTV Кровельные вентили | | | |
| KTV Способ установки: при монтаже кровли | | металл | 12 192 |
| KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю | | Фальцевая, металл | 18 436 |
| KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю | | металлочерепица | 20 982 |
| KTV-General Способ установки: на готовую кровлю | | Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм | 45 314 |
| KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю | | металлочерепица с профилем Монтеррей | 20 982 |
| KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю | | профнастил С 21 | 34 395 |
| KTV Prof 20 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю | | профнастил С 20 | 34 395 |
| KTV Cascade НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю | | для м/ч Каскад | 32 581 |
| Вентиляционные выходы | | | |
| Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный) | | | 14 198 |
| Выход канализации Pipe-VT 110is | | | 19 308 |
| Коньковый выход канализации Pipe-cope | | | 30 802 |
| Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./500 * | | | 19 308 |
| Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./700 | | | 26 180 |
| Выход канализации Pipe-VT10is/125 | | | 20 442 |
| Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500 | | любой тип | 28 465 |
| Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700 | | | 34 692 |
| Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500 | | | 43 657 |
| Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700 | | | 50 599 |
| Колпак NurCap 110 | | | 4 640 |
| Колпак NurCap 270 | | 6 907 | |
| Колпак NurCap 110 НОВИНКА* | | 5 285 | |
| Колпак NurCap 270 НОВИНКА* | | 7 971 | |
| Выход вентиляции Moto R 190/125 | | | 125 842 |
| Проходные элементы | | | |
| Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже | | металл | 8 738 |
| Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую | | Фальцевая, металл | 8 895 |
| Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую | | металлочерепица | 9 680 |
| Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже | | металл | 10 587 |
| Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую | | Фальцевая, металл | 14 703 |
| Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую | | металлочерепица | 14 982 |
| Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую | | Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм | 32 529 |
| Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую | | профнастил С 21 | 20 738 |
| Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую | | металлочерепица "Венеция" и для м/ч Кредо | 21 000 |
| Base-VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы | | для керамической и минеральной черепицы | 38 320 |
| Base-VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 20, на готовую | | профнастил С 20 | 20 738 |
| Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую | | для м/ч Каскад | 15 506 |
| Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую | | для м/ч Квинта | 21 000 |
| Основание KROVENT Base VT для шайбы НОВИНКА* (в комплектацию с трубой 125is) | | применяется для монтажа на вентиляционный канал или полость под черепицу, черепица металлочерепица для битумных мембран кровли | 34 011 |
| Коньковый элемент | | | |
| Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope | | любой тип кровли | 20 372 |
| Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА* | | любой тип кровли | 47 093 |
| Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА* | | любой тип кровли | 38 372 |
| Аэраторы скатные | | | |
| Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже | | металл | 8 006 |
| Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую | | металлочерепица | 8 738 |
| Гофрированная труба | | | |
| Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком | | | 7 012 |
| Уплотнитель гидрозащита Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляция | | | 5 895 |
| Krovent (Приточный) вентиль | | | |
| Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении | | защитная вставка | 18 384 |
| Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см * 27 см) | | Для вентиляции цоколя | 5 651 |
| Универсальный переходник | | | |
| Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб | | Стандартные трубы диаметром 120мм * 120мм * 120мм * 120мм | 2 983 |
| Аэратор | | | |
| Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2 | | Для мягкой кровли и мембранных кровли | 9 139 |
| Примечание: | | | |
| (1) Наличие упаковки в фото-макетере | | | |
| Состояние кровли: красный, черепица, керамическая, асбестовый, серый, черный | | | |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 14.05.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

| Тип сэндвич-панели | Марка | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСМ | 1190, 1200 | м.кв. | 16 241 | 18 123 | 19 299 | 20 494 | 22 520 | 23 841 | 24 475 | 25 832 | 27 225 | 29 153 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСМ | 1000 | м.кв. | 17 155 | 19 055 | 20 231 | 21 426 | 23 461 | 24 819 | 25 398 | 26 791 | 27 958 | 30 112 |
| Кровельная трехслойная сэндвич-панель | ТП-ПКМ | 1000 | м.кв. | 17 861 | 19 761 | 20 937 | 22 131 | 24 194 | 25 561 | 26 149 | 27 497 | 28 664 | 30 845 |

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

| Тип сэндвич-панели | Марка | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСП | 1190, 1200 | м.кв. | 14 323 | 15 146 | 15 653 | 16 169 | 17 065 | 17 644 | 17 915 | 18 503 | 19 137 | 19 915 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСП | 1000 | м.кв. | 15 246 | 16 078 | 16 585 | 17 110 | 17 996 | 18 594 | 18 838 | 19 462 | 20 168 | 20 910 |
| Кровельная трехслойная сэндвич-панель | ТП-ПКП | 1000 | м.кв. | 15 861 | 16 694 | 17 209 | 17 734 | 18 648 | 19 254 | 19 507 | 20 078 | 20 584 | 21 552 |

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-390; +7 771 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельcenter.kz | |

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16 Цены действительны с 14.05.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

| Наименование продукции | | | | Размер | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|--|---|---------------|---------------------------|--------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| Снегозадержатели | Описание и технические параметры | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA Style | Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет | 20x40/1,5 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1 м | к-кт | 7355 | 8479 | 10181 | - | - |
| | | | | 3 м | | | 18330 | 21057 | 25272 | - |
| | | 20x40/1,5 мм | для фальцевой кровли | 1 м | к-кт | 10082 | 11140 | 13371 | - | - |
| | | | | 3 м | | 25073 | 27734 | 33271 | - | - |
| | | | | 1 м | | 10462 | 11966 | 14363 | - | - |
| | | | | 3 м | | 25982 | 29916 | 35916 | - | - |
| 20x40/1,5 мм | для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1 м | к-кт | 10760 | 12429 | 14908 | - | - | | |
| | | 3 м | | 26891 | 30990 | 37189 | - | - | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA Style | Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет | 20x40/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1 м | к-кт | 6363 | 7570 | 9091 | - | - |
| | | | | 3 м | | | 15834 | 18793 | 22545 | - |
| | | 20x40/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1 м | к-кт | 8859 | 10082 | 12099 | - | - |
| | | | | 3 м | | 22115 | 25156 | 30181 | - | - |
| | | | | 1 м | | - | - | - | 6033 | 7239 |
| | | | | 3 м * | | - | - | - | 14363 | 17239 |
| 20x40/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1 м | к-кт | - | - | - | 8710 | 10446 | | |
| | | 3 м | | - | - | - | 20759 | 24908 | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA lite | Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес. | d 25/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1 м | к-кт | - | - | - | 5140 | 6165 |
| | | | | 3 м * | | | - | - | - | 12280 |
| | | d 25/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1 м | к-кт | - | - | - | 8181 | 9818 |
| | | | | 3 м | | - | - | - | 19338 | 23206 |
| | | | | 1 м | | - | - | - | - | - |
| | | | | 3 м | | - | - | - | - | - |

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

| Наименование продукции | | | | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|------------------------------------|---|---|----------------|------------|----------|----|---|----------------|------------------------------|-------|
| Ограждение кровельные | Описание и технические параметры | Тип кровельного покрытия | Стандарт. цвет | | | | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | |
| Ограждение кровельное VEGA lite | 600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м. | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 600 | к-кт | - | - | - | 25007 | 30015 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 27486 | 32990 | |
| | | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 1200 | к-кт | - | - | - | - | 33238 | 39883 |
| | | | 600 | | - | - | - | 36032 | 43238 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 39387 | 47271 | |
| | | | 1200 | | - | - | - | 43866 | 52643 | |
| | 900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м. | для фальцевой кровли | 600 | к-кт | - | - | - | 29321 | 35189 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 33552 | 40263 | |
| | | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 1200 | к-кт | - | - | - | - | 38908 | 46692 |
| | | | 600 | | - | - | - | 40990 | 49188 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 45304 | 54361 | |
| | | | 1200 | | - | - | - | 49767 | 59733 | |
| Ограждение кровельное БЮДЖЕТ | 600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой. | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 600 * | к-кт | - | - | - | 19966 | 23966 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 22842 | 27420 | |
| | | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 1200 | к-кт | - | - | - | - | 28445 | 34131 |
| | | | 600 | | - | - | - | 31949 | 38346 | |
| | | | 900 | | - | - | - | 34759 | 41701 | |
| | | | 1200 | | - | - | - | 42263 | 50725 | |
| | для фальцевой кровли | 600 | к-кт | - | - | - | - | 21173 | 25404 | |
| | | 900 | | - | - | - | 24214 | 29057 | | |
| | 1200 | - | - | - | - | - | 35387 | 42478 | | |

КРЕПЕЖ *NEW

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------|---|---|---|
| Комплект крепежа одной стойки | для МЧ, ПН, мягкой кровли | к-кт | 628 | - | - | - | - | - |
| Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор | ПН НС-35, С-44, НС-60, 75 | к-кт | 2165 | 2264 | 2727 | - | - | - |
| Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор | ПН Н-114 | к-кт | 2512 | 2694 | 3240 | - | - | - |

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

| Наименование продукции | | | | Размер | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|---|--|---------------------------|---|--------|----------|----|---|------------------|------------------------------|------------------|
| Снегозадержатели | Описание и технические параметры | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Кровельный мостик VEGA Lite | 1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. | 350 мм, 2,0/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1200 | к-кт | - | - | - | 32891 | 39469 |
| | | | | 2500 | | | - | - | - | 55535 |
| | | 350 мм, 2,0/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1200 | к-кт | - | - | - | 36527 | 43849 |
| | | | | 2500 | | - | - | - | 60394 | 72476 |
| | 2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. | 350 мм, 2,0/1,2 мм | для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75* | к-кт | 1200 | - | - | - | 36974 | 44362 |
| | | | | | 2500 | - | - | - | 61865 | 74245 |
| | | 350 мм, 2,0/1,2 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1200 | к-кт | - | - | - | 38098 | 45717 |
| | | | | 2500 | | - | - | - | 63518 | 76228 |
| Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW* | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли | к-кт | 600 | - | - | - | 4149 | 4992 | |
| | | | | 900 | - | - | - | 6710 | 8049 | |
| | | | | 1200 | - | - | - | 8148 | 9785 | |
| | | | | 1000 | - | - | - | 2380 | 2859 | |
| Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW* | | | | 3000 | шт | | - | - | 5950 | 7140 |
| | | | | 3000 | | | - | - | - | 1934 |
| Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW* | | | | 1000 | шт | | - | - | 1934 | 2314 |
| | | | | 3000 | | | - | - | - | 4760 |

Примечание:
 Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1.2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite-** RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006
 Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-твов. От 100 к-твов - наценка не применяется.
 Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL 9006
 Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-твов. От 50 к-твов наценка не применяется.
 Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.
 Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-твов. От 40 к-твов - наценка не применяется.
 * - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 14.05.2026

| Размеры | Деревянные лестницы FAKRO | | | | | | Металлические лестницы FAKRO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| | LWS | LWK | LTK | LTK ENERGY | LWL EXTRA | LWT | Складные | | | Раздвижные | Ножничные | | | | | |
| | | | | | | | LMS | LМК | LMP | LML | LDK | LSF | Доп.ступень LSS к LSF | LST | Доп.ступень LSS к LST | |
| 60*100/280 | 222110 | 236187 | 301099 | 267470 | - | - | - | - | 60*144/366 | - | 60*120 | - | LSS 40*25 | - | LSS 38*25 | |
| 70*100/280 | 226802 | 244008 | 312048 | 275291 | - | - | - | - | | | 218199 | | | | | |
| 60*140/305 | 204904 | 221327 | - | - | - | - | 314395 | 366012 | | | 70*120 | | | | | 64912 |
| 60*140/330 | 246354 | 265124 | - | - | - | - | - | - | | | 228366 | | | | | LSS 32*25 |
| 70*140/280 | - | - | 274509 | - | - | - | 114965 | 427796 | 1137850 | 70*130 | 64912 | 55527 | | | | |
| 70*140/305 | 210378 | 226802 | 287022 | - | - | - | 333164 | 387127 | 70*144/366 | - | 70*140 | LSS 30*25 | - | LSS 24*25 | | |
| 70*140/330 | 251046 | 269816 | 387127 | - | - | - | 277637 | 296407 | | | 228366 | | | | LSS 32*25 | |
| 60*120/280 | 152505 | 183006 | 233841 | - | 315959 | 387910 | 284676 | 301881 | | | 70*130 | | | | 64912 | |
| 70*120/280 | 171275 | 199429 | 241661 | - | 319869 | 359755 | - | - | | | - | | | | 64912 | |
| 60*130/280 | - | - | 246354 | - | - | - | 146639 | - | 1177806 | 70*140 | 64912 | 55527 | | | | |
| 60*130/330 | 251046 | 275291 | - | - | - | - | 308138 | 355062 | 86*144/366 | - | 70*140 | LSS 30*25 | - | LSS 24*25 | | |
| 60*130/305 | 197865 | 214289 | 268252 | - | 373832 | 446565 | - | 412936 | | | | | | | | |
| 70*130/280 | - | - | 252611 | - | - | - | - | - | | | 70*140 | | | | 64912 | |
| 70*130/330 | 257303 | 279201 | - | - | - | - | 321433 | 376961 | | | - | | | | 64912 | |
| 70*130/305 | 204904 | 220545 | 279983 | - | 376961 | 455950 | - | - | 1219256 | - | 64912 | 55527 | | | | |
| 60*120/330 | 233841 | 263560 | 334728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70*120/330 | 238533 | 267470 | 344895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60*120/300 | 187698 | 204122 | 246354 | - | - | - | 136863 | - | 1219256 | - | - | 64912 | - | - | 55527 | |
| 70*120/300 | 194737 | 206468 | 252611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| газовый доводчик LXM-3 | | | | Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой. | | | | | | | | | | | 72733 | |
| МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ) | | | | LXK | Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP. | | | | | | | | | | | 21116 |
| | | | | LXK-D | Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см. | | | | | | | | | | | 61002 |

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 14.05.2026

| № | Наименование | Вид продукта | Т | Ш | Д | теплопроводность | Упаковка | | Плотность | Цена, тг. | |
|--|---|--------------|-----|-------|--------|------------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | | мм | мм | мм | λ | м2 | м3 | | кг/м3 | тг/уп |
| Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолкна | | | | | | | | | | | |
| 1 | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik | рулон | 50 | 1 200 | 9 000 | 0,037 | 21,60 | 1,080 | 15 | 31 215 | 28 903 |
| 2 | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik | рулон | 50 | 1 200 | 10 000 | 0,040 | 24,00 | 1,200 | 15 | 27 098 | 22 582 |
| 3 | KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik | плита | 50 | 610 | 1 300 | 0,037 | 12,69 | 0,634 | 15 | 18 113 | 28 569 |
| 4 | KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik | плита | 100 | 610 | 1 300 | 0,037 | 6,34 | 0,634 | 15 | 18 113 | 28 569 |
| 5 | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) * | плита | 50 | 1 200 | 8 000 | 0,440 | 19,20 | 0,960 | 15 | 13 027 | 13 570 |
| 6 | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW* | плита | 50 | 1 220 | 6 800 | 0,440 | 16,59 | 0,830 | 15 | 11 599 | 13 975 |

Минераловатные плиты IZOTERM

| № | Наименование | Вид продукта | Т | Ш | Д | Упаковка | | | Плотность | Цена, тг. | |
|----|-------------------------|--------------|----|-----|-------|----------|------|-------|-----------|-----------|---------|
| | | | мм | мм | мм | шт. | м2 | м3 | | кг/м3 | тг/уп |
| 1 | Плита IZOTERM П75 М50 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 8 | 4,80 | 0,240 | 50 | 7 396 | 30 815 |
| 2 | Плита IZOTERM П75 М60 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 8 | 4,80 | 0,240 | 60 | 8 468 | 35 285 |
| 3 | Плита IZOTERM П75 М70 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 70 | 7 184 | 39 910 |
| 4 | Плита IZOTERM П125 М80 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 80 | 7 875 | 43 752 |
| 5 | Плита IZOTERM П125 М90 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 90 | 8 766 | 48 698 |
| 6 | Плита IZOTERM П125 М100 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 100 | 9 623 | 53 460 |
| 7 | Плита IZOTERM П125 М110 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 110 | 10 544 | 58 576 |
| 8 | Плита IZOTERM П125 М120 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 6 | 3,60 | 0,180 | 120 | 11 446 | 63 586 |
| 9 | Плита IZOTERM П175 М130 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 130 | 10 248 | 68 322 |
| 10 | Плита IZOTERM П175 М140 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 140 | 10 986 | 73 237 |
| 11 | Плита IZOTERM П175 М150 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 150 | 11 706 | 78 037 |
| 12 | Плита IZOTERM П175 М160 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 160 | 12 471 | 83 138 |
| 13 | Плита IZOTERM П175 М170 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 170 | 13 209 | 88 059 |
| 14 | Плита IZOTERM П200 М180 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 180 | 14 452 | 96 349 |
| 15 | Плита IZOTERM П200 М190 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 190 | 15 136 | 100 903 |
| 16 | Плита IZOTERM П200 М200 | плита | 50 | 600 | 1 000 | 5 | 3,00 | 0,150 | 200 | 15 819 | 105 457 |

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

| № | Наименование | Вид продукта | Т | Ш | Д | Упаковка | | | Форма кромки | Цена, тг. | |
|---|--|--------------|-----|-----|-------|----------|-------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | мм | мм | мм | шт. | м2 | м3 | | кг/м3 | тг/уп |
| 1 | XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства) | плита | 20 | 600 | 1 200 | 20 | 14,40 | 0,288 | прямая | 23 233 | 80 670 |
| 2 | | плита | 30 | 580 | 1 180 | 13 | 8,90 | 0,267 | L-образная | 20 609 | 77 211 |
| 3 | | плита | 40 | 580 | 1 180 | 10 | 6,84 | 0,274 | L-образная | 21 137 | 77 211 |
| 4 | | плита | 50 | 580 | 1 180 | 8 | 5,48 | 0,274 | L-образная | 19 480 | 71 158 |
| 5 | | плита | 100 | 580 | 1 180 | 4 | 2,74 | 0,274 | L-образная | 20 547 | 75 055 |

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС








Продукция в наличии и под заказ

















* до исчерпания складских остатков



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Комплекующие для кровли | | | | | |
|---|----------------|----------|---|-------------|----------|
| Прайс-лист №19 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Описание | Внешний вид | Цена, шт |
| Уплотнители самоклеющиеся | | | | | |
| ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м | 4 м.п. | рулон | Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа. | | 2685 |
| ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW | 10 м.п. | рулон | | | 1924 |
| ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW | 8 м.п. | рулон | | | 1818 |
| УПТП ППЭ 45*30000мм | 30 м.п. | рулон | Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной пленки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства. | | 6576 |
| Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT | 0,10*0,10*0,20 | шт | | | 4080 |
| Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R1 | (15-22 мм) | шт | Самоклеющийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. | | 5747 |
| Фланец самоклеющийся уплотнительный Eurovent SEAL R2 | (25-32 мм) | шт | Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара | | 6121 |
| Гидроизоляция примыканий | | | | | |
| Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п. | 50 м.п. | рулон | РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала | | 2410 |
| Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п. | 50 м.п. | рулон | | | 7887 |
| НИСОВАНД самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая НИКОКРОВ/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА | 0,10 x 10 м.п. | рулон | Данная герметизирующая лента НИСОВАНД производится нанесением специального самоклеющегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель. | | 13047 |
| | 0,10 x 3 м.п. | рулон | | | 5942 |
| | 0,20 x 10 м.п. | рулон | | | 26325 |
| Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА | 0,050x50м.п. | рулон | Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена. | | 4969 |
| Материалы для ремонта кровли | | | | | |
| Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила | 400 | мл. | Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. | | 4969 |
| МАСТИКА АЭРОЗОЛЬ «SPRAY FLAS» NEW | 350 | мл. | Ремонт отверстий и швов кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов. Герметизация кровель, водосточных желобов, мансардных окон. Ремонт динамических трещин в стенах и крышах. | | 7083 |

| Аэроэлементы | | | | | | |
|--|------------|-------|--|---|-------|--|
| Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017) | 0,24*5,0 м | рулон | Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги. |  | 10731 | |
| Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017) | 0,24*5,0 м | рулон | однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции | | 8594 | |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м | 5 м.п. | рулон | Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Туэкек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилачукуровой клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. |  | 16472 | |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м | 5 м.п. | рулон | По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство. | | 10731 | |
| Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м | 5 м.п. | рулон | Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами. |  | 4123 | |
| Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм. | 50x25 мм. | рулон | 1-а сторона лент из нетканого полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран. |  | 14889 | |
| Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм. | 60x25 мм. | рулон | 1-а сторона лент из ПЭ, укреплена полиэстерным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран. |  | 17180 | |
| Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм. | 120x25 мм. | рулон | Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой |  | 18390 | |
| Уплотнитель профильный | | | | | | |
| НС-18 | верхний | шт. | |  | 290 | |
| | нижний | шт. | | | 247 | |
| НС 21 | верхний | шт. | | | 292 | |
| | нижний | шт. | | | 497 | |
| НС35 | верхний | шт. | | | 539 | |
| | нижний | шт. | | | 626 | |
| НС 44 | верхний | шт. | | | 1207 | |
| | нижний | шт. | | | 347 | |
| Н 60 | верхний | шт. | | | 497 | |
| | нижний | шт. | | | | |
| Н 75 | верхний | шт. | | | | |
| | нижний | шт. | | | | |
| Н 114 *NEW | верхний | шт. | | | | |
| | нижний | шт. | | | | |
| "Монтеррей" | верхний | шт. | | | | |
| | нижний | шт. | | | | |
| Уплотнитель кровельный ТСП | верхний | шт. | | | | |
| | нижний | шт. | | | | |

| Герметики, пена и силикон | | | | | |
|---|-----------|----------|--|---|----------|
| Наименование | Объем, мл | Ед. изм. | Описание | Внешний вид | Цена, шт |
| Герметик водонепроницаемый PENOSIL All Weather Sealant | 280 | шт | Содержащий растворитель, устойчивый к воде и плесени герметик, на основе синтетического каучука, хорошо прилипает к большинству материалов. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям |  | 2250 |
| Герметик кровельный PENOSIL Bitum (черный) | 280 | шт | Пластозластичный растворитель, содержащий герметизирующую пасту для битумных поверхностей. Цвет: черный Преимущества: * Стойкость к атмосферным воздействиям * Быстрое действие * Выдерживает высокие температуры |  | 2330 |
| Герметик силиконовый универсальный BUDPRO US-10 | 240 | шт | Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений для внутренних и наружных работ. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстро покрывается пленкой * Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву |  | 1456 |
| Герметик силиконовый универсальный PENOSIL | 280 | шт | Кислотный герметик универсального назначения, который хорошо обрабатывается и обладает отличной адгезией. Цвет: бежевый, черный, серый, коричневый, прозрачный, белый Преимущества: * Эластичность * Стойкость к атмосферным воздействиям |  | 2304 |
| | | | | | 2414 |
| Герметик термостойкий PENOSIL Premium Sealant +1500 для печей и каминов | 310 | шт | Герметик на основе силикатов для высокотемпературных работ. Цвет: черный Преимущества: * Выдерживает высокие температуры * Очищается водой * Увеличенное время образования пленки |  | 1425 |
| Клей монтажный PENOSIL SpeedFix Super Strong 907 для низких температур | 280 | шт | Синтетический универсальный клей с высокой начальной схватываемостью. Для быстрого и простого склеивания и заполнения различных материалов. Цвет: бежевый Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Для использования в зимой |  | 2487 |
| Клей монтажный прозрачный PENOSIL SpeedFix Clear 909 | 280 | шт | Прозрачный монтажный клей на основе растворителя для незвидимого сцепления и герметизации, который может использоваться в разных целях в строительных проектах. Цвет: прозрачный Преимущества: * Быстрое действие * Стойкость к атмосферным воздействиям * Подходит для окрашивания |  | 3119 |
| Клей-пена многофункциональная PENOSIL SpeedFix | 750 | шт | Универсальная клей-пена для различных внутренних и наружных строительных работ. Заменяет традиционное скрепление раствором или винтами, представляя собой более простое, быстрое, чистое, бесшумное и дешевое решение. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Быстрое действие |  | 4121 |
| Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30 | 440 | шт | Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других спланированных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. Цвет: прозрачный |  | 1329 |
| Пена монтажная бытовая BUDPRO FS-45 | 575 | шт | Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол. |  | 2344 |
| Пена монтажная бытовая PENOSIL Premium Foam | 650 | шт | Изоляционная пена с трубкой-аппликатором для большинства работ по заполнению и герметизации. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Термоизоляция * Звукоизоляция * Подходит для окрашивания |  | 3303 |
| Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-65, с увеличенным выходом | 745 | шт | Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пистолетная пена для различных строительных применений, например, уплотнение швов и проходов, установка оконных рам и дверных коробок, термическая и звуковая изоляция. Высокий выход позволяет выполнить больше работы с одним баллоном. Низкое деформационное давление при отверждении и умеренное вторичное расширение исключают деформацию элементов конструкции. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол. |  | 2513 |
| Пена монтажная профессиональная PENOSIL GoldGun 65 | 875 | шт | Пистолетная пена для тепло- и звукоизоляции. Пена с высочайшим стабильным качеством и повышенной производительностью, для самых требовательных пользователей и тяжелых условий. Цвет: светло-желтый Преимущества: * Большой выход * Термоизоляция * Быстрое действие |  | 4287 |
| Пистолет для монтажной пены PENOSIL Foam Gun C1 | - | шт | PENOSIL FoamGun C1 — экономичный и простой в использовании пистолет-распылитель для нанесения полиуретановой пены. Преимущества: * Быстрый * Длительный срок службы * Точная дозировка |  | 4484 |
| Пена монтажная профессиональная BUDPRO FP-50 (летняя) *НОВИНКА | 640 | шт | Профессиональная полиуретановая монтажная пена BUDPRO для установки и уплотнения окон и дверей, тепло- и звукоизоляции, изоляции и фиксации труб, заполнения проемов и пустот, герметизации швов. |  | 1933 |
| Клей-пена многофункциональная IRFix 60 СЕКУНД *НОВИНКА | 800 | шт | Высокоэффективный монтажный полиуретановый клей нового поколения, специально разработанный для сверхбыстрого монтажа строительных и отделочных материалов. Время первичной фиксации составляет всего 60 секунд, что позволяет значительно ускорить выполнение работ, повысить производительность труда и сократить время ожидания. Клей-пена обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей и может использоваться как в интерьере, так и снаружи помещений. Подходит для приклеивания различных элементов: гипсокартона, пенополистирольных плит, панелей, откосов, теплоизоляции, кирпича, дерева и многих других материалов. |  | 4964 |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "А" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 772 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Силдаская, 10/3 | тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 2/9 | тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел.: +7 (7222) 550-823; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Элементы безопасности кровли ОРТИМА | | | | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Прайс-лист №20 | | | | | | | | | | | |
| Изображение | Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена, тт (цвета на складе) | Цена, тт (цвета под заказ) | Изображение | Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена, тт (цвета на складе) | Цена, тт (цвета под заказ) |
| | Снегодержатель трубчатый универсальный Орטיма 3 м | Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 5,58 | 13708 | 15764 | | Полотно лестницы Орטיма 1,92 м | Полотно лестницы - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-ГН - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 7,59 | 29004 | 33354 |
| | Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Орטיма 3 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i> | Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт <i>(рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны)</i> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 + Гайка М8-ГН - 4 шт, Шайба А.8 - 12 шт | 6,03 | 20488 | 23562 | | Кронштейн стеновой лестницы Орטיма (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы) | Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x20 - 4 шт Гайка М8-ГН - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт | 1,75 | 14429 | 16593 |
| | Снегодержатель трубчатый универсальный Орטיма 1 м | Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт | 2,45 | 7196 | 8275 | | Кронштейн карнизный лестницы Орטיма (использовать не менее 6 шт на каждую полотно лестницы) | Кронштейн карнизный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | 0,16 | 2138 | 2459 |
| | Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Орטיма 1 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i> | Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 + Гайка М8-ГН - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт | 2,75 | 11423 | 13137 | | Кронштейн коньковый лестницы Орטיма (использовать 2 шт на всю лестницу) | Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт Гайка М8-ГН - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,36 | 7660 | 8809 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 650, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 6,42 | 15748 | 18110 | | Поручень лестницы Орטיма (использовать 2 шт на всю лестницу) | Поручень - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-ГН - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 2,84 | 10763 | 12378 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 650, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 9,04 | 23188 | 26667 | | Угол кровельного ограждения Орטיма | соединительный уголок для труб кровельного ограждения | 0,16 | 2920 | 3358 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 650, 2 м на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i> | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт | 7,32 | 22663 | 26062 | | Кронштейн снегодержателя универсальный Орטיма | Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | 0,55 | 2004 | 2304 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 650, на фальц 2 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i> | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт | 9,94 | 30128 | 34647 | | Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Орטיма | Кронштейн снегодержателя универс. Zn-RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-ГН - 2 шт | 0,85 | 4643 | 5339 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 650, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 10,05 | 21661 | 24910 | | Крепление кронштейна для фальцевой кровли Орטיма | Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-ГН - 2 шт | 0,04 | 3201 | 3681 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 650, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 14,28 | 31337 | 36038 | | Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Орטיма | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | 0,01 | | 195 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 900, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 8,20 | 18179 | 20906 | | Заглушка d25 | | 0,01 | | 195 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 900, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 10,58 | 24679 | 28381 | | Стойка ограждения 0,6 (комплект) | | 0,75 | 5290 | 6084 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 900, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 10,53 | 26951 | 30994 | | Стойка ограждения 0,9 (комплект) | | 1,11 | 7367 | 8472 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 900, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 14,28 | 34404 | 39564 | | Стойка ограждения 1,2 (комплект) | | 1,48 | 9481 | 10903 |
| | Ограждение кровельное Орטיма 1200, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 3 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 10,07 | 27134 | 31205 | | Ограждение кровельное Орטיма 1200, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 3 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 13,44 | 37763 | 43428 |
| | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 1200, 2 м | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 4 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | 12,50 | 32583 | 37471 | | Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 1200, 3 м | Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 17,00 | 45546 | 52378 |
| <p>В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЭВБ Орטיма (по цене складской): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера</p> | | | | | | | | | | | |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|---|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Сапарман, 10/9 | Тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 955 83 40 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Коммунистическая, 15 | Тел: +7 (7162) 380 777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Семей ул. Тимурова, 15 | Тел: +7 (7172) 390 797 - отдел продаж Тел: +7 (7122) 350 829; +7 771 200 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |


Элементы безопасности кровли GRAND LINE

| Элементы безопасности кровли GRAND LINE | | | | | Цены действительны с 14.05.2023 | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--|---|-------------------|---------------------------|--|--|
| Изображение | Название | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена, тг (цены на складе) | Цена, тг (цены по заказу) | Изображение | Название | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена, тг (цены на складе) | | |
| | Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м | Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт | 8,96 | 25 314 | 29 111 | | | | | | | |
| | Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м | Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт | 9,63 | 36 945 | 42 487 | | | | | | | |
| | Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м | Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт | 8,54 | 12 559 | 14 443 | | | | | | | |
| | Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м | Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт | 8,84 | 21 551 | 24 784 | | | | | | | |
| | Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | 0,94 | 3 714 | 4 271 | | | | | | | |
| | Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт | 0,96 | 8 418 | 9 680 | | | | | | | |
| | Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line | Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт | 0,15 | 6 573 | | | | | | | | |
| | Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | 0,02 | 195 | | | | | | | | |
| | Ограждение кровли Grand Line 0,9 м | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт | 12,71 | 45 155 | 51 928 | | | | | | | |
| | Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт | 18,53 | 57 751 | 66 413 | | | | | | | |
| | Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 14 шт, Саморез универсальный 6,5x19 - 8 шт | 14,51 | 65 423 | 75 237 | | | | | | | |
| | Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез универсальный 6,5x19 - 8 шт | 20,93 | 78 263 | 90 003 | | | | | | | |
| | Ограждение кровли Grand Line 1,2 м | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт | 16,42 | 57 067 | 65 627 | | | | | | | |
| | Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт | 22,24 | 69 724 | 80 182 | | | | | | | |
| | Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез универсальный 6,5x19 - 11 шт | 18,22 | 76 822 | 88 345 | | | | | | | |
| | Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез универсальный 6,5x19 - 11 шт | 24,04 | 87 769 | 100 934 | | | | | | | |
| | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт | 18,77 | 88 306 | | | | | | | | |
| | Полотно мостика переходного Grand Line 1 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт | 6,25 | 38 521 | | | | | | | | |
| | Кронштейн мостика переходного Grand Line | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба 8F - 9 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт | 5,30 | 7 452 | | | | | | | | |
| | Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба 8F - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт | 5,75 | 14 013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговое поручье Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепление к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепление к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх16 - 8 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт | 20,40 | 250 893 | | |
| | | | | | | | Полотно лестницы Grand Line 1 м | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 8,67 | 104 384 | | |
| | | | | | | | Дуговое поручье Grand Line | Дуговое поручье Zn/RAL - 1 шт | 2,10 | 26 719 | | |
| | | | | | | | Кронштейн стеновой Grand Line | Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх16 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт | 1,64 | 25 094 | | |
| | | | | | | | Кронштейн карнизный Grand Line | Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,19 | 9 981 | | |
| | | | | | | | L-кронштейн Grand Line | L-кронштейн крепление к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,11 | 2 114 | | |
| | | | | | | | U-кронштейн Grand Line | U-кронштейн крепление к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,15 | 2 260 | | |
| | | | | | | | Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт | 10,30 | 154 303 | | |
| | | | | | | | Полотно лестницы Grand Line | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 8,67 | 104 384 | | |
| | | | | | | | Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line | Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт | 0,10 | 5 424 | | |
| | | | | | | | Кронштейн козырьковый Grand Line | Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 3 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,30 | 6 646 | | |
| | | | | | | | Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров) | Отпор Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт | 0,55 | 10 482 | | |
| | | | | | | | Мостик переходный Grand Line 3 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба 8F - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт | 23,55 | 110 346 | | |
| | | | | | | | Мостик переходный Grand Line 1 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба 8F - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт | 9,43 | 56 089 | | |
| | | | | | | | Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба 8F - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт | 24,86 | 129 600 | | |
| | | | | | | | Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба 8F - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт | 10,31 | 65 496 | | |
| <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждение кровли: RAL 8017. Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сборки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы окрашиваются НЕ окрашены. В комплекте стандартной комплектации Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8x60 окрашены, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы окрашены НЕ окрашены. Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.</p> | | | | | | | | | | | | |



Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Прайс-лист №22 Цены действительны с 14.05.2026


| Саморезы кровельные | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|------------|
| Наименование | Размер | Фасовка, шт | Цена 1 шт/ тг | |
| | | | Пром. упаковка | Фасованные |
|  <p>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК</p> | 4,8 x 29 | 3500/250 | 35,9 | 37,1 |
| | 4,8 x 35 | 3200/250 | 38,6 | 39,6 |
| | 4,8 x 50 | 2500/150 | 45,9 | 47,1 |
| | 4,8 x 70 | 1500/100 | 54,9 | 56,8 |
| | 4,8 x 19 св. № 1 | 5000/400/250 | 31,9 | 33,2 |
| | 5,5 x 19 | 2500 / 250 | 30,9 | 32,4 |
|  <p>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR</p> | 4,8 x 19 св. № 1 | 5000/400/250 | 37,9 | 38,9 |
| | 4,8 x 29 | 3500/250 | 39,4 | 40,6 |
| | 4,8 x 35 | 3000/250 | 40,9 | 41,9 |
| | 4,8 x 50 | 2000/150 | 50,1 | 51,9 |
| | 4,8 x 60 | 2000/100 | 57,3 | 58,8 |
| | 4,8 x 64 | 2000/100 | 56,1 | 58,1 |
| | 4,8 x 70 | 1250/100 | 61,6 | 63,8 |
| | 4,8 x 80 | 1250/100 | 76,3 | 78,8 |


| Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные | | | | |
|---|----------|-------------|---------------|--|
| Наименование | Размер | Фасовка, шт | Цена 1 шт/ тг | |
|  <p>Заклёпка вытяжная 3/4 ст окрашенная по RAL/ RR</p> | 3,2 x 8 | 1000 | 12,7 | |
| | 4,0 x 10 | 1000 | 20,9 | |
| | 4,8 x 12 | 1000 | 27,4 | |

| Наименование | Размер | Фасовка, шт | Цена 1 шт/ тг | |
|--|--------------|-------------|---------------|--|
|  <p>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR</p> | ПШ 4,2 x 13 | 1000 | 11,5 | |
| | ПШ 4,2 x 16 | 1000 | 10,0 | |
| | ПШ 4,2 x 19 | 1000 | 10,5 | |
| | ПШ 4,2 x 25 | 500 | 13,0 | |
| | ПШ 4,2 x 32 | 500 | 19,4 | |
| | ПШ 4,2 x 41 | 500 | 21,2 | |
| | ПШС 4,2 x 13 | 1000 | 12,5 | |
| | ПШС 4,2 x 16 | 1000 | 11,5 | |
| | ПШС 4,2 x 19 | 1000 | 11,7 | |
| | ПШС 4,2 x 25 | 500 | 15,0 | |
| | ПШС 4,2 x 32 | 500 | 20,9 | |
| | ПШС 4,2 x 41 | 500 | 24,4 | |

| Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech | | | | |
|---|---------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Наименование | Доступные цвета | Размер | Фасовка, шт | Цена 1 шт/ тг |
|  <p>Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)</p> | Золотой дуб Темный дуб | ПШ 4,2 x 13 | 500 | 31,9 |
| | | ПШ 4,2 x 16 | 500 | 31,9 |
| | | ПШ 4,2 x 19 | 500 | 33,2 |
| | | ПШ 4,2 x 25 | 500 | 36,7 |
|  <p>Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)</p> | Золотой дуб Темный дуб | ПШС 4,2 x 13 | 500 | 33,2 |
| | | ПШС 4,2 x 16 | 500 | 33,2 |
| | | ПШС 4,2 x 19 | 500 | 34,2 |
| | | ПШС 4,2 x 25 | 500 | 37,6 |

| Наименование | Размер | Фасовка, шт | Цинк | | Окрашенные | |
|--|-------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | Пром. упаковка | Фасованные | Пром. упаковка | Фасованные |
|  <p>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм</p> | 5,5 x 25 св. №4 (8 мм) | 4000/250 | 60,6 | 61,6 | 68,1 | 69,1 |
| | 5,5 x 32 | 3200/250 | 47,4 | 48,4 | 54,9 | 55,8 |
| | 5,5 x 32 св. №5 (12 мм) | 3000/250 | 81,0 | 82,0 | 88,5 | 89,5 |
| | 5,5 x 38 | 3000/200 | 48,9 | 49,9 | 56,3 | 57,3 |
| | 5,5 x 38 св. №5 (12 мм) | 2500/200 | 88,8 | 90,0 | 96,2 | 97,5 |
| | 5,5 x 51 | 2000/150 | 64,8 | 66,8 | 72,3 | 74,3 |
| | 5,5 x 51 св. №5 (12 мм) | 2500/150 | 106,2 | 107,7 | 113,7 | 115,2 |
| | 5,5 x 64 | 1500/100 | 70,3 | 72,8 | 77,8 | 80,3 |
| | 5,5 x 64 св. №5 (12 мм) | 1500/100 | 110,2 | 111,7 | 117,7 | 119,2 |
| | 5,5 x 76 | 1000/100 | 77,3 | 79,3 | 84,8 | 86,8 |
| | 5,5 x 76 св. №5 (12 мм) | 1000/100 | 120,2 | 122,4 | 127,7 | 129,9 |

| Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------|--|
| Наименование | Размер | Фасовка, шт | Цена 1 шт/ тг | |
|  <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p> | 6,3/ 5,5 x 75 | 300 | 111,9 | |
| | 6,3/ 5,5 x 105 | 250 | 149,3 | |
| | 6,3/ 5,5 x 135 | 250 | 168,5 | |
| | 6,3/ 5,5 x 155 | 250 | 204,2 | |
| | 6,3/ 5,5 x 185 | 250 | 225,6 | |
| | 6,3/ 5,5 x 205 | 250 | 254,8 | |
| | 6,3/ 5,5 x 235 | 250 | 308,9 | |
| | 6,3/ 5,5 x 285 | 250 | 370,7 | |










| Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям | | | | |
|---|----------------|----------|---------------|--|
| Наименование | Размер | 1500/100 | Цена 1 шт/ тг | |
|  <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p> | 6,3/ 5,5 x 105 | 800 | 379,2 | |
| | 6,3/ 5,5 x 140 | 550 | 468,2 | |
| | 6,3/ 5,5 x 160 | 500 | 688,6 | |
| | 6,3/ 5,5 x 190 | 450 | 847,2 | |
| | 6,3/ 5,5 x 205 | 400 | 936,7 | |
| | 6,3/ 5,5 x 240 | 400 | 1134,9 | |
| | 6,3/ 5,5 x 285 | 350 | 1567,3 | |

Примечание: Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

| Наименование | RAL |
|-----------------------------|--|
| Саморезы 4,8 x 29 | Цинк, 3005, 6005, 8017 |
| Саморезы 4,8 x 35 | Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32 |
| Саморезы 4,8 x 50 | Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017 |
| Саморезы 4,8 x 70 | Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32 |
| Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет | |
| Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет | Цинк, 3005, 8017, 9003 |
| Саморезы 5,5x32(38) мет/мет | |
| Заклёпки 3,2 x 8 | Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003 |
| Саморезы ПШ 4,2x16 | Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево |
| Саморезы ПШС 4,2x16 | |



| | |
|--|---|
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Общестроительный крепеж | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------------------|---------|--|
| Прайс-лист №23 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Наименование | Фасовка, шт. | Размер | Цена, шт/тг | | Описание |
| | | | Промо | Фасовка | |
| Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем  | 500 | 10 x 70 | 41,4 | | Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором. |
| | | 10 x 80 | - | | |
| | | 10 x 90 | 59,3 | | |
| | | 10 x 100 | 62,6 | | |
| | | 10 x 120 | 67,6 | | |
| Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем  | 500 | 10 x 90 | 98,0 | | Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции. |
| | | 10 x 100 | 106,7 | | |
| | | 10 x 120 | 118,9 | | |
| | 400 | 10 x 140 | 131,6 | | |
| | | 10 x 160 | 148,3 | | |
| 300 | 10 x 180 | 166,3 | | | |
| | 10 x 200 | 180,0 | | | |
| | 10 x 220 | 193,7 | | | |
| Дюбель фасадный RDR (потай)  | 50 | 10x100 | 449,5 | | Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень. |
| | | 10x120 | - | | |
| АНКЕРНЫЙ БОЛТ  | 100 | 8 x 100 | - | | Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки. |
| | 75 | 10 x 100 | 205,7 | | |
| | 60 | 10 x 110 | 239,6 | | |
| | 50 | 10 x 120 | 253,6 | | |
| | 50 | 12 x 100 | 334,3 | | |
| Наименование | Фасовка, шт. | Размер | Цена, шт/тг | | Описание |
| | | | Промо | Фасовка | |
| Дюбель-гвоздь Потай  | 2000/ 200 | 6 x 40 | 18,7 | 19,7 | Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции. |
| | 1000/ 150 | 6 x 60 | 27,7 | 28,9 | |
| | 1000/ 100 | 8 x 60 | 46,4 | 48,1 | |
| | 750/ 100 | 8 x 80 | 60,6 | 61,8 | |
| Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД) | | | | | |
| Саморез ГК-Дерево  | 12000/ 1000 | 3,5 x 35 | 6,98 | 7,05 | Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки. |
| | 2500/ 250 | 3,8 x 64 | 12,82 | 12,95 | |
| | 2000/ 200 | 4,2 x 70 | 15,46 | 15,61 | |
| | 1000/ 100 | 4,8 x 100 | 29,75 | 30,05 | |
| Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ) | | | | | |
| Саморез ГК-Металл  | 12000/ 1000 | 3,5 x 25 | 4,84 | 5,42 | Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки. |
| | 7000/ 800 | 3,5 x 35 | 6,30 | 6,52 | |
| | 4000/ 400 | 3,5 x 51 | 8,83 | 9,67 | |
| Саморезы для крепления профилей | | | | | |
| Саморезы ПШ  | 12000/ 1000 | 4,2x16 | 8,9 | 9,4 | Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой. |
| | 10000/ 1000 | 4,2x19 | 9,7 | 10,1 | |
| Саморезы ПШС  | 12000/ 1000 | 4,2x16 | 10,2 | 10,6 | Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическому каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением. |
| | 10000/ 1000 | 4,2x19 | 11,9 | 12,4 | |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 302 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovvelnycenter.kz | |

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

| Наименование | Площадь рулона, м2 | Ед. изм. | Характеристики | | | | | Область применения | Цена, тенге | |
|--|--------------------|----------|------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | Плотность | Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг | Водоупорность, мм.вод.ст. | Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см | Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см | | | Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес. |
| | | | | | | | | | | |
| ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART | | | | | | | | | | |
| Тераспан D/ FOIL D | 60 | рулон | 75±5 гр/м2 | не менее 70 | 1000 | 925 | 810 | 3 | Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь | 14078 |
| Тераспан А/ FOIL А | | | 75±5 гр/м2 | >1000 | 250 | 148 | 125 | 4 | Тераспан А – паропрооницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропрооницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия | 7821 |
| Тераспан В/ FOIL В | | | 55±5 гр/м | - | 1000 | 126 | 102 | 3 | Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкции стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия. | 6257 |
| СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM | | | | | | | | | | |
| Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC | 75 | рулон | 120 гр/м | 3000 г/м2/24 ч | >2500 мм H2O | - | - | 4 | Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропрооницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материала с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев. | 50 058 |
| Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO | 75 | рулон | 135 гр/м | 3000 г/м2/24 ч | >3000 мм H2O | - | - | 4 | Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в жилых и производственных зданиях, каркасных конструкциях и СЛТ, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые лист. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2. | 56 921 |
| Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN | 75 | рулон | 170 гр/м | 3000 г/м2/24 ч | >3000 H2O | - | - | 4 | Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2. | 72 676 |
| Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ | 75 | рулон | 90 гр/м2 | 5-6 г/м2/24 ч | - | - | - | 3 | Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. | 37 889 |
| Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW | 100 | рулон | 180 гр/м | - | 50 | 150 | 150 | 2 | Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль. | 30 220 |
| Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM А *НОВИНКА | 60 | рулон | 60 г/м² | 20 г/(м²·сут) | - | - | - | 336 часов | Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM А – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата. | 27 218 |
| Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM В *НОВИНКА | 60 | рулон | 60 г/м² | 20 г/(м²·сут) | - | - | - | 336 часов | KNAUF INSULATION GREENTERM В – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри. | 18 771 |
| Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр") | 75 | рулон | 100 гр/м2 +/- 5% | не менее 750 г/(м² x 24 ч) | не менее 4500 | 150 | 80 | 1 | Ондутис SA115 Smart - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон. | 47140 |
| Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130 | 75 | рулон | 130 гр/м2 +/- 5% | не менее 700 г/(м² x 24 ч) | не менее 5000 | 180 | 105 | 3 | Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения единственной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий. | 55513 |
| Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В | 70 | рулон | 60 гр/м2 +/- 5% | не более 7 г/(м² x 24 ч) | не менее 5500 | 110 | 70 | не должна подвергаться воздействию УФ | Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолны, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др. | 17553 |

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "а" | тел./факс: +7 (7172) 913-912; +7 771 979 22 15 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговеи, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей | тел: +7 (7232) 550-829; |
| пр. Шакарима, 40А | +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovnyycenter.kz | |

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

Прейс-лист №25

Цены действительны с 14.05.2024

| САЙДИНГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------|---------|---------------|------------|--------|-------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Ассортимент | | | | Цена, тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CLASSIC | | | | | | | | | | PREMIUM | | | | DESIGN | | | | | | | | | | |
| | | | | STANDART | | | | | COLOR PLUS | | | | | ACRYL | | | TUNDRA | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Длина, м | Полезная ширина, м | Полезная площадь, кв.м | Кол-во в упаковке, шт | Ед. изм. | Бежевый | Белый | Ванильный | Золотой песок | Салатовый | Серый | Слоновая кость | Серый графит | Шоколадный | BRAUNI Коричневый | Карамельный | Кремовый | Голубой | Темно-бежевый | Персиковый | Графит | Черный NEW* | Темный дуб | Кедр | Клен | Рябина | Ясень | |
| Коробельный брус D4,4 GL | 3,60 | 0,224 | 0,806 | 22 | шт | 3 121 | 3 121 | 3 121 | - | - | 3 121 | 3 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | кв.м. | 3 870 | 3 870 | 3 870 | - | - | 3 870 | 3 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коробельный брус D4 GL Slim | 3,00 | 0,203 | 0,609 | 22 | шт | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | - | - | - | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 3 369 | - | 3 369 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 |
| | | | | | кв.м. | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | - | - | - | - | - | - | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 5 531 | - | 5 531 | 6 609 | 6 609 |
| Блок-хаус D4,8 GL | 3,00 | 0,244 | 0,732 | 22 | шт | 3 369 | - | 3 369 | - | - | - | 3 369 | - | - | - | 3 750 | - | - | 3 750 | - | 3 750 | - | 4 229 | - | 4 229 | 4 876 | 4 876 | 4 876 |
| | | | | | кв.м. | 4 602 | - | 4 602 | - | - | - | 4 602 | - | - | - | - | - | - | 5 123 | - | - | 5 123 | - | 5 777 | - | 5 777 | 6 661 | 6 661 |
| Коробельный брус D4,0 GL | 3,66 | 0,203 | 0,743 | 22 | шт | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | - | - | - | - | - | 3 050 | - | 3 050 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | кв.м. | 3 973 | 3 973 | 3 973 | 3 973 | 3 973 | 3 973 | 3 973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 104 | - | 4 104 | - | - | - | - | - |
| Вертикальный сайдинг | 3,00 | 0,160 | 0,480 | 22 | шт | - | 2 349 | - | - | - | 2 349 | - | - | - | - | - | - | 2 695 | - | 2 695 | - | 3 103 | - | - | - | - | 3 714 | |
| | | | | | кв.м. | - | 4 894 | - | - | - | 4 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 615 | - | 5 615 | - | 6 464 | - | - | - |
| Архитектурный сайдинг | 3,00 | 0,246 | 0,738 | 22 | шт | - | 3 564 | - | - | - | 3 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 778 | - | 4 778 | - | 5 931 | - | 5 931 | |
| | | | | | кв.м. | - | 4 829 | - | - | - | 4 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 475 | - | 6 475 | - | 8 036 |
| Natural-брус | 3,00 | 0,182 | 0,546 | 22 | шт | 2 473 | 2 473 | - | - | - | 2 473 | - | - | - | - | - | - | 2 828 | - | - | - | - | - | - | 3 892 | 3 892 | 3 892 | |
| | | | | | кв.м. | 4 530 | 4 530 | - | - | - | 4 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 179 | - | - | - | - | - | - | 7 128 |
| Double-брус | 3,00 | 0,290 | 0,870 | 22 | шт | 4 149 | 4 149 | - | - | - | 4 149 | - | - | - | - | - | - | 4 734 | - | - | - | 5 425 | - | 5 425 | - | - | - | |
| | | | | | кв.м. | 4 769 | 4 769 | - | - | - | 4 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 441 | - | - | - | 6 236 | - | 6 236 | - |
| СОФИТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софит Т4 GL Классика (без перфорации) | 3,00 | 0,303 | 0,909 | 22 | шт | - | 3 531 | - | - | - | - | - | 3 874 | - | 3 874 | - | - | - | - | - | - | 4 782 | - | 4 782 | - | - | - | |
| | | | | | кв.м. | - | 3 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 262 | - | 4 262 | - | - | - | - | - | 5 261 | - | 5 261 | - |
| Софит Т4 GL Классика (с частичной перфорацией) | 3,00 | 0,303 | 0,909 | 22 | шт | - | 3 531 | - | - | - | - | - | 3 874 | 3 874 | 3 874 | - | - | - | - | - | - | 4 782 | 4 782 | 4 782 | - | - | | |
| | | | | | кв.м. | - | 3 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 262 | 4 262 | 4 262 | - | - | - | - | - | 5 261 | 5 261 | - | - |
| Софит Т4 GL Классика (полностью перфорированные) | 3,00 | 0,303 | 0,909 | 22 | шт | - | 3 531 | - | - | - | - | - | 3 874 | - | 3 874 | - | - | - | - | - | - | 4 782 | - | - | - | - | | |
| | | | | | кв.м. | - | 3 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 262 | - | 4 262 | - | - | - | - | - | 5 261 | - | - | - |
| Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией) | 3,00 | 0,246 | 0,738 | 22 | шт | - | 3 260 | - | - | - | - | - | 3 660 | - | 3 660 | - | - | - | - | - | - | 4 296 | - | - | - | 5 225 | | |
| | | | | | кв.м. | - | 4 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 959 | - | 4 959 | - | - | - | - | - | 5 821 | - | - | - |
| Доборные элементы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н-профиль соединительный | 3,00 | - | - | 24 | шт | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 5878 | 5878 | 5878 | 5357 | 5357 | 5357 | 5357 | 5357 | 6531 | 6531 | 6531 | 6646 | 6646 | 6646 | 6646 | |
| J-профиль | | - | - | 51 | шт | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 2262 | 2262 | 2262 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2796 | 2796 | 2796 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | |
| Финишная планка | | - | - | 50 | шт | 1596 | 1596 | 1596 | - | 1596 | - | - | 2156 | 2156 | 2156 | - | - | - | - | - | 2399 | 2399 | 2399 | - | - | - | - | |
| Стартовая планка | | - | - | 40 | шт | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Угол наружный | | - | - | 10 | шт | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | 5694 | - | 7030 | 6151 | 6151 | 6151 | 6151 | 6151 | 7820 | - | 7820 | 7013 | 7013 | 7013 | 7013 | |
| Угол внутренний | | - | - | 20 | шт | 4781 | 4781 | 4781 | - | 4781 | - | - | - | - | - | 6228 | - | - | - | - | 6919 | - | 6919 | - | - | - | | |
| J-фаска (ветровая доска) | | - | - | 24 | шт | - | 6744 | - | - | - | - | - | - | 8021 | 8021 | 8021 | - | - | - | - | 8917 | 8917 | 8917 | - | - | - | | |
| J-профиль широкий (наличник) | | 3,05 | - | - | 20 | шт | - | 6744 | - | - | - | - | - | - | - | 8021 | - | - | - | - | 8917 | - | 8917 | - | - | - | | |
| Околооконная планка | - | - | - | 12 | шт | - | 6744 | - | - | - | - | - | - | - | 8021 | - | - | - | - | 8917 | - | 8917 | - | - | - | | | |

Примечание:

Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб

Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.

ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnicenter.kz | |

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 14.05.2026

| Фасадная панель GL "Я-фасад" | Цвет | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в упак, шт | Цвет | Цена, тенге | |
|------------------------------|------|-----------|----------|-------------------|---|-------------|------|
| | | | | | | шт | м2 |
| Крымский Сланец/ Скала | | 0,306 | 1,487 | 15 | янтарный * | 3312 | 7279 |
| | | 0,312 | 1,476 | | жемчуг | 3346 | 7266 |
| | | | | | песок, серебро, слоновая кость | 3156 | 6854 |
| | | | | | арабика, уголь | 3854 | 8369 |
| | | 0,306 | 1,487 | | мел | 2838 | 6237 |
| Екатерининский камень | | 0,294 | 1,322 | 15 | янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок | 2696 | 6936 |
| | | | | | арабика, уголь | 3102 | 7982 |
| Демидовский кирпич | | 0,306 | 1,475 | 15 | янтарь, песок, слоновая кость | 3095 | 6858 |
| | | | | | арабика | 3624 | 8029 |
| Сибирская дранка | | 0,262 | 1,631 | 15 | янтарь, железо, слоновая кость, песок | 3163 | 7402 |
| Невский клинкер | | 0,307 | 1,476 | 15 | арабика, оникс | 3576 | 7893 |
| | | | | | янтарь, жемчуг, серебро | 2974 | 6562 |

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|-----|--------------|------|
| Универсальный J-профиль | | | | 45 | белый, серый | 2514 |
| | | | | | карамельный | 2706 |
| Радиусная планка | | | | 6 | белый | 7398 |
| Наборная планка (наличник) | | | | 10 | белый | 7398 |
| Планка приоконная широкая | | | | 10 | белый | 8768 |
| Угол прямой | | | | 6 | белый | 7398 |
| Стратовая планка "Я-фасад" | | | 0,08*0,034 | 200 | - | 303 |

Коллекция Акрил

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----|--------------------|-------|
| Угол прямой | | | | 6 | графит, темный дуб | 10159 |
| Универсальный J-профиль | | | | 45 | графит, темный дуб | 3637 |
| Радиусная планка | | | | 6 | графит, темный дуб | 10159 |
| Планка приоконная широкая | | | | 10 | графит, темный дуб | 11589 |
| Наборная планка (наличник) | | | | 10 | графит, темный дуб | 10159 |

Примечание:

* Снято с производства



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22-35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Аман 152/1, офис 29 | тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 02 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел.: +7 (7162) 280-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenr.kz | |

| Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--|
| Прайс-лист №27 | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | | |
| ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE | | | | | | | |
| Коллекция / тип продукции / наименование | Полезная длина, м | Полезная ширина, м | Полезная площадь, м2 | Кол-во в упак., шт | Цена, тг/шт | Цена, тг/м2 | |
| Коллекция DESIGN PLUS | | | | | | | |
| ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый)) | 0,968 | 0,390 | 0,378 | 10 | 7203 | 19080 | |
| ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели)) | 0,975 | 0,395 | 0,385 | | 6413 | 16651 | |
| ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый)) | 0,995 | 0,390 | 0,388 | | 7053 | 18176 | |
| ФП Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный)) | 0,992 | 0,390 | 0,387 | | 7411 | 19156 | |
| Коллекция DESIGN | | | | | | | |
| ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006)) | 0,992 | 0,392 | 0,389 | 10 | 5822 | 14973 | |
| ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005)) | 0,968 | 0,390 | 0,378 | | 6471 | 17141 | |
| ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006)) | 0,992 | 0,392 | 0,389 | | 6346 | 16320 | |
| ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005)) | 0,995 | 0,390 | 0,388 | | 6172 | 15904 | |
| Коллекция CLASSIC | | | | | | | |
| ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели) | 0,972 | 0,380 | 0,369 | 10 | 4882 | 13219 | |
| ФП Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,978 | 0,388 | 0,379 | | 4857 | 12801 | |
| ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,992 | 0,392 | 0,389 | | 4857 | 12491 | |
| ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели) | 0,968 | 0,390 | 0,378 | | 4991 | 13219 | |
| ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,992 | 0,392 | 0,389 | | 5140 | 13219 | |
| ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,982 | 0,383 | 0,376 | | 4882 | 12982 | |
| ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,975 | 0,395 | 0,385 | | 4882 | 12678 | |
| ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,995 | 0,390 | 0,388 | | 4882 | 12582 | |
| УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад") | | | | | | | |
| Коллекция DESIGN PLUS | | | | | | | |
| Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый)) | 0,390 | - | - | 12 | 7519 | - | |
| Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели)) | 0,434 | - | - | | 6737 | - | |
| Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый)) | 0,390 | - | - | | 7403 | - | |
| Угол Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный)) | 0,392 | - | - | | 7519 | - | |
| Коллекция DESIGN | | | | | | | |
| Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006)) | 0,392 | - | - | 12 | 6014 | - | |
| Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005)) | 0,390 | - | - | | 6579 | - | |
| Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006)) | 0,392 | - | - | | 6579 | - | |
| Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005)) | 0,390 | - | - | | 6380 | - | |
| Коллекция CLASSIC | | | | | | | |
| Угол Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,380 | - | - | 12 | 5040 | - | |
| Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,392 | - | - | | 5040 | - | |
| Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели) | 0,390 | - | - | | 5124 | - | |
| Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,392 | - | - | | 5124 | - | |
| Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,390 | - | - | | 5065 | - | |
| Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели) | 0,378 | - | - | | 5065 | - | |
| Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,434 | - | - | | 5065 | - | |
| Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели) | 0,390 | - | - | | 5065 | - | |
| Стартовые элементы | | | | | | | |
| Стартовая планка для ФП Grand Line | 0,200 | металл. | 20 | | 2519 | | |
| | 0,300 | ПВХ | 68 | | | | |
| Стартовый элемент для угла ФП Grand Line | | | 100 | 824 | | | |
| Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН) | | | | 1000 | | | |
| Примечание: * цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса. | | | | | | | |



| 100 "Провальный центр" | |
|---|---|
| г. Астана ул. Мана-Мана 17 "а" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 719 919 22 35 - онлайн продаж; +7 717 522 40 02 - онлайн опт. продаж |
| г. Караганда ул. Садыржан, 10/3 | тел.: +7 (7122) 344-04-04; +7 717 055 83 40 - онлайн продаж |
| г. Усть-Каменгорск ул. Мира 15/16, офис 29 | тел.: +7 (7124) 807 777; +7 717 524 40 00 - онлайн продаж |
| г. Павлодар ул. Торжкова, 15 | тел.: +7 (7142) 395-790; +7 717 522 39 97 - онлайн продаж |
| г. Семей Ильинский, 40А | тел.: +7 (7123) 550-879; +7 719 202 28 67 - онлайн продаж |
| сайт: www.timberblock.kz | |

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели

Таблицы №28 Цены действительны с 14.05.2024

| КОЛЛЕКЦИИ | | | | | | Цена, тенге | |
|--|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------|-------------|--|
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Полезная площадь, кв.м | Кол-во в упаковке, шт | шт | м2 | |
| Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/золотистый, беленый) | 230 | 3050 | 0,70 | 10 | 3 240 | 4 619 | |
| Timberblock ЕЛЬ (альпийская, сибирская, скандинавская) | 230 | 3050 | 0,70 | 10 | 3 555 | 5 068 | |
| Timberblock КЕДР (натуральный, полтарный, светлый) ** | 230 | 3050 | 0,70 | 10 | 3 555 | 5 068 | |
| Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) ** | 230 | 3050 | 0,70 | 10 | 3 555 | 5 068 | |
| Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, антарный, угольный) ** | 240 | 3000 | 0,72 | 10 | 3 870 | 5 375 | |
| Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) ** | 275 | 3000 | 0,83 | 10 | 4 660 | 5 648 | |
| Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) ** | 250 | 2000 | 0,50 | 15 | 3 165 | 6 330 | |
| Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный) | 225 | 3025 | 0,68 | 15 | 3 890 | 5 715 | |
| Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный) | 230 | 3025 | 0,70 | 10 | 4 405 | 6 331 | |
| Stone-House КИРПИЧ (декор.швом) (песочный, белый) | 230 | 3025 | 0,70 | 10 | 4 645 | 6 676 | |
| Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) ** | 225 | 2000 | 0,45 | 15 | 2 850 | 6 333 | |
| Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) ** | 290 | 1950 | 0,57 | 15 | 4 185 | 7 401 | |
| Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) ** | | | | | 4 185 | 7 401 | |
| Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лав, графит) | 292 | 1950 | 0,57 | 15 | 4 185 | 7 350 | |
| Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магна) ** | 292 | 1950 | 0,57 | 15 | 4 185 | 7 350 | |
| Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, монок) ** | 290 | 1940 | 0,56 | 14 | 4 135 | 7 350 | |
| Nokla Винтаж (пепел, корица) ** | 250 | 2000 | 0,50 | 15 | 3 445 | 6 890 | |
| Nokla Лиственница NEW (светлая, медовая) ** | 250 | 2000 | 0,50 | 15 | 3 255 | 6 510 | |
| Nokla COLOR (голубина, ирландский мох) ** | 250 | 2000 | 0,50 | 15 | 3 445 | 6 890 | |
| Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) ** | 206 | 2000 | 0,41 | 16 | 2 880 | 6 990 | |
| Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, лесной берег, туманный фьорд) ** | 197 | 1950 | 0,38 | 16 | 2 820 | 7 341 | |
| Nokla S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, лесной берег, туманный фьорд) ** | 180 | 1970 | 0,35 | 16 | 2 605 | 7 346 | |

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)

| Наименование | Длина, м | Конфигурация | Кол-во в упаковке, шт | ЦВЕТ | Цена, тт/шт |
|---|----------|--------------|-----------------------|---|-------------|
| Начальная планка * | 3,050 | | 40 | Белая | 1 900 |
| Завершающая планка*** | 3,050 | | 20 | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта | 1 827 |
| Наружный угол 076 * 076 | 3,050 | | 5 | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель | 6 550 |
| Внутренний угол*** | 3,050 | | 5 | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь) | 5 880 |
| J-планка | 3,050 | | 20 | Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Пихта, Щепь, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель | 2 240 |
| Околооконная планка (длина откос-части 13,5см)*** | 3,050 | | 5 | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта | 6 227 |
| N-планка (соединительная) | 3,050 | | 10 | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка | 5 150 |
| Декоративный наружный угол NEW | 2,000 | | 4 | Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный | 11 050 |

Примечание:
 * Включены в С.О.П. 2024 при заказе производства стандартных наименований: Timberblock ДУБ/серый/белый, Timberblock КЕДР/антарный, Timberblock ПИХТА/сахалинская, Timberblock ПИХТА/алтайская, Timberblock ЯСЕНЬ/прованс/зеленый, Timberblock ЕЛЬ/альпийская, Timberblock ЕЛЬ/ирландская, Nokla ВИНТАЖ/орех, Стоун Хаус КВАРЦИТ/орех бежевый, "Колор" колор/брунона, "Стоун Хаус" кирпич/красный, "Стоун Хаус" S-lock/Клинкер нордик/глина.
 ** Исходная планка применяется из фасадной системы (С.О.С. таблица №28).
 *** Произведена под заказ.
 **** До исчерпания складских остатков.
 Все цены указаны с НДС-на складе ТОО "Провальный Центр".



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 14.05.2026


КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

| Наименование | Размер (ш х г х в), мм | Цена, KZT шт. |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| Козырек из поликарбоната | 1200x930x280 | 45 670 |
| | 1500x930x280 | 50 482 |
| | 1505x1070x315 | 59 588 |

Наборные элементы


| | | |
|---|-------------|--------|
| Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный ** | 1500x535x75 | 16 126 |
| Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный ** | 1500x535x75 | 28 112 |

Окна для чердака

| Наименование | Размер (ш х г х в), мм | Цена, KZT шт. |
|--|------------------------|---------------|
| Окно для чердака  | 550x550 (d=465) | 29 337 |
| Стандартные цвета | 9003 | 8017 |



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складских остатков



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|--|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 42 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж. |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 717 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7123) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 350-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шарникова, 40А | тел: +7 (7122) 550-829; +7 717 302 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Линейные панели и Фасадные кассеты | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Прайс-лист №30 | Цены действительны с 14.05.2026 |

| ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ * | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------------|------|-----------|
| № | Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм | Габаритная ширина, мм | Руст R, мм | Размеры, мм | Ед.изм | Полиэстер 25 мкм* | | Оцинковка |
| | | | | | | 0,7 | 0,7 | |
| | | | | | | 1250 | 1250 | |
| 1 | Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке | 348 | 20 | 24x285/20 | м.кв. | 7045 | 6525 | |
| | | 244 | 20 | 24x181/20 | м.кв. | 7560 | 6940 | |
| 2 | Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке | 348 | 0 | 24x325/0 | м.кв. | 7043 | 6525 | |
| | | 244 | 0 | 24x221/0 | м.кв. | 7561 | 6939 | |

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

| ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM ** | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------------|------|-----------|
| № | Тип покрытия Толщина металла, мм | Габаритная ширина, мм | Руст R, мм | Размеры, мм | Ед.изм | Полиэстер 25 мкм* | | Оцинковка |
| | | | | | | 0,7 | 0,7 | |
| | | | | | | 7768 | 7043 | |
| 1 | Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке | 359 | 20 | 24x322/20 | м.кв. | 7768 | 7043 | |

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

| ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--------|----------|---------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| № | Наименование | Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина) | | Ед. изм. | Алюминий без покрытия | | | | Алюминий с полимерным покрытием | | Полиэстер 25 мкм. (в пленке) | Оцинковка | | | | | | |
| | | | | | 1,5 | | 2,0 | | 1,5 | | | 2,0 | | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| | | | | | цена устанавливается по запросу | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Фасадная кассета закрытого типа | Hx1165 | 1130xW | м.кв. | цена устанавливается по запросу | | | | 8 286 | | 7 561 | 9 218 | 10 564 | 12 325 | | | | |
| | | Hx545 | 510xW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Фасадная кассета открытого типа | Hx1150 | 1150xW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hx530 | 530xW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В) | H-500xL-250*L-500 | | | цена устанавливается по запросу | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Фасадная кассета с перфорацией | | | | цена устанавливается по запросу | | | | | | | | | | | | | |

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

| СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------|------------------|-----|-----------|-----|--|--|
| № | Наименование | Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина) | | Ед. изм. | Полиэстер 25 мкм | | Оцинковка | | | |
| | | | | | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | |
| 1 | Кассетная планка верхняя | 20x25x1250 | шт. | 840 | 630 | | | | | |
| | | 20x23x1250 | | | | | | | | |
| 2 | Кассетная планка (левая/правая) | 20x25x1250 | шт. | 840 | 630 | | | | | |
| | | 19x16x1250 | | | | | | | | |
| 3 | Кассетная планка нижняя | 20x16x1250 | шт. | 840 | 630 | | | | | |
| | | 20x22x1250 | | | | | | | | |
| 4 | Начальная планка | 30x13x1250 | шт. | 1 050 | | | | | | |
| 5 | Полоса декоративная 80x1250 | ПД-80x1250 | шт. | 378 | 315 | | | | | |
| 6 | Планка декоративная межэтажная 92x3000 | ПДМ-92x3000 | шт. | 945 | 788 | | | | | |

| № | Наценка за порошковое окрашивание | Наценка за м.кв, тенге |
|---|---|------------------------|
| 1 | Порошковое окрашивание (стандартные цвета) **** | 3255 |
| 2 | При покраске в нестандартные цвета | По запросу |

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм
 Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
 W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.
 Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**






| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|--|
| г. Астана ул. Жибі Жол 13 "д" | тел./факс: +7 (7172) 913-912; +7 771 522 40 02 - отдел продаж |
| г. Карағанды ул. Сырдақан, 10/3 | тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абел 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7283) 990-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шахматова, 40А | тел: +7 (7222) 550-629; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovellnycenter.kz | |

Панели VOX: SOLID, VILO



Прайс-лист №31

Цены действительны с 14.05.2024



























| Панели VOX SOLID | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Панели | ЦВЕТ | штук в коробке | Цена с НДС, тт/м ² | Цена с НДС, тт/шт | |
| Панель SOLID BRICK (420 x 1000 мм (0,42 м2))  | BRISTOL/ Кирпич, Бристоль DORSET/ Кирпич, Дорсет COVENTRY/ Кирпич, Ковентри EXETER/ Кирпич, Эксетер YORK/ Кирпич, Йорк | 10 | 19 597 | 8 231 | |
| Панель SOLID STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2))  | LAZIO/ Камень, Лацио LIGURIA/ Камень, Лигурия SALABRIA/ Камень, Калабрия UMBRIA/ Камень, Умбрия TOSCANA/ Камень, Тоскана SICILY/ Камень, Сицилия | 10 | 19 597 | 8 231 | |
| Панель SAND STONE (420 x 1000 мм (0,42 м2))  | Cream/ Песчаник, Кремовый Beige/ Песчаник, Бежевый Light Brown/ Песчаник, Светло-коричневый Light Grey/ Песчаник, Светло-серый Dark Brown/ Песчаник, Темно-коричневый | 10 | 19 597 | 8 231 | |
| Панель SOLID CLINKER (420 x 1000 мм (0,42 м2))  | Mustard/ Клинкер, Лейден Ashy/ Клинкер, Тилбург Sarripino/ Клинкер, Гронинген Tegakota/ Клинкер, Харлем Umber/ Клинкер, Амстердам | 10 | 19 597 | 8 231 | |
| Панки | РАЗМЕР (мм) | ЦВЕТ | штук в коробке | Цена, тт/шт | |
| Угол наружный | 121 x 420 | в цветовой гамме | 4 | 7300 | |
| Универсальная планка | 121 x 420 | в цветовой гамме | 4 | 7300 | |
| Планка финишная | 50 x 3000 | светлая или темная | 10 | 12735 | |
| Фасадные панели VILO | | | | | |
| Наименование | РАЗМЕР (мм) | ЦВЕТ | штук в коробке | Цена с НДС, тт/м ² | Цена с НДС, тт/шт |
|  | | Brick Ginger/ ОПТИМА, Кирпич, бежевый | 10 | 18 728 | 7 866 |
| | | Brick Maroon/ ОПТИМА, Кирпич, терракотовый | | | |
| | | Brick Dark Brown/ ОПТИМА, Кирпич, темно-коричневый | | | |
| | | Brick Ivory/ ОПТИМА, Кирпич, слоновая кость | | | |
| | | Brick Sand/ ОПТИМА, Кирпич, песочный | | | |
| | | Stone Sand/ ОПТИМА, Камень, песочный | 10 | 15 528 | 6 522 |
| | | Stone Ivory/ ОПТИМА, Камень, слоновая кость | | | |
| | | Stone Dark Brown/ ОПТИМА, Камень, темно-коричневый | 10 | 15 528 | 6 522 |
| | | Sandstone Sand/ ОПТИМА, Песчаник, песочный | | | |
| | | Sandstone Ivory/ ОПТИМА, Песчаник, слоновая кость | | | |
| | | Sandstone Dark Brown/ ОПТИМА, Песчаник, темно-коричневый | 10 | 18 728 | 7 866 |
| | | ОПТИМА, Клинкер, красно-коричневый | | | |
| | | ОПТИМА, Клинкер, песочный | | | |
| | | ОПТИМА, Клинкер, серый | | | |
| | ОПТИМА, Клинкер, слоновая кость | | | | |
| | ОПТИМА, Клинкер, темно-коричневый | | | | |
| Наименование | РАЗМЕР (мм) | ЦВЕТ | штук в коробке | Цена, шт | |
| Угол наружный VILO/ ОПТИМА | 92 x 420 | в цветовой гамме | 4 | 7105 | |



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Сыздеева, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES

| Прайс-лист №32 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--|-------------|---------|---|-----|
| Наименование | Характеристики | Размер | Формат | Фото | Цена, тенге | | | |
| Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble | Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75 | 250/60/65 | Гладкий |  | 344 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый | | | |  | 265 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый | | | |  | 253 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный | | | |  | 254 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный | | | |  | 265 | | | |
| Кирпич Облицовочный Слоновая кость | | | |  | 265 | | | |
| Кирпич Облицовочный Графит | | | |  | 254 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый | Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг | 250/60/65 | Рваный |  | 289 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый | | | |  | 289 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный | | | |  | 289 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный | | | |  | 289 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость | | | |  | 301 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит | | | |  | 289 | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble | | | | Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг | 250/120/65 | Гладкий |  | 600 |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый |  | 458 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый |  | 431 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный |  | 431 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный |  | 458 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Слоновая кость |  | 489 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Графит |  | 445 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Коричневый |  | 445 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Красный |  | 482 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Персик |  | 482 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Желтый |  | 482 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Голубой |  | 482 | | | | | | |
| Кирпич Облицовочный Зеленый |  | 482 | | | | | | |
| Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА | Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ | 120x88x250мм | Полуторный | | | |  | 140 |



| ТОО "Кровельный Центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3 | тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абды 15/21, офис 29 | тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торгова, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Фасадные панели / Альта-Декор | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| Прайс-лист №33 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | |
| Наименование | Внешний вид | Кол-во шт/уп | Цвет | Размеры | Цена, тг/шт | Цена, тг/м2 |
| Панель Венеция ЭКО | | 10 | Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый | 1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм | 5834 | 13889 |
| Панель Неаполь ЭКО | | 10 | Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый | 1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм | 5834 | 13566 |
| Панель Шотландия ЭКО | | 16 | Бежевый, Белый *NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW | 0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм | 5834 | 15319 |
| Панель Туф ЭКО | | 16 | Бежевый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW | 0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм | 5834 | 15319 |
| Панель Гранит ЭКО | | 10 | Бежевый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW | 1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм | 6055 | 13322 |
| Панель Камень скалистый ЭКО | | 10 | Бежевый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW | 1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм | 6055 | 12801 |
| Панель Камень Неаполитанский | | 10 | Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость Терракотовый | 1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм | 6221 | 14466 |
| Панель Камень Флорентийский | | 10 | Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый | 1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм | 6221 | 14811 |
| Панель Камень Венецианский | | 10 | Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый | 1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм | 6221 | 14811 |
| Панель Фасадная плитка | | 10 | Златоцит, Яшма | 1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм | 6221 | 13343 |
| Панель Камень Пражский | | 16 | 01, 02, 03, 04, 05 | 0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм | 6345 | 16662 |
| Панель Кирпич Рижский | | 20 | 01, 02, 03, 04, 05 | 0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм | 6774 | 17036 |
| Панель Туф | | 16 | Ирландский, Исландский, Итальянский, Канадский, Ливанский, Новозеландский | 0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм | 6345 | 15958 |
| Панель Камень Шотландский | | 16 | Абердин, Блэбэрн, Глазго, Ливенд, Милтон | 0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм | 6774 | 17788 |
| Панель Ригель Немецкий | | 16 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм | 6345 | 18298 |
| Панель Кирпич клинкерный | | 10 | Бежевый, Белый, Желтый, Живеный, Коричневый, Красный, Графит | 1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм | 7299 | 15379 |
| Панель Камень | | 10 | Бежевый, Белый, Живеный, Серый | 1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм | 7299 | 16059 |
| Панель Кирпич | | 10 | Бежевый, Белый, Желтый (НОВАЯ), Живеный, Красный | 1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм | 7299 | 16059 |
| Панель Кирпич антик | | 10 | Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим | 1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм | 7299 | 13863 |
| Панель Каньон | | 10 | Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта | 1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм | 7299 | 13982 |
| Панель Камень скалистый | | 10 | Алтай, Аппалачи, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет | 1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм | 7714 | 14651 |
| Панель Гранит | | 10 | Альпийский, Балканский, Кристаллы, Лавендийский, Саванский, Хибинский | 1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм | 7714 | 16971 |
| Панель Бутовый камень | | 10 | Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скэфский | 1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм | 7714 | 14524 |
| Панель Фагот | | 10 | Истрианский, Каширский, Монахский, Раменский, Татарский, Чарковский, Штурский | 1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм | 6774 | 15443 |
| Декоративные элементы | | | | | | |
| Угол | | 10 | Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот) | | 3235 | |
| Угол | | 10 | Пражский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустика | | 5557 | |
| Угол | | 10 | Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка | | 5944 | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelycenter.kz | |

Металлический штакетник

Прайс-лист №34 Цены действительны с 14.05.2026

| Наименование изделия | Ед.изм. | Цена за ед.изм. | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|------------------|------|----------------|------------|----------|----------|------------|
| | | Глянec | Глянec/2 *NEW | MATT | MATT/2 *NEW | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Printech | Printech/2 |
| «Европалeция» 118 мм. | пог.м. | 532 | 559 | 599 | 612 | 692 | 532 | 652 | 705 |
| «Европлaнка» 126 мм. | пог.м. | 532 | 559 | 599 | 612 | 692 | 532 | 652 | 705 |



Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.
 Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.

| Перечень доступных цветов | Глянec | Глянec/2 | MATT | MATT/2 | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Printech | Printech/2 |
|---------------------------|--|----------|------|------------------------------|--|------------|----------|--|
| | 1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006 | | | 3005 6005 7024 8017 | 3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017 | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Ондулин и комплектующие | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|-------------|
| Прайс-лист №35 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | |
| Наименование | Примечание | Размер | Вес, лист/кг | Цвет | Цена, тенге |
| ОНДУВИЛЛА | Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объемную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши. | 1070*400*3,3 мм | 1,45 | Красный бархат | 1580 |
| | | 1070*400*3,3 мм | | Брауни | 1580 |
| | | 1070*400*3,3 мм | | Туманная ночь | 1800 |
| ОНДУЛИН черепица | Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш. | 960*1950*3,3 мм | 6,6 | Коричневый; Красный; Графит | 5185 |
| | | 960*1950*3,3 мм | | Зеленый | 5285 |
| ОНДУЛИН смарт | Улучшенный вариант изобретенного в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов. | 950*1950*3,0 мм | 6,3 | Серый | 4730 |
| | | 950*1950*3,0 мм | | Коричневый; Красный | 4730 |
| | | 950*1950*3,0 мм | | Зеленый | 4855 |
| Комплектующие | | | | | |
| Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой) | Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондувиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором | длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак | - | Черный; Коричневый; Красный; Зеленый | 2365 |
| Ендова G100 | Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле. | 100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак | 1,32 | Серый; Красный; Коричневый | 3180 |
| | | | | Зеленый | 3295 |
| Конек А100 Смарт | Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков. | 100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак | 1,32 | Серый; Красный; Коричневый | 3180 |
| | | | | Зеленый | 3295 |
| Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы | Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков. | 103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак | 1,38 | Серый; Красный; Коричневый | 3180 |
| | | | | Зеленый | 3295 |
| Покрывающий фартук для Ондулина смарт | Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт. | материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак | 0,57 | Черный | 3205 |
| Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин | Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично. | материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак | 0,45 | Черный | 3375 |
| Щипец Н100 Смарт | Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом. | 100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак | 0,77 | Серый; Красный; Коричневый | 3155 |
| | | | | Зеленый | 3275 |
| Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы | Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли. | 103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак | 0,55 | Серый; Красный; Коричневый | 2105 |
| | | | | Зеленый | 2145 |
| Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект) | Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. | длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак | 0,02 | Серый | 500 |
| Заполнитель карнизов (универсальный) | | длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак | 0,01 | | 380 |
| Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект) | | длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак | 0,02 | | Серый |
| Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин | Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутепленных помещений и подкровельного пространства. | основание: 70*49 см, высота: 70 см | 2,2 | Черный | 24335 |
| Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт | | основание: 70*45 см, высота: 70 см | 2,25 | | 22150 |
| Вентиляционная труба для Ондувиллы | | основание: 40*48 см, высота: 70 см | 1,9 | | 30445 |
| Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт | Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан. | основание: 70*45 см, высота: 55 см | 2,9 | Черный | 31680 |
| Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин | | основание: 70*49 см, высота: 55 см | 2,85 | | 33410 |
| Лента Ондуфлеш-Супер | Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы. | 0,3*2,5 м | 2,3 | Рельеф 3D черный | 11360 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Адресные таблички, указатели, декор | | | | |
|---|-------------------|----------|-----------|---|
| Прайс-лист №36 | | | | Цены действительны с 14.05.2026 |
| Наименование продукции | Размеры в мм, ш/в | Ед. изм. | Стоимость | Изображение |
| Адресная табличка тип 1 | 800x252 | шт. | 14 464 | |
| Адресная табличка тип 2 | 400x460 | шт. | 13 679 | |
| Подложка к табличке тип 2* | 409x470 | | 4 683 | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Адресная табличка тип 3 | 700x333 | шт. | 12 679 | |
| Подложка к табличке тип 3* | 709x342 | шт. | 6 354 | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Адресная табличка тип 4 | 800x207 | шт. | 13 778 | |
| Адресная табличка тип 5 * НОВИНКА | 600x200 | шт. | 10 694 | |
| Подложка к табличке тип 5* НОВИНКА | 610x210 | шт. | 4 012 | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Номерная табличка Узорная | 290x210 | шт. | 4 997 | |
| Номерная табличка Домик | 170x128 | шт. | 2 856 | |
| Номерная табличка Прямоугольная большая | 200x150 | шт. | 3 284 | |
| Номерная табличка Прямоугольная малая | 160x120 | шт. | 2 898 | |
| Табличка "Собака" | 500x336 | шт. | 8 781 | |
| Подложка к табличке "Собака**" | 500x336 | | 4 326 | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Табличка "Волк" | 595x372 | шт. | 10 466 | |
| Подложка к табличке "Волк**" | 595x372 | шт. | 7 111 | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Примечание: | | | | |
| * подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия. | | | | |
| Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005 | | | | |
| Основание - оцинкованный металл 1,0 мм | | | | |
| Тип краски - МУАР | | | | |
| Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления. | | | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7131) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7133) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Костровые чаши. Мангалы | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №37 | | Цены действительны с 14.05.2026 | |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Изображение |
| Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм* | шт. | 22 745 | |
| Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм* | шт. | 18 947 | |
| Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм* | шт. | 15 135 | |
| Сумка для разборного мангала 600*350 мм | шт. | 8 695 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW | шт. | 90 424 | |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС** | шт. | 118 980 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW | шт. | 74 961 | |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС** | шт. | 128 504 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW | шт. | 99 947 | |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** | шт. | 96 378 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW | шт. | 67 821 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW | шт. | 99 947 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW | шт. | 67 821 | |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW | шт. | 118 980 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW | шт. | 67 821 | |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW | шт. | 113 041 | |
| Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW | шт. | 64 723 | |
| Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW | шт. | 64 723 | |
| Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС** | шт. | 21 417 | |
| Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW | шт. | 16 663 | |
| Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW | шт. | 25 701 | |
| Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW | шт. | 24 744 | |
| Примечание: | | | |
| Цена актуальна на товар в наличии. | | | |
| * возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуальню) | | | |
| ** покрытие - жаропрочная краска Seltra | | | |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Прайс-лист №38 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | | |
| Наименование | Назначение | Фото | Основа | Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул. | Вес материала кг.кв.м. (пог.м.) | Вес одного рулона, кг. | Цена, тенге кв.м.(пог.м.) | Цена, тенге (рулон) |
| Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>коричневый, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>красный, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>зеленый, кв.м.</u> | Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра. | | полиэстер | 8 | 4,5 | 36,0 | 3 230 | 25 839 |
| МИНИ Рулонная черепица, <u>коричневая, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>красная, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>зеленая, кв.м</u> | Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров. | | армированный стеклохолст | 2,5 | 4,0 | 10,0 | 2 640 | 6 599 |
| Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная) | Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки). | | полиэстер | 8 | 5,0 | 40,0 | 3 285 | 26 284 |
| Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м. | Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания). | | безосновный | 7,5 | 1,5 | 11,3 | 2 305 | 17 289 |
| Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м. | Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод. | | безосновный | 10 | 1,5 | 15,0 | 2 255 | 22 551 |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м | Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах) | | армированный стеклохолст | 20 | 0,6 | 12 | 801 | 16 015 |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м | | | | 20 | 0,4 | 8 | 557 | 11 131 |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м | | | | 20 | 0,2 | 4 | 293 | 5 858 |
| Праймер | | | | | | | | |
| Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг) | Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов. | | водная эмульсия нефтяного битума. | 20,6 | - | 18 | 2 291 | 41 232 |
| Праймер битумный AquaMast (10 л) | Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика. | | это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера | 10 | - | - | 2 937 | 29 369 |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Декор из металла. Флюгера | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №39 | | Цены действительны с 14.05.2026 | |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Стоимость | Изображение |
| Флюгер средний «Аисты» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Ангел» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Кошка» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Ладья» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Лошади» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Петух» 1,5мм | шт. | 26 058 | |
| Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА | шт. | 26 058 | |
| Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА | шт. | 3 927 | |
| Примечание: | | | |
| Основание — сталь 1,5 мм | | | |
| Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР | | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "А" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Салдарова, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Панельные ограждения GARDIS | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------|----------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Прайс-лист №40 | | | | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Наименование | Модель | ВысотаХД лина Длина | Ячейка Профиль | Сечение | Ед. изм. | Шт в уп. | Цена, тенге | Изображение |
| Fit 3D | | | | | | | | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1230x2500 | 55x200 | 3,7 | шт. | 80 | 10 577 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1530x2500 | 55x200 | 3,7 | шт. | 80 | 11 733 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1730x2500 | 55x200 | 3,7 | шт. | 80 | 13 015 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1930x2500 | 55x200 | 3,7 | шт. | 80 | 14 153 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 2030x2500 | 55x200 | 3,7 | шт. | 80 | 14 899 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1530x3000 | 55x200 | 3,7x4,0 | шт. | 80 | 14 079 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1730x3000 | 55x200 | 3,7x4,0 | шт. | 80 | 15 618 | |
| 1 Панель | Fit 3D | 1930x3000 | 55x200 | 3,7x4,0 | шт. | 80 | 16 984 | |
| Light 3D | | | | | | | | |
| 1 Панель | Light 3D | 630x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 120 | 7 281 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1030x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 9 994 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1230x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 11 578 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1430x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 12 871 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1530x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 14 146 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1730x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 15 704 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1930x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 16 587 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2030x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 17 950 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2230x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 19 464 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2300x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 19 900 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2430x2500 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 20 948 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2930x2400 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 25 539 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1030x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 11 992 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1230x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 13 893 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1430x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 15 446 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1530x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 16 974 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1730x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 18 802 | |
| 1 Панель | Light 3D | 1930x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 19 905 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2030x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 21 490 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2230x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 23 357 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2300x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 23 880 | |
| 1 Панель | Light 3D | 2430x3000 | 55x200 | 4,0 | шт. | 60 | 25 137 | |
| Optima 3D | | | | | | | | |
| 1 Панель | Optima 3D | 630x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 120 | 10 951 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 830x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 120 | 13 692 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1030x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 15 066 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1230x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 17 467 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1430x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 19 081 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1530x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 21 336 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1730x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 23 682 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1930x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 24 957 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2030x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 27 100 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2230x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 29 379 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2300x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 29 999 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2430x2500 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 31 579 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2630x2400 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 33 451 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2830x2400 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 35 859 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2930x2400 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 37 327 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 630x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 120 | 13 142 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1030x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 18 079 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1230x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 20 962 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1430x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 22 898 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1530x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 25 602 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1730x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 28 418 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 1930x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 29 949 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2030x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 60 | 32 522 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2230x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 35 256 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2430x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 37 895 | |
| 1 Панель | Optima 3D | 2300x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 50 | 36 000 | |
| Industrial 3D | | | | | | | | |
| 1 Панель | Industrial | 1230x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 19 215 | |
| 1 Панель | Industrial | 1530x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 23 469 | |
| 1 Панель | Industrial | 1730x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 26 051 | |
| 1 Панель | Industrial | 2030x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 29 811 | |
| 1 Панель | Industrial | 2230x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 32 318 | |
| 1 Панель | Industrial | 2430x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 34 737 | |
| 1 Панель | Industrial | 2630x2400 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 36 795 | |
| 1 Панель | Industrial | 2830x2400 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 39 445 | |
| 1 Панель | Industrial | 2930x2400 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 41 059 | |
| 1 Панель | Industrial | 2300x2500 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 33 000 | |
| 1 Панель | Industrial | 1230x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 23 058 | |
| 1 Панель | Industrial | 1530x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 28 162 | |
| 1 Панель | Industrial | 1730x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 31 261 | |
| 1 Панель | Industrial | 2030x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 60 | 35 773 | |
| 1 Панель | Industrial | 2230x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 38 782 | |
| 1 Панель | Industrial | 2430x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 41 683 | |
| 1 Панель | Industrial | 2300x3000 | 55x150 | 5 | шт. | 50 | 39 600 | |
| Medium 2D | | | | | | | | |
| 1 Панель | Medium 2D | 630x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 80 | 13 336 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 830x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 80 | 16 619 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1030x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 20 517 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1230x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 24 224 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1430x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 26 890 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1630x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 30 476 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1830x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 32 736 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 2030x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 36 179 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 2230x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 40 897 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 2430x2500 | 55x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 43 053 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1030x3000 | 110x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 17 029 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1430x3000 | 110x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 22 319 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 1430x2500 | 110x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 22 319 | |
| 1 Панель | Medium 2D | 2030x2500 | 110x200 | 5,0x6,2 | шт. | 40 | 30 028 | |

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - В комплекте универсальные крепления для кровли.



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Скляндская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

| Столбы и крепления GARDIS | | | | | | | | Цены действительны с 14.05.2026 |
|--|--|--------------|----------------|---------|----------|----------|-------------|---------------------------------|
| Прайс-лист №41 | | | | | | | | |
| Наименование | Модель | Высота/Длина | Ячейка Профиль | Сечение | Ед. изм. | Шт в уп. | Цена, тенге | Изображение |
| Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОП | 1150 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 4 867 | |
| 2 Столб | СОП | 1500 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 6 349 | |
| 2 Столб | СОП | 2000 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 8 465 | |
| 2 Столб | СОП | 2300 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 9 735 | |
| 2 Столб | СОП | 2500 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 10 582 | |
| 2 Столб | СОП | 2600 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 10 986 | |
| 2 Столб | СОП | 3000 | 60x40 | 1,5 | шт. | 60 | 12 676 | |
| Столб под бетонирование 60x40 для серии FIT стенка 1.3 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОП | 2000 | 60x40 | 1,2 | шт. | 60 | 7 505 | |
| 2 Столб | СОП | 2300 | 60x40 | 1,2 | шт. | 60 | 8 630 | |
| 2 Столб | СОП | 2500 | 60x40 | 1,2 | шт. | 60 | 9 378 | |
| Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОП | 2000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 10 120 | |
| 2 Столб | СОП | 2300 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 11 638 | |
| 2 Столб | СОП | 2500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 12 655 | |
| 2 Столб | СОП | 2600 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 13 161 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 2600 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 13 393 | |
| 2 Столб | СОП | 3000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 15 183 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 15 453 | |
| 2 Столб | СОП | 3500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 17 713 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 18 418 | |
| 2 Столб | СОП | 4000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 20 244 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 4000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 21 050 | |
| Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОП | 2000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 14 492 | |
| 2 Столб | СОП | 2300 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 16 696 | |
| 2 Столб | СОП | 2500 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 18 115 | |
| 2 Столб | СОП | 2600 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 18 840 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 2600 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 19 212 | |
| 2 Столб | СОП | 3000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 21 738 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 22 168 | |
| 2 Столб | СОП | 3500 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 25 365 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3500 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 25 862 | |
| 2 Столб | СОП | 4000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 28 989 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 4000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 29 557 | |
| 2 Столб | СОП | 4500 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 32 611 | |
| 2 Столб | СОП | 5000 | 60x60 | 2 | шт. | 60 | 36 236 | |
| Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОП | 2600 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 22 244 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 2600 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 22 244 | |
| 2 Столб | СОП | 3000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 25 666 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 25 666 | |
| 2 Столб | СОП | 3500 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 29 945 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 3500 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 29 945 | |
| 2 Столб | СОП | 4000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 34 222 | |
| 2 Столб | СОП(П) | 4000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 34 222 | |
| 2 Столб | СОП | 4500 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 38 500 | |
| 2 Столб | СОП | 5000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 42 779 | |
| 2 Столб | фонарного освещения СПФО | 6000 | 80x80 | 2 | шт. | 45 | 61 603 | |
| Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОПШ | 2000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 10 318 | |
| 2 Столб | СОПШ | 2300 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 12 103 | |
| 2 Столб | СОПШ | 2500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 12 924 | |
| 2 Столб | СОПШ | 2600 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 13 442 | |
| 2 Столб | СОПШ(П) | 2600 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 13 442 | |
| 2 Столб | СОПШ | 3000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 15 453 | |
| 2 Столб | СОПШ(П) | 3000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 15 453 | |
| 2 Столб | СОПШ | 3500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 18 418 | |
| 2 Столб | СОПШ(П) | 3500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 18 418 | |
| 2 Столб | СОПШ | 4000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 21 050 | |
| 2 Столб | СОПШ(П) | 4000 | 60x60 | 1,5 | шт. | 60 | 21 050 | |
| Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОПФ | 700 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 7 507 | |
| 2 Столб | СОПФ | 900 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 8 354 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1100 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 9 201 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1300 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 10 047 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1500 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 10 894 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1800 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 12 164 | |
| 2 Столб | СОПФ | 2100 | 60x40 | 1,5 | шт. | 88 | 13 433 | |
| Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм | | | | | | | | |
| 2 Столб | СОПФ | 700 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 8 479 | |
| 2 Столб | СОПФ | 900 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 9 602 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1100 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 10 727 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 12 974 | |
| 2 Столб | СОПФ | 1800 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 14 661 | |
| 2 Столб | СОПФ | 2100 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 16 347 | |
| 2 Столб | СОПФ(П) | 2100 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 15 595 | |
| 2 Столб | СОПФ | 2300 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 17 470 | |
| 2 Столб | СОПФ | 2500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 18 594 | |
| 2 Столб | СОПФ(П) | 2500 | 60x60 | 1,5 | шт. | 88 | 17 701 | |
| Крепеж | | | | | | | | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа прямого ККП | 125x21 | 60x40 | 2 | к-кт. | 12 | 14 642 | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа прямого ККП | 145x21 | 60x60 | 2 | к-кт. | 12 | 14 642 | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа прямого ККП | 165x21 | 80x80 | 2 | к-кт. | 12 | 24 576 | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа концевого ККК | 85x21 | 60x40 | 2 | к-кт. | 8 | 16 383 | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа концевого ККК | 105x21 | 60x60 | 2 | к-кт. | 8 | 16 383 | |
| 3 Крепеж | Набор комплектов крепежа концевого ККК | 125x21 | 80x80 | 2 | к-кт. | 4 | 8 192 | |
| 3 Крепеж | Планка с саморезом (10шт) | 48x38 | 60x60 | 3 | к-кт. | 108 | 42 386 | |
| 3 Крепеж | Планка с метизами (24шт) | 48x38 | 60x60 | 3 | к-кт. | 24 | 16 783 | |
| 3 Крепеж | Планка с метизами (24шт) | 48x38 | 80x80 | 3 | к-кт. | 24 | 16 783 | |
| 3 Крепеж | СП-274 Скоба *НОВИНКА | - | - | - | шт. | - | 311 | |
| 3 Крепеж | Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА | - | - | - | шт. | - | 65 | |

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 932 40 03 - отдел тех. продаж |
| г. Караганда ул. Селдяков 10/3 | тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 053 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменгорск ул. Абаев 152/1, офис 29 | тел: +7 (7172) 900 777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Тополева, 15 | тел: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 38 92 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шахматова, 40А | тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovnyycenter.kz | |

| Калитки, ворота GARDIS | | | | | | | | Цены действительны с 14.05.2025 |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-------------|---------------------------------|
| Наименование | Модель | Высота/Длина | Рычажка Профиля | Сечение | Ед. изм. | Шт в уп. | Цена, тенге | Изображение |
| Калитка под бетонирование 3D | | | | | | | | |
| 4 Калитка | Optima 3D Прав. Открытие | 1800x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 242 625 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Лев. Открытие | 1800x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 242 625 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Прав. Открытие | 1800x1100 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 274 369 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Лев. Открытие | 1800x1100 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 274 369 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Прав. Открытие | 2100x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 290 950 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Лев. Открытие | 2100x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 290 950 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Прав. Открытие | 2500x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 311 950 | |
| 4 Калитка | Optima 3D Лев. Открытие | 2500x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 311 950 | |
| Калитка под бетонирование серия FIT 3D | | | | | | | | |
| 4 Калитка | FIT 3D универсальное открывание | 1800x1000 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 114 228 | |
| 4 Калитка | FIT 3D универсальное открывание | 1800x1000 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 126 408 | |
| 4 Калитка | FIT 3D универсальное открывание | 2000x1000 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 138 391 | |
| Калитка под бетонирование 2D | | | | | | | | |
| 4 Калитка | Medium 2D Прав. открывание | 1500x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 266 887 | |
| 4 Калитка | Medium 2D Прав. открывание | 2100x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 320 046 | |
| 4 Калитка | Medium 2D Лев. Открытие | 2100x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 320 046 | |
| Калитка с фланцем Optima 3D | | | | | | | | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Прав. Открытие | 1800x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 251 715 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Лев. Открытие | 1800x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 251 715 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Прав. Открытие | 1800x1100 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 283 459 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Лев. Открытие | 1800x1100 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 283 459 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Прав. Открытие | 2100x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 312 610 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Лев. Открытие | 2100x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 312 610 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Прав. Открытие | 2500x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 333 609 | |
| 4 Калитка | с фланцем Optima 3D Лев. Открытие | 2500x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 333 609 | |
| Калитка с фланцем Medium 2D | | | | | | | | |
| 4 Калитка | Medium 2D Прав. открывание | 1500x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 275 977 | |
| 4 Калитка | Medium 2D Прав. открывание | 2100x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 329 135 | |
| 4 Калитка | Medium 2D Лев. открывание | 2100x1000 | 55x200 | 5,0*6,0 | шт. | 1 | 329 135 | |
| Ворота распашные Optima 3D | | | | | | | | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 391 538 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 422 827 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 690 341 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 739 981 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 420 276 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 451 098 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 710 211 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 1800x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 864 535 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2100x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 469 377 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2100x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 500 431 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2100x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 775 282 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2100x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 031 266 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2500x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 581 779 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2500x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 711 178 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2500x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 934 727 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Нар. Открытие | 2500x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 396 207 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 391 538 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 422 827 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 690 341 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 739 981 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 420 276 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 451 098 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 710 211 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 1800x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 864 535 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2100x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 469 377 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2100x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 500 431 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2100x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 775 282 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2100x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 031 266 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2500x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 581 779 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2500x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 711 178 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2500x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 934 727 | |
| 5 Ворота распашные | Optima 3D Вн. Открытие | 2500x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 396 207 | |
| Ворота FIT 3D универсальное открывание | | | | | | | | |
| 5 Ворота распашные | FIT 3D универсальное открывание | 1800x3500 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 279 784 | |
| 5 Ворота распашные | FIT 3D универсальное открывание | 1800x3500 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 311 156 | |
| 5 Ворота распашные | FIT 3D универсальное открывание | 2000x3500 | 55x200 | 3,5 | шт. | 1 | 336 473 | |
| Ворота откатные | | | | | | | | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 341 863 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 536 646 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 093 476 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 442 621 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x1000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 4 431 072 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x8000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 4 875 479 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 1800x9000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 5 109 890 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 458 022 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 667 404 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 271 946 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 673 242 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x7000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 4 708 576 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x8000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 5 214 644 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2000x9000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 5 478 343 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x3000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 550 722 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x4000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 1 801 163 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x5000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 458 230 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 2 881 397 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x7000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 4 944 053 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево/вправо | 2400x8000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 5 483 052 | |
| 5 Ворота откатные | L3D откатные влево | 2400x6000 | 55x200 | 5 | шт. | 1 | 5 782 030 | |
| Примечание: | | | | | | | | |
| Не ослезе в г. Астана всегда поддерживается в RAL 6005. | | | | | | | | |
| Калитка распашная KP 160, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 180, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 200, 100 F3D Комплект. | | | | | | | | |
| Ворота распашные BP 160, 350 F3D. Ворота распашные BP 180, 350 F3D. Ворота распашные BP 200, 350 F3D. | | | | | | | | |
| Возможные цвета: 6005, 6005, 7046, 8017, Zn. | | | | | | | | |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Труба профильная (длина 6000 мм) | | | |
|---|---------------------------------|----------|----------------|
| Прайс-лист №43 | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Цена, тенге/шт |
| Труба профильная квадратная 20*20 | 1,5 | 6 | 3 204 |
| Труба профильная квадратная 20*20 | 2 | 6 | 4 044 |
| Труба профильная прямоугольная 40*20 | 1,5 | 6 | 4 966 |
| Труба профильная прямоугольная 40*20 | 2 | 6 | 5 790 |
| Труба профильная прямоугольная 40*20 | 2,5 | 6 | 7 246 |
| Труба профильная квадратная 40*40 | 1,5 | 6 | 6 275 |
| Труба профильная квадратная 40*40 | 2 | 6 | 8 032 |
| Труба профильная квадратная 40*40 *NEW | 2,5 | 6 | 9 973 |
| Труба профильная прямоугольная 60*40 | 1,5 | 6 | 8 615 |
| Труба профильная прямоугольная 60*40 | 2 | 6 | 12 466 |
| Труба профильная прямоугольная 60*40 | 2,5 | 6 | 13 462 |
| Труба профильная квадратная 60*60 | 1,5 | 6 | 11 285 |
| Труба профильная квадратная 60*60 | 2 | 6 | 13 029 |
| Труба профильная квадратная 60*60 | 2,5 | 6 | 15 077 |
| Труба профильная квадратная 60*60 | 3 | 6 | 18 485 |
| Труба профильная прямоугольная 80*40 | 1,5 | 6 | 10 300 |
| Труба профильная прямоугольная 80*40 | 2 | 6 | 13 568 |
| Труба профильная прямоугольная 80*40 | 2,5 | 6 | 14 906 |
| Труба профильная квадратная 80*80 | 2 | 6 | 18 312 |
| Труба профильная квадратная 80*80 | 2,5 | 6 | 21 268 |
| Труба профильная квадратная 80*80 *NEW | 3 | 6 | 24 794 |
| Труба профильная квадратная 100*100 | 3 | 6 | 30 393 |
| Услуги резки | рез | | 150 |
| Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle (цинк) | 1,5 | - | 762 |
| Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle 1,5мм с полимерным покрытием | 1,5 | - | 892 |
| Наименование | Цена, тенге/шт | | |
| Заглушка для профильной трубы 15x15 | 30 | | |
| Заглушка для профильной трубы 20x20 | 40 | | |
| Заглушка для профильной трубы 25x25 | 44 | | |
| Заглушка для профильной трубы 40x20 | 60 | | |
| Заглушка для профильной трубы 40x40 | 110 | | |
| Заглушка для профильной трубы 60x40 | 130 | | |
| Заглушка для профильной трубы 60x60 | 150 | | |
| Заглушка для профильной трубы 80x40 | 300 | | |
| Заглушка для профильной трубы 80x80 | 320 | | |
| Примечание: | | | |
| * Продукция отпускается кратно 6м | | | |
| ** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам | | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Водосточная система OSNO/ VEGA | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|-----------|------|
| Прайс-лист №44 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| № | Наименование | Изображение | Ед. изм. | Полиэстер | ЦИНК |
| 1 | Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 7702 | 6337 |
| 2 | Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA | | шт | 1056 | 894 |
| 3 | Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA | | шт | 1235 | 1154 |
| 4 | Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA | | шт | 926 | 764 |
| 5 | Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 5313 | 3900 |
| 6 | Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 9018 | 6629 |
| 7 | Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 1267 | 1154 |
| 8 | Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 8530 | 7458 |
| 9 | Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 2892 | 2486 |
| 10 | Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 926 | 731 |
| 11 | Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 1300 | 1154 |
| 12 | Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 2583 | 2031 |
| 13 | Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 2795 | 2031 |
| 14 | Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA | | шт | 2713 | 2129 |
| Примечание: | | | | | |
| Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005 | | | | | |
| Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ | | | | | |






| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Окна и оклады FAKRO | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Прайс-лист №45 | | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Размер | FTP-V U4 (двухкамерное) | FTS-V U2 (V22) | FTS-V U4 | Оклад ESV-RU | Оклад EZV-RU | Оклад XDK-RU |
| 55* 78 | 549799 | 387127 | 30432,79 | 85246 | 111055 | 60220 |
| 55* 98 | 590467 | 453604 | 33721,31 | 87592 | 114965 | 60220 |
| 55*118 | 594378 | 459078 | - | 93067 | 118876 | 60220 |
| 66* 78 | - | - | - | - | - | 57483 |
| 66*98 | 623314 | 481759 | 504439 | 93067 | 118876 | 60220 |
| 66*118 | 638956 | 508349 | 528683 | 99324 | 127478 | 60220 |
| 66*140 | 717946 | - | - | 111055 | 134517 | 60220 |
| 78*98 | 638956 | 508349 | 528683 | 99324 | 127478 | 60220 |
| 78*118 | 689791 | 545889 | 581864 | 104016 | 134517 | 60220 |
| 78*140 | 764870 | 595160 | 640520 | 111055 | 143120 | 60220 |
| 78*160 | 819616 | 694483 | 712471 | - | - | 60220 |
| 94*118 | 803192 | 632699 | 676496 | 118876 | 151723 | 60220 |
| 94*140 | 865758 | 672585 | 718728 | 121222 | 158761 | 60220 |
| 94*160 | 1008878 | 742972 | - | - | - | 73124 |
| 114*118 | 904862 | 661636 | 731241 | 121222 | 158761 | 60220 |
| 114*140 | 951004 | 738280 | 787550 | 129825 | 167364 | 60220 |
| 134*98 | 912682 | 694483 | 738280 | 125914 | 159543 | 60220 |
| 134*118 | 1101945 | - | - | - | - | - |
| Окно-люк WSZ 54* 75 | | | | 237751 | | |
| Окно-люк WSZ 86* 86 | | | | 309702 | | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| TECOS. Коллекция BRICK WORK | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Прайс-лист №46 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | |
| Наименование | Описание | Размеры, мм | Кол-во шт в упак. | Стоимость, тенге | Изображение |
| Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж) | <i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i> | 1140 x 350 | 16 | 2 625 |  <p>Бежевый меланж Серый меланж</p> |
| Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел) | | 1140 x 350 | 16 | 2 898 |  <p>Бисмарк акрил Кэмел</p> |
| Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань) | | 1140 x 350 | 16 | 2 898 |  <p>Сильвер акрил Шампань</p> |
| Доборные элементы | | | | | |
| J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань) | | 3,05 | 20 | 2 382 | |
| Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань) | | 3,05 | 10 | 7 888 | |



Viotto

| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 03 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговаа, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz | |

| Кровельная вентиляция Viotto | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Примечание №47 | | | | |
| Изображение | Наименование | Ø110 мм, h-550 мм | Ø125\110 мм**, h-650 мм | Цены действительны с 14.06.2026 |
| | | утепленная | утепленная | Ø150 мм, h-650 мм утепленная |
| | Труба вентиляционная для металлочерепицы | 39 282 | 52 518 | 54 225 |
| | Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли | 39 282 | 52 518 | 54 225 |
| | Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже | 39 282 | 52 518 | 54 225 |
| | Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом | 52 945 | 67 461 | 68 743 |
| | Труба вентиляционная для профнастила 20 | 43 551 | 58 069 | 59 349 |
| | Труба вентиляционная для профнастила 21 | 43 551 | 58 069 | 59 349 |
| | Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция" | 46 539 | 60 204 | 61 484 |
| Роторная вентиляция | | | | |
| Изображение | Наименование | Ø110 мм, h-550 мм | Ø125\110 мм**, h-650 мм | Ø150 мм, h-650 мм |
| | | утепленная | утепленная | утепленная |
| | Роторная вентиляция для металлочерепицы | 83 259 | 99 911 | 99 911 |
| | Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли | 83 259 | 99 911 | 99 911 |
| | Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже | 83 259 | 99 911 | 99 911 |
| | Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом* | 98 204 | 116 137 | 116 137 |
| | Роторная вентиляция для профнастила 20 | 89 665 | 107 170 | 108 023 |
| | Роторная вентиляция для профнастила 21 | 89 665 | 107 170 | 108 023 |
| | Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" | 90 518 | 108 023 | 108 878 |
| Выход вентиляции канализации | | | | |
| | Выход вентиляции канализации для металлочерепицы | 24 838 | | |
| | Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли | 24 838 | | |
| | Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция" | 33 494 | | |

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110









| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Прайс-лист №48 | | Цены действительны с 14.05.2026 | |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| Вид | Наименование | Ед. изм. | Цена |
| РБМ "Брит" Премиум | | | |
| | РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Бизнес | | | |
| | РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| | РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------|
|  | РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Стандарт | | | |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м. | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м | кв.м. | цена по запросу |
| | | рул | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Бизнес | | | |
|  | Праймер «Брит» Коннект-Р | Ведро 5 л | цена по запросу |
| | | Ведро 10 л | цена по запросу |
| | | Ведро 20 л | цена по запросу |
|  | Праймер «Брит» Коннект-Р | Ведро 4,5 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 9 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 18 кг | цена по запросу |

РБМ "Брит" Бизнес

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
|  | Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг | кг | цена по запросу |
| | | бочка | цена по запросу |
|  | Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг | кг | цена по запросу |
| | | бочка | цена по запросу |
|  | «Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная | Ведро 5 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 10 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|  | «Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная | Ведро 5 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 10 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|  | "Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная | Ведро 5 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 10 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|  | "Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика | Ведро 5 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 10 кг | цена по запросу |
| | | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|  | "Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная | Ведро 5 кг | цена по запросу |
|  | "Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная | Ведро 10 кг | цена по запросу |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

| Водосток Döcke PREMIUM и LUX | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Прайс-лист №49 | НАИМЕНОВАНИЕ | Цвет | Цены действительны с 14.05.2026 | |
| | | | Döcke PREMIUM PPЦ, тенге | Döcke LUX PPЦ, тенге |
| | Желоб водосточный 3 м | Пломбир, (RAL 9003) | 3 680 | 5 630 |
| | | Латте (RAL ...) *NEW | | |
| | | Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | 4 060 | 5 920 |
| | Труба водосточная 3 м | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 4 460 | 6 680 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 4 920 | 7 020 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Труба водосточная 1 м | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 3 085 | 4 550 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 3 085 | 4 550 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Воронка | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 2 680 | 4 720 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 2 810 | 4 960 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Соединитель желобов | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 1 480 | 1 820 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 1 550 | 1 900 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Угловой элемент желоба 90° | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 2 300 | 3 300 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 2 410 | 3 460 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Угловой элемент желоба 135° | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 7 080 | 9 280 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 8 290 | 9 740 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Кронштейн желоба ПВХ | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 480 | 830 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 500 | 860 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Крепление регулируемое для кронштейна желоба | Пломбир, (RAL 9003) | 1 730 | 2 610 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 1 810 | 2 735 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Кронштейн желоба металлический 300 мм | Пломбир, (RAL 9003) | 2 245 | 3 295 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | | |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Заглушка желоба | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 710 | 1 070 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 740 | 1 130 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Заглушка воронки | Пломбир, (RAL 9003) | 710 | - |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 740 | - |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Муфта соединительная | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 890 | 1 580 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 920 | 1 670 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Колоно 45° | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 1 670 | 2 560 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 1 750 | 2 690 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Колоно 72° | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 1 670 | 2 560 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 1 750 | 2 690 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Хомут универсальный | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 670 | 1 100 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 710 | 1 150 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Шпилька специальная с гайкой 120 мм | Без цвета | 1 200 | |
| | Наконечник | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | 1 570 | 2 870 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 1 660 | 3 000 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Сетка защитная | Пломбир, (RAL 9003) | 560 | - |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | 590 | - |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Водосборник универсальный | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | | 3 740 |
| | | Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) | | |
| | | Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005) | | |
| | Коллектор | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | | 6 590 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | | 6 940 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | LUX/PREMIUM Переходник | Пломбир, (RAL 9003) | | 3 850 |
| | | Латте (RAL ...) *NEW | | |
| | | Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | 4 040 |
| | Тройник 45° водосточной трубы | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | | 6 760 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | | 7 090 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |
| | Угловой элемент желоба регулируемый 60-160° | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW | | 9280 |
| | | Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) | | 9740 |
| | | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) | | |



| ООО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "А" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опп. продаж |
| г. Караганда ул. Серафимов, 10/3 | тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/А, офис 29 | тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelfycenter.kz | |

| Фасадные панели Döcke | | | | |
|--|--|---|----------|-------------|
| Прайс-лист №50 | | Цены действительны с 14.05.2025 | | |
| Фото | Наименование | Цвет | Ед. изм. | Цена, тенге |
| <i>Серия Premium</i> Коллекция STEIN | | | | |
| | Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Янтарный, Темный орех, Мокочный, Бронза, Базальт, Антрацит | м2 | 17227 |
| | Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт | | шт | 7 580 |
| | Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW | м2 | 16333 |
| | Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт | | шт | 6 860 |
| | Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW | м2 | 15523 |
| | Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт | | шт | 6 830 |
| | Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Слоновая кость, Рианой, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW | м2 | 16022 |
| | Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт | | шт | 7 210 |
| | Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Навахо, Марраканш, Дикота, Антик, Севилья | м2 | 15674 |
| | Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт | | шт | 7 210 |
| | Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Монте, Сахра, Каракумы, Калхазар, Атланца, Колорадо | м2 | 16390 |
| | Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт | | шт | 6 720 |
| | Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Желтый жемчужный, Золотой, Кобальтовый, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный | м2 | 13609 |
| | Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт | | шт | 6 260 |
| | Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль | м2 | 13364 |
| | Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт | | шт | 5 880 |
| | Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW | м2 | 13696 |
| | Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт | | шт | 6 300 |
| | Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Шамони, Церматт, Лес, Нуршевель, Валь-Гардена, Шампери | м2 | 13289 |
| | Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт | | шт | 5 050 |
| | Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Ишгль, Тароль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерок *NEW | м2 | 13628 |
| | Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт | | шт | 5 860 |
| | Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт | Ишгль, Тароль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерок *NEW | м2 | 13628 |
| | Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт | | шт | 5 860 |
| Комплектующие для сайдинга под камень и ФПТ Döcke | | | | |
| | Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/50 шт | Белый | шт | 1 120 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "А" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Кровельная вентиляция и канализация Döcke | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|-------------|
| Прайс-лист №51 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Фото | Наименование | Цвет | Ед. изм. | Цена, тенге |
| Трубный азартор | | | | |
|  | Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм | Красный | шт | 24360 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
| Выход вентиляционный | | | | |
|  | Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм | Красный | шт | 10020 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
|  | Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм | Красный | шт | 25960 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
| Выход канализационный | | | | |
|  | Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм | Красный | шт | 8000 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
|  | Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм | Красный | шт | 15980 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
| Проходные элементы | | | | |
|  | Проходной элемент Monterrey | Красный | шт | 7240 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
|  | Проходной элемент Next | Красный | шт | 7240 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
|  | Проходной элемент Root | Красный | шт | 7240 |
| | | Зелёный | | |
| | | Чёрный | | |
| | | Серый | | |
| | | Светло-коричневый | | |
| | | Тёмно-коричневый | | |
| Гидрозатвор | | | | |
|  | Гидрозатвор 172x250 | - | шт | 3 720 |
| Приточный клапан | | | | |
|  | Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм | - | шт | 16240 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| OSB. Фанера. Террасная доска. | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|
| Прайс-лист №52 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Фото | Размер и наименование | Ед. изм. | Примечание | Цена, тенге |
| OSB-3 плита влагостойкая (Клеоспан) | | | | |
| | OSB (2500*1250*6) | лист | 1 палета=104 листов (1 л=10 кг) | - |
| | OSB (2500*1250*9) | | 1 палета=78 листов (1 л=12 кг) | 5850 |
| | OSB (2500*1250*12) | | 1 палета=60 листов (1 л=20 кг) | 7620 |
| | OSB (2500*1250*15) | | 1 палета=48 листов (1 л=25 кг) | 9420 |
| | OSB (2500*1250*18) | | 1 палета =39 листов (1л= 30 кг) | 10920 |
| <i>Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Клеоспан) актуальны на наличие.</i> | | | | |
| Фанера березовая ламинированная (Клеоспан) | | | | |
| | Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм. | лист | сорт 1/1 | 22979 |
| | Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW | лист | сорт 1/1 | 24479 |
| | Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW | лист | сорт 2/2 | 30908 |
| Террасная доска Altay Decking | | | | |
| | Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге) | лист | Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево". Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеально при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет. Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года | 8727 |
| | Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит) | | | 8727 |
| | Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех) | | | 8727 |
| | Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА | | | 11486 |
| | Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА | шт | Венге, Графит, Орех | 7323 |
| | Клеймер монтажный ELEMENT 3D | шт | Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м. | 90 |
| | Клеймер стартовый ONE 3D | | | Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м. |
| Террасная доска Döcke | | | | |
| | Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА | лист | Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м. | 10200 |
| | Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА | | | 10200 |
| | Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА | | | 10200 |
| | Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА | | | 10200 |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Фасадные панели ROYAL STONE | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Прайс-лист №53 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | |
| Наименование | Внешний вид | Кол-во, шт/уп | Размеры, мм | Цена, тг/шт | Цена, тг/ м2 |
| Коллекция ROCKY STONE | | | | | |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО | | 10 шт | 905 x 620 | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД | | | | 10237 | 18245 |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО | | | | 10237 | 18245 |
| Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ | | | | | |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН | | 16 шт | 920 x 630 | 9044 | 15604 |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН | | | | 9044 | 15604 |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР | | | | 9044 | 15604 |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН | | | | 9044 | 15604 |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД | | | | 9044 | 15604 |
| Фурнитура к панелям | | | | | |
| Углы к коллекции ROCKY STONE | БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО | 10 шт | 620 x 195 | 7805 | |
| Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ | ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД | 10 шт | 627 x 123 | 8302 | |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 14.05.2026

Фальцевая кровля

| Наименование профиля | Ед. изм. | Цена, тенге./ед.изм. | | | |
|---|----------|----------------------|------------------------------|------------|--------------|
| | | PREMIUM | | | STANDART |
| | | Россия | | | |
| | | Drap/ Drap TX 0,5 | Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14) | Satin (14) | PE 0,45 (14) |
| | | Zn 100-140 | Zn 100-140 | Zn 100-140 | Zn 60-100 |
| Защитный слой, гр/кв.м. | | 0,5 / 25 | 0,45 / 25 | 0,5 / 25 | 0,45 |
| Толщина металла, мм/покрытия, мкм | | 20 лет | 20 лет | 20 лет | 10 лет |
| Гарантия | | 20 лет | 20 лет | 20 лет | 10 лет |
| Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1) | п.м | 5087 | 3926 | 3926 | 3614 |
| | кв.м | 8 140 | 6 281 | 6 281 | 5 782 |
| Кликфальц Double Pro /Line/Gofr | п.м | 6075 | 4668 | 4668 | 4294 |
| | кв.м | 9 720 | 7 468 | 7 468 | 6 871 |
| Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1) | п.м | 6075 | 4668 | 4668 | 4294 |
| | кв.м | 9 720 | 7 468 | 7 468 | 6 871 |
| Кликфальц / Кликфальц Line (1) | п.м | 5809 | 4468 | 4468 | 4110 |
| | кв.м | 9 294 | 7 149 | 7 149 | 6 576 |

Доборные элементы для Фальцевой кровли

| Наименование | Ед. изм. | Ширина заготовки, м | Цена, тенге/п.м. | | | | |
|---|----------|---------------------|--|------------------------|----------|--------|--------|
| | | | Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м | | | | |
| | | | PREMIUM | | STANDART | | |
| | | | Россия | | | | |
| | | | Drap/ Drap TX 0,5 | Drap/ Drap ST/TX/TR(1) | PE 0,45 | PE 0,7 | PE 0,4 |
| Толщина металла, мм | | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,4 | |
| Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м) | п.м. | 0,145 | - | - | 2 889 | - | - |
| Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м) | п.м. | 0,145 | - | - | 2 889 | - | - |
| Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м) | п.м. | 0,145 | - | - | 2 889 | - | - |
| Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м) | п.м. | 0,156 | - | - | 2 889 | - | - |
| Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м) | п.м. | 0,156 | - | - | 2 889 | - | - |
| Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м) | п.м. | 0,156 | - | - | 2 889 | - | - |
| Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи | п.м. | 0,145 | 3 362 | 3 268 | 2 889 | 3 942 | 2 889 |
| Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи | п.м. | 0,145 | 3 362 | 3 268 | 2 889 | 3 942 | 2 889 |
| Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм | п.м. | 0,310 | 6 565 | 6 381 | 5 624 | 7 725 | 5 624 |
| Планка примыкание верхнее к трубе фальц | п.м. | 0,475 | 12 970 | 12 603 | 11 087 | 15 290 | 11 087 |
| Планка примыкание нижнее к трубе фальц | п.м. | 0,397 | 8 696 | 8 453 | 7 441 | 10 247 | 7 441 |
| Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro | п.м. | 0,402 | 8 696 | 8 453 | 7 441 | 10 247 | 7 441 |
| Планка карнизная фальц 130x80 | п.м. | 0,250 | 5 280 | 5 138 | 4 528 | 6 210 | 4 528 |
| Планка крепежная фальц | п.м. | 0,106 | 2 486 | 2 421 | 2 143 | 2 912 | 2 143 |
| Планка примыкание боковое фальц | п.м. | 0,230 | 5 280 | 5 138 | 4 528 | 6 210 | 4 528 |
| Планка торцевая кровельная фальц 65x97 | п.м. | 0,229 | 5 280 | 5 138 | 4 528 | 6 210 | 4 528 |
| Конек плоский 220x50x220 | п.м. | 0,570 | 12 970 | 12 603 | 11 087 | 15 290 | 11 087 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

| Ленты РуфИзол | | | | | Цены действительны с 14.05.2026 |
|--|--------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Наименование толщина/ширина | Ед.из. | Кол-во м.п./рул. | Кол-во рул/упак. | Описание | Цена за рулон, тенге |
| Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся | | | | | |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м | рулон | 15 | 10 | <p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополистилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p>Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.</p> <p>Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p>Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиизопен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м³ Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа</p> | 798 |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м | рулон | 30 | 11 | | 2271 |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м | рулон | 30 | 16 | | 4431 |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30 | рулон | 30 | 20 | | 6931 |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м | рулон | 30 | 16 | | 5144 |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м | рулон | 30 | 20 | | 8601 |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м | рулон | 30 | 20 | | 10106 |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м | рулон | 30 | 14 | | 13192 |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м | рулон | 20 | 10 | | 2961 |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м | рулон | 20 | 16 | | 4433 |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м | рулон | 20 | 20 | | 7092 |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м | рулон | 20 | 10 | | 4344 |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м | рулон | 20 | 16 | | 6206 |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м | рулон | 20 | 20 | | 9894 |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м | рулон | 20 | 9 | | 20106 |
| Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW | рулон | 20 | - | | 2837 |
| Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП) | | | | | |
| Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м | шт | 1 | в зависимости от конфигурации профиля | <p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</p> <p>* защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода</p> | 497 |
| Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м | шт | 1 | в зависимости от конфигурации профиля | <p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p>Материал: ППЭ</p> | 497 |
| Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м | шт | 30 | 16 | <p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p>Материал: ППЭ</p> | 6576 |

| Бутил лента О | | | | | |
|--|-------|----|----|---|-------|
| Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м | м.п. | 25 | 12 | Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полноробном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па) | 4300 |
| Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м | м.п. | 25 | 9 | | 5895 |
| Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м | м.п. | 25 | 7 | | 10860 |
| Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м | м.п. | 20 | 4 | | 9362 |
| Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м | м.п. | 20 | 3 | | 11950 |
| Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м | м.п. | 20 | 2 | | 18262 |
| Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м | м.п. | 20 | 13 | | 4326 |
| Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м | м.п. | 20 | 7 | | 5957 |
| Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м | м.п. | 20 | 7 | | 10426 |
| Бутил шнур | | | | | |
| Бутил шнур 4 мм, 11 м | м.п. | 11 | 7 | Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что экономно при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па) | 2984 |
| Бутил шнур 8 мм, 5 м | м.п. | 5 | 10 | | 1587 |
| Бутил шнур 8 мм, 9 м | м.п. | 9 | 9 | | 2856 |
| Лента бутиловая С | | | | | |
| самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеишая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п. | | | | | |
| Бутил лента С 1x70 мм, 18 м | рулон | 18 | 4 | Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полноробном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать по длине производится внахлст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты). | 10628 |
| Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м | рулон | 18 | 2 | | 13436 |
| Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м | рулон | 18 | 2 | | 20362 |
| Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м | рулон | 18 | 2 | | 22085 |
| Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м | рулон | 18 | 1 | | 33128 |
| Бутиловая лента СД | | | | | |
| гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив | | | | | |
| Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя | рулон | 18 | 2 | Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет | 5426 |
| Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя | рулон | 18 | 2 | | 6255 |
| Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя | рулон | 18 | 2 | | 5745 |
| Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя | рулон | 18 | 1 | | 8713 |

| Лента бутиловая МП | | | | | |
|---|-------|----|---|--|--------------|
| самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации | | | | | |
| Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м | рулон | 24 | 4 | <p>Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой.</p> <p>Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.</p> <p>Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p>Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С</p> | 6085 |
| Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м | рулон | 24 | 3 | | 6936 |
| Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м | рулон | 24 | 3 | | 8681 |
| Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м | рулон | 24 | 3 | | 8681 |
| Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м | рулон | 24 | 3 | | 9532 |
| Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м | рулон | 18 | 2 | | 13660 |
| Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м | рулон | 18 | 2 | | 19532 |
| Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м | рулон | 24 | 1 | | 39064 |
| Лента бутиловая МФ и МФТС | | | | | |
| Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя | рулон | 24 | 3 | <p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p>Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С</p> <p>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина левых клеевых полос ленты)</p> | 7234 |
| Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя | рулон | 24 | 2 | | 8511 |
| Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя | рулон | 24 | 2 | | 8936 |
| Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя | рулон | 24 | 1 | | 13192 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 14.05.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

| Наименование | Ед.изм | Размер/толщина, мм | Примечание | РРЦ, тенге |
|---|----------------|--------------------|--|--------------|
| Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank | м ² | 3000 x 200 x 8 | <p>Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см²</p> <p>Плотность: не менее 1,5 г/см³</p> <p>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м²</p> <p>Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p>Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p> | 11687 |
| Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank | м ² | 3000 x 200 x 8 | <p>Достоинства:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года | 6400 |
| Краска акриловая | кг | | - | 3339 |

Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



TÖNLOS











| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnicenter.kz | |









| Шумоизоляция TÖNLOS | | | | | |
|---------------------|--|--------|---------------------------------|--|------------|
| Прайс-лист №57 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Изображение | Описание | РРЦ, тенге |
| 1 | Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб | упак | | Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной. | 45 530 |
| 2 | Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб | упак | | Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций. | 22 760 |
| 3 | Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м | шт | | Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса. | 3 758 |
| 4 | Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м | шт | | | 1 719 |
| 5 | Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны | упак | | TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды. | 23 857 |
| 6 | Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м | шт | | Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика. | 7 939 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 922-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Салықова 10/3 | тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абаев 152/1, офис 29 | тел: +7 (7132) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Тордаев 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

| Сайдинг DÖCKE Standard и Premium | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Прайс-лист №59 | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | | | | |
| № | Изображение | Наименование | Технические характеристики | Цвет | Ед.из-я | Цена, тенге | | |
| Сайдинг Standard | | | | | | | | |
| 1 | | Корабельный брус D4.5D | Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт | Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливы, Халева | ШТ | 2590 | | |
| | | | | | КВ.М | 3754 | | |
| 2 | | Ёлочка D5C | Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт | Голубика, Халева, Крем Брюле, Сливы, Пломбир | ШТ | 2750 | | |
| | | | | | КВ.М | 3618 | | |
| Сайдинг Premium | | | | | | | | |
| 1 | | Корабельный брус D4.5D | Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт | Халева, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Калучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Кипарис | ШТ | 3200 | | |
| | | | | | КВ.М | 3810 | | |
| | | | | | Слива, Графит | ШТ | 4180 | |
| | | | | | КВ.М | 4976 | | |
| 2 | | Блок-Хаус D4.7T | Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт | Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Калучино | ШТ | 3320 | | |
| | | | | | КВ.М | 3816 | | |
| 3 | | Брус D6S | Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт | Крем-брюле, Сливы, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Кипарис | ШТ | 5000 | | |
| | | | | | КВ.М | 4630 | | |
| | | | | | Графит | ШТ | 5270 | |
| | | | | | КВ.М | 4880 | | |
| 4 | | Вертикальный сайдинг S7 | Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт | Пломбир, Сливы | ШТ | Цена по запросу | | |
| | | | | | КВ.М | Цена по запросу | | |
| | | | | | Графит | ШТ | Цена по запросу | |
| | | | | | КВ.М | Цена по запросу | | |
| Софиты | | | | | | | | |
| 1 | | Перфорированный/ с центральной перфорацией/ Сплошной | Длина: 3000 мм Высота: 205 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт | Пломбир | ШТ | 3740 | | |
| | | | | | КВ.М | 4065 | | |
| | | | | | Шоколад, Графит | ШТ | 4390 | |
| | | | | | КВ.М | 4772 | | |
| Универсальный окошконый профиль | | | | | | | | |
| 1 | | Универсальный окошконый профиль 89/254 мм | Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт. | Пломбир | ШТ | 7115 | | |
| | | | | | Графит | ШТ | 12335 | |
| | | | | | Шоколад | ШТ | 12335 | |
| Универсальные аксессуары 15 мм | | | | | | | | |
| 1 | | Внешний угол 75/15 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт. | Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халева, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис | ШТ | 8770 | | |
| | | | | | | Слива, Графит, Шоколад | ШТ | 8770 |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 8770 |
| 2 | | Внутренний угол 16 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт. | Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халева, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис | ШТ | 7770 | | |
| | | | | | | Слива, Графит, Шоколад | ШТ | 8745 |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 8745 |
| 3 | | N-профиль 13 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт. | Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халева, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис | ШТ | 8245 | | |
| | | | | | | Слива, Графит, Шоколад | ШТ | 8895 |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 8895 |
| 4 | | j-фаска 203/13 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт. | Пломбир | ШТ | 9185 | | |
| | | | | | | Графит, Шоколад | ШТ | 11565 |
| | | | | | | Каштан | ШТ | 11565 |
| 5 | | j-профиль 16 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт. | Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халева, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис | ШТ | 3550 | | |
| | | | | | | Слива, Графит, Шоколад | ШТ | 3550 |
| | | | | | | Каштан | ШТ | 4015 |
| 6 | | Стартовый профиль | Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт. | Белый | ШТ | 2355 | | |
| 7 | | Финишный профиль | Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт. | Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халева, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис | ШТ | 3710 | | |
| | | | | | | Слива, Графит, Шоколад | ШТ | 3710 |
| | | | | | | Каштан | ШТ | 3710 |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 3710 |
| 8 | | Отлив | Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт. | Пломбир | ШТ | 4330 | | |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | Цена по запросу |
| 9 | | Окошконый профиль 75/200/15 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт. | Пломбир | ШТ | 12335 | | |
| | | | | | | Графит, Шоколад | ШТ | 14690 |
| 10 | | Наличник 89 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт. | Белый | ШТ | 7115 | | |
| | | | | | | Шоколадный | ШТ | 11690 |
| 11 | | Наличник 75 мм | Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт. | Пломбир | ШТ | 7115 | | |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 11690 |
| 12 | | Молдинг | Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт. | Белый | ШТ | 6150 | | |
| | | | | | | Шоколадный | ШТ | 6150 |
| 13 | | Окантовочный профиль | Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт. | Пломбир | ШТ | 7115 | | |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 7115 |
| 14 | | Гибкий j-профиль | Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт. | Пломбир | ШТ | 30480 | | |
| | | | | | | Шоколад | ШТ | 28785 |

| ТОО "Кровельный центр " | | | | | |
|---|--|---|---|----------|-------------|
|  | г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж | | | |
| | г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж | | | |
| | г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж | | | |
| | г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж | | | |
| | г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж | | | |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | | | | | |
| Гибкая черепица DÖSKE | | | | | |
| Прайс-лист №59 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | |
| Изображение | Наименование | Технические характеристики | Цвет | Ед. изм. | Цена, тенге |
| Ламинированная черепица | | | | | |
|  | Dragon Lux | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м. | Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель | упак | 19 400 |
| | | | | кв.м. | 8151 |
|  | Dragon Premium | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м. | Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика | упак | 16 820 |
| | | | | кв.м. | 7067 |
|  | Dragon Standard | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м. | Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый | упак | 13 270 |
| | | | | кв.м. | 5576 |
|  | Dragon Europa | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м. | Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый | упак | 11 780 |
| | | | | кв.м. | 4950 |
| Гибкая черепица Lux | | | | | |
|  | Саппоро | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м. | Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан | упак | 34 665 |
| | | | | кв.м. | 14444 |
| Гибкая черепица Premium | | | | | |
|  | Женева | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м. | Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси | упак | 19 340 |
| | | | | кв.м. | 6239 |
|  | Цюрих | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м. | Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис | упак | 18660 |
| | | | | кв.м. | 6019 |
|  | Шеффилд | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м. | Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника | упак | 15420 |
| | | | | кв.м. | 5140 |
|  | Генуя | Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м. | Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан | упак | 15420 |
| | | | | кв.м. | 5140 |

| Гибкая черепица Standard | | | | | |
|---|--------------|---|--|-------|--------|
|  | Тетрис | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м. | Коричневый, Серый | упак | 11 980 |
| | | | | кв.м. | 3 993 |
|  | Cota | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м. | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | упак | 11 980 |
| | | | | кв.м. | 3 993 |
| Гибкая черепица Eurasia | | | | | |
|  | Шестигранник | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м. | Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | упак | 8 480 |
| | | | | кв.м. | 2 827 |
|  | Лабиринт | Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м. | Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый | упак | 8 480 |
| | | | | кв.м. | 2 827 |
| Коньково-карнизная черепица | | | | | |
|  | Premium | Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м | Все цвета | упак | 36 720 |
|  | Standard | Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм | Все цвета | упак | 34 490 |
|  | Europa | Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм | Все цвета | упак | 43 290 |
|  | Eurasia | Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм | Все цвета | упак | 27 560 |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelycenter.kz | |

| ГЕОТЕКСТИЛЬ | | | | |
|---|--|--------|---------------------------------|---------------|
| Прайс-лист №60 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | |
| № | Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м) | Ед.изм | Изображение | РРЦ, тенге |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART | | | | |
| 1 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150 | м2 | | 730 |
| 2 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200 | м2 | | 825 |
| 3 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250 | м2 | | 869 |
| 4 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300 | м2 | | 1 180 |
| 5 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350 | м2 | | 1 431 |
| 6 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400 | м2 | | 1 617 |
| 7 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450 | м2 | | 1 802 |
| 8 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500 | м2 | | 1 957 |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ) | | | | |
| 1 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150 | м2 | | 840 |
| 2 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200 | м2 | | 1 088 |
| 3 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250 | м2 | | 1 175 |
| 4 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300 | м2 | | 1 357 |
| 5 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350 | м2 | | 1 645 |
| 6 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400 | м2 | | 1 860 |
| 7 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450 | м2 | | 2 072 |
| 8 | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500 | м2 | | 2 251 |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ | | | | |
| 1 | Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2 | м2 | | 629 |
| 2 | Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2 | м2 | | 576 |



| ТОО "Кровельный центр " | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр.Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovelnycenter.kz | |

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 14.05.2026

| № | Наименование | Упаковка (кол-во шт) | Толщина | Изображение | РРЦ, тенге/шт |
|--|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|
| Крепежный уголок (КУ) | | | | | |
| 1 | KU-50x35 | 100 | 1,5 | | 51 |
| 2 | KU-50x35 | 100 | 1,7 | | 59 |
| 3 | KU-50x35 | 100 | 2 | | 68 |
| 4 | KU-70x55 | 50 | 1,5 | | 109 |
| 5 | KU-70x55 | 50 | 1,7 | | 126 |
| 6 | KU-90x40 | 50 | 1,5 | | 100 |
| 7 | KU-90x40 | 50 | 1,7 | | 114 |
| 8 | KU-90x65 | 50 | 1,7 | | 189 |
| 9 | KU-90x65 | 50 | 2 | | 218 |
| 10 | KU-105x90 | 25 | 2 | | 347 |
| Крепежный уголок усиленный (КУУ) | | | | | |
| 1 | KUU-45x30 | 100 | 1,5 | | 40 |
| 2 | KUU-50x35 | 100 | 1,5 | | 51 |
| 3 | KUU-70x40 | 55 | 1,5 | | 80 |
| 4 | KUU-70x55 | 50 | 1,5 | | 110 |
| 5 | KUU-90x65 | 25 | 1,5 | | 164 |
| 6 | KUU-100x85 | 25 | 1,5 | | 241 |
| 7 | KUU-105x90 | 25 | 1,5 | | 261 |
| 8 | KUU-50x35 | 100 | 1,7 | | 59 |
| 9 | KUU-70x40 | 50 | 1,7 | | 92 |
| 10 | KUU-70x55 | 50 | 1,7 | | 126 |
| 11 | KUU-90x40 | 50 | 1,7 | | 114 |
| 12 | KUU-90x65 | 25 | 1,7 | | 189 |
| 13 | KUU-105x65 | 25 | 1,7 | | 218 |
| 14 | KUU-50x35 | 100 | 2 | | 68 |
| 15 | KUU-70x55 | 50 | 2 | | 145 |
| 16 | KUU-90x65 | 25 | 2 | | 218 |
| 17 | KUU-105x90 | 25 | 2 | | 347 |
| Крепежный уголок асимметричный (KUAS) | | | | | |
| 1 | KUAS-90x55 | 50 | 1,5 | | 121 |
| 2 | KUAS-130x65 | 50 | 1,5 | | 172 |
| 3 | KUAS-140x40 | 50 | 1,7 | | 124 |
| 4 | KUAS-90x55 | 50 | 1,7 | | 134 |
| 5 | KUAS-130x65 | 50 | 1,7 | | 192 |
| 6 | KUAS-90x55 | 50 | 2 | | 154 |

Крепежный уголок под 135° (KUS)

| | | | | | |
|---|------------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUS-50x35 | 50 | 1,7 | | 61 |
| 2 | KUS-70x55 | 50 | 1,7 | | 132 |
| 3 | KUS-90x65 | 50 | 1,7 | | 191 |
| 4 | KUS-105x90 | 25 | 1,7 | | 305 |

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

| | | | | | |
|---|-----------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUZ-70x55 | 50 | 1,5 | | 126 |
| 2 | KUZ-70x55 | 50 | 1,7 | | 143 |
| 3 | KUZ-90x65 | 50 | 1,7 | | 211 |

Крепежный уголок анкерный (KUA)

| | | | | | |
|---|------------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUA-40x80 | 50 | 1,5 | | 75 |
| 2 | KUA-40x120 | 50 | 1,5 | | 99 |
| 3 | KUA-40x200 | 50 | 1,5 | | 162 |
| 4 | KUA-40x60 | 50 | 1,7 | | 76 |
| 5 | KUA-40x80 | 50 | 1,7 | | 91 |
| 6 | KUA-40x120 | 50 | 1,7 | | 121 |
| 7 | KUA-40x200 | 50 | 1,7 | | 180 |
| 8 | KUA-80x120 | 25 | 1,7 | | 238 |

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

| | | | | | |
|----|-------------|-----|-----|--|-----|
| 1 | KUR-30x20 | 200 | 1,5 | | 25 |
| 2 | KUR-30x30 | 200 | 1,5 | | 31 |
| 3 | KUR-40x20 | 200 | 1,5 | | 25 |
| 4 | KUR-40x40 | 100 | 1,5 | | 46 |
| 5 | KUR-40x60 | 50 | 1,5 | | 69 |
| 6 | KUR-50x40 | 50 | 1,5 | | 58 |
| 7 | KUR-50x50 | 50 | 1,5 | | 73 |
| 8 | KUR-60x40 | 50 | 1,5 | | 68 |
| 9 | KUR-60x50 | 50 | 1,5 | | 86 |
| 10 | KUR-60x60 | 50 | 1,5 | | 107 |
| 11 | KUR-80x40 | 50 | 1,5 | | 94 |
| 12 | KUR-80x80 | 25 | 1,5 | | 194 |
| 13 | KUR-100x40 | 50 | 1,5 | | 126 |
| 14 | KUR-100x60 | 50 | 1,5 | | 187 |
| 15 | KUR-100x100 | 25 | 1,5 | | 322 |
| 16 | KUR-30x20 | 200 | 1,7 | | 30 |
| 17 | KUR-30x30 | 200 | 1,7 | | 35 |
| 18 | KUR-40x20 | 200 | 1,7 | | 31 |
| 19 | KUR-40x40 | 100 | 1,7 | | 52 |
| 20 | KUR-40x60 | 50 | 1,7 | | 80 |
| 21 | KUR-50x40 | 50 | 1,7 | | 64 |
| 22 | KUR-50x50 | 50 | 1,7 | | 85 |
| 23 | KUR-60x40 | 50 | 1,7 | | 81 |
| 24 | KUR-60x50 | 50 | 1,7 | | 99 |
| 25 | KUR-60x60 | 50 | 1,7 | | 121 |
| 26 | KUR-80x40 | 50 | 1,7 | | 120 |

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|--|----|
| 1 | KUR US-40x40 | 100 | 1,5 | | 52 |
| 2 | KUR US-50x50 | 50 | 1,5 | | 81 |
| 3 | KUR US-40x40 | 100 | 1,7 | | 59 |
| 4 | KUR US-50x50 | 50 | 1,7 | | 92 |

Крепежный уголок скользящий (КУС)


| | | | | | |
|---|------------|----|-----|--|-----|
| 1 | КУС-40x120 | 50 | 1,5 | | 155 |
| 2 | КУС-40x120 | 50 | 1,7 | | 175 |
| 3 | КУС-40x120 | 50 | 2 | | 202 |




Крепежная пластина (ПК)

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----|--|-----|
| 1 | ПК-100x35 | 100 | 1,5 | | 51 |
| 2 | ПК-140x55 | 50 | 1,5 | | 110 |
| 3 | ПК-180x40 | 50 | 1,5 | | 100 |
| 4 | ПК-180x65 | 25 | 1,5 | | 164 |
| 5 | ПК-210x65 | 25 | 1,5 | | 188 |
| 6 | ПК-210x90 | 25 | 1,5 | | 261 |
| 7 | ПК-260x100 | 25 | 1,5 | | 372 |
| 8 | ПК-100x35 | 100 | 1,7 | | 59 |
| 9 | ПК-140x55 | 50 | 1,7 | | 126 |
| 10 | ПК-180x40 | 50 | 1,7 | | 114 |
| 11 | ПК-180x65 | 25 | 1,7 | | 189 |
| 12 | ПК-210x90 | 25 | 1,7 | | 302 |
| 13 | ПК-140x55 | 100 | 2 | | 145 |
| 14 | ПК-180x65 | 25 | 2 | | 218 |
| 15 | ПК-210x90 | 25 | 2 | | 347 |

Пластина соединительная (PS)

| | | | | | |
|----|------------|-----|-----|--|-----|
| 1 | PS-20x80 | 200 | 1,5 | | 30 |
| 2 | PS-40x80 | 200 | 1,5 | | 51 |
| 3 | PS-40x100 | 100 | 1,5 | | 59 |
| 4 | PS-40x120 | 100 | 1,5 | | 71 |
| 5 | PS-40x160 | 50 | 1,5 | | 92 |
| 6 | PS-40x200 | 50 | 1,5 | | 118 |
| 7 | PS-40x240 | 50 | 1,5 | | 141 |
| 8 | PS-40x300 | 50 | 1,5 | | 176 |
| 9 | PS-50x200 | 50 | 1,5 | | 149 |
| 10 | PS-60x140 | 50 | 1,5 | | 128 |
| 11 | PS-60x200 | 25 | 1,5 | | 180 |
| 12 | PS-80x200 | 25 | 1,5 | | 241 |
| 13 | PS-80x240 | 25 | 1,5 | | 288 |
| 14 | PS-80x300 | 25 | 1,5 | | 360 |
| 15 | PS-100x120 | 25 | 1,5 | | 183 |
| 16 | PS-100x200 | 25 | 1,5 | | 301 |
| 17 | PS-100x240 | 10 | 1,5 | | 362 |
| 18 | PS-100x300 | 25 | 1,5 | | 456 |
| 19 | PS-40x80 | 100 | 1,7 | | 63 |
| 20 | PS-40x100 | 100 | 1,7 | | 69 |
| 21 | PS-40x120 | 50 | 1,7 | | 82 |
| 22 | PS-40x160 | 50 | 1,7 | | 108 |
| 23 | PS-40x200 | 50 | 1,7 | | 134 |
| 24 | PS-40x240 | 50 | 1,7 | | 163 |
| 25 | PS-40x300 | 50 | 1,7 | | 201 |
| 26 | PS-50x200 | 50 | 1,7 | | 170 |
| 27 | PS-60x140 | 50 | 1,7 | | 143 |
| 28 | PS-60x200 | 25 | 1,7 | | 204 |
| 29 | PS-80x200 | 25 | 1,7 | | 273 |
| 30 | PS-80x240 | 25 | 1,7 | | 326 |
| 31 | PS-100x200 | 25 | 1,7 | | 340 |
| 32 | PS-100x300 | 10 | 1,7 | | 511 |

| Угловой соединитель (US) | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----|-----|---|-----|
| 1 | US-120 | 25 | 1,5 |  | 96 |
| 2 | US-145 | 25 | 1,5 | | 131 |
| 3 | US-120 | 25 | 1,7 | | 106 |
| 4 | US-145 | 25 | 1,7 | | 144 |
| Пластина Т-образная (Т) | | | | | |
| 1 | T-35x135x135 | 25 | 1,7 |  | 433 |
| Опора бруса раскрытая (OBR_R) | | | | | |
| 1 | OBR_R-40x110 | 10 | 1,5 |  | 337 |
| 2 | OBR_R-50x107 | 10 | 1,5 | | 337 |
| 3 | OBR_R-50x140 | 10 | 1,5 | | 405 |
| 4 | OBR_R-50x107 | 10 | 1,7 | | 375 |
| 5 | OBR_R-50x140 | 10 | 1,7 | | 450 |
| 6 | OBR_R-100x140 | 10 | 1,7 | | 539 |
| Опора бруса закрытая (OBR_Z) | | | | | |
| 1 | OBR_Z-50x140 | 10 | 1,7 |  | 467 |
| 2 | OBR_Z-100x140 | 10 | 1,7 | | 537 |
| Опора балки (OB) | | | | | |
| 1 | OB-Л 140 | 25 | 1,7 |  | 263 |
| 2 | OB-П 140 | 25 | 1,7 | | 263 |
| Держатель балки (DB) | | | | | |
| 1 | DB-Л-170 | 25 | 1,7 |  | 131 |
| 2 | DB-П-170 | 25 | 1,7 | | 131 |
| 3 | DB-Л-210 | 25 | 1,7 | | 161 |
| 4 | DB-П-210 | 25 | 1,7 | | 161 |
| Соединитель бруса (SB) | | | | | |
| 1 | SB-90 | 10 | 1,7 |  | 405 |
| 2 | SB-180 | 10 | 1,7 | | 736 |
| 3 | SB-200 | 10 | 1,7 | | 810 |
| Скользящая опора для стропил (KUCIS) | | | | | |
| 1 | KUCIS-120 | 30 | 1,7 |  | 372 |
| 2 | KUCIS-160 | 30 | 1,7 | | 398 |
| 3 | KUCIS-90 | 30 | 2 | | 460 |

| Анкер регулируемый по высоте (ARH) | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|--|-------|
| 1 | ARH-20 (100) | 1 | - |  | 2 590 |
| 2 | ARH-24 (100) | 1 | - | | 2 883 |
| 3 | ARH-24 (120) | 1 | - | | 3 145 |
| Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU) | | | | | |
| 1 | АО-REHAU | 150 | - |  | 90 |
| Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр) | | | | | |
| 1 | КВЕ 150 (58) | 400 | 1,2 |  | 42 |
| 2 | КВЕ 190 (58) | 400 | 1,2 | | 53 |
| 3 | КВЕ 190 (70) | 400 | 1,2 | | 53 |



| ТОО "Кровельный центр" | |
|--|---|
| г. Астана ул. Жана Жол 17 "д" | тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда ул. Складская, 10/3 | тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж |
| г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж |
| г. Павлодар ул. Торговая, 15 | тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж |
| г. Семей пр. Шакарима, 40А | тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж |
| сайт: www.krovельnycenter.kz | |

| Фиброцементные панели PROFIB | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--|------|---|------------|
| Прайс-лист №62 | | | Цены действительны с 14.05.2026 | | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Размер | Фото | Описание | PPЦ, тенге |
| 1 | Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural | м2 | 600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений. | 5694 |
| | | | 1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 5694 |
| | | | 3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 5694 |
| 2 | Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028 | м2 | 600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сократить теплопотери и повысить энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренней отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах. | 7836 |
| | | | 1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 7836 |
| | | | 3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 7836 |
| 3 | Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate | м2 | 600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид. | 8953 |
| | | | 1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8953 |
| | | | 3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8953 |
| 4 | Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone | м2 | 600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах. | 8953 |
| | | | 1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8953 |
| | | | 3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8953 |
| 5 | Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет) | м2 | 600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | Сайдинг с текстурой кедр, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле. | 8640 |
| | | | 1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8640 |
| | | | 3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2 | | | 8640 |
| Крепеж | | | | | | |
| 1 | Защелка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL. | шт | 4,8x21x16 | | Вытяжная защелка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали | 82 |
| 2 | Втулка АБС | шт | 8x6x10 | | Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов. | 18 |
| 3 | Втулка нерж. (A2/A2) | шт | 8x5,8x10,2 | | Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную защелку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL). | 27 |