




**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА  
от банков**

# ПРАЙС-ЛИСТ

**1.06.2026**



**КРОВЛЯ**



**ФАСАД**



**ПРОФНАСТИЛ**



**ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА**



**ПРОФИЛИ**



**СЭНДВИЧ-  
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и  
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру  
для перехода на сайт

## ► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:** металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

### ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, живую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

## ► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



### АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



### ЦЕНА

Низкие цены. Рассрочка от Каспи



### КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



### СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



### ТОЧНОСТЬ

Замеры **БЕСПЛАТНО**



### НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



### НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



### СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

# В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



## ПРОФНАСТИЛ

для кровли,  
фасада и забора

Оцинкованный  
и окрашенный  
Любая длина до 12 м  
Собственное производство  
С8, С10, С16, НС 20,  
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



## КРОВЛЯ

под любой  
бюджет

Металлочерепица  
Супермонтеррей,  
Панорама.  
Ондулин - битумная кровля  
Мягкая кровля Шинглас.  
Плоская кровля



## ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг  
Виниловый сайдинг  
Более 140 коллекций  
фасадных панелей  
под дерево, камень, кирпич.  
Вентилируемые фасады



## ВОДОСТОК,

устойчивый  
к внешней среде

Металлические водостоки  
Пластиковые водостоки  
Для промышленного  
и частного применения  
Дренажный  
и ливневый водоотвод



## НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник  
Профнастил  
Модульные  
и панельные заборы



## АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент  
комплектующих и  
сопутствующих товаров

Мансардные окна  
Чердачные лестницы  
Крепеж  
Утеплители, пленки  
Вентиляция  
и многое другое

## ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

# АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

## ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

### Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

**+7 (7172) 912 912**

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

#### Караганда

ул. Складская, 10/3

**8 (7212) 94 04 04**

 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

#### Павлодар

ул. Торговая, 15

**+7 (7182) 390 790**

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

#### Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

**+7 (7232) 90 7777**

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:


+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

#### Семей

пр. Шакарима, 40А

**+7 (7222) 550 829**

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

[www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)



**ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию**

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	КАЗВМ - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шанарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

### Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы													Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Standart							Полиэстер				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120		
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Защитный слой, гр/кв.м.				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	4817	4469	3541	2891	2641	3193	4909	2752	2752	2432	-	
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	4817	4469	3541	2891	2641	3193	-	2752	2752	2432	-	
ВЕНЕЦИЯ <b>НОВИНКА*</b>	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5281	4701	3761	3349	2838	3370	-	-	3100	-	-	
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.						2500						
Доборные элементы кровельной системы															
Планка конька круглого R80		2	шт.		7826				5182			5178	4315	-	
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.		10152				6980			5711	8566	6853	
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.		-				6827			5558	8337	6669	
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.		6134				3955			3278	4917	3934	
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.		-				10575			8460	12690	10152	
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.		7614				5076			4230	6345	5076	
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.		4442				2961			2432	3648	2919	
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.		10364				5922			4970	7455	5964	
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.		10364				5922			4970	7455	5964	
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.		5288				3173			2750	4124	3299	
Заглушка конька круглого простая		-	шт.		2644				2106			1734	2601	2081	
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.		-				4113			4113	-	4935	
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.		-				4935			4935	-	5922	
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.		-				2432			2173	3259	2607	
Галстук 200x2000		2	шт.		-				-			-	-	-	
														1974	
Комплектующие для кровли															
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.											2296	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.											16472	
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м <b>*NEW</b>		4	шт.											8627	
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м <b>*NEW</b>		5	шт.											3003	
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.											2410	
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.											7887	
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.											4969	
<b>Примечание:</b>															
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м									Саморезы, RAL****		Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur			Саморезы, RAL****	
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)									8004, 8017		Sand Stone - Камень песчаник			8017, 8019	
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)									8017, 8019		Fine Stone - Камень			7005, 7024	
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)									1015		Safari Orange - Сафари Оранжевый			8004, 8017	
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)									8017		Safari Brown - Сафари Браун			8017	
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера									3009, 8017		Rowan - Рябина			8004	
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей									8017		Nutwood - Орех			8004	
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:															
Матовый 35 мкм (0,4)	8017								Полиэстер 25 мкм (0,4)					3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019	
Матовый 35 мкм (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005								Полиэстер 25 мкм (0,45)					1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017	
Матовый 35 мкм (0,5)	7024, 8017, 8019								Optima 25 мкм (0,5)					3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017	
									Полиэстер 25 мкм (0,07)					1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017	
<b>ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.</b>															
<b>ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.</b>															
<b>ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.</b>															

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2		Цены действительны с 01.06.2026				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
<b>МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Фаенда</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	<b>4 274</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Кантри</b>	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м <sup>2</sup>	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	<b>6 524</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Джаз</b>	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м <sup>2</sup>	2	338 x 1003 x 60	27,00	<b>8 082</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Вестерн</b>	Каньон, Ниагара, Прерия	м <sup>2</sup>	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	<b>14 584</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Континент</b>	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида <b>*NEW</b>	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	<b>21 351</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Атлантика</b>	Мадейра, Тенерифе	м <sup>2</sup>	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	<b>21 351</b>
<b>ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Соната</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	<b>2 715</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптим Аккорд</b>	Коричневый, Серый, Зеленый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 53	18,90	<b>2 715</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Аккорд</b>	Коричневый, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	<b>3 708</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Соната</b>	Коричневый, Красный, Серый	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 60	23,70	<b>3 708</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Самба</b>	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	<b>5 855</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фокстрот</b>	Кедр, Тёрн, Дуб, Санда, Оляха, Платан	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 66	26,40	<b>5 826</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Кадриль</b>	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м <sup>2</sup>	3	320 x 1003 x 70	24,30	<b>3 907</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фристайл *NEW</b>	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м <sup>2</sup>	3	342 x 1003 x 70	26,40	<b>7 012</b>
<b>Комплектация</b>						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	<b>5 584</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м <sup>2</sup>	5	253 x 1003 x 66	27,50	<b>5 465</b>
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендонный ковер		м <sup>2</sup>	10	265 x 1005	46,00	<b>5 308</b>
<b>Доборные элементы</b>						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002	шт	-	2000		<b>2432</b>
Планка торцевая 120x95x2000	5005, 5021, 6002, 6029	шт	-	2000		<b>3278</b>
Планка примыкания 15x35x20x2000	6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		<b>4970</b>
<b>Подкладочные коври для скатной кровли</b>						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	<b>2 085</b>
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	<b>1 405</b>
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	<b>2 378</b>
ANDEREP PROF (500) <b>НОВИНКА*</b>		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	<b>1 588</b>
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	<b>1 652</b>
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	<b>895</b>
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	<b>1 081</b>
ANDEREP GL PLUS S <b>НОВИНКА*</b>			30	0,8	22,5	<b>1 345</b>
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	<b>1 051</b>
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	<b>561</b>
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	<b>2 784</b>
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	<b>726</b>
<b>Мастика Фиксер</b>						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	<b>4406</b>
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	<b>4940</b>
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	<b>2860</b>
<b>Гвозди</b>						
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	<b>1 982</b>
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	<b>1 823</b>
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	<b>1 823</b>
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>						
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	<b>5 002</b>



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 00 -отдел инт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 40 00 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7272) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

**Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы**

Прайс-лист №3

Цены действительны с 01.06.2026

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
<b>Фасадная плитка</b>					
<b>Кирпич</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Английский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *NEW	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *NEW	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Каталонский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Красный кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Обожжённый кирпич *	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 351
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Шотландский *	м <sup>2</sup>	2,5	253 x 1003 x 60	23,60	7 196
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский *NEW	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 023
<b>Камень</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 952
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м <sup>2</sup>	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 952
<b>Кирпич ОПТИМА NEW</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптимa, Английский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 509
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптимa, Каталонский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 509
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптимa, Обожжённый	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 509
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптимa, Шотландский	м <sup>2</sup>	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 509
<b>Доборные элементы ФП с посыпкой</b>					
<b>Наличник</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, красный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, обожжённый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, красный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, обожжённый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический ЦУХ, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
<b>Внешний угол</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний обожжённый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
<b>Внутренний угол</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний красный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний обожжённый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
<b>Цокольная планка</b>					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная античный / (коричнево-бежевый), шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная красный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная обожжённый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
<b>Мастика Фиксер</b>					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 406
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 940
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 860
<b>Гвозди</b>					
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ 1 кг	кг	1		1	1 982
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные) 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
<b>Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)</b>					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	5 002
<b>Примечание:</b>					
* Снято с производства. До исчерпания складского остатка.					



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

**ТОО "Кровельный центр"**

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт.
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: [www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)

**Профилированный и плоский лист оцинкованный**

Прайс-лист №4 Цены действительны с 01.06.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00			
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 374	1 610	1 801	1 986	2 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 695	1 800	1 987	2 099	2 224	2 449	2 666	2 898	3 100	3 498	3 913	4 263	5 121	6 439	8 610	-		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 431	1 677	1 876	2 068	2 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 875	2 070	2 186	2 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 431	1 677	1 876	2 068	2 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 957	2 160	2 281	2 418	2 662	2 898	3 150	3 370	-	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 561	1 829	2 046	2 257	2 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 103	2 322	2 452	2 598	2 861	3 114	3 386	3 622	-	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 431	1 677	1 876	2 068	2 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 842	1 957	2 160	2 281	2 418	2 662	2 898	3 150	3 370	-	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 561	1 829	2 046	2 257	2 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 103	2 322	2 452	2 598	2 861	3 114	3 386	3 622	-	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 499	2 648	2 915	3 174	3 450	3 691	4 125	-	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 499	2 648	2 915	3 174	3 450	3 691	4 165	-	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 989	3 291	3 583	3 895	4 167	4 702	-	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 826	4 166	4 528	4 844	5 466	6 114	6 661	-	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 463	5 840	6 583	7 807	8 010	9 610	-	-	-		

**Примечание:**

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Сжмей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон )

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

**ВНИМАНИЕ:** ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

**Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием**

Прайс-лист №5				Цены действительны с 01.06.2026																
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium					Standart +					Standart						
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
Защитный слой, гр/кв.м.				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
Письменная гарантия																				
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 506	3 460	3 769	3 460	3 002	3 002	2 656	2 656	2 331	2 331	2 786	3 693	2 501	2 501	2 154	2 154	2 122
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 653	3 604	3 926	3 604	3 128	3 128	2 766	2 766	2 428	2 428	2 902	3 847	2 605	2 605	2 244	2 244	2 210
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 263	3 263	2 887	2 887	2 534	2 534	3 028	4 014	2 719	2 719	2 342	2 342	2 306
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 096	4 042	4 403	4 042	3 507	3 507	3 103	3 103	2 723	2 723	3 255	4 314	2 922	2 922	2 517	2 517	2 479
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 263	3 263	2 887	2 887	2 534	2 534	3 028	4 014	2 719	2 719	2 342	2 342	2 306
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 042	4 403	4 042	3 507	3 507	3 103	3 103	2 723	2 723	3 255	4 314	2 922	2 922	2 517	2 517	2 479
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 574	3 574	3 162	3 162	-	-	3 317	4 396	2 978	2 978	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 574	3 574	3 162	3 162	-	-	3 317	4 396	2 978	2 978	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 035	4 035	-	-	-	-	3 744	4 964	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 770	-	-	-	-	-	-

**Примечание:**  
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
  - (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
  - (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
  - (5) - При заказе продукции менее 15 м.л. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
  - (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
  - (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М
- ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
- ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 01.06.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ										
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium		
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»	
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200	
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
Письменная гарантия				7 лет		10 лет		15 лет		15 лет
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	2 934	3153	3751	3385	4520	4520	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4589	4589	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер		MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»		
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390		шт.	-		-	7043	7043		
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254		шт.	-		-	4759	4759		
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254		шт.	-		-	4759	4759		
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110		шт.	-		-	2914	2914		
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374		
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312		шт.	4559		5342	6665	6665		
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105		шт.	1706		1990	2472	2472		
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98		шт.	1706		1990	2472	2472		
Планка стыковочная сложная 75x2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374		
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50		шт.			827				
Планка стыковочная 60x2000	80		шт.	1229		1438	1791	1791		
Планка завершающая 65x2000	75		шт.	1166		1363	1692	1692		
Углы внешние и внутренние универсальные										
Планка угла внутреннего 150x150x2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216		
Планка угла наружного 150x150x2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216		
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057		
Планка угла наружного 100x100x2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057		
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701		
Планка угла наружного 75x75x2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701		
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686		
Планка угла наружного 50x50x2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686		
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896		
Планка угла наружного 30x30x2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896		
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС										
Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг. с НДС.										
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120		150		120		150		150		
<b>Примечание:</b>										
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п. - срок производства необходимо уточнять у менеджера.										
(3) - Продукция под заказ. Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.										
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"										
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".										
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм										
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.										
(8) - RAL 2004 приплатный цвет										
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.										
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.										
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.										
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

### Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 01.06.2026

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 127
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810
	Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	12 652	15 033
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	19 510	27 146
	Воронка желоба	шт.	5 794	6 048
	Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780
	Крюк длинный	шт.	2 667	2 826
	Крюк короткий	шт.	2 080	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524
	Тройник трубы	шт.	24 606	26 114
	Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953
	Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255
	Колено стока	шт.	6 350	6 636
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683
	Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016
	Защелка для кронштейна	шт.	603	603
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.

Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосток ОПТИМА круглого сечения									
Прайс-лист №8		Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		Цены действительны с 01.06.2026	
Внешний вид	Наименование			ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	125 x 90 MATT NEW*	
								Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524	
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-	
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907	
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425	
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351	
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351	
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654	
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602	
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024	
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457	
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278	
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-	
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766	
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200	
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614	
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457	
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578	
<b>Примечание:</b>									
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":		125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)			-	
				RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)	RAL 7024 (серый)			RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.									



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 01.06.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5086	6070	4781	5714	11105	13258
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5900	7257	5544	6816	7986	10325
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7172	8477	6748	7969	13699	16819
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	712	899	780	966	780	966
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3645	4086	-	-
Заглушка желоба	шт	1102	1373	1034	1289	1373	1577
Крепление желоба вертикальное	шт	1950	2221	1848	2085	2340	2526
Воронка выпускная	шт	6460	7748	7409	8749	8409	9495
Воронка водосборная	шт	7511	8494	8562	10478	10274	11360
Колено	шт	2560	2916	2441	2781	5154	6104
Труба 1250 мм	шт	4493	5510	4205	4968	7426	8935
Труба 3000 мм	шт	10732	12902	10071	11733	-	-
Отмет (колени сливные)	шт	2560	2916	2441	2781	5154	6104
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1645	1831	1458	1679	1950	2136
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаны Мын 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 523 40 00 - отдел вет. продаж
г. Караганда ул. Саламатка, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 051 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Жана 15/21, офис 29	тел: +7 (7172) 907 777; +7 771 523 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгашаев, 15	тел: +7 (7182) 390 760; +7 771 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Шайкынна, 40А	тел: +7 (7172) 958 400; +7 771 352 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Наименование элемента		Цвет	Grand Line 120*90 мм		Grand Line 130*90 мм		
			шт.	Изображение	шт.	Изображение	
				Цена, тенге		Цена, тенге	
Желоб ПВХ Grand Line - 3м	10	Белый (R003)		3118	5		5332
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		3415			5802
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		3167			5452
Соединитель желоба Grand Line	48	Белый (R003)		1096	39		1593
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		1193			1676
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		1096			1583
Угол желоба 90° Grand Line	24	Белый (R003)		1641	16		2433
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		1702			2571
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		1574			2447
Угол желоба 135° Grand Line	28	Белый (R003)		5322	16		8323
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		6358			8729
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		5207			8272
Угол желоба состав. 90-135° Grand Line	18	Белый (R003)		5777	0		-
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		6255			-
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		5698			-
Ворона Grand Line	20	Белый (R003)		2022	10		4953
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		2143			5198
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		1980			4935
Заглушка желоба Grand Line	72	Белый (R003)		539	77		845
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		569			886
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		527			836
Кронштейн желоба Grand Line	100	Белый (R003)		369	70		692
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)		424			789
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)		387			752
Кронштейн желоба металлический Grand Line	60	Белый (R003), шоколадный (R017), коричневый (R032), графит (T024), бордо (R005), зеленый (R005), черный (R005)		1871	60		2059
		Белый (R003)					3706
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					4148
Труба ПВХ Grand Line - 3м	5	Белый (R003)					3839
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					1247
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					1302
Колодки трубы 45° Grand Line	24	Белый (R003)					1217
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					1247
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					1302
Колодки трубы 67° Grand Line	36	Белый (R003)					1211
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					1181
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					1260
Колодки соединяющие Grand Line	30	Белый (R003)					1181
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					690
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					715
Муфта трубы соединительная Grand Line	48	Белый (R003)					666
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					436
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					478
Хомут трубы Grand Line	144	Белый (R003)					442
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					612
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					666
Хомут трубы Klinker Grand Line Premium	135	Белый (R003)					624
		Шоколадный (R017), графит (T024), черный (R005)					666
		Коричневый (R032), бордо (R005), зеленый (R005)					624
Удлинитель кронштейна желоба металлический		Бесцветный					2537
Шуруп-шпилька М6х120		Бесцветная					424
Шуруп-шпилька М6х140		Бесцветная					509
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока		Бесцветная					636
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока		Бесцветная					715
Монтажный комплект М6х160 для хомута Klinker пластиков. водосток		Бесцветная					751
Уплотнитель резиновый		Красный					176
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)		Белый (R003), шоколадный (R017), коричневый (R032), графит (T024), бордо (R005), зеленый (R005), черный (R005)					1538
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)		Белый (R003), шоколадный (R017), коричневый (R032), графит (T024), бордо (R005), зеленый (R005), черный (R005)					1084
Комплект с/с Классика 120 ПВХ GL, 6м/3м "НОВИНКА"	1	Белый (R003)					32625
		Шоколадный (R017), графит (T024)					35441

**Примечание:**

\* Производство в цветах: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"

\* Производство в цветах: RAL 9005, RAL 6005, RAL 9032, RAL 9005

\* Grand Line 130\*90 мм: ПЛОС 34443

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
<b>Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80</b>				
<b>GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
<b>Кронштейн желоба ПВХ</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
<b>Кронштейн желоба металлический</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
<b>Соединитель желоба стандартный</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
<b>Угол желоба универсальный 90 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
<b>Угол желоба универсальный 135 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
<b>Угол желоба регулируемый 90-160 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
<b>Воронка желоба</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
<b>Заглушка желоба универсальная</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
<b>Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100</b>				
<b>GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
<b>GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
<b>GLC PVC Муфта трубы</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
<b>GLC PVC Колено трубы 67 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
<b>GLC PVC Тройник трубы 67 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
<b>GLC PVC Хомут трубы</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
<b>GLC PVC Отвод трубы</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
<b>Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80</b>				
<b>РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
<b>РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
<b>РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
<b>РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
<b>РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм</b>	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

## Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 01.06.2026

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	449	496	547	578	621	679	742
Профиль потолочный 60*27	шт.	674	740	814	865	927	1 017	1 106
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	840	895	957	1 051	1 141
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 093	1 163	851	1 366	1 487
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 048	1 114	1 188	1 305	1 422
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 274	1 352	1 446	1 586	1 730
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 269	1 344	1 437	1 578	1 718
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 466	1 556	1 661	1 825	1 985
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	49	-
		КК-90x50x50	шт.		69	-
		КК-120x50x50	шт.		85	-
		КК-150x50x50	шт.		101	-
		КК-180x50x50	шт.		116	-
		КК-200x50x50	шт.		128	-
		КК-230x50x50	шт.		142	-
		КК-280x50x50	шт.		168	-
		КК-300x50x50	шт.		178	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		150	252
		ККУ-120x95x80	шт.		178	311
		ККУ-150x95x80	шт.		208	360
		ККУ-180x95x80	шт.		236	409
		ККУ-200x95x80	шт.		254	441
		ККУ-230x95x80	шт.		281	490
		ККУ-280x95x80	шт.		329	570
		ККУ-300x95x80	шт.		347	603
ККУ-350x95x80	шт.	394	685			
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

### Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 249	1 408	1 549	1 857
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 627	1 826	2 012	2 415
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 779
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 612	3 794	4 802	5 074
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 705	4 964	6 140	6 616



100 Кровельный центр	
г. Астана	т.п./факс: +7 7172 913 913
ул. Железняк 17 "д"	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Петропавль	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
ул. Саламатина	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
ул. Саламатина	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
ул. Аманжол, офис 29	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Павлодар	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Петропавль, 15	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Семей	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Шымкент, АКА	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
сайт: www.krovlyanyy-lentr.kz	

Надфлюкеры и кровельные проходки								
Надфлюкеры						Цена действительна с 01.06.2024		
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Надфлюкеры Вентиляционный выход люверсовый для многослойных кровельных мембран в частном доме из АБС-пластика		шт.	160 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 100*140 мм	серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный	30 140		
Надфлюкеры Ротационная вентиляционная трубина 160		шт.	160 мм	h-130 к/б/б 130x205	серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный	43 074		
Надфлюкеры Прямой люверг для металлочерепицы		шт.	-	-	серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный	13 600		
Надфлюкеры Прямой люверг для фальшдоски и гонимой кровли		шт.	-	-	серый, синий, белый, красный, оранжевый, графит, черный	13 600		
Надфлюкеры Перегородки для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	алюминий	3 477		
Надфлюкеры Прямой люверг UNIVERSAL кровельный HD		шт.	-	-	красный, серый, белый	32 285		
Надфлюкеры Прямой люверг PROX-20 для металлочерепицы		шт.	375x385x10 мм, диаметр посадочного отверстия 220x180	-	красный, белый, серый, белый, синий, черный	13 600		
Надфлюкеры Прямой люверг PROX-15 для металлочерепицы		шт.	320x385x10 мм, диаметр посадочного отверстия 220x180	-	красный, белый, серый, белый, синий, черный	13 307		
Надфлюкеры Дефлектор ступенчатый (шланг)		шт.	160 мм	-	RA18005, RA18017, RA17010, RA17024, RA182	15 387		
Надфлюкеры Прямой люверг для металлочерепицы KUNTA "НОВИНКА"		шт.	-	Диаметр отверстия 128 мм, ширина основания 210 мм, высота (без шланга) 181,5 мм	RA1 9005, RA1 8019, RA1 8020, RA1 7024, RA1 7026, RA1 9006, RA1 9008, RA1 8017, RA1 8025, RA1 9005	17 905		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Система	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 С°	120	4225
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		4712
					сепаратор			6174
№ 2 прямая		шт.	40-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 С°	40	5897
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		5897
					сепаратор			7312
№ 3 прямая		шт.	6 - 102	210x210	ТЕРМО черный	+ 185 С°	40	9180
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		10480
					сепаратор			11374
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	10238
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		11698
					сепаратор			13811
№ 4B прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	14298
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		16346
					сепаратор			10724
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 С°	50	13405
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		16086
					сепаратор			12998
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	14623
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		17873
					сепаратор			15923
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черный	+ 185 С°	25	18523
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		21935
					сепаратор			17548
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 С°	25	19965
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		24372
					сепаратор			22747
№ 8B прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 С°	25	25835
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		37371
					сепаратор			43970
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черный	+ 185 С°	20	58868
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		
					сепаратор			
Угловые, доступные только на кровлях от Ø 400 мм								
№ 1 ГРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	17961
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		19433
					сепаратор			23235
№ 2 ГРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черный	+ 185 С°	20	24372
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		27622
					сепаратор			33309
№ 3 ГРОФИ		шт.	230-360	660x660	ТЕРМО черный	+ 185 С°	20	47607
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		54106
					сепаратор			68617
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	17792
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		20310
					сепаратор			17385
№ 1 угловая окращен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	19498
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		22747
					сепаратор			21610
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 С°	20	24600
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		28009
					сепаратор			22991
№ 2 угловая окращен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 С°	20	26159
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		29247
					сепаратор			27629
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	82793
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		102933
					сепаратор			79066
№ 3.1 угловая окращен НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	85381
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		109413
					сепаратор			
Угловые, доступные только на кровлях от Ø 400 мм								
№ 2 УВ/ТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	32821
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		37257
					сепаратор			44682
Комби, доступные только на кровлях от Ø 400 мм								
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 С°	30	10 155
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		11 569
					сепаратор			13 831
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	15 685
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		30 798
					сепаратор			24 372
№ 8 комби		шт.	175-330	460x460	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	29 084
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		31 682
					сепаратор			40 220
№ 9 комби		шт.	300-400	750x750	ТЕРМО черный	+ 185 С°	15	81 241
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		92 468
					сепаратор			133 235
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 С°	2	342 496
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		362 221
					сепаратор			544 771
№ 10 комби с конутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 С°	2	354 675
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		207 976
					сепаратор			236 638
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черный	+ 185 С°	2	210 186
					ТЕРМО цветная	+ 240 С°		239 075
					сепаратор			



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ГОС. ПРОВЕРКА	
1. Акты	№ п/д. вкл. 17/17/19 913-913
№ Акта	№ 17/19/19 21-21-00000000
2. Журналы	№ 17/19/19 00-00-00
3. Справки	№ 17/19/19 00-00-00
4. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
5. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
6. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
7. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
8. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
9. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00
10. Протоколы	№ 17/19/19 00-00-00

**ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРОВЛИ KROVENT**

Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге							
<b>KTV Кровельные вентили</b>										
<b>KTV</b> Способ установки: при монтаже кровли		металл	12 192							
<b>KTV-Seam</b> Способ установки: на готовую кровлю		Фальцевая, металл	18 436							
<b>KTV-Wave</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	20 982							
<b>KTV-General</b> Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица кровля с профилем на высоте 38 см	45 314							
<b>KTV-Wave NEW</b> Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	20 982							
<b>KTV Prof 21</b> Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	34 395							
<b>KTV Prof 20 НОВИНКА*</b> Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 20	34 395							
<b>KTV Cascade НОВИНКА*</b> Способ установки: на готовую кровлю		для м/ч Каскад	32 581							
<b>Вентиляционные выходы</b>										
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			14 198							
Выход канализации Pipe-VT 110is			19 308							
Коньковый выход канализации Pipe-cope			30 802							
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500 *			19 308							
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			26 180							
Выход канализации Pipe-VT100is/125			20 442							
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500		любой тип	28 465							
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			34 692							
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			43 657							
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			50 599							
Колпак NurCap 110			4 640							
Колпак NurCap 270			6 907							
Колпак NurCap 110 НОВИНКА*		5 285								
Колпак NurCap 270 НОВИНКА*		7 971								
Выход вентиляции Moto R 190\125			125 842							
<b>Проходные элементы</b>										
<b>Base-VT 110</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 738							
<b>Base-VT Seam 110</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	8 895							
<b>Base-VT Wave 110</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 680							
<b>Base-VT 125/150</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	10 587							
<b>Base-VT Seam 125/150</b> Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	14 703							
<b>Base-VT Wave 125/150</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 982							
<b>Base-VT General 125/150</b> Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица кровля с профилем на высоте 38 см	32 529							
<b>Base-VT Prof 21 125/150</b> Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	20 738							
<b>Base-VT Венеция 125/150</b> Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую		металлочерепица "Венеция" и для м/ч Кредо	21 000							
<b>Base-VT General Purpose 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	38 320							
<b>Base-VT Prof 20 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: профнастил С 20, на готовую		профнастил С 20	20 738							
<b>Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		для м/ч Каскад	15 506							
<b>Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА*</b> Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую		для м/ч Квинта	21 000							
<b>Основание KROVENT Base VT для шахты НОВИНКА*</b> (в комплекте с трубой 125is)		применяется для монтажа на вентиляционной шахте или по месту поперек кровли, для монтажа на металлочерепице или битумной мембране	34 011							
<b>Коньковый элемент</b>										
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	20 372							
Pipe-Cone 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	47 093							
Pipe-Cone 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	38 372							
<b>Аэраторы скатные</b>										
<b>Aero-Vent</b> Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 006							
<b>Aero-Vent Wave</b> Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 738							
<b>Гофрированная труба</b>										
<b>Connect-Pipe VT-110</b> Гофрированная труба для соединения выходов канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			7 012							
<b>Уплотнитель гидрозащита Underlay</b> Предотвращает попадание влаги в теплоизоляция			5 895							
<b>Кроvent. Приточный вентилятор</b>										
<b>Приточный вентилятор KROVENT</b> Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтаж в стену	18 384							
<b>Вентиляционная решетка для потолка KROVENT (38 см*27 см)</b>		для вентиляции потолка	5 651							
<b>Универсальный переходник</b>										
<b>Универсальный переходник для труб</b> Используется для соединения труб		Стандартные трубы: диаметр 100мм*120мм*120мм*120мм	2 983							
<b>Аэратор</b>										
<b>Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли</b> Площадь проветривания 150 м2		для металлочерепицы и мягкой кровли	9 139							
<b>Примечание:</b>										
(1) Наличие упаковки в фото-материалах										
<table border="0"> <tr> <td>Красный</td> <td>Черный</td> <td>Синий</td> <td>Зеленый</td> <td>Серебряный</td> <td>Серый</td> <td>Черный</td> </tr> </table>				Красный	Черный	Синий	Зеленый	Серебряный	Серый	Черный
Красный	Черный	Синий	Зеленый	Серебряный	Серый	Черный				



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 01.06.2026

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

#### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

#### Примечание:

\* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

\* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

\* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-390; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

### Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16

Цены действительны с 01.06.2026

#### СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнитель). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7356	8479	10181	-	-
				3 м		18330	21057	25272	-	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	10082	11140	13371	-	-
				3 м		25073	27734	33271	-	-
				1 м		10462	11966	14363	-	-
				3 м		25982	29916	35916	-	-
20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	10760	12429	14908	-	-		
		3 м		26891	30990	37189	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнитель). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6363	7570	9091	-	-
				3 м		15834	18793	22545	-	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8859	10082	12099	-	-
				3 м		22115	25156	30181	-	-
				1 м		-	-	-	6033	7239
				3 м *		-	-	-	14363	17239
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446		
		3 м		-	-	-	20759	24908		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнитель). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
				3 м *		-	-	-	12280	14727
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818
				3 м		-	-	-	19338	23206
				1 м		-	-	-	-	-
				3 м		-	-	-	-	-

#### ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015	
			900		-	-	-	27486	32990	
			1200		-	-	-	33238	39883	
			600		-	-	-	36032	43238	
			900		-	-	-	39387	47271	
			1200		-	-	-	43866	52643	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	29321	35189	
			900		-	-	-	33552	40263	
			1200		-	-	-	38908	46692	
			600		-	-	-	40990	49188	
			900		-	-	-	45304	54361	
			1200		-	-	-	49767	59733	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966	
			900		-	-	-	22842	27420	
			1200		-	-	-	28445	34131	
			600		-	-	-	31949	38346	
			900		-	-	-	34759	41701	
			1200		-	-	-	42263	50725	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	21173	25404		
		900		-	-	-	24214	29057		
		1200		-	-	-	35387	42478		
		600		-	-	-	-	-		
		900		-	-	-	-	-		
		1200		-	-	-	-	-		

#### КРЕПЕЖ \*NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	628	-	-	-	-	-
Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-	-
Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-	-

#### МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469	
				2500		-	-	-	55535	66642	
				1200		-	-	-	36527	43849	
				2500		-	-	-	60394	72476	
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362
					2500		-	-	-	61865	74245
					1200		-	-	-	38098	45717
					2500		-	-	-	63518	76228
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992	
				900		-	-	-	6710	8049	
				1200		-	-	-	8148	9785	
				1000		-	-	-	2380	2859	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*				3000	шт	-	-	-	5950	7140	
				1000		-	-	-	1934	2314	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW*				1000	шт	-	-	-	4760	5719	
				3000		-	-	-	-	-	

#### Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style 1.2 мм-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite-** RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):  
**VEGA Style/ VEGA lite-** Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):  
**VEGA Style/ VEGA lite-** Наценка 20% и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):  
**VEGA Lite-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (мостики):  
**VEGA lite-** Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

\* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

**Снегозадержатели:** 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 01.06.2026

Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Металлические лестницы FAKRO											
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	Складные			LML	LDK	LSF	Ножничные		Доп.ступень LSS к LST			
							LMS	LMK	LMP				LST	Доп.ступень LSS к LSF				
60*100/280	233059	247918	315959	267470	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LST	Доп.ступень LSS к LST		
70*100/280	238533	256521	327690	275291	-	-		-	-			229148					55527	
60*140/305	215071	232277	-	-	-	-		330036	383999			70*120						LSS 31*25
60*140/330	258867	278419	-	-	-	-		-	-			240097					LSS 24*25	
70*140/280	-	-	288586	-	-	-	114965	-	448911	1195012	Размеры и цены по запросу	70*130	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF		
70*140/305	220545	238533	301099	-	-	-	349588	406679	70*144/366	55527								
70*140/330	263560	283111	406679	-	-	-	291714	311266	298753			316741					70*140/366	LSS 31*25
60*120/280	160326	192391	245572	-	331600	407462	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	-	-	1236462		Размеры и цены по запросу					70*140	
70*120/280	179877	209596	253393	-	335510	377743	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	323779	373050		86*144/366	LSS 24*25				
60*130/280	-	-	258867	-	-	-	88375	-	-	-	-		70*130		LSS 31*25			
60*130/330	263560	289368	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	323779	373050	1236462	Размеры и цены по запросу		70*140	Размеры и цены по запросу		LSS 30*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF
60*130/305	208032	225238	281547	-	392602	469245	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	433270	-		-	70*140		LSS 24*25			
70*130/280	-	-	265124	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	337857		395730	86*144/366					
70*130/330	269816	293278	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	337857		395730	86*144/366		LSS 24*25			
70*130/305	215071	231494	294061	-	395730	478630	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	-	-	LSS 31*25					
60*120/330	245572	276855	351152	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	-	-		LSS 24*25				
70*120/330	250264	280765	362101	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	-	-	LSS 31*25					
60*120/300	197083	214289	258867	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	-	-		LSS 24*25				
70*120/300	204122	216635	265124	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	-	-	LSS 31*25					
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3							Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.										72733	
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)							LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.										21116
							LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.										64130

Примечание:

\* Цены указаны со склада

\* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru).

\* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

### Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 01.06.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопроводность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
<b>Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна</b>											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	31 002	28 705
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 885	22 404
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 900	28 233
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 900	28 233
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 814	13 348
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 386	13 718

### Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 676	27 815
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 748	32 285
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 644	36 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 335	40 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 226	45 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 083	50 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	10 004	55 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 906	60 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 798	65 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 536	70 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 256	75 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	12 021	80 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 759	85 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	14 002	93 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 686	97 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 369	102 457

### XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		кг/м3	тг/уп
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	23 029	79 960
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L-образная	20 419	76 501
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L-образная	20 943	76 501
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L-образная	19 286	70 448
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L-образная	20 353	74 345

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

\* до исчерпания складских остатков

















ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Комплекующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
<b>Уплотнители самоклеющиеся</b>					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в рулонах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УППП ППЭ 45*3000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной пленки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. <b>Преимущества:</b> - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
<b>Гидроизоляция примыканий</b>					
Лента соединительная клейкая Руфизол КЛ, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	Руфизол КЛ - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлеста материала		2410
Лента соединительная клейкая Руфизол КЛ, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
НИСОВАНД самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая НИКОКРОВ/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента НИСОВАНД производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязящего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			26325
Скотч алюминиевый Руфизол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. <b>Применение и использование:</b> - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. <b>Преимущества:</b> -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Turag с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		14889
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		6268
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паронепроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс. : от + 5 °С до + 40 °С <b>Преимущества:</b> - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		11812

Уплотнитель профильный

НС-18	верхний	шт.		290
	нижний	шт.		
НС 21	верхний	шт.		247
	нижний	шт.		
НС35	верхний	шт.		292
	нижний	шт.		
НС 44	верхний	шт.		497
	нижний	шт.		
Н 60	верхний	шт.		539
	нижний	шт.		
Н 75	верхний	шт.		626
	нижний	шт.		
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1207
	нижний	шт.		
"Монтеррей"	верхний	шт.		347
	нижний	шт.		
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		497
	нижний	шт.		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 7 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912 912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Силдаская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 20	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-823; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА						Цены действительны с 01.06.2026					
Прайс-лист №20											
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Optima 3 м	Труба для снегодержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный ZnRAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764		Полотно лестницы 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-Н1 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	29004	33354
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегодержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный ZnRAL - 3 шт <i>(рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны)</i> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х20 - 4 шт, Гайка М8-Н1 - 4 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	20488	23562		Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-Н1 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14429	16593
	Снегодержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегодержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждую полотно лестницы)	Кронштейн карнизный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегодержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х20 - 4 шт, Гайка М8-Н1 - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11423	13137		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-Н1 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9725	11184
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	15748	18110		Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-Н1 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7660	8809
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 650, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	23188	26667		Поручень лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-Н1 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10763	12378
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	7,32	22663	26062		Угол кровельного ограждения Optima	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 650, на фальц 2 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	9,94	30128	34647		Кронштейн снегодержателя универсальный Optima	Кронштейн снегодержателя универсальный ZnRAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304
	Ограждение кровельное Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910		Кронштейн снегодержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегодержателя универс. ZnRAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х20 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-Н1 - 2 шт	0,85	4643	5339
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	31337	36038		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х20 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-Н1 - 2 шт	0,04	3201	3681
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	18179	20906		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 900, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	24679	28381		Заглушка d25		0,01		195
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	34404	39564		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 3 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 1200, 2 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 3 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32583	37471		Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428
	Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обшивкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 3 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Ограждение кровельное со снегодержателем Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	45546	52378

В наличии на складе:  
**Снегодержатели:** RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.  
**Снегодержатели для фальцевой кровли:** RAL 7004, 7024, 8017  
**Лестницы кровельные:** RAL 3005, 6005, 8017  
*Макс. высота кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75)*  
**Стандартные цвета ЭВК Оптимы (по цене складской):**  
 RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11  
**Сроки изготовления уточняйте у менеджера**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сапаровая, 10/9	Тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 717 955 83 40 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Коммунистическая д. МВН 152/15, офис 29	Тел: +7 (7162) 167 71 71; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Петропавл ул. Троицкая, 15	Тел: +7 (7163) 280 79 80; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Школьная, 4/6Б	Тел: +7 (7123) 350 829; +7 717 200 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	


**Элементы безопасности кровли GRAND LINE**

Элементы безопасности кровли GRAND LINE					Цены действительны с 01.05.2023					
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены по заказу)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	25 314	29 111		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх16 - 8 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	250 893
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	36 945	42 487		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 559	14 443		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	21 551	24 784		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх16 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 094
	Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 573			L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	45 155	51 928		Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный Zn/RAL - 4 шт Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	154 303
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	57 751	66 413		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 14 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 263	90 003		Кронштейн козырьковый Grand Line	Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 3 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 646
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	57 067	65 627		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 482
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	69 724	80 182		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба 8f - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	110 346
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба 8f - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	56 089
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба 8f - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	129 600
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба 8f - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	65 496
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба 8f - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 452		<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждения кровли: RAL 8017. Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сборки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. В комплекте стандартной продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8x60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.				
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба 8f - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 013						

**Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП**

Прайс-лист №22 Цены действительны с 01.06.2026


Саморезы кровельные				
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг	
			Пром. упаковка	Фасованные
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК 	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR 	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9
	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8
	4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8


Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные				
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг	
Заклёпка вытяжная 3/4 ст окрашенная по RAL/ RR 	3,2 x 8	1000	12,7	
	4,0 x 10	1000	20,9	
	4,8 x 12	1000	27,4	

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг	
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR 	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5	
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0	
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5	
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0	
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4	
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2	
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5	
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5	
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7	
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0	
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9	
	ПШС 4,2 x 41	500	24,4	

Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech				
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг
Саморезы с Прессшайбой острые (ПШ) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм 	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9

Саморезы DAXMER "M" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям				
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг	
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9	
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3	
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5	
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2	
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6	
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8	
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9	
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7	










Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям				
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг	
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2	
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2	
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6	
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2	
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7	
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9	
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3	

Примечание: Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево
Саморезы ПШС 4,2x16	



сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем</b> 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)</b> применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
		10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
<b>Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем</b> 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. <b>Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)</b> по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
300	10 x 180	166,3			
	10 x 200	180,0			
	10 x 220	193,7			
<b>Дюбель фасадный RDR (потай)</b> 	50	10x100	449,5		Дюбель фасадный с шурпом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
		10x120	-		
<b>АНКЕРНЫЙ БОЛТ</b> 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
<b>Дюбель-гвоздь Потай</b> 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
<b>Саморез ГК-Дерево</b> 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
<b>Саморез ГК-Металл</b> 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
<b>Саморезы ПШ</b> 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
<b>Саморезы ПШС</b> 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическому каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 302 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy.center.kz	

### Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART</b>										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. <b>Области применения:</b> * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	14078
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. <b>Области применения:</b> * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7821
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкции стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. <b>Области применения:</b> * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	6257
<b>СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM</b>										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ мембраны с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	32 243
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в жилых и производственных зданиях, каркасных конструкциях и SLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	36 542
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	49 019
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ мембраны с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	24 362
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	19 107
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Smart - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная власто-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения эффективной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолны, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 913-912; +7 771 979 22 15 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7232) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

Прейс-лист №25

Цены действительны с 01.06.2026

САЙДИНГ																												
Ассортимент				Цена, тенге																								
				CLASSIC												PREMIUM				DESIGN								
				STANDART						COLOR PLUS						ACRYL		TUNDRA										
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень	
Коробельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт.	2 898	2 898	2 898	-	-	2 898	2 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	3 593	3 593	3 593	-	-	3 593	3 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коробельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609	22	шт.	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	-	-	-	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	3 128	-	3 128	3 737	3 737	3 737	3 737
					кв.м.	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	-	-	-	-	-	-	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	5 136	-	5 136	6 137
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732	22	шт.	3 128	-	3 128	-	-	-	3 128	-	-	-	3 482	-	-	3 482	-	3 482	-	3 927	-	3 927	4 528	4 528	4 528
					кв.м.	4 273	-	4 273	-	-	-	4 273	-	-	-	-	-	-	4 757	-	-	4 757	-	4 757	-	5 364	-	5 364
Коробельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743	22	шт.	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	-	-	-	-	-	-	2 832	-	2 832	-	-	-	-	-	-	
					кв.м.	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	3 689	-	-	-	-	-	-	3 811	-	3 811	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480	22	шт.	-	2 181	-	-	-	2 181	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-	2 503	-	2 881	-	-	-	-	
					кв.м.	-	4 545	-	-	-	4 545	-	-	-	4 545	-	-	-	-	-	-	5 214	-	5 214	-	6 002	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738	22	шт.	-	3 309	-	-	-	3 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 437	-	4 437	-	5 507	-	
					кв.м.	-	4 484	-	-	-	4 484	-	-	-	4 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 012	-	6 012	-
Natural-брус	3,00	0,182	0,546	22	шт.	2 297	2 297	-	-	-	2 297	-	-	-	-	-	-	-	2 626	-	-	-	-	-	3 614	3 614	3 614	
					кв.м.	4 206	4 206	-	-	-	4 206	-	-	-	4 206	-	-	-	-	-	-	4 809	-	-	-	-	6 619	6 619
Double-брус	3,00	0,290	0,870	22	шт.	3 852	3 852	-	-	-	3 852	-	-	-	-	-	-	-	4 396	-	-	5 038	-	5 038	-	-	-	
					кв.м.	4 428	4 428	-	-	-	4 428	-	-	-	4 428	-	-	-	-	-	-	5 053	-	-	5 791	-	5 791	-
СОФИТЫ																												
Софит Т4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	шт.	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	-	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	-	4 441	-	-	-	
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	-	3 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 885	-	4 885	-
Софит Т4 GL Классика (с частичной перфорацией)	3,00	0,303	0,909	22	шт.	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	3 598	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	4 441	4 441	-	-		
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	3 958	3 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 885	4 885	4 885	-
Софит Т4 GL Классика (полностью перфорированные)	3,00	0,303	0,909	22	шт.	-	3 279	-	-	-	-	-	3 598	-	3 598	-	-	-	-	-	-	4 441	-	-	-	-		
					кв.м.	-	3 607	-	-	-	-	3 958	-	3 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 885	-	-	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738	22	шт.	-	3 027	-	-	-	-	-	3 398	-	3 398	-	-	-	-	-	-	3 989	-	-	-	4 852		
					кв.м.	-	4 101	-	-	-	-	4 605	-	4 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 405	-	-	-
Доборные элементы																												
Н-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт.	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	5458	5458	5458	4975	4975	4975	4975	4975	4975	6065	6065	6065	6172	6172	6172	6172
J-профиль		-	-	51	шт.	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	2101	2101	2101	1736	1736	1736	1736	1736	1736	2596	2596	2596	2850	2850	2850	2850
Финишная планка		-	-	50	шт.	1482	1482	1482	-	1482	-	-	2002	2002	2002	-	-	-	-	-	-	2228	2228	2228	-	-	-	-
Стартовая планка		-	-	40	шт.	-	1764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Угол наружный		-	-	10	шт.	5288	5288	5288	5288	5288	5288	5288	5288	-	6528	5712	5712	5712	5712	5712	5712	7262	-	7262	6513	6513	6513	6513
Угол внутренний		-	-	20	шт.	4439	4439	4439	-	4439	-	-	-	-	-	5783	-	-	-	-	-	6425	-	6425	-	-	-	
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт.	-	6263	-	-	-	-	-	7448	7448	7448	-	-	-	-	-	-	8280	8280	8280	-	-	-	
J-профиль широкий (наличник)		3,05	-	-	20	шт.	-	6263	-	-	-	-	-	-	7448	-	-	-	-	-	-	8280	-	8280	-	-	-	
Околооконная планка	-	-	-	12	шт.	-	6263	-	-	-	-	-	-	7448	-	-	-	-	-	-	8280	-	8280	-	-	-		

Примечание:  
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб  
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnicenter.kz">www.krovельnicenter.kz</a>	

**Фасадные панели "Я-ФАСАД"**

Прайс-лист №26

Цены действительны с 01.06.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3076	6759
		0,312	1,476		жемчуг	3107	6747
					песок, серебро, слоновая кость	2931	6365
					арабика, уголь	3579	7771
		0,306	1,487		мел	2635	5792
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2503	6441
					арабика, уголь	2881	7412
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2874	6368
					арабика	3365	7455
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	2937	6874
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3321	7329
					янтарь, жемчуг, серебро	2761	6094

**ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)**

**Коллекция Классика**

Универсальный J-профиль				45	белый, серый	2335
					карамельный	2513
Радиусная планка				6	белый	6869
Наборная планка (наличник)				10	белый	6869
Планка приоконная широкая				10	белый	8142
Угол прямой				6	белый	6869
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	281

**Коллекция Акрил**

Угол прямой				6	графит, темный дуб	9434
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3377
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	9434
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	10762
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	9434

Примечание:

\* Снято с производства



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 02 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7162) 280-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenr.kz">www.krovельnycenr.kz</a>	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE							
Прайс-лист №27	Цены действительны с 01.06.2026						
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE							
Коллекция / тип продукции / наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2	
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>							
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	6689	17717	
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		5955	15462	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		6549	16878	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		6882	17787	
<b>Коллекция DESIGN</b>							
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	5406	13903	
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		6009	15917	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		5893	15155	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		5731	14768	
<b>Коллекция CLASSIC</b>							
<b>ФП Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	4534	12274	
<b>ФП Grand Line Дикая камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		4510	11886	
<b>ФП Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4510	11599	
<b>ФП Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		4634	12275	
<b>ФП Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		4773	12274	
<b>ФП Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		4534	12054	
<b>ФП Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		4534	11772	
<b>ФП Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		4534	11683	
<b>УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE</b> (также используются с ФП "Я-Фасад")							
<b>Коллекция DESIGN PLUS</b>							
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	6982	-	
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		6256	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		6874	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		6982	-	
<b>Коллекция DESIGN</b>							
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	5584	-	
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6109	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		6109	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		5924	-	
<b>Коллекция CLASSIC</b>							
<b>Угол Grand Line Дикая камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	4680	-	
<b>Угол Grand Line Камелот</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4680	-	
<b>Угол Grand Line Клинкерный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4758	-	
<b>Угол Grand Line Колотый камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		4758	-	
<b>Угол Grand Line Крупный камень</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4704	-	
<b>Угол Grand Line Скала</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		4704	-	
<b>Угол Grand Line Сланец</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		4704	-	
<b>Угол Grand Line Состаренный кирпич</b> (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		4704	-	
<b>Стартовые элементы</b>							
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.	20		2339		
	0,300	ПВХ	68				
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100	765			
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)					1000		
<b>Примечание:</b> * цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.							



100 "Проектный центр"	
г. Астана ул. Мана Шығай 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 719 939 22 35 - онлайн продаж; +7 777 522 40 02 - онлайн опт. продаж
г. Нур-Султан ул. Садыржан, 10/3	тел.: +7 (7172) 914-04-04; +7 771 055 83 40 - онлайн продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Мира 15/16, офис 29	тел.: +7 (7172) 907 777; +7 777 522 40 00 - онлайн продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 395-790; +7 777 522 39 97 - онлайн продаж
г. Семей Ильминский, 40А	тел.: +7 (7172) 550-879; +7 719 202 28 67 - онлайн продаж
сайт: www.timberblock.kz	

**Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели**

Табельный лист №28 Цены действительны с 01.06.2025

КОЛЛЕКЦИИ						Цена, тенге	
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2	
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619	
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock КЕДР (натуральный, полтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, антарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375	
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648	
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331	
Stone-House КИРПИЧ (декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185	7 401	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лав, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магна) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, можа) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350	
НоКя Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
НоКя Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510	
НоКя COLOR (голубина, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
НоКя S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990	
НоКя S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слонова кость, древесный тауп, ольха натуральная, лесанный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341	
НоКя S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, лесанный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346	

**Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)**

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тт/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550
Внутренний угол***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Пихта, Щепя, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	2 240
Околооконная планка (длина откос-части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
N-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050

**Примечание:**  
 \* Включены в С.О.П. 2025 при заказе производства стандартных наименований: Timberblock ДУБ/серый/белый, Timberblock КЕДР/антарный, Timberblock ПИХТА/сахалинская, Timberblock ПИХТА/алтайская, Timberblock ЯСЕНЬ/прованс/зеленый, Timberblock ЕЛЬ/альпийская, Timberblock ЕЛЬ/сибирская, Кедр ВИНТАЖ/орех, Стоун Хаус КВАРЦИТ/орех бежевый, "Колор Брунона", "Стоун Хаус" кирпич/красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер/нордик/глина.  
 \*\* Исходная планка применяется из фасадной системы (С.О.С. табельный лист №28).  
 \*\*\* Произведена под заказ.  
 \*\*\*\* До исчерпания складских остатков.  
 Все цены указаны с НДС на складе "ТОО "Проектный Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 01.06.2026


#### КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588

#### Наборные элементы

Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112

#### Окна для чердака

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

#### Примечание:

\* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

\*\* До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 42 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 711 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 350-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарыпбека, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 711 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты		Цены действительны с 01.06.2026
Прайс-лист №30		

ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						1250	1250	
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525	
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940	
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525	
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939	

\* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						7768	7043	
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043	

\*\* Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***																		
№	Наименование	Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия				Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка						
					1,5		2,0		1,5			2,0		0,7	0,7	1,0	1,2	1,5
					цена устанавливается по запросу													
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286		7 561	9 218	10 564	12 325				
		Hx545	510xW															
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW															
		Hx530	530xW															
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500									цена устанавливается по запросу							
4	Фасадная кассета с перфорацией										цена устанавливается по запросу							

\*\*\*Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2  
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка			
					0,7	0,7	1,0	1,2		
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250		шт.	840		630			
		20x23x1250								
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250		шт.	840		630			
		19x16x1250								
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250		шт.	840		630			
		20x22x1250								
4	Начальная планка	30x13x1250		шт.	1 050					
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250		шт.	378		315			
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000		шт.	945		788			

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм  
 Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм  
 W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.  
 Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

Цены указаны в тенге с учетом НДС. БЕЗ доставки.

\* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7223) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 01.06.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м <sup>2</sup>	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	21 349	8 967
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	21 349	8 967
	Кавказ				
	Карелия				
	Урал				
Комплекующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич, Камень, Песчаник, Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	8212	
ТН, Планка универсальная	Кирпич, Камень, Песчаник, Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	8212	
Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Красно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Песочный	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 664	8 259
	Серый				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
Комплекующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6955	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	7460	



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салаидова, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES								
Прайс-лист №32		Цены действительны с 01.06.2026						
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге			
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		303			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					227			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					215			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					216			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					227			
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					227			
Кирпич Облицовочный Графит					216			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рванный		248			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					248			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					248			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					248			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					260			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					248			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble				Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		518
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый		380						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый		354						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный		354						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный		380						
Кирпич Облицовочный Слоновая кость		410						
Кирпич Облицовочный Графит		367						
Кирпич Облицовочный Коричневый		367						
Кирпич Облицовочный Красный		403						
Кирпич Облицовочный Персик		403						
Кирпич Облицовочный Жёлтый		403						
Кирпич Облицовочный Голубой		403						
Кирпич Облицовочный Зелёный		403						
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: M-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полуторный					130



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 01.06.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м <sup>2</sup>
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5834	13889
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5834	13566
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6055	13322
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6055	12801
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6221	14466
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Фасадная плитка		10	Златолист, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6221	13343
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6345	16662
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6774	17036
Панель Туф		16	Ирландский, Исландский, Итальянский, Канадский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6345	15958
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэкиери, Глазго, Ливенд, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6774	17788
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6345	18298
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Живенный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7299	15379
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Живенный, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВАЯ), Живенный, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7299	13863
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7299	13982
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Аппалачи, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7714	14651
Панель Гранит		10	Альпийский, Балканский, Кристаллический, Лавинский, Славянский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7714	16971
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скандинавский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7714	14524
Панель Фагот		10	Истрианский, Каширский, Монахский, Рамесский, Татарский, Чешский, Штурский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6774	15443
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			3235
Угол		10	Пражский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустика			5557
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5944



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 01.06.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Европалeция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705

**Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.**  
**Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.**

Перечень доступных цветов	Глянec	Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 01.06.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объемную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретенного в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: <b>Ондулина Смарт</b> <b>Черепицы Ондулин</b> <b>Ондувиллы</b> Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со <b>светостабилизатором</b>	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
				Зеленый	3275
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105
				Зеленый	2145
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиуретана защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутепленных помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36				Цены действительны с 01.06.2026
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 * <b>НОВИНКА</b>	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* * <b>НОВИНКА</b>	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
<b>Примечание:</b>				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7131) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7133) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 01.06.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуальню)			
** покрытие - жаропрочная краска Seltra			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38		Цены действительны с 01.06.2026						
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг.кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>коричневый, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>красный, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>зеленый, кв.м.</u>	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
МИНИ Рулонная черепица, <u>коричневая, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>красная, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>зеленая, кв.м</u>	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие.  <b>Размер рулона 50 см * 5 метров.</b>		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. <b>(в погонных метрах)</b>		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
<b>Праймер</b>								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 01.06.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
<b>Примечание:</b>			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салдарова, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS								
Прайс-лист №40						Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
<b>Fit 3D</b>								
1 Панель	Fit 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	10 577	
1 Панель	Fit 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 733	
1 Панель	Fit 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 015	
1 Панель	Fit 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 153	
1 Панель	Fit 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 899	
1 Панель	Fit 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	14 079	
1 Панель	Fit 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 618	
1 Панель	Fit 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 984	
<b>Light 3D</b>								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 281	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	9 994	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 578	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 871	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 148	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 704	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 587	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 950	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 464	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 900	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 948	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	25 539	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	11 992	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 893	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	15 446	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 974	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 802	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 905	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 490	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 357	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 880	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 137	
<b>Optima 3D</b>								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	10 951	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	13 692	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	15 066	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	17 467	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	19 081	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	21 336	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	23 682	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	24 957	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	27 100	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	29 379	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	29 999	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	31 579	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	33 451	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	35 859	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	37 327	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	13 142	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	18 079	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	20 962	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	22 898	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	25 602	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	28 418	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	29 949	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	32 522	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	35 256	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	37 895	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	36 000	
<b>Industrial 3D</b>								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	19 215	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	23 469	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	26 051	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	29 811	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	32 318	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	34 737	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	36 795	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	39 445	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	41 059	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	33 000	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	23 058	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	28 162	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	31 261	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	35 773	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	38 782	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	41 683	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	39 600	
<b>Medium 2D</b>								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	13 336	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 619	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	20 517	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	24 224	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	26 890	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 476	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 736	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	36 179	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 897	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	43 053	
1 Панель	Medium 2D	1030x3000	110x200	5,0x6,2	шт.	40	17 029	
1 Панель	Medium 2D	1430x3000	110x200	5,0x6,2	шт.	40	22 319	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	22 319	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	30 028	

**Примечание:**

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005  
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

**Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.**

\* - В комплекте универсальные крепления для кровли.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Скляндская, 10/3	тел: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS								Цены действительны с 01.06.2026
Прайс-лист №41								
Наименование	Модель	Высота/Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
<b>Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм</b>								
2 Столб	СОП	1150	60x40	1,5	шт.	60	4 867	
2 Столб	СОП	1500	60x40	1,5	шт.	60	6 349	
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,5	шт.	60	8 465	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,5	шт.	60	9 735	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,5	шт.	60	10 582	
2 Столб	СОП	2600	60x40	1,5	шт.	60	10 986	
2 Столб	СОП	3000	60x40	1,5	шт.	60	12 676	
<b>Столб под бетонирование 60x40 для серии FIT стенка 1.3 мм</b>								
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,2	шт.	60	7 505	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,2	шт.	60	8 630	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,2	шт.	60	9 378	
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм</b>								
2 Столб	СОП	2000	60x60	1,5	шт.	60	10 120	
2 Столб	СОП	2300	60x60	1,5	шт.	60	11 638	
2 Столб	СОП	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 655	
2 Столб	СОП	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 161	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 393	
2 Столб	СОП	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 183	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453	
2 Столб	СОП	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 713	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418	
2 Столб	СОП	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 244	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050	
<b>Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм</b>								
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	14 492	
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	16 666	
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	18 115	
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	60	18 840	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	60	19 212	
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	60	21 738	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	60	22 168	
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	60	25 365	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	60	25 862	
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	28 989	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	29 557	
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	32 611	
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	60	36 236	
<b>Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм</b>								
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	45	22 244	
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	45	22 244	
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	25 666	
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	25 666	
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	29 945	
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	29 945	
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	34 222	
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	34 222	
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	38 500	
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	45	42 779	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	61 603	
<b>Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм</b>								
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1,5	шт.	60	10 318	
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1,5	шт.	60	12 103	
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 924	
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 442	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 442	
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	15 453	
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	18 418	
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	21 050	
<b>Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм</b>								
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1,5	шт.	88	7 507	
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1,5	шт.	88	8 354	
2 Столб	СОПФ	1100	60x40	1,5	шт.	88	9 201	
2 Столб	СОПФ	1300	60x40	1,5	шт.	88	10 047	
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1,5	шт.	88	10 894	
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1,5	шт.	88	12 164	
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1,5	шт.	88	13 433	
<b>Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм</b>								
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1,5	шт.	88	8 479	
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1,5	шт.	88	9 602	
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1,5	шт.	88	10 727	
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1,5	шт.	88	12 974	
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1,5	шт.	88	14 661	
2 Столб	СОПФ	2100	60x60	1,5	шт.	88	16 347	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60x60	1,5	шт.	88	15 595	
2 Столб	СОПФ	2300	60x60	1,5	шт.	88	17 470	
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1,5	шт.	88	18 594	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1,5	шт.	88	17 701	
<b>Крепеж</b>								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40	2	к-кт.	12	14 642	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60	2	к-кт.	12	14 642	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80	2	к-кт.	12	24 576	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	16 383	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	16 383	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевое ККК	125x21	80x80	2	к-кт.	4	8 192	
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	108	42 386	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	24	16 783	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80	3	к-кт.	24	16 783	
3 Крепеж	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	311	
3 Крепеж	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	65	

**Примечание:**

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005

Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 932 40 03 - отдел кат. продаж
г. Караганда ул. Селдяков 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 053 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Абаев 152/1, офис 29	тел: +7 (7172) 900 777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тополева, 15	тел: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 38 92 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7122) 550-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovnyycenter.kz">www.krovnyycenter.kz</a>	

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 01.08.2025
Наименование	Модель	Высота/Длина	Рейка Профиля	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
<b>Калитка под бетонирование 3D</b>								
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	242 625	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	242 625	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 369	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	290 950	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	311 950	
<b>Калитка под бетонирование серия FIT 3D</b>								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	114 228	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	126 408	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	138 391	
<b>Калитка под бетонирование 2D</b>								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	266 887	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 046	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	320 046	
<b>Калитка с фланцем Optima 3D</b>								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	251 715	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	251 715	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	283 459	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	312 610	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	333 609	
<b>Калитка с фланцем Medium 2D</b>								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	275 977	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	329 135	
<b>Ворота распашные Optima 3D</b>								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	391 538	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	422 827	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	690 341	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	739 981	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	391 538	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	422 827	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	690 341	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	739 981	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	420 276	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	451 098	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	710 211	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	864 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	469 377	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	500 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	775 282	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	1 031 266	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	581 779	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	711 178	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	934 727	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 396 207	
<b>Ворота FIT 3D универсальное открывание</b>								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	279 784	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	311 156	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	336 473	
<b>Ворота откатные</b>								
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	1 341 863	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	1 536 646	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x5000	55x200	5	шт.	1	2 093 476	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x6000	55x200	5	шт.	1	2 442 621	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x1000	55x200	5	шт.	1	4 431 072	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x8000	55x200	5	шт.	1	4 875 479	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x9000	55x200	5	шт.	1	5 109 890	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 458 022	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 667 404	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 271 946	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 673 242	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 708 576	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	5 214 644	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	5 478 343	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 550 722	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 801 103	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 458 230	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 881 397	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 944 053	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 483 052	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево	2400x6000	55x200	5	шт.	1	5 782 030	
<b>Примечание:</b>								
Не ослезе в г. Астана всегда поддерживается в RAL 6005.								
Калитка распашная KP 160, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 180, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 200, 100 F3D Комплект.								
Ворота распашные BP 160, 350 F3D. Ворота распашные BP 180, 350 F3D. Ворота распашные BP 200, 350 F3D.								
Возможные цвета: 6005, 6005, 7046, 8017, Zn.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 120
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 959
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 834
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 621
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 025
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 109
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 797
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 672
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 383
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 123
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 070
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 955
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 648
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 617
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 927
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 999
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 210
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 452
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 777
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 620
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 038
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	29 476
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
<b>Примечание:</b>			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 01.06.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
<b>Примечание:</b>					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45				Цены действительны с 01.06.2026		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	577172	406679	31937,7	93849	122004	64912
55* 98	617840	476284	35393,44	96195	126696	64912
55*118	594378	459078	-	102452	130607	64912
66* 78	-	-	-	-	-	57483
66*98	652251	506003	529465	102452	130607	64912
66*118	671021	534158	555274	109491	139992	64912
66*140	753139	-	-	122004	147812	64912
78*98	671021	534158	555274	109491	139992	64912
78*118	737497	573262	610801	114183	147812	64912
78*140	818833	624878	672585	122004	157197	64912
78*160	915811	728895	747665	-	-	64912
94*118	859501	663982	710125	130607	166582	64912
94*140	922067	706214	754703	133735	174403	64912
94*160	1008878	742972	-	-	-	78208
114*118	950222	694483	767998	133735	174403	64912
114*140	1022955	774255	826654	143120	183788	64912
134*98	956479	728895	775037	138428	175185	64912
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			249482			
Окно-люк WSZ 86* 86			325343			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46			Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	<i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i>	1140 x 350	16	2 625	<p>Бежевый меланж Серый меланж</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	<p>Бисмарк акрил Кэмел</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	<p>Сильвер акрил Шампань</p>
<b>Доборные элементы</b>					
<b>J- профиль</b> (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
<b>Угол наружный</b> (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 03 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Цены действительны с 01.06.2026
		утепленная	утепленная	Ø150 мм, h-650 мм утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	45 560	58 290	59 295
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	40 200	51 925	52 930
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	78 725	93 130	94 135
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	72 360	86 430	87 100
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 455		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 455		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 830		
<b>Примечание:</b>				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стоик диаметром Ø 110				
*До исчерпания складских остатков				








ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 01.06.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
<b>РБМ "Брит" Премиум</b>			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - <b>(аналог Техноэласт ЭКП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - <b>(аналог Техноэласт ЭПП)</b> Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - <b>(аналог Техноэласт ТКП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - <b>(аналог техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - <b>(аналог Техноэласт ТПП)</b> Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - <b>(аналог Унифлекс ЭКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - <b>(аналог Унифлекс ЭПП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - <b>(аналог Унифлекс ТКП)</b> Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Стандарт</b>			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
<b>РБМ "Брит" Бизнес</b>			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

**РБМ "Брит" Бизнес**

	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 01.06.2026	
		Döcke PREMIUM PPЦ, тенге	Döcke LUX PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 680	5 630
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 060	5 920
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 460	6 680
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	4 920	7 020
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 1 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 085	4 550
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	3 085	4 550
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 680	4 720
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 810	4 960
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 480	1 820
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 550	1 900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 300	3 300
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 410	3 460
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 080	9 280
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 440	9 740
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	480	830
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	500	860
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 730	1 730
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 810	1 810
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	1 730	2 540
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	710	1 070
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	740	1 130
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	710	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	740	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	890	1 580
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	920	1 670
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 670	2 560
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 750	2 690
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 670	2 560
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 750	2 690
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	670	1 100
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	710	1 150
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета	1 200	
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 570	2 870
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 660	3 000
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	560	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	590	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		3 740
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 590
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		6 940
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		3 850
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 040
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 760
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 090
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9 280
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		9 740
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Серафимов, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/А, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelfycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №60		Цены действительны с 01.06.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<i>Серия Premium</i> <b>Коллекция STEIN</b>				
	<b>Панель Döcke STEIN</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Мокочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	17227
	<b>Угол Döcke STEIN</b> Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	7 580
	<b>Панель Döcke BURG</b> Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	16333
	<b>Угол Döcke BURG</b> Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 860
	<b>Панель Döcke BERG</b> Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	15523
	<b>Угол Döcke BERG</b> Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 830
	<b>Панель Döcke FELS</b> Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Рижаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16022
	<b>Угол Döcke FELS</b> Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	7 210
	<b>Панель Döcke STERN</b> Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марракеш, Дикота, Антик, Севилья	м2	15674
	<b>Угол Döcke STERN</b> Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	7 210
	<b>Панель Döcke KLINKER</b> Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахра, Каракумы, Калхари, Атланс, Колорадо	м2	16390
	<b>Угол Döcke KLINKER</b> Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	6 720
	<b>Панель Döcke ФЛЕМИШ</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кобальтовый, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	13609
	<b>Угол Döcke ФЛЕМИШ</b> Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 260
	<b>Панель Döcke АЛТАЙ</b> Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	13364
	<b>Угол Döcke АЛТАЙ</b> Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 880
	<b>Панель Döcke ФЛЕМИШ</b> Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	13696
	<b>Угол Döcke ФЛЕМИШ</b> Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 300
	<b>Панель Döcke СЛАНЕЦ</b> Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Нуршевель, Валь-Гардена, Шампери	м2	13289
	<b>Угол Döcke СЛАНЕЦ</b> Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 050
	<b>Панель Döcke ДЮФУР</b> Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишль, Тароль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерок *NEW	м2	13628
	<b>Угол Döcke ДЮФУР</b> Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 860
	<b>Стартовый угол</b> Кол-во в упаковке: 80/50 шт	Белый	шт	790
	<i>Комплектующие для сайдинга под камень и ФПТ Döcke</i>			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 01.06.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Трубный азартор</b>				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	24360
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Выход вентиляционный</b>				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10020
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	25960
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Выход канализационный</b>				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8000
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	15980
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Проходные элементы</b>				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7240
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
<b>Гидрозатвор</b>				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 720
<b>Приточный клапан</b>				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	16240



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 01.06.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
<b>OSB-3 плита влагостойкая (Klopogran)</b>				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5670
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7450
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9200
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10620
<i>Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Klopogran) актуальны на наличие.</i>				
<b>Фанера березовая ламинированная (Klopogran)</b>				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22600
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W <b>* NEW</b>	лист	сорт 1/1	24100
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W <b>* NEW</b>	лист	сорт 2/2	30512
<b>Террасная доска Altay Decking</b>				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многоэтажных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) <b>* НОВИНКА</b>			11417
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м <b>* НОВИНКА</b>	шт	Венге, Графит, Орех	7255
	Клеймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Клеймер стартовый ONE 3D			Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.
<b>Террасная доска Döcke</b>				
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) <b>* НОВИНКА</b>	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) <b>* НОВИНКА</b>			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) <b>* НОВИНКА</b>			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) <b>* НОВИНКА</b>			10200



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53			Цены действительны с 01.06.2026		
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
<b>Коллекция ROCKY STONE</b>					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>БУФФАЛО</b>		10 шт	905 x 620	10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КАЛГАРИ</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КВЕБЕК</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>КИНГСТОН</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>МОНРЕАЛЬ</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ОТТАВА</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>РИЧМОНД</b>				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE <b>ТОРОНТО</b>				10237	18245
<b>Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ</b>					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ВЕЛЛИНГТОН</b>		16 шт	920 x 630	9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>КВИНСТАУН</b>				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЙПИР</b>				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>НЕЛЬСОН</b>				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ <b>ОКЛЕНД</b>				9044	15604
<b>Фурнитура к панелям</b>					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	<b>7805</b>	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	<b>8302</b>	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

### Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 01.06.2026

#### Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5046	3884	3884	3572
	кв.м	8 073	6 215	6 215	5 715
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5767	4426	4426	4068
	кв.м	9 227	7 082	7 082	6 509

#### Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия				
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм		0,5	0,45	0,45	0,7	0,4	
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 01.06.2026
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
<b>Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся</b>					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	<p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополистилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p><b>Особенности лент ППЭ:</b> * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.</p> <p><b>Достоинства:</b> * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол <b>Материал:</b> вспененный полиизопен <b>Толщина:</b> 2 - 10 мм <b>Ширина:</b> 9 - 100 мм <b>Количество в рулоне:</b> 15, 20, 30 м.п. <b>Плотность:</b> 33 кг/м<sup>3</sup> <b>Предел прочности при сжатии 25%:</b> 0,04 МПа <b>Коэффициент теплопроводности:</b> 0,032Вт/м К <b>Продольное /поперечное удлинение при разрыве:</b> не менее 130/100 % <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,25 МПа</p>	798
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2271
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4431
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6931
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		5144
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		8601
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		10106
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		13192
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2961
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4433
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7092
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4344
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		6206
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		9894
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		20106
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2837
<b>Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)</b>					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</p> <p>* защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода</p>	#ССЫЛКА!
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p><b>Материал:</b> ППЭ</p>	#ССЫЛКА!
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16		#ССЫЛКА!

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. <b>Применение:</b> * для герметизации швов в полнотелом домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,1 кг/м <sup>3</sup> <b>Коэффициент теплопроводности:</b> от -60 до +70 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 25 - 30 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. <b>Применение:</b> * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. <b>Достоинства:</b> * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что экономит при работе с герметиком. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Материал:</b> Бутилкаучук <b>Плотность:</b> 0,12 кг/м <sup>3</sup> <b>Коэффициент теплопроводности:</b> 40 Вт/м К <b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа <b>Срок хранения:</b> 12 месяцев <b>Длина:</b> 5,9,11 м <b>Паропроницаемость:</b> 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеишая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полнотелом домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать по длине производится внахлест. Соединение лент Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 70 - 200мм <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90 °С <b>Срок службы:</b> 20 лет <b>Способ установки:</b> min t при монтаже -15°С <b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. <b>Бренд:</b> РуФизол <b>Толщина:</b> 1,5 мм <b>Ширина:</b> 100- 200 мм <b>Предел водонепроницаемости:</b> 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90°С <b>Паропроницаемость:</b> не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) <b>Срок службы:</b> 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

<b>Лента бутиловая МП</b>					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	<p>Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой.</p> <p>Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.</p> <p>Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол  <b>Толщина:</b> 1,0 - 1,5 мм  <b>Ширина:</b> 40 - 200 мм  <b>В рулоне:</b> 18- 24 м.п.  <b>Температура эксплуатации:</b> от -60°C до +90°C  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°C</p>	<b>6085</b>
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>6936</b>
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>8681</b>
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>8681</b>
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		<b>9532</b>
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>13660</b>
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		<b>19532</b>
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		<b>39064</b>
<b>Лента бутиловая МФ и МФТС</b>					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол  <b>Ширина:</b> 100 - 250 мм  <b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°C до + 90 °C  <b>Срок службы:</b> 20 лет  <b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°C  <b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина левых клеевых полос ленты)</p>	<b>7234</b>
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		<b>8511</b>
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		<b>8936</b>
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		<b>13192</b>



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 01.06.2026

#### Фасадный материал из фиброцемента

*Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.*

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	PPЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p><b>Предел прочности при изгибе:</b> не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Плотность:</b> не менее 1,5 г/см<sup>3</sup></p> <p><b>Ударная вязкость:</b> не менее 2 кДж/м<sup>2</sup></p> <p><b>Основные цвета:</b> RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p><b>Сферы применения:</b> частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p>	<b>11356</b>
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м <sup>2</sup>	3000 x 200 x 8	<p><b>Достоинства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Архитектурная выразительность</li> <li>* Экологичный и пожаробезопасный</li> <li>* Устойчивый к перепадам температур</li> <li>* Простой и удобный монтаж в любое время года</li> </ul>	<b>6219</b>
Краска акриловая	кг		-	<b>3245</b>

#### Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



**TÖNLOS**











ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a>	









Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 01.06.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов:  1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.  SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (712) 922-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салықова, 10/3	тел: +7 (712) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абаев 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торстаев, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium								
Прайс-лист №59		Цены действительны с 01.06.2026						
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге		
<b>Сайдинг Standard</b>								
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливы, Халва	ШТ	2590		
					КВ.М	3754		
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Крем Брюле, Сливы, Пломбир	ШТ	2750		
					КВ.М	3618		
<b>Сайдинг Premium</b>								
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Калучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	3200		
					КВ.М	3810		
					Слива, Графит	ШТ	4180	
					КВ.М	4976		
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Калучино	ШТ	3320		
					КВ.М	3816		
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливы, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	5000		
					КВ.М	4630		
					Графит	ШТ	5270	
					КВ.М	4880		
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливы	ШТ	2810		
					КВ.М	5204		
					Графит	ШТ	Цена по запросу	
					КВ.М	Цена по запросу		
<b>Софиты</b>								
1		Перфорированный/ с центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 205 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3740		
					КВ.М	4065		
					Шоколад, Графит	ШТ	4390	
					КВ.М	4772		
<b>Универсальный окошконый профиль</b>								
1		Универсальный окошконый профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4560		
					Графит	ШТ	7800	
					Шоколад	ШТ		
<b>Универсальные аксессуары 15 мм</b>								
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	5060		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	5750
						Пломбир	ШТ	4010
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	4420		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	4960
						Пломбир	ШТ	4250
3		N-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	4670		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	5040
						Пломбир	ШТ	5200
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	6550		
						Графит, Шоколад	ШТ	6550
						Каштан	ШТ	6550
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	2090		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2090
						Каштан	ШТ	2090
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1680		
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	1700		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2180
						Каштан	ШТ	2180
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3080		
						Шоколад	ШТ	Цена по запросу
9		Окошконый профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7000		
						Графит, Шоколад	ШТ	8320
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3600		
						Шоколадный	ШТ	7580
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5330		
						Шоколад	ШТ	6650
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	3840		
						Шоколадный	ШТ	4440
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	Цена по запросу		
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	21590		
						Шоколад	ШТ	22680

<b>ТОО "Кровельный центр "</b>					
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
	г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж			
	г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
	г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж			
	г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>					
<b>Гибкая черепица DÖSKE</b>					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 01.06.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<b>Ламинированная черепица</b>					
	<b>Dragon Lux</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	19 400
				кв.м.	8151
	<b>Dragon Premium</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	16 820
				кв.м.	7067
	<b>Dragon Standard</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 270
				кв.м.	5576
	<b>Dragon Europa</b>	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	11 780
				кв.м.	4950
<b>Гибкая черепица Lux</b>					
	<b>Саппоро</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	20 710
				кв.м.	8629
<b>Гибкая черепица Premium</b>					
	<b>Женева</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	19 340
				кв.м.	6239
	<b>Цюрих</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	18660
				кв.м.	6019
	<b>Шеффилд</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	15420
				кв.м.	5140
	<b>Генуя</b>	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	15420
				кв.м.	5140

Гибкая черепица Standard					
	Тетрис	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Коричневый, Серый	упак	11 980
				кв.м.	3 993
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	11 980
				кв.м.	3 993
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 480
				кв.м.	2 827
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 480
				кв.м.	2 827
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	36 720
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	34 490
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	36 720
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	27 560



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelycenter.kz">www.krovelycenter.kz</a>	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 01.06.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна ( ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		730
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		825
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		869
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 180
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 431
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 617
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 802
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 957
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)</b>				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		840
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 088
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 175
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 357
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 645
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 860
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		2 072
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 251
<b>ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ</b>				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>	

### Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 01.06.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
<b>Крепежный уголок (КУ)</b>					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
<b>Крепежный уголок усиленный (КУУ)</b>					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
<b>Крепежный уголок асимметричный (КУАС)</b>					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

### Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

### Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

### Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238

### Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

### Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

### Крепежный уголок скользящий (КУС)


1	КУС-40x120	50	1,5		155
2	КУС-40x120	50	1,7		175
3	КУС-40x120	50	2		202




### Крепежная пластина (ПК)

1	ПК-100x35	100	1,5		51
2	ПК-140x55	50	1,5		110
3	ПК-180x40	50	1,5		100
4	ПК-180x65	25	1,5		164
5	ПК-210x65	25	1,5		188
6	ПК-210x90	25	1,5		261
7	ПК-260x100	25	1,5		372
8	ПК-100x35	100	1,7		59
9	ПК-140x55	50	1,7		126
10	ПК-180x40	50	1,7		114
11	ПК-180x65	25	1,7		189
12	ПК-210x90	25	1,7		302
13	ПК-140x55	100	2		145
14	ПК-180x65	25	2		218
15	ПК-210x90	25	2		347

### Пластина соединительная (ПС)

1	ПС-20x80	200	1,5		30
2	ПС-40x80	200	1,5		51
3	ПС-40x100	100	1,5		59
4	ПС-40x120	100	1,5		71
5	ПС-40x160	50	1,5		92
6	ПС-40x200	50	1,5		118
7	ПС-40x240	50	1,5		141
8	ПС-40x300	50	1,5		176
9	ПС-50x200	50	1,5		149
10	ПС-60x140	50	1,5		128
11	ПС-60x200	25	1,5		180
12	ПС-80x200	25	1,5		241
13	ПС-80x240	25	1,5		288
14	ПС-80x300	25	1,5		360
15	ПС-100x120	25	1,5		183
16	ПС-100x200	25	1,5		301
17	ПС-100x240	10	1,5		362
18	ПС-100x300	25	1,5		456
19	ПС-40x80	100	1,7		63
20	ПС-40x100	100	1,7		69
21	ПС-40x120	50	1,7		82
22	ПС-40x160	50	1,7		108
23	ПС-40x200	50	1,7		134
24	ПС-40x240	50	1,7		163
25	ПС-40x300	50	1,7		201
26	ПС-50x200	50	1,7		170
27	ПС-60x140	50	1,7		143
28	ПС-60x200	25	1,7		204
29	ПС-80x200	25	1,7		273
30	ПС-80x240	25	1,7		326
31	ПС-100x200	25	1,7		340
32	ПС-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

<b>Анкер регулируемый по высоте (ARH)</b>					
1	ARH-20 (100)	1	-		2 590
2	ARH-24 (100)	1	-		2 883
3	ARH-24 (120)	1	-		3 145
<b>Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)</b>					
1	АО-REHAU	150	-		90
<b>Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ нр, АО-VEKA нр)</b>					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фиброцементные панели PROFIB						
Прайс-лист №62			Цены действительны с 01.06.2026			
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	PPЦ, тенге
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL  доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренней отделке, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral  (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедр, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
<b>Крепеж</b>						
1	Защелка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная защелка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную защелку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27