




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**

ПРАЙС-ЛИСТ

03.07.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, живую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

 + 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65


Вызов замерщика:

 +7 771 055 28 47

Караганда

ул. Складская, 10/3

8 (7212) 94 04 04

 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

Павлодар

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

Усть-каменогорск

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:


+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

Семей

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток ОПТИМА круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли ОПТИМА	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	КАЗВМ - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шанарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы													Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Standart							Полиэстер				Оцинковка
				V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120		
				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Защитный слой, гр/кв.м.				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23		
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-	
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	4865	4517	3589	2939	2683	3241	4983	2800	2800	2474	-	
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	4865	4517	3589	2939	2683	3241	-	2800	2800	2474	-	
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5329	4749	3809	3356	2844	3438	-	-	3148	-	-	
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.	2500											
Доборные элементы кровельной системы															
Планка конька круглого R80		2	шт.	7826				5182		4315	-	5178	4315	-	
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.	10152				6980		5711	8566	6853	5711	4568	
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.	-				6827		5558	8337	6669	5558	4416	
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.	6134				3955		3278	4917	3934	3278	2750	
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.	-				10575		8460	12690	10152	8460	7050	
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.	7614				5076		4230	6345	5076	4230	3426	
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.	4442				2961		2432	3648	2919	2432	1967	
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10364				5922		4970	7455	5964	4970	4547	
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10364				5922		4970	7455	5964	4970	4547	
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	5288				3173		2750	4124	3299	2750	2221	
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2644				2106		1734	2601	2081	1734	-	
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.	-				4113		4113	-	4935	4113	-	
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.	-				4935		4935	-	5922	4935	-	
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.	-				2432		2173	3259	2607	2173	1930	
Галстук 200x2000		2	шт.	-				-		-	-	-	-	1974	
Комплектующие для кровли															
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.							2296					
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.							16472					
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW		4	шт.							8627					
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW		5	шт.							3003					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.							2410					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.							7887					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.							4969					
Примечание:															
(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6,05м				Саморезы, RAL****				Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur				Саморезы, RAL****			
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)				8004, 8017				Sand Stone - Камень песчаник				8017, 8019			
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)				8017, 8019				Fine Stone - Камень				7005, 7024			
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)				1015				Safari Orange - Сафари Оранжевый				8004, 8017			
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)				8017				Safari Brown - Сафари Браун				8017			
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера				3009, 8017				Rowan - Рябина				8004			
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтеррей				8017				Nutwood - Орех				8004			
(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:															
Матовый 35 мкм (0,4)	8017							Полиэстер 25 мкм (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019						
Матовый 35 мкм (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005							Полиэстер 25 мкм (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017						
Матовый 35 мкм (0,5)	7024, 8017, 8019							Optima 25 мкм (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017						
								Полиэстер 25 мкм (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017						
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.															
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.															
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.															



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахарира, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ							
Прайс-лист №2		Цены действительны с 03.07.2026					
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена	
				Размеры, мм	Вес, кг		
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 453	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м ²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	7 109	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м ²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 968	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м ²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	16 244	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	23 779	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м ²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	23 779	
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 830	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м ²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 830	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 492	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м ²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 492	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 504	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Оляха, Платан	м ²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 475	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м ²	3	320 x 1003 x 70	24,30	4 252	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м ²	3	342 x 1003 x 70	26,40	7 791	
Комплектация							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	6 119	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м ²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 988	
ТЕХНОНИКОЛЬ Эндовный ковер		м ²	10	265 x 1005	46,00	5 820	
Доборные элементы							
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002	шт	-	2000		2432	
Планка торцевая 120x95x2000	5005, 5021, 6002, 6029	шт	-	2000		3278	
Планка примыкания 15x35x20x2000	6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		4970	
Подкладочные ковры для скатной кровли							
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2	
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 085	
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 405	
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 378	
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 588	
ANDEREP PROF *		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,4	16	1 652	
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	895	
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 081	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 345	
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 051	
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	561	
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 784	
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	726	
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4406	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4940	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2860	
Гвозди							
Ведроко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 982	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823	
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)							
Коньковый аэратор Технониколь 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	5 002	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 522 4010 - отдел от. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 15/21, офис 29	тел.: +7 (7124) 907-777; +7 717 522 4010 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шарнира, 40А	тел.: +7 (7122) 550-829; +7 717 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельcenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Цены действительны с 03.07.2026

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Квацит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Тростник	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
Кирпич ОПТИМА					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
Кирпич ОПТИМА Саратов *NEW					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Исландский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
Доборные элементы ФП с посышкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, коричнево-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, альпийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, квадрат, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мальтийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, скандинавский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, тростниковый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, черной, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический ЛУХ, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, коричнево-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, альпийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, мальтийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, скандинавский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, черной, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, квадрат, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, квацит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наливчик оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, альпийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, квацит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, черной, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, альпийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, квацит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, черной, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнево-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, альпийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, квацит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, черной, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 406
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 940
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 860
Гвозди					
Ведро ершенок гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 982
Ершенок гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
Ершенок гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 823
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	5 002



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт.
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Цены действительны с 03.07.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 419	1 667	1 867	2 062	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 724	1 866	2 062	2 179	2 326	2 563	2 800	3 037	3 259	3 643	4 057	4 448	5 344	6 691	8 911		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 944	2 148	2 270	2 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	2 028	2 242	2 368	2 528	2 786	3 043	3 301	3 542	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 612	1 895	2 121	2 344	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 180	2 409	2 546	2 717	2 994	3 271	3 548	3 807	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 874	2 028	2 242	2 368	2 528	2 786	3 043	3 301	3 542	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 612	1 895	2 121	2 344	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 180	2 409	2 546	2 717	2 994	3 271	3 548	3 807	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 594	2 769	3 051	3 333	3 615	3 880	4 296	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 594	2 769	3 051	3 333	3 615	3 880	4 337	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 126	3 445	3 763	4 082	4 380	4 896	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	4 004	4 375	4 745	5 092	5 692	6 339	6 950	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 722	6 136	6 852	7 625	8 355	10 026	-	-		

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист №5				Цены действительны с 03.07.2026																		
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium							Standart +						Standart					
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium Zn 140	MATT 35 мкм Zn 140	MATT 35 мкм Premium Zn 140	MATT 35 мкм Zn 140	MATT 35 мкм Premium Zn 140	MATT 35 мкм Zn 140	Optima	Полиэстер							
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	
Защитный слой, гр/кв.м.				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24			
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год			
Письменная гарантия																						
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 552	3 505	3 814	3 505	3 052	3 052	2 701	2 701	2 376	2 376	2 836	3 763	2 546	2 546	2 195	2 195	2 152		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 699	3 651	3 973	3 651	3 180	3 180	2 813	2 813	2 475	2 475	2 954	3 920	2 652	2 652	2 286	2 286	2 241		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 860	3 810	4 146	3 810	3 318	3 318	2 936	2 936	2 583	2 583	3 083	4 090	2 768	2 768	2 385	2 385	2 339		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 149	4 095	4 456	4 095	3 566	3 566	3 155	3 155	2 776	2 776	3 313	4 396	2 975	2 975	2 564	2 564	2 514		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 860	3 810	4 146	3 810	3 318	3 318	2 936	2 936	2 583	2 583	3 083	4 090	2 768	2 768	2 385	2 385	2 339		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 456	4 095	3 566	3 566	3 155	3 155	2 776	2 776	3 313	4 396	2 975	2 975	2 564	2 564	2 514		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 173	4 541	4 173	3 634	3 634	3 215	3 215	-	-	3 376	4 480	3 031	3 031	-	-			
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 173	4 541	4 173	3 634	3 634	3 215	3 215	-	-	3 376	4 480	3 031	3 031	-	-			
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 103	4 103	-	-	-	-	3 812	5 058	-	-	-	-			
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 880	-	-	-	-	-			

Примечание:
 (1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

- (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.
 - (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)
 - (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)
 - (5) - При заказе продукции менее 15 м.л. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)
 - (6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!
 - (7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М
- ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
- ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 03.07.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ										
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standart		Standart +		Premium		Printech «матовое дерево 3Д»
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»		
				Zn 120	Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200		
Защитный слой, гр/кв.м.				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
Толщина металла, мм/покрытие, мкм				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Письменная гарантия										
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	3 006	3225	3823	3457	4592	4592	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	3 035	3255	3853	3487	4621	4621	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	3 035	3255	3853	3487	4621	4621	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4714	4714	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»			
Планка угла наружного сложного под бревно 110x110x2000	390		шт.	-	-	7043	7043			
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4759	4759			
Планка стыковочная сложная под бревно 110x2000	254		шт.	-	-	4759	4759			
J-профиль (начальная планка) 30*30*40x2000	110		шт.	-	-	2914	2914			
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75x2000	211		шт.	3690	4317	5374	5374			
Планка угла наружного сложного 75x75x2000	312		шт.	4559	5342	6665	6665			
Планка завершающая сложная 30x25x2000	105		шт.	1706	1990	2472	2472			
Планка завершающая сложная 30x13x2000	98		шт.	1706	1990	2472	2472			
Планка стыковочная сложная 75x2000	211		шт.	3690	4317	5374	5374			
Планка начальная сайдинга 10x20x2000	50		шт.	827						
Планка стыковочная 60x2000	80		шт.	1229	1438	1791	1791			
Планка завершающая 65x2000	75		шт.	1166	1363	1692	1692			
Углы внешние и внутренние универсальные										
Планка угла внутреннего 150x150x2000	320		шт.	5410	6453	8216	8216			
Планка угла наружного 150x150x2000	320		шт.	5410	6453	8216	8216			
Планка угла внутреннего 100x100x2000	220		шт.	3372	4000	5057	5057			
Планка угла наружного 100x100x2000	220		шт.	3372	4000	5057	5057			
Планка угла внутреннего 75x75x2000	170		шт.	2500	2947	3701	3701			
Планка угла наружного 75x75x2000	170		шт.	2500	2947	3701	3701			
Планка угла внутреннего 50x50x2000	120		шт.	1845	2157	2686	2686			
Планка угла наружного 50x50x2000	120		шт.	1845	2157	2686	2686			
Планка угла внутреннего 30x30x2000	80		шт.	1335	1544	1896	1896			
Планка угла наружного 30x30x2000	80		шт.	1335	1544	1896	1896			
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС										
Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.										
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150		120		150		150	
Примечание:										
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм		
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п. - срок производства необходимо уточнять у менеджера.										
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.										
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"										
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".										
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм										
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.										
(8) - RAL 2004 приплатный цвет										
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.										
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.										
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 03.07.2026

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 859	17 319
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 477	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 127
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	730	810
	Заглушка желоба	шт.	2 492	2 683
	Угол желоба, внутр., внеш., 90°	шт.	12 652	15 033
	Угол желоба, внутр., внеш., 135°	шт.	19 510	27 146
	Воронка желоба	шт.	5 794	6 048
	Воронка водосборная	шт.	20 812	21 780
	Крюк длинный	шт.	2 667	2 826
	Крюк короткий	шт.	2 080	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 207	3 429
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 524
	Тройник трубы	шт.	24 606	26 114
	Круглая труба, 3м	шт.	18 748	20 812
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 620	6 953
	Колено трубы, 60°	шт.	5 905	6 255
	Колено стока	шт.	6 350	6 636
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 715	3 937
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 524	2 683
	Соединитель трубы	шт.	4 651	5 016
	Защелка для кронштейна	шт.	603	603
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	952	952
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
Внешний вид	Наименование			ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 807	8 890	8 846	11 113	13 524
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 095	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 561	1 744	1 813	2 191	2 907
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 425
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 923	5 780	5 666	7 234	12 351
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 846	3 331	3 280	4 168	5 654
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 436	1 587	1 555	1 978	2 602
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 083	1 209	-	-	2 024
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 770	3 280	3 211	4 105	6 457
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 481	9 973	9 790	12 466	18 278
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	6 856	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 588	3 028	2 959	3 784	5 766
	Колено стока	полиэстер	шт	2 726	3 205	3 129	4 011	6 200
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 341	1 587	1 555	1 983	3 614
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	970	1 140	1 114	1 429	2 457
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	359	422	359	422	578
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":		125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
		под заказ:		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		-
				RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)		RAL 7024 (серый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 03.07.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5086	6070	4781	5714	11105	13258
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	8478	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5900	7257	5544	6816	7986	10325
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7172	8477	6748	7969	13699	16819
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	712	899	780	966	780	966
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3645	4086	-	-
Заглушка желоба	шт	1102	1373	1034	1289	1373	1577
Крепление желоба вертикальное	шт	1950	2221	1848	2085	2340	2526
Воронка выпускная	шт	6460	7748	7409	8749	8409	9495
Воронка водосборная	шт	7511	8494	8562	10478	10274	11360
Колено	шт	2560	2916	2441	2781	5154	6104
Труба 1250 мм	шт	4493	5510	4205	4968	7426	8935
Труба 3000 мм	шт	10732	12902	10071	11733	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2560	2916	2441	2781	5154	6104
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1645	1831	1458	1679	1950	2136
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жаны Мыр 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 717 523 40 00 - отдел вет. продаж
г. Караганда ул. Салауатка, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 717 051 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Жаны 15/21, офис 29	тел: +7 (7172) 907 777; +7 717 523 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торғай, 15	тел: +7 (7182) 390 760; +7 717 523 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Шадринна, 40А	тел: +7 (7172) 958 400; +7 717 352 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)							
Наименование элемента		Цвет	Grand Line 120*90 мм		Grand Line 130*90 мм		
			шт.	Изображение	шт.	Изображение	
				Цена, тенге		Цена, тенге	
Желоб ПВХ Grand Line - 3м	10	Белый (9003)		3276	5		5332
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		3585			5802
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		3736			5724
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	48	Белый (9003)		1150	39		1593
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		1253			1676
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		1296			1662
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	24	Белый (9003)		1726	16		2433
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		1786			2571
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		1859			2571
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	28	Белый (9003)		5589	16		8323
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		6679			8729
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		6140			8687
Угол желоба состав. 90-160° ПВХ Grand Line	18	Белый (9003)		6067	0		-
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		6570			-
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		6721			-
Воронка ПВХ Grand Line	20	Белый (9003)		2125	10		4953
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		2253			5198
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		2331			5184
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	72	Белый (9003)		569	77		845
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		599			886
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		624			877
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	100	Белый (9003)		387	70		692
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)		448			789
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)		454			789
Кронштейн желоба металлический Grand Line	60	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)		2059	60		2059
		Белый (9003)					3894
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					4354
Труба ПВХ Grand Line - 3м	5	Белый (9003)					4529
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					1308
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1369
Колодки трубы 45° ПВХ Grand Line	24	Белый (9003)					1441
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					1308
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1369
Колодки трубы 67° ПВХ Grand Line	36	Белый (9003)					1435
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					1241
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					1320
Колодки трубы 90° ПВХ Grand Line	30	Белый (9003)					1393
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					727
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					751
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	48	Белый (9003)					793
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					460
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					503
Хомут трубы ПВХ Grand Line	144	Белый (9003)					527
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					642
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					702
Хомут трубы KIKER ПВХ Grand Line Premium	135	Белый (9003)					733
		Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					702
		Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)					733
Удлинитель кронштейна желоба металлический		Бесцветный					2664
Шуруп-шпилька М6х120		Бесцветная					448
Шуруп-шпилька М6х140		Бесцветная					533
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока		Бесцветная					666
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока		Бесцветная					751
Монтажный комплект М6х160 для хомута KIKER премиум-водосток		Бесцветная					787
Уплотнитель резиновый		Красный					188
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)		Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)					1695
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)		Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)					1193
Комплект «с Классика 120 ПВХ GL, 6м/3м «НОВИНКА»	1	Белый (9003)					32625
		Шоколадный (8017), графит (7024)					35441

Примечание:

* Производство в цветах: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"

* Производство в цветах: RAL 3005, RAL 6005, RAL 9003, RAL 9005

* Grand Line 130*90 мм: ПЛОС 34443

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
	сайт: www.krovelnycenter.kz

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 03.07.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	456	503	553	585	628	686	748
Профиль потолочный 60*27	шт.	688	755	829	879	942	1 032	1 121
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	854	909	971	1 065	1 154
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 131	1 201	889	1 404	1 525
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 076	1 143	1 217	1 334	1 451
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 303	1 381	1 474	1 615	1 759
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 303	1 377	1 470	1 611	1 751
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 505	1 595	1 700	1 864	2 024
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	52	-
		КК-90x50x50	шт.		73	-
		КК-120x50x50	шт.		90	-
		КК-150x50x50	шт.		108	-
		КК-180x50x50	шт.		123	-
		КК-200x50x50	шт.		136	-
		КК-230x50x50	шт.		151	-
		КК-280x50x50	шт.		179	-
		КК-300x50x50	шт.		189	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		160	268
		ККУ-120x95x80	шт.		189	330
		ККУ-150x95x80	шт.		221	382
		ККУ-180x95x80	шт.		250	434
		ККУ-200x95x80	шт.		269	468
		ККУ-230x95x80	шт.		299	521
		ККУ-280x95x80	шт.		349	606
		ККУ-300x95x80	шт.		368	640
ККУ-350x95x80	шт.	419	727			
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 308	1 474	1 622	1 946
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 703	1 912	2 107	2 530
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 934
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 715	3 910	4 930	5 228
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 845	5 121	6 314	6 826



100 Кровельный центр	
г. Астана	т.п./факс: +7 7172 913 9132
ул. Железняк 17 "д"	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
г. Петропавл	т.п. 717 979 22 20, город-спутник
ул. Сатпаева	т.п. +7 71721 864646
ул. Сатпаева, 29	т.п. +7 71721 864646
ул. Сатпаева	т.п. +7 71721 864646
ул. Аманжол, офис 29	т.п. +7 71721 864646
г. Павлодар	т.п. +7 71721 864646
г. Петропавл, 15	т.п. +7 71721 864646
г. Семей	т.п. +7 71721 864646
г. Шымкент, АКА	т.п. +7 717 202 28 27, город-спутник
сайт: www.krovlyanyy-leutr.kz	

Надофенелеры и кровельные проходы								
Надофенелеры						Цены действительны с 01.07.2024		
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Надофенелер Вентилируемый метод вентилируемый для внутренней вентиляции в частных домах из АБС-пластика		шт.	160 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 100*140 мм	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	30 140		
Надофенелер Ротационная вентиляционная турбина 160		шт.	160 мм	h-130 мм объем 130х205	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	43 074		
Надофенелер Прямой элемент для металлопрофиля		шт.	-	-	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	13 600		
Надофенелер Прямой элемент для фальшдиф и легкой кровли		шт.	-	-	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	13 600		
Надофенелер Перегородки для труб 100/125 мм		шт.	100-125 мм	-	алюминий	3 477		
Надофенелер Прямой элемент UNIVERSAL кровельный NO		шт.	-	-	карбонный, серый, желтый	32 285		
Надофенелер Прямой элемент PROX-20 для металлопрофиля		шт.	375x480x20 мм, минимальное поперечное отверстие 220x180	-	коричневый, красный, серый, желтый, синий, черный	13 600		
Надофенелер Прямой элемент PROX-15 для металлопрофиля		шт.	320x480x15 мм, минимальное поперечное отверстие 220x180	-	коричневый, красный, серый, желтый, синий, черный	13 307		
Надофенелер Диффузор стальной (болван)		шт.	160 мм	-	RA18005, RA18017, RA17010, RA17024, RA182	15 387		
Надофенелер Прямой элемент для металлопрофиля KUNTA "НОВИНКА"		шт.	-	Длина элементов: 120 мм, ширина элементов: 200 мм, высота (болван): 181,5 мм	RA1 9005, RA1 8019, RA1 8020, RA1 7024, RA1 7026, RA1 9006, RA1 9008, RA1 8017, RA1 8025, RA1 9005	17 905		
Кровельные проходы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Система	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примечание: допустимые отклонения от 20 до 30°								
№ 1 прямая		шт.	6-50	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+185 С°	120	4225
					ТЕРМО цветная	+240 С°		4712
					сепаратор			6374
№ 2 прямая		шт.	40-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+185 С°	40	3697
					ТЕРМО цветная	+240 С°		5087
					сепаратор			7312
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	ТЕРМО черный	+185 С°	40	9180
					ТЕРМО цветная	+240 С°		10480
					сепаратор			11374
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+185 С°	30	10238
					ТЕРМО цветная	+240 С°		11698
					сепаратор			13811
№ 4R прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+185 С°	30	14238
					ТЕРМО цветная	+240 С°		16346
					сепаратор			18724
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черный	+185 С°	50	13405
					ТЕРМО цветная	+240 С°		16086
					сепаратор			19298
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черный	+185 С°	30	14623
					ТЕРМО цветная	+240 С°		17873
					сепаратор			19923
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черный	+185 С°	25	18523
					ТЕРМО цветная	+240 С°		21935
					сепаратор			27548
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+185 С°	25	19965
					ТЕРМО цветная	+240 С°		24372
					сепаратор			27247
№ 8R прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+185 С°	25	25835
					ТЕРМО цветная	+240 С°		31971
					сепаратор			38970
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черный	+185 С°	20	58868
					ТЕРМО цветная	+240 С°		68668
					сепаратор			85868
Угловые, допустимые отклонения от 20 до 30°								
№ 1 ГРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черный	+185 С°	30	17961
					ТЕРМО цветная	+240 С°		19433
					сепаратор			23235
№ 2 ГРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черный	+185 С°	20	24372
					ТЕРМО цветная	+240 С°		27622
					сепаратор			33309
№ 3 ГРОФИ		шт.	230-360	660x660	ТЕРМО черный	+185 С°	20	47607
					ТЕРМО цветная	+240 С°		54106
					сепаратор			66617
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+185 С°	30	17792
					ТЕРМО цветная	+240 С°		20310
					сепаратор			27385
№ 1 угловая окрешен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+185 С°	30	19498
					ТЕРМО цветная	+240 С°		22747
					сепаратор			28110
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+185 С°	20	24600
					ТЕРМО цветная	+240 С°		28009
					сепаратор			32991
№ 2 угловая окрешен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+185 С°	20	26159
					ТЕРМО цветная	+240 С°		29247
					сепаратор			37629
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	ТЕРМО черный	+185 С°	15	82793
					ТЕРМО цветная	+240 С°		102083
					сепаратор			129566
№ 3.1 угловая окрешен НОВИНКА		шт.	280-400	1000x890	ТЕРМО черный	+185 С°	15	85384
					ТЕРМО цветная	+240 С°		109413
					сепаратор			142821
Угловые, допустимые отклонения от 20 до 30°								
№ 2 УВ/ТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черный	+185 С°	15	37527
					ТЕРМО цветная	+240 С°		44682
					сепаратор			59155
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+185 С°	30	11569
					ТЕРМО цветная	+240 С°		13431
					сепаратор			16485
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черный	+185 С°	15	30798
					ТЕРМО цветная	+240 С°		34372
					сепаратор			39084
№ 8 комби		шт.	175-330	460x460	ТЕРМО черный	+185 С°	15	37682
					ТЕРМО цветная	+240 С°		42520
					сепаратор			48241
№ 9 комби		шт.	300-400	750x750	ТЕРМО черный	+185 С°	15	52468
					ТЕРМО цветная	+240 С°		58335
					сепаратор			64496
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+185 С°	2	142221
					ТЕРМО цветная	+240 С°		164771
					сепаратор			194675
№ 10 комби с конутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+185 С°	2	207976
					ТЕРМО цветная	+240 С°		236638
					сепаратор			280186
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черный	+185 С°	2	390705
					ТЕРМО цветная	+240 С°		446821
					сепаратор			546821



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»	
г. Астана	ул. Вакант-1 (73171) 852-9522
ул. Манаев 127 "а"	ул. Т.Т.Султанов 22-й этаж, корпус
г. Семей	ул. С.Султанов 10/3
г. Павлодар	ул. М.Аманжолов 10/3
г. Усть-Каменновка	ул. М.Аманжолов 10/3
ул. М.Аманжолов 10/3	ул. М.Аманжолов 10/3
г. Семей	ул. М.Аманжолов 10/3
г. Семей	ул. М.Аманжолов 10/3
г. Семей	ул. М.Аманжолов 10/3
г. Семей	ул. М.Аманжолов 10/3

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРОВЛИ KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		металл	12 192
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		Фальцевая, металл	18 436
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	20 982
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица кровли с профилем на вынос 38 мм	45 314
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	20 982
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	34 395
KTV Prof 20 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 20	34 395
KTV Cascade НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		для м/ч Каскад	32 581
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)			14 198
Выход канализации Pipe-VT 110is			19 308
Коньковый выход канализации Pipe-cope			30 802
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./500 *			19 308
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./700			26 180
Выход канализации Pipe-VT10is/125			20 442
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500		любой тип	28 465
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			34 692
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			43 657
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			50 599
Колпак NurCap 110			4 640
Колпак NurCap 270		6 907	
Колпак NurCap 110 НОВИНКА*		5 285	
Колпак NurCap 270 НОВИНКА*		7 971	
Выход вентиляции Moto R 190/125			125 842
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 738
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	8 895
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 680
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	10 587
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	14 703
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 982
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица кровли с профилем на вынос 38 мм	32 529
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	20 738
Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую		металлочерепица "Венеция" и для м/ч Кредо	21 000
Base-VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	38 320
Base-VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 20, на готовую		профнастил С 20	20 738
Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		для м/ч Каскад	15 506
Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую		для м/ч Квинта	21 000
Основание KROVENT Base VT для шайбы НОВИНКА* (в комплектацию с трубой 125is)		применяется для монтажа на вентиляционный канал или полотно лопатки черепицы, которая устанавливается для бытового м/ч кровли	34 011
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope		любой тип кровли	20 372
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	47 093
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	38 372
Аэраторы скатные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 006
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 738
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			7 012
Уплотнитель гидрозащита Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляция			5 895
Krovent (Приточный) вентилятор			
Приточный вентилятор KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении		защитная вставка	18 384
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см * 27 см)		Для вентиляции цоколя	5 651
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Стандартные трубы диаметром 120мм * 120мм * 120мм * 120мм	2 983
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		Для мягкой кровли и мембранные кровли	9 139
Примечание:			
(*) Наличие уточняйте у Вашего менеджера			
Цветовая гамма:			
красный, черный, серый, белый, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый, голубой, серебристый, бронзовый, белый, серый, черный			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 03.07.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-390; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycntr.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16 Цены действительны с 03.07.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосообразная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
				3 м			18330	21057	25272	-
		20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	10082	11140	13371	-	-
				3 м		25073	27734	33271	-	-
				1 м		10462	11966	14363	-	-
				3 м		25982	29916	35916	-	-
20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	10760	12429	14908	-	-		
		3 м		26891	30990	37189	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосообразная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6363	7570	9091	-	-
				3 м			15834	18793	22545	-
		20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	8859	10082	12099	-	-
				3 м		22115	25156	30181	-	-
				1 м		-	-	-	6033	7239
				3 м *		-	-	-	14363	17239
20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446		
		3 м		-	-	-	20759	24908		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскосообразной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
				3 м *					-	-
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818
				3 м		-	-	-	19338	23206
				1 м		-	-	-	-	-
				3 м		-	-	-	-	-

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015	
			900		-	-	-	27486	32990	
			1200		-	-	-	33238	39883	
			600		-	-	-	36032	43238	
			900		-	-	-	39387	47271	
			1200		-	-	-	43866	52643	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	29321	35189	
			900		-	-	-	33552	40263	
			1200		-	-	-	38908	46692	
			600		-	-	-	40990	49188	
			900		-	-	-	45304	54361	
			1200		-	-	-	49767	59733	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966	
			900		-	-	-	22842	27420	
			1200		-	-	-	28445	34131	
			600		-	-	-	31949	38346	
			900		-	-	-	34759	41701	
			1200		-	-	-	42263	50725	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	21173	25404		
		900		-	-	-	24214	29057		
		1200		-	-	-	35387	42478		
		600		-	-	-	-	-		
		900		-	-	-	-	-		
		1200		-	-	-	-	-		

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	628	-	-	-	-	-
Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-	-
Комплект гаек с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием					
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет				
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469				
				2500					-	-	-	55535	66642	
				1200					-	-	-	36527	43849	
				2500					-	-	-	60394	72476	
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила НС-35, С-44, НС-60, 75*	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362			
					2500					-	-	-	61865	74245
					1200					-	-	-	38098	45717
					2500					-	-	-	63518	76228
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992				
				900					-	-	-	6710	8049	
				1200					-	-	-	8148	9785	
				1000					-	-	-	2380	2859	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/1,2 мм *NEW*				3000	шт	-	-	-	5950	7140				
				1000					-	-	-	1934	2314	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20x40/d25, 1,2 мм *NEW*				1000	шт	-	-	-	4760	5719				
				3000					-	-	-	-	-	

Примечание:
 Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1.2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite-** RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006
 Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-твов. От 100 к-твов - наценка не применяется.
 Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL 9006
 Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 10 к-твов. От 50 к-твов наценка не применяется
 Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.
 Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-твов. От 40 к-твов - наценка не применяется.
 * - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 03.07.2026

Размеры	Деревянные лестницы FAKRO						Металлические лестницы FAKRO												
	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	Складные			LML	LDK	LSF	Ножничные		Доп.ступень LSS к LST				
							LMS	LМК	LMP				LST	Доп.ступень LSS к LSF					
60*100/280	233059	247918	315959	267470	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LST	Доп.ступень LSS к LST			
70*100/280	238533	256521	327690	275291	-	-		-	-			229148					LSS 38*25		
60*140/305	215071	232277	-	-	-	-		330036	383999			-					70*120	64912	55527
60*140/330	258867	278419	-	-	-	-		-	-			-					-	-	-
70*140/280	-	-	288586	-	-	-	114965	-	448911	1195012	Размеры и цены по запросу	70*120	Размеры и цены по запросу	LSS 32*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF			
70*140/305	220545	238533	301099	-	-	-	349588	406679	-	240097		LSS 31*25							
70*140/330	263560	283111	406679	-	-	-	291714	311266	70*144/366	70*130		64912					55527		
60*120/280	160326	192391	245572	-	331600	407462	298753	316741	-	-		-					-		
70*120/280	179877	209596	253393	-	335510	377743	-	-	-	1236462	Размеры и цены по запросу	70*140	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF			
60*130/280	-	-	258867	-	-	-	88375	-	-	-		LSS 24*25							
60*130/330	263560	289368	-	-	-	-	323779	373050	86*144/366	-		64912					55527		
60*130/305	208032	225238	281547	-	392602	469245	-	433270	-	-		-					-		
70*130/280	-	-	265124	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	-	Размеры и цены по запросу	-	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF			
70*130/330	269816	293278	-	-	-	-	-	-	337857	395730		70*140					LSS 24*25		
70*130/305	215071	231494	294061	-	395730	478630	-	-	-	-		-					-		
60*120/330	245572	276855	351152	-	-	-	-	-	-	-		-					-		
70*120/330	250264	280765	362101	-	-	-	143902	-	-	1280258	Размеры и цены по запросу	64912	Размеры и цены по запросу	LSS 30*25	LST	Доп.ступень LSS к LSF			
60*120/300	197083	214289	258867	-	-	-	-	-	-	-		-					-		
70*120/300	204122	216635	265124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3							Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.									72733			
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)							LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.									21116		
							LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.									64130		

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 03.07.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопроводность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм		λ	м2		м3	кг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	31 215	28 903
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	27 098	22 582
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	18 113	28 569
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	18 113	28 569
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	13 027	13 570
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 599	13 975

Минераловатные плиты IZOTERM

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка	Плотность	Цена, тг.			
			мм	мм	мм			шт.	м2	м3	кг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	7 396	30 815
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	8 468	35 285
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	7 184	39 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 875	43 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 766	48 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 623	53 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	10 544	58 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	11 446	63 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	10 248	68 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 986	73 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 706	78 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	12 471	83 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	13 209	88 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	14 452	96 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	15 136	100 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 819	105 457

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка	Форма кромки	Цена, тг.			
			мм	мм	мм			шт.	м2	м3	кг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	23 233	80 670
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L-образная	20 609	77 211
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L-образная	21 137	77 211
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L-образная	19 480	71 158
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L-образная	20 547	75 055

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплекующие для кровли



















Прайс-лист №19

Цены действительны с 03.07.2026

Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 х 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УППП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	Руфизол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		2410
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOKrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			26325
Скотч алюминиевый Руфизол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Туеке Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с пресшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		24015
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		10109
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укреплённой полиэфирами волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от +5 °C до +40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безастворительная; - Армирована полиэфирами сеткой		19052

Уплотнитель профильный

НС-18	верхний	шт.		290
	нижний	шт.		
НС 21	верхний	шт.		247
	нижний	шт.		
НС35	верхний	шт.		292
	нижний	шт.		
НС 44	верхний	шт.		497
	нижний	шт.		
Н 60	верхний	шт.		539
	нижний	шт.		
Н 75	верхний	шт.		626
	нижний	шт.		
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1207
	нижний	шт.		
"Монтеррей"	верхний	шт.		347
	нижний	шт.		
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		497
	нижний	шт.		



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Силдаская, 10/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 20	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгован, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-823; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли ОРТИМА						Цены действительны с 03.07.2026					
Прайс-лист №20											
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)
	Снегодержатель трубчатый универсальный Орטיма 3 м	Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13708	15764		Полотно лестницы Орטיма 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-ГН - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	29004	33354
	Снегодержатель трубчатый для фальцевого шва Орטיма 3 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 3 шт <i>(рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны)</i> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевого шва РAL - 6 шт Болт М8х35 + Гайка М8-ГН - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	20488	23562		Кронштейн стеновой лестницы Орטיма (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-ГН - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14429	16593
	Снегодержатель трубчатый универсальный Орטיма 1 м	Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7196	8275		Кронштейн карнизный лестницы Орטיма (использовать не менее 6 шт на каждую полотно лестницы)	Кронштейн карнизный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2138	2459
	Снегодержатель трубчатый для фальцевого шва Орטיма 1 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегодержателя универсального Орטיма RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевого шва РAL - 4 шт Болт М8х35 + Гайка М8-ГН - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11423	13137		Кронштейн коньковый лестницы Орטיма (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-ГН - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7660	8809
	Ограждение кровельное Орטיма 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	15748	18110		Поручень лестницы Орטיма (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Гайка М8-ГН - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	2,84	10763	12378
	Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	23188	26667		Угол кровельного ограждения Орטיма	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2920	3358
	Ограждение кровельное Орטיма 650, 2 м на фальц <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевого шва РAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	7,32	22663	26062		Кронштейн снегодержателя универсальный Орטיма	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn-RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	2004	2304
	Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 650, на фальц 2 м <i>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевого шва РAL - 6 шт Стойка Zn-RAL - 2 шт	9,94	30128	34647		Кронштейн снегодержателя для фальцевого шва Орטיма	Кронштейн снегодержателя универс. Zn-RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевого шва РAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-ГН - 2 шт	0,85	4643	5339
	Ограждение кровельное Орטיма 650, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	21661	24910		Крепление кронштейна для фальцевого шва Орטיма	Стойка кронштейна для фальцевого шва РAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-ГН - 2 шт	0,04	3201	3681
	Ограждение кровельное Орטיма 650, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	31337	36038		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Орטיма	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		195
	Ограждение кровельное Орטיма 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	18179	20906		Заглушка d25		0,01		195
	Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn-RAL - 2 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	24679	28381		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5290	6084
	Ограждение кровельное Орטיма 900, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26951	30994		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7367	8472
	Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 900, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт Опора Орטיма - 3 шт Раскос Орטיма - 3 шт Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	34404	39564		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9481	10903
	Ограждение кровельное Орטיма 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 3 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	27134	31205		Ограждение кровельное Орטיма 1200, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 3 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37763	43428
	Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn-RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn-RAL - 4 шт Раскос Zn-RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32583	37471		Ограждение кровельное со снегодержателем Орטיма 1200, 3 м	Стойка Орטיма - 3 шт, Опора Орטיма - 3 шт, Раскос Орטיма - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Орטיма 3м - 5 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	45546	52378
<p>В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевого шва: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений со снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЭВБ Орטיма (по цене складской): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера</p>											



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**










ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	Тел./Факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сапарская, 10/9	Тел: +7 (7121) 94 04 04; +7 771 955 83 40 - отдел продаж
г. Тараз ул. Коммунистическая, 29	Тел: +7 (7122) 167 77 77; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Троицкая, 15	Тел: +7 (7182) 280 79 80; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Школьная, 40/Б	Тел: +7 (7123) 350 829; +7 771 200 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE

Элементы безопасности кровли GRAND LINE					Цены действительны с 03.07.2023					
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	25 314	29 111		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговое поручье Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВх16 - 8 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	250 893
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	36 945	42 487		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВх35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 559	14 443		Дуговое поручье Grand Line	Дуговое поручье Zn/RAL - 1 шт	2,10	26 719
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВх35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	21 551	24 784		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВх16 - 2 шт, Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 094
	Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 714	4 271		Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	9 981
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 573			L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 114
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	195			U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 260
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	45 155	51 928		Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный Zn/RAL - 4 шт Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	154 303
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	57 751	66 413		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВх35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	104 384
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 14 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	65 423	75 237		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 424
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	78 263	90 003		Кронштейн козырьковый Grand Line	Кронштейн козырьковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВх35 - 3 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 646
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	57 067	65 627		Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВх35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 482
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	69 724	80 182		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 8x60 - 6 шт, Болт МВх20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба 8F - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	110 346
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	76 822	88 345		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 4 шт, Болт МВх20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба 8F - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	56 089
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВх20 - 4 шт, Болт МВх35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	87 769	100 934		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВх20 - 15 шт, Болт МВх35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба 8F - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	129 600
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	88 306			Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 10 шт, Болт МВх35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба 8F - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	65 496
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Шайба 8F - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 452		ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждение кровли: RAL 8017. Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. В комплекте стандартной продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8x60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цвету складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.				
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВх20 - 5 шт, Болт МВх35 - 4 шт Шайба 8F - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 013						









Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Прайс-лист №22 Цены действительны с 03.07.2026

Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК</p>	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1		
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6		
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1		
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2		
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4		
 <p>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR</p>	5,5 x 25	4000 / 250	33,7	34,7		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9		
	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6		
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9		
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9		
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8		
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1		
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8		
4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8			
Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Заклёпка вытяжная 3/4 ст окрашенная по RAL/ RR</p>	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
 <p>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR</p>	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9			
ПШС 4,2 x 41	500	24,4				
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 <p>Саморезы с Прессшайбой острые (ПШ)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
 <p>Саморезы с Прессшайбой со сверлом (ПШС)</p>	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
 <p>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм</p>	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 <p>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям</p>	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			
Примечание: Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет						
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет						
Заклёпки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					
Саморезы ПШС 4,2x16						



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
		10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
500	400	10 x 140	72,6		
		10 x 160	75,0		
		10 x 90	98,0		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 100	106,7		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 120	118,9		
		10 x 140	131,6		
	400	10 x 160	148,3		
		10 x 180	166,3		
300	10 x 200	180,0			
	10 x 220	193,7			
	50	10x100	449,5		Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
10x120		-			
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическому каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 302 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovvelnycenter.kz	

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24

Цены действительны с 03.07.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики					Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропропусканию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см			Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	14078
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропрооницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропрооницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7821
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкции стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	6257
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропрооницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материала с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 865
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в жилых и производственных зданиях, каркасных конструкциях и СЛТ, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	53 114
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	>3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевые листы, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	71 249
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 409
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 772
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Smart (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 г/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Smart - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Smart защищает с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго-ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения эффективной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART В	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолны, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 913-912; +7 771 979 22 15 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7232) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

Прейс-лист №25

Цены действительны с 03.07.2026

САЙДИНГ																											
Ассортимент				Цена, тенге																							
				STANDART										COLOR PLUS					PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA					
				Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень		
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.																						
Коробельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	3 281	3 281	3 281	-	-	3 281	3 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					кв.м.	4 069	4 069	4 069	-	-	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Коробельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609	22	шт	2 239	2 239	2 239	2 239	2 239	2 239	2 239	-	-	2 454	2 454	2 454	2 454	2 454	3 539	-	3 539	4 228	4 228	4 228	4 228	
					кв.м.	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	-	-	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	5 812	-	5 812	6 943	6 943	6 943	6 943	6 943	6 943
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732	22	шт	3 539	-	3 539	-	-	-	-	-	-	3 944	-	-	3 944	-	4 444	-	4 444	5 124	5 124	5 124	5 124	
					кв.м.	4 835	-	4 835	-	-	-	-	-	5 388	-	-	5 388	-	-	6 071	-	6 071	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Коробельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743	22	шт	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-	3 204	-	3 204	-	-	-	-	-	-		
					кв.м.	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	-	-	4 312	-	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480	22	шт	-	2 472	-	-	-	2 472	-	-	-	-	2 833	-	2 833	-	3 264	-	-	-	-	-		
					кв.м.	-	5 149	-	-	-	5 149	-	-	-	5 903	-	-	6 800	-	-	-	8 145	-	-	-	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738	22	шт	-	3 746	-	-	-	3 746	-	-	-	-	-	-	-	5 021	-	5 021	-	6 235	-	6 235		
					кв.м.	-	5 076	-	-	-	5 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 803	-	6 803	-	8 448	-	8 448
Natural-брус	3,00	0,182	0,546	22	шт	2 592	2 592	-	-	-	2 592	-	-	-	-	2 980	-	-	-	-	-	4 091	4 091	4 091	4 091		
					кв.м.	4 747	4 747	-	-	-	4 747	-	-	-	5 457	-	-	-	-	-	-	-	-	7 492	7 492	7 492	7 492
Double-брус	3,00	0,290	0,870	22	шт	4 358	4 358	-	-	-	4 358	-	-	-	-	4 978	-	-	-	5 701	-	5 701	-	-	-		
					кв.м.	5 009	5 009	-	-	-	5 009	-	-	-	5 721	-	-	6 553	-	6 553	-	-	-	-	-	-	-
СОФИТЫ																											
Софит Т4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	3 715	-	-	-	-	-	4 069	-	-	4 069	-	-	-	5 027	-	5 027	-	-	-		
					кв.м.	-	4 087	-	-	-	-	4 476	-	-	4 476	-	-	-	-	5 531	-	5 531	-	-	-	-	-
Софит Т4 GL Классика (с частичной перфорацией)	3,00	0,246	0,738	22	шт	-	3 715	-	-	-	-	4 069	4 069	4 069	-	-	-	-	5 027	5 027	5 027	-	-	-	-		
					кв.м.	-	4 087	-	-	-	-	4 476	4 476	4 476	-	-	-	-	-	5 531	5 531	5 531	-	-	-	-	-
Софит Т4 GL Классика (полностью перфорированные)	3,00	0,246	0,738	22	шт	-	3 715	-	-	-	-	4 069	4 069	4 069	-	-	-	-	5 027	-	-	-	-	-	-		
					кв.м.	-	4 087	-	-	-	-	4 476	4 476	4 476	-	-	-	-	-	5 531	-	-	-	-	-	-	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738	22	шт	-	3 430	-	-	-	-	3 840	3 840	3 840	-	-	-	-	4 514	-	-	-	5 493	-	-		
					кв.м.	-	4 648	-	-	-	-	5 203	-	-	5 203	-	-	-	-	6 116	-	-	-	7 443	-	-	-
Доборные элементы																											
Н-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	6174	6174	6174	5631	5631	5631	5631	5631	6863	6863	6863	6983	6983	6983	6983
J-профиль		-	-	51	шт	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	2372	2372	2372	1966	1966	1966	1966	1966	2940	2940	2940	3226	3226	3226	3226
Финишная планка		-	-	50	шт	1675	1675	1675	-	1675	-	-	2264	2264	2264	-	-	-	-	-	2521	2521	2521	-	-	-	-
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Угол наружный		-	-	10	шт	5984	5984	5984	5984	5984	5984	5984	-	7 385	7 385	6461	6461	6461	6461	6461	8210	-	8210	7369	7369	7369	7369
Угол внутренний		-	-	20	шт	5026	5026	5026	-	5026	-	-	-	6 544	6 544	-	-	-	-	-	7273	-	7273	-	-	-	-
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт	-	7083	-	-	-	-	-	8426	8426	8426	-	-	-	-	-	9369	9369	9369	-	-	-	-
J-профиль широкий (наличник)		3,05	-	-	20	шт	-	7083	-	-	-	-	-	8 426	8 426	-	-	-	-	-	9369	-	9369	-	-	-	-
Околооконная планка	3,05	-	-	12	шт	-	7083	-	-	-	-	-	8 426	8 426	-	-	-	-	-	9369	-	9369	-	-	-	-	

Примечание:
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.

ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnicenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 03.07.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3482	7651
		0,312	1,476		жемчуг	3515	7634
					песок, серебро, слоновая кость	3312	7193
					арабика, уголь	4051	8796
		0,306	1,487		мел	2980	6550
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2831	7285
					арабика, уголь	3258	8383
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3251	7203
					арабика	3807	8434
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3319	7767
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3753	8281
					янтарь, жемчуг, серебро	3123	6891

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль				45	белый, серый	2642
					карамельный	2843
Радиусная планка				6	белый	7769
Наборная планка (наличник)				10	белый	7769
Планка приоконная широкая				10	белый	9208
Угол прямой				6	белый	7769
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	320

Коллекция Акрил

Угол прямой				6	графит, темный дуб	10672
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	3821
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	10672
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	12170
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	10672

Примечание:

* Снято с производства



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22-35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Аман 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 02 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7162) 280-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycntr.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE							
Прайс-лист №27	Цены действительны с 03.07.2026						
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE							
Коллекция / тип продукции / наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2	
Коллекция DESIGN PLUS							
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,968	0,390	0,378	10	7561	20027	
ФП Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,975	0,395	0,385		6737	17494	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,995	0,390	0,388		7403	19076	
ФП Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,992	0,390	0,387		7785	20123	
Коллекция DESIGN							
ФП Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389	10	6113	15721	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,968	0,390	0,378		6471	17141	
ФП Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,992	0,392	0,389		6662	17133	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,995	0,390	0,388		6479	16697	
Коллекция CLASSIC							
ФП Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,972	0,380	0,369	10	5124	13872	
ФП Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,978	0,388	0,379		5099	13436	
ФП Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		5099	13112	
ФП Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,968	0,390	0,378		5240	13880	
ФП Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,992	0,392	0,389		5398	13882	
ФП Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,982	0,383	0,376		5124	13623	
ФП Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,975	0,395	0,385		5124	13304	
ФП Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,995	0,390	0,388		5124	13204	
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE (также используются с ФП "Я-Фасад")							
Коллекция DESIGN PLUS							
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Корича (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))	0,390	-	-	12	7893	-	
Угол Grand Line Сланец (Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))	0,434	-	-		7078	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корича (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный); Гранит (шов белый))	0,390	-	-		7777	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Корича (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))	0,392	-	-		7893	-	
Коллекция DESIGN							
Угол Grand Line Камелот (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-	12	6313	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6912	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))	0,392	-	-		6912	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))	0,390	-	-		6696	-	
Коллекция CLASSIC							
Угол Grand Line Дикая камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,380	-	-	12	5290	-	
Угол Grand Line Камелот (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		5290	-	
Угол Grand Line Клинкерный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		5381	-	
Угол Grand Line Колотый камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,392	-	-		5381	-	
Угол Grand Line Крупный камень (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		5323	-	
Угол Grand Line Скала (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)	0,378	-	-		5323	-	
Угол Grand Line Сланец (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)	0,434	-	-		5323	-	
Угол Grand Line Состаренный кирпич (Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)	0,390	-	-		5323	-	
Стартовые элементы							
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.	20		2647		
	0,300	ПВХ	68				
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line			100	867			
Планка начальная для Фасадной панели 30x10x10x1250 (17-ОЦ-ОН)				1000			
Примечание: * цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Мана Шығай 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - онлайн продаж; +7 717 522 40 02 - онлайн опт. продаж
г. Нур-Султан ул. Садыржан, 10/3	тел.: +7 (7172) 914-04-04; +7 717 055 81 40 - онлайн продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Мира 15/16, офис 29	тел.: +7 (7172) 807 777; +7 717 522 40 00 - онлайн продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 07 - онлайн продаж
г. Семей Ильинский, 40А	тел.: +7 (7172) 550-879; +7 717 202 28 67 - онлайн продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АПС). Панели

Таблицы №28 Цены действительны с 03.07.2025

Наименование	КОЛЛЕКЦИИ				Цена, тенге	
	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock КЕДР (натуральный, полтарный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, ангарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331
Stone-House КИРПИЧ (декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185	7 401
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лав, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, мохо) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350
Nokla Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokla Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510
Nokla COLOR (голубина, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слонова кость, древесный тауп, ольха натуральная, лесной берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341
Nokla S-Lock КАРЬЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, лесной берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АПС)

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тт/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550
Внутренний угол***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Пихта, Щепь, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	2 240
Околооконная планка (длина откос-части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050

Примечание:
 * Включены в С.О.П. 2025 при заказе производства стандартных наименований: Timberblock ДУБ/серый/белый, Timberblock КЕДР Ангарный, Timberblock ПИХТА сахалинская, Timberblock ПИХТА алтайская, Timberblock ЯСЕНЬ/прованс/зеленый, Timberblock Ель белгийская, Timberblock Ель ирландская, Кохла ВИНТАЖ охра, Стоун Хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Колор Брунона", "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер нордик глиняный.
 ** Исходная планка принадлежит к фасадной системе (С.О.С. таблица №29).
 *** Произведена под заказ.
 **** До исчерпания складских остатков.
 Все цены указаны с НДС-на складе "100 "Кровельный центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelynycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29

Цены действительны с 03.07.2026


КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588

Наборные элементы


Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112

Окна для чердака

Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017



матовый




прозрачный



бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складских остатков



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 42 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 717 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 350-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарипова, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 717 302 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelfycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты		Цены действительны с 03.07.2026
Прайс-лист №30		

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия Толщина металла, мм Ширина рулона, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						1250	1250	
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525	
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940	
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525	
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939	

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия Толщина металла, мм	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*		Оцинковка
						0,7	0,7	
						7768	7043	
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043	

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***																		
№	Наименование	Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия				Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка						
					1,5		2,0		1,5			2,0		0,7	0,7	1,0	1,2	1,5
					цена устанавливается по запросу													
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325					
		Hx545	510xW															
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW															
		Hx530	530xW															
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500																
4	Фасадная кассета с перфорацией																	

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ										
№	Наименование	Размеры, мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка			
					0,7	0,7	1,0	1,2		
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840	630					
		20x23x1250								
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250	шт.	840	630					
		19x16x1250								
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250	шт.	840	630					
		20x22x1250								
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 050						
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	378	315					
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945	788					

№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм
 Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
 W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.
 Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

Цены указаны в тенге с учетом НДС. БЕЗ доставки.

* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	




























Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 03.07.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м ²	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	21 349	8 967
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	21 349	8 967
	Кавказ				
	Карелия				
	Урал				
Комплекующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич, Камень, Песчаник, Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	8212	
ТН, Планка универсальная	Кирпич, Камень, Песчаник, Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	8212	
Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Красно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Песочный	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 664	8 259
	Серый				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
Комплекующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6955	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	7460	



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздеева, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7232) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES

Прайс-лист №32		Цены действительны с 03.07.2026						
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге			
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		344			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					265			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					253			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					254			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					265			
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					265			
Кирпич Облицовочный Графит					254			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		289			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					245			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					289			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					289			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					301			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					289			
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble				Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		628
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый		487						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый		465						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный		466						
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный		487						
Кирпич Облицовочный Слоновая кость		495						
Кирпич Облицовочный Графит		499						
Кирпич Облицовочный Коричневый		445						
Кирпич Облицовочный Красный		502						
Кирпич Облицовочный Персик		502						
Кирпич Облицовочный Желтый		502						
Кирпич Облицовочный Голубой		502						
Кирпич Облицовочный Зеленый		502						
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полуторный					140



ТОО "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 03.07.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5834	13889
Панель Неаполь ЭКО		10	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5834	13566
Панель Шотландия ЭКО		16	Бежевый, Белый *NEW Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Туф ЭКО		16	Бежевый, Белый Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Гранит ЭКО		10	Бежевый, Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6055	13322
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Бежевый, Кремевый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6055	12801
Панель Камень Неаполитанский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6221	14466
Панель Камень Флорентийский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Камень Венецианский		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Фасадная плитка		10	Златоцит, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6221	13343
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6345	16662
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6774	17036
Панель Туф		16	Ирландский, Исландский, Итальянский, Канадский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6345	15958
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Блэбэрн, Глазго, Ливенд, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6774	17788
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6345	18298
Панель Кирпич клинкерный		10	Бежевый, Белый, Желтый, Живеный, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7299	15379
Панель Камень		10	Бежевый, Белый, Живеный, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВАЯ), Живеный, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7299	13863
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7299	13982
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Аппалачи, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7714	14651
Панель Гранит		10	Альпийский, Балканский, Кристалльный, Лавинский, Славянский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7714	16971
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скэфский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7714	14524
Панель Фагот		10	Истрианский, Каширский, Монахский, Рамесинский, Тадарский, Чешский, Штурский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6774	15443
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			3235
Угол		10	Пражский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5557
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5944



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 03.07.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Европалeция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705

Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.
 Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.

Перечень доступных цветов	Глянec	Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 03.07.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создает красивую объемную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретенного в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондувиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
				Зеленый	3275
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Устанавливается в местах нахлеста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105
				Зеленый	2145
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутепленных помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36		Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 * НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7131) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7133) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37			Цены действительны с 03.07.2026
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуальню)			
** покрытие - жаропрочная краска Seltra			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38		Цены действительны с 03.07.2026						
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг.кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>коричневый, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>красный, кв.м.</u> Коньково-Эндовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <u>зеленый, кв.м.</u>	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
МИНИ Рулонная черепица, <u>коричневая, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>красная, кв.м</u> МИНИ Рулонная черепица, <u>зеленая, кв.м</u>	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	801	16 015
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	557	11 131
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	293	5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 03.07.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салдарова, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS									
Прайс-лист №40						Цены действительны с 03.07.2026			
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
Fit 3D									
1 Панель	Fit 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	11 327		
1 Панель	Fit 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 567		
1 Панель	Fit 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 943		
1 Панель	Fit 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 165		
1 Панель	Fit 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 958		
1 Панель	Fit 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	15 084		
1 Панель	Fit 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 727		
1 Панель	Fit 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 196		
Light 3D									
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	7 799		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	10 707		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 406		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 788		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 152		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 820		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 769		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 226		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 850		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	21 315		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 437		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	27 354		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	12 846		
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 886		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 547		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	18 184		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	20 137		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 321		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 020		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 016		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	25 580		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 926		
Optima 3D									
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	11 786		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	14 737		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	16 213		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	18 798		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	20 534		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	22 964		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	25 487		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	26 858		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	29 164		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	31 619		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	32 282		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	33 987		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	35 996		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	38 588		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	40 169		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	14 142		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	19 455		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	22 561		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	24 644		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	27 552		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	30 584		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	32 233		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	34 998		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	37 943		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	40 782		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	38 743		
Industrial 3D									
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	20 676		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	25 258		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	28 036		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	32 084		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	34 781		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	37 385		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	39 598		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	42 450		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	44 186		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	35 513		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	24 818		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	30 311		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	33 640		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	38 501		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	41 737		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	44 856		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	42 618		
Medium 2D									
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	14 353		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	17 886		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	22 078		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	26 070		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 941		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	32 797		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 234		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 935		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	44 013		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	46 331		
1 Панель	Medium 2D	1030x3000	110x200	5,0x6,2	шт.	40	18 327		
1 Панель	Medium 2D	1430x3000	110x200	5,0x6,2	шт.	40	24 024		
1 Панель	Medium 2D	2030x3000	110x200	5,0x6,2	шт.	40	32 320		

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
 Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - В комплекте универсальные крепления для кровли.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Скляндская, 10/3	тел: +7 (7212) 94 04 04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS								Цены действительны с 03.07.2026
Прайс-лист №41								
Наименование	Модель	Высота/Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60x40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60x40	1,5	шт.	60	4 718	
2 Столб	СОП	1500	60x40	1,5	шт.	60	6 156	
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,5	шт.	60	8 208	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,5	шт.	60	9 436	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,5	шт.	60	10 261	
2 Столб	СОП	2600	60x40	1,5	шт.	60	10 651	
2 Столб	СОП	3000	60x40	1,5	шт.	60	12 288	
Столб под бетонирование 60x40 для серии FIT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x40	1,2	шт.	60	7 279	
2 Столб	СОП	2300	60x40	1,2	шт.	60	8 370	
2 Столб	СОП	2500	60x40	1,2	шт.	60	9 095	
Столб под бетонирование 60x60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x60	1,5	шт.	60	9 814	
2 Столб	СОП	2300	60x60	1,5	шт.	60	11 284	
2 Столб	СОП	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 269	
2 Столб	СОП	2600	60x60	1,5	шт.	60	12 759	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	12 920	
2 Столб	СОП	3000	60x60	1,5	шт.	60	14 718	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	14 911	
2 Столб	СОП	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 174	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 769	
2 Столб	СОП	4000	60x60	1,5	шт.	60	19 622	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 304	
Столб под бетонирование 60x60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60x60	2	шт.	60	14 049	
2 Столб	СОП	2300	60x60	2	шт.	60	16 157	
2 Столб	СОП	2500	60x60	2	шт.	60	17 558	
2 Столб	СОП	2600	60x60	2	шт.	60	18 265	
2 Столб	СОП(П)	2600	60x60	2	шт.	60	18 624	
2 Столб	СОП	3000	60x60	2	шт.	60	21 073	
2 Столб	СОП(П)	3000	60x60	2	шт.	60	21 489	
2 Столб	СОП	3500	60x60	2	шт.	60	24 588	
2 Столб	СОП(П)	3500	60x60	2	шт.	60	25 072	
2 Столб	СОП	4000	60x60	2	шт.	60	28 098	
2 Столб	СОП(П)	4000	60x60	2	шт.	60	28 649	
2 Столб	СОП	4500	60x60	2	шт.	60	31 613	
2 Столб	СОП	5000	60x60	2	шт.	60	35 122	
Столб под бетонирование 80x80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80x80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП(П)	2600	80x80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП	3000	80x80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП(П)	3000	80x80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП	3500	80x80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП(П)	3500	80x80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП	4000	80x80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП(П)	4000	80x80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП	4500	80x80	2	шт.	45	37 317	
2 Столб	СОП	5000	80x80	2	шт.	45	41 464	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80x80	2	шт.	45	59 710	
Столб под бетонирование под штангу 60x60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60x60	1,5	шт.	60	10 007	
2 Столб	СОПШ	2300	60x60	1,5	шт.	60	11 736	
2 Столб	СОПШ	2500	60x60	1,5	шт.	60	12 530	
2 Столб	СОПШ	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60x60	1,5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ	3000	60x60	1,5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60x60	1,5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 855	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60x60	1,5	шт.	60	17 855	
2 Столб	СОПШ	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 404	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60x60	1,5	шт.	60	20 404	
Столб с фланцем 60x40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60x40	1,5	шт.	88	7 279	
2 Столб	СОПФ	900	60x40	1,5	шт.	88	8 103	
2 Столб	СОПФ	1100	60x40	1,5	шт.	88	8 921	
2 Столб	СОПФ	1300	60x40	1,5	шт.	88	9 740	
2 Столб	СОПФ	1500	60x40	1,5	шт.	88	10 564	
2 Столб	СОПФ	1800	60x40	1,5	шт.	88	11 792	
2 Столб	СОПФ	2100	60x40	1,5	шт.	88	13 026	
Столб с фланцем 60x60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60x60	1,5	шт.	88	8 221	
2 Столб	СОПФ	900	60x60	1,5	шт.	88	9 312	
2 Столб	СОПФ	1100	60x60	1,5	шт.	88	10 397	
2 Столб	СОПФ	1500	60x60	1,5	шт.	88	12 579	
2 Столб	СОПФ	1800	60x60	1,5	шт.	88	14 210	
2 Столб	СОПФ	2100	60x60	1,5	шт.	88	15 847	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60x60	1,5	шт.	88	15 121	
2 Столб	СОПФ	2300	60x60	1,5	шт.	88	16 938	
2 Столб	СОПФ	2500	60x60	1,5	шт.	88	18 023	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60x60	1,5	шт.	88	17 161	
Крепеж								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60x40	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60x60	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80x80	2	к-кт.	12	22 685	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85x21	60x40	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105x21	60x60	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125x21	80x80	2	к-кт.	4	7 564	
3 Крепеж	Планка с саморезом (10шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	108	39 127	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	60x60	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48x38	80x80	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепеж	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	311	
3 Крепеж	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	69	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
 Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60x40x12x2500; RAL 6005
 Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60x40x20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 932 40 03 - отдел калит.
г. Караганда ул. Селдяков, 30/3	тел.: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 053 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменгорск ул. Абаев 152/1, офис 29	тел.: +7 (7131) 900 777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тополева, 15	тел.: +7 (7182) 390 790; +7 771 522 39 92 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7122) 550-825; +7 771 202 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyycenter.kz	

Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 03.07.2025
Наименование	Модель	Высота/Ширина Дверца	Рейка Профиля	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	235 159	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	235 159	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 929	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 929	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	281 999	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	281 999	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	302 353	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	302 353	
Калитка под бетонирование серия FIT 3D								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	110 716	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	122 521	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	134 133	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	258 681	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 202	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 202	
Калитка с фланцем Optima 3D								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	243 975	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	243 975	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 739	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 739	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	302 991	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2100x1000	55x200	5	шт.	1	302 991	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	323 345	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открытие	2500x1000	55x200	5	шт.	1	323 345	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	267 491	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	319 012	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	319 012	
Ворота распашные Optima 3D								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	379 491	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	409 820	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	689 103	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	717 214	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	407 347	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	437 217	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	688 360	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	454 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	485 037	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	751 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	999 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	563 880	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	689 296	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	905 967	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 353 247	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	379 491	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	409 820	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	689 103	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	717 214	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x3000	55x200	5	шт.	1	407 347	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x4000	55x200	5	шт.	1	437 217	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x5000	55x200	5	шт.	1	688 360	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x3000	55x200	5	шт.	1	454 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x4000	55x200	5	шт.	1	485 037	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x5000	55x200	5	шт.	1	751 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2100x6000	55x200	5	шт.	1	999 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x3000	55x200	5	шт.	1	563 880	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x4000	55x200	5	шт.	1	689 296	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x5000	55x200	5	шт.	1	905 967	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открытие	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 353 247	
Ворота FIT 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	271 180	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	301 584	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	326 123	
Ворота откатные								
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	1 341 885	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	1 538 658	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x5000	55x200	5	шт.	1	2 093 478	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x6000	55x200	5	шт.	1	2 442 522	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x1000	55x200	5	шт.	1	1 431 017	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x8000	55x200	5	шт.	1	4 875 467	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800x9000	55x200	5	шт.	1	5 109 991	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 458 032	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 667 410	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 271 958	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 673 254	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 708 579	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	5 214 646	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	5 478 345	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 550 736	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 801 201	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 458 241	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 881 409	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 944 060	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 483 080	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево	2400x6000	55x200	5	шт.	1	5 782 031	
Примечание:								
Не ослезе в г. Астана всегда поддерживается в RAL 6005.								
Калитка распашная KP 160, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 180, 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 200, 100 F3D Комплект.								
Ворота распашные BP 160, 350 F3D. Ворота распашные BP 180, 350 F3D. Ворота распашные BP 200, 350 F3D.								
Возможные цвета: 6005, 6005, 7046, 8017, Zn.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 204
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	4 044
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 966
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 790
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 246
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 275
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	8 032
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 973
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 615
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 466
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 462
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	11 285
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	13 029
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	15 077
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	18 485
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	10 300
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 568
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 906
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	18 312
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	21 268
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 794
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	30 393
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASstyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 03.07.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					






ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45				Цены действительны с 03.07.2026		
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	577172	406679	31937,7	93849	122004	64912
55* 98	617840	476284	35393,44	96195	126696	64912
55*118	594378	459078	-	102452	130607	64912
66* 78	-	-	-	-	-	57483
66*98	652251	506003	529465	102452	130607	64912
66*118	671021	534158	555274	109491	139992	64912
66*140	753139	-	-	122004	147812	64912
78*98	671021	534158	555274	109491	139992	64912
78*118	737497	573262	610801	114183	147812	64912
78*140	818833	624878	672585	122004	157197	64912
78*160	915811	728895	747665	-	-	64912
94*118	859501	663982	710125	130607	166582	64912
94*140	922067	706214	754703	133735	174403	64912
94*160	1008878	742972	-	-	-	78208
114*118	950222	694483	767998	133735	174403	64912
114*140	1022955	774255	826654	143120	183788	64912
134*98	956479	728895	775037	138428	175185	64912
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			249482			
Окно-люк WSZ 86* 86			325343			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46		Цены действительны с 03.07.2026			
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	<i>Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.</i>	1140 x 350	16	2 625	 <p>Бежевый меланж Серый меланж</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Бисмарк акрил Кэмел</p>
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	 <p>Сильвер акрил Шампань</p>
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 03 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Цены действительны с 03.07.2026
		утепленная	утепленная	Ø150 мм, h-650 мм утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	45 560	58 290	59 295
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	40 200	51 925	52 930
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125\110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	78 725	93 130	94 135
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	72 360	86 430	87 100
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 455		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 455		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 830		
Примечание:				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стоик диаметром Ø 110				
*До исчерпания складских остатков				








ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 03.07.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес

	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenr.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX				
Прайс-лист №49	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Цены действительны с 03.07.2026	
			Döcke PREMIUM PPЦ, тенге	Döcke LUX PPЦ, тенге
	Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
		Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	4 260	6 220
	Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	5 170	7 370
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Воронка	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	2 950	5 210
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 630	2 000
	Соединитель желобов	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	2 530	3 630
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Угловой элемент желоба 90°	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	7 810	10 230
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	530	900
	Кронштейн желоба ПВХ	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 900	1 900
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	1 820	2 670
	Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 820	2 670
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	1 820	2 670
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 820	2 670
	Кронштейн желоба металлический 300 мм	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	780	1 190
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	750	1 120
	Заглушка желоба	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	780	1 190
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	750	1 120
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	780	1 190
	Заглушка воронки	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	930	1 660
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	970	1 750
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Муфта соединительная	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Колоно 45°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	750	1 210
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Колоно 72°	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	1 740	3 150
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)	590	
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)	620	
	Хомут универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	3 930	
		Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)		
		Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 920
	Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		7 290
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)		4 040
		Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 240
	Наконечник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 100
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		7 440
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9 740
	Сетка защитная	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		10 230
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
	Водосборник универсальный	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
	Коллектор	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003)		
		Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	LUX/PREMIUM Переходник	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
	Тройник 45° водосточной трубы	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
	Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		
		Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024)		
		Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33) Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опп. продаж
г. Караганда ул. Серафимов, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/Л, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelfycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 03.07.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
<i>Серия Premium</i> Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Мокочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция BURG</i>			
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция BERG</i>			
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция FELS</i>			
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Рианой, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция STERN</i>			
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марракеш, Дикота, Антик, Севилья	м2	16457
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция KLINKER</i>			
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахра, Каракумы, Калхарис, Атланца, Колорадо	м2	17220
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
	<i>Коллекция PREMIUM FLEMISH</i>			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кобальтовый, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
	<i>Серия Standard</i> Коллекция АЛТАЙ			
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
	<i>Коллекция ФЛЕМИШ</i>			
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 080
	<i>Коллекция СЛАНЕЦ</i>			
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Нуршевель, Валь-Гардена, Шампери	м2	13947
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
	<i>Коллекция ДЮФУР</i>			
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишль, Тароль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерок *NEW	м2	14302
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 080
	<i>Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke</i>			
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/50 шт	Белый	шт	830



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 03.07.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный азартор				
	Трубный азартор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25580
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10520
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27260
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8400
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16780
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
		Тёмно-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 03.07.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Klopogran)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5850
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7620
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9420
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10920
<i>Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Klopogran) актуальны на наличие.</i>				
Фанера березовая ламинированная (Klopogran)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22979
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	24479
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	30908
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	8727
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			8727
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			8727
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА			11486
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	7323
	Клеймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Клеймер стартовый ONE 3D			Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.
Террасная доска Döcke				
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53			Цены действительны с 03.07.2026		
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				10237	18245
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				9044	15604
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7805	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	8302	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 03.07.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5087	3926	3926	3614
	кв.м	8 140	6 281	6 281	5 782
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	6075	4668	4668	4294
	кв.м	9 720	7 468	7 468	6 871
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	6075	4668	4668	4294
	кв.м	9 720	7 468	7 468	6 871
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5809	4468	4468	4110
	кв.м	9 294	7 149	7 149	6 576

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия				
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм		0,5	0,45	0,45	0,7	0,4	
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 03.07.2026
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м	рулон	15	10	<p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополистилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p>Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания.</p> <p>Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p>Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиизопен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м³ Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа</p>	798
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м	рулон	30	11		2271
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м	рулон	30	16		4431
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30	рулон	30	20		6931
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м	рулон	30	16		5144
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м	рулон	30	20		8601
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м	рулон	30	20		10106
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м	рулон	30	14		13192
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м	рулон	20	10		2961
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м	рулон	20	16		4433
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м	рулон	20	20		7092
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м	рулон	20	10		4344
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м	рулон	20	16		6206
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м	рулон	20	20		9894
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м	рулон	20	9		20106
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2837
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</p> <p>* защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода</p>	#ССЫЛКА!
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	<p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p>Материал: ППЭ</p>	#ССЫЛКА!
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м	шт	30	16		#ССЫЛКА!

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5x10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полнотелом домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5x20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5x30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5x40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5x50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5x100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0x10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0x20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0x30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучка, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10x1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что экономно при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м ³ Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеишая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1x70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеящаяся, бутилкаучковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полнотелом домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать по длине производится внахлест. Соединение лент Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5x120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5x200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5x100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5x120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5x150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5x200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	<p>Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой.</p> <p>Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.</p> <p>Применяется под подоконник.</p> <p>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.</p> <p>Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C</p>	
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6085
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6936
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		9532
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		13660
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		19532
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	<p>Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».</p> <p>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).</p> <p>Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°C до + 90 °C Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°C Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина левых клеевых полос ленты)</p>	
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		7234
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8511
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		8936
				13192	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 03.07.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материалов, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	<p>Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см²</p> <p>Плотность: не менее 1,5 г/см³</p> <p>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м²</p> <p>Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047</p> <p>Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы</p>	11687
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	<p>Достоинства:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года 	6400
Краска акриловая	кг		-	3339

Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



TÖNLOS











ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	








Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 03.07.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 922-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Салықова, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абаа 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торстаев, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium								
Прайс-лист №59		Цены действительны с 03.07.2026						
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге		
Сайдинг Standard								
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливы, Халава	ШТ	2720		
					КВ.М	3942		
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливы, Пломбир	ШТ	2890		
					КВ.М	3803		
Сайдинг Premium								
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халава, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Калучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	3360		
					КВ.М	4000		
					Слива, Графит	ШТ	4390	
					КВ.М	5226		
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Калучино	ШТ	3490		
					КВ.М	4011		
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливы, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	5250		
					КВ.М	4861		
					Графит	ШТ	5530	
					КВ.М	5120		
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливы	ШТ	2950		
					КВ.М	5463		
					Графит	ШТ	3450	
					КВ.М	6389		
Софиты								
1		Перфорированный/ с центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 205 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3930		
					КВ.М	4272		
					Шоколад, Графит, Каштан	ШТ	4610	
					КВ.М	5011		
Универсальный окошконый профиль								
1		Универсальный окошконый профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4790		
					Графит	ШТ	8190	
					Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм								
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халава, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	5310		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	5310
						ШТ	6040	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халава, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	4210		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	4640
						ШТ	5210	
3		N-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халава, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	4460		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	4900
						ШТ	5290	
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5460		
						Графит, Шоколад	ШТ	6880
						Каштан	ШТ	6880
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халава, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	1700		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2190
						Каштан	ШТ	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1760		
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир Банан, Голубика, Калучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливы, Фисташки, Халава, Сосна, Секойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	1790		
						Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2190
						Каштан	ШТ	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3230		
						Шоколад	ШТ	Цена по запросу
9		Окошконый профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7350		
						Графит, Шоколад	ШТ	8740
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3780		
						Шоколадный	ШТ	7960
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5600		
						Шоколад	ШТ	6980
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4030		
						Шоколадный	ШТ	4660
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	Цена по запросу		
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	22670		
						Шоколад	ШТ	23810

ТОО "Кровельный центр "					
	г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж			
	г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж			
	г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж			
	г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж			
	г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж			
сайт: www.krovelnycenter.kz					
Гибкая черепица DÖSKE					
Прайс-лист №59			Цены действительны с 03.07.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 03.07.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		730
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		825
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		869
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 180
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 431
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 617
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 802
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 957
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		840
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 088
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 175
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 357
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 645
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 860
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		2 072
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 251
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 03.07.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (КУ)					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок усиленный (КУУ)					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок асимметричный (КУАС)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238

Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92

Крепежный уголок скользящий (КУС)


1	КУС-40x120	50	1,5		155
2	КУС-40x120	50	1,7		175
3	КУС-40x120	50	2		202




Крепежная пластина (ПК)

1	ПК-100x35	100	1,5		51
2	ПК-140x55	50	1,5		110
3	ПК-180x40	50	1,5		100
4	ПК-180x65	25	1,5		164
5	ПК-210x65	25	1,5		188
6	ПК-210x90	25	1,5		261
7	ПК-260x100	25	1,5		372
8	ПК-100x35	100	1,7		59
9	ПК-140x55	50	1,7		126
10	ПК-180x40	50	1,7		114
11	ПК-180x65	25	1,7		189
12	ПК-210x90	25	1,7		302
13	ПК-140x55	100	2		145
14	ПК-180x65	25	2		218
15	ПК-210x90	25	2		347

Пластина соединительная (ПС)









1	ПС-20x80	200	1,5		30
2	ПС-40x80	200	1,5		51
3	ПС-40x100	100	1,5		59
4	ПС-40x120	100	1,5		71
5	ПС-40x160	50	1,5		92
6	ПС-40x200	50	1,5		118
7	ПС-40x240	50	1,5		141
8	ПС-40x300	50	1,5		176
9	ПС-50x200	50	1,5		149
10	ПС-60x140	50	1,5		128
11	ПС-60x200	25	1,5		180
12	ПС-80x200	25	1,5		241
13	ПС-80x240	25	1,5		288
14	ПС-80x300	25	1,5		360
15	ПС-100x120	25	1,5		183
16	ПС-100x200	25	1,5		301
17	ПС-100x240	10	1,5		362
18	ПС-100x300	25	1,5		456
19	ПС-40x80	100	1,7		63
20	ПС-40x100	100	1,7		69
21	ПС-40x120	50	1,7		82
22	ПС-40x160	50	1,7		108
23	ПС-40x200	50	1,7		134
24	ПС-40x240	50	1,7		163
25	ПС-40x300	50	1,7		201
26	ПС-50x200	50	1,7		170
27	ПС-60x140	50	1,7		143
28	ПС-60x200	25	1,7		204
29	ПС-80x200	25	1,7		273
30	ПС-80x240	25	1,7		326
31	ПС-100x200	25	1,7		340
32	ПС-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

Анкер регулируемый по высоте (ARH)					
1	ARH-20 (100)	1	-		2 590
2	ARH-24 (100)	1	-		2 883
3	ARH-24 (120)	1	-		3 145
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		90
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фиброцементные панели PROFIB						
Прайс-лист №62			Цены действительны с 03.07.2026			
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	PPЦ, тенге
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сократить теплопотери и повысить энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренней отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедр, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
Крепеж						
1	Защелка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная защелка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную защелку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27