




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

04.08.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75



ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2		Цены действительны с 04.08.2026				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 303
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 869
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 665
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	15 694
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	22 975
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	22 975
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптимa Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 734
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптимa Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 734
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 340
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 340
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 284
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Оляха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 256
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	4 108
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м²	3	342 x 1003 x 70	26,40	7 527
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 912
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 786
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	5 623
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 014
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 358
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 298
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 534
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 596
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлсты с двух сторон.	15	0,9	13,5	865
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 045
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 299
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 015
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	542
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 690
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	702
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4257
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4773
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2764
Гвозди						
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 915
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 761
Вентиляция КМС (Коньковый азратор)						
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 833



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
ул. Жана Жол 17 "д"	
г. Караганда	тел.: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 665-81-60 - отдел продаж
ул. Сусарская, 10/3	
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
ул. Абая 152/1, офис 29	
г. Павлодар	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
ул. Тарговеж, 15	
г. Семей	тел.: +7 (7123) 550-825; +7 771 202 26 67 - отдел продаж
пр. Шахматова, 40А	
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы				Цены действительны с 04.08.2026		
Прайс-лист №3	Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка						
Кирпич						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 404
Камень						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 335
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 335
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 335
Кирпич ОПТИМА						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Алябийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 554
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 554
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 554
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 554
Кирпич ОПТИМА Саратов *NEW						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 851
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Исламский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 851
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 851
Доборные элементы ФП с посыпкой						
Наличник						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, коричнево-бежевый, шт	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, алябийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, черный, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 906
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, алябийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, черный, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, алябийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 941
Внешний угол						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, черный, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
Внутренний угол						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, черный, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 492
Цокольная планка						
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнево-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, алябийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, черный, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
	ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, алябийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 492
Мастика Фиксер						
	Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	4 257
	Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 773
	Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 764
Гвозди						
	Ведерко ершесных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 915
	Ершесные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
	Ершесные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 761
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)						
	Коньковый аэратор Технониколь 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 833



Профилированный и плоский лист оцинкованный																					
Прайс-лист №4				Цены действительны с 04.08.2026																	
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 383	1 625	1 817	2 006	2 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 681	1 816	2 006	2 115	2 255	2 485	2 715	2 945	3 160	3 529	3 929	4 306	5 173	6 478	8 627		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 892	2 089	2 203	2 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 974	2 180	2 299	2 451	2 701	2 951	3 201	3 434	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 572	1 846	2 065	2 279	2 408		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 122	2 343	2 471	2 634	2 903	3 171	3 440	3 691	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 827	1 974	2 180	2 299	2 451	2 701	2 951	3 201	3 434	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 572	1 846	2 065	2 279	2 408		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 122	2 343	2 471	2 634	2 903	3 171	3 440	3 691	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 518	2 684	2 958	3 232	3 506	3 761	4 162	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 518	2 684	2 958	3 232	3 506	3 761	4 201	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 031	3 340	3 649	3 958	4 247	4 744	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 882	4 242	4 601	4 937	5 514	6 139	6 728	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 550	5 951	6 641	7 386	8 090	9 708	-	-		
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм																					
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.																					
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3		тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 21 - отдел продаж
г. Жез. Каменевская ул. Абас 152/1, офис 29		тел.: +7 (7132) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15		тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А		тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentr.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

[illegible]

Примечание:

1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменное): С-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщину 0,4мм и 0,45мм. Св-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 - толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. 8 покрытия Prints толщиной 0,47мм, а также: Сетло, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 04.08.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
Защитный слой, гр/кв.м.				7 аер	10 аер	15 аер	15 аер	15 аер	15 аер
Толщина металла, мм/покрытия, мкм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	2 901	3121	3719	3353	4487	4487
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4531	4531
Доборные элементы Блок-хаус									
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер		MATT	Printech «дерево»		Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390		шт.	-		-	7043		7043
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254		шт.	-		-	4759		4759
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254		шт.	-		-	4759		4759
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110		шт.	-		-	2914		2914
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус									
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211		шт.	3690		4317	5374		5374
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312		шт.	4559		5342	6665		6665
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105		шт.	1706		1990	2472		2472
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98		шт.	1706		1990	2472		2472
Планка стыковочная сложная 75х2000	211		шт.	3690		4317	5374		5374
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50		шт.	827					
Планка стыковочная 60х2000	80		шт.	1229		1438	1791		1791
Планка завершающая 65х2000	75		шт.	1166		1363	1692		1692
Углы внешние и внутренние универсальные									
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320		шт.	5410		6453	8216		8216
Планка угла наружного 150х150х2000	320		шт.	5410		6453	8216		8216
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220		шт.	3372		4000	5057		5057
Планка угла наружного 100х100х2000	220		шт.	3372		4000	5057		5057
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170		шт.	2500		2947	3701		3701
Планка угла наружного 75х75х2000	170		шт.	2500		2947	3701		3701
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120		шт.	1845		2157	2686		2686
Планка угла наружного 50х50х2000	120		шт.	1845		2157	2686		2686
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80		шт.	1335		1544	1896		1896
Планка угла наружного 30х30х2000	80		шт.	1335		1544	1896		1896
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС									
Цинк				Полиэстер			MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.									
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47
120		150		120		150		150	
Примечание:									
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска" , "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.									
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.									
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech "									
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".									
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм									
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.									
(8) - RAL 2004 приплатный цвет									
(9) - ВНИМАНИЕ: в случае заказа фасонного изделия нестандартного цвета и толщины, материал, который остается после изготовления данного заказа, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, выставляется клиенту по цене плоского листа.									
ВНИМАНИЕ: ПРОДУК									



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.08.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	14 828	18 529
	Соединитель желоба (штулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 720	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 350
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	781	874
	Заглушка желоба	шт.	2 668	2 866
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 537	16 093
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 872	29 047
	Воронка желоба	шт.	6 196	6 474
	Воронка водосборная	шт.	22 275	23 308
	Крюк длинный	шт.	2 853	3 032
	Крюк короткий	шт.	2 224	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 436	3 667
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 707
	Тройник трубы	шт.	26 327	27 942
	Круглая труба, 3м	шт.	20 051	22 275
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	7 076	7 441
	Колено трубы, 60°	шт.	6 328	6 699
	Колено стока	шт.	6 798	7 103
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 965	4 210
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 701	2 866
	Соединитель трубы	шт.	4 978	5 369
	Защелка для кронштейна	шт.	642	642
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	1 019	1 019
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.			
Срок производства от 3 недель.			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.08.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	8 197	9 337	9 287	11 667	13 354
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 397	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 637	1 832	1 901	2 298	2 877
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	1 020	1 196	1 171	1 499	2 399
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 169	6 069	5 950	7 593	12 183
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 169	6 069	5 950	7 593	12 183
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 991	3 494	3 444	4 376	5 578
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 505	1 668	1 631	2 084	2 569
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 140	1 272	-	-	1 990
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 909	3 444	3 375	4 313	6 378
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 903	10 470	10 282	13 090	18 051
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	7 196	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 720	3 180	3 110	3 973	5 692
	Колено стока	полиэстер	шт	2 865	3 362	3 286	4 212	6 120
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 410	1 668	1 631	2 084	3 570
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	1 020	1 196	1 171	1 499	2 430
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	378	441	378	441	573
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		- RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5447	6500	5120	6119	11892	14198
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	9079	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6318	7771	5937	7299	8552	11057
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7680	9078	7226	8533	14670	18011
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	763	962	835	1035	835	1035
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3904	4376	-	-
Заглушка желоба	шт	1180	1471	1108	1380	1471	1689
Крепление желоба вертикальное	шт	2088	2378	1979	2233	2506	2705
Воронка выпускная	шт	6918	8297	7934	9369	9006	10168
Воронка водосборная	шт	8043	9096	9169	11221	11003	12165
Колено	шт	2742	3123	2615	2978	5520	6536
Труба 1250 мм	шт	4811	5901	4503	5320	7952	9568
Труба 3000 мм	шт	11493	13817	10785	12564	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2742	3123	2615	2978	5520	6536
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1761	1961	1561	1797	2088	2288
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 "Кровельный центр"	
г. Астра ул. Желез. Мил 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 02 - отдел зап. продаж
г. Казань ул. Салаватка, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 717 051 83 40 - отдел продаж
г. Уфа, Казань ул. Адыл 15/21, офис 29	тел: +7 (7172) 907 777; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгаша, 15	тел: +7 (7182) 390 790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Санкт-Петербург ул. Школьная, 40А	тел: +7 (7172) 950-807; +7 717 352 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.ru	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)						
Наименование элемента		Grand Line 120*90 мм		Grand Line 130*90 мм		
Цвет		шт.	Изображение	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	10		5		5332
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					5802
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					5724
Соединитель желоба PВХ Grand Line	Белый (9003)	48		39		1593
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					1676
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					1662
Угол желоба 90° PВХ Grand Line	Белый (9003)	24		16		2433
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					2571
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					2571
Угол желоба 135° PВХ Grand Line	Белый (9003)	28		16		8323
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					8729
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					8687
Угол желоба состав. 90-135° PВХ Grand Line	Белый (9003)	18		0		-
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					-
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					-
Ворона PВХ Grand Line	Белый (9003)	20		10		4953
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					5198
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					5184
Заглушка желоба PВХ Grand Line	Белый (9003)	72		77		845
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					886
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					877
Кронштейн желоба PВХ Grand Line	Белый (9003)	100		70		692
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)					789
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)					789
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8R32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		60		2266
Труба PВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	5		3894		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			4354		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			4529		
Колено трубы 45° PВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1308		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1369		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			1441		
Колено трубы 67° PВХ Grand Line	Белый (9003)	36		1308		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1369		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			1435		
Колено стоечное PВХ Grand Line	Белый (9003)	30		1241		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1320		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			1393		
Муфта трубы соединительная PВХ Grand Line	Белый (9003)	48		727		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			751		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			793		
Хомут трубы PВХ Grand Line	Белый (9003)	144		460		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			503		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			527		
Хомут трубы Kikker PВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135		642		
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			702		
	Коричневый (8R32), бордо (3005), зеленый (6005)			733		
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный					2931
Шуруп-шпилька M8x120	Бесцветная					448
Шуруп-шпилька M8x140	Бесцветная					533
Монтажный комплект M8x120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					666
Монтажный комплект M8x140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					751
Монтажный комплект M8x160 для хомута Kikker пластиков. водосток	Бесцветная					787
Уплотнитель резиновый	Красный					188
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8R32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)					1865
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (8R32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)					1314
Комплект к/с Классика 120 PВХ GL, 6м/3м "НОВИКА"	Белый (9003)	1				34254
	Шоколадный (8017), графит (7024)	1				37215

Примечание:
* Продуция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"
* Продуция в цветах под заказ: RAL 9005, RAL 6005, RAL 8R32, RAL 9005
* Grand Line 130*90 мм. ГОСТ 34463
Вниманию! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.08.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	446	493	543	575	618	676	738
Профиль потолочный 60*27	шт.	667	733	807	858	920	1 010	1 100
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	835	889	952	1 045	1 135
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 084	1 154	842	1 357	1 478
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 035	1 102	1 176	1 293	1 410
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 262	1 340	1 433	1 574	1 718
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 256	1 330	1 424	1 564	1 704
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 451	1 541	1 646	1 810	1 970
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	51	-
		КК-90x50x50	шт.		71	-
		КК-120x50x50	шт.		88	-
		КК-150x50x50	шт.		105	-
		КК-180x50x50	шт.		121	-
		КК-200x50x50	шт.		133	-
		КК-230x50x50	шт.		148	-
		КК-280x50x50	шт.		175	-
		КК-300x50x50	шт.		185	-
		КК-350x50x50	шт.		212	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		156	262
		ККУ-120x95x80	шт.		185	323
		ККУ-150x95x80	шт.		216	374
		ККУ-180x95x80	шт.		245	425
		ККУ-200x95x80	шт.		263	459
		ККУ-230x95x80	шт.		292	510
		ККУ-280x95x80	шт.		342	593
		ККУ-300x95x80	шт.		360	627
		ККУ-350x95x80	шт.		410	712
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	


Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 204	1 357	1 492	1 790
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 568	1 760	1 939	2 327
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 661
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456



100 Кровельный центр	
г. Астана	тел./факс +7 (7172) 912-912
пр. Железнодорожный, 17	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz
г. Караганда	тел. +7 (7172) 912-912
ул. Республики, 102	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz
г. Павлодар	тел. +7 (7172) 912-912
пр. Железнодорожный, 102	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz
г. Петропавл	тел. +7 (7172) 912-912
пр. Железнодорожный, 102	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz
г. Семей	тел. +7 (7172) 912-912
пр. Железнодорожный, 102	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz
г. Шымкент	тел. +7 (7172) 912-912
пр. Железнодорожный, 102	+7 717 919 22 22, e-mail: info@krovnyy-tsentr.kz

Нанодифекторы и кровельные проходки								Цена действительна с 04.08.2024	
Проект №13		Нанодифекторы							
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена			
Нанодифектор Вентиляционный выход универсальный для черепицы		шт.	160 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 100*160 мм	серый, синий, белый, серый, оранжевый, графит, черный	30 140			
Нанодифектор Ротационная вентиляционная трубина 160		шт.	160 мм	h-130 Ø160	серый, синий, белый, серый, оранжевый, графит, черный	43 074			
Нанодифектор Прямодный элемент для металлочерепицы		шт.			серый, синий, белый, серый, оранжевый, графит, черный	13 000			
Нанодифектор Прямодный элемент для фальшкар и листов кровли		шт.			серый, синий, белый, серый, оранжевый, графит, черный	13 000			
Нанодифектор Прямодный для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм		различный	3 477			
Нанодифектор Прямодный элемент UNIVERSAL кровельный HD		шт.			оранжевый, серый, из листов	32 295			
Нанодифектор Прямодный элемент PRO-20 для металлочерепицы		шт.	375x180x15 мм, элемент последующего отверстия 220x180		оранжевый, красный, серый, белый, синий, черный	13 000			
Нанодифектор Прямодный элемент PRO-15 для металлочерепицы		шт.	320x180x15 мм, элемент последующего отверстия 220x180		оранжевый, красный, серый, белый, синий, черный	13 307			
Нанодифектор Дефлектор статический (шланг)		шт.	160 мм		RAL5005, RAL8017, RAL7010, RAL7024, R812	15 397			
Нанодифектор Прямодный элемент для металлочерепицы KUNTA "НОВИНКА"		шт.		Длина комплекта: 128 мм Высота элемента: 202 мм Высота (общая): 182,5 мм	RAL5005, RAL 8010, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7001, RAL 5005, RAL 8017, RAL 6005, RAL 5005	17 905			
Кровельные проходки									
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Система	Температуростойкость	шт./упак.	Цена	
Примечание: Допустимые углы наклона от 0° до 20°									
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 °С	120	4225	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		4712	
					с силиконом	+ 240 °С		6124	
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 °С	40	5897	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		5897	
					с силиконом	+ 240 °С		7312	
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x110	ТЕРМО черный	+ 185 °С	40	9180	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		10480	
					с силиконом	+ 240 °С		11374	
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	16026	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		11099	
					с силиконом	+ 240 °С		13811	
№ 4B прямая		шт.	75-180	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	14298	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		16346	
					с силиконом	+ 240 °С		10724	
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	50	13405	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		16086	
					с силиконом	+ 240 °С		12998	
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	14623	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		17873	
					с силиконом	+ 240 °С		15923	
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	18523	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		21935	
					с силиконом	+ 240 °С		17546	
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	19965	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		24372	
					с силиконом	+ 240 °С		22747	
№ 8B прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	25835	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		37371	
					с силиконом	+ 240 °С		43970	
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	56868	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С			
					с силиконом	+ 240 °С			
Угловые, допустимые углы наклона от 30° до 30°									
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	17963	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		19433	
					с силиконом	+ 240 °С		23235	
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	24372	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		27622	
					с силиконом	+ 240 °С		33309	
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	650x650	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	47607	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		54106	
					с силиконом	+ 240 °С		68617	
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	12763	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		17792	
					с силиконом	+ 240 °С		20310	
№ 1 угловая окращен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	17385	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		19498	
					с силиконом	+ 240 °С		22747	
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	21610	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		24600	
					с силиконом	+ 240 °С		26039	
№ 2 угловая окращен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	22991	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		26139	
					с силиконом	+ 240 °С		29247	
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000x930	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	72629	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		82703	
					с силиконом	+ 240 °С		103053	
№ 3.1 угловая окращен НОВИНКА		шт.	280-400	1000x930	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	75066	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		85384	
					с силиконом	+ 240 °С		109413	
Углы трапеции, допустимые углы наклона от 30° до 30°									
№ 2 У/ТРАПЕГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	33821	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		37257	
					с силиконом	+ 240 °С		44682	
Комби, допустимые углы наклона от 0° до 60°									
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	10 155	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		11 569	
					с силиконом	+ 240 °С		13 951	
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	18 685	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		20 798	
					с силиконом	+ 240 °С		24 372	
№ 8 комби		шт.	175-330	460x460	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	29 084	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		31 652	
					с силиконом	+ 240 °С		40 520	
№ 9 комби		шт.	300-400	750x750	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	81 241	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		92 468	
					с силиконом	+ 240 °С		133 235	
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	142 496	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		162 221	
					с силиконом	+ 240 °С		144 771	
№ 10 комби с конутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	154 675	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		162 221	
					с силиконом	+ 240 °С		162 221	
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	207 976	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		236 638	
					с силиконом	+ 240 °С		236 638	
№ 11 комби с конутом		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	210 186	
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		236 638	
					с силиконом	+ 240 °С		236 638	



Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТУ Крышные вентиля			
КТУ Способ установки: при монтаже кровли		металл	12 192
КТУ Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальшфальш, металл	18 436
КТУ-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлопластичность	20 982
КТУ-General Способ установки: на готовую кровлю		металлопластичность с профилем не выше 30 мм	45 314
КТУ-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлопластичность с профилем Монтеррей	20 982
КТУ Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 21	34 395
КТУ Prof 20 NOBINKA* Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 20	34 395
КТУ Cascade NOBINKA* Способ установки: на готовую кровлю		для м/ч Каскад	32 581
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неуплотненный)			14 198
Выход канализации Pipe-VT 110s			19 308
Коньковый выход канализации Pipe-cope			30 802
Krovent Pipe VT 115s выход канализации 125/100 изол./500 *			19 308
Krovent Pipe VT 115s выход канализации 125/100 изол./700			26 180
Выход канализации Pipe-VT 101s/125			20 442
Выход вентиляции Pipe-VT 1251s / 500			28 465
Выход вентиляции Pipe-VT 1251s / 700		любой тип	34 692
Выход вентиляции Pipe-VT 1501s / 500			43 657
Выход вентиляции Pipe-VT 1501s / 700			50 599
Kolpak HurCar 110			4 640
Kolpak HurCar 270			6 907
Kolpak HurCar 110 NOBINKA*			5 285
Kolpak HurCar 270 NOBINKA*			7 971
Выход вентиляции Moto R 190/125			125 842
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 738
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальшфальш кровли, на готовую		фальшфальш, металл	8 895
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлопластичность	9 680
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	10 587
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальшфальш кровли, на готовую		фальшфальш, металл	14 703
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлопластичность	14 982
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлопластичности, на готовую		металлопластичность с профилем не выше 30 мм	32 529
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профлист С 21, на готовую		профлист С 21	20 738
Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлопластичности "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую		металлопластичность "Венеция" и для м/ч Кредо	21 000
Base-VT General Purpose 125/150 NOBINKA* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	38 320
Base-VT Prof 20 125/150 NOBINKA* Способ установки: профлист С 20, на готовую		профлист С 20	20 738
Base-VT Cascade 125/150 NOBINKA* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		для м/ч Каскад	15 506
Base-VT Kivita 125/150 NOBINKA* Способ установки: для м/ч Kivita, на готовую		для м/ч Kivita	21 000
Основание KROVENT Base VT для шахты НОВИНКА* (в комплектации с трубой 1251s)		предназначено для монтажа на металлопластичность, металл или пластик, пенополиуретан, пенополиизолат, пенополиизолат или пенополиизолат на теплоизоляцию	34 011
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope		любой тип кровли	20 372
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	47 093
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	38 372
Аэраторы крышные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 006
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлопластичность	8 738
Гофрированная труба			
Connect-Pipe-VT-1310 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe-VT 1101s с канализационным стояком			7 012
Уплотнитель гидрозащиты Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			5 895
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении		монтируется в стену	18 384
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для металлопластичности	5 651
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб используется для соединения труб		Соединяет труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 983
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м²		для металлопластичности и металлопластичности	9 139
Полоса шириной 10 см			
1) - полосу установить у базиса мембраны			
2) - полосу установить у базиса мембраны			
3) - полосу установить у базиса мембраны			
4) - полосу установить у базиса мембраны			
5) - полосу установить у базиса мембраны			
6) - полосу установить у базиса мембраны			
7) - полосу установить у базиса мембраны			
8) - полосу установить у базиса мембраны			
9) - полосу установить у базиса мембраны			
10) - полосу установить у базиса мембраны			
11) - полосу установить у базиса мембраны			
12) - полосу установить у базиса мембраны			
13) - полосу установить у базиса мембраны			
14) - полосу установить у базиса мембраны			
15) - полосу установить у базиса мембраны			
16) - полосу установить у базиса мембраны			
17) - полосу установить у базиса мембраны			
18) - полосу установить у базиса мембраны			
19) - полосу установить у базиса мембраны			
20) - полосу установить у базиса мембраны			
21) - полосу установить у базиса мембраны			
22) - полосу установить у базиса мембраны			
23) - полосу установить у базиса мембраны			
24) - полосу установить у базиса мембраны			
25) - полосу установить у базиса мембраны			
26) - полосу установить у базиса мембраны			
27) - полосу установить у базиса мембраны			
28) - полосу установить у базиса мембраны			
29) - полосу установить у базиса мембраны			
30) - полосу установить у базиса мембраны			
31) - полосу установить у базиса мембраны			
32) - полосу установить у базиса мембраны			
33) - полосу установить у базиса мембраны			
34) - полосу установить у базиса мембраны			
35) - полосу установить у базиса мембраны			
36) - полосу установить у базиса мембраны			
37) - полосу установить у базиса мембраны			
38) - полосу установить у базиса мембраны			
39) - полосу установить у базиса мембраны			
40) - полосу установить у базиса мембраны			
41) - полосу установить у базиса мембраны			
42) - полосу установить у базиса мембраны			
43) - полосу установить у базиса мембраны			
44) - полосу установить у базиса мембраны			
45) - полосу установить у базиса мембраны			
46) - полосу установить у базиса мембраны			
47) - полосу установить у базиса мембраны			
48) - полосу установить у базиса мембраны			
49) - полосу установить у базиса мембраны			
50) - полосу установить у базиса мембраны			
51) - полосу установить у базиса мембраны			
52) - полосу установить у базиса мембраны			
53) - полосу установить у базиса мембраны			
54) - полосу установить у базиса мембраны			
55) - полосу установить у базиса мембраны			
56) - полосу установить у базиса мембраны			
57) - полосу установить у базиса мембраны			
58) - полосу установить у базиса мембраны			
59) - полосу установить у базиса мембраны			
60) - полосу установить у базиса мембраны			
61) - полосу установить у базиса мембраны			
62) - полосу установить у базиса мембраны			
63) - полосу установить у базиса мембраны			
64) - полосу установить у базиса мембраны			
65) - полосу установить у базиса мембраны			
66) - полосу установить у базиса мембраны			
67) - полосу установить у базиса мембраны			
68) - полосу установить у базиса мембраны			
69) - полосу установить у базиса мембраны			
70) - полосу установить у базиса мембраны			
71) - полосу установить у базиса мембраны			
72) - полосу установить у базиса мембраны			
73) - полосу установить у базиса мембраны			
74) - полосу установить у базиса мембраны			
75) - полосу установить у базиса мембраны			
76) - полосу установить у базиса мембраны			
77) - полосу установить у базиса мембраны			
78) - полосу установить у базиса мембраны			
79) - полосу установить у базиса мембраны			
80) - полосу установить у базиса мембраны			
81) - полосу установить у базиса мембраны			
82) - полосу установить у базиса мембраны			
83) - полосу установить у базиса мембраны			
84) - полосу установить у базиса мембраны			
85) - полосу установить у базиса мембраны			
86) - полосу установить у базиса мембраны			
87) - полосу установить у базиса мембраны			
88) - полосу установить у базиса мембраны			
89) - полосу установить у базиса мембраны			
90) - полосу установить у базиса мембраны			
91) - полосу установить у базиса мембраны			
92) - полосу установить у базиса мембраны			
93) - полосу установить у базиса мембраны			
94) - полосу установить у базиса мембраны			
95) - полосу установить у базиса мембраны			
96) - полосу установить у базиса мембраны			
97) - полосу установить у базиса мембраны			
98) - полосу установить у базиса мембраны			
99) - полосу установить у базиса мембраны			
100) - полосу установить у базиса мембраны			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 04.08.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



Прайс-лист №16

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Цены действительны с 04.08.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ												
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
				3 м	18330	21057		25272	-	-		
				1 м	10082	11140		13371	-	-		
				3 м	к-кт	25073	27734	33271	-	-		
				1 м		10462	11966	14363	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	3 м	к-кт	25982	29916	35916	-	-
				1 м	10760	12429		14908	-	-		
				3 м	26891	30990		37189	-	-		
				1 м	к-кт	6363	7570	9091	-	-		
				3 м		15834	18793	22545	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	8859	10082	12099	-	-
				3 м	22115	25156		30181	-	-		
				1 м	-	-		-	6033	7239		
				3 м *	-	-	-	14363	17239			
				1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446		
3 м	-	-	-	20759		24908						
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскосоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.			d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
				3 м *	-	-		-	12280	14727		
				1 м	-	-		-	8181	9818		
				d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	8181	9818
				3 м	-	-		-	19338	23206		

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ												
Наименование продукции					Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
								Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры				Тип кровельного покрытия							
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.				для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	25007	30015
					900	-		-	-	27486	32990	
					1200	-		-	-	33238	39683	
					для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	36032	43238
					900	-		-	-	39387	47271	
					1200	-		-	-	43866	52643	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.				для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	29321	35189
					900	-		-	-	33552	40263	
					1200	-		-	-	38908	46692	
					для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	40990	49188
					900	-		-	-	43304	54361	
					1200	-		-	-	49767	59733	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.				для М4, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966
					900	-		-	-	22842	27420	
					1200	-		-	-	28445	34131	
					для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	31949	38346
					900	-		-	-	34759	41701	
					1200	-		-	-	42263	50725	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	21173	25404				
	900	-		-	-	24214	29057					
	1200	-		-	-	35387	42478					

КРЕПЕЖ *NEW												
Комплект крепежа одной стойки						к-кт	628	-	-	-	-	-
Комплект гласиен с крепежом для одной стойки и опор					ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	2165	2264	2727	-	-	-
Комплект гласиен с крепежом для одной стойки и опор					ПН Н-114	к-кт	2512	2694	3240	-	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ												
Наименование продукции					Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
								Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия							
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.			350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469
				2500	-	-		-	55535	66642		
				350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36527	43849
				2500	-	-		-	60394	72476		
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362
				2500	-	-		-	61865	74245		
				350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	38098	45717
				2500	-	-		-	63518	76228		
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*					для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992
					900	-		-	-	6710	8049	
					1200	-		-	-	8148	9785	
Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*						шт	-	-	-	2380	2859	
						шт	-	-	-	5950	7140	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х0/d25, 1,2 мм *NEW*						шт	-	-	-	1934	2314	
						шт	-	-	-	4760	5719	

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006
Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.
Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006
Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется
Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005
Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005, Ограждения: 9005, 8017.



ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 04.08.2026

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO										
								Складные			Раздвижные	Ножничные						
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST		
60*100/280	233059	247918	315959	267470	-	-		-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	LSS 40*25	Размеры и цены по запросу	LSS 38*25			
70*100/280	238533	256521	327690	275291	-	-		-	-									
60*140/305	215071	232277	-	-	-	-		330036	383999			229148						
60*140/330	258867	278419	-	-	-	-		-	-									
70*140/280	-	-	288586	-	-	-	114965	-	448911	1195012		70*120	64912		55527			
70*140/305	220545	238533	301099	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	349588	406679	70*144/366		240097	LSS 32*25		LSS 31*25			
70*140/330	263560	283111	406679	-	-	-		-										
60*120/280	160326	192391	245572	-	331600	407462		291714	311266			298753				316741		
70*120/280	179877	209596	253393	-	335510	377743		-	-			-				70*130	64912	55527
60*130/280	-	-	258867	-	-	-		88375	-			-				1236462	-	
60*130/330	263560	289368	-	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	323779	373050	86*144/366		70*140	LSS 30*25		LSS 24*25			
60*130/305	208032	225238	281547	-	392602	469245		-	433270									
70*130/280	-	-	265124	-	-	-		-	-									
70*130/330	269816	293278	-	-	-	-		-	-									
70*130/305	215071	231494	294061	-	395730	478630		337857	395730			-						
60*120/330	245572	276855	351152	-	-	-	143902	-	-	1280258		-	64912		55527			
70*120/330	250264	280765	362101	-	-	-		-	-									
60*120/300	197083	214289	258867															
70*120/300	204122	216635	265124															
газовый доводчик LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											72733			
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											21116		
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											64130		

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.08.2026

Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолна							Цена, тг.				
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	30 860	28 574
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 743	22 286
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 758	28 009
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 758	28 009
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 672	13 200
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 244	13 547

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 616	27 565
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 688	32 035
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 599	36 660
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 290	40 502
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 181	45 448
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 038	50 210
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	9 959	55 326
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 861	60 336
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 761	65 072
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 498	69 987
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 218	74 787
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	11 983	79 888
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 721	84 809
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	13 965	93 099
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 648	97 653
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 331	102 207

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	22 824	79 250
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	20 230	75 791
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	20 749	75 791
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	19 091	69 738
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	20 158	73 635

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков







ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19				Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт	-		4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		2410
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
NICOBAND самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеющегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			26325
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		8627
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Тувек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			8627
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		3003
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		24015
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплен полиэфирным волокном, покрытой специальной клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		10109
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		19052

Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.		290	
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.		247	
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.		292	
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.		497	
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.		539	
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.		626	
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1207	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		347	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		497	
	нижний	шт.			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40-00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шоарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Прайс-лист №20						Элементы безопасности кровли OPTIMA						Цены действительны с 04.08.2026									
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)				
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13483	15505		Полотно лестницы Optima 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	28528	32807		Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14192	16321				
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 6 шт; Шайба А.8 - 12 шт	6,03	20152	23175		Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	2103	2418		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9565	11000				
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт; Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7078	8140		Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7535	8665		Поручень лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10587	12175				
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 4 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 4 шт; Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11236	12921			Угол кровельного ограждения Optima	соединительный уголок для труб кровельного ограждения	0,16	2872		3303		Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1971	2266		
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	15490	17813				Кронштейн снегозадержателя для фальцевой крыши Optima	Кронштейн снегозадержателя универс. ZnRAL - 1 шт Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85		4567		5251						
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	9,04	22808	26229					Крепление кронштейна для фальцевой крыши Optima	Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт		0,04		3148	3621					
	Ограждение кровельное Optima 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	7,32	22291	25635			Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima		Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01	192			Заглушка d25		0,01	192			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 4м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 1 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,94	29634	34079				Стойка ограждения 0,6 (комплект)										0,75	5203	5984
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,3 м ZnRAL - 1 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	17881	20563																
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	24274	27915				Стойка ограждения 1,2 (комплект)										1,48	9325	10724
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	26509	30486			Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м		Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт; Раскос Optima - 3 шт; Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	37144	42716								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	33840	38916				Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м					Болт М8х20 к.л.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.л.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез Вx60 "глухарь" - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	17,00	44799	51519				
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	26690	30693			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м					Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857				
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857			Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м		Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	32049	36857								



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел. факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел экз. продаж
г. Караганда ул. Сапарская, 10/9	тел: +7 (7122) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, объект 29	тел: +7 (7125) 167 717; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тарасов, 15	тел: +7 (7182) 190 790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Школьная, 40А	тел: +7 (7222) 350 829; +7 771 200 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Цена действительна с 04.08.2023	
Приложение №21						Вес комплекта, кг	Цена, тр (цены на складе)
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тр (цены на складе)	Цена, тр (цены под заказ)	Вес комплекта, кг	Цена, тр (цены на складе)
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.В - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	26 149	30 071		
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.В - 14 шт Шайба А.В увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	38 154	43 877	20,40	259 121
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.В - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 966	14 911	8,67	107 804
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.В - 10 шт Шайба А.В увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	22 255	25 594	2,10	27 591
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 833	4 408	1,64	25 920
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.В - 4 шт Шайба А.В увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	8 688	9 991	0,19	10 311
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.В - 4 шт Шайба А.В увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 789		0,11	2 187
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	192		0,15	2 331
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.В - 6 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	46 638	53 633	10,30	159 369
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.В - 8 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	59 640	68 586	8,67	107 804
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.В - 22 шт, Шайба А.В увеличенная - 14 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 8 шт	14,51	67 571	77 707	0,10	5 600
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.В - 24 шт Шайба А.В увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 8 шт	20,33	80 826	92 950	0,30	6 862
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.В - 7 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	58 943	67 784	0,55	10 827
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.В - 9 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	72 006	82 806	23,55	113 969
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.В - 23 шт, Шайба А.В увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 11 шт	18,22	79 336	91 236	9,43	57 934
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премимум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.В - 25 шт Шайба А.В увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 11 шт	24,04	90 644	104 240	24,86	133 845
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	91 196		10,31	67 643
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	39 788			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба ВР - 5 шт Шайба А.В - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 703			
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба ВР - 5 шт, Шайба А.В - 9 шт Шайба А.В увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 468			

ПРИМЕЧАНИЕ:
В наличии на складе:
Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006.
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32.
Мостики переходные: RAL 8017.
Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017.
Ограждения кровли: RAL 8017.
Другие цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера.
В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы Вx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.
В комплекте стандартной продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы Вx60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.
Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 04.08.2026			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1		
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6		
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1		
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2		
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4		
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7	34,7		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9		
 Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6		
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9		
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9		
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8		
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1		
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8		
	4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8		
	Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные					
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9			
	ПШС 4,2 x 41	500	24,4			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
 Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
 Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет						
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет						
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16						
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
		10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
	400	10 x 140	72,6		
		10 x 160	75,0		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
	300	10 x 180	166,3		
		10 x 200	180,0		
10 x 220		193,7			
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	449,5		Дюбель фасадный с шрупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



Прайс-лист №24

Цены действительны с 04.08.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропрооницанию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	14078	
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карасные стены и стены с наружными утеплителями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7821	
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.	6257	
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 865	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	53 114	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	71 249	
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 гр/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленовой ткани и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 409	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 772	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 гр/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт – супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт – защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляций из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553	



САЙДИНГ																													
Ассортимент					Цена, тенге																								
					CLASSIC										PREMIUM ACRYL					DESIGN TUNDRA									
					STANDART										COLOR PLUS														
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень		
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	3 445	3 445	3 445	-	-	3 445	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					кв.м	4 272	4 272	4 272	-	-	4 272	4 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	-	-	-	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	3 643	-	3 643	4 358	4 358	4 358	4 358		
					кв.м	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	-	-	-	4 157	4 157	4 157	4 157	4 157	5 982	-	5 982	7 155	7 155	7 155	7 155	7 155	7 155
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	3 720	-	3 720	-	-	-	3 720	-	-	-	4 142	-	-	4 142	-	4 667	-	4 667	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	
					кв.м	5 082	-	5 082	-	-	-	5 082	-	-	-	5 659	-	-	5 659	-	6 376	-	6 376	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		шт	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	-	-	-	-	-	-	3 367	-	3 367	-	-	-	-	-	-	-	
					кв.м	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-	-	4 532	-	4 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	-	2 592	-	-	-	2 592	-	-	-	-	-	-	-	2 980	-	-	-	3 427	-	-	-	4 108	-	-
					кв.м	-	5 400	-	-	-	5 400	-	-	-	-	-	6 208	-	-	7 141	-	-	-	-	-	-	8 558	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 935	-	-	-	3 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 270	-	5 270	-	6 545	-	6 545	
					кв.м	-	5 333	-	-	-	5 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 142	-	7 142	-	8 868	-	8 868		
Natural-брус	3,00	0,182	0,546	шт	2 721	2 721	-	-	-	2 721	-	-	-	-	-	-	-	3 126	-	-	-	-	-	4 297	4 297	4 297	4 297		
				кв.м	4 984	4 984	-	-	-	4 984	-	-	-	-	-	-	5 725	-	-	-	-	-	-	-	7 870	7 870	7 870	7 870	
Double-брус	3,00	0,290	0,870	шт	4 573	4 573	-	-	-	4 573	-	-	-	-	-	-	-	5 227	-	-	-	5 985	-	5 985	-	-	-	-	
				кв.м	5 256	5 256	-	-	-	5 256	-	-	-	-	-	-	6 008	-	-	-	-	-	6 879	-	6 879	-	-	-	-
СОФИТЫ																													
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	3 902	-	-	-	-	-	4 271	-	4 271	-	-	-	-	-	5 277	-	5 277	-	-	-	-		
					кв.м	-	4 293	-	-	-	-	-	4 698	-	4 698	-	-	-	-	5 806	-	5 806	-	-	-	-	-		
шт					-	3 902	-	-	-	-	-	4 271	4 271	4 271	-	-	-	5 277	5 277	5 277	-	-	-	-	-	-			
кв.м					-	4 293	-	-	-	-	-	4 698	4 698	4 698	-	-	-	5 806	5 806	5 806	-	-	-	-	-	-			
шт		-	3 902		-	-	-	-	-	4 271	-	4 271	-	-	-	5 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
кв.м		-	4 293		-	-	-	-	-	4 698	-	4 698	-	-	-	5 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	0,246	0,738	шт		-	4 251	-	-	-	-	-	-	4 759	-	4 759	-	-	-	-	-	5 595	-	-	-	6 807	-	-		
			кв.м		-	5 761	-	-	-	-	-	6 449	-	6 449	-	-	-	7 581	-	-	-	-	9 224	-	-	-			
Доборные элементы																													
Н-профиль соединительный	3,00	-	-		24	шт	5374	5374	5374	5374	5374	5374	5374	6361	6361	6361	5801	5801	5801	5801	5801	7070	7070	7070	7195	7195	7195	7195	
Ј-профиль		-	-		51	шт	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	2442	2442	2442	2024	2024	2024	2024	2024	3027	3027	3027	3322	3322	3322	3322	
Финишная планка		-	-		50	шт	1725	1725	1725	-	1725	-	-	2331	2331	2331	-	-	-	-	-	2596	2596	2596	-	-	-	-	
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	2053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Угол наружный		-	-	10	шт	6162	6162	6162	6162	6162	6162	6162	-	7605	7605	6655	6655	6655	6655	6655	8459	-	8459	7588	7588	7588	7588		
Угол внутренний		-	-	20	шт	5175	5175	5175	-	5175	-	-	-	6738	6738	-	-	-	-	-	7493	-	7493	-	-	-	-		
Ј-фаска (ветровая доска)	3,05	-	-	24	шт	-	7294	-	-	-	-	-	8679	8679	8679	-	-	-	-	9654	9654	9654	-	-	-	-	-		
Ј-профиль широкий (наличник)		-	-	20	шт	-	7294	-	-	-	-	-	-	8679	8679	-	-	-	-	9654	-	9654	-	-	-	-	-		
Околооконная планка		-	-	12	шт	-	7294	-	-	-	-	-	-	8679	8679	-	-	-	-	9654	-	9654	-	-	-	-	-		
Примечание:																													
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																													
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																													
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панелей сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																													
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																													




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 771 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 04.08.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3327	7312
		0,312	1,476		жемчуг	3365	7307
					песок, серебро, слоновая кость	3170	6884
					арабика, уголь	3874	8413
					0,306	1,487	мел
							
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2711	6975
							
					арабика, уголь	3113	8010
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3107	6884
					арабика	3642	8069
							
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3176	7433
							
							
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3591	7926
					янтарь, жемчуг, серебро	2988	6593

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2576
Радиусная планка			6	карамельный	2771
Наборная планка (наличник)			10	белый	7575
Планка приоконная широкая			10	белый	8978
Угол прямой			6	белый	7575
Стратовая планка "Я-фасад"		0,08*0,034	200	-	313


Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	10405
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3726
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	10405
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	11868
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	10405

Примечание:

* Снято с производства








Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели						
Цены действительны с 04.08.2026						
Трайл-лист №28						
КОЛЛЕКЦИИ				Сайдинг-панели		
				Цена, тенге		
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/ золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619
Timberblock Ель (балтийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех тёмный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жжёный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) (гречной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185	7 401
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лава, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (квари, латунь, грифель, мохо) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350
Nokia Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokia Лиственница NEW (светлая, медоюза) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510
Nokia COLOR (голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokia S-Lock ЦЕПЬ (натуральный орех, седой дуб, можжевельник, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990
Nokia S-Lock СКАНДИНАВИЯ (получисто-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341
Nokia S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346
Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)						
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт	
Начальная планка *	3,050		40	Белая	2 053	
Завершающая планка**	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827	
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550	
Внутренний угол**	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880	
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьала, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен	2 240	
Околооконная планка (длина откоса части 13,5см)**	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227	
N-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150	
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050	
Примечание: * включенный в СБ 01.01.2025 прекращается производство ситуации наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР японский, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА саянская, Timberblock ЯСЕНЬ кроваво-зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Nokia ВИНТАЖ солома, Nokia ВИНТАЖ охра, Стоун-хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Ясень" - колор брусника, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер нордик глиня. ** Начальная планка производится из фасонной системы G6 (см. трайл-лист № 28). *** Произведена под заказ. **** До истечения гарантийного периода. ***** Начальная планка и соединительная планка "Ясень" производится в Германии.						



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.08.2026
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017
       матовый прозрачный бронзовый молочный бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание: * Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр" ** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 711 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7122) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шевченко, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 711 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelfycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты	
Прайс-лист №30	Цены действительны с 04.08.2026

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *						
№	Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*
	Толщина металла, мм					0,7
	Ширина рулона, мм					1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	348	20	24x285/20	м.кв.	7045
		244	20	24x181/20	м.кв.	7560
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке	348	0	24x325/0	м.кв.	7043
		244	0	24x221/0	м.кв.	7561

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **						
№	Тип покрытия	Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*
	Толщина металла, мм					0,7
	Ширина рулона, мм					1250
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке	359	20	24x322/20	м.кв.	7768

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапецевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией												
									цена устанавливается по запросу				

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ											
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв. тенге
				0,7		0,7	1,0	1,2			
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840		630			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250		840		630					
3	Кассетная планка нижняя	19x16x1250	шт.	840		630			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
4	Начальная планка	20x16x1250		840		630					
5	Полоса декоративная 80x1250	20x22x1250			1 050						
6	Планка декоративная 80x1250	30x13x1250	шт.	378		315					
7	ПД-80x1250	30x13x1250	шт.	945		788					

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм
Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС. БЕЗ доставки.
* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.
Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м²	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	21 349	8 967
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Умбрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Бежевый				
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Тёмно-коричневый	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	21 349	8 967
	Алтай				
	Кавказ				
	Карелия				
Урал					
Комплектующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	8212	
ТН, Планка универсальная	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	8212	
Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Терракотовый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Тёмно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Слоновая кость	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	19 664	8 259
	Красно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Слоновая кость	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
Тёмно-коричневый					
Комплектующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6955	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	7460	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сауатская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		344
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					265
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					254
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					265
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					265
Кирпич Облицовочный Графит					254
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					301
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		628
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					487
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					465
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					466
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					487
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					495
Кирпич Облицовочный Графит					499
Кирпич Облицовочный Коричневый					445
Кирпич Облицовочный Красный					502
Кирпич Облицовочный Персик					502
Кирпич Облицовочный Жёлтый					502
Кирпич Облицовочный Голубой					502
Кирпич Облицовочный Зелёный					502
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полуторный		130



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Пайлалдар ул. Торгован, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 04.08.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5834	13889
Панель Неаполь ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5834	13566
Панель Шотландия ЭКО		16	Белый, Белый *NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Туф ЭКО		16	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Гранит ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6055	13322
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6055	12801
Панель Камень Неаполитанский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6221	14466
Панель Камень Флорентийский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Камень Венецианский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Фасадная плитка		10	Золотист, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6221	13343
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6345	16662
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6774	17036
Панель Туф		16	Иранский, Испанский, Итальянский, Канарский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6345	15958
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Бланберн, Глазго, Ливерпуль, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6774	17788
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6345	18298
Панель Кирпич клинкерный		10	Белый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7299	15379
Панель Камень		10	Белый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич		10	Белый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7299	13863
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7299	13982
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтай, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7714	14651
Панель Гранит		10	Альпийский, Баланский, Кристинский, Персидский, Салевский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7714	16971
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скандинавский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7714	14524
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монжский, Рамесский, Таджикский, Чеховский, Штурский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6774	15443
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкерный, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			3235
Угол		10	Правильный, Камень, Природный, Рисовый, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5557
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5944



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.08.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов		Глянec	Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
		1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006		3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A103 для Черепицы Ондулин и Ондуиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец H100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондуиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Зеленый	3275
				Серый; Красный; Коричневый	2105
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондуиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		465
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондуиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондифлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондифлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7213) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7233) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnyycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20 20 20	0,6 0,4 0,2	12 8 4	801 557 293	16 015 11 131 5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 04.08.2026

Наименование	Модель	Высота Х Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	12 238	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 578	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	15 059	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 380	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	17 235	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	16 293	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	18 086	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	19 653	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	8 426	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	11 569	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	13 404	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 892	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	16 368	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	18 172	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 195	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 769	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 524	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	23 026	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 235	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	29 542	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	13 875	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	16 082	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 874	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 641	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 749	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 032	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 867	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 019	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	27 633	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	29 083	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	12 734	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	15 921	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	17 514	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	20 304	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	22 177	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	24 965	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	27 527	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	29 009	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	31 501	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	34 149	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	34 868	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	36 709	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	38 879	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	41 675	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	43 386	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	15 276	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	21 017	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	24 372	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	26 616	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	29 759	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	33 033	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	34 812	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	37 800	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	40 981	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	44 050	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	41 843	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	22 332	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	27 279	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	30 280	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	34 651	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	37 565	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	40 379	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	42 766	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	45 848	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	47 726	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	38 358	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	26 808	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	32 741	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	36 337	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	41 582	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	45 079	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	48 445	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	46 027	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	15 506	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	19 319	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	23 845	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	28 160	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	31 259	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	35 423	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	38 055	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	42 053	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	47 534	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 039	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	19 796	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	25 946	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	34 911	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2x.

С 1.08.2025 года вводится новая ценовая политика.



ТОО "Кроуэлл центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 - отдел продаж; +7 775 522 40 02 - отдел орг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 772 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 558-825; +7 771 302 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krowellcenter.kz

Столбы и крепления GARDIS						Цены действительны с 04.08.2026		
Прайс-лист №41								
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1,5	шт.	60	4 718	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1,5	шт.	60	6 156	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1,5	шт.	60	8 209	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1,5	шт.	60	9 436	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1,5	шт.	60	10 261	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1,5	шт.	60	10 651	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1,5	шт.	60	12 288	
Столб под бетонирование 60х40 для серии F17 стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1,2	шт.	60	7 279	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1,2	шт.	60	8 370	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1,2	шт.	60	9 095	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1,5	шт.	60	9 814	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1,5	шт.	60	11 284	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1,5	шт.	60	12 269	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1,5	шт.	60	12 759	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	12 307	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1,5	шт.	60	14 718	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	14 198	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1,5	шт.	60	17 174	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	16 925	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1,5	шт.	60	19 622	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	19 337	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 049	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	16 157	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	17 558	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	18 265	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	18 624	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	21 073	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	21 489	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	24 588	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	25 072	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	28 098	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	28 649	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	31 613	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	35 122	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	37 317	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	41 464	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	59 710	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1,5	шт.	60	10 007	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1,5	шт.	60	11 736	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1,5	шт.	60	12 530	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1,5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1,5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1,5	шт.	60	17 865	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	17 865	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1,5	шт.	60	20 404	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	20 404	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1,5	шт.	88	7 279	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1,5	шт.	88	8 103	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1,5	шт.	88	8 921	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1,5	шт.	88	9 740	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1,5	шт.	88	10 564	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1,5	шт.	88	11 792	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1,5	шт.	88	13 026	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1,5	шт.	88	8 221	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1,5	шт.	88	9 312	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1,5	шт.	88	10 397	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1,5	шт.	88	12 579	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1,5	шт.	88	14 210	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1,5	шт.	88	15 847	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1,5	шт.	88	15 121	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1,5	шт.	88	16 938	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1,5	шт.	88	18 023	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1,5	шт.	88	17 161	
Крепеж								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	22 685	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	7 564	
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	108	39 127	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепеж	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	311	
3 Крепеж	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	69	
Примечание:								
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:								
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005								
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20; RAL 6005								
Набор комплектов крепежа GARDIS ККК 60х60х20; RAL 6005								



Калитки, ворота GARDIS							Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Модель	Высота/Ширина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
Калитка под бетонирование 3D									
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	235 159		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	235 159		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 929		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	265 929		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	281 999		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	281 999		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	302 353		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	302 353		
Калитка под бетонирование серия FI 3D									
4 Калитка	FI 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	110 716		
4 Калитка	FI 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	122 521		
4 Калитка	FI 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	134 133		
Калитка под бетонирование 2D									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	258 681		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 202		
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	310 202		
Калитка с фланцем Optima 3D									
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	243 975		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	243 975		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 739		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	274 739		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	302 991		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	302 991		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	323 345		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	323 345		
Калитка с фланцем Medium 2D									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	267 491		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	319 012		
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	319 012		
Ворота распашные Optima 3D									
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	379 491		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	409 820		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	669 103		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	717 214		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	407 347		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	437 217		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	688 360		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 937		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	454 937		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	485 037		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	751 431		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	999 535		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	563 880		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	689 296		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	905 967		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 353 247		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	379 491		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	409 820		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	669 103		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	717 214		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	407 347		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	437 217		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	688 360		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	837 937		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	454 937		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	485 037		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	751 431		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	999 535		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	563 880		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	689 296		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	905 967		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 353 247		
Ворота FI 3D универсальное открывание									
5 Ворота распашные	FI 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	271 180		
5 Ворота распашные	FI 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	301 584		
5 Ворота распашные	FI 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	326 123		
Ворота откатные									
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x3000	55x200	5	шт.	1	1 341 885		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1900x3000	55x200	5	шт.	1	1 536 658		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	2 093 478		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 442 822		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	4 451 977		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 674 497		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	5 109 901		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 458 312		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 567 410		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 271 958		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 673 254		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 708 579		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	5 214 460		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	5 478 345		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 350 780		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 601 201		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 458 241		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 881 409		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 944 040		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	5 483 060		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 762 301		
Примечания:									
На складе в г. Астана всегда поддерживается в РAL 6005:									
Калитка распашная RP 160-100 F3D Комплект, Калитка распашная RP 180-100 F3D Комплект, Калитка распашная RP 200-100 F3D Комплект									
Ворота распашные BP 160-300 F3D, Ворота распашные BP 180-300 F3D, Ворота распашные BP 200-300 F3D									
Возможны комплект: 6005, 6005, 7040, 8917, 25.									



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 072
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 890
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 759
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 524
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	6 899
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 014
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 663
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 500
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 250
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 926
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 847
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 767
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 430
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 354
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 609
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 827
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 005
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 192
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 471
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 248
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	23 606
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	31 306
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.08.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.08.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	577172	406679	31938	93849	122004	64912
55* 98	617840	476284	35393	96195	126696	64912
55*118	594378	459078	-	102452	130607	64912
66* 78	-	-	-	-	-	57483
66*98	652251	506003	529465	102452	130607	64912
66*118	671021	534158	555274	109491	139992	64912
66*140	753139	-	-	122004	147812	64912
78*98	671021	534158	555274	109491	139992	64912
78*118	737497	573262	610801	114183	147812	64912
78*140	818833	624878	672585	122004	157197	64912
78*160	915811	728895	747665	-	-	64912
94*118	859501	663982	710125	130607	166582	64912
94*140	922067	706214	754703	133735	174403	64912
94*160	1008878	742972	-	-	-	78208
114*118	950222	694483	767998	133735	174403	64912
114*140	1022955	774255	826654	143120	183788	64912
134*98	956479	728895	775037	138428	175185	64912
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			249482			
Окно-люк WSZ 86* 86			325343			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46			Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 625	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 903-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шаркима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примеч. лист №47		Срок действительности с 04.08.2026		
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125/110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	45 560	58 290	59 295
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	40 200	51 925	52 930
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	Ø110 мм, h-550 мм	Ø125/110 мм**, h-650 мм	Ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	78 725	93 130	94 135
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	72 360	86 430	87 100
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 455		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 455		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 830		
Примечание:				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стояк диаметром Ø 110				
*До исчерпания складских остатков				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.08.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - (аналог Биполь ЭТП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 04.08.2026	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 260	6 220
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 170	7 370
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 950	5 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 630	2 000
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 530	3 630
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 810	10 230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	530	900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 900	1 900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	1 820	2 670
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	1 190
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	750	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	930	1 660
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	970	1 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	750	1 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 260
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 740	3 150
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	590	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	620	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		3 930
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005); Грамат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 920
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 290
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 040
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 240
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 100
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 440
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синадская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 04.08.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
			шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 910
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
			шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
			шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
			шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 910
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачи, Дикота, Антик, Севилья	м2	16457
			шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 910
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калхари, Атланс, Колорадо	м2	17220
			шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
			шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Серия Standard Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
			шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
			шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 080
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Куршмель, Валь-Гардена, Шампери	м2	13947
			шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишгль, Тароль, Инсбрук, Зельден, Давос, Виллар, Маннерон *NEW	м2	14302
			шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 080
Комплектующие для сайдинга под камень и фт Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	830



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.08.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25580
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10520
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27260
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8400
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16780
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.08.2025		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5480
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7200
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8870
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10250
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22070
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	23570
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	29958
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево". Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеально при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет. Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8564
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			8564
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			8564
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА			11322
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	7160
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180
Террасная доска Döcke				
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				10237	18245
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				9044	15604
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7805	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	8302	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 04.08.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5004	3842	3842	3530
	кв.м	8 006	6 148	6 148	5 648
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5991	4584	4584	4211
	кв.м	9 586	7 335	7 335	6 737
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5725	4385	4385	4027
	кв.м	9 161	7 016	7 016	6 443

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование толщина/ширина		Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м		рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	798
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м		рулон	30	11		2271
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м		рулон	30	16		4431
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30		рулон	30	20		6931
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м		рулон	30	16		5144
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м		рулон	30	20		8601
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м		рулон	30	20		10106
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м		рулон	30	14		13192
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м		рулон	20	10		2961
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м		рулон	20	16		4433
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м		рулон	20	20		7092
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м		рулон	20	10		4344
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м		рулон	20	16		6206
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м		рулон	20	20		9894
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м		рулон	20	9		20106
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м 6/а Э *NEW		рулон	20	-		2897
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	497
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		497
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м		шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	6576

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	6085
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6936
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		9532
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13660
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		19532
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		39064
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина левых клеевых полос ленты)	7234
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8511
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8936
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		13192



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 04.08.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см ² Плотность: не менее 1,5 г/см ³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м ² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11025
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6038
Краска акриловая	кг	-	-	3150

Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.08.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Сапаров 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7133) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Тюркөв, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
call: www.krovельnyy-center.kz	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Цены действительны с 04.08.2026				
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливи, Халава	ШТ	2720
					КВ.М	3942
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливи, Пломбир	ШТ	2890
					КВ.М	3803
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халава,Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Санда,л,Пикта, Кипарис	ШТ	3360
				Слива, Графит	КВ.М	4000
					ШТ	4390
					КВ.М	5226
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3490
				КВ.М	4011	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливи, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Кипарис	ШТ	5250
				Графит	КВ.М	4861
					ШТ	5530
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливи	КВ.М	2950
				Графит	КВ.М	5463
					ШТ	3450
					КВ.М	6389
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3930
				Шоколад, Графит, Каштан	КВ.М	4272
					ШТ	4610
					КВ.М	5011
Универсальный околооконный профиль						
1		Универсальный околооконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4790
				Графит		8190
				Шоколад		
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	5310
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		5310
				Слива, Графит, Шоколад		6040
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4210
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		4640
				Слива, Графит, Шоколад		5210
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	4460
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		4900
				Слива, Графит, Шоколад		5290
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5460
				Графит, Шоколад	ШТ	6880
				Каштан	ШТ	6880
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	1700
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	2190
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2190
				Каштан	ШТ	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1760
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	1790
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,л,Пикта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	2190
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2290
				Каштан	ШТ	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3230
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7350
				Графит, Шоколад	ШТ	8740
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3780
				Шоколадный	ШТ	7960
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5600
				Шоколад	ШТ	6980
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4030
				Шоколадный	ШТ	4660
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	Цена по запросу
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	22670
				Шоколад	ШТ	23810

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		ТОО "Кровельный центр "			
		г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
		г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
		г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
		г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
		г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	
				сайт: www.krovelnycenter.kz	
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №99			Цены действительны с 04.08.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.08.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		730
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		825
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		869
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 180
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 431
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 617
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 802
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 957
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		840
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 088
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 175
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 357
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 645
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 860
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		2 072
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 251
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 04.08.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238


Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92


Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		155
2	KUC-40x120	50	1,7		175
3	KUC-40x120	50	2		202
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		51
2	PK-140x55	50	1,5		110
3	PK-180x40	50	1,5		100
4	PK-180x65	25	1,5		164
5	PK-210x65	25	1,5		188
6	PK-210x90	25	1,5		261
7	PK-260x100	25	1,5		372
8	PK-100x35	100	1,7		59
9	PK-140x55	50	1,7		126
10	PK-180x40	50	1,7		114
11	PK-180x65	25	1,7		189
12	PK-210x90	25	1,7		302
13	PK-140x55	100	2		145
14	PK-180x65	25	2		218
15	PK-210x90	25	2		347
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

Анкер регулируемый по высоте (АРН)					
1	АРН-20 (100)	1	-		2 590
2	АРН-24 (100)	1	-		2 883
3	АРН-24 (120)	1	-		3 145
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		90
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Прайс-лист №62			Фиброцементные панели PROFIB				Цены действительны с 04.08.2026
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге	
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
Крепеж							
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82	
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18	
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27	