




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

04.08.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, живую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементный сайдинг Fibra Plank	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74
62	Фиброцементные панели PROFIB	75




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ							
Прайс-лист №2		Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена	
				Размеры, мм	Вес, кг		
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 453	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	7 109	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 968	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	16 244	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа Антарктида *NEW	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	23 779	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	23 779	
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 830	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 830	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 492	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 492	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 504	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 475	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	4 252	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м²	3	342 x 1003 x 70	26,40	7 791	
Комплектация							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	6 119	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 988	
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	5 820	
Доборные элементы							
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432	
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278	
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970	
Подкладочные коври для скатной кровли							
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2	
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	2 085	
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 405	
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	2 378	
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 588	
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 652	
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	895	
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	1 081	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 345	
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	1 051	
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	561	
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 784	
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.		стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	726
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4406	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4940	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2860	
Гвозди							
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 982	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823	
Вентиляция КМС (Коньковый азратор)							
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	5 002	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (71212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абды 15/21, офис 29	тел: +7 (71212) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шатеркина, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы					Цены действительны с 04.08.2026	
Прайс-лист №3		Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
Наименование продукции		Размеры, мм	Вес, кг			
Фасадная плитка						
Кирпич						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Соро-бежевый кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский		м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 663
Камень						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Квацит		м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец		м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Тодвеотин		м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 592
Кирпич ОПТИМА						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 748
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Исландский *NEW		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW		м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	6 056
Доборные элементы ФП с посыткой						
Наличник						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, коричнево-бежевый, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, альпийский, шт. *NEW		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, баварский, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, квацит, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мраморный, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, обожженный, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, песчаный, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, соро-бежевый, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, сланец, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, черный, шт. *NEW		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, шотландский, шт.		шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	8 183
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, коричнево-бежевый, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, альпийский, шт. *NEW		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, баварский, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, бельгийский, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мальтийский, шт. *NEW		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мраморный, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, обожженный, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, песчаный, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, соро-бежевый, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, скандинавский, шт. *NEW		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, сланец, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, шотландский, шт.		шт	20	1270 x 130 x 95	25	5 114
Внешний угол						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнево-бежевый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, альпийский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, квацит, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, соро-бежевый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, черный, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
Внутренний угол						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнево-бежевый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, альпийский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, квацит, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, соро-бежевый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, черный, шт. *NEW		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.		шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 649
Цокольная планка						
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнево-бежевый, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, альпийский, шт. *NEW		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, квацит, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, соро-бежевый, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, черный, шт. *NEW		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.		шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 649
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	4 406
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4 940
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2 860
Гвозди						
Ведро ершенье гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 982
Ершенье гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823
Ершенье гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 823
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)						
Коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	5 002



Профилированный и плоский лист оцинкованный																					
Прайс-лист №4				Цены действительны с 04.08.2026																	
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
Защитный слой, гр/кв.м.																					
Письменная гарантия.																					
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 395	1 638	1 833	2 023	2 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 695	1 832	2 023	2 135	2 277	2 509	2 741	2 974	3 191	3 565	3 969	4 350	5 226	6 544	8 716		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 908	2 108	2 224	2 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 991	2 199	2 321	2 475	2 727	2 980	3 232	3 468	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 585	1 861	2 083	2 299	2 431		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 140	2 364	2 494	2 660	2 931	3 202	3 474	3 727	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 842	1 991	2 199	2 321	2 475	2 727	2 980	3 232	3 468	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 585	1 861	2 083	2 299	2 431		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 140	2 364	2 494	2 660	2 931	3 202	3 474	3 727	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 542	2 711	2 987	3 263	3 540	3 798	4 204	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 542	2 711	2 987	3 263	3 540	3 798	4 244	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 060	3 372	3 685	3 997	4 289	4 791	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 920	4 283	4 646	4 985	5 570	6 201	6 797	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 604	6 009	6 707	7 461	8 173	9 807	-	-		
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемй): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм																					
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.																					
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3		тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 21 - отдел продаж
г. Жез. Каменевское ул. Абас 152/1, офис 29		тел.: +7 (7132) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15		тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А		тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentr.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Наименование профиля				Premium				Standart +							Standart						
Защитный слой, гр/кв.м. Толщина металла, мм/покрытия, мкм Письменная гарантия	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень,)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24		
				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год			
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 506	3 460	3 769	3 460	3 002	3 002	2 656	2 656	2 331	2 331	2 786	3 693	2 501	2 501	2 154	2 154		
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 653	3 604	3 926	3 604	3 128	3 128	2 766	2 766	2 428	2 428	2 902	3 847	2 605	2 605	2 244	2 244		
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 263	3 263	2 887	2 887	2 534	2 534	3 028	4 014	2 719	2 719	2 342	2 342		
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 096	4 042	4 403	4 042	3 507	3 507	3 103	3 103	2 723	2 723	3 255	4 314	2 922	2 922	2 517	2 517		
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 263	3 263	2 887	2 887	2 534	2 534	3 028	4 014	2 719	2 719	2 342	2 342		
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 042	4 403	4 042	3 507	3 507	3 103	3 103	2 723	2 723	3 255	4 314	2 922	2 922	2 517	2 517		
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 574	3 574	3 162	3 162	-	-	3 317	4 396	2 978	2 978	-	-		
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 574	3 574	3 162	3 162	-	-	3 317	4 396	2 978	2 978	-	-		
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	4 035	4 035	-	-	-	-	3 744	4 964	-	-	-	-		
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 770	-	-	-	-		

Примечание:

1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменное): С-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщину 0,4мм и 0,45мм. Св-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 - толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. 8 покрытия Prints толщиной 0,47мм, а также: Сетло, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.



Грайс-лист №6				МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ				Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование		Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium				
					Полиэстер		Optima		MATT		Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»	
Защитный слой, гр/кв.м.					Zn 120		Zn 140		Zn 140		Zn 200		Zn 200
Толщина металла, мм/покрытия, мкм					0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	0,47/30	0,47/30	0,47/30
Письменная гарантия					7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Сайдинг "Корабельная доска"		C-235-11	267/235	м.кв.	2 934	3153	3751	3385	4520	4520			
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией		C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536			
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536			
Сайдинг "Блок-хаус"		C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4589	4589			
Доборные элементы Блок-хаус													
Наименование		Ширина заготовки, мм.			Ед. изм.	Полиэстер		MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»			
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000		390			шт.	-		-	7043	7043			
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000		254			шт.	-		-	4759	4759			
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000		254			шт.	-		-	4759	4759			
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000		110			шт.	-		-	2914	2914			
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус													
Планка угла внутреннего сложного 75х2000		211			шт.	3690		4317	5374	5374			
Планка угла наружного сложного 75х75х2000		312			шт.	4559		5342	6665	6665			
Планка завершающая сложная 30х25х2000		105			шт.	1706		1990	2472	2472			
Планка завершающая сложная 30х13х2000		98			шт.	1706		1990	2472	2472			
Планка стыковочная сложная 75х2000		211			шт.	3690		4317	5374	5374			
Планка начальная сайдинга 10х20х2000		50			шт.	827							
Планка стыковочная 60х2000		80			шт.	1229		1438	1791	1791			
Планка завершающая 65х2000		75			шт.	1166		1363	1692	1692			
Углы внешние и внутренние универсальные													
Планка угла внутреннего 150х150х2000		320			шт.	5410		6453	8216	8216			
Планка угла наружного 150х150х2000		320			шт.	5410		6453	8216	8216			
Планка угла внутреннего 100х100х2000		220			шт.	3372		4000	5057	5057			
Планка угла наружного 100х100х2000		220			шт.	3372		4000	5057	5057			
Планка угла внутреннего 75х75х2000		170			шт.	2500		2947	3701	3701			
Планка угла наружного 75х75х2000		170			шт.	2500		2947	3701	3701			
Планка угла внутреннего 50х50х2000		120			шт.	1845		2157	2686	2686			
Планка угла наружного 50х50х2000		120			шт.	1845		2157	2686	2686			
Планка угла внутреннего 30х30х2000		80			шт.	1335		1544	1896	1896			
Планка угла наружного 30х30х2000		80			шт.	1335		1544	1896	1896			
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС													
Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»			
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47			
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298			
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.													
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47			
120		150		120		150		150					
Примечание:													
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм			
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм			
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.													
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.													
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"													
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".													
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм													
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска													



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 04.08.2025

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	14 828	18 529
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 720	-
	Соединитель желоба	шт.	-	3 350
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	781	874
	Заглушка желоба	шт.	2 668	2 866
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	13 537	16 093
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	20 872	29 047
	Воронка желоба	шт.	6 196	6 474
	Воронка водосборная	шт.	22 275	23 308
	Крюк длинный	шт.	2 853	3 032
	Крюк короткий	шт.	2 224	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 436	3 667
	Крюк короткий полоса	шт.	-	2 707
	Тройник трубы	шт.	26 327	27 942
	Круглая труба, 3м	шт.	20 051	22 275
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	7 076	7 441
	Колено трубы, 60°	шт.	6 328	6 699
	Колено стока	шт.	6 798	7 103
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 965	4 210
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 701	2 866
	Соединитель трубы	шт.	4 978	5 369
	Защелка для кронштейна	шт.	642	642
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	1 019	1 019
	Инструмент для загиба крюка	шт.	103 185	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	118 536	
	Клещи Гофра прямые	шт.	76 404	
	Клещи Гофра угловые	шт.	95 248	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	103 185	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.

Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 04.08.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	8 197	9 337	9 287	11 667	13 354
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 397	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 637	1 832	1 901	2 298	2 877
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	1 020	1 196	1 171	1 499	2 399
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 169	6 069	5 950	7 593	12 183
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 169	6 069	5 950	7 593	12 183
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 991	3 494	3 444	4 376	5 578
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 505	1 668	1 631	2 084	2 569
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 140	1 272	-	-	1 990
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 909	3 444	3 375	4 313	6 378
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 903	10 470	10 282	13 090	18 051
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	7 196	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 720	3 180	3 110	3 973	5 692
	Колено стока	полиэстер	шт	2 865	3 362	3 286	4 212	6 120
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 410	1 668	1 631	2 084	3 570
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	1 020	1 196	1 171	1 499	2 430
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	378	441	378	441	573
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		- RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	5510	6576	5180	6190	12031	14363
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	9184	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	6392	7861	6006	7384	8651	11186
Желоб угловой 135" 400*400	шт	7769	9184	7310	8633	14841	18221
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	771	973	845	1047	845	1047
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3949	4427	-	-
Заглушка желоба	шт	1194	1488	1120	1396	1488	1708
Крепление желоба вертикальное	шт	2112	2406	2002	2259	2535	2737
Воронка выпускная	шт	6998	8394	8027	9478	9110	10286
Воронка водосборная	шт	8137	9202	9276	11351	11131	12306
Колено	шт	2773	3159	2645	3012	5584	6612
Труба 1250 мм	шт	4867	5969	4555	5382	8045	9680
Труба 3000 мм	шт	11627	13978	10910	12710	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2773	3159	2645	3012	5584	6612
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1782	1984	1580	1818	2112	2314
Примечание:							
* изделия из одностороннего ПЭ							
* Стандартные цвета: 3005, 8017, 9003, 7024							
** Нестандартные цвета 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%							
Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.							



100 Крательный центр*	
г. Астана	т/ф: (Астана) +7 (7172) 912-912;
г. Жана Жол 17 "д"	+7 (717) 979 22 35 - отделе продаж;
	+7 (777) 522 40 02 - отделе опт. продаж;
г. Караганда	т/ф: +7 (7172) 94 04 04;
г. Складская, 10/3	+7 (717) 055 83 40 - отделе продаж;
г. Усть-Каменгорск	т/ф: +7 (7172) 907-777;
г. Абая 152/1, офис 29	+7 (777) 522 40 00 - отделе продаж;
г. Павлодар	т/ф: +7 (7182) 390-790;
г. Торговая, 15	+7 (777) 522 39 97 - отделе продаж;
г. Семей	т/ф: +7 (7222) 150-829;
г. Шахматная, 40А	+7 (771) 202 28 67 - отделе продаж;

сайт: www.krasnaya.com.kz

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)								
Название элемента		Цвет	Grand Line 120/90 мм			Grand Line 130/90 мм		
			шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.
Жалоб ПВХ Grand Line - 3м		Белый (0003)	10		3276	5		5332
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			3585			5802
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			3736			5724
Соединитель жалоба ПВХ Grand Line		Белый (0003)	48		1150	39		1593
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1253			1676
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			1296			1662
Угол жалоба 90° ПВХ Grand Line		Белый (0003)	24		1726	16		2433
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1786			2571
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			1859			2571
Угол жалоба 135° ПВХ Grand Line		Белый (0003)	28		5589	16		8323
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			6679			8729
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			6140			8687
Угол жалоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line		Белый (0003)	18		6067	0		-
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			6570			-
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			6721			-
Воронка ПВХ Grand Line		Белый (0003)	20		2125	10		4953
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			2253			5198
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			2331			5184
Заглушка жалоба ПВХ Grand Line		Белый (0003)	72		569	77		845
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			599			886
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			624			877
Кронштейн жалоба ПВХ Grand Line		Белый (0003)	100		387	70		692
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			448			789
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)			454			789
Кронштейн жалоба металлический Grand Line		Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)	60		2265	60		2266
Труба ПВХ Grand Line - 3м		Белый (0003)	5					3894
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					4354	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					4529	
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line		Белый (0003)	24					1308
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1369	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					1441	
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line		Белый (0003)	36					1308
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1369	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					1435	
Колоно сплюсн. ПВХ Grand Line		Белый (0003)	30					1241
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1320	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					1393	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line		Белый (0003)	48					727
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					751	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					793	
Хомут трубы ПВХ Grand Line		Белый (0003)	144					460
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					503	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					527	
Хомут трубы Kikler ПВХ Grand Line Premium		Белый (0003)	135					642
		Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					702	
		Коричневый (R832), бордо (0005), зеленый (0005)					733	
Удлинитель кронштейна жалоба металлический		Бесцветный						2931
Шуруп-шпилька Mx120		Бесцветная						448
Шуруп-шпилька Mx140		Бесцветная						533
Монтажный комплект Mx120 для хомута пластикового водостока		Бесцветная						666
Монтажный комплект Mx140 для хомута пластикового водостока		Бесцветная						751
Монтажный комплект Mx160 для хомута Kikler пласт. водостока		Бесцветная						787
Удлинитель резиновый		Красный						188
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплект шпилька-саморез + дюбель)		Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)						1865
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)		Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), бордо (0005), зеленый (0005), черный (0005)						1314
Комплект «с» Классика 120 ПВХ GL, быт.из ЧУВИНКА		Белый (0003)	1					34254
		Шоколадный (R017), графит (7024)	1					37215
Примечание:								
* Изделия в цветах: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7034 всегда подготавливаются на складе ТОО "Кровельный Центр"								
* Продается в цветах под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 9012, RAL 9005								
* Grand Line 130*90 мм - ПУД ЗАКАЗ								
Примечание! При заказе комплекта водосточной системы, указывайте желаемую комплектацию и материал трубы. Комплектация без обозначения в таблице является базовой.								



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5358	3928
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5824	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4136
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	736	453
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	817	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	475
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	2077	1557
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2210	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1638
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1777	1688
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1890	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1779
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3705	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3942	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	4458
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4693
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8905	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	9474	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4675	2475
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4974	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2607
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1544	652
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1643	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	688
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	6441	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	7001	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2449	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2578	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2199	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2315	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2499	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2630	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	6217	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6544	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1330	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1400	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2849	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2999	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4765
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	5014
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1923
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1543
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1625
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	828
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	873
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	625
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	656



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 04.08.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	449	496	547	578	621	679	742
Профиль потолочный 60*27	шт.	674	740	814	865	927	1 017	1 106
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	840	895	957	1 051	1 141
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 093	1 163	851	1 366	1 487
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 048	1 114	1 188	1 305	1 422
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 274	1 352	1 446	1 586	1 730
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 269	1 344	1 437	1 578	1 718
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 466	1 556	1 661	1 825	1 985
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	51	-
		КК-90x50x50	шт.		72	-
		КК-120x50x50	шт.		89	-
		КК-150x50x50	шт.		106	-
		КК-180x50x50	шт.		122	-
		КК-200x50x50	шт.		134	-
		КК-230x50x50	шт.		149	-
		КК-280x50x50	шт.		177	-
		КК-300x50x50	шт.		187	-
		КК-350x50x50	шт.		214	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		158	264
		ККУ-120x95x80	шт.		187	326
		ККУ-150x95x80	шт.		218	377
		ККУ-180x95x80	шт.		247	429
		ККУ-200x95x80	шт.		266	463
		ККУ-230x95x80	шт.		295	514
		ККУ-280x95x80	шт.		345	598
		ККУ-300x95x80	шт.		364	633
		ККУ-350x95x80	шт.		414	718
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 249	1 408	1 549	1 857
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 627	1 826	2 012	2 415
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 779
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 612	3 794	4 802	5 074
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 705	4 964	6 140	6 616



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЛЕНТР

100 Крышные центр.	
г. Астана пр. Желез. Желез. 17 "а"	т/п./факт. +7 (7172) 912-912; +7 (717) 919-22-22, город-пригород; +7 (717) 919-80-80, город-сп. поселок
г. Караганда ул. Параткина, 10/1	т/п./факт. +7 (7172) 912-912; +7 (717) 919-80-80, город-сп. поселок
г. Павлодар пр. Желез. 10/1, офис 29	т/п./факт. +7 (7172) 912-912; +7 (717) 919-80-80, город-сп. поселок
г. Семей пр. Параткина, 15	т/п./факт. +7 (7172) 912-912; +7 (717) 919-80-80, город-сп. поселок
г. Шымкент, 40А	т/п./факт. +7 (7172) 912-912; +7 (717) 919-80-80, город-сп. поселок
сайт: www.krovnyy-lentr.kz	

Надоеды флюгелы и кровельные проходки							Цены действительны с 04.08.2024	
Надоеды флюгелы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Надоеды Вентиляционный выход эксплуатационный для черепицы эксплуатационный для АБС-мембраны		шт.	160 мм - черепица 125 мм - АБС-мембрана	h 100/160 мм	серый, белый, желтый, оранжевый, черный, графит	30 140		
Надоеды Ротационная эксплуатационная труба 160		шт.	160 мм	h 120 объем - 330x265	серый, белый, желтый, оранжевый, черный, графит	43 074		
Надоеды Прямодный элемент для металлочерепицы		шт.			серый, белый, желтый, оранжевый, черный, графит	13 000		
Надоеды Прямодный элемент для фланцевой и ленточной кровли		шт.			серый, белый, желтый, оранжевый, черный, графит	13 000		
Надоеды Прямодный элемент для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм		различный	3 477		
Надоеды Прямодный элемент UNIVERSAL, кровельный NO		шт.			оранжевый, серый, белый	32 295		
Надоеды Прямодный элемент PRO-20 для металлочерепицы		шт.	375x180x15 мм, элемент подсоединяется к отверстию 220x180		оранжевый, красный, серый, белый, желтый, черный, графит	13 000		
Надоеды Прямодный элемент PRO-15 для металлочерепицы		шт.	320x180x15 мм, элемент подсоединяется к отверстию 220x180		оранжевый, красный, серый, белый, желтый, черный, графит	13 307		
Надоеды Дефлектор стальной (шланг)		шт.	160 мм		RAL 9005, RAL 9017, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7025	15 397		
Надоеды Прямодный элемент для эксплуатационной KUNTA "НОВИНКА"		шт.		Длина соплового 120 мм Ширина соплового 170 мм Высота (объем) 180,5 мм	RAL 9005, RAL 9010, RAL 9016, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7025, RAL 9006, RAL 9017, RAL 9018, RAL 9019, RAL 9020	17 905		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Фланец, мм.	Состав	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Прямые, доступные углы наклона от 3° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	Термо черный	+ 185 °С	120	4225
					Термо цветная	+ 240 °С		4712
					Силикон	+ 240 °С		6124
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	Термо черный	+ 185 °С	40	5037
					Термо цветная	+ 240 °С		5687
					Силикон	+ 240 °С		7112
№ 3 прямая		шт.	6-100	210x210	Термо черный	+ 185 °С	40	9180
					Термо цветная	+ 240 °С		10480
					Силикон	+ 240 °С		11374
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черный	+ 185 °С	30	10206
					Термо цветная	+ 240 °С		11098
					Силикон	+ 240 °С		13811
№ 4Б прямая		шт.	75-160	280x280	Термо черный	+ 185 °С	30	14298
					Термо цветная	+ 240 °С		16346
					Силикон	+ 240 °С		10724
№ 5 прямая		шт.	100-178	280x280	Термо черный	+ 185 °С	50	13405
					Термо цветная	+ 240 °С		16086
					Силикон	+ 240 °С		12998
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	Термо черный	+ 185 °С	30	14623
					Термо цветная	+ 240 °С		17873
					Силикон	+ 240 °С		15923
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	Термо черный	+ 185 °С	25	18523
					Термо цветная	+ 240 °С		21935
					Силикон	+ 240 °С		17546
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черный	+ 185 °С	25	19985
					Термо цветная	+ 240 °С		26372
					Силикон	+ 240 °С		22747
№ 8Б прямая		шт.	178-330	420x420	Термо черный	+ 185 °С	25	25835
					Термо цветная	+ 240 °С		37371
					Силикон	+ 240 °С		43870
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	Термо черный	+ 185 °С	20	58868
					Термо цветная	+ 240 °С		58868
					Силикон	+ 240 °С		58868
Угловые, доступные углы наклона от 3° до 30°								
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	Термо черный	+ 185 °С	30	17663
					Термо цветная	+ 240 °С		19433
					Силикон	+ 240 °С		23235
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	Термо черный	+ 185 °С	20	26372
					Термо цветная	+ 240 °С		27622
					Силикон	+ 240 °С		33309
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	600x600	Термо черный	+ 185 °С	20	47607
					Термо цветная	+ 240 °С		54106
					Силикон	+ 240 °С		66617
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	Термо черный	+ 185 °С	30	12763
					Термо цветная	+ 240 °С		17792
					Силикон	+ 240 °С		20310
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	Термо черный	+ 185 °С	30	17385
					Термо цветная	+ 240 °С		19498
					Силикон	+ 240 °С		22747
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	Термо черный	+ 185 °С	20	21610
					Термо цветная	+ 240 °С		26600
					Силикон	+ 240 °С		26609
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	Термо черный	+ 185 °С	20	22991
					Термо цветная	+ 240 °С		26159
					Силикон	+ 240 °С		29247
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x990	Термо черный	+ 185 °С	15	72629
					Термо цветная	+ 240 °С		82703
					Силикон	+ 240 °С		103063
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x990	Термо черный	+ 185 °С	15	75066
					Термо цветная	+ 240 °С		85384
					Силикон	+ 240 °С		109613
Угловые, доступные углы наклона от 30° до 90°								
№ 2 У/В/ТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	Термо черный	+ 185 °С	15	32821
					Термо цветная	+ 240 °С		37257
					Силикон	+ 240 °С		46682
Комби, доступные углы наклона от 3° до 45°								
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	Термо черный	+ 185 °С	30	10 155
					Термо цветная	+ 240 °С		11 569
					Силикон	+ 240 °С		13 621
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	Термо черный	+ 185 °С	15	18 685
					Термо цветная	+ 240 °С		20 798
					Силикон	+ 240 °С		24 372
№ 8 комби		шт.	175-330	460x460	Термо черный	+ 185 °С	15	29 084
					Термо цветная	+ 240 °С		33 052
					Силикон	+ 240 °С		40 520
№ 9 комби		шт.	300-600	750x750	Термо черный	+ 185 °С	15	81 241
					Термо цветная	+ 240 °С		92 468
					Силикон	+ 240 °С		113 235
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	Термо черный	+ 185 °С	2	142 496
					Термо цветная	+ 240 °С		162 221
					Силикон	+ 240 °С		144 771
№ 10 комби с конутом		шт.	380-760	850x850	Термо черный	+ 185 °С	2	154 675
					Термо цветная	+ 240 °С		174 976
					Силикон	+ 240 °С		207 976
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черный	+ 185 °С	2	236 638
					Термо цветная	+ 240 °С		270 186
					Силикон	+ 240 °С		330 075
№ 11 комби с конутом		шт.	500-1000	1200x1200	Термо черный	+ 185 °С	2	250 186
					Термо цветная	+ 240 °С		284 735
					Силикон	+ 240 °С		330 075



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Тех. характеристики кровли	
1. Асфальт	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
2. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
3. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
4. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
5. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
6. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
7. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
8. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
9. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
10. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
11. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
12. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
13. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
14. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
15. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
16. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
17. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
18. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
19. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
20. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
21. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
22. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
23. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
24. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
25. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
26. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
27. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
28. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
29. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
30. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
31. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
32. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
33. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
34. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
35. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
36. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
37. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
38. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
39. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
40. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
41. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
42. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
43. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
44. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
45. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
46. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
47. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
48. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
49. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
50. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
51. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
52. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
53. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
54. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
55. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
56. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
57. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
58. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
59. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
60. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
61. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
62. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
63. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
64. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
65. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
66. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
67. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
68. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
69. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
70. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
71. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
72. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
73. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
74. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
75. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
76. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
77. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
78. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
79. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
80. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
81. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
82. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
83. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
84. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
85. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
86. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
87. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
88. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
89. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
90. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
91. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
92. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
93. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
94. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
95. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
96. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
97. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
98. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
99. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913
100. Асфальт, Битум 127-127	м.п./Фами: 17 (1717) 913-913

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		металл	12 192
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		фальцевая, металл	18 436
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	20 982
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм	45 314
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	20 982
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 21	34 395
KTV Prof 20 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профнастил С 20	34 395
KTV Cascade НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		для м/ч Каскад	32 581
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	14 198
Выход канализации Pipe-VT 110is			19 308
Коньковый выход канализации Pipe-cope			30 802
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./500 *			19 308
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./700			26 180
Выход канализации Pipe-VT110is/125			20 442
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			28 465
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			34 692
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			43 657
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			50 599
Колпак HurCap 110		любой тип	4 640
Колпак HurCap 270			6 907
Колпак HurCap 110 НОВИНКА*			5 285
Колпак HurCap 270 НОВИНКА*			7 971
Выход вентиляции Moto R 190\125		любой тип	125 842
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 738
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, металл	8 895
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	9 680
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	10 587
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		фальцевая, металл	14 703
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	14 982
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм	32 529
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профнастил С 21, на готовую		профнастил С 21	20 738
Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую		металлочерепица "Венеция", для м/ч Кредо	21 000
Base VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	38 320
Base VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профнастил С 20, на готовую		профнастил С 20	20 738
Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		для м/ч Каскад	15 506
Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую		для м/ч Квинта	21 000
Основа KROVENT Base VT для шпакты НОВИНКА* (в комплектации с трубой 125is)		применяется для монтажа на металлочерепицу, шпакле, или по лагам, пенополиуретан, минеральная вата, пенополиуретан или битумная мастика	34 011
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope		любой тип кровли	20 372
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	47 093
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	38 372
Аэраторы съёмные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 006
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 738
Гофрированная труба			
Connect Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком			7 012
Уплотнитель гидрозащита Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию			5 895
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтаж в стену	18 384
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для вентиляции цоколя	5 651
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 120мм*120мм*120мм*120мм	2 983
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		для плоской и наклонной кровли	9 139
Примечание:			
(1) Наличие упаковки в фото-материалах			
Составляющие:			
красный черепица черепица черепица черепица черепица			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 04.08.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	16 241	18 123	19 299	20 494	22 520	23 841	24 475	25 832	27 225	29 153
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	17 155	19 055	20 231	21 426	23 461	24 819	25 398	26 791	27 958	30 112
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	17 861	19 761	20 937	22 131	24 194	25 561	26 149	27 497	28 664	30 845

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	14 323	15 146	15 653	16 169	17 065	17 644	17 915	18 503	19 137	19 915
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	15 246	16 078	16 585	17 110	17 996	18 594	18 838	19 462	20 168	20 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	15 861	16 694	17 209	17 734	18 648	19 254	19 507	20 078	20 584	21 552

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



Прайс-лист №16

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Цены действительны с 04.08.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ												
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия							
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	7355	8479	10181	-	-
				3 м	18330	21057		25272	-	-		
				1 м	10082	11140		13371	-	-		
				3 м	к-кт	25073	27734	33271	-	-		
				1 м		10462	11966	14363	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	3 м	к-кт	25982	29916	35916	-	-
				1 м	10760	12429		14908	-	-		
				3 м	26891	30990		37189	-	-		
				1 м	к-кт	6363	7570	9091	-	-		
				3 м		15834	18793	22545	-	-		
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскосовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет			20х40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	8859	10082	12099	-	-
				3 м	22115	25156		30181	-	-		
				1 м	-	-		-	6033	7239		
				3 м *	-	-	-	14363	17239			
				1 м	к-кт	-	-	-	8710	10446		
3 м	-	-	-	20759		24908						
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскосовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.			d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5140	6165
				3 м *	-	-		-	12280	14727		
				1 м	-	-		-	8181	9818		
				3 м	к-кт	-	-	-	19338	23206		
				ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Ограждения кровельные												
Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры			Тип кровельного покрытия								
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.			для М4, ПН, мягкой кровли		600	к-кт	-	-	-	25007	30015
						900		-	-	-	27486	32990
						1200		-	-	-	33238	39683
				для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	36032	43238
						900		-	-	-	39387	47271
						1200		-	-	-	43866	52643
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.			для фальцевой кровли		600	к-кт	-	-	-	29321	35189
						900		-	-	-	33552	40263
						1200		-	-	-	38908	46692
				для фальцевой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	40990	49188
						900		-	-	-	45304	54361
						1200		-	-	-	49767	59733
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладки - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.			для М4, ПН, мягкой кровли		600 *	к-кт	-	-	-	19966	23966
						900		-	-	-	22842	27420
						1200		-	-	-	28445	34131
				для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	31949	38346
						900		-	-	-	34759	41701
						1200		-	-	-	42263	50725
	для фальцевой кровли			600	к-кт	-	-	-	21173	25404		
				900		-	-	-	24214	29057		
				1200		-	-	-	35387	42478		
	КРЕПЕЖ *NEW											
	Комплект крепежа одной стойки					к-кт	628	-	-	-	-	-
	Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор					к-кт	2165	2264	2727	-	-	-
Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор					к-кт	2512	2694	3240	-	-	-	
МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ												
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия							
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.			350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	32891	39469
				2500	-	-		-	55535	68642		
				350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	36527	43849
				2500	-	-		-	60394	72476		
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	36974	44362
				2500	-	-		-	61865	74245		
				350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	38098	45717
				2500	-	-		-	63518	76228		
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*				БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	4149	4992
				900	-	-		-	6710	8049		
				1200	-	-		-	8148	9785		
Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*						1000	шт	-	-	-	2380	2859
3000	-	-	-	5950	7140							
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х0/d25, 1,2 мм *NEW*						1000	шт	-	-	-	1934	2314
3000	-	-	-	4760	5719							
Примечание:												
Стандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006												
Нестандартные цвета (снегозадержатели): VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.												
Стандартные цвета (ограждения): VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006												
Нестандартные цвета (ограждения): VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется												
Стандартные цвета (мостики): VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005												
Нестандартные цвета (мостики): VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.												
* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"												
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005, Ограждения: 9005, 8017.												



ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 04.08.2026

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO										
								Складные			Раздвижные	Ножничные						
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST		
60*100/280	233059	247918	315959	267470	-	-		-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	LSS 38*25			
70*100/280	238533	256521	327690	275291	-	-		-	-			229148						
60*140/305	215071	232277	-	-	-	-		330036	383999			-						
60*140/330	258867	278419	-	-	-	-	-	-	-									
70*140/280	-	-	288586	-	-	-	114965	-	448911	1195012		70*120	64912	55527				
70*140/305	220545	238533	301099	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	349588	406679	70*144/366		240097	LSS 32*25	LSS 31*25				
70*140/330	263560	283111	406679	-	-	-		-	-			-						
60*120/280	160326	192391	245572	-	331600	407462		291714	311266			70*130			-			
70*120/280	179877	209596	253393	-	335510	377743		298753	316741			-			64912			
60*130/280	-	-	258867	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	1236462		-	LSS 30*25	LSS 24*25				
60*130/330	263560	289368	-	-	-	-		-	-	-		-						
60*130/305	208032	225238	281547	-	392602	469245		323779	373050	-		-						
70*130/280	-	-	265124	-	-	-		-	433270	70*140		-						
70*130/330	269816	293278	-	-	-	-	143902	-	-	1280258		-	64912	55527				
70*130/305	215071	231494	294061	-	395730	478630		337857	395730			-						
60*120/330	245572	276855	351152	-	-	-		-	-			-						
70*120/330	250264	280765	362101	-	-	-		-	-			-						
60*120/300	197083	214289	258867				143902			1280258			64912	55527				
70*120/300	204122	216635	265124															
газовый доводчик LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											72733			
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											21116		
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											64130		

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 04.08.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	31 002	28 705
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	26 885	22 404
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	17 900	28 233
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	17 900	28 233
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 814	13 348
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	11 386	13 718

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 676	27 815
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 748	32 285
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 644	36 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 335	40 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 226	45 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 083	50 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	10 004	55 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 906	60 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 798	65 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 536	70 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 256	75 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	12 021	80 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 759	85 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	14 002	93 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 686	97 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 369	102 457

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	23 029	79 960
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L-образная	20 419	76 501
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L-образная	20 943	76 501
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L-образная	19 286	70 448
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L-образная	20 353	74 345

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков








ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2685
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1924
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1818
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		6576
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	Руфизол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		2410
Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
NICOBAND самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеющегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		13047
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5942
	0,20 x 10 м.п.	рулон			26325
Скотч алюминиевый Руфизол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4969

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геоткани является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. Остаток из прочного нетканого материала Tyvek Tyrag с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		24015
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		10109
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от + 5 °С до + 40 °С Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		19052

Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.		290	
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.		247	
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.		292	
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.		497	
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.		539	
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.		626	
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1207	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		347	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		497	
	нижний	шт.			



г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жон 17 "а"	+7 717 979 23 35 - оңтүстік өріс;
	+7 717 912 40 03 - оңтүстік орт. - продажа
г. Карағанды	тел: +7 (7123) 94-04-04;
ул. Солдатова, 10/3	+7 711 055 83 40 - оңтүстік өріс;
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абан 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - оңтүстік продажа
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Тополева, 15	+7 777 522 39 97 - оңтүстік продажа
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-825;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 2022 28 67 - оңтүстік продажа

call: www.krovelyycenter.kz

Изображение	Наименование	Комплект	Вс. комплекта, кг	Цена, руб (цены на складе)	Цена, руб (цены под заказа)	Изображение	Наименование	Комплект	Вс. комплекта, кг	Цена, руб (цены на складе)	Цена, руб (цены под заказа)	
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез В660 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	13483	15505		Полотно лестницы Оптима 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт МВ620 - 2 шт Гайка МВ-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	28528	32807	
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой крыши Оптима 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Болт МВ635 - 6 шт, Гайка МВ-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт	6,03	20152	23175		Кронштейн стеновой лестницы Оптима (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Г-кронштейн - 1 шт Болт МВ620 - 4 шт Гайка МВ-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	14192	16321	
	Снегодержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез В660 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	7078	8140		Кронштейн кровельный лестницы Оптима (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 3 шт	0,16	2103	2418	
	Снегодержатель трубчатый для фальцевой крыши Оптима 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегодержателя универсального Оптима RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегодержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 4 шт Болт МВ635 - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт	2,75	11236	12921		Кронштейн карнизный лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт МВ620 - 1 шт Гайка МВ-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9565	11000	
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	6,42	15490	17813		Кронштейн коньковый лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт МВ620 - 1 шт Гайка МВ-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7535	8665	
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	9,04	22808	26229	Поручень лестницы Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт Г-кронштейн - 1 шт Болт МВ635 - 2 шт Гайка МВ-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10587	12175		
	Ограждение кровельное Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	7,32	22291	25635	Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный угол для труб кровельного ограждения	0,16	2872	3303		
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	9,94	29634	34079	Кронштейн снегодержателя универсальный Оптима	Кронштейн снегодержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез В660 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1971	2266		
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опоры Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	10,05	21306	24502	Кронштейн снегодержателя для фальцевой крыши Оптима	Кронштейн снегодержателя универс. Zn+RAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт МВ635 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка МВ-7Н - 2 шт	0,85	4567	5251		
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опоры Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	14,28	30823	35447	Крепление кронштейна для фальцевой крыши Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт МВ635 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка МВ-7Н - 2 шт	0,04	3148	3621		
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	8,20	17881	20563	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line Оптима	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		192		
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	10,58	24274	27915	Заглушка d25		0,01		192		
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	10,53	26509	30486	Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	5203	5984		
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опоры Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	14,28	33840	38916	Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	7246	8333		
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	10,07	26690	30693	Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	9325	10724		
	Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опоры Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт МВ620 - 6 шт	12,50	32049	36857	Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	Болт МВ620 к.п.5,8 мм DIN 933 - 9 шт Гайка МВ к.п.5 мм DIN 934 - 9 шт Саморез В660 г/шпур - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовая "Кровельные ограждения" - 1 шт	13,44	37144	42716	
В наличии на складе: Снегодержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегодержатели для фальцевой крыши: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений от снегодержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3011, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегодержателем Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опоры Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 5 шт Если со скенком то еще + 2 шт Шайба 8 мм DIN 125 - 9 шт	Болт МВ620 к.п.5,8 мм DIN 933 - 9 шт Гайка МВ к.п.5 мм DIN 934 - 9 шт Саморез В660 г/шпур - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовая "Кровельные ограждения" - 1 шт	17,00	44799	51519



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

100 "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 717 522 40 00 - отдел экск. продаж
г. Караганда ул. Сапаров, 10/9	тел: +7 (7122) 94 04 04; +7 717 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, объект 29	тел: +7 (7171) 767 717; +7 717 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тарасов, 15	тел: +7 (71732) 790 790; +7 717 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей ул. Школьная, 40А	тел: +7 (7122) 350 829; +7 717 200 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Цена действительна с 04.08.2024				
Приложение №21										
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	26 149	30 071		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВx16 - 8 шт, Болт МВx35 - 12 шт Гайка МВ - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	259 121
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	38 154	43 877		Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2шт	8,67	107 804	
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	12 966	14 911		Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	27 591
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	22 255	25 594		Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВx16 - 2 шт, Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	25 920
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 833	4 408	Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	10 311	
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	8 688	9 991	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 187	
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 789		U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 331	
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	192			Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	159 369
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	46 638	53 633		Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	107 804
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	59 640	68 586		Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	5 600
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 14 шт, Саморез оваловый 5,5x19 - 8 шт	14,51	67 571	77 707		Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка МВ - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30	6 862
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оваловый 5,5x19 - 8 шт	20,33	80 826	92 950	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8x35 - 6 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка МВ - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	10 827	
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	58 943	67 784		Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт МВx20 - 15 шт Гайка МВ - 15 шт, Шайба Bf - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	113 969
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	72 006	82 806		Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт МВx20 - 10 шт Гайка МВ - 10 шт, Шайба Bf - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	57 934
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оваловый 5,5x19 - 11 шт	18,22	79 336	91 236		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx20 - 15 шт, Болт МВx35 - 12 шт Гайка МВ - 27 шт, Шайба Bf - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	133 845
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оваловый 5,5x19 - 11 шт	24,04	90 644	104 240		Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx20 - 10 шт, Болт МВx35 - 8 шт Гайка МВ - 18 шт, Шайба Bf - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	67 643
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	91 196		ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32 Мостики переходные: RAL 8017 Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017 Ограждения кровли: RAL 8017 Другие цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL изготавливаемых под заказ, саморезы Bx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены В комплекте стандартной продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы Bx60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11				
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	39 788						
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба Bf - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 703						
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба Bf - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 468						

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 04.08.2026			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	35,9	37,1		
	4,8 x 35	3200/250	38,6	39,6		
	4,8 x 50	2500/150	45,9	47,1		
	4,8 x 70	1500/100	54,9	56,8		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	31,9	33,2		
	5,5 x 19	2500 / 250	30,9	32,4		
	5,5 x 25	4000 / 250	33,7	34,7		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	37,9	38,9		
 Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29	3500/250	39,4	40,6		
	4,8 x 35	3000/250	40,9	41,9		
	4,8 x 50	2000/150	50,1	51,9		
	4,8 x 60	2000/100	57,3	58,8		
	4,8 x 64	2000/100	56,1	58,1		
	4,8 x 70	1250/100	61,6	63,8		
	4,8 x 80	1250/100	76,3	78,8		
	Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные					
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	12,7			
	4,0 x 10	1000	20,9			
	4,8 x 12	1000	27,4			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	11,5			
	ПШ 4,2 x 16	1000	10,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШ 4,2 x 25	500	13,0			
	ПШ 4,2 x 32	500	19,4			
	ПШ 4,2 x 41	500	21,2			
	ПШС 4,2 x 13	1000	12,5			
	ПШС 4,2 x 16	1000	11,5			
	ПШС 4,2 x 19	1000	11,7			
	ПШС 4,2 x 25	500	15,0			
	ПШС 4,2 x 32	500	20,9			
	ПШС 4,2 x 41	500	24,4			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 16	500	31,9		
		ПШ 4,2 x 19	500	33,2		
		ПШ 4,2 x 25	500	36,7		
 Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 16	500	33,2		
		ПШС 4,2 x 19	500	34,2		
		ПШС 4,2 x 25	500	37,6		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
 Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	60,6	61,6	68,1	69,1
	5,5 x 32	3200/250	47,4	48,4	54,9	55,8
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	81,0	82,0	88,5	89,5
	5,5 x 38	3000/200	48,9	49,9	56,3	57,3
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	88,8	90,0	96,2	97,5
	5,5 x 51	2000/150	64,8	66,8	72,3	74,3
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	106,2	107,7	113,7	115,2
	5,5 x 64	1500/100	70,3	72,8	77,8	80,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	110,2	111,7	117,7	119,2
	5,5 x 76	1000/100	77,3	79,3	84,8	86,8
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	120,2	122,4	127,7	129,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	111,9			
	6,3/ 5,5 x 105	250	149,3			
	6,3/ 5,5 x 135	250	168,5			
	6,3/ 5,5 x 155	250	204,2			
	6,3/ 5,5 x 185	250	225,6			
	6,3/ 5,5 x 205	250	254,8			
	6,3/ 5,5 x 235	250	308,9			
	6,3/ 5,5 x 285	250	370,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800	379,2			
	6,3/ 5,5 x 140	550	468,2			
	6,3/ 5,5 x 160	500	688,6			
	6,3/ 5,5 x 190	450	847,2			
	6,3/ 5,5 x 205	400	936,7			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1134,9			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1567,3			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет						
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет						
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16						
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	41,4		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	59,3		
		10 x 100	62,6		
		10 x 120	67,6		
	400	10 x 140	72,6		
		10 x 160	75,0		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	98,0		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	106,7		
		10 x 120	118,9		
	400	10 x 140	131,6		
		10 x 160	148,3		
	300	10 x 180	166,3		
		10 x 200	180,0		
10 x 220		193,7			
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	449,5		Дюбель фасадный с шрупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	205,7		
	60	10 x 110	239,6		
	50	10 x 120	253,6		
	50	12 x 100	334,3		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	18,7	19,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	27,7	28,9	
	1000/ 100	8 x 60	46,4	48,1	
	750/ 100	8 x 80	60,6	61,8	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,98	7,05	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	12,82	12,95	
	2000/ 200	4,2 x 70	15,46	15,61	
	1000/ 100	4,8 x 100	29,75	30,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,84	5,42	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	6,30	6,52	
	4000/ 400	3,5 x 51	8,83	9,67	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,9	9,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	9,7	10,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	10,2	10,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	11,9	12,4	



Цены действительны с 04.08.2026

Прайс-лист №24

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропрооницанию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	14078	
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карасные стены и стены с наружными утеплителями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7821	
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.	6257	
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 865	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	53 114	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	71 249	
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 гр/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленовой ткани и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 409	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 772	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	27 218	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	18 771	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 гр/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт – супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт – защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляций из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553	



САЙДИНГ																														
Ассортимент					Цена, тенге																									
					CLASSIC										COLOR PLUS					PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA							
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.	STANDART					BRAUNI Коричневый					Кремовый					Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень			
						Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	Карамельный	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый												
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	3 445	3 445	3 445	-	-	3 445	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					кв.м	4 272	4 272	4 272	-	-	4 272	4 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	-	-	-	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	3 643	-	3 643	4 358	4 358	4 358	4 358			
					кв.м	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	-	-	-	4 157	4 157	4 157	4 157	4 157	5 982	-	5 982	7 155	7 155	7 155	7 155	7 155		
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	3 720	-	3 720	-	-	-	3 720	-	-	-	4 142	-	-	4 142	-	4 667	-	4 667	5 382	5 382	5 382	5 382			
					кв.м	5 082	-	5 082	-	-	-	5 082	-	-	-	5 659	-	-	5 659	-	6 376	-	6 376	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353		
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		22	шт	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	-	-	-	-	-	3 367	-	3 367	-	-	-	-	-	-			
						кв.м	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-	-	4 532	-	4 532	-	-	-	-	-	-	-		
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480			шт	-	2 592	-	-	-	2 592	-	-	-	-	-	2 980	-	-	-	3 427	-	-	-	4 108	-	-		
						кв.м	-	5 400	-	-	-	5 400	-	-	-	-	-	6 208	-	-	-	7 141	-	-	-	8 558	-	-	-	
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738			шт	-	3 935	-	-	-	3 935	-	-	-	-	-	-	-	-	5 270	-	5 270	-	6 545	-	6 545			
						кв.м	-	5 333	-	-	-	5 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 142	-	7 142	-	8 868	-	8 868		
Natural-брус	3,00	0,182	0,546			22	шт	2 721	2 721	-	-	-	2 721	-	-	-	-	-	3 126	-	-	-	-	-	-	4 297	4 297	4 297	4 297	
							кв.м	4 984	4 984	-	-	-	4 984	-	-	-	-	-	5 725	-	-	-	-	-	-	-	7 870	7 870	7 870	7 870
Double-брус	3,00	0,290	0,870				шт	4 573	4 573	-	-	-	4 573	-	-	-	-	-	5 227	-	-	-	5 985	-	5 985	-	-	-	-	
							кв.м	5 256	5 256	-	-	-	5 256	-	-	-	-	-	6 008	-	-	-	6 879	-	6 879	-	-	-	-	-
СОФИТЫ																														
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909				22	шт	-	3 902	-	-	-	-	4 271	-	-	4 271	-	-	-	-	-	5 277	-	5 277	-	-	-	-
								кв.м	-	4 293	-	-	-	-	4 698	-	-	4 698	-	-	-	-	-	5 806	-	5 806	-	-	-	-
шт								-	3 902	-	-	-	-	4 271	4 271	4 271	-	-	-	-	-	5 277	5 277	5 277	-	-	-	-	-	-
кв.м								-	4 293	-	-	-	-	4 698	4 698	4 698	-	-	-	-	-	5 806	5 806	5 806	-	-	-	-	-	-
шт		-	3 902					-	-	-	-	4 271	-	-	4 271	-	-	-	-	-	5 277	-	-	-	-	-	-	-	-	
кв.м		-	4 293	-				-	-	-	4 698	-	-	4 698	-	-	-	-	-	5 806	-	-	-	-	-	-	-	-		
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	3,00	0,246	0,738	22			шт	-	4 251	-	-	-	-	4 759	-	-	4 759	-	-	-	-	5 595	-	-	-	6 807	-	-		
							кв.м	-	5 761	-	-	-	-	6 449	-	-	6 449	-	-	-	-	7 581	-	-	-	9 224	-	-	-	-
Доборные элементы																														
Н-профиль соединительный	3,00	-	-	24			шт	5374	5374	5374	5374	5374	5374	6361	6361	6361	5801	5801	5801	5801	5801	7070	7070	7070	7195	7195	7195	7195		
Ј-профиль		-	-	51			шт	1883	1883	1883	1883	1883	1883	2442	2442	2442	2024	2024	2024	2024	2024	3027	3027	3027	3322	3322	3322	3322		
Финишная планка		-	-	50	шт		1725	1725	1725	-	1725	-	2331	2331	2331	-	-	-	-	-	2596	2596	2596	-	-	-	-			
Стартовая планка		-	-	40	шт		-	2053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Угол наружный		-	-	10	шт		6162	6162	6162	6162	6162	6162	6162	-	7 605	7605	6655	6655	6655	6655	6655	8459	-	8459	7588	7588	7588	7588		
Угол внутренний		-	-	20	шт		5175	5175	5175	-	5175	-	-	-	6 738	6738	-	-	-	-	-	7493	-	7493	-	-	-	-		
Ј-фаска (ветровая доска)	3,05	-	-	24	шт		-	7294	-	-	-	-	8679	8679	8679	-	-	-	-	-	9654	9654	9654	-	-	-	-			
Ј-профиль широкий (наличник)		-	-	20	шт		-	7294	-	-	-	-	-	8 679	8679	-	-	-	-	-	9654	-	9654	-	-	-	-			
Околооконная планка		-	-	12	шт	-	7294	-	-	-	-	-	-	8 679	8679	-	-	-	-	9654	-	9654	-	-	-	-				
Примечание:																														
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																														
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																														
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панелей сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																														
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																														



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 771 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 771 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 04.08.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	3327	7312
		0,312	1,476		жемчуг	3365	7307
					песок, серебро, слоновая кость	3170	6884
					арабика, уголь	3874	8413
		0,306	1,487		мел	2849	6262
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2711	6975
					арабика, уголь	3113	8010
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	3107	6884
					арабика	3642	8069
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	3176	7433
							
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3591	7926
					янтарь, жемчуг, серебро	2988	6593

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2576
Радиусная планка			6	карамельный	2771
Наборная планка (наличник)			10	белый	7575
Планка приоконная широкая			10	белый	8978
Угол прямой			6	белый	7575
Стратовая планка "Я-фасад"		0,08*0,034	200	-	313

Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	10405
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3726
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	10405
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	11868
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	10405

Примечание:

* Снято с производства







ТОО "Кристаллы света"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	мен: (812) 77 (7132) 912-912; +7 715 919 22 33 - оңдау прождж; +7 715 922 40 03 - оңдау ент. прождж
г. Карағанды ул. Сапарқұлы, 107	мен: (7162) 914 04-04; +7 715 651 81 40 - оңдау прождж;
г. Ұлы-Жалғалароның ул. Абай 152/1, өңірі 29	мен: (712323) 901 77-77; +7 715 524 00 00 - оңдау прождж
г. Павлодар ул. Торғоқов, 15	мен: (71812) 390-790; +7 715 523 99 37 - оңдау прождж
г. Семей пр.Шарипов, 40А	мен: (71222) 550-839; +7 711 202 28 67 - оңдау прождж

e-mail: info@krystallysveta.kz

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АПС). Панели							
					Цены действительны с 04.08.2026		
КОЛЛЕКЦИИ		Сайдинг-панели			Цена, тенге		
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2	
Timberblock ДУБ / ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/ золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619	
Timberblock Ель (аляутская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock КЕДР (натуральный, полярный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068	
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375	
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех тёмный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648	
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330	
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жжёный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715	
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331	
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676	
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401	
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185	7 401	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лава, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350	
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латуна, грифель, мохоу) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350	
Nokia Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokia Лиственница NEW (светлая, медоюза) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510	
Nokia COLOR (голубика, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890	
Nokia S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельник, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990	
Nokia S-Lock СКАНДИНАВИЯ (получинно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341	
Nokia S-Lock КАРЫЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346	
Дополнительные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АПС)							
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт		
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900		
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827		
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель.	6 550		
Внутренний угол***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь).	5 880		
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карыла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Щипа, Цепи, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель.	2 240		
Околооконная планка (длина откоса части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227		
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150		
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050		
Примечания:							
* Исполнение ГГ С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР изгарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ПИХТА казахская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Холки ВИНТАЖ солома, Холки ВИНТАЖ охра, Стоун хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Холки" корпус Брусино, "Стоун Хаус" кирпич красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер нордик слани.							
** Начальная планка применяется на фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).							
*** Продолжен год заказа.							
**** До завершения складских остатков.							
***** Цена указана без НДС на складе ТОО "Новосильный Лесхоз".							



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 04.08.2026
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	45 670
	1500x930x280	50 482
	1505x1070x315	59 588
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	16 126
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	28 112
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	29 337
Стандартные цвета	9003	8017
    матовый прозрачный бронзовый молочный    бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание: * Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр" ** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 35 -отдел продаж; +7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж.
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 711 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7121) 907-777; +7 717 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 717 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шевченко, 40А	тел: +7 (7122) 550-829; +7 711 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelfycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты									
Прайс-лист №30					Цены действительны с 04.08.2026				

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
	Ширина рулона, мм						1250	1250
1	Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		348	20	24x285/20	м.кв.	7045	6525
			244	20	24x181/20	м.кв.	7560	6940
2	Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке		348	0	24x325/0	м.кв.	7043	6525
			244	0	24x221/0	м.кв.	7561	6939

* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM **								
№	Тип покрытия		Габаритная ширина, мм	Руст R, мм	Размеры, мм	Ед.изм	Полиэстер 25 мкм*	Оцинковка
	Толщина металла, мм						0,7	0,7
1	Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке		359	20	24x322/20	м.кв.	7768	7043

** Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***													
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325
		Hx545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW										
		Hx530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапецевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией												
									цена устанавливается по запросу				

***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ												
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка			№	Наценка за порошковое окрашивание	Наценка за м.кв, тенге	
				0,7		0,7	1,0	1,2				
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250	шт.	840		630			1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255	
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x23x1250		840		630						
3	Кассетная планка нижняя	20x25x1250	шт.	840		630						
		19x16x1250										
4	Начальная планка	20x16x1250	шт.	840		630			2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу	
		20x22x1250				1 050						
5	Полоса декоративная 80x1250	30x13x1250	шт.		1 050							
		ПД-80x1250	шт.	378		315						
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945		788						

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм
Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС. БЕЗ доставки.
* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.
Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (виново-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м ²	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	21 349	8 967
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	21 349	8 967
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	21 349	8 967
	Кавказ				
	Карелия				
	Урал				
Комплектующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	8212	
ТН, Планка универсальная	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	8212	
Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 664	8 259
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Терракотовый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Тёмно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Слоновая кость	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	16 305	6 848
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	19 664	8 259
	Красно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Слоновая кость	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 664	8 259
	Тёмно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
Комплектующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6955	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	7460	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатая, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шанарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		318
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					240
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					227
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					228
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					240
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					240
Кирпич Облицовочный Графит					228
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					274
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		574
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					433
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					411
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					412
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					433
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					441
Кирпич Облицовочный Графит					445
Кирпич Облицовочный Коричневый					390
Кирпич Облицовочный Красный					448
Кирпич Облицовочный Персик					448
Кирпич Облицовочный Жёлтый					448
Кирпич Облицовочный Голубой					448
Кирпич Облицовочный Зелёный					448
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: M-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полугорный		130



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Пайлалдар ул. Торгован, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 04.08.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5834	13889
Панель Неаполь ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5834	13566
Панель Шотландия ЭКО		16	Белый, Белый *NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Туф ЭКО		16	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5834	15319
Панель Гранит ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6055	13322
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	6055	12801
Панель Камень Неаполитанский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	6221	14466
Панель Камень Флорентийский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Камень Венецианский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	6221	14811
Панель Фасадная плитка		10	Золотист, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	6221	13343
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6345	16662
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6774	17036
Панель Туф		16	Иранский, Испанский, Итальянский, Канарский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6345	15958
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Бланберн, Глазго, Ливерпуль, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6774	17788
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	6345	18298
Панель Кирпич клинкерный		10	Белый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	7299	15379
Панель Камень		10	Белый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич		10	Белый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	7299	16059
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7299	13863
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	7299	13982
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Алтай, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	7714	14651
Панель Гранит		10	Альпийский, Баланский, Кристинский, Персидский, Салевский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	7714	16971
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скандинавский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	7714	14524
Панель Фагот		10	Истрийский, Каширский, Монжский, Рамесский, Таджикский, Чеховский, Штурский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6774	15443
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкерный, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			3235
Угол		10	Правильный, Камень, Природный, Рисовый, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5557
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5944



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.kroveinycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 04.08.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов	Глянec		Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором .	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондуиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
		Зеленый		3275	
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондуиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	2105
			Зеленый	2145	
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак			0,01
Заполнитель карнизов для Ондуиллы (комплект)			длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондуиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см			2,85
Лента Ондифлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондифлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	14 464	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	13 679	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 683	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	12 679	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	6 354	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	13 778	
Адресная табличка тип 5 * НОВИНКА	600x200	шт.	10 694	
Подложка к табличке тип 5* НОВИНКА	610x210	шт.	4 012	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 997	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 856	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	3 284	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 898	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	8 781	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		4 326	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	10 466	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	7 111	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7213) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7233) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnyycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	22 745	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	18 947	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	15 135	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	8 695	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	90 424	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	74 961	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	128 504	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	96 378	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	99 947	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	118 980	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	67 821	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	113 041	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	64 723	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	21 417	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	16 663	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	25 701	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	24 744	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 04.08.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	3 230	25 839
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 640	6 599
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	3 285	26 284
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 305	17 289
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 255	22 551
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20 20 20	0,6 0,4 0,2	12 8 4	801 557 293	16 015 11 131 5 858
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 291	41 232
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 937	29 369



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 04.08.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	26 058	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	26 058	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 927	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 04.08.2026

Наименование	Модель	Высота Длина	ХД Профиль	Ячейка	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
FIT 3D										
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	шт.	80	12 238		
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	шт.	80	13 578		
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	шт.	80	15 059		
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	шт.	80	16 380		
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	шт.	80	17 235		
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	шт.	80	16 293		
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	шт.	80	18 086		
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	шт.	80	19 653		
Light 3D										
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	120	8 426		
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	11 569		
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	13 404		
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	14 892		
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	16 368		
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	18 172		
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	19 195		
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	20 769		
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	22 524		
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	23 026		
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	шт.	60	24 235		
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	шт.	60	29 542		
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	13 875		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	16 082		
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	17 874		
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	19 641		
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	21 749		
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	23 032		
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	24 867		
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	27 019		
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	27 633		
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	шт.	60	29 083		
Optima 3D										
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	шт.	120	12 734		
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	шт.	120	15 921		
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	17 514		
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	20 304		
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	22 177		
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	24 965		
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	27 527		
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	29 009		
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	шт.	60	31 501		
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	шт.	50	34 149		
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	шт.	50	34 868		
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	шт.	50	36 709		
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	шт.	50	38 879		
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	шт.	50	41 675		
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	шт.	50	43 386		
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	шт.	120	15 276		
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	21 017		
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	24 372		
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	26 616		
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	29 759		
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	33 033		
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	34 812		
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	шт.	60	37 800		
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	шт.	50	40 981		
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	шт.	50	44 050		
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	шт.	50	41 843		
Industrial 3D										
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	шт.	60	22 332		
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	шт.	60	27 279		
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	шт.	60	30 280		
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	шт.	60	34 651		
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	шт.	50	37 565		
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	шт.	50	40 379		
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	шт.	50	42 766		
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	шт.	50	45 848		
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	шт.	50	47 726		
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	шт.	50	38 358		
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	шт.	60	26 808		
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	шт.	60	32 741		
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	шт.	60	36 337		
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	шт.	60	41 582		
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	шт.	50	45 079		
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	шт.	50	48 445		
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	шт.	50	46 027		
Medium 2D										
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	80	15 506		
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	80	19 319		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	23 845		
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	28 160		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	31 259		
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	35 423		
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	38 055		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	42 053		
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	47 534		
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	50 039		
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	19 796		
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	25 946		
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	шт.	40	34 911		
Примечание:										
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:										
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005										
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005										
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,3x3,5; RAL 6005										
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2x										
С. - В. Д. - 0,00										



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 04.08.2026	
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХДлина	ЯчейкаПрофиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 718	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	6 156	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	8 209	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	9 436	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	10 261	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	10 651	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	12 288	
Столб под бетонирование 60х40 для серии ГП стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	7 279	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	8 370	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	9 095	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	9 814	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 284	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	12 269	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	12 759	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	12 307	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	14 718	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	14 488	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	17 174	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	16 925	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	19 622	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	19 337	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	14 049	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	16 157	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	17 558	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	18 265	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	18 624	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	21 073	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	21 488	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	24 588	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	25 072	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	28 098	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	28 649	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	31 613	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	35 122	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	21 563	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	24 880	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	29 028	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	33 175	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	37 317	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	41 464	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	59 710	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	10 007	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	11 736	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	12 530	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	13 032	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	14 979	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	17 855	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	17 855	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 404	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	20 404	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	7 279	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	8 483	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	9 921	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	9 740	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	10 564	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	11 792	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	13 026	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	8 221	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	9 312	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	10 397	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	12 579	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	14 210	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 847	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	15 121	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	16 938	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	18 023	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	17 161	
Крепек								
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	13 516	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	22 685	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	15 128	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	7 564	
3 Крепек	Планка с саморезом (10шт)	48х38	-	3	к-кт.	108	39 127	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	15 493	
3 Крепек	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	311	
3 Крепек	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	69	
Примечание:								
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:								
Столб ограждение GARDIS СОП 60х40х12х300; RAL 6005, Столб ограждение GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждение GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005								
Набор комплектов крепежа прямого ККП 60х40х20; RAL 6005								
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2н.								



Калитки, ворота GARDIS							Цены действительны с 04.08.2020	
Наименование	Модель	ВысотаХДлина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт. в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55х200	5	шт.	1	235 159	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55х200	5	шт.	1	235 159	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55х200	5	шт.	1	265 929	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55х200	5	шт.	1	265 929	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55х200	5	шт.	1	281 999	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55х200	5	шт.	1	281 999	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55х200	5	шт.	1	302 353	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55х200	5	шт.	1	302 353	
Калитка под бетонирование серия Fit 3D								
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600х1000	55х200	3,5	шт.	1	110 716	
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800х1000	55х200	3,5	шт.	1	122 521	
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000х1000	55х200	3,5	шт.	1	134 133	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	258 681	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	310 202	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	310 202	
Калитка с фланцем Optima 3D								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55х200	5	шт.	1	243 975	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55х200	5	шт.	1	243 975	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55х200	5	шт.	1	274 739	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55х200	5	шт.	1	274 739	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55х200	5	шт.	1	302 991	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55х200	5	шт.	1	302 991	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55х200	5	шт.	1	323 345	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55х200	5	шт.	1	323 345	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	267 491	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	319 012	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55х200	5,0*6,0	шт.	1	319 012	
Ворота распашные Optima 3D								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55х200	5	шт.	1	379 491	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х4000	55х200	5	шт.	1	409 820	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55х200	5	шт.	1	669 103	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55х200	5	шт.	1	717 214	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55х200	5	шт.	1	407 347	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х4000	55х200	5	шт.	1	437 217	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55х200	5	шт.	1	688 360	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55х200	5	шт.	1	837 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х3000	55х200	5	шт.	1	454 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х4000	55х200	5	шт.	1	485 037	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х5000	55х200	5	шт.	1	751 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х6000	55х200	5	шт.	1	999 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х3000	55х200	5	шт.	1	563 880	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х4000	55х200	5	шт.	1	669 296	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х5000	55х200	5	шт.	1	905 967	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х6000	55х200	5	шт.	1	1 353 247	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х3000	55х200	5	шт.	1	379 491	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х4000	55х200	5	шт.	1	409 820	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х5000	55х200	5	шт.	1	669 103	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х6000	55х200	5	шт.	1	717 214	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х3000	55х200	5	шт.	1	407 347	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х4000	55х200	5	шт.	1	437 217	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х5000	55х200	5	шт.	1	688 360	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х6000	55х200	5	шт.	1	837 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х3000	55х200	5	шт.	1	454 937	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х4000	55х200	5	шт.	1	485 037	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х5000	55х200	5	шт.	1	751 431	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2000х6000	55х200	5	шт.	1	999 535	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х3000	55х200	5	шт.	1	563 880	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х4000	55х200	5	шт.	1	669 296	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х5000	55х200	5	шт.	1	905 967	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х6000	55х200	5	шт.	1	1 353 247	
Ворота Fit 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1600х3000	55х200	3,5	шт.	1	271 180	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1800х3000	55х200	3,5	шт.	1	301 584	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	2000х3000	55х200	3,5	шт.	1	326 123	
Ворота откатные								
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х3000	55х200	5	шт.	1	1 341 865	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х4000	55х200	5	шт.	1	1 536 658	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х5000	55х200	5	шт.	1	2 019 478	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х6000	55х200	5	шт.	1	2 442 822	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х7000	55х200	5	шт.	1	4 431 077	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х3000	55х200	5	шт.	1	4 675 467	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х6000	55х200	5	шт.	1	5 109 801	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х3000	55х200	5	шт.	1	1 458 032	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х4000	55х200	5	шт.	1	1 567 410	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х5000	55х200	5	шт.	1	2 271 598	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х6000	55х200	5	шт.	1	2 673 254	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х7000	55х200	5	шт.	1	4 708 579	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х3000	55х200	5	шт.	1	5 214 948	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х4000	55х200	5	шт.	1	5 478 345	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х5000	55х200	5	шт.	1	5 150 728	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х6000	55х200	5	шт.	1	1 601 201	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х7000	55х200	5	шт.	1	2 458 241	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х8000	55х200	5	шт.	1	2 881 409	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х9000	55х200	5	шт.	1	4 344 040	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х6000	55х200	5	шт.	1	5 483 060	
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х9000	55х200	5	шт.	1	5 782 031	
Примечания:								
№ секции и т. Астана ворота подкрепляются в RAL 6005.								
Калитка распашная KP 160 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 180 100 F3D Комплект. Калитка распашная KP 200 100 F3D Комплект. Ворота распашные BP 160 300 F3D. Ворота распашные BP 180 300 F3D. Ворота распашные BP 200 300 F3D.								
Возможные цвета: 6005, 6005, 7045, 8017, 20.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 120
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	3 959
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 834
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 621
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 025
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 109
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	7 797
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	2,5	6	9 672
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 383
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 123
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 070
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	10 955
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	12 648
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	14 617
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	17 927
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	9 999
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 210
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	14 452
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	17 777
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 620
Труба профильная квадратная 80*80 *NEW	3	6	24 038
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	31 575
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	762
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	892
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 04.08.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7702	6337
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1056	894
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1235	1154
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	926	764
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	5313	3900
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	9018	6629
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1267	1154
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	8530	7458
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2892	2486
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	926	731
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1300	1154
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2583	2031
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2795	2031
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2713	2129
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 04.08.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	577172	406679	31937,7	93849	122004	64912
55* 98	617840	476284	35393,44	96195	126696	64912
55*118	594378	459078	-	102452	130607	64912
66* 78	-	-	-	-	-	57483
66*98	652251	506003	529465	102452	130607	64912
66*118	671021	534158	555274	109491	139992	64912
66*140	753139	-	-	122004	147812	64912
78*98	671021	534158	555274	109491	139992	64912
78*118	737497	573262	610801	114183	147812	64912
78*140	818833	624878	672585	122004	157197	64912
78*160	915811	728895	747665	-	-	64912
94*118	859501	663982	710125	130607	166582	64912
94*140	922067	706214	754703	133735	174403	64912
94*160	1008878	742972	-	-	-	78208
114*118	950222	694483	767998	133735	174403	64912
114*140	1022955	774255	826654	143120	183788	64912
134*98	956479	728895	775037	138428	175185	64912
134*118	1101945	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			249482			
Окно-люк WSZ 86* 86			325343			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46			Цены действительны с 04.08.2026		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 625	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 898	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 898	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 382	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 888	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7232) 903-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарарма, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
График-лист №47		Цены действительны с 04.08.2024		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	33 835	45 225	46 900
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	45 560	58 290	59 295
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	37 520	50 250	51 255
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	40 200	51 925	52 930
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	66 665	80 065	80 400
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	78 725	93 130	94 135
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	71 690	85 760	86 430
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	72 360	86 430	87 100
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	24 455		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	24 455		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	32 830		
Примечание:				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110				
*До исчерпания складских остатков				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 04.08.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 04.08.2026	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 260	6 220
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 170	7 370
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 950	5 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 630	2 000
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 530	3 630
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 810	10 230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	530	900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 900	1 900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	1 820	2 670
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	1 190
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	750	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	930	1 660
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	970	1 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	750	1 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 260
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 740	3 150
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	590	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	620	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		3 930
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 920
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 290
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 040
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 240
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 100
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 440
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синадская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 04.08.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1090 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
			шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 910
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
			шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
			шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
			шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 910
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачи, Дикота, Антик, Севилья	м2	16457
			шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 910
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калхазар, Атланда, Колорадо	м2	17220
			шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
			шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
			шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
			шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 080
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Куршмель, Валь-Гардена, Шамперы	м2	13947
			шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишгль, Тароль, Инсбрун, Зельден, Давос, Виллар, Маннерон *NEW	м2	14302
			шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 080
Комплектующие для сайдинга под камень и фт Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	830



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 04.08.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25580
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10520
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27260
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8400
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16780
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 04.08.2024		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5670
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7450
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	9200
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10620
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	22600
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	24100
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	30512
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеально при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	8659
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА		11417	
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	7255
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180
Террасная доска Döcke				
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 04.08.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				10237	18245
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				10237	18245
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				9044	15604
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				9044	15604
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7805	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	8302	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 04.08.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	5046	3884	3884	3572
	кв.м	8 073	6 215	6 215	5 715
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	6033	4626	4626	4252
	кв.м	9 653	7 402	7 402	6 804
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5767	4426	4426	4068
	кв.м	9 227	7 082	7 082	6 509

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 889	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 362	3 268	2 889	3 942	2 889
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	6 565	6 381	5 624	7 725	5 624
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	8 696	8 453	7 441	10 247	7 441
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 486	2 421	2 143	2 912	2 143
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	5 280	5 138	4 528	6 210	4 528
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	12 970	12 603	11 087	15 290	11 087



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Ленты РуфИзол					Цены действительны с 04.08.2026	
Прайс-лист №55						
Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге	
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	798	
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		2271	
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		4431	
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		6931	
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		5144	
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20		8601	
Лента уплотнительная ППЭ 3х60 мм, 30 м	рулон	30	20		10106	
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14		13192	
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10		2961	
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16		4433	
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20		7092	
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10		4344	
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16		6206	
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20		9894	
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9		20106	
Лента ППЭ самоклеящаяся 3х30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		2837	
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода. Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	#ССЫЛКА!	
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		#ССЫЛКА!	
Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м	шт	30	16		#ССЫЛКА!	

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	4300
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5895
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		10860
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		9362
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		11950
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		18262
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		4326
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5957
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		10426
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2984
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1587
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2856
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлѣст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	10628
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		13436
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		20362
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		22085
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		33128
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	5426
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		6255
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5745
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		8713

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	6085
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6936
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		8681
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		9532
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		13660
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		19532
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		39064
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина левых клеевых полос ленты)	7234
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8511
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8936
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		13192



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 04.08.2026

Фасадный материал из фиброцемента

Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.

Наименование	Ед.изм	Размер/толщина, мм	Примечание	РРЦ, тенге
Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Предел прочности при изгибе: не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см ² Плотность: не менее 1,5 г/см ³ Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м ² Основные цвета: RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047 Сферы применения: частные дома, заборы и ограждения, карнизы	11356
Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank	м ²	3000 x 200 x 8	Достоинства: * Архитектурная выразительность * Экологичный и пожаробезопасный * Устойчивый к перепадам температур * Простой и удобный монтаж в любое время года	6219
Краска акриловая	кг	-	-	3245

Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 04.08.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сапаров 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7133) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Тюркөв 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 772 202 28 67 -отдел продаж сайт: www.krovельnyycenter.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium							
Прайс-лист №58		Цены действительны с 04.08.2026					
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливи, Халава	ШТ	2720	
					КВ.М	3942	
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливи, Пломбир	ШТ	2890	
					КВ.М	3803	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халава,Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Санда, Пихта, Кипарис	ШТ	3360	
				Слива, Графит	КВ.М	4000	
					ШТ	4390	
					КВ.М	5226	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3490	
					КВ.М	4011	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливи, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Кипарис	ШТ	5250	
				Графит	КВ.М	4861	
					ШТ	5530	
					КВ.М	5120	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливи	КВ.М	5463	
				Графит	ШТ	2950	
					КВ.М	5463	
					КВ.М	6389	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3930	
				Шоколад, Графит, Каштан	КВ.М	4272	
					ШТ	4610	
					КВ.М	5011	
Универсальный околоконный профиль							
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4790	
				Графит		8190	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	5310	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис		5310	
				Слива, Графит, Шоколад		6040	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4210	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4640	
				Слива, Графит, Шоколад		5210	
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	4460	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4900	
				Слива, Графит, Шоколад		5290	
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5460	
				Графит, Шоколад	ШТ	6680	
				Каштан	ШТ	6680	
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	1700	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис		2190	
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2190
				Каштан		ШТ	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1760	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	1790	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис		2190	
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2290
				Каштан		ШТ	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3230	
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу	
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7350	
				Графит, Шоколад	ШТ	8740	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3780	
				Шоколадный	ШТ	7960	
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5600	
				Шоколад	ШТ	6980	
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4030	
				Шоколадный	ШТ	4660	
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	Цена по запросу	
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	22670	
				Шоколад	ШТ	23810	

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		ТОО "Кровельный центр "			
		г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж	
		г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж	
		г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж	
		г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж	
		г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж	
				сайт: www.krovelnycenter.kz	
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №99			Цены действительны с 04.08.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 04.08.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		730
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		825
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		869
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 180
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 431
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 617
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 802
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 957
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		840
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		1 088
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 175
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 357
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 645
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 860
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		2 072
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 251
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		629
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		576



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 04.08.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		51
2	KU-50x35	100	1,7		59
3	KU-50x35	100	2		68
4	KU-70x55	50	1,5		109
5	KU-70x55	50	1,7		126
6	KU-90x40	50	1,5		100
7	KU-90x40	50	1,7		114
8	KU-90x65	50	1,7		189
9	KU-90x65	50	2		218
10	KU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		40
2	KUU-50x35	100	1,5		51
3	KUU-70x40	55	1,5		80
4	KUU-70x55	50	1,5		110
5	KUU-90x65	25	1,5		164
6	KUU-100x85	25	1,5		241
7	KUU-105x90	25	1,5		261
8	KUU-50x35	100	1,7		59
9	KUU-70x40	50	1,7		92
10	KUU-70x55	50	1,7		126
11	KUU-90x40	50	1,7		114
12	KUU-90x65	25	1,7		189
13	KUU-105x65	25	1,7		218
14	KUU-50x35	100	2		68
15	KUU-70x55	50	2		145
16	KUU-90x65	25	2		218
17	KUU-105x90	25	2		347
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		121
2	KUAS-130x65	50	1,5		172
3	KUAS-140x40	50	1,7		124
4	KUAS-90x55	50	1,7		134
5	KUAS-130x65	50	1,7		192
6	KUAS-90x55	50	2		154

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		61
2	KUS-70x55	50	1,7		132
3	KUS-90x65	50	1,7		191
4	KUS-105x90	25	1,7		305

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		126
2	KUZ-70x55	50	1,7		143
3	KUZ-90x65	50	1,7		211

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		75
2	KUA-40x120	50	1,5		99
3	KUA-40x200	50	1,5		162
4	KUA-40x60	50	1,7		76
5	KUA-40x80	50	1,7		91
6	KUA-40x120	50	1,7		121
7	KUA-40x200	50	1,7		180
8	KUA-80x120	25	1,7		238


Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		25
2	KUR-30x30	200	1,5		31
3	KUR-40x20	200	1,5		25
4	KUR-40x40	100	1,5		46
5	KUR-40x60	50	1,5		69
6	KUR-50x40	50	1,5		58
7	KUR-50x50	50	1,5		73
8	KUR-60x40	50	1,5		68
9	KUR-60x50	50	1,5		86
10	KUR-60x60	50	1,5		107
11	KUR-80x40	50	1,5		94
12	KUR-80x80	25	1,5		194
13	KUR-100x40	50	1,5		126
14	KUR-100x60	50	1,5		187
15	KUR-100x100	25	1,5		322
16	KUR-30x20	200	1,7		30
17	KUR-30x30	200	1,7		35
18	KUR-40x20	200	1,7		31
19	KUR-40x40	100	1,7		52
20	KUR-40x60	50	1,7		80
21	KUR-50x40	50	1,7		64
22	KUR-50x50	50	1,7		85
23	KUR-60x40	50	1,7		81
24	KUR-60x50	50	1,7		99
25	KUR-60x60	50	1,7		121
26	KUR-80x40	50	1,7		120

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		52
2	KUR US-50x50	50	1,5		81
3	KUR US-40x40	100	1,7		59
4	KUR US-50x50	50	1,7		92


Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		155
2	KUC-40x120	50	1,7		175
3	KUC-40x120	50	2		202
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		51
2	PK-140x55	50	1,5		110
3	PK-180x40	50	1,5		100
4	PK-180x65	25	1,5		164
5	PK-210x65	25	1,5		188
6	PK-210x90	25	1,5		261
7	PK-260x100	25	1,5		372
8	PK-100x35	100	1,7		59
9	PK-140x55	50	1,7		126
10	PK-180x40	50	1,7		114
11	PK-180x65	25	1,7		189
12	PK-210x90	25	1,7		302
13	PK-140x55	100	2		145
14	PK-180x65	25	2		218
15	PK-210x90	25	2		347
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		30
2	PS-40x80	200	1,5		51
3	PS-40x100	100	1,5		59
4	PS-40x120	100	1,5		71
5	PS-40x160	50	1,5		92
6	PS-40x200	50	1,5		118
7	PS-40x240	50	1,5		141
8	PS-40x300	50	1,5		176
9	PS-50x200	50	1,5		149
10	PS-60x140	50	1,5		128
11	PS-60x200	25	1,5		180
12	PS-80x200	25	1,5		241
13	PS-80x240	25	1,5		288
14	PS-80x300	25	1,5		360
15	PS-100x120	25	1,5		183
16	PS-100x200	25	1,5		301
17	PS-100x240	10	1,5		362
18	PS-100x300	25	1,5		456
19	PS-40x80	100	1,7		63
20	PS-40x100	100	1,7		69
21	PS-40x120	50	1,7		82
22	PS-40x160	50	1,7		108
23	PS-40x200	50	1,7		134
24	PS-40x240	50	1,7		163
25	PS-40x300	50	1,7		201
26	PS-50x200	50	1,7		170
27	PS-60x140	50	1,7		143
28	PS-60x200	25	1,7		204
29	PS-80x200	25	1,7		273
30	PS-80x240	25	1,7		326
31	PS-100x200	25	1,7		340
32	PS-100x300	10	1,7		511

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		96
2	US-145	25	1,5		131
3	US-120	25	1,7		106
4	US-145	25	1,7		144
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		433
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		337
2	OBR_R-50x107	10	1,5		337
3	OBR_R-50x140	10	1,5		405
4	OBR_R-50x107	10	1,7		375
5	OBR_R-50x140	10	1,7		450
6	OBR_R-100x140	10	1,7		539
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		467
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		537
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		263
2	OB-П 140	25	1,7		263
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		131
2	DB-П-170	25	1,7		131
3	DB-Л-210	25	1,7		161
4	DB-П-210	25	1,7		161
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		405
2	SB-180	10	1,7		736
3	SB-200	10	1,7		810
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		372
2	KUCIS-160	30	1,7		398
3	KUCIS-90	30	2		460

Анкер регулируемый по высоте (АРН)					
1	АРН-20 (100)	1	-		2 590
2	АРН-24 (100)	1	-		2 883
3	АРН-24 (120)	1	-		3 145
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		90
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		42
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		53
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		53



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Прайс-лист №62			Фиброцементные панели PROFIB				Цены действительны с 04.08.2026
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге	
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяются для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренней отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
Крепеж							
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82	
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18	
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27	