




**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА  
от банков**



## ПРАЙС-ЛИСТ

**0 2.09.2026**



**КРОВЛЯ**



**ФАСАД**



**ПРОФНАСТИЛ**



**ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА**



**ПРОФИЛИ**



**СЭНДВИЧ-  
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и  
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру  
для перехода на сайт

## ► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:** металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

### ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

## ► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



### АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



### ЦЕНА

Низкие цены.  
Рассрочка от Каспи



### КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



### СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



### ТОЧНОСТЬ

Замеры  
БЕСПЛАТНО



### НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур  
представлены  
во всех офисах компании



### НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики  
из России и Зарубежья



### СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,  
металлочерепица,  
металлосайдинг,  
доборные элементы

# В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



## ПРОФНАСТИЛ

для кровли,  
фасада и забора

Оцинкованный  
и окрашенный  
Любая длина до 12 м  
Собственное производство  
С8, С10, С16, НС 20,  
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



## КРОВЛЯ

под любой  
бюджет

Металлочерепица  
Супермонтеррей,  
Панорама.  
Ондулин - битумная кровля  
Мягкая кровля Шинглас.  
Плоская кровля



## ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг  
Виниловый сайдинг  
Более 140 коллекций  
фасадных панелей  
под дерево, камень, кирпич.  
Вентилируемые фасады



## ВОДОСТОК, устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки  
Пластиковые водостоки  
Для промышленного  
и частного применения  
Дренажный  
и ливневый водоотвод



## НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник  
Профнастил  
Модульные  
и панельные заборы



## АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент  
комплектующих и  
сопутствующих товаров

Мансардные окна  
Чердачные лестницы  
Крепеж  
Утеплители, пленки  
Вентиляция  
и многое другое

## ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

# АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

## ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

### Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

**+7 (7172) 912 912**

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

**+7 (7212) 94 04 04**

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

**+7 (7182) 390 790**

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

**+7 (7232) 90 7777**

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

**+7 (7222) 550 829**

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

[www.krovelnycenter.kz](http://www.krovelnycenter.kz)



**ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию**

| № прайс-листа | Наименование раздела                                                      | Стр.  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1             | Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы                    | 3     |
| 2             | Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ                     | 4     |
| 3             | Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы                                | 5     |
| 4             | Профилированный и плоский лист оцинкованный                               | 6     |
| 5             | Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием                     | 7     |
| 6             | Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла        | 8     |
| 7             | Водосточная система круглого сечения GRAND LINE                           | 9     |
| 8             | Водосток OPTIMA круглого сечения                                          | 10    |
| 9             | Водосточная система VEGAPROM                                              | 11    |
| 10            | Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)                     | 12    |
| 11            | Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80                      | 13    |
| 12            | Элементы подсистемы вентилируемого фасада                                 | 14    |
| 13            | Нанодфлекторы и кровельные проходки                                       | 15    |
| 14            | Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT                        | 16    |
| 15            | Трехслойные сэндвич-панели                                                | 17    |
| 16            | Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"                                   | 18    |
| 17            | Лестницы FAKRO                                                            | 19    |
| 18            | Теплоизоляция                                                             | 20    |
| 19            | Комплектующие для кровли                                                  | 21-23 |
| 20            | Элементы безопасности кровли OPTIMA                                       | 24    |
| 21            | Элементы безопасности кровли GRAND LINE                                   | 25    |
| 22            | Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП                           | 26    |
| 23            | Общестроительный крепеж                                                   | 27    |
| 24            | Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы                            | 28    |
| 25            | Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE                | 29    |
| 26            | Фасадные панели "Я-ФАСАД"                                                 | 30    |
| 27            | Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE                               | 31    |
| 28            | Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели | 32    |
| 29            | Козырьки на входные группы. Окна для чердака                              | 33    |
| 30            | Линейные панели и Фасадные кассеты                                        | 34    |
| 31            | Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ                                               | 35    |
| 32            | KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES                                      | 36    |
| 33            | Фасадные панели / Альта-Декор                                             | 37    |
| 34            | Металлический штакетник                                                   | 38    |
| 35            | Ондулин и комплектующие                                                   | 39    |
| 36            | Адресные таблички, указатели, декор                                       | 40    |

|    |                                           |       |
|----|-------------------------------------------|-------|
| 37 | Костровые чаши. Мангалы                   | 41    |
| 38 | Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ   | 42    |
| 39 | Декор из металла. Флюгера                 | 43    |
| 40 | Панельные ограждения GARDIS               | 44    |
| 41 | Столбы и крепления GARDIS                 | 45    |
| 42 | Калитки, ворота GARDIS                    | 46    |
| 43 | Труба профильная (длина 6000 мм)          | 47    |
| 44 | Водосточная система OSNO/ VEGA            | 48    |
| 45 | Окна и оклады FAKRO                       | 49    |
| 46 | TECOS. Коллекция BRICK WORK               | 50    |
| 47 | Кровельная вентиляция Viotto              | 51    |
| 48 | РБМ Брит                                  | 52-54 |
| 49 | Водосток Döcke PREMIUM и LUX              | 55    |
| 50 | Фасадные панели Döcke                     | 56    |
| 51 | Кровельная вентиляция и канализация Döcke | 57    |
| 52 | OSB. Фанера. Террасная доска.             | 58    |
| 53 | Фасадные панели ROYAL STONE               | 59    |
| 54 | Профилированная продукция Grand Line      | 60    |
| 55 | Ленты РуфИзол                             | 61-63 |
| 56 | Фиброцементный сайдинг Fibra Plank        | 64    |
| 57 | Шумоизоляция TÖNLOS                       | 65    |
| 58 | Сайдинг DÖCKE Standard и Premium          | 66    |
| 59 | Гибкая черепица DÖCKE                     | 67,68 |
| 60 | ГЕОТЕКСТИЛЬ                               | 69    |
| 61 | Такелажный крепеж                         | 70-74 |
| 62 | Фиброцементные панели PROFIB              | 75    |






| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                               |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                                |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                                |
| г. Семей<br>пр.Шахарица, 40А                   | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                                |
| сайт: www.krovelnycenter.kz                    |                                                                                                           |

| Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ                        |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Прайс-лист №2                                                                |                                                                                               | Цены действительны с 02.09.2026                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Наименование продукции                                                       | Ассортимент                                                                                   | Ед. изм                                                                                                                        | Кол-во в уп.                              | Параметры упаковки      |                        | Цена          |            |
|                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           | Размеры, мм             | Вес, кг                |               |            |
| МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Фазенда</b>                   | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный                                                   | м²                                                                                                                             | 2,6                                       | 338 x 1003 x 65         | 26,78                  | <b>4 247</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Кантри</b>                    | Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра | м²                                                                                                                             | 2,6                                       | 338 x 1003 x 71         | 31,46                  | <b>7 046</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Джаз</b>                      | Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго                                              | м²                                                                                                                             | 2                                         | 338 x 1003 x 60         | 27,00                  | <b>8 887</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Вестерн</b>                   | Каньон, Ниагара, Прерия                                                                       | м²                                                                                                                             | 1,5                                       | 320 x 1003 x 66         | 26,40                  | <b>16 093</b> |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Континент</b>                 | Азия, Америка, Африка, Европа Антарктида <b>*NEW</b>                                          | м²                                                                                                                             | 1,5                                       | 352 x 1003 x 78         | 38,10                  | <b>23 558</b> |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, <b>Атлантика</b>                 | Мадейра, Тенерифе                                                                             | м²                                                                                                                             | 1,5                                       | 352 x 1003 x 78         | 38,10                  | <b>23 558</b> |            |
| ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптимa Соната</b>                            | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный                                                   | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 53         | 18,90                  | <b>2 697</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Оптимa Аккорд</b>                            | Коричневый, Серый, Зеленый                                                                    | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 53         | 18,90                  | <b>2 697</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Аккорд</b>                          | Коричневый, Серый                                                                             | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 60         | 23,70                  | <b>4 649</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Финская, Соната</b>                          | Коричневый, Красный, Серый                                                                    | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 60         | 23,70                  | <b>4 649</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Самба</b>                                    | Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит                                                                | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 66         | 26,40                  | <b>6 445</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фокстрот</b>                                 | Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан                                                        | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 66         | 26,40                  | <b>6 416</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Кадриль</b>                                  | Дуб, Ольха, Клён, Финик                                                                       | м²                                                                                                                             | 3                                         | 320 x 1003 x 70         | 24,30                  | <b>4 215</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, <b>Фристайл *NEW</b>                            | Галька, Гранит, Фьорд, Шельф                                                                  | м²                                                                                                                             | 3                                         | 342 x 1003 x 70         | 26,40                  | <b>7 720</b>  |            |
| Комплектация                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная                              |                                                                                               | м²                                                                                                                             | 5                                         | 253 x 1003 x 66         | 27,50                  | <b>6 061</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)                |                                                                                               | м²                                                                                                                             | 5                                         | 253 x 1003 x 66         | 27,50                  | <b>5 932</b>  |            |
| ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер                                                   |                                                                                               | м²                                                                                                                             | 10                                        | 265 x 1005              | 46,00                  | <b>5 765</b>  |            |
| Доборные элементы                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Планка карнизная 100x69x2000                                                 | 3005, 3009, 3011, 5002<br>5005, 5021, 6002, 6029<br>6005, 7004, 7024, 8017                    | шт                                                                                                                             | -                                         | 2000                    |                        | <b>2432</b>   |            |
| Планка торцевая 120x95x2000                                                  |                                                                                               | шт                                                                                                                             | -                                         | 2000                    |                        | <b>3278</b>   |            |
| Планка примыкания 15x35x20x2000                                              |                                                                                               | шт                                                                                                                             | -                                         | 2000                    |                        | <b>4970</b>   |            |
| Подкладочные ковры для скатной кровли                                        |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Наименование                                                                 | Основа                                                                                        | Область применения                                                                                                             | Кол-во материала кв.м./рул.               | Вес материала кг./кв.м. | Вес одного рулона, кг. | Цена, м2      |            |
| ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)                                            | полимерная ткань                                                                              | Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. | 25                                        | 1,0                     | 25                     | <b>1 876</b>  |            |
| ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)                                          |                                                                                               | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.                                              | 33                                        | 0,7                     | 23,1                   | <b>1 265</b>  |            |
| ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)                                                | полиэстер                                                                                     | Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев. | 15                                        | 2,3                     | 34,5                   | <b>2 141</b>  |            |
| ANDEREP PROF (500) <b>НОВИНКА*</b>                                           |                                                                                               | Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.                   | 40                                        | 0,5                     | 20                     | <b>1 429</b>  |            |
| ANDEREP PROF *                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                | 40                                        | 0,4                     | 16                     | <b>1 487</b>  |            |
| ANDEREP GL LIGHT                                                             | стеклохолст                                                                                   | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.                                              | 15                                        | 0,9                     | 13,5                   | <b>806</b>    |            |
| ANDEREP GL PLUS                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                | 15                                        | 0,9                     | 13,5                   | <b>973</b>    |            |
| ANDEREP GL PLUS S <b>НОВИНКА*</b>                                            |                                                                                               |                                                                                                                                | 30                                        | 0,8                     | 22,5                   | <b>1 210</b>  |            |
| ANDEREP GL                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                | 15                                        | 1,5                     | 22,5                   | <b>946</b>    |            |
| АЛЬФА ANDEREP (полимерный)                                                   | полимерный                                                                                    |                                                                                                                                | 70,0                                      | 0,12                    | 8,4                    | <b>505</b>    |            |
| ANDEREP FLAME (наплавляемый)                                                 | полиэстер                                                                                     |                                                                                                                                | 10,0                                      | 3,5                     | 35                     | <b>2 505</b>  |            |
| Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.                                  |                                                                                               | стеклохолст                                                                                                                    | Применяется в кровлях из гибкой черепицы. | 15                      | 1,0                    | 15            | <b>654</b> |
| Мастика Фиксер                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.       |                                                                                               | кг                                                                                                                             | 12                                        |                         | 12,7                   | <b>3965</b>   |            |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.      |                                                                                               | кг                                                                                                                             | 3,6                                       |                         | 3,9                    | <b>4446</b>   |            |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.   |                                                                                               | шт                                                                                                                             | 24                                        |                         | 9,7                    | <b>2574</b>   |            |
| Гвозди                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг                                   |                                                                                               | кг                                                                                                                             | 1                                         |                         | 1                      | <b>1 962</b>  |            |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг              |                                                                                               | кг                                                                                                                             | 5                                         |                         | 5                      | <b>1 723</b>  |            |
| Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг |                                                                                               | кг                                                                                                                             | 5                                         |                         | 5                      | <b>1 723</b>  |            |
| Вентиляция КМС (Коньковый азратор)                                           |                                                                                               |                                                                                                                                |                                           |                         |                        |               |            |
| Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)                                 |                                                                                               | шт                                                                                                                             | 15                                        | 630 x 420 x 440         | 10,6                   | <b>4 502</b>  |            |



| ТОО "Кровельный центр"                                                   |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "А"                                         | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                      | тел.: +7 (7121) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абай 15/21, офис 29                           | тел.: +7 (71212) 907-777;<br>+7 771 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                          | тел.: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шатеркина, 40А                                           | тел.: +7 (7122) 550-825;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a> |                                                                                                           |

| Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы                                      |  |         |              | Цены действительны с 02.09.2026 |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------------------|---------|-------|
| Прайс-лист №3                                                                   |  | Ед. изм | Кол-во в уп. | Параметры упаковки              |         | Цена  |
| Наименование продукции                                                          |  |         |              | Размеры, мм                     | Вес, кг |       |
| Фасадная плитка                                                                 |  |         |              |                                 |         |       |
| Кирпич                                                                          |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич                            |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич                           |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский                        |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический                         |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич                           |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич                            |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Соро-бежевый кирпич                        |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич                        |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский                      |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 23,60   | 7 594 |
| Камень                                                                          |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Квацит                             |  | м²      | 2,2          | 253 x 1003 x 60                 | 23,80   | 7 523 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец                             |  | м²      | 2,2          | 253 x 1003 x 60                 | 23,80   | 7 523 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Товаритин                          |  | м²      | 2,2          | 253 x 1003 x 60                 | 23,80   | 7 523 |
| Кирпич ОПТИМА                                                                   |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский                  |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 5 472 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский                 |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 5 472 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный                  |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 5 472 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский                 |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 5 472 |
| Кирпич ОПТИМА Саратов *NEW                                                      |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW           |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 6 056 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Исландский *NEW             |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 6 056 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW            |  | м²      | 2            | 253 x 1003 x 60                 | 22,60   | 6 056 |
| Доборные элементы ФП с посышкой                                                 |  |         |              |                                 |         |       |
| Наличник                                                                        |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, коричнево-бежевый, шт.  |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, альпийский, шт. *NEW    |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, баварский, шт.          |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.        |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, квацит, шт.             |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW   |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мраморный, шт.          |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, обожженный, шт.         |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, песчаный, шт.           |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, соро-бежевый, шт.       |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, сланец, шт.             |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, товаритин, шт.          |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, черный, шт. *NEW        |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, шотландский, шт.        |  | шт      | 10           | 1270 x 130 x 95                 | 17,9    | 7 880 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, коричнево-бежевый, шт.      |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, альпийский, шт. *NEW        |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, баварский, шт.              |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, бельгийский, шт.            |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мальтийский, шт. *NEW       |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мраморный, шт.              |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, обожженный, шт.             |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, песчаный, шт.               |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, соро-бежевый, шт.           |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, скандинавский, шт. *NEW     |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, товаритин, шт.              |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, квацит, шт.                 |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, сланец, шт.                 |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, шотландский, шт.            |  | шт      | 20           | 1270 x 130 x 95                 | 25      | 4 925 |
| Внешний угол                                                                    |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнево-бежевый, шт.        |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, альпийский, шт. *NEW          |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.                |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.              |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, квацит, шт.                   |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW         |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.                |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.               |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.                 |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, соро-бежевый, шт.             |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW       |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.                   |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, товаритин, шт.                |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, черный, шт. *NEW              |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.              |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| Внутренний угол                                                                 |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнево-бежевый, шт.     |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, альпийский, шт. *NEW       |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.             |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.           |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, квацит, шт.                |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW      |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.             |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.            |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.              |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, соро-бежевый, шт.          |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW    |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.                |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, товаритин, шт.             |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, черный, шт. *NEW           |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.           |  | шт      | 40           | 1270 x 95 x 85                  | 33,6    | 4 477 |
| Цокольная планка                                                                |  |         |              |                                 |         |       |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнево-бежевый, шт.                    |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, альпийский, шт. *NEW                      |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.                            |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.                          |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, квацит, шт.                               |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW                     |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.                            |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.                           |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.                             |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, соро-бежевый, шт.                         |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW                   |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.                               |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, товаритин, шт.                            |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, черный, шт. *NEW                          |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.                          |  | шт      | 25           | 1270 x 130 x 95                 | 22,5    | 4 477 |
| Мастика Фиксер                                                                  |  |         |              |                                 |         |       |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.          |  | кг      | 12           |                                 | 12,7    | 3 965 |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.         |  | кг      | 3,6          |                                 | 3,9     | 4 446 |
| Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.      |  | шт      | 24           |                                 | 9,7     | 2 574 |
| Гвозди                                                                          |  |         |              |                                 |         |       |
| Ведро ершенье гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг                                         |  | кг      | 1            |                                 | 1       | 1 962 |
| Ершенье гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг                  |  | кг      | 5            |                                 | 5       | 1 723 |
| Ершенье гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг     |  | кг      | 5            |                                 | 5       | 1 723 |
| Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)                                              |  |         |              |                                 |         |       |
| Коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 0,61м (черный)                                    |  | шт      | 15           | 630 x 420 x 440                 | 10,6    | 4 502 |



| Профилированный и плоский лист оцинкованный                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Прайс-лист №4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |           |          | Цены действительны с 02.09.2026 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Наименование профиля                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ширина общая / полезная, м. | Длина, м. | Ед. изм. | 0,25                            | 0,3    | 0,35   | 0,4    | 0,45   | 0,50   | 0,55   | 0,60   | 0,65   | 0,70   | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,20   | 1,50   | 2,00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |          | Zn 120                          | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 | Zn 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |          | 1 год.                          | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. | 1 год. |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Защитный слой, гр/кв.м.     |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Письменная гарантия.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ПЛ (плоский лист)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00                        | 0,5/6     | м.кв.    | 1 395                           | 1 638  | 1 833  | 2 023  | 2 139  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25                        | 0,5/6     | м.кв.    | -                               | 1 695  | 1 832  | 2 023  | 2 135  | 2 277  | 2 509  | 2 741  | 2 974  | 3 191  | 3 565  | 3 969  | 4 350  | 5 226  | 6 544  | 8 716  |        |        |
| С8                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,96/0,92                   | 0,5/12    | м.кв.    | 1 453                           | 1 706  | 1 909  | 2 108  | 2 228  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,2/1,15                    | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | 1 908  | 2 108  | 2 224  | 2 372  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| С-10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,96/0,92                   | 0,5/12    | м.кв.    | 1 453                           | 1 706  | 1 909  | 2 108  | 2 228  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,17/1,12                   | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | 1 991  | 2 199  | 2 321  | 2 475  | 2 727  | 2 980  | 3 232  | 3 468  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| С-16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,88/0,82                   | 0,5/12    | м.кв.    | 1 585                           | 1 861  | 2 083  | 2 299  | 2 431  |        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,07/1                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | 2 140  | 2 364  | 2 494  | 2 660  | 2 931  | 3 202  | 3 474  | 3 727  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| НС-20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,96/0,9                    | 0,5/12    | м.кв.    | 1 453                           | 1 706  | 1 909  | 2 108  | 2 228  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,15/1,1                    | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | 1 842  | 1 991  | 2 199  | 2 321  | 2 475  | 2 727  | 2 980  | 3 232  | 3 468  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| НС-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,88/0,82                   | 0,5/12    | м.кв.    | 1 585                           | 1 861  | 2 083  | 2 299  | 2 431  |        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,07/1                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | 2 140  | 2 364  | 2 494  | 2 660  | 2 931  | 3 202  | 3 474  | 3 727  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| Н-35                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,05/1                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | -      | -      | 2 542  | 2 711  | 2 987  | 3 263  | 3 540  | 3 798  | 4 204  | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| Н-44                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,05/1                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | -      | -      | 2 542  | 2 711  | 2 987  | 3 263  | 3 540  | 3 798  | 4 244  | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| Н-60                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,93/0,87                   | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | -      | -      | -      | 3 060  | 3 372  | 3 685  | 3 997  | 4 289  | 4 791  | -      | -      | -      | -      | -      |        |        |
| Н-75                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,8/0,75                    | 0,5/12    | м.кв.    | -                               | -      | -      | -      | -      | -      | 3 920  | 4 283  | 4 646  | 4 985  | 5 570  | 6 201  | 6 797  | -      | -      | -      |        |        |
| Н-114                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,67/0,62                   | 0,5/13    | м.кв.    | -                               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5 604  | 6 009  | 6 707  | 7 461  | 8 173  | 9 807  | -      | -      |        |        |
| Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.                                                                                                                                                                                                 |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон )                                                                                                                                       |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)                                                                                                                                                                                       |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)                                                                                                                                                                                        |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М                                                                                                                                                                                         |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.                                                                                                                                                             |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.                                                                                                                                                        |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |           |          |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



| ТОО "Кровельный центр"                                                   |  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                         |  | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                      |  | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                           |  | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                          |  | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                             |  | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a> |  |                                                                                                         |

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

| Прайс-лист №5        |                                |           |          |                     |                      |                           |                              |                        |             |                        |             |                        |             |        |           |                        |            |                      | Цены действительны с 02.09.2026 |            |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------|-----------|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|--|--|--|
| Наименование профиля | Ширина общая /<br>полезная, мм | Длина, м. | Ед. изм. | Premium             |                      |                           |                              | Standart +             |             |                        |             |                        |             |        | Standart  |                        |            |                      |                                 |            |  |  |  |
|                      |                                |           |          | Кварцевый<br>сланец | Printech<br>(дерево) | Printech MAT<br>(дерево ) | Printech<br>(кирпич/камень ) | MATT 35 мкм<br>Premium | MATT 35 мкм | MATT 35 мкм<br>Premium | MATT 35 мкм | MATT 35 мкм<br>Premium | MATT 35 мкм | Optima | Полиэстер |                        |            |                      |                                 |            |  |  |  |
|                      |                                |           |          | Zn 200              | Zn 200               | Zn 200                    | Zn 200                       | Zn 140                 | Zn 140      | Zn 140                 | Zn 140      | Zn 140                 | Zn 140      | Zn 140 | Zn 140    | Zn 140                 | Zn 140     | Zn 140               | Zn 120                          | Zn 120     |  |  |  |
|                      |                                |           |          | 0,45/35             | 0,45/35              | 0,45/35                   | 0,45/35                      | 0,5/35                 | 0,5/35      | 0,45/35                | 0,45/35     | 0,4/35                 | 0,4/35      | 0,5/25 | 0,7/20-25 | 0,45/20-25 RAL<br>2004 | 0,45/20-25 | Premium<br>0,4/18-23 | 0,4/18-23                       | 0,35/18-24 |  |  |  |
|                      |                                |           |          | 15 лет              | 15 лет               | 15 лет                    | 15 лет                       | 15 лет                 | 15 лет      | 15 лет                 | 15 лет      | 10 лет                 | 7 лет       | 7 лет  | 7 лет     | 5 лет                  | 1 год      |                      |                                 |            |  |  |  |
| ПЛ (плоский лист)    | 1,00                           | 0,5/6     | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    |                                 |            |  |  |  |
|                      | 1,25                           | 0,5/6     | м.кв.    | 3 506               | 3 460                | 3 769                     | 3 460                        | 3 002                  | 3 002       | 2 656                  | 2 656       | 2 331                  | 2 331       | 2 786  | 3 693     | 2 501                  | 2 501      | 2 154                | 2 154                           | 2 122      |  |  |  |
| С8                   | 0,96/0,92                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    | -                               |            |  |  |  |
|                      | 1,2/1,15                       | 0,5/12    | м.кв.    | 3 653               | 3 604                | 3 926                     | 3 604                        | 3 128                  | 3 128       | 2 766                  | 2 766       | 2 428                  | 2 428       | 2 902  | 3 847     | 2 605                  | 2 605      | 2 244                | 2 244                           | 2 210      |  |  |  |
| С-10                 | 0,96/0,92                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    | -                               |            |  |  |  |
|                      | 1,17/1,12                      | 0,5/12    | м.кв.    | 3 811               | 3 761                | 4 097                     | 3 761                        | 3 263                  | 3 263       | 2 887                  | 2 887       | 2 534                  | 2 534       | 3 028  | 4 014     | 2 719                  | 2 719      | 2 342                | 2 342                           | 2 306      |  |  |  |
| С-16                 | 0,88/0,82                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    | -                               |            |  |  |  |
|                      | 1,07/1                         | 0,5/12    | м.кв.    | 4 096               | 4 042                | 4 403                     | 4 042                        | 3 507                  | 3 507       | 3 103                  | 3 103       | 2 723                  | 2 723       | 3 255  | 4 314     | 2 922                  | 2 922      | 2 517                | 2 517                           | 2 479      |  |  |  |
| НС-20                | 0,96/0,9                       | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    | -                               |            |  |  |  |
|                      | 1,15/1,1                       | 0,5/12    | м.кв.    | 3 811               | 3 761                | 4 097                     | 3 761                        | 3 263                  | 3 263       | 2 887                  | 2 887       | 2 534                  | 2 534       | 3 028  | 4 014     | 2 719                  | 2 719      | 2 342                | 2 342                           | 2 306      |  |  |  |
| НС-21                | 0,88/0,82                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | -         | -                      | -          | -                    | -                               |            |  |  |  |
|                      | 1,07/1                         | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | 4 042                | 4 403                     | 4 042                        | 3 507                  | 3 507       | 3 103                  | 3 103       | 2 723                  | 2 723       | 3 255  | 4 314     | 2 922                  | 2 922      | 2 517                | 2 517                           | 2 479      |  |  |  |
| Н-35                 | 1,05/1                         | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | 4 119                | 4 487                     | 4 119                        | 3 574                  | 3 574       | 3 162                  | 3 162       | -                      | -           | 3 317  | 4 396     | 2 978                  | 2 978      | -                    | -                               | -          |  |  |  |
| Н-44                 | 1,05/1                         | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | 4 119                | 4 487                     | 4 119                        | 3 574                  | 3 574       | 3 162                  | 3 162       | -                      | -           | 3 317  | 4 396     | 2 978                  | 2 978      | -                    | -                               | -          |  |  |  |
| Н-60                 | 0,93/0,87                      | 0,5/12    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | 4 035                  | 4 035       | -                      | -           | -                      | -           | 3 744  | 4 964     | -                      | -          | -                    | -                               | -          |  |  |  |
| Н-75                 | 0,8/0,75                       | 0,5/13    | м.кв.    | -                   | -                    | -                         | -                            | -                      | -           | -                      | -           | -                      | -           | -      | 5 770     | -                      | -          | -                    | -                               | -          |  |  |  |

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.л. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Грайс-лист №6                                                                                                                                                           |       |                       |                                   | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ             |           |                |            | Цены действительны с 02.09.2026 |                                      |                                 |  |
| Наименование                                                                                                                                                            |       | Длина, м.             | Ширина, мм<br>(полная/ монтажная) | Ед. изм.                          | Standard  |                | Standard + |                                 | Premium                              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   | Полиэстер |                | Optima     | MATT                            | Printech «дерево,<br>камень, кирпич» | Printech «матовое<br>дерево 3Д» |  |
|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Защитный слой, гр/кв.м.                                                                                                                                                 |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Толщина металла, мм/покрытие, мкм                                                                                                                                       |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Письменная гарантия                                                                                                                                                     |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Сайдинг "Корабельная доска"                                                                                                                                             |       | C-235-11              | 267/235                           | м.кв.                             | 2 934     | 3153           | 3751       | 3385                            | 4520                                 | 4520                            |  |
| Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией                                                                                                                                        |       | C-264-15              | 264/240                           | м.кв.                             | 2 950     | 3170           | 3768       | 3402                            | 4536                                 | 4536                            |  |
| Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации                                                                                                                                       |       | C-264-15              | 264/240                           | м.кв.                             | 2 950     | 3170           | 3768       | 3402                            | 4536                                 | 4536                            |  |
| Сайдинг "Блок-хаус"                                                                                                                                                     |       | C-356-15              | 356/340                           | м.кв.                             | -         | -              | -          | -                               | 4589                                 | 4589                            |  |
| Доборные элементы Блок-хаус                                                                                                                                             |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Наименование                                                                                                                                                            |       | Ширина заготовки, мм. |                                   | Ед. изм.                          | Полиэстер |                | MATT       | Printech «дерево»               | Printech «матовое<br>дерево 3Д»      |                                 |  |
| Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000                                                                                                                  |       | 390                   |                                   | шт.                               | -         |                | -          | 7043                            | 7043                                 |                                 |  |
| Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000                                                                                                                    |       | 254                   |                                   | шт.                               | -         |                | -          | 4759                            | 4759                                 |                                 |  |
| Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000                                                                                                                          |       | 254                   |                                   | шт.                               | -         |                | -          | 4759                            | 4759                                 |                                 |  |
| J-профиль (начальная планка) 30°30°40х2000                                                                                                                              |       | 110                   |                                   | шт.                               | -         |                | -          | 2914                            | 2914                                 |                                 |  |
| Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус                                                                                                              |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Планка угла внутреннего сложного 75х2000                                                                                                                                |       | 211                   |                                   | шт.                               | 3690      |                | 4317       | 5374                            | 5374                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного сложного 75х75х2000                                                                                                                               |       | 312                   |                                   | шт.                               | 4559      |                | 5342       | 6665                            | 6665                                 |                                 |  |
| Планка завершающая сложная 30х25х2000                                                                                                                                   |       | 105                   |                                   | шт.                               | 1706      |                | 1990       | 2472                            | 2472                                 |                                 |  |
| Планка завершающая сложная 30х13х2000                                                                                                                                   |       | 98                    |                                   | шт.                               | 1706      |                | 1990       | 2472                            | 2472                                 |                                 |  |
| Планка стыковочная сложная 75х2000                                                                                                                                      |       | 211                   |                                   | шт.                               | 3690      |                | 4317       | 5374                            | 5374                                 |                                 |  |
| Планка начальная сайдинга 10х20х2000                                                                                                                                    |       | 50                    |                                   | шт.                               | 827       |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Планка стыковочная 60х2000                                                                                                                                              |       | 80                    |                                   | шт.                               | 1229      |                | 1438       | 1791                            | 1791                                 |                                 |  |
| Планка завершающая 65х2000                                                                                                                                              |       | 75                    |                                   | шт.                               | 1166      |                | 1363       | 1692                            | 1692                                 |                                 |  |
| Углы внешние и внутренние универсальные                                                                                                                                 |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Планка угла внутреннего 150х150х2000                                                                                                                                    |       | 320                   |                                   | шт.                               | 5410      |                | 6453       | 8216                            | 8216                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного 150х150х2000                                                                                                                                      |       | 320                   |                                   | шт.                               | 5410      |                | 6453       | 8216                            | 8216                                 |                                 |  |
| Планка угла внутреннего 100х100х2000                                                                                                                                    |       | 220                   |                                   | шт.                               | 3372      |                | 4000       | 5057                            | 5057                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного 100х100х2000                                                                                                                                      |       | 220                   |                                   | шт.                               | 3372      |                | 4000       | 5057                            | 5057                                 |                                 |  |
| Планка угла внутреннего 75х75х2000                                                                                                                                      |       | 170                   |                                   | шт.                               | 2500      |                | 2947       | 3701                            | 3701                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного 75х75х2000                                                                                                                                        |       | 170                   |                                   | шт.                               | 2500      |                | 2947       | 3701                            | 3701                                 |                                 |  |
| Планка угла внутреннего 50х50х2000                                                                                                                                      |       | 120                   |                                   | шт.                               | 1845      |                | 2157       | 2686                            | 2686                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного 50х50х2000                                                                                                                                        |       | 120                   |                                   | шт.                               | 1845      |                | 2157       | 2686                            | 2686                                 |                                 |  |
| Планка угла внутреннего 30х30х2000                                                                                                                                      |       | 80                    |                                   | шт.                               | 1335      |                | 1544       | 1896                            | 1896                                 |                                 |  |
| Планка угла наружного 30х30х2000                                                                                                                                        |       | 80                    |                                   | шт.                               | 1335      |                | 1544       | 1896                            | 1896                                 |                                 |  |
| Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС                                                                                                                  |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| Цинк                                                                                                                                                                    |       |                       |                                   | Полиэстер                         |           |                |            | MATT                            | Printech «дерево»                    | Printech «матовое<br>дерево 3Д» |  |
| 0,4                                                                                                                                                                     | 0,45  | 0,5                   | 0,7                               | 0,4                               | 0,45      | 0,5            | 0,7        | 0,47                            | 0,47                                 | 0,47                            |  |
| 7 142                                                                                                                                                                   | 7 642 | 9 292                 | 10 809                            | 8 019                             | 9 030     | 11 739         | 13 107     | 11 081                          | 13 298                               | 13 298                          |  |
| Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.                                                                                                         |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| 0,4                                                                                                                                                                     | 0,45  | 0,5                   | 0,7                               | 0,4                               | 0,45      | 0,5            | 0,7        | 0,47                            | 0,47                                 | 0,47                            |  |
| 120                                                                                                                                                                     |       | 150                   |                                   | 120                               |           |                |            | 150                             |                                      | 150                             |  |
| Примечание:                                                                                                                                                             |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":                                                                                             |       |                       |                                   | Сайдинг "Корабельная доска"       |           | толщина 0,45мм |            | RAL 1014. 1015, 8017, 9003      |                                      | Длина: 6000мм                   |  |
|                                                                                                                                                                         |       |                       |                                   | Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации |           | толщина 0,45мм |            | RAL 1014. 1015, 8017, 9003      |                                      | Длина: 6000мм                   |  |
| (2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.    |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.                                   |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"                                                                                    |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".                 |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм                                                                   |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (8) - RAL 2004 приплатный цвет                                                                                                                                          |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |
| (9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТО                                                                        |       |                       |                                   |                                   |           |                |            |                                 |                                      |                                 |  |



| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                  | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: www.krovelnycenter.kz                    |                                                                                                         |

### Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 02.09.2025

| Внешний вид | Название элемента                                                   | Ед. изм. | Grand Line® 125*90 мм Granite | Grand Line® 150*100 мм Granite |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
|             | Полукруглый желоб, 3м                                               | шт.      | 13 345                        | 16 676                         |
|             | Соединитель желоба (штулка соединительная в комплекте) *NEW         | шт.      | 3 348                         | -                              |
|             | Соединитель желоба                                                  | шт.      | -                             | 3 015                          |
|             | Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW | шт.      | 703                           | 786                            |
|             | Заглушка желоба                                                     | шт.      | 2 401                         | 2 580                          |
|             | Угол желоба, внутр., внешн., 90°                                    | шт.      | 12 184                        | 14 483                         |
|             | Угол желоба, внутр., внешн., 135°                                   | шт.      | 18 785                        | 26 143                         |
|             | Воронка желоба                                                      | шт.      | 5 576                         | 5 827                          |
|             | Воронка водосборная                                                 | шт.      | 20 048                        | 20 977                         |
|             | Крюк длинный                                                        | шт.      | 2 568                         | 2 729                          |
|             | Крюк короткий                                                       | шт.      | 2 002                         | -                              |
|             | Крюк длинный полоса                                                 | шт.      | 3 092                         | 3 301                          |
|             | Крюк короткий полоса                                                | шт.      | -                             | 2 437                          |
|             | Тройник трубы                                                       | шт.      | 23 694                        | 25 148                         |
|             | Круглая труба, 3м                                                   | шт.      | 18 046                        | 20 048                         |
|             | Круглая труба соединительная, 1м                                    | шт.      | 6 369                         | 6 697                          |
|             | Колено трубы, 60°                                                   | шт.      | 5 696                         | 6 029                          |
|             | Колено стока                                                        | шт.      | 6 119                         | 6 393                          |
|             | Кронштейн трубы на кирпич                                           | шт.      | 3 569                         | 3 789                          |
|             | Кронштейн трубы на дерево                                           | шт.      | 2 431                         | 2 580                          |
|             | Соединитель трубы                                                   | шт.      | 4 480                         | 4 832                          |
|             | Защелка для кронштейна                                              | шт.      | 578                           | 578                            |
|             | Резиновый уплотнитель соединителя желоба                            | шт.      | 918                           | 918                            |
|             | Инструмент для загиба крюка                                         | шт.      | 92 866                        |                                |
|             | Клещи Гофра прямые усиленные                                        | шт.      | 106 682                       |                                |
|             | Клещи Гофра прямые                                                  | шт.      | 68 764                        |                                |
|             | Клещи Гофра угловые                                                 | шт.      | 85 723                        |                                |
|             | Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100                          | шт.      | 92 866                        |                                |

#### Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

| Линейка доступных цветов водосточной системы: | Диметр желоба / трубы. Вид покрытия: | Grand Line® 125*90 мм Granite                                               | Grand Line® 150*100 мм Granite      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                               | на складе поставщика в г.Ворсино:    | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005 | RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003 |

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.

Срок производства от 3 недель.



| ТОО "Кровельный центр "                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                         | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                      | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                           | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                          | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                             | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Водосток OPTIMA круглого сечения                                                                                                                            |                                                                        |                                                      |                                                               |             |                                           |             |                                                                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Прайс-лист №8                                                                                                                                               |                                                                        | Цены действительны с 02.09.2026                      |                                                               |             |                                           |             |                                                                                            |                                   |
| Внешний вид                                                                                                                                                 | Наименование                                                           | Покрытие стали<br>(металл:<br>оцинкованная<br>сталь) | Ед. изм.                                                      | 125 x 90    |                                           | 150 x 100   |                                                                                            | 125 x 90 MATT NEW*                |
|                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                      |                                                               | ЦИНК        | ПОЛИЭСТЕР                                 | ЦИНК        | ПОЛИЭСТЕР                                                                                  | Двусторонний ПОЛИЭСТЕР<br>Матовый |
|                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                      |                                                               | Цена, тг/шт | Цена, тг/шт                               | Цена, тг/шт | Цена, тг/шт                                                                                | Цена, тг/шт                       |
|                                                                            | Желоб полукруглый 3 м                                                  | полиэстер<br>двусторонний                            | шт                                                            | 7 378       | 8 403                                     | 8 358       | 10 500                                                                                     | 12 019                            |
|                                                                                                                                                             | Желоб полукруглый 2 м NEW*                                             |                                                      |                                                               | -           | 5 757                                     | -           | -                                                                                          | -                                 |
|                                                                            | Соединитель желоба                                                     | полиэстер                                            | шт                                                            | 1 473       | 1 649                                     | 1 711       | 2 068                                                                                      | 2 590                             |
|                                                                           | Заглушка желоба                                                        | полиэстер                                            | шт                                                            | 918         | 1 077                                     | 1 054       | 1 349                                                                                      | 2 159                             |
|                                                                          | Угол желоба внутренний 90°                                             | полиэстер<br>двусторонний                            | шт                                                            | 4 652       | 5 462                                     | 5 355       | 6 834                                                                                      | 10 965                            |
|                                                                          | Угол желоба внешний 90°                                                | полиэстер<br>двусторонний                            | шт                                                            | 4 652       | 5 462                                     | 5 355       | 6 834                                                                                      | 10 965                            |
|                                                                          | Воронка желоба                                                         | полиэстер                                            | шт                                                            | 2 692       | 3 145                                     | 3 099       | 3 938                                                                                      | 5 020                             |
|                                                                          | Крюк длинный                                                           | полиэстер<br>двусторонний                            | шт                                                            | 1 354       | 1 502                                     | 1 468       | 1 876                                                                                      | 2 312                             |
|                                                                          | Крюк короткий                                                          | полиэстер<br>двусторонний                            | шт                                                            | 1 026       | 1 145                                     | -           | -                                                                                          | 1 791                             |
|                                                                          | Труба круглая 1 м                                                      | полиэстер                                            | шт                                                            | 2 618       | 3 099                                     | 3 037       | 3 882                                                                                      | 5 740                             |
|                                                                          | Труба круглая 3 м                                                      | полиэстер                                            | шт                                                            | 8 012       | 9 423                                     | 9 253       | 11 781                                                                                     | 16 246                            |
|                                                                                                                                                             | Труба круглая 2 м NEW*                                                 | полиэстер                                            | шт                                                            | -           | 6 477                                     | -           | -                                                                                          | -                                 |
|                                                                          | Колено трубы 60°                                                       | полиэстер                                            | шт                                                            | 2 448       | 2 862                                     | 2 799       | 3 575                                                                                      | 5 122                             |
|                                                                          | Колено стока                                                           | полиэстер                                            | шт                                                            | 2 578       | 3 026                                     | 2 958       | 3 791                                                                                      | 5 508                             |
|                                                                          | Кронштейн трубы на кирпич<br>(в комплекте шпилька-саморез +<br>дюбель) | полиэстер                                            | шт                                                            | 1 269       | 1 502                                     | 1 468       | 1 876                                                                                      | 3 213                             |
|                                                                          | Кронштейн трубы на дерево<br>(в комплект саморезы не входят)           | полиэстер                                            | шт                                                            | 918         | 1 077                                     | 1 054       | 1 349                                                                                      | 2 187                             |
|                                                                          | Защелка кронштейна трубы                                               | полиэстер                                            | шт.                                                           | 340         | 397                                       | 340         | 397                                                                                        | 516                               |
| Примечание:                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                      |                                                               |             |                                           |             |                                                                                            |                                   |
| Водосток Optima круглого сечения представлен в<br>следующих цветах:                                                                                         |                                                                        | на складе ТОО "Кровельный<br>центр":                 | 125 x 90                                                      |             | 150 x 100                                 |             | 125 x 90 MATT NEW*                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                             |                                                                        | под заказ:                                           | RAL 8017 (коричневый)<br>RAL 9003 (белый)<br>RAL 7024 (серый) |             | RAL 8017 (коричневый)<br>RAL 9003 (белый) |             | -                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                      | RAL 3005 (вишневый)<br>RR 32 (темно-коричневый)               |             | RAL 7024 (серый)                          |             | RAL 7024 (серый)<br>RAL 8017 (коричневый)<br>RAL 9005 (черный)<br>RR 32 (темно-коричневый) |                                   |
| Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.<br>Срок производства от 3 недель. |                                                                        |                                                      |                                                               |             |                                           |             |                                                                                            |                                   |



| Водосточная система VEGAPROM                                                                                                                                                          |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Прайс-лист №9                                                                                                                                                                         |          | Цены действительны с 02.09.2026 |                  |                     |                  |                     |                                      |
| Наименование продукции                                                                                                                                                                | Ед. изм. | BC VEGAPROM 185/140             |                  | BC VEGAPROM 185/150 |                  | BC VEGAPROM 200/180 |                                      |
|                                                                                                                                                                                       |          | Zn                              | ПЭ *<br>Стандарт | Zn                  | ПЭ *<br>Стандарт | Zn                  | ПЭ *<br>Стандарт<br>RAL8017, RAL9003 |
| Желоб 2000                                                                                                                                                                            | шт       | 4959                            | 5918             | 4662                | 5571             | 10828               | 12927                                |
| Желоб 3000 *NEW                                                                                                                                                                       | шт       | -                               | -                | -                   | 8266             | -                   | -                                    |
| Желоб угловой 90" 400*400                                                                                                                                                             | шт       | 5753                            | 7075             | 5406                | 6645             | 7786                | 10067                                |
| Желоб угловой 135" 400*400                                                                                                                                                            | шт       | 6992                            | 8265             | 6579                | 7769             | 13357               | 16398                                |
| Усилитель крепления желоба 0,7 мм                                                                                                                                                     | шт       | 694                             | 876              | 760                 | 942              | 760                 | 942                                  |
| Соединитель желоба ф185 мм *NEW                                                                                                                                                       | шт       | -                               | -                | 3554                | 3984             | -                   | -                                    |
| Заглушка желоба                                                                                                                                                                       | шт       | 1074                            | 1339             | 1008                | 1256             | 1339                | 1537                                 |
| Крепление желоба вертикальное                                                                                                                                                         | шт       | 1901                            | 2166             | 1802                | 2033             | 2281                | 2463                                 |
| Воронка выпускная                                                                                                                                                                     | шт       | 6298                            | 7555             | 7224                | 8530             | 8199                | 9257                                 |
| Воронка водосборная                                                                                                                                                                   | шт       | 7323                            | 8282             | 8348                | 10216            | 10018               | 11076                                |
| Колено                                                                                                                                                                                | шт       | 2496                            | 2843             | 2380                | 2711             | 5025                | 5951                                 |
| Труба 1250 мм                                                                                                                                                                         | шт       | 4381                            | 5372             | 4100                | 4843             | 7240                | 8712                                 |
| Труба 3000 мм                                                                                                                                                                         | шт       | 10464                           | 12580            | 9819                | 11439            | -                   | -                                    |
| Отмет (колено сливное)                                                                                                                                                                | шт       | 2496                            | 2843             | 2380                | 2711             | 5025                | 5951                                 |
| Крепление трубы/ саморез 10*160 мм                                                                                                                                                    | шт       | 1603                            | 1785             | 1422                | 1637             | 1901                | 2083                                 |
| Примечание:                                                                                                                                                                           |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |
| * изделия из одностороннего ПЭ                                                                                                                                                        |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |
| * Стандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 3005, 8017, 9003, 7024                                                                                                             |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |
| ** Нестандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%                                                                          |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |
| BC VEGAPROM 200/180: Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов. |          |                                 |                  |                     |                  |                     |                                      |



| 100 "Кроватный центр"                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жаңа Жыл 17 "д"               | т/п. факс: +7 (7172) 912-912;<br>+777 979 12 85 - отделе продаж;<br>+777 979 40 02 - отделе отп. |
| г. Карағанды<br>ул. Саламат, 10/3              | т/п: +7 (7121) 94-04-04;<br>+777 055 83 - отделе продаж                                          |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | +7 (7123) 907-777;<br>+777 522 40 00 - отделе продаж                                             |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | +7 (7182) 390-790;<br>+777 522 39 97 - отделе продаж                                             |
| г. Семей<br>ул. Шахматни, 40А                  | +7 (7125) 150-829;<br>+777 202 28 67 - отделе продаж                                             |

| Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)                                                                                                           |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------|
| Наименование элемента                                                                                                                                           |                                                                                                                | Цвет | Grand Line 120/90 мм |             |            | Grand Line 130/90 мм |             |            | Цена, руб./шт. |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |      | шт.                  | Изображение | Цена, руб. | шт.                  | Изображение | Цена, руб. |                |
| Желоб ПВХ Grand Line - 3м                                                                                                                                       | Белый (0003)                                                                                                   | 10   |                      | 2948        | 3226       | 5                    |             | 4798       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 5222       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 5152       |                |
| Соединитель желоба ПВХ Grand Line                                                                                                                               | Белый (0003)                                                                                                   | 48   |                      | 1035        | 1128       | 39                   |             | 1433       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1508       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1496       |                |
| Угол желоба 90° ПВХ Grand Line                                                                                                                                  | Белый (0003)                                                                                                   | 24   |                      | 1553        | 1608       | 16                   |             | 2189       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 2314       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 2314       |                |
| Угол желоба 135° ПВХ Grand Line                                                                                                                                 | Белый (0003)                                                                                                   | 28   |                      | 5030        | 6011       | 16                   |             | 7490       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 7856       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 7819       |                |
| Угол желоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line                                                                                                                      | Белый (0003)                                                                                                   | 18   |                      | 5461        | 5913       | 0                    |             | -          |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | -          |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | -          |                |
| Воронка ПВХ Grand Line                                                                                                                                          | Белый (0003)                                                                                                   | 20   |                      | 1913        | 2027       | 10                   |             | 4458       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 4678       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 4665       |                |
| Заглушка желоба ПВХ Grand Line                                                                                                                                  | Белый (0003)                                                                                                   | 72   |                      | 512         | 539        | 77                   |             | 760        |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 798        |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 789        |                |
| Кронштейн желоба ПВХ Grand Line                                                                                                                                 | Белый (0003)                                                                                                   | 100  |                      | 349         | 403        | 70                   |             | 623        |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 710        |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 710        |                |
| Кронштейн желоба металлический Grand Line                                                                                                                       | Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), борао (0005), зеленый (0005), черный (0005) | 60   |                      | 2038        | 60         |                      | 2040        |            |                |
| Труба ПВХ Grand Line - 3м                                                                                                                                       | Белый (0003)                                                                                                   | 5    |                      |             |            |                      |             | 3504       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 3918       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 4076       |                |
| Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line                                                                                                                                 | Белый (0003)                                                                                                   | 24   |                      |             |            |                      |             | 1177       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1232       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1297       |                |
| Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line                                                                                                                                 | Белый (0003)                                                                                                   | 36   |                      |             |            |                      |             | 1177       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1232       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1292       |                |
| Колоно сплюсн. ПВХ Grand Line                                                                                                                                   | Белый (0003)                                                                                                   | 30   |                      |             |            |                      |             | 1117       |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1188       |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 1253       |                |
| Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line                                                                                                                       | Белый (0003)                                                                                                   | 48   |                      |             |            |                      |             | 654        |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 676        |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 714        |                |
| Хомут трубы ПВХ Grand Line                                                                                                                                      | Белый (0003)                                                                                                   | 144  |                      |             |            |                      |             | 414        |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 452        |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 474        |                |
| Хомут трубы Kikler ПВХ Grand Line Premium                                                                                                                       | Белый (0003)                                                                                                   | 135  |                      |             |            |                      |             | 578        |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 632        |                |
|                                                                                                                                                                 | Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))                                                                |      |                      |             |            |                      |             | 659        |                |
| Удлинитель кронштейна желоба металлический                                                                                                                      | Бесцветный                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 2638       |                |
| Шуруп-шпилька М6х120                                                                                                                                            | Бесцветная                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 403        |                |
| Шуруп-шпилька М6х140                                                                                                                                            | Бесцветная                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 480        |                |
| Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока                                                                                                     | Бесцветная                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 599        |                |
| Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока                                                                                                     | Бесцветная                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 676        |                |
| Монтажный комплект М6х160 для хомута Kikler пластиков. водостока                                                                                                | Бесцветная                                                                                                     |      |                      |             |            |                      |             | 708        |                |
| Удлинитель резиновый                                                                                                                                            | Красный                                                                                                        |      |                      |             |            |                      |             | 169        |                |
| Хомут трубы металлический на кронштейн (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)                                                                                   | Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), борао (0005), зеленый (0005), черный (0005) |      |                      |             |            |                      |             | 1679       |                |
| Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)                                                                                                       | Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832), графит (7024), борао (0005), зеленый (0005), черный (0005) |      |                      |             |            |                      |             | 1183       |                |
| Комплект 6/8 Классика 120 ПВХ GL, быт.из ЧОБИНА                                                                                                                 | Белый (0003)                                                                                                   | 1    |                      |             |            |                      |             | 30829      |                |
|                                                                                                                                                                 | Шоколадный (R017, графит (7024))                                                                               | 1    |                      |             |            |                      |             | 33494      |                |
| Примечание:                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |
| * Продукция в цветтах: RAL 0017, RAL 0003, RAL 7034 всегда подготавливается на складе ТОО "Кровельный Центр"                                                    |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |
| * Продукция в цветтах под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8005, RAL 9005                                                                                         |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |
| * Grand Line 130/90 мм - ПОД ЗАКАЗ                                                                                                                              |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |
| Примечание! При заказе системы водосточной системы, указывайте желаемую комплектацию и материал трубы. Комплектация без обозначения в таблице является базовой. |                                                                                                                |      |                      |             |            |                      |             |            |                |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80                                          |                                                                 |                                 |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Прайс-лист №11                                                                                |                                                                 | Цены действительны с 02.09.2026 |                    |                   |
| Наименование                                                                                  | Цвет                                                            | Ед.изм.                         | BC GLC PVC 152/100 | BC РУПЛАСТ 125/80 |
| <b>Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80</b>                                       |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./<br/>РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.</b> | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 4822               | 3535              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 5241               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 3723              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Кронштейн желоба ПВХ</b>                                                                   | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 662                | 407               |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 736                | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 428               |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Кронштейн желоба металлический</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 1869               | 1401              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 1989               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 1474              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Соединитель желоба стандартный</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 1599               | 1519              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 1701               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 1601              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Угол желоба универсальный 90 град.</b>                                                     | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 3335               | 2228              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 3548               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 2346              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Угол желоба универсальный 135 град.</b>                                                    | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 8015               | 4012              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 8527               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 4224              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Угол желоба регулируемый 90-160 град.</b>                                                  | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 8015               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 8527               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Воронка желоба</b>                                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 4208               | 2228              |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 4476               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 2346              |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Заглушка желоба универсальная</b>                                                          | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 1390               | 587               |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 1479               | -                 |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 619               |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100</b>                                             |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 5797               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 6301               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 2204               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 2320               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Муфта трубы</b>                                                                    | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 1979               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 2083               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Колено трубы 67 град.</b>                                                          | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 2249               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 2367               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Тройник трубы 67 град.</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 5595               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 5890               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Хомут трубы</b>                                                                    | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 1197               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 1260               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>GLC PVC Отвод трубы</b>                                                                    | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | 2564               | -                 |
|                                                                                               | коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024),<br>антрацит (RAL 9005) | ШТ                              | 2699               | -                 |
|                                                                                               |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80</b>                                              |                                                                 |                                 |                    |                   |
| <b>РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.</b>                                                          | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | -                  | 4289              |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 4513              |
| <b>РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.</b>                                                          | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | -                  | 1646              |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 1731              |
| <b>РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.</b>                                                         | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | -                  | 1389              |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 1462              |
| <b>РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм</b>                                                              | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | -                  | 745               |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 786               |
| <b>РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм</b>                                                              | белый (RAL 9010)                                                | ШТ                              | -                  | 562               |
|                                                                                               | шоколадно-коричневый, серый графит                              | ШТ                              | -                  | 591               |



**КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР**

| ООО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "Д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 02.09.2026

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

| Наименование                                    | Ед. изм. | 0,3 мм | 0,35 мм | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,55мм | 0,6 мм |
|-------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Профиль направляющий 28*27                      | шт.      | 449    | 496     | 547    | 578     | 621    | 679    | 742    |
| Профиль потолочный 60*27                        | шт.      | 674    | 740     | 814    | 865     | 927    | 1 017  | 1 106  |
| Профиль направляющий 50*40                      | шт.      | -      | -       | 840    | 895     | 957    | 1 051  | 1 141  |
| Профиль стоечный 50*50                          | шт.      | -      | -       | 1 093  | 1 163   | 851    | 1 366  | 1 487  |
| Профиль направляющий 75*40                      | шт.      | -      | -       | 1 048  | 1 114   | 1 188  | 1 305  | 1 422  |
| Профиль стоечный 75*50                          | шт.      | -      | -       | 1 274  | 1 352   | 1 446  | 1 586  | 1 730  |
| Профиль направляющий 100*40                     | шт.      | -      | -       | 1 269  | 1 344   | 1 437  | 1 578  | 1 718  |
| Профиль стоечный 100*50                         | шт.      | -      | -       | 1 466  | 1 556   | 1 661  | 1 825  | 1 985  |
| Подвес прямой (директор) 0,7мм                  | шт.      | 60     |         |        |         |        |        |        |
| Подвес прямой 0,9 мм                            | шт.      | 64     |         |        |         |        |        |        |
| Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм | шт.      | 85     |         |        |         |        |        |        |

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ


| Наименование                  | Эскиз изделия | Марка         | Ед. изм. | Применение                                                              | Цена   |      |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                               |               |               |          |                                                                         | 1,2 мм | 2 мм |
| Крепежный кронштейн (Эконом)  |               | КК-50x50x50   | шт.      | Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом) | 56     | -    |
|                               |               | КК-90x50x50   | шт.      |                                                                         | 78     | -    |
|                               |               | КК-120x50x50  | шт.      |                                                                         | 96     | -    |
|                               |               | КК-150x50x50  | шт.      |                                                                         | 115    | -    |
|                               |               | КК-180x50x50  | шт.      |                                                                         | 131    | -    |
|                               |               | КК-200x50x50  | шт.      |                                                                         | 144    | -    |
|                               |               | КК-230x50x50  | шт.      |                                                                         | 161    | -    |
|                               |               | КК-280x50x50  | шт.      |                                                                         | 191    | -    |
|                               |               | КК-300x50x50  | шт.      |                                                                         | 202    | -    |
|                               |               | КК-350x50x50  | шт.      |                                                                         | 231    | -    |
| Крепежный кронштейн усиленный |               | ККУ-50x95x80  | шт.      | Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах  | -      | -    |
|                               |               | ККУ-90x95x80  | шт.      |                                                                         | 170    | 285  |
|                               |               | ККУ-120x95x80 | шт.      |                                                                         | 202    | 351  |
|                               |               | ККУ-150x95x80 | шт.      |                                                                         | 235    | 407  |
|                               |               | ККУ-180x95x80 | шт.      |                                                                         | 266    | 462  |
|                               |               | ККУ-200x95x80 | шт.      |                                                                         | 287    | 499  |
|                               |               | ККУ-230x95x80 | шт.      |                                                                         | 318    | 555  |
|                               |               | ККУ-280x95x80 | шт.      |                                                                         | 372    | 645  |
|                               |               | ККУ-300x95x80 | шт.      |                                                                         | 392    | 682  |
|                               |               | ККУ-350x95x80 | шт.      |                                                                         | 446    | 775  |
| Паронитовая прокладка         |               | 90*82         | шт.      | Защита от мостика холода                                                | 53     |      |

### Крепежные профили навесной системы

| Наименование                                 | Эскиз изделия | Марка            | Ед. изм. | Применение                    | Цена   |        |       |        |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|
|                                              |               |                  |          |                               | 0,8 мм | 0,9 мм | 1 мм  | 1,2 мм |
| Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000      |               | КПГ-40x40x3000   | шт.      | Для создания несущего каркаса | 1 249  | 1 408  | 1 549 | 1 857  |
| Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000      |               | КПГ-60x44x3000   | шт.      |                               | 1 627  | 1 826  | 2 012 | 2 415  |
| Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW |               | КПГ-81x60x3000   | шт.      |                               | -      | -      | -     | 3 779  |
| Шляпный профиль КПШ 50x20x3000               |               | КПШ - 50x20x3000 | шт.      |                               | 3 612  | 3 794  | 4 802 | 5 074  |
| Шляпный профиль КПШ 90x20x3000               |               | КПШ - 90x20x3000 | шт.      |                               | 4 705  | 4 964  | 6 140 | 6 616  |



| Наиодефлекторы и кровельные проходы                                                                       |                |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      | Цена действительна с 02.09.2024 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| Продукт №13                                                                                               | Наиодефлекторы |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      |                                 |         |
| Наименование                                                                                              | Вид            | Ед. изм. | Диаметр, мм.                                    | Размер, мм.              | Примечание/Дет.                                                                                                                       | Цена                 |                                 |         |
| Наиодефлектор вентиляционный выход дымоотводный для курительной аппаратуры в систему дымо из АБС-пластика |                | шт.      | 100 мм - наружный<br>120 мм - внутренний        | h 300/100 мм             | край, край, крайный, крайный, крайный, крайный, крайный                                                                               | 27 126               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационная вентиляция диаметр 100                                                         |                | шт.      | 100 мм                                          | h 300<br>штырь - 30х30х3 | край, край, крайный, крайный, крайный, крайный, крайный                                                                               | 38 766               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент для вентиляционной                                                     |                | шт.      |                                                 |                          | край, край, крайный, крайный, крайный, крайный, крайный                                                                               | 12 240               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент для вентиляционной в штатной крыше                                     |                | шт.      |                                                 |                          | край, край, крайный, крайный, крайный, крайный, крайный                                                                               | 12 240               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный для трубы 120х120 мм                                                           |                |          | 100 - 125 мм                                    |                          | различный                                                                                                                             | 3 120                |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент (НОВИКА) кровельный 100                                                |                | шт.      |                                                 |                          | крайный, край, крайный                                                                                                                | 20 917               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент РВР-20 для вентиляционной                                              |                | шт.      | 25х100/100, диаметр проходного отверстия 20х100 |                          | крайный, крайный, край, крайный, край, крайный                                                                                        | 12 240               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент РВР-35 для вентиляционной                                              |                | шт.      | 35х100/100, диаметр проходного отверстия 20х100 |                          | крайный, крайный, край, крайный, край, крайный                                                                                        | 11 976               |                                 |         |
| Наиодефлектор Дефлектор статический (ветина)                                                              |                | шт.      | 100 мм                                          |                          | ВА-0001, ВА-0012, ВА-0013, ВА-0014, ВА-0015, ВА-0016, ВА-0017, ВА-0018, ВА-0019, ВА-0020, ВА-0021, ВА-0022, ВА-0023, ВА-0024, ВА-0025 | 13 888               |                                 |         |
| Наиодефлектор Радиационный элемент для вентиляционной (НОВИКА)                                            |                | шт.      |                                                 |                          | Длина соплов 120 мм<br>Ширина соплов 120 мм<br>Высота (общая) 185 мм                                                                  | 36 105               |                                 |         |
| Кровельные проходы                                                                                        |                |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      |                                 |         |
| Наименование                                                                                              | Вид            | Ед. изм. | Диаметр, мм.                                    | Фланец, мм.              | Состав                                                                                                                                | Температуростойкость | шт./упак.                       | Цена    |
| Примеч.: действительна информация от 07 до 30°                                                            |                |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      |                                 |         |
| № 1 прямая                                                                                                |                | шт.      | 6 - 50                                          | Круглый Ø115             | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 120                             | 3902    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 4261    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 5557    |
| № 2 прямая                                                                                                |                | шт.      | 45-75                                           | Круглый Ø115             | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 40                              | 4533    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 5118    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 6089    |
| № 3 прямая                                                                                                |                | шт.      | 6-102                                           | 210х210                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 40                              | 6262    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 9432    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 10236   |
| № 4 прямая                                                                                                |                | шт.      | 75-160                                          | 280х280                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 9213    |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 10529   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 12428   |
| № 4В прямая                                                                                               |                | шт.      | 75-160                                          | 280х280                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 12809   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 14711   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 1651    |
| № 5 прямая                                                                                                |                | шт.      | 102-178                                         | 280х280                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 50                              | 13504   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 14477   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 15699   |
| № 6 прямая                                                                                                |                | шт.      | 127-228                                         | 310х310                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 13161   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 14096   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 14311   |
| № 7 прямая                                                                                                |                | шт.      | 152-280                                         | 364х364                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 25                              | 15671   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 15741   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 15789   |
| № 8 прямая                                                                                                |                | шт.      | 178-330                                         | 420х420                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 25                              | 17987   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 21935   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 20473   |
| № 8В прямая                                                                                               |                | шт.      | 178-330                                         | 420х420                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 25                              | 23521   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 23614   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 23683   |
| № 9 прямая                                                                                                |                | шт.      | 254-502                                         | 600х600                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 51182   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |
| Угловыи, действительна информация от 07 до 30°                                                            |                |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      |                                 |         |
| № 1 ГРОФИ                                                                                                 |                | шт.      | 75-200                                          | 420х420                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 15354   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 17409   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 20911   |
| № 2 ГРОФИ                                                                                                 |                | шт.      | 203-280                                         | 525х525                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 20                              | 21935   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 24800   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 29978   |
| № 3 ГРОФИ                                                                                                 |                | шт.      | 280-360                                         | 660х605                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 20                              | 42846   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 48096   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 59956   |
| № 1 угловая                                                                                               |                | шт.      | 75-200                                          | 500х600                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 14218   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 16013   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 18279   |
| № 1 угловая окрашен                                                                                       |                | шт.      | 75-200                                          | 500х600                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 15647   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 17548   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 20473   |
| № 2 угловая                                                                                               |                | шт.      | 203-280                                         | 600х670                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 20                              | 18449   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 22140   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 26128   |
| № 2 угловая окрашен                                                                                       |                | шт.      | 203-280                                         | 600х670                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 20                              | 20662   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 25644   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 28332   |
| № 3.1 угловая НОВИКА                                                                                      |                | шт.      | 280-460                                         | 1000х890                 | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 63506   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 74433   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 12127   |
| № 3.1 угловая окрашен НОВИКА                                                                              |                | шт.      | 280-460                                         | 1000х890                 | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 67560   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 76845   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 99562   |
| № 3 УЛЬТРАУГОЛ                                                                                            |                | шт.      | 125-280                                         | 580х580                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 29539   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 33531   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 40234   |
| Ковшби, действительна информация от 07 до 45°                                                             |                |          |                                                 |                          |                                                                                                                                       |                      |                                 |         |
| № 4 ковши                                                                                                 |                | шт.      | 75-160                                          | 280х280                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 30                              | 9 140   |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 10 412  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 12 480  |
| № 6 ковши НОВИКА                                                                                          |                | шт.      | 110-250                                         | 420х420                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 16 817  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 18 718  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 21 985  |
| № 8 ковши                                                                                                 |                | шт.      | 175-330                                         | 465х485                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 26 176  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 27 729  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 36 528  |
| № 9 ковши                                                                                                 |                | шт.      | 300-600                                         | 755х755                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 15                              | 73 117  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 83 221  |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 139 911 |
| № 10 ковши                                                                                                |                | шт.      | 380-760                                         | 850х850                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 2                               | 128 246 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 145 999 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 130 294 |
| № 10 ковши с конусом                                                                                      |                | шт.      | 380-760                                         | 850х850                  | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 2                               | 148 207 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 187 178 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 | 212 974 |
| № 11 ковши                                                                                                |                | шт.      | 500-1000                                        | 1200х1200                | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 2                               | 189 167 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |
| № 11 ковши с конусом                                                                                      |                | шт.      | 500-1000                                        | 1200х1200                | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        | + 185 °С             | 2                               | 215 187 |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |
|                                                                                                           |                |          |                                                 |                          | ТЕРАМО чернень                                                                                                                        |                      |                                 |         |



| Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Фото                                                                                | Тип кровли                                                                                                                           | Цена, тенге |
| КТУ Кровельные вентили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | металл                                                                                                                               | 10 973      |
| Способ установки: при монтаже кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ Seam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | Фальшкраска, металл                                                                                                                  | 16 592      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ-Wave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | металлопрофиль                                                                                                                       | 18 884      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ-General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | Металлочерепица с профилем не выше 38 мм                                                                                             | 40 782      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ-Wave NEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | металлопрофиль с профилем Монтеррей                                                                                                  | 18 884      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ Prof 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | профлист С 21                                                                                                                        | 30 956      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ Prof 20 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | профлист С 20                                                                                                                        | 30 956      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| КТУ Cascade НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | для м/ч Каскад                                                                                                                       | 29 323      |
| Способ установки: на готовую кровлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Вентиляционные выходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |                                                                                                                                      | 12 778      |
| Выход канализации Pipe-VT 110iс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |                                                                                                                                      | 17 377      |
| Коньковый выход канализации Pipe-cone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |                                                                                                                                      | 27 722      |
| Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./500 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |                                                                                                                                      | 17 377      |
| Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |                                                                                                                                      | 23 562      |
| Выход канализации Pipe-VT110iс/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |                                                                                                                                      | 18 398      |
| Выход вентиляции Pipe-VT 125iс / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                                                                                                                                      | 25 618      |
| Выход вентиляции Pipe-VT 125iс / 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | любой тип                                                                                                                            | 31 222      |
| Выход вентиляции Pipe-VT 150iс / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                                                                                                                                      | 39 291      |
| Выход вентиляции Pipe-VT 150iс / 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                                                                                                                                      | 45 539      |
| Kolpak HurCar 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |                                                                                                                                      | 4 176       |
| Kolpak HurCar 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |                                                                                                                                      | 6 216       |
| Kolpak HurCar 110 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |                                                                                                                                      | 4 756       |
| Kolpak HurCar 270 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                                                                      | 7 174       |
| Выход вентиляции Moto R 150iс/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                      | 113 258     |
| Проходные элементы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | металл                                                                                                                               | 7 864       |
| Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Seam 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Фальшкраска, металл                                                                                                                  | 8 006       |
| Способ установки: для мягкой и фальшковой кровли, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Wave 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | металлопрофиль                                                                                                                       | 8 712       |
| Способ установки: для Монтеррей, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | металл                                                                                                                               | 9 528       |
| Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Seam 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Фальшкраска, металл                                                                                                                  | 13 233      |
| Способ установки: для мягкой и фальшковой кровли, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Wave 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | металлопрофиль                                                                                                                       | 13 484      |
| Способ установки: для Монтеррей, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT General 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Металлочерепица с профилем не выше 38 мм                                                                                             | 29 276      |
| Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Prof 21 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | профлист С 21                                                                                                                        | 18 664      |
| Способ установки: профлист С 21, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Венеция 125/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | металлопрофиль "Венеция" и для м/ч Крафт                                                                                             | 18 900      |
| Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Крафт, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base VT General Purpose 125/150 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | для керамической и минеральной черепицы                                                                                              | 34 488      |
| Способ установки: для керамической и минеральной черепицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base VT Prof 20 125/150 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | профлист С 20                                                                                                                        | 18 664      |
| Способ установки: профлист С 20, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | для м/ч Каскад                                                                                                                       | 13 955      |
| Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | для м/ч Kvinta                                                                                                                       | 18 900      |
| Способ установки: для м/ч Kvinta, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Основа KROVENT Base VT для шакты НОВИНКА*<br>(в комплектации с трубой 125iс)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | предназначена для монтажа на теплоизоляционный материал или покрытие черепицей, керамической металлочерепицей или битумной мембраной | 30 610      |
| Коньковый элемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | любой тип кровли                                                                                                                     | 18 335      |
| Pipe-Cone 125 iс коньковый элемент НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | любой тип кровли                                                                                                                     | 42 383      |
| Pipe-Cone 125/100 iс коньковый элемент для канализации НОВИНКА*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | любой тип кровли                                                                                                                     | 34 535      |
| Адапторы сальники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Aero-Vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | металл                                                                                                                               | 7 205       |
| Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Aero-Vent Wave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | металлопрофиль                                                                                                                       | 7 864       |
| Способ установки: для Монтеррей, на готовую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Гофрированная труба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Connect-Pipe VT-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | -                                                                                                                                    | 6 310       |
| Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110iс с канализационным стояком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Уплотнитель гидроостороа Underlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                      | 5 306       |
| Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Krovent Приточный вентиль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Приточный вентиль KROVENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | монтируется в стену                                                                                                                  | 16 545      |
| Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT<br>(38 см*27 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | для металлочерепицы                                                                                                                  | 5 086       |
| Универсальный переходник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Универсальный переходник для труб<br>используется для соединения труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | для диаметров: труба для диаметров 150mm* 150mm* 150mm* 150mm                                                                        | 2 684       |
| Адаптор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| Адаптор KROVENT FLAT для плоской кровли<br>Площадь проветривания 150 см <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | для мягкой или жесткой кровли                                                                                                        | 8 226       |
| <b>Примечания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| 01) Наименование указано в базовом наименовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |
| 02) Цвета: белая, черная, зеленая, красная, синяя, желтая, серая, коричневая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, |  |                                                                                     |                                                                                                                                      |             |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 02.09.2026

### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

| Тип сэндвич-панели                                  | Марка  | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |        |                    |          | 50                         | 80     | 100    | 120    | 150    | 170    | 180    | 200    | 220    | 250    |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСМ | 1190, 1200         | м.кв.    | 17 053                     | 19 029 | 20 264 | 21 518 | 23 646 | 25 034 | 25 699 | 27 124 | 28 587 | 30 610 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСМ | 1000               | м.кв.    | 18 013                     | 20 008 | 21 243 | 22 497 | 24 635 | 26 060 | 26 668 | 28 131 | 29 356 | 31 617 |
| Кровельная трехслойная сэндвич-панель               | ТП-ПКМ | 1000               | м.кв.    | 18 754                     | 20 749 | 21 984 | 23 238 | 25 404 | 26 839 | 27 456 | 28 872 | 30 097 | 32 387 |

### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

| Тип сэндвич-панели                                  | Марка  | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |        |                    |          | 50                         | 80     | 100    | 120    | 150    | 170    | 180    | 200    | 220    | 250    |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСП | 1190, 1200         | м.кв.    | 15 039                     | 15 904 | 16 436 | 16 977 | 17 918 | 18 526 | 18 811 | 19 428 | 20 093 | 20 910 |
| Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK | ТП-ПСП | 1000               | м.кв.    | 16 008                     | 16 882 | 17 414 | 17 965 | 18 896 | 19 523 | 19 780 | 20 435 | 21 176 | 21 955 |
| Кровельная трехслойная сэндвич-панель               | ТП-ПКП | 1000               | м.кв.    | 16 654                     | 17 528 | 18 070 | 18 621 | 19 580 | 20 217 | 20 483 | 21 081 | 21 613 | 22 630 |

#### Примечание:

\* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

\* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

\* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



Прайс-лист №16

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Цены действительны с 02.09.2026

| СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------|-------|
| Наименование продукции                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Размер        | Ед. изм.                                           | Zn  | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием |                  | Сталь с порошковым покрытием |                  |       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                    |     | Стандарт. цвет                            | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет               | Нестандарт. цвет |       |       |
| Снегозадержатели                             | Описание и технические параметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Классификация | Тип кровельного покрытия                           |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
| Снегозадержатель трубчатый<br><br>VEGA Style | Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет                                  |  |  | 20х40/1,5 мм  | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                          | 1 м | к-кт                                      | 7170             | 8256                         | 9892             | -     | -     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 20х40/1,5 мм  | для фальцевой кровли                               | 1 м | к-кт                                      | 10130            | 10993                        | 13195            | -     | -     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 20х40/1,5 мм  | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1 м | к-кт                                      | 10398            | 11662                        | 13998            | -     | -     |
| 3 м                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
| Снегозадержатель трубчатый<br><br>VEGA Style | Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет                                  |  |  | 20х40/1,5 мм  | для кровли из профнастила Н-114*                   | 1 м | к-кт                                      | 10725            | 12064                        | 14489            | -     | -     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 20х40/1,2 мм  | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                          | 1 м | к-кт                                      | 6099             | 6768                         | 8122             | -     | -     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 20х40/1,2 мм  | для фальцевой кровли                               | 1 м | к-кт                                      | 8791             | 9461                         | 11350            | -     | -     |
| 3 м                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  |       |       |
| Снегозадержатель трубчатый<br><br>VEGA lite  | Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес. |  |  | 20х40/1,2 мм  | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                          | 1 м | к-кт                                      | -                | -                            | -                | 5801  | 6962  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м *         |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  | 13834 | 16586 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 20х40/1,2 мм  | для фальцевой кровли                               | 1 м | к-кт                                      | -                | -                            | -                | 8390  | 10071 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  | 19993 | 23994 |
| Снегозадержатель трубчатый<br><br>VEGA lite  | Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.        |  |  | d 25/1,2 мм   | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                          | 1 м | к-кт                                      | -                | -                            | -                | 4939  | 5935  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м *         |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  | 11826 | 14191 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | d 25/1,2 мм   | для фальцевой кровли                               | 1 м | к-кт                                      | -                | -                            | -                | 7884  | 9461  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 3 м           |                                                    |     |                                           |                  |                              |                  | 19100 | 22908 |

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

| Наименование продукции                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | Высота, мм                                            | Ед. изм. | Zn    | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием |                | Сталь с порошковым покрытием |       |       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Стандарт. цвет |                                                       |          |       | Нестандарт. цвет                          | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет             |       |       |
| Ограждение кровельные                  | Описание и технические параметры                                                                                                                                                                                                                                              |     |                | Тип кровельного покрытия                              |          |       |                                           |                |                              |       |       |
| Ограждение кровельное<br><br>VEGA lite | 600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.           |     |                | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                             | 600      | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 22507 | 27014 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 24738                        | 29691 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 29914                        | 35894 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 600      | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 32428 | 38914 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 35448                        | 42544 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 39479                        | 47378 |       |
|                                        | 900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м. |     |                | для фальцевой кровли                                  | 600      | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 26389 | 31670 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 30197                        | 36237 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 35017                        | 42023 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания      | 600      | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 36891 | 44269 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 40774                        | 48925 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 44790                        | 53760 |       |
| Ограждение кровельное<br><br>БЮДЖЕТ    | 600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.                               |     |                | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                             | 600 *    | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 17970 | 21569 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 20558                        | 24678 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 25601                        | 30718 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 600      | к-кт  | -                                         | -              | -                            | 28754 | 34511 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 900                                                   | -        |       | -                                         | -              | 31283                        | 37531 |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | 1200                                                  | -        |       | -                                         | -              | 38036                        | 45653 |       |
|                                        | для фальцевой кровли                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 | к-кт           | -                                                     | -        | -     | 19055                                     | 22864          |                              |       |       |
|                                        | 900                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |                | -                                                     | -        | 21793 | 26151                                     |                |                              |       |       |
|                                        | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |                | -                                                     | -        | 31848 | 38230                                     |                |                              |       |       |

КРЕПЕЖ \*NEW

|                                                     |                           |      |      |      |      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|---|
| Комплект крепежа одной стойки                       | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли | к-кт | 565  | -    | -    | - | - | - |
| Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор | ПН НС-35, С-44, НС-60, 75 | к-кт | 1949 | 2038 | 2454 | - | - | - |
| Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор | ПН Н-114                  | к-кт | 2246 | 2440 | 2916 | - | - | - |

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

| Наименование продукции                                            |                                                                                                                                                                |   |                | Размер                    | Ед. изм.                                            | Zn   | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием |                | Сталь с порошковым покрытием |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   | Стандарт. цвет |                           |                                                     |      | Нестандарт. цвет                          | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет             |       |       |       |
| Снегозадержатели                                                  | Описание и технические параметры                                                                                                                               |   |                | Классификация             | Тип кровельного покрытия                            |      |                                           |                |                              |       |       |       |
| Кровельный мостик<br><br>VEGA Lite                                | 1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. |   |                | 350 мм, 2,0/1,2 мм        | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли                           | 1200 | к-кт                                      | -              | -                            | -     | 29602 | 35523 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 2500                      | -                                                   | -    |                                           | -              | 49981                        | 59978 |       |       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 350 мм, 2,0/1,2 мм        | для фальцевой кровли                                | 1200 | к-кт                                      | -              | -                            | -     | 32875 | 39465 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 2500                      | -                                                   | -    |                                           | -              | 54355                        | 65229 |       |       |
|                                                                   | 2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. |   |                | 350 мм, 2,0/1,2 мм        | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75* | 1200 | к-кт                                      | -              | -                            | -     | 33276 | 39926 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 2500                      | -                                                   | -    |                                           | -              | 55679                        | 66820 |       |       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 350 мм, 2,0/1,2 мм        | для кровли из профнастила Н-114*                    | 1200 | к-кт                                      | -              | -                            | -     | 34288 | 41145 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 2500                      | -                                                   | -    |                                           | -              | 57166                        | 68606 |       |       |
| Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW* |                                                                                                                                                                |   |                | для МЧ, ПЧ, мягкой кровли | 600                                                 | к-кт | -                                         | -              | -                            | 3734  | 4492  |       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 900                       | -                                                   |      | -                                         | -              | 6039                         | 7244  |       |       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                |   |                | 1200                      | -                                                   |      | -                                         | -              | 7334                         | 8806  |       |       |
| Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*     |                                                                                                                                                                |   |                | 1000                      | шт                                                  | -    | -                                         | -              | 2291                         | 2752  |       |       |
| 3000                                                              | -                                                                                                                                                              | - | -              | 5742                      |                                                     | 6887 |                                           |                |                              |       |       |       |
| Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/d25, 1,2 мм *NEW* |                                                                                                                                                                |   |                | 1000                      | шт                                                  | -    | -                                         | -              | 1859                         | 2231  |       |       |
| 3000                                                              | -                                                                                                                                                              | - | -              | 4597                      |                                                     | 5504 |                                           |                |                              |       |       |       |

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):  
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):  
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):  
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):  
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):  
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005

Нестандартные цвета (мостики):  
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

\* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005, Ограждения: 9005, 8017.



| ООО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

# Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 02.09.2026

|                             | Деревянные лестницы FAKRO |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                           | Металлические лестницы FAKRO |        |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                             |                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                           | Складные                     |        |            | Раздвижные                | Ножничные |           |                           |           |                       |           |
| Размеры                     | LWS                       | LWK    | LTK    | LTK ENERGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LWL EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LWT    | ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300            | LMS                          | LMK    | LMP        | LML                       | LDK       | LSF       | Доп.ступень LSS к LSF     | LST       | Доп.ступень LSS к LST |           |
| 60*100/280                  | 209753                    | 223126 | 284363 | 240723                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      | 60*144/366 | Размеры и цены по запросу | 60*120    | LSS 40*25 | Размеры и цены по запросу | LSS 38*25 |                       |           |
| 70*100/280                  | 214680                    | 230869 | 294921 | 247762                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           | 206233    |           |                           |           |                       |           |
| 60*140/305                  | 193564                    | 209049 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | 297032                       | 345599 |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 60*140/330                  | 232980                    | 250577 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 70*140/280                  | -                         | -      | 259727 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | 103469                                    | -                            | 404020 | 1113519    |                           | 70*120    | 79533     |                           | 79533     |                       |           |
| 70*140/305                  | 198491                    | 214680 | 270989 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290            | 314629                       | 366012 | 70*144/366 |                           | 216087    | LSS 32*25 |                           | LSS 31*25 |                       |           |
| 70*140/330                  | 237204                    | 254800 | 366012 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           | 70*130    |           |                           |           | 79533                 |           |
| 60*120/280                  | 144293                    | 173152 | 221015 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366715 |                                           | 262543                       | 280140 |            |                           | -         |           |                           |           | LSS 30*25             | LSS 24*25 |
| 70*120/280                  | 161890                    | 188637 | 228053 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339968 |                                           | 268878                       | 285067 |            |                           | -         |           |                           |           |                       |           |
| 60*130/280                  | -                         | -      | 232980 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           | -         |           |                           |           |                       |           |
| 60*130/330                  | 237204                    | 260431 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | 79537                                     | -                            | -      | 1151530    |                           | -         | 79533     |                           | 79533     |                       |           |
| 60*130/305                  | 187229                    | 202714 | 253393 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 353342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422321 | ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем | 291401                       | 335745 | 86*144/366 |                           | 70*140    | LSS 30*25 |                           | LSS 24*25 |                       |           |
| 70*130/280                  | -                         | -      | 238611 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | 389943 |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 70*130/330                  | 242835                    | 263951 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 70*130/305                  | 193564                    | 208345 | 264654 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 430767 |                                           | 304071                       | 356157 |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 60*120/330                  | 221015                    | 249169 | 316037 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                           | -                            | -      |            |                           | 1192357   |           |                           |           |                       |           |
| 70*120/330                  | 225238                    | 252689 | 325891 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | -                                         | -                            |        |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 60*120/300                  | 177375                    | 192860 | 232980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 129512                                    |                              |        |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| 70*120/300                  | 183710                    | 194972 | 238611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                           |                              |        |            |                           |           |           |                           |           |                       |           |
| газовый доводчик LXM-3      |                           |        |        | Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                           |                              |        |            |                           |           |           |                           | 65460     |                       |           |
| МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ) |                           |        |        | LXK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.                                                                                           |        |                                           |                              |        |            |                           |           |           |                           |           | 19713                 |           |
|                             |                           |        |        | LXK-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см. |        |                                           |                              |        |            |                           |           |           |                           |           | 57717                 |           |

## Примечание:

\* Цены указаны со склада

\* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru).

\* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 02.09.2026

| №                                          | Наименование                                                            | Вид продукта | Т   | Ш     | Д      | теплопро-<br>водность | Упаковка |       | Плотность | Цена, тг. |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|--------|-----------------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|
|                                            |                                                                         |              | мм  | мм    | мм     | λ                     | м2       | м3    |           | кг/м3     | тг/уп  |
| Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна |                                                                         |              |     |       |        |                       |          |       |           |           |        |
| 1                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik                                 | рулон        | 50  | 1 200 | 9 000  | 0,037                 | 21,60    | 1,080 | 15        | 28 129    | 26 045 |
| 2                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik                                 | рулон        | 50  | 1 200 | 10 000 | 0,040                 | 24,00    | 1,200 | 15        | 24 424    | 20 353 |
| 3                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik                                 | плита        | 50  | 610   | 1 300  | 0,037                 | 12,69    | 0,634 | 15        | 16 337    | 25 768 |
| 4                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik                                 | плита        | 100 | 610   | 1 300  | 0,037                 | 6,34     | 0,634 | 15        | 16 337    | 25 768 |
| 5                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *    | плита        | 50  | 1 200 | 8 000  | 0,440                 | 19,20    | 0,960 | 15        | 11 760    | 12 250 |
| 6                                          | KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW* | плита        | 50  | 1 220 | 6 800  | 0,440                 | 16,59    | 0,830 | 15        | 10 475    | 12 620 |

## Минераловатные плиты IZOTERM

| №  | Наименование            | Вид продукта | Т  | Ш   | Д     | Упаковка |      |       | Плотность | Цена, тг. |         |
|----|-------------------------|--------------|----|-----|-------|----------|------|-------|-----------|-----------|---------|
|    |                         |              | мм | мм  | мм    | шт.      | м2   | м3    |           | тг/уп     | тг/м3   |
| 1  | Плита IZOTERM П75 М50   | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 8        | 4,80 | 0,240 | 50        | 6 676     | 27 815  |
| 2  | Плита IZOTERM П75 М60   | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 8        | 4,80 | 0,240 | 60        | 7 748     | 32 285  |
| 3  | Плита IZOTERM П75 М70   | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 70        | 6 644     | 36 910  |
| 4  | Плита IZOTERM П125 М80  | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 80        | 7 335     | 40 752  |
| 5  | Плита IZOTERM П125 М90  | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 90        | 8 226     | 45 698  |
| 6  | Плита IZOTERM П125 М100 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 100       | 9 083     | 50 460  |
| 7  | Плита IZOTERM П125 М110 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 110       | 10 004    | 55 576  |
| 8  | Плита IZOTERM П125 М120 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 6        | 3,60 | 0,180 | 120       | 10 906    | 60 586  |
| 9  | Плита IZOTERM П175 М130 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 130       | 9 798     | 65 322  |
| 10 | Плита IZOTERM П175 М140 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 140       | 10 536    | 70 237  |
| 11 | Плита IZOTERM П175 М150 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 150       | 11 256    | 75 037  |
| 12 | Плита IZOTERM П175 М160 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 160       | 12 021    | 80 138  |
| 13 | Плита IZOTERM П175 М170 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 170       | 12 759    | 85 059  |
| 14 | Плита IZOTERM П200 М180 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 180       | 14 002    | 93 349  |
| 15 | Плита IZOTERM П200 М190 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 190       | 14 686    | 97 903  |
| 16 | Плита IZOTERM П200 М200 | плита        | 50 | 600 | 1 000 | 5        | 3,00 | 0,150 | 200       | 15 369    | 102 457 |

## XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

| № | Наименование                                                                 | Вид продукта | Т   | Ш   | Д     | Упаковка |       |       | Форма кромки | Цена, тг. |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------|----------|-------|-------|--------------|-----------|--------|
|   |                                                                              |              | мм  | мм  | мм    | шт.      | м2    | м3    |              | тг/уп     | тг/м3  |
| 1 | XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO<br>(Для коттеджного и малоэтажного строительства) | плита        | 20  | 600 | 1 200 | 20       | 14,40 | 0,288 | прямая       | 20 787    | 72 177 |
| 2 |                                                                              | плита        | 30  | 580 | 1 180 | 13       | 8,90  | 0,267 | L-образная   | 18 434    | 69 064 |
| 3 |                                                                              | плита        | 40  | 580 | 1 180 | 10       | 6,84  | 0,274 | L-образная   | 18 907    | 69 064 |
| 4 |                                                                              | плита        | 50  | 580 | 1 180 | 8        | 5,48  | 0,274 | L-образная   | 17 415    | 63 616 |
| 5 |                                                                              | плита        | 100 | 580 | 1 180 | 4        | 2,74  | 0,274 | L-образная   | 18 376    | 67 123 |

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ

\* до исчерпания складских остатков







| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "Д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Комплектующие для кровли

| Прайс-лист №19                                                                                                                          |                |          | Цены действительны с 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Наименование                                                                                                                            | Размер         | Ед. изм. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Внешний вид                                                                           | Цена, шт |
| Уплотнители самоклеющиеся                                                                                                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |          |
| ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м                                                                                                                  | 4 м.п.         | рулон    | Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2417     |
| ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW                                                                                                          | 10 м.п.        | рулон    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 1732     |
| ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW                                                                                                           | 8 м.п.         | рулон    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 1637     |
| УТПП ППЭ 45*30000мм                                                                                                                     | 30 м.п.        | рулон    | Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.                                                                                                                                                                     |   | 5918     |
| Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT                                                                                           | 0,10*0,10*0,20 | шт       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4080     |
| Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1                                                                                    | (15-22 мм)     | шт       | Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM.<br><b>Преимущества:</b><br>- самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5747     |
| Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2                                                                                    | (25-32 мм)     | шт       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 6121     |
| Гидроизоляция примыканий                                                                                                                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |          |
| Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,015x50 м.п.                                                                                  | 50 м.п.        | рулон    | Руфизол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2410     |
| Лента соединительная клейкая Руфизол KL, 0,050x50 м.п.                                                                                  | 50 м.п.        | рулон    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 7887     |
| NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА | 0,10 x 10 м.п. | рулон    | Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11742    |
|                                                                                                                                         | 0,10 x 3 м.п.  | рулон    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 5348     |
|                                                                                                                                         | 0,20 x 10 м.п. | рулон    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 23692    |
| Скотч алюминиевый Руфизол SK *НОВИНКА                                                                                                   | 0,050x50м.п.   | рулон    | Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером.<br><b>Применение и использование:</b><br>- Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб<br>- Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования<br>- Ремонт оборудования, защита от коррозии<br>- Теплоизоляция бань, печей и саун<br>- Соединение стыков различных фольгированных материалов<br>- Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света<br>- Защита от воздействия открытого огня<br>- Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей<br>- Повышение эффективности нагрева и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена. |  | 4472     |

| Материалы для ремонта кровли                                                                                         |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила                                        | 400        | мл.   | Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже.<br>Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4969  |
| Аэроэлементы                                                                                                         |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |       |
| Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)                                                           | 0,24*5,0 м | рулон | Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10731 |
| Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)                                                               | 0,24*5,0 м | рулон | однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геоткани является шитье специальной нитью.<br><b>Преимущества:</b><br>-Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 8594  |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м                                                                               | 5 м.п.     | рулон | Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. Остаток из прочного нетканого материала Tyvek Tyrag с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается.<br>По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство. |   | 16472 |
| Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м                                                                              | 5 м.п.     | рулон |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | 10731 |
| Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м | 5 м.п.     | рулон | Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4123  |
| Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.                                                | 50x25 мм.  | рулон | 1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21614 |
| Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.                                                  | 60x25 мм.  | рулон | 1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10109 |
| Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.                                                 | 120x25 мм. | рулон | Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам. Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от + 5 °C до + 40 °C<br><b>Преимущества:</b><br>- Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой                                                                                                                                                                                                              |  | 19052 |

| Уплотнитель профильный     |         |     |                                                                                      |      |  |
|----------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| НС-18                      | верхний | шт. |    | 261  |  |
|                            | нижний  | шт. |    |      |  |
| НС 21                      | верхний | шт. |    | 223  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| НС35                       | верхний | шт. |    | 263  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| НС 44                      | верхний | шт. |   | 447  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| Н 60                       | верхний | шт. |  | 485  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| Н 75                       | верхний | шт. |  | 563  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| Н 114 *NEW                 | верхний | шт. |  | 1087 |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| "Монтеррей"                | верхний | шт. |  | 312  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |
| Уплотнитель кровельный ТСП | верхний | шт. |  | 447  |  |
|                            | нижний  | шт. |                                                                                      |      |  |



КРОВЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР

| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 717 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (7121) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                               |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абай 152/1, офис 29 | тел: +7 (7123) 907-777;<br>+7 777 522 40-00 - отдел продаж                                                |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                                |
| г. Семей<br>пр.Шоарима, 40А                    | тел: +7 (7222) 550-825;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                                |
| сайт: www.krovельnycenter.kz                   |                                                                                                           |

| Прайс-лист №20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                            |                            | Цены действительны с 02.09.2026 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                   |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Изображение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                              | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вес комплекта, кг | Цена, тт (цвета на складе) | Цена, тт (цвета под заказ) | Изображение                     | Наименование                                                                                                      | Комплект                                                                                                                                                                                     | Вес комплекта, кг | Цена, тт (цвета на складе) | Цена, тт (цвета под заказ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м                                                                                                       | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт<br>Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт<br>Саморез Вx60 - 6 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт<br>Заглушка D 25 - 4 шт                                                                                                              | 5,58              | 12740                      | 14651                      |                                 | Полотно лестница Optima 3,92 м                                                                                    | Полотно лестницы - 1 шт<br>Болт М8х20 - 2 шт<br>Гайка М8-6Н - 2 шт<br>Шайба А.8 - 2 шт                                                                                                       | 7,59              | 26962                      | 31007                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 3 м<br><b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>           | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт<br>Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт<br><b>(рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны)</b><br>Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт<br>Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 6 шт; Шайба А.8 - 12 шт | 6,03              | 19046                      | 21902                      |                                 | Кронштейн стеновой лестница Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)            | Кронштейн стеновой - 1 шт<br>Т-кронштейн - 1 шт<br>Болт М8х20 - 4 шт<br>Гайка М8-6Н - 4 шт<br>Шайба А.8 - 4 шт                                                                               | 1,75              | 13411                      | 15422                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м                                                                                                       | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт<br>Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт<br>Саморез Вx60 - 4 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт; Заглушка D 25 - 4 шт                                                                                                                 | 2,45              | 6684                       | 7686                       |                                 | Кронштейн кровельный лестница Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)                      | Кронштейн кровельный - 1 шт<br>Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт<br>Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт                                                                                          | 0,16              | 1990                       | 2289                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 1 м<br><b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>           | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт<br>Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт<br>Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 4 шт<br>Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 4 шт; Шайба А.8 - 8 шт                                                               | 2,75              | 10621                      | 12214                      |                                 | Кронштейн карнизный лестница Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)                                           | Кронштейн карнизный - 1 шт<br>Болт М8х20 - 1 шт<br>Гайка М8-6Н - 1 шт<br>Шайба А.8 - 1 шт                                                                                                    | 0,56              | 9042                       | 10398                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 650, 2 м                                                                                                                     | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка ZnRAL - 2 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                               | 6,42              | 14633                      | 16828                      |                                 | Кронштейн коньковый лестница Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)                                           | Кронштейн коньковый - 1 шт<br>Болт М8х20 - 1 шт<br>Гайка М8-6Н - 1 шт<br>Шайба А.8 - 1 шт                                                                                                    | 0,36              | 7116                       | 8184                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м                                                                                                | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка ZnRAL - 2 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                               | 9,04              | 21555                      | 24788                      |                                 | Поручень лестница Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)                                                      | Поручень - 1 шт<br>Т-кронштейн - 1 шт<br>Болт М8х20 - 2 шт<br>Гайка М8-6Н - 2 шт<br>Шайба А.8 - 2 шт                                                                                         | 2,84              | 10004                      | 11505                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 650, на фальц 2 м<br><b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b>                      | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт<br>Стойка ZnRAL - 2 шт                                                                                                                                                                                       | 7,32              | 21068                      | 24228                      |                                 | Угол кровельного ограждения Optima                                                                                | соединительный уголок для труб кровельного ограждения                                                                                                                                        | 0,16              | 2715                       | 3122                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, на фальц 2 м<br><b>(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</b> | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт<br>Стойка ZnRAL - 2 шт                                                                                                                                                                                       | 9,94              | 28001                      | 32201                      |                                 | Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 1 шт<br>Саморез Вx60 - 2 шт<br>Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | 0,55                                                                                                                                                                                         | 1860              | 2139                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 650, 3 м                                                                                                                     | Стойка Optima - 3 шт<br>Опора Optima - 3 шт<br>Раскос Optima - 3 шт<br>Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт                                                                                                                                | 10,05             | 20138                      | 23159                      |                                 | Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima                                                                   | Кронштейн снегозадержателя универс. ZnRAL - 1 шт<br>Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт<br>Болт М8х35 - 2 шт<br>Шайба А.8 - 4 шт<br>Гайка М8-7Н - 2 шт                          | 0,85              | 4315                       | 4963                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м                                                                                                | Стойка Optima - 3 шт<br>Опора Optima - 3 шт<br>Раскос Optima - 3 шт<br>Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт                                                                                                                                | 14,28             | 29125                      | 33494                      |                                 | Крепление кронштейна для фальцевой крыши Optima                                                                   | Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт<br>Болт М8х35 - 2 шт<br>Шайба А.8 - 4 шт<br>Гайка М8-7Н - 2 шт                                                                              | 0,04              | 2974                       | 3420                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 900, 2 м                                                                                                                     | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                         | 8,20              | 16893                      | 19427                      |                                 | Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima                                                                                | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт                                                                                                                                                            | 0,01              |                            | 184                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м                                                                                                | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка 0,9 м ZnRAL - 4 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                         | 10,58             | 22939                      | 26380                      |                                 | Заглушка d25                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | 0,01              |                            | 184                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 900, 3 м                                                                                                                     | Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт<br>Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт                                                                                                                                                          | 10,53             | 25048                      | 28805                      |                                 | Стойка ограждения 0,6 (комплект)                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 0,75              | 4921                       | 5659                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м                                                                                                | Стойка Optima - 3 шт<br>Опора Optima - 3 шт<br>Раскос Optima - 3 шт<br>Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт                                                                                                                                | 14,28             | 31981                      | 36778                      |                                 | Стойка ограждения 0,9 (комплект)                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 1,11              | 6846                       | 7873                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м                                                                                                                    | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                         | 10,07             | 25221                      | 29004                      |                                 | Стойка ограждения 1,2 (комплект)                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 1,48              | 8814                       | 10137                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м                                                                                               | Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт<br>Опора ZnRAL - 2 шт<br>Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт<br>Раскос ZnRAL - 2 шт<br>Болт М8х20 - 6 шт                                                                                                                                                                                         | 12,50             | 30283                      | 34825                      |                                 | Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м                                                                            | Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт; Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт                             | 13,44             | 35106                      | 40372                      |
| <b>В наличии на складе:</b><br>Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.<br>Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017<br>Мас. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)<br>Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):<br>RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3019, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9011<br>Сроки изготовления уточняйте у менеджера |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                            |                            |                                 | Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м                                                       | Стойка Optima - 3 шт<br>Опора Optima - 3 шт<br>Раскос Optima - 3 шт<br>Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт<br>Если со снежником то еще + 2 шт<br>Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт | 17,00             | 42331                      | 48681                      |

В наличии на складе:

Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.

Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017

Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017

Мин. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)

Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):

RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11

Сроки изготовления уточняйте у менеджера



| ТОО "Крестьянский центр" |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| г. Астана                | тел./факс: +7 (7172) 912-912; |
| ул. Жаңа Иман 17 "а"     | +7717 992 23 04-04;           |
| г. Караганда             | +7717 622 40-02 отп. продаж   |
| ул. Саламатас, 10/9      | тел.: +7717 622 94 04-04;     |
| г. Усть-Каменгорск       | +7717 055 83 40-отп. продаж   |
| Алматы 152/1, офис 29    | тел.: +7 (7162) 907-777;      |
| г. Семей                 | +777 502 40-04 отп. продаж    |
| ул. Троицкая 15          | тел.: +7 (7162) 380-780;      |
| г. Троицкая 15           | +777 523 39 97 - отп.л продаж |
| г. Семей                 | тел.: +7 (7222) 550-829;      |
| ул. Шахматов, 60А        | +7717 202 28 67 отп. продаж   |

| Элементы безопасности кровли GRAND LINE |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                            |                            |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Цена действительна с 02.09.2025 |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Изображение                             | Название                                                          | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вес комплекта кг | Цена, руб (цены на складе) | Цена, руб (цены под заказ) | Изображение | Название                                                | Комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Вес комплекта кг | Цена, руб (цены на складе)      |  |
|                                         | Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м                     | Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт<br>Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт<br>Саморез Bx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт<br>Болт МВx35 - 1 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт                                                                                                                                                             | 8,96             | 24 713                     | 28 420                     |             | Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт<br>Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт<br>Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт<br>Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт<br>Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт<br>L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт<br>U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт<br>Болт МВx35 - 8 шт, Болт МВx35 - 12 шт<br>Гайка М8 - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт | 20,40            | 244 868                         |  |
|                                         | Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м              | Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт<br>Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт<br>Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт<br>Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт<br>Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка М8-7Н - 14 шт                                                                                                                               | 9,63             | 36 058                     | 41 467                     |             | Полотно лестницы Grand Line                             | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт<br>Болт МВx35 - 2 шт<br>Гайка М8 - 2 шт<br>Шайба А.8 - 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,67             | 101 880                         |  |
|                                         | Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м                     | Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт<br>Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт<br>Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт<br>Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт                                                                                                                                                              | 3,54             | 12 254                     | 14 092                     |             | Дуговой поручень Grand Line                             | Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,10             | 26 076                          |  |
|                                         | Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м              | Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт<br>Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт<br>Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт<br>Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт<br>Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8-7Н - 10 шт                                                                                                                                 | 3,84             | 21 036                     | 24 191                     |             | Кронштейн стеновой Grand Line                           | Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт<br>Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт<br>Болт МВx35 - 2 шт, Болт МВx35 - 1 шт<br>Гайка М8 - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт                                                                                                                                                                                                                                           | 1,64             | 24 497                          |  |
|                                         | Кронштейн универсальный Grand Line                                | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт<br>Саморез Bx60 - 2 шт<br>Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,94             | 3 623                      | 4 167                      |             | Кронштейн карнизный Grand Line                          | Болт МВx35 - 1 шт<br>Гайка М8 - 1 шт<br>Шайба А.8 - 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,19             | 9 744                           |  |
|                                         | Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли                         | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт<br>Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт<br>Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт<br>Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт                                                                                                                                                                                                       | 0,96             | 8 209                      | 9 440                      |             | L-кронштейн Grand Line                                  | L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт<br>Болт МВx35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт<br>Шайба А.8 - 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,11             | 2 066                           |  |
|                                         | Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line              | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт<br>Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт<br>Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15             | 6 413                      |                            |             | U-кронштейн Grand Line                                  | U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт<br>Болт МВx35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт<br>Шайба А.8 - 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15             | 2 206                           |  |
|                                         | Уплотнитель ЭПДМ Grand Line Optima                                | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,02             | 184                        |                            |             | Лестница кровельная Grand Line в комплекте с крепежом   | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт<br>Кронштейн опорный<br>Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт<br>Болт МВx35 - 4 шт, Гайка М8 - 4 шт<br>Шайба А.8 - 4 шт                                                                                                                                                                                                                                    | 10,30            | 150 602                         |  |
|                                         | Ограждение кровли Grand Line 0,9 м                                | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт<br>Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 2 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка М8 - 6 шт<br>Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт                                                                                     | 12,71            | 44 072                     | 50 683                     |             | Полотно лестницы Grand Line                             | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт<br>Болт МВx35 - 1 шт, Гайка М8 - 2 шт<br>Шайба А.8 - 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,67             | 101 880                         |  |
|                                         | Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем           | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт<br>Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка М8 - 8 шт<br>Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт                                                                                     | 18,53            | 56 358                     | 64 812                     |             | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт        | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт<br>Стойка Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка М8 - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт                                                | 14,51            | 63 853                          |  |
|                                         | Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м                      | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт<br>Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт<br>Стойка Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка М8 - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт | 20,33            | 76 377                     | 87 834                     |             | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт        | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт<br>Стойка Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка М8 - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт                                                | 20,33            | 76 377                          |  |
|                                         | Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт<br>Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт<br>Стойка Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт<br>Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт<br>Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка М8 - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт | 20,33            | 76 377                     | 8                          |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                 |  |

| Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------|
| Прайс-лист №22                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              | Цены действительны с 02.09.2026 |               |                |            |
| Саморезы кровельные                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | Фасовка, шт  | Цена 1 шт/ тг                   |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | Пром. упаковка                  | Фасованные    |                |            |
| <br>Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК                                                                                      | 4,8 x 29                                                                                                               | 3500/250     | 34,3                            | 35,2          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 35                                                                                                               | 3200/250     | 36,4                            | 37,2          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 50                                                                                                               | 2500/150     | 43,5                            | 44,9          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 70                                                                                                               | 1500/100     | 52,3                            | 54,3          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 19 св. № 1                                                                                                       | 5000/400/250 | 30,5                            | 31,4          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 19                                                                                                               | 2500 / 250   | 31,0                            | 31,9          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 25                                                                                                               | 4000 / 250   | 35,0                            | 36,1          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 19 св. № 1                                                                                                       | 5000/400/250 | 35,2                            | 36,4          |                |            |
| <br>Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR                                                                     | 4,8 x 29                                                                                                               | 3500/250     | 37,2                            | 38,1          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 35                                                                                                               | 3000/250     | 38,6                            | 39,5          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 50                                                                                                               | 2000/150     | 47,3                            | 48,7          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 60                                                                                                               | 2000/100     | 53,9                            | 55,4          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 64                                                                                                               | 2000/100     | 53,2                            | 55,0          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 70                                                                                                               | 1250/100     | 58,1                            | 60,1          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 80                                                                                                               | 1250/100     | 72,0                            | 74,5          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные                                                                           |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | Фасовка, шт  | Цена 1 шт/ тг                   |               |                |            |
| <br>Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR                                                                        | 3,2 x 8                                                                                                                | 1000         | 11,4                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,0 x 10                                                                                                               | 1000         | 18,8                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 4,8 x 12                                                                                                               | 1000         | 24,7                            |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | Фасовка, шт  | Цена 1 шт/ тг                   |               |                |            |
| <br>Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR                                                                         | ПШ 4,2 x 13                                                                                                            | 1000         | 10,3                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШ 4,2 x 16                                                                                                            | 1000         | 9,0                             |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШ 4,2 x 19                                                                                                            | 1000         | 9,4                             |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШ 4,2 x 25                                                                                                            | 500          | 11,7                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШ 4,2 x 32                                                                                                            | 500          | 17,5                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШ 4,2 x 41                                                                                                            | 500          | 19,1                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 13                                                                                                           | 1000         | 11,2                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 16                                                                                                           | 1000         | 10,3                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 19                                                                                                           | 1000         | 10,5                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 25                                                                                                           | 500          | 13,5                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 32                                                                                                           | 500          | 18,8                            |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ПШС 4,2 x 41                                                                                                           | 500          | 22,0                            |               |                |            |
| Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Доступные цвета                                                                                                        | Размер       | Фасовка, шт                     | Цена 1 шт/ тг |                |            |
| <br>Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)                                                                                  | Золотой дуб<br>Темный дуб                                                                                              | ПШ 4,2 x 13  | 500                             | 28,7          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШ 4,2 x 16  | 500                             | 28,7          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШ 4,2 x 19  | 500                             | 29,8          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШ 4,2 x 25  | 500                             | 33,0          |                |            |
| <br>Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)                                                                            | Золотой дуб<br>Темный дуб                                                                                              | ПШС 4,2 x 13 | 500                             | 29,8          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШС 4,2 x 16 | 500                             | 29,8          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШС 4,2 x 19 | 500                             | 30,7          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | ПШС 4,2 x 25 | 500                             | 33,9          |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | Фасовка, шт  | Цинк                            |               | Окрашенные     |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | Пром. упаковка                  | Фасованные    | Пром. упаковка | Фасованные |
| <br>Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм | 5,5 x 25 св. №4 (8 мм)                                                                                                 | 4000/250     | 54,5                            | 55,4          | 61,3           | 62,2       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 32                                                                                                               | 3200/250     | 42,6                            | 43,5          | 49,4           | 50,3       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 32 св. №5 (12 мм)                                                                                                | 3000/250     | 72,9                            | 73,8          | 79,7           | 80,6       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 38                                                                                                               | 3000/200     | 44,0                            | 44,9          | 50,7           | 51,6       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 38 св. №5 (12 мм)                                                                                                | 2500/200     | 79,9                            | 81,0          | 86,6           | 87,7       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 51                                                                                                               | 2000/150     | 58,3                            | 60,1          | 65,1           | 66,9       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 51 св. №5 (12 мм)                                                                                                | 2500/150     | 95,6                            | 96,9          | 102,3          | 103,7      |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 64                                                                                                               | 1500/100     | 63,3                            | 65,5          | 70,0           | 72,3       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 64 св. №5 (12 мм)                                                                                                | 1500/100     | 99,2                            | 100,5         | 105,9          | 107,3      |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 76                                                                                                               | 1000/100     | 69,6                            | 71,4          | 76,3           | 78,1       |
|                                                                                                                                                                                                            | 5,5 x 76 св. №5 (12 мм)                                                                                                | 1000/100     | 108,2                           | 110,2         | 114,9          | 116,9      |
| Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | Фасовка, шт  | Цена 1 шт/ тг                   |               |                |            |
| <br>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям                                                  | 6,3/ 5,5 x 75                                                                                                          | 300          | 100,8                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 105                                                                                                         | 250          | 134,4                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 135                                                                                                         | 250          | 151,7                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 155                                                                                                         | 250          | 183,8                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 185                                                                                                         | 250          | 203,1                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 205                                                                                                         | 250          | 229,3                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 235                                                                                                         | 250          | 278,0                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 285                                                                                                         | 250          | 333,7                           |               |                |            |
| Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Размер                                                                                                                 | 1500/100     | Цена 1 шт/ тг                   |               |                |            |
| <br>Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям                                                  | 6,3/ 5,5 x 105                                                                                                         | 800          | 341,3                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 140                                                                                                         | 550          | 421,4                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 160                                                                                                         | 500          | 619,8                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 190                                                                                                         | 450          | 762,5                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 205                                                                                                         | 400          | 843,0                           |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 240                                                                                                         | 400          | 1021,4                          |               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 6,3/ 5,5 x 285                                                                                                         | 350          | 1410,5                          |               |                |            |
| Примечание:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | RAL                                                                                                                    |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 4,8 x 29                                                                                                                                                                                          | Цинк, 3005, 6005, 8017                                                                                                 |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 4,8 x 35                                                                                                                                                                                          | Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32 |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 4,8 x 50                                                                                                                                                                                          | Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017                                                                                           |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 4,8 x 70                                                                                                                                                                                          | Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32 |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет                                                                                                                                                                                 | Цинк, 3005, 8017, 9003                                                                                                 |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы 5,5x32(38) мет/мет                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |
| Заклепки 3,2 x 8                                                                                                                                                                                           | Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003                                                                                     |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы ПШ 4,2x16                                                                                                                                                                                         | Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево                            |              |                                 |               |                |            |
| Саморезы ПШС 4,2x16                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                                 |               |                |            |



| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |


| Общестроительный крепеж                                                                                                                   |              |           |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прайс-лист №23                                                                                                                            |              |           | Цены действительны с 02.09.2026 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование                                                                                                                              | Фасовка, шт. | Размер    | Цена, шт/тг                     |         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем<br>   | 500          | 10 x 70   | 37,2                            |         | Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича.<br><b>Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)</b> применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 80   | -                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 90   | 53,4                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 100  | 56,3                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 120  | 60,8                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 400          | 10 x 140  | 65,3                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 x 160                                                                                                                                  |              | 67,5      |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем<br> | 500          | 10 x 90   | 88,2                            |         | Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича.<br><b>Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)</b> по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.                                      |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 100  | 96,0                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 120  | 107,0                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 400          | 10 x 140  | 118,5                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 160  | 133,5                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 300          | 10 x 180  | 149,7                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 200  | 162,0                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |              | 10 x 220  | 174,4                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дюбель фасадный RDR (потай)<br>                         | 50           | 10x100    | 404,6                           |         | Дюбель фасадный с шрупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           |              | 10x120    | -                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| АНКЕРНЫЙ БОЛТ<br>                                      | 100          | 8 x 100   | -                               |         | Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки. |
|                                                                                                                                           | 75           | 10 x 100  | 185,1                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 60           | 10 x 110  | 215,6                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 50           | 10 x 120  | 228,2                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 50           | 12 x 100  | 300,9                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование                                                                                                                              | Фасовка, шт. | Размер    | Цена, шт/тг                     |         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           |              |           | Промо                           | Фасовка |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дюбель-гвоздь Потай<br>                                | 2000/ 200    | 6 x 40    | 16,8                            | 17,7    | Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 1000/ 150    | 6 x 60    | 24,9                            | 26,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 1000/ 100    | 8 x 60    | 41,7                            | 43,3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 750/ 100     | 8 x 80    | 54,5                            | 55,6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)                                                                          |              |           |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморез ГК-Дерево<br>                                  | 12000/ 1000  | 3,5 x 35  | 6,28                            | 6,35    | Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                           | 2500/ 250    | 3,8 x 64  | 11,54                           | 11,65   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 2000/ 200    | 4,2 x 70  | 13,91                           | 14,05   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 1000/ 100    | 4,8 x 100 | 26,78                           | 27,05   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)                                                                       |              |           |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморез ГК-Металл<br>                                  | 12000/ 1000  | 3,5 x 25  | 4,35                            | 4,88    | Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                           | 7000/ 800    | 3,5 x 35  | 5,67                            | 5,87    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 4000/ 400    | 3,5 x 51  | 7,95                            | 8,70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморезы для крепления профилей                                                                                                           |              |           |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморезы ПШ<br>                                        | 12000/ 1000  | 4,2x16    | 8,0                             | 8,4     | Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 10000/ 1000  | 4,2x19    | 8,7                             | 9,1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Саморезы ПШС<br>                                       | 12000/ 1000  | 4,2x16    | 9,2                             | 9,6     | Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | 10000/ 1000  | 4,2x19    | 10,8                            | 11,2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



### Прайс-лист №24

Цены действительны с 02.09.2026

| Наименование                                                                           | Площадь рулона, м2 | Ед. изм. | Характеристики   |                                              |                           |                                     |                                      |                                             | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена, тенге |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                                        |                    |          | Плотность        | Сопротивление паропрооницанию, м2/час, Па/мг | Водоупорность, мм.вод.ст. | Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см | Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см | Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |
| ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD                                  |                    |          |                  |                                              |                           |                                     |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |
| Тераспан D/ FOIL D                                                                     | 60                 | рулон    | 75±5 гр/м2       | не менее, 70                                 | 1000                      | 925                                 | 810                                  | 3                                           | Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного помещения от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.<br><b>Области применения:</b><br>* неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12670       |  |
| Тераспан А/ FOIL А                                                                     |                    |          | 75±5 гр/м2       | >1000                                        | 250                       | 148                                 | 125                                  | 4                                           | Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.<br><b>Области применения:</b><br>* карасные стены и стены с наружными утеплителями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия | 7039        |  |
| Тераспан В/ FOIL В                                                                     |                    |          | 55±5 гр/м        | -                                            | 1000                      | 126                                 | 102                                  | 3                                           | Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.<br><b>Области применения:</b><br>* утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.       | 5631        |  |
| СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM                                                      |                    |          |                  |                                              |                           |                                     |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |
| Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC                                                   | 75                 | рулон    | 120 гр/м         | 3000 гр/м2/24 ч                              | > 2500 мм H2O             | -                                   | -                                    | 4                                           | Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.                                                                                                                                                                       | 46 865      |  |
| Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO                                                  | 75                 | рулон    | 135 гр/м         | 3000 гр/м2/24 ч                              | > 3000 мм H2O             | -                                   | -                                    | 4                                           | Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.                                                                                                                                  | 53 114      |  |
| Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN                                               | 75                 | рулон    | 170 гр/м         | 3000 гр/м2/24 ч                              | >3000 H2O                 | -                                   | -                                    | 4                                           | Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.                                                                                                                                                   | 71 249      |  |
| Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ                                               | 75                 | рулон    | 90 гр/м2         | 5-6 гр/м2/24 ч                               | -                         | -                                   | -                                    | 3                                           | Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленовой ткани и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.                                                                                                                                                                                      | 35 409      |  |
| Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW                                                | 100                | рулон    | 180 гр/м         | -                                            | 50                        | 150                                 | 150                                  | 2                                           | Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 772      |  |
| Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА                                           | 60                 | рулон    | 60 гр/м²         | 20 гр/(м²·сут)                               | -                         | -                                   | -                                    | 336 часов                                   | Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 496      |  |
| Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА                                           | 60                 | рулон    | 60 гр/м²         | 20 гр/(м²·сут)                               | -                         | -                                   | -                                    | 336 часов                                   | KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 894      |  |
| Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр") | 75                 | рулон    | 100 гр/м2 +/- 5% | не менее 750 гр/(м² x 24 ч)                  | не менее 4500             | 150                                 | 80                                   | 1                                           | Ондутис SA115 Смарт – супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт – защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47140       |  |
| Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130                                          | 75                 | рулон    | 130 гр/м2 +/- 5% | не менее 700 гр/(м² x 24 ч)                  | не менее 5000             | 180                                 | 105                                  | 3                                           | Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55513       |  |
| Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B                                                | 70                 | рулон    | 60 гр/м2 +/- 5%  | не более 7 гр/(м² x 24 ч)                    | не менее 5500             | 110                                 | 70                                   | не должна подвергаться воздействию УФ       | Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместен со всеми видами теплоизоляций из стекловолны, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17553       |  |



| САЙДИНГ                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------|---------|---------------|------------|--------|-------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Ассортимент                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                        |                       | Цена, тенге |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | CLASSIC     |         |       |           |               |           |       |                |              |            | PREMIUM ACRYL     |             |          |         | DESIGN TUNDRA |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | STANDART    |         |       |           |               |           |       |                |              |            | COLOR PLUS        |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                   | Длина, м | Полезная ширина, м | Полезная площадь, кв.м | Кол-во в упаковке, шт | Ед. изм.    | Бежевый | Белый | Ванильный | Золотой песок | Салатовый | Серый | Слоновая кость | Серый графит | Шоколадный | BRAUNI Коричневый | Карамельный | Кремовый | Голубой | Темно-бежевый | Персиковый | Графит | Черный NEW* | Темный дуб | Кедр  | Клен  | Рябина | Ясень |       |       |
| Корабельный брус D4,4 GL                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,60     | 0,224              | 0,806                  | 22                    | шт          | 3 191   | 3 191 | 3 191     | -             | -         | 3 191 | 3 191          | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | -          | -     | -     | -      | -     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | кв.м        | 3 958   | 3 958 | 3 958     | -             | -         | 3 958 | 3 958          | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | -          | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| шт                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 138    | 2 138              | 2 138                  |                       | 2 138       | 2 138   | 2 138 | 2 138     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | 2 346       | 2 346    | 2 346   | 2 346         | 2 346      | 3 375  | -           | 3 375      | 4 037 | 4 037 | 4 037  | 4 037 |       |       |
| кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 511    | 3 511              | 3 511                  |                       | 3 511       | 3 511   | 3 511 | 3 511     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | 3 852       | 3 852    | 3 852   | 3 852         | 3 852      | 5 542  | -           | 5 542      | 6 629 | 6 629 | 6 629  | 6 629 |       |       |
| шт                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 447    | -                  | 3 447                  |                       | -           | -       | -     | 3 447     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | 3 838       | -        | -       | 3 838         | -          | 4 324  | -           | 4 324      | 4 987 | 4 987 | 4 987  | 4 987 |       |       |
| кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 709    | -                  | 4 709                  |                       | -           | -       | -     | 4 709     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | 5 243       | -        | -       | 5 243         | -          | 5 908  | -           | 5 908      | 6 812 | 6 812 | 6 812  | 6 812 |       |       |
| шт                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 016    | 3 016              | 3 016                  |                       | 3 016       | 3 016   | 3 016 | 3 016     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | 3 120   | -             | 3 120      | -      | -           | -          | -     | -     | -      | -     |       |       |
| кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 059    | 4 059              | 4 059                  |                       | 4 059       | 4 059   | 4 059 | 4 059     | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | 4 199   | -             | 4 199      | -      | -           | -          | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Вертикальный сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00     | 0,160              | 0,480                  |                       | шт          | -       | 2 402 | -         | -             | -         | 2 402 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | 2 761         | -          | -      | 3 175       | -          | -     | -     | 3 806  | -     | -     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | кв.м        | -       | 5 003 | -         | -             | -         | 5 003 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | 5 751         | -          | -      | -           | -          | 6 616 | -     | -      | -     | 7 929 | -     |
| Архитектурный сайдинг                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00     | 0,246              | 0,738                  |                       | шт          | -       | 3 646 | -         | -             | -         | 3 646 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | 4 883       | -          | 4 883 | -     | 6 064  | -     | 6 064 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | кв.м        | -       | 4 941 | -         | -             | -         | 4 941 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | -          | 6 616 | -     | 6 616  | -     | 8 216 | -     |
| Natural-брус                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00     | 0,182              | 0,546                  |                       | шт          | 2 521   | 2 521 | -         | -             | -         | 2 521 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | 2 896         | -          | -      | -           | -          | -     | 3 981 | 3 981  | 3 981 | 3 981 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | кв.м        | 4 618   | 4 618 | -         | -             | -         | 4 618 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | 5 304      | -      | -           | -          | -     | -     | 7 292  | 7 292 | 7 292 | 7 292 |
| Double-брус                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00     | 0,290              | 0,870                  |                       | шт          | 4 237   | 4 237 | -         | -             | -         | 4 237 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | 4 843         | -          | -      | 5 545       | -          | 5 545 | -     | -      | -     | -     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       | кв.м        | 4 870   | 4 870 | -         | -             | -         | 4 870 | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | 5 567      | -      | -           | 6 374      | -     | 6 374 | -      | -     | -     | -     |
| СОФИТЫ                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Софит T4 GL Классика (без перфорации)                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00     | 0,303              | 0,909                  |                       | 22          | шт      | -     | 3 616     | -             | -         | -     | -              | -            | 3 957      | -                 | 3 957       | -        | -       | -             | -          | -      | -           | 4 889      | -     | 4 889 | -      | -     | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       |             | кв.м    | -     | 3 977     | -             | -         | -     | -              | -            | 4 353      | -                 | 4 353       | -        | -       | -             | -          | -      | -           | -          | 5 379 | -     | 5 379  | -     | -     | -     |
| шт                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                        |                       |             | -       | 3 616 | -         | -             | -         | -     | -              | 3 957        | 3 957      | 3 957             | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | 4 889      | 4 889 | 4 889 | -      | -     | -     | -     |
| кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |                        |                       |             | -       | 3 977 | -         | -             | -         | -     | -              | 4 353        | 4 353      | 4 353             | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | 5 379      | 5 379 | 5 379 | -      | -     | -     | -     |
| шт                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                        |                       |             | -       | 3 616 | -         | -             | -         | -     | -              | 3 957        | -          | 3 957             | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | 4 889      | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |                        | -                     |             | 3 977   | -     | -         | -             | -         | -     | 4 353          | -            | 4 353      | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | 5 379       | -          | -     | -     | -      | -     | -     |       |
| Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)                                                                                                                                                                                                                                      | 0,246    | 0,738              | шт                     | -                     | 3 939       | -       | -     | -         | -             | 4 409     | -     | 4 409          | -            | 4 409      | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | 5 183  | -           | -          | -     | 6 307 | -      | -     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    | кв.м                   | -                     | 5 337       | -       | -     | -         | -             | -         | 5 975 | -              | 5 975        | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | 7 024  | -           | -          | -     | 8 545 | -      | -     |       |       |
| Доборные элементы                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Н-профиль соединительный                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00     | -                  | -                      | 24                    | шт          | 4979    | 4979  | 4979      | 4979          | 4979      | 4979  | 4979           | 5893         | 5893       | 5893              | 5375        | 5375     | 5375    | 5375          | 5375       | 6550   | 6550        | 6550       | 6666  | 6666  | 6666   | 6666  |       |       |
| Ј-профиль                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | -                  | -                      | 51                    | шт          | 1744    | 1744  | 1744      | 1744          | 1744      | 1744  | 1744           | 2263         | 2263       | 2263              | 1875        | 1875     | 1875    | 1875          | 1875       | 2804   | 2804        | 2804       | 3077  | 3077  | 3077   | 3077  |       |       |
| Финишная планка                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -                  | -                      | 50                    | шт          | 1598    | 1598  | 1598      | -             | 1598      | -     | -              | 2159         | 2159       | 2159              | -           | -        | -       | -             | -          | 2405   | 2405        | 2405       | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Стартовая планка                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -                  | -                      | 40                    | шт          | -       | 1902  | -         | -             | -         | -     | -              | -            | -          | -                 | -           | -        | -       | -             | -          | -      | -           | -          | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Угол наружный                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | -                  | -                      | 10                    | шт          | 5709    | 5709  | 5709      | 5709          | 5709      | 5709  | 5709           | -            | 7 046      | 7046              | 6166        | 6166     | 6166    | 6166          | 6166       | 7837   | -           | 7837       | 7030  | 7030  | 7030   | 7030  |       |       |
| Угол внутренний                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -                  | -                      | 20                    | шт          | 4795    | 4795  | 4795      | -             | 4795      | -     | -              | -            | 6 243      | 6243              | -           | -        | -       | -             | -          | 6942   | -           | 6942       | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Ј-фаска (ветровая доска)                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05     | -                  | -                      | 24                    | шт          | -       | 6758  | -         | -             | -         | -     | -              | 8041         | 8041       | 8041              | -           | -        | -       | -             | -          | 8944   | 8944        | 8944       | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Ј-профиль широкий (наличник)                                                                                                                                                                                                                                                   |          | -                  | -                      | 20                    | шт          | -       | 6758  | -         | -             | -         | -     | -              | -            | 8 041      | 8041              | -           | -        | -       | -             | -          | 8944   | -           | 8944       | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Околооконная планка                                                                                                                                                                                                                                                            |          | -                  | -                      | 12                    | шт          | -       | 6758  | -         | -             | -         | -     | -              | -            | -          | 8 041             | 8041        | -        | -       | -             | -          | 8944   | -           | 8944       | -     | -     | -      | -     |       |       |
| Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.                                                                                            |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панелей сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа. |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |
| Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                        |                       |             |         |       |           |               |           |       |                |              |            |                   |             |          |         |               |            |        |             |            |       |       |        |       |       |       |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

### Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 02.09.2026

| Фасадная панель GL "Я-фасад" | Цвет                                                                                | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в<br>упак, шт | Цвет                                                                              | Цена, тенге    |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                              |                                                                                     |           |          |                      |                                                                                   | шт             | м2   |      |
| Крымский Сланец/ Скала       |    | 0,306     | 1,487    | 15                   | янтарный *                                                                        | 3225           | 7087 |      |
|                              |    | 0,312     | 1,476    |                      | жемчуг                                                                            | 3261           | 7082 |      |
|                              |    |           |          |                      | песок, серебро,<br>слоновая кость                                                 | 3072           | 6672 |      |
|                              |    |           |          |                      | арабика, уголь                                                                    | 3755           | 8154 |      |
|                              |    |           |          |                      | 0,306                                                                             | 1,487          | мел  | 2762 |
|                              |    |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
| Екатерининский камень        |    | 0,294     | 1,322    | 15                   | янтарь, серебро,<br>слоновая кость,<br>бронза, железо,<br>серый, жемчуг,<br>песок | 2627           | 6760 |      |
|                              |    |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
|                              |    |           |          |                      |  | арабика, уголь | 3018 | 7764 |
|                              |    |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
| Демидовский кирпич           |  | 0,306     | 1,475    | 15                   | янтарь, песок,<br>слоновая кость                                                  | 3012           | 6672 |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
| Сибирская дранка             |  | 0,262     | 1,631    | 15                   | янтарь, железо,<br>слоновая кость,<br>песок                                       | 3079           | 7204 |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
| Невский клинкер              |  | 0,307     | 1,476    | 15                   | арабика, оникс                                                                    | 3481           | 7682 |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |
|                              |  |           |          |                      |                                                                                   |                |      |      |

### ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

#### Коллекция Классика

|                            |  |            |     |              |      |
|----------------------------|--|------------|-----|--------------|------|
| Универсальный J-профиль    |  | 3,00       | 45  | белый, серый | 2497 |
| Радиусная планка           |  |            | 6   | карамельный  | 2685 |
| Наборная планка (наличник) |  |            | 10  | белый        | 7342 |
| Планка приоконная широкая  |  |            | 10  | белый        | 8702 |
| Угол прямой                |  |            | 6   | белый        | 7342 |
| Стратовая планка "Я-фасад" |  | 0,08*0,034 | 200 | -            | 304  |

#### Коллекция Акрил

|                            |  |        |    |                    |       |
|----------------------------|--|--------|----|--------------------|-------|
| Угол прямой                |  | 3,00 м | 6  | графит, темный дуб | 10085 |
| Универсальный J-профиль    |  |        | 45 | графит, темный дуб | 3611  |
| Радиусная планка           |  |        | 6  | графит, темный дуб | 10085 |
| Планка приоконная широкая  |  |        | 10 | графит, темный дуб | 11502 |
| Наборная планка (наличник) |  |        | 10 | графит, темный дуб | 10085 |

Примечание:

\* Снято с производства





| ТОО "Хувилдмал үйлчилгээ"                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "а"                | төл.факс: (77) 7321-92-912;<br>т. 771 9392 23 - өндөгт продаж;<br>т. 777 5252 40 - өндөгт өтг. продаж |
| У. Наргалан<br>ул. Санжидан, 10/3               | т. 777 5252 40-84-84;<br>т. 771 955 83 -84 -өндөгт продаж                                             |
| У. Усть-Каменгорский<br>ул. Абай 152/1, өдүс 29 | т. 777 (7323) 903-777;<br>т. 777 5240 40 - өндөгт продаж                                              |
| У. Павлодар<br>ул. Тоголова, 15                 | т. 777 (7182) 390-790;<br>т. 777 522 38 97 - өндөгт продаж                                            |
| У. Семей<br>пр.Шахматина, 40А                   | т. 777 (7222) 550-829;<br>т. 771 202 28 67 - өндөгт продаж                                            |

call: [www.hovildmalyilgse.kz](http://www.hovildmalyilgse.kz)

| Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                        |                                                                                                                                                                       | Цены действительны с 02.09.2026 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Сайдинг-панели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |                        |                                                                                                                                                                       |                                 |       |
| КОЛЛЕКЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                        |                                                                                                                                                                       | Цена, тенге                     |       |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ширина, мм | Длина, мм    | Полезная площадь, кв.м | Кол-во в упаковке, шт                                                                                                                                                 | шт                              | м2    |
| Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ<br>(натуральный, мореный, золотой/ золотистый, беленый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230        | 3050         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 3 240                           | 4 619 |
| Timberblock Ель<br>(альпийская, сибирская, скандинавская)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230        | 3050         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 3 555                           | 5 068 |
| Timberblock КЕДР<br>(натуральный, полнрingsий, светлый) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230        | 3050         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 3 555                           | 5 068 |
| Timberblock ПИХТА<br>(сахалинская, алтайская) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230        | 3050         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 3 555                           | 5 068 |
| Timberblock ПЛАНКЕН<br>(седой, кленовый, янтарный, угольный) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240        | 3000         | 0,72                   | 10                                                                                                                                                                    | 3 870                           | 5 375 |
| Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ<br>(орех светлый, орех тёмный, дуб золотой, угольный) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275        | 3000         | 0,83                   | 10                                                                                                                                                                    | 4 660                           | 5 648 |
| Stone-House Кварцит<br>двойной замок<br>(светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250        | 2000         | 0,50                   | 15                                                                                                                                                                    | 3 165                           | 6 330 |
| Stone-House КАМЕНЬ<br>двойной замок<br>(золотистый, жженный, шугрудный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225        | 3025         | 0,68                   | 15                                                                                                                                                                    | 3 890                           | 5 715 |
| Stone-House КИРПИЧ<br>двойной замок<br>(графитовый, коричневый, бежевый, песочный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230        | 3025         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 4 405                           | 6 331 |
| Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом)<br>(песочный, белый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230        | 3025         | 0,70                   | 10                                                                                                                                                                    | 4 645                           | 6 676 |
| Stone-House СЛАНЕЦ<br>двойной замок<br>(светло-серый, бежевый, бурый) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225        | 2000         | 0,45                   | 15                                                                                                                                                                    | 2 850                           | 6 333 |
| Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом)<br>(речной, дикий, вулканический, туманный) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290        | 1950         | 0,57                   | 15                                                                                                                                                                    | 4 185                           | 7 401 |
| Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ<br>(таежный, высокогорный) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290        | 1950         | 0,57                   | 15                                                                                                                                                                    | 4 185                           | 7 401 |
| Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК<br>(дым, песок, пепел, лава, графит)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292        | 1950         | 0,57                   | 15                                                                                                                                                                    | 4 185                           | 7 350 |
| Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК<br>(холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292        | 1950         | 0,57                   | 15                                                                                                                                                                    | 4 185                           | 7 350 |
| Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW<br>(кварц, лагуна, грифель, монок) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290        | 1940         | 0,56                   | 14                                                                                                                                                                    | 4 135                           | 7 350 |
| Nokia ВИНТАЖ<br>(пепел, корица) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250        | 2000         | 0,50                   | 15                                                                                                                                                                    | 3 445                           | 6 890 |
| Nokia Лиственница NEW<br>(светлая, медоюза) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250        | 2000         | 0,50                   | 15                                                                                                                                                                    | 3 255                           | 6 510 |
| Nokia COLOR<br>(голубика, ирландский мох) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250        | 2000         | 0,50                   | 15                                                                                                                                                                    | 3 445                           | 6 890 |
| Nokia S-Lock ЩЕПА<br>(натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206        | 2000         | 0,41                   | 16                                                                                                                                                                    | 2 880                           | 6 990 |
| Nokia S-Lock СКАНДИНАВИЯ<br>(получночно-синий, слононая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197        | 1950         | 0,38                   | 16                                                                                                                                                                    | 2 820                           | 7 341 |
| Nokia S-Lock КАРЬЯЛА<br>(дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180        | 1970         | 0,35                   | 16                                                                                                                                                                    | 2 605                           | 7 346 |
| Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                        |                                                                                                                                                                       |                                 |       |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Длина, м   | Конфигурация | Кол-во в упаковке, шт  | ЦВЕТ                                                                                                                                                                  | Цена, тт/шт                     |       |
| Начальная планка *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,050      |              | 40                     | Белая                                                                                                                                                                 | 1 900                           |       |
| Завершающая планка**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,050      |              | 20                     | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта                                                                                                                                          | 1 827                           |       |
| Наружный угол 076 * 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,050      |              | 5                      | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, ВИНТАЖ, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель             | 6 550                           |       |
| Внутренний угол***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,050      |              | 5                      | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, ВИНТАЖ, Лиственница, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)                                                     | 5 880                           |       |
| J-планка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,050      |              | 20                     | Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, ВИНТАЖ, Лиственница, Планкен, ЩЕПА, Клен, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель | 2 240                           |       |
| Околооконная планка (длина откос.части 13,5см)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,050      |              | 5                      | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта                                                                                                                                          | 6 227                           |       |
| Н-планка (соединительная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,050      |              | 10                     | Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка                                                                                                                          | 5 150                           |       |
| Декоративный наружный угол NEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000      |              | 4                      | Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный                                                                                                                                     | 11 050                          |       |
| <b>Примечания:</b><br>*Полнрingsий Г С 02.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА камчатская, Timberblock ЯСЕНЬ прованс зеленый, Timberblock Ель балтийская, Timberblock Ель ирландская, Конка ВИНТАЖ солома, Конка ВИНТАЖ охра, Стоун хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Жонгл" колор брусника, "Стоун Хаус" кирпич красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер морская стена.<br>** Начальная планка применяется из фасадной системы GL (см. прак.лист № 25).<br>*** Произведен год назад.<br>**** Для исследования складских остатков.<br>***** Цена указана с НДС на складе ТОО "Новый Лесной Лесхоз". |            |              |                        |                                                                                                                                                                       |                                 |       |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "Д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Козырьки на входные группы. Окна для чердака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Прайс-лист №29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Цены действительны с 02.09.2026 |
| КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                 |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Размер (ш х г х в), мм | Цена, KZT шт.                   |
| Козырек из поликарбоната                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200x930x280           | 41 103                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500x930x280           | 45 433                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1505x1070x315          | 53 629                          |
| Наборные элементы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                 |
| Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500x535x75            | 14 513                          |
| Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1500x535x75            | 25 301                          |
| Окна для чердака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                 |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Размер (ш х г х в), мм | Цена, KZT шт.                   |
| Окно для чердака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550x550 (d=465)        | 26 403                          |
| Стандартные цвета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9003                   | 8017                            |
| <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>матовый</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>прозрачный</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>бронзовый</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>молочный</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>бронзовый усиленный</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>красный</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>зеленый</p> </div> </div> |                        |                                 |
| <b>Примечание:</b><br>* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"<br>** До истощения складских остатков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                 |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жаңа Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 717 919 22 35 -отдел продаж;<br>+7 717 522 40 00 -отдел опт. продаж. |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел.: +7 (7121) 94-04-04;<br>+7 711 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абай 152/1, офис 29                         | тел.: +7 (7121) 907-777;<br>+7 717 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел.: +7 (7182) 390-790;<br>+7 717 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шевченко, 40А                                           | тел.: +7 (7122) 550-829;<br>+7 711 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelfycenter.kz">www.krovelfycenter.kz</a> |                                                                                                          |

| Линейные панели и Фасадные кассеты |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| Прайс-лист №30                     |  |  |  |  | Цены действительны с 02.09.2026 |  |  |  |  |

| ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ * |                                                                                 |  |                       |            |             |        |                   |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| №                  | Тип покрытия                                                                    |  | Габаритная ширина, мм | Руст R, мм | Размеры, мм | Ед.изм | Полиэстер 25 мкм* | Оцинковка |
|                    | Толщина металла, мм                                                             |  |                       |            |             |        | 0,7               | 0,7       |
|                    | Ширина рулона, мм                                                               |  |                       |            |             |        | 1250              | 1250      |
| 1                  | Линейная панель ST Line panel с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке |  | 348                   | 20         | 24x285/20   | м.кв.  | 7045              | 6525      |
|                    |                                                                                 |  | 244                   | 20         | 24x181/20   | м.кв.  | 7560              | 6940      |
| 2                  | Линейная панель ST Line panel с открытыми торцами, без руста в защитной пленке  |  | 348                   | 0          | 24x325/0    | м.кв.  | 7043              | 6525      |
|                    |                                                                                 |  | 244                   | 0          | 24x221/0    | м.кв.  | 7561              | 6939      |

\* Минимальный объем заказа по линейной панели - 200 м2  
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
Максимальная длина линейной панели - 4 000 мм

| ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ LP PREMIUM ** |                                                                              |  |                       |            |             |        |                   |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| №                              | Тип покрытия                                                                 |  | Габаритная ширина, мм | Руст R, мм | Размеры, мм | Ед.изм | Полиэстер 25 мкм* | Оцинковка |
|                                | Толщина металла, мм                                                          |  |                       |            |             |        | 0,7               | 0,7       |
|                                | Линейная панель LP PREMIUM с закрытыми торцами, руст 20 мм в защитной пленке |  |                       |            |             |        | м.кв.             | 7043      |
| 1                              |                                                                              |  | 359                   | 20         | 24x322/20   | м.кв.  | 7768              | 7043      |

\*\* Минимальный объем заказа Линейной панели LP PREMIUM - 200 м2  
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
Максимальная длина Линейной панели LP PREMIUM - 2 000 мм

| ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ *** |                                                |                                         |        |                                 |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| №                    | Наименование                                   | Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина) |        | Ед. изм.                        | Алюминий без покрытия           |     | Алюминий с полимерным покрытием |     | Полиэстер 25 мкм. (в пленке ) | Оцинковка |       |        |        |
|                      |                                                |                                         |        |                                 | 1,5                             | 2,0 | 1,5                             | 2,0 |                               | 0,7       | 0,7   | 1,0    | 1,2    |
| 1                    | Фасадная кассета закрытого типа                | Hx1165                                  | 1130xW | м.кв.                           | цена устанавливается по запросу |     |                                 |     | 8 286                         | 7 561     | 9 218 | 10 564 | 12 325 |
|                      |                                                | Hx545                                   | 510xW  |                                 |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |
| 2                    | Фасадная кассета открытого типа                | Hx1150                                  | 1150xW |                                 |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |
|                      |                                                | Hx530                                   | 530xW  |                                 |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |
| 3                    | Фасадная кассета 3D (трапецевидная типа А и В) | H-500xL-250*L-500                       |        |                                 |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |
| 4                    | Фасадная кассета с перфорацией                 |                                         |        | цена устанавливается по запросу |                                 |     |                                 |     |                               |           |       |        |        |

\*\*\*Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2  
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2  
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

| СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ |                                        |                                         |          |                  |           |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----|-----|---|-------------------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------|
| №                                        | Наименование                           | Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина) | Ед. изм. | Полиэстер 25 мкм | Оцинковка |     |     | № | Наценка за порошковое окрашивание               | Наценка за м.кв, тенге |   |                                    |            |
|                                          |                                        |                                         |          | 0,7              | 0,7       | 1,0 | 1,2 |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 1                                        | Кассетная планка верхняя               | 20x25x1250                              | шт.      | 840              | 630       |     |     | 1 | Порошковое окрашивание (стандартные цвета) **** | 3255                   |   |                                    |            |
|                                          |                                        | 20x23x1250                              |          |                  |           |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 2                                        | Кассетная планка (левая/правая)        | 20x25x1250                              | шт.      | 840              | 630       |     |     |   |                                                 |                        | 2 | При покраске в нестандартные цвета | По запросу |
|                                          |                                        | 19x16x1250                              |          |                  |           |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 3                                        | Кассетная планка нижняя                | 20x16x1250                              | шт.      | 840              | 630       |     |     | 2 | При покраске в нестандартные цвета              | По запросу             |   |                                    |            |
|                                          |                                        | 20x22x1250                              |          |                  |           |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 4                                        | Начальная планка                       | 30x13x1250                              | шт.      | 1 050            |           |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 5                                        | Полоса декоративная 80x1250            | ПД-80x1250                              | шт.      | 700              | 315       |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |
| 6                                        | Планка декоративная межэтажная 92x3000 | ПДМ-92x3000                             | шт.      | 945              | 788       |     |     |   |                                                 |                        |   |                                    |            |

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС. БЕЗ доставки.

\* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (вино-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

| ТОО "Кровельный центр"                                                     |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                           | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 23 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                        | тел: +7 (712) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                               |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абай 152/1, офис 29                             | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                            | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                              | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnyycenter.kz">www.krovельnyycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ                                                                                          |                                                  |                                      |                 |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Прайс-лист №31                                                                                                       |                                                  | Цены действительны с 02.09.2026      |                 |                |                |
| Наименование                                                                                                         | Цвет                                             | Размеры, мм                          | Кол-во, шт/упак | Цена, тенге/м² | Цена, тенге/шт |
| ТН, Фасадные панели КИРПИЧ          | Бристоль                                         | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,675 кг | 10              | 19 214         | 8 070          |
|                                                                                                                      | Дорсет                                           |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Йорк                                             |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Ковентри                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Эксетер                                          |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ          | Калабрия                                         | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,463 кг | 10              | 19 214         | 8 070          |
|                                                                                                                      | Лацио                                            |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Лигурия                                          |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Сицилия                                          |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Тоскана                                          |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели Песчаник        | Умбрия                                           | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,463 кг | 10              | 19 214         | 8 070          |
|                                                                                                                      | Бежевый                                          |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Кремовый                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Светло-коричневый                                |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Светло-серый                                     |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА  | Тёмно-коричневый                                 | 967x430<br>0,42 м2<br>Вес: 1,78 кг   | 10              | 19 214         | 8 070          |
|                                                                                                                      | Алтай                                            |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Кавказ                                           |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Карелия                                          |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Урал                                             |                                      |                 |                |                |
| Комплектующие к ФП                                                                                                   |                                                  |                                      |                 |                |                |
| Наименование                                                                                                         | Цвет                                             | Размеры, мм                          | Кол-во, шт/упак | Цена, тенге/шт |                |
| ТН, Угол наружный                                                                                                    | Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме) | 440x135x140                          | 4               | 7391           |                |
| ТН, Планка универсальная                                                                                             | Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме) | 430x121x32                           | 4               | 7391           |                |
| Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА                                                                                   |                                                  |                                      |                 |                |                |
| Наименование                                                                                                         | Цвет                                             | Размеры, мм                          | Кол-во, шт/упак | Цена, тенге/м2 | Цена, тенге/шт |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ                                                                                    | Бежевый                                          | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,675 кг | 10              | 17 698         | 7 433          |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый *NEW                                       |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Слоновая кость                                   |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Тёмно-коричневый                                 |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА                                                                        | Терракотовый                                     | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,463 кг | 10              | 14 674         | 6 163          |
|                                                                                                                      | Тёмно-коричневый                                 |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый                                            |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ                                                                                    | Слоновая кость                                   | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,463 кг | 10              | 14 674         | 6 163          |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый *NEW                                       |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Слоновая кость                                   |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник                                                                                  | Тёмно-коричневый                                 | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,463 кг | 10              | 14 674         | 6 163          |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый *NEW                                       |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Слоновая кость                                   |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер                                                                                   | Тёмно-коричневый                                 | 1000x420<br>0,42 м2<br>Вес: 1,7 кг   | 10              | 17 698         | 7 433          |
|                                                                                                                      | Красно-коричневый                                |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый                                            |                                      |                 |                |                |
| ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА                                                                            | Слоновая кость                                   | 967x430<br>0,42 м2<br>Вес: 1,78 кг   | 10              | 17 698         | 7 433          |
|                                                                                                                      | Тёмно-коричневый                                 |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Песочный                                         |                                      |                 |                |                |
|                                                                                                                      | Серый                                            |                                      |                 |                |                |
| Комплектующие к ФП ОПТИМА                                                                                            |                                                  |                                      |                 |                |                |
| Наименование                                                                                                         | Цвет                                             | Размеры, мм                          | Кол-во, шт/упак | Цена, тенге/шт |                |
| ТН, Угол наружный ОПТИМА                                                                                             | Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)   | 440x135x140                          | 4               | 6260           |                |
| ТН, Угол наружный ОПТИМА                                                                                             | Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)        |                                      | 4               | 6714           |                |



| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Салауатова, 10/3           | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шанарима, 40А                   | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: www.krovelycenter.kz                     |                                                                                                         |

| KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES                 |                                                                                                                                                    |                                 |            |      |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------|-------------|
| Прайс-лист №32                                       |                                                                                                                                                    | Цены действительны с 02.09.2026 |            |      |             |
| Наименование                                         | Характеристики                                                                                                                                     | Размер                          | Формат     | Фото | Цена, тенге |
| Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble          | Кол-во на поддоне: 600 шт.<br>Прочность: M150<br>Водопоглощение: 5,6 %<br>Морозостойкость: F100<br>Вес: 1,75                                       | 250/60/65                       | Гладкий    |      | 318         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый        |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 240         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый        |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 227         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 228         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный             |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 240         |
| Кирпич Облицовочный Слоновая кость                   |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 240         |
| Кирпич Облицовочный Графит                           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 228         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый        | Кол-во на поддоне: 600 шт.<br>Прочность: M150<br>Водопоглощение: 5,6 %<br>Морозостойкость: F100<br>Вес: 1,89 кг                                    | 250/60/65                       | Рваный     |      | 262         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый        |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 262         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 262         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный             |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 262         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость          |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 274         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит                  |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 262         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble          | Кол-во на поддоне: 300 шт<br>Прочность: M150<br>Водопоглощение: 5,6 %<br>Морозостойкость: F100<br>Вес: 3,82 кг                                     | 250/120/65                      | Гладкий    |      | 574         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый        |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 433         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый        |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 411         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 412         |
| Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный             |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 433         |
| Кирпич Облицовочный Слоновая кость                   |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 441         |
| Кирпич Облицовочный Графит                           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 445         |
| Кирпич Облицовочный Коричневый                       |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 390         |
| Кирпич Облицовочный Красный                          |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 448         |
| Кирпич Облицовочный Персик                           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 448         |
| Кирпич Облицовочный Жёлтый                           |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 448         |
| Кирпич Облицовочный Голубой                          |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 448         |
| Кирпич Облицовочный Зелёный                          |                                                                                                                                                    |                                 |            |      | 448         |
| Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА | Поверхность: гладкая<br>Пустотность: пустотелый<br>Марка прочности: М-125<br>Класс морозостойкости: F50<br>Водопоглощение: 16 %<br>Стандарт: 1.4НФ | 120x88x250мм                    | Полугорный |      | 130         |



|                                                                              |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "Кровельный центр"                                                       |                                                                                                           |
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                             | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Сыздасова, 10/3                                          | тел: +7 (7122) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                               |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                               | тел: +7 (7123) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                                |
| г. Пайлалдар<br>ул. Торговыя, 15                                             | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                                |
| г. Семей<br>пр. Шахматова, 40А                                               | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                                |
| сайт: <a href="http://www.krovельnyy-tsentr.kz">www.krovельnyy-tsentr.kz</a> |                                                                                                           |

| Фасадные панели / Алта-Декор |             |                                 |                                                                                            |                                               |             |             |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Прайс-лист №33               |             | Цены действительны с 02.09.2026 |                                                                                            |                                               |             |             |
| Наименование                 | Внешний вид | Кол-во шт/уп                    | Цвет                                                                                       | Размеры                                       | Цена, тг/шт | Цена, тг/м2 |
| Панель Венеция ЭКО           |             | 10                              | Белый, Белый<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый                                         | 1,25 х 0,45 м<br>полезная:<br>1000 мм*420 мм  | 5250        | 12500       |
| Панель Неаполь ЭКО           |             | 10                              | Белый, Белый<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый<br>Коричневый *NEW                      | 1,25 х 0,45 м<br>полезная:<br>1000 мм*430 мм  | 5250        | 12210       |
| Панель Шотландия ЭКО         |             | 16                              | Белый, Белый *NEW<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый<br>Графит *NEW, Коричневый *NEW    | 0,796х0,591 м<br>полезная:<br>680 мм*560 мм   | 5250        | 13787       |
| Панель Туф ЭКО               |             | 16                              | Белый, Белый<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый<br>Графит *NEW, Коричневый *NEW         | 0,796 х 0,591 м<br>полезная:<br>680 мм*560 мм | 5250        | 13787       |
| Панель Гранит ЭКО            |             | 10                              | Белый,<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый<br>Графит *NEW, Коричневый *NEW               | 1,13 х 0,47 м<br>полезная:<br>1010 мм*450 мм  | 5449        | 11989       |
| Панель Камень скалистый ЭКО  |             | 10                              | Белый,<br>Кремовый, Песчаный<br>Терракотовый<br>Графит *NEW, Коричневый *NEW               | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1100 мм*430 мм  | 5449        | 11521       |
| Панель Камень Неаполитанский |             | 10                              | Белый, Белый,<br>Коричневый, Персик, Песчаный,<br>Сланцевая кость,<br>Терракотовый         | 1,25 х 0,45 м<br>полезная:<br>1000 мм*430 мм  | 5599        | 13020       |
| Панель Камень Флорентийский  |             | 10                              | Белый, Белый,<br>Коричневый, Персик, Песчаный,<br>Сланцевая кость,<br>Терракотовый         | 1,25 х 0,45 м<br>полезная:<br>1000 мм*420 мм  | 5599        | 13330       |
| Панель Камень Венецианский   |             | 10                              | Белый, Белый,<br>Коричневый, Персик, Песчаный,<br>Сланцевая кость,<br>Терракотовый         | 1,25 х 0,45 м<br>полезная:<br>1000 мм*420 мм  | 5599        | 13330       |
| Панель Фасадная плитка       |             | 10                              | Золотой, Яшма                                                                              | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1110 мм*420 мм  | 5599        | 12009       |
| Панель Камень Пражский       |             | 16                              | 01, 02, 03, 04, 05                                                                         | 0,795 х 0,591 м<br>полезная:<br>680 мм*560 мм | 5710        | 14996       |
| Панель Кирпич Рижский        |             | 20                              | 01, 02, 03, 04, 05                                                                         | 0,795 х 0,591 м<br>полезная:<br>710 мм*560 мм | 6096        | 15332       |
| Панель Туф                   |             | 16                              | Иранский, Исландский,<br>Итальянский, Камчатский,<br>Ливанский, Новозеландский             | 0,796 х 0,591 м<br>полезная:<br>710 мм*560 мм | 5710        | 14362       |
| Панель Камень Шотландский    |             | 16                              | Абердин, Бланберн,<br>Глазго, Ливерпуль, Милтон                                            | 0,795 х 0,591 м<br>полезная:<br>680 мм*560 мм | 6096        | 16009       |
| Панель Ригель Немецкий       |             | 16                              | 01, 02, 03, 04, 05, 06                                                                     | 0,930 х 0,510 м<br>полезная:<br>730 мм*475 мм | 5710        | 16469       |
| Панель Кирпич клинкерный     |             | 10                              | Белый, Белый,<br>Желтый, Желтый,<br>Коричневый, Красный, Графит                            | 1,13 х 0,42 м<br>полезная:<br>1130 мм*420 мм  | 6569        | 13841       |
| Панель Камень                |             | 10                              | Белый, Белый,<br>Желтый, Серый                                                             | 1,14 х 0,48 м<br>полезная:<br>1010 мм*450 мм  | 6569        | 14453       |
| Панель Кирпич                |             | 10                              | Белый,<br>Белый, Желтый (НОВЫЙ),<br>Желтый, Красный                                        | 1,14 х 0,48 м<br>полезная:<br>1010 мм*450 мм  | 6569        | 14453       |
| Панель Кирпич антик          |             | 10                              | Александрия,<br>Афины, Каир,<br>Карфаген, Рим                                              | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1170 мм*450 мм  | 6569        | 12477       |
| Панель Каньон                |             | 10                              | Аризона, Канзас, Колорадо,<br>Монтана, Невада,<br>Техас, Юта                               | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1160 мм*450 мм  | 6569        | 12584       |
| Панель Камень скалистый      |             | 10                              | Алтай, Алтай,<br>Анды, Кавказ, Памир,<br>Пиренеи, Тибет                                    | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1170 мм*450 мм  | 6942        | 13185       |
| Панель Гранит                |             | 10                              | Альпийский, Баланский,<br>Кристинский, Пиренейский,<br>Салевский, Хибинский                | 1,13 х 0,47 м<br>полезная:<br>1010 мм*450 мм  | 6942        | 15274       |
| Панель Бутовый камень        |             | 10                              | Балтийский, Греческий<br>Датский, Норвежский<br>Норвежский<br>Скандинавский, Скандинавский | 1,13 х 0,47 м<br>полезная:<br>1130 мм*470 мм  | 6942        | 13071       |
| Панель Фагот                 |             | 10                              | Истринский, Каширский,<br>Можайский, Раменский,<br>Талдомский, Чероковский, Шатурский      | 1,16 х 0,45 м<br>полезная:<br>1020 мм*430 мм  | 6096        | 13899       |
| Декоративные элементы        |             |                                 |                                                                                            |                                               |             |             |
| Угол                         |             | 10                              | Клинкерный,<br>ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит,<br>Фагот)                                      |                                               |             | 2911        |
| Угол                         |             | 10                              | Правильный, Камень, Природный,<br>Рваный, Кирпич, Туф,<br>Шотландский, Ригель, Рустик      |                                               |             | 5001        |
| Угол                         |             | 10                              | Бутовый, Гранит, Скалистый,<br>Каньон, Антик, Клинкер,<br>Фагот, Фасадная плитка           |                                               |             | 5350        |



| ООО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.kroveinycenter.kz">www.kroveinycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Металлический штакетник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                            |                  |                              |                                                  |            |          |                                                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Прайс-лист №34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Цены действительны с 02.09.2026                                                                            |                  |                              |                                                  |            |          |                                                    |                                                  |
| Наименование изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед.изм. | Цена за ед.изм.                                                                                            |                  |                              |                                                  |            |          |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Глянec                                                                                                     | Глянec/2<br>*NEW | MATT                         | MATT/2<br>*NEW                                   | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Printech                                           | Printech/2                                       |
| «Евротрапеция» 118 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пог.м.  | 532                                                                                                        | 559              | 599                          | 612                                              | 692        | 532      | 652                                                | 705                                              |
| «Европланка» 126 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | пог.м.  | 532                                                                                                        | 559              | 599                          | 612                                              | 692        | 532      | 652                                                | 705                                              |
|  <p>Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.<br/>Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.</p> |         |                                                                                                            |                  |                              |                                                  |            |          |                                                    |                                                  |
| Перечень доступных цветов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Глянec                                                                                                     | Глянec/2         | MATT                         | MATT/2                                           | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Printech                                           | Printech/2                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006 |                  | 3005<br>6005<br>7024<br>8017 | 3005/3005<br>6007/6007<br>7024/7024<br>8017/8017 | RAL 8017/2 | RAL 2004 | Светлое/<br>темное/<br>рыжее/<br>матовое<br>дерево | Дуб 3D/Дуб 3D<br>Темное дерево/<br>Темное дерево |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       |  | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    |  | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         |  | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        |  | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          |  | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |  |                                                                                                         |

| Ондулин и комплектующие                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              |                                      |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №35                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цены действительны с 02.09.2026                                |              |                                      |             |
| Наименование                                         | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Размер                                                         | Вес, лист/кг | Цвет                                 | Цена, тенге |
| ОНДУВИЛЛА                                            | Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.                                                                                                                                           | 1070*400*3,3 мм                                                | 1,45         | Красный бархат                       | 1580        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070*400*3,3 мм                                                |              | Брауни                               | 1580        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070*400*3,3 мм                                                |              | Туманная ночь                        | 1800        |
| ОНДУЛИН черепица                                     | Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.                                                                                                                                                                                                                                              | 960*1950*3,3 мм                                                | 6,6          | Коричневый; Красный; Графит          | 5185        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 960*1950*3,3 мм                                                |              | Зеленый                              | 5285        |
| ОНДУЛИН смарт                                        | Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который:<br>защищает от протечек;<br>упрощает монтаж;<br>препятствуют смещению листов.                                                                                                                                                                                            | 950*1950*3,0 мм                                                | 6,3          | Серый                                | 4730        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 950*1950*3,0 мм                                                |              | Коричневый; Красный                  | 4730        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 950*1950*3,0 мм                                                |              | Зеленый                              | 4855        |
| Комплектующие                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              |                                      |             |
| Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)                     | Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для:<br><b>Ондулина Смарт</b><br><b>Черепицы Ондулин</b><br><b>Ондувиллы</b><br>Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со <b>светостабилизатором</b>                                                  | длина: 75 мм<br>кол-во: 100 шт/упак                            | -            | Черный; Коричневый; Красный; Зеленый | 2365        |
| Ендова G100                                          | Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков.<br>Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.                                                                                                                                                                                   | 100 x 42 см<br>кол-во: 15 шт/упак                              | 1,32         | Серый; Красный; Коричневый           | 3180        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              | Зеленый                              | 3295        |
| Конек А100 Смарт                                     | Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте.<br>Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли.<br>Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.                                                                                                                                                   | 100 x 42 см<br>кол-во: 15 шт/упак                              | 1,32         | Серый; Красный; Коричневый           | 3180        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              | Зеленый                              | 3295        |
| Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы          | Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли.<br>В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.                                                                                                                       | 103,5 x 42 см<br>кол-во: 15 шт/упак                            | 1,38         | Серый; Красный; Коричневый           | 3180        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              | Зеленый                              | 3295        |
| Покрывающий фартук для Ондулина смарт                | Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.                                                                                                                                                                                                                                  | материал: полипропилен<br>длина: 95 см<br>кол-во: 25 шт/упак   | 0,57         | Черный                               | 3205        |
| Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин              | Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.                                                                                                                                                                                                                                  | материал: полипропилен<br>длина: 92,5 см<br>кол-во: 25 шт/упак | 0,45         | Черный                               | 3375        |
| Щипец Н100 Смарт                                     | Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту.<br>Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.                                                                                                                                                                                             | 100 x 21 см<br>кол-во: 15 шт/упак                              | 0,77         | Серый; Красный; Коричневый           | 3155        |
| Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103,5 x 15 см<br>кол-во: 15 шт/упак                            | 0,55         | Зеленый                              | 3275        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |              | Серый; Красный; Коричневый           | 2105        |
| Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект) | Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега.<br>Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.                                                                                                                                 | длина: 85,5 см<br>кол-во: 30 шт/упак                           | 0,02         | Серый                                | 500         |
| Заполнитель карнизов (универсальный)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | длина: 85 см<br>кол-во: 50 шт/упак                             | 0,01         |                                      | 380         |
| Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | длина: 95 см<br>кол-во: 30 шт/упак                             | 0,02         |                                      | Серый       |
| Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин            | Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.                                                                                                                                                                                                                                                                            | основание: 70*49 см,<br>высота: 70 см                          | 2,2          | Черный                               | 24335       |
| Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | основание: 70*45 см,<br>высота: 70 см                          | 2,25         |                                      | 22150       |
| Вентиляционная труба для Ондувиллы                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | основание: 40*48 см,<br>высота: 70 см                          | 1,9          |                                      | 30445       |
| Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт         | Обеспечивает выпуск воздуха из отопливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.                                                                                                                        | основание: 70*45 см,<br>высота: 55 см                          | 2,9          | Черный                               | 31680       |
| Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | основание: 70*49 см,<br>высота: 55 см                          | 2,85         |                                      | 33410       |
| Лента Ондифлеш-Супер                                 | Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков:<br>кровли и печной / вентиляционной трубы,<br>кровли и стены,<br>кровли и мансардного окна,<br>пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин),<br>любых надстроек на кровле.<br>Так же «Ондифлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы. | 0,3*2,5 м                                                      | 2,3          | Рельеф 3D черный                     | 11360       |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Адресные таблички, указатели, декор                                                                                         |                   |          |                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Прайс-лист №36                                                                                                              |                   |          | Цены действительны с 02.09.2026 |                                           |
| Наименование продукции                                                                                                      | Размеры в мм, ш/в | Ед. изм. | Стоимость                       | Изображение                               |
| Адресная табличка тип 1                                                                                                     | 800x252           | шт.      | 13 017                          |                                           |
| Адресная табличка тип 2                                                                                                     | 400x460           | шт.      | 12 311                          |                                           |
| Подложка к табличке тип 2*                                                                                                  | 409x470           |          | 4 215                           | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Адресная табличка тип 3                                                                                                     | 700x333           | шт.      | 11 411                          |                                           |
| Подложка к табличке тип 3*                                                                                                  | 709x342           | шт.      | 5 718                           | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Адресная табличка тип 4                                                                                                     | 800x207           | шт.      | 12 401                          |                                           |
| Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА                                                                                            | 600x200           | шт.      | 9 625                           |                                           |
| Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА                                                                                         | 610x210           | шт.      | 3 611                           | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Номерная табличка Узорная                                                                                                   | 290x210           | шт.      | 4 498                           |                                           |
| Номерная табличка Домик                                                                                                     | 170x128           | шт.      | 2 570                           |                                           |
| Номерная табличка Прямоугольная большая                                                                                     | 200x150           | шт.      | 2 956                           |                                           |
| Номерная табличка Прямоугольная малая                                                                                       | 160x120           | шт.      | 2 609                           |                                           |
| Табличка "Собака"                                                                                                           | 500x336           | шт.      | 7 903                           |                                           |
| Подложка к табличке "Собака**"                                                                                              | 500x336           |          | 3 894                           | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| Табличка "Волк"                                                                                                             | 595x372           | шт.      | 9 419                           |                                           |
| Подложка к табличке "Волк**"                                                                                                | 595x372           | шт.      | 6 399                           | лист металла, повторяющий контуры изделия |
| <b>Примечание:</b>                                                                                                          |                   |          |                                 |                                           |
| * подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.  |                   |          |                                 |                                           |
| Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005                                                                                   |                   |          |                                 |                                           |
| Основание - оцинкованный металл 1,0 мм                                                                                      |                   |          |                                 |                                           |
| Тип краски - МУАР                                                                                                           |                   |          |                                 |                                           |
| Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления. |                   |          |                                 |                                           |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7121) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                               |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7333) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                                |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                                |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                                |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                           |

| Костровые чаши. Мангалы                                           |          |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №37                                                    |          | Цены действительны с 02.09.2026 |             |
| Наименование продукции                                            | Ед. изм. | Стоимость                       | Изображение |
| Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*                          | шт.      | 20 471                          |             |
| Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*                       | шт.      | 17 052                          |             |
| Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*                     | шт.      | 13 621                          |             |
| Сумка для разборного мангала 600*350 мм                           | шт.      | 7 826                           |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW                    | шт.      | 81 382                          |             |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**                         | шт.      | 107 082                         |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW                     | шт.      | 67 465                          |             |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**                          | шт.      | 115 653                         |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW                   | шт.      | 89 953                          |             |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**                        | шт.      | 86 740                          |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW                     | шт.      | 61 039                          |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW                    | шт.      | 89 953                          |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW             | шт.      | 61 039                          |             |
| Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW             | шт.      | 107 082                         |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW                  | шт.      | 61 039                          |             |
| Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW                     | шт.      | 101 737                         |             |
| Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW         | шт.      | 58 251                          |             |
| Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW             | шт.      | 58 251                          |             |
| Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**                       | шт.      | 19 276                          |             |
| Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW                  | шт.      | 14 996                          |             |
| Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW          | шт.      | 23 131                          |             |
| Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW          | шт.      | 22 270                          |             |
| Примечание:                                                       |          |                                 |             |
| Цена актуальна на товар в наличии.                                |          |                                 |             |
| * возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально) |          |                                 |             |
| ** покрытие - жаропрочная краска Cerma                            |          |                                 |             |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                  |                                     |                                  |                        |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Прайс-лист №38                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |      | Цены действительны с 02.09.2026                                                                  |                                     |                                  |                        |                           |                           |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                              | Назначение                                                                                                                                                                                                      | Фото | Основа                                                                                           | Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул. | Вес материала кг./кв.м. (пог.м.) | Вес одного рулона, кг. | Цена, тенге кв.м.(пог.м.) | Цена, тенге (рулон)       |
| Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <b>коричневый, кв.м.</b><br>Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <b>красный, кв.м.</b><br>Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, <b>зеленый, кв.м.</b> | Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.                                         |      | полиэстер                                                                                        | 8                                   | 4,5                              | 36,0                   | 2 932                     | 23 453                    |
| МИНИ Рулонная черепица, <b>коричневая, кв.м</b><br>МИНИ Рулонная черепица, <b>красная, кв.м</b><br>МИНИ Рулонная черепица, <b>зеленая, кв.м</b>                                                                                           | Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие.<br><br><b>Размер рулона 50 см * 5 метров.</b>                                              |      | армированный стеклохолст                                                                         | 2,5                                 | 4,0                              | 10,0                   | 2 398                     | 5 994                     |
| Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)                                                                                                                                                                            | Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).                                                                                    |      | полиэстер                                                                                        | 8                                   | 5,0                              | 40,0                   | 2 984                     | 23 875                    |
| Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.                                                                                                                                                                                                     | Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянные или ЖБ основания).                                                                                 |      | безосновный                                                                                      | 7,5                                 | 1,5                              | 11,3                   | 2 083                     | 15 622                    |
| Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.                                                                                                                                                                                               | Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.                                                                                                                           |      | безосновный                                                                                      | 10                                  | 1,5                              | 15,0                   | 2 038                     | 20 379                    |
| Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м<br>Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м<br>Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м                                                                | Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.<br><br><b>(в погонных метрах)</b>                                                                          |      | армированный стеклохолст                                                                         | 20<br>20<br>20                      | 0,6<br>0,4<br>0,2                | 12<br>8<br>4           | 724<br>503<br>265         | 14 480<br>10 061<br>5 294 |
| Праймер                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                  |                                     |                                  |                        |                           |                           |
| Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)                                                                                                                                                                        | Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.                                                                                                                 |      | водная эмульсия нефтяного битума.                                                                | 20,6                                | -                                | 18                     | 2 161                     | 38 891                    |
| Праймер битумный AquaMast (10 л)                                                                                                                                                                                                          | Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика. |      | это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера | 10                                  | -                                | -                      | 2 698                     | 26 983                    |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Декор из металла. Флюгера                     |          |                                 |             |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №39                                |          | Цены действительны с 02.09.2026 |             |
| Наименование продукции                        | Ед. изм. | Стоимость                       | Изображение |
| Флюгер средний «Аисты» 1,5мм                  | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Ангел» 1,5мм                  | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм              | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Кошка» 1,5мм                  | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Ладья» 1,5мм                  | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Лошади» 1,5мм                 | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Петух» 1,5мм                  | шт.      | 23 452                          |             |
| Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА     | шт.      | 23 452                          |             |
| Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА      | шт.      | 3 534                           |             |
| Примечание:                                   |          |                                 |             |
| Основание — сталь 1,5 мм                      |          |                                 |             |
| Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР |          |                                 |             |



Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 02.09.2026

| Наименование                                                         | Модель     | Высота<br>Длина | ХД<br>Профиль | Ячейка | Сечение | Ед. изм. | Шт в<br>уп. | Цена, тенге | Изображение                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|---------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIT 3D                                                               |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1230x2500       | 55x200        |        | 3,7     | шт.      | 80          | 11 896      |    |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1530x2500       | 55x200        |        | 3,7     | шт.      | 80          | 13 202      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1730x2500       | 55x200        |        | 3,7     | шт.      | 80          | 14 641      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1930x2500       | 55x200        |        | 3,7     | шт.      | 80          | 15 925      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 2030x2500       | 55x200        |        | 3,7     | шт.      | 80          | 16 756      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1530x3000       | 55x200        |        | 3,7x4,0 | шт.      | 80          | 15 841      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1730x3000       | 55x200        |        | 3,7x4,0 | шт.      | 80          | 17 565      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | FIT 3D     | 1930x3000       | 55x200        |        | 3,7x4,0 | шт.      | 80          | 19 105      |                                                                                       |  |
| Light 3D                                                             |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 630x2500        | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 120         | 8 191       |    |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1030x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 11 249      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1230x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 13 029      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1430x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 14 480      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1530x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 15 914      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1730x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 17 666      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1930x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 18 659      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2030x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 20 188      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2230x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 21 895      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2300x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 22 386      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2430x2500       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 23 558      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2930x2400       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 28 719      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1030x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 13 462      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1230x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 15 635      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1430x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 17 376      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1530x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 19 094      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1730x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 21 142      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 1930x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 22 392      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2030x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 24 172      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2230x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 26 264      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2300x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 26 861      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Light 3D   | 2430x3000       | 55x200        |        | 4,0     | шт.      | 60          | 28 273      |                                                                                       |  |
| Optima 3D                                                            |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 630x2500        | 55x200        |        | 5       | шт.      | 120         | 12 382      |  |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 830x2500        | 55x200        |        | 5       | шт.      | 120         | 15 478      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1030x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 17 024      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1230x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 19 736      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1430x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 21 561      |  |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1530x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 24 116      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1730x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 26 761      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1930x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 28 200      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2030x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 30 622      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2230x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 33 194      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2300x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 33 892      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2430x2500       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 35 683      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2630x2400       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 37 792      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2830x2400       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 40 510      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2930x2400       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 42 172      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 630x3000        | 55x200        |        | 5       | шт.      | 120         | 14 854      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1030x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 20 433      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1230x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 23 692      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1430x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 25 874      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1530x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 28 926      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1730x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 32 112      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 1930x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 33 842      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2030x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 60          | 36 743      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2230x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 39 834      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2430x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 42 820      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Optima 3D  | 2300x3000       | 55x200        |        | 5       | шт.      | 50          | 40 671      |                                                                                       |  |
| Industrial 3D                                                        |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1230x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 21 711      |  |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1530x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 26 515      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1730x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 29 434      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2030x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 33 686      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2230x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 36 514      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2430x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 39 254      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2630x2400       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 41 570      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2830x2400       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 44 566      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2930x2400       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 46 391      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2300x2500       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 37 284      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1230x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 26 058      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1530x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 31 827      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 1730x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 35 320      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2030x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 60          | 40 420      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2230x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 43 818      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2430x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 47 094      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Industrial | 2300x3000       | 55x150        |        | 5       | шт.      | 50          | 44 739      |                                                                                       |  |
| Medium 2D                                                            |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 630x2500        | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 80          | 15 077      |  |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 830x2500        | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 80          | 18 782      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1030x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 23 179      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1230x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 27 375      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1430x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 30 368      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1630x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 34 439      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1830x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 36 994      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 2030x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 40 878      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 2230x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 46 207      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 2430x2500       | 55x200        |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 48 639      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1030x2500       | 110x200       |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 19 245      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 1430x2500       | 110x200       |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 25 221      |                                                                                       |  |
| 1 Панель                                                             | Medium 2D  | 2030x2500       | 110x200       |        | 5,0x6,2 | шт.      | 40          | 33 937      |                                                                                       |  |
| Примечание:                                                          |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| На складе в г. Астана всегда поддерживаются:                         |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005 |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005 |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005 |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zs                          |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |
| С. - Включает стоимость доставки, таможенные платежи                 |            |                 |               |        |         |          |             |             |                                                                                       |  |



| Столбы и крепления GARDIS                                                                                                                                     |                                       |              |               |         |          |          | Цены действительны с 02.09.2026 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №841                                                                                                                                               |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| Наименование                                                                                                                                                  | Модель                                | ВысотаХДлина | ЯчейкаПрофиль | Сечение | Ед. изм. | Шт в уп. | Цена, тенге                     | Изображение |
| Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм                                                                                                                   |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 1150         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 4 246                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 1500         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 5 541                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2000         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 7 388                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2300         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 8 492                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2500         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 9 235                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2600         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 9 586                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3000         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 059                          |             |
| Столб под бетонирование 60х40 для серии ГП стенка 1.3 мм                                                                                                      |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2000         | 60х40         | 1.2     | шт.      | 60       | 6 551                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2300         | 60х40         | 1.2     | шт.      | 60       | 7 533                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2500         | 60х40         | 1.2     | шт.      | 60       | 8 186                           |             |
| Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм                                                                                                                   |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 8 833                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2300         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 10 155                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 043                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2600         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 483                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 2600         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 076                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 13 247                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 12 778                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 15 456                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 15 233                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 4000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 17 660                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 4000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 17 403                          |             |
| Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм                                                                                                                   |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 12 644                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2300         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 14 541                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2500         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 15 802                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2600         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 16 438                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 2600         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 16 762                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 18 956                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 18 343                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3500         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 22 130                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3500         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 22 565                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 4000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 25 288                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 4000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 25 784                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 4500         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 28 452                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 5000         | 60х60         | 2       | шт.      | 60       | 31 610                          |             |
| Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм                                                                                                                   |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 2600         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 19 407                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 2600         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 19 407                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 22 382                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 22 382                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 3500         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 26 125                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 3500         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 26 125                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 4000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 29 858                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП(П)                                | 4000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 29 858                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 4500         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 33 585                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОП                                   | 5000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 37 318                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | фонарного освещения СПФО              | 6000         | 80х80         | 2       | шт.      | 45       | 53 739                          |             |
| Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм                                                                                                        |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 2000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 9 006                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 2300         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 10 563                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 2500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 277                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 2600         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 729                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ(П)                               | 2600         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 11 729                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 3000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 13 481                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ(П)                               | 3000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 13 481                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 3500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 16 070                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ(П)                               | 3500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 16 070                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ                                  | 4000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 18 363                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПШ(П)                               | 4000         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 60       | 18 363                          |             |
| Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм                                                                                                                           |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 700          | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 6 551                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 900          | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 7 383                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1100         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 8 029                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1300         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 8 766                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1500         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 9 508                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1800         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 10 613                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 2100         | 60х40         | 1.5     | шт.      | 88       | 11 723                          |             |
| Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм                                                                                                                           |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 700          | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 7 399                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 900          | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 8 381                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1100         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 9 357                           |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 11 322                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 1800         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 12 789                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 2100         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 14 262                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ(П)                               | 2100         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 13 609                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 2300         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 15 244                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ                                  | 2500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 16 221                          |             |
| 2 Столб                                                                                                                                                       | СОПФ(П)                               | 2500         | 60х60         | 1.5     | шт.      | 88       | 15 445                          |             |
| Крепек                                                                                                                                                        |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа прямого ККП  | 125x21       | 60х40         | 2       | к-кт.    | 12       | 12 164                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа прямого ККП  | 145x21       | 60х60         | 2       | к-кт.    | 12       | 12 164                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа прямого ККП  | 165x21       | 80х80         | 2       | к-кт.    | 12       | 20 417                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа концевое ККК | 85x21        | 60х40         | 2       | к-кт.    | 8        | 13 615                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа концевое ККК | 105x21       | 60х60         | 2       | к-кт.    | 8        | 13 615                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Набор комплектов крепежа концевое ККК | 125x21       | 80х80         | 2       | к-кт.    | 4        | 6 807                           |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Планка с саморезом (108шт)            | 48x38        | -             | 3       | к-кт.    | 108      | 35 214                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Планка с метизами (24шт)              | 48x38        | 60х60         | 3       | к-кт.    | 24       | 13 944                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Планка с метизами (24шт)              | 48x38        | 80х80         | 3       | к-кт.    | 24       | 13 944                          |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | СП-274 Скоба *НОВИНКА                 | -            | -             | -       | шт.      | -        | 280                             |             |
| 3 Крепек                                                                                                                                                      | Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА       | -            | -             | -       | шт.      | -        | 62                              |             |
| Примечание:                                                                                                                                                   |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| На складе в г. Астана всегда поддерживаются:                                                                                                                  |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005 |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20; RAL 6005                                                                                                |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |
| Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2н.                                                                                                                  |                                       |              |               |         |          |          |                                 |             |



| Калитки, ворота GARDIS                                                                                                                                                                                                             |                                      |                      |                |         |          |          | Цены действительны с 02.09.2025 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Модель                               | Высота/Ширина Дверца | Ячейка Профиль | Сечение | Ед. изм. | Шт в уп. | Цена, тенге                     | Изображение |
| Калитка под бетонирование 3D                                                                                                                                                                                                       |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Прав. Открывание           | 1600x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 211 643                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Лев. Открывание            | 1600x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 211 643                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Прав. Открывание           | 1800x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 239 336                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Лев. Открывание            | 1800x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 239 336                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Прав. Открывание           | 2100x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 253 799                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Лев. Открывание            | 2100x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 253 799                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Прав. Открывание           | 2500x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 272 117                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Optima 3D Лев. Открывание            | 2500x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 272 117                         |             |
| Калитка под бетонирование серия FIT 3D                                                                                                                                                                                             |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | FIT 3D универсальное открывание      | 1600x1000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 99 645                          |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | FIT 3D универсальное открывание      | 1800x1000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 110 269                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | FIT 3D универсальное открывание      | 2000x1000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 120 720                         |             |
| Калитка под бетонирование 2D                                                                                                                                                                                                       |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Прав. открывание           | 1500x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 232 813                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Прав. открывание           | 2100x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 279 182                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Лев. Открывание            | 2100x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 279 182                         |             |
| Калитка с фланцем Optima 3D                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Прав. Открывание | 1600x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 219 578                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Лев. Открывание  | 1600x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 219 578                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Прав. Открывание | 1800x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 247 265                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Лев. Открывание  | 1800x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 247 265                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Прав. Открывание | 2100x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 272 692                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Лев. Открывание  | 2100x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 272 692                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Прав. Открывание | 2500x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 291 011                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | с фланцем Optima 3D Лев. Открывание  | 2500x1000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 291 011                         |             |
| Калитка с фланцем Medium 2D                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Прав. открывание           | 1500x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 240 742                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Прав. открывание           | 2100x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 287 111                         |             |
| 4 Калитка                                                                                                                                                                                                                          | Medium 2D Лев. открывание            | 2100x1000            | 55x200         | 5,0*6,0 | шт.      | 1        | 287 111                         |             |
| Ворота распашные Optima 3D                                                                                                                                                                                                         |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1600x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 341 542                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1600x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 368 838                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1600x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 602 193                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1600x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 645 492                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1800x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 366 612                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1800x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 393 496                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1800x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 619 524                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 1800x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 754 143                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2100x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 409 443                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2100x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 436 533                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2100x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 676 287                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2100x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 899 581                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2500x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 507 492                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2500x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 620 366                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2500x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 815 371                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Нар. Открывание            | 2500x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 217 922                       |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1600x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 341 542                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1600x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 368 838                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1600x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 602 193                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1600x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 645 492                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1800x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 366 612                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1800x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 393 496                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1800x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 619 524                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 1800x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 754 143                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2100x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 409 443                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2100x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 436 533                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2100x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 676 287                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2100x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 899 581                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2500x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 507 492                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2500x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 620 366                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2500x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 815 371                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | Optima 3D Вн. Открывание             | 2500x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 217 922                       |             |
| Ворота FIT 3D универсальное открывание                                                                                                                                                                                             |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | FIT 3D универсальное открывание      | 1600x3000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 244 002                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | FIT 3D универсальное открывание      | 1800x3000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 271 426                         |             |
| 5 Ворота распашные                                                                                                                                                                                                                 | FIT 3D универсальное открывание      | 2000x3000            | 55x200         | 3,5     | шт.      | 1        | 293 511                         |             |
| Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1600x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 207 678                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1600x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 382 462                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1600x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 894 130                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1600x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 2 198 360                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1600x7000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 3 987 969                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1800x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 337 638                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 1800x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 588 911                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2000x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 312 229                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2000x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 550 689                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2000x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 2 044 762                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2000x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 2 405 929                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2000x7000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 237 721                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x3000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 693 162                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x4000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 930 511                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x5000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 395 864                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x6000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 1 621 081                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x7000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 2 212 417                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x8000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 2 593 268                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x9000            | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 449 436                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x10000           | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 4 934 754                       |             |
| 5 Ворота окатные                                                                                                                                                                                                                   | L3D открытие влево/вправо            | 2400x11000           | 55x200         | 5       | шт.      | 1        | 5 203 828                       |             |
| Примечание:                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| № секции и т. Астана ворота поддерживаются в RAL 6005.                                                                                                                                                                             |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| Калитка распашная KP 160-100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 180-100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 200-100 F3D Комплект, Ворота распашные BP 160-300 F3D, Ворота распашные BP 180-300 F3D, Ворота распашные BP 200-300 F3D |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |
| Возможные цвета: 6005, 5005, 7048, 8017, 20.                                                                                                                                                                                       |                                      |                      |                |         |          |          |                                 |             |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Труба профильная (длина 6000 мм)                                                    |                                 |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| Прайс-лист №43                                                                      | Цены действительны с 02.09.2026 |          |                |
| Наименование                                                                        | Толщина, мм                     | Длина, м | Цена, тенге/шт |
| Труба профильная квадратная 20*20                                                   | 1,5                             | 6        | 3 246          |
| Труба профильная квадратная 20*20                                                   | 2                               | 6        | 4 241          |
| Труба профильная прямоугольная 40*20                                                | 1,5                             | 6        | 5 031          |
| Труба профильная прямоугольная 40*20                                                | 2                               | 6        | 5 935          |
| Труба профильная прямоугольная 40*20                                                | 2,5                             | 6        | 7 514          |
| Труба профильная квадратная 40*40                                                   | 1,5                             | 6        | 6 358          |
| Труба профильная квадратная 40*40                                                   | 2                               | 6        | 8 233          |
| Труба профильная квадратная 40*40                                                   | 2,5                             | 6        | 10 231         |
| Труба профильная квадратная 40*40 *NEW                                              | 3                               | 6        | 12 585         |
| Труба профильная прямоугольная 60*40                                                | 1,5                             | 6        | 8 732          |
| Труба профильная прямоугольная 60*40                                                | 2                               | 6        | 12 046         |
| Труба профильная прямоугольная 60*40                                                | 2,5                             | 6        | 13 309         |
| Труба профильная квадратная 60*60                                                   | 1,5                             | 6        | 12 039         |
| Труба профильная квадратная 60*60                                                   | 2                               | 6        | 13 355         |
| Труба профильная квадратная 60*60                                                   | 2,5                             | 6        | 15 635         |
| Труба профильная квадратная 60*60                                                   | 3                               | 6        | 18 963         |
| Труба профильная прямоугольная 80*40                                                | 1,5                             | 6        | 10 989         |
| Труба профильная прямоугольная 80*40                                                | 2                               | 6        | 12 570         |
| Труба профильная прямоугольная 80*40                                                | 2,5                             | 6        | 15 458         |
| Труба профильная квадратная 80*80                                                   | 2                               | 6        | 18 771         |
| Труба профильная квадратная 80*80                                                   | 2,5                             | 6        | 20 512         |
| Труба профильная квадратная 80*80                                                   | 3                               | 6        | 25 713         |
| Труба профильная квадратная 100*100                                                 | 3                               | 6        | 31 195         |
| Труба профильная квадратная 100*50 *NEW                                             | 3                               | 6        | 21 857         |
| Труба профильная квадратная 50*50 *NEW                                              | 2                               | 6        | 9 900          |
| Услуги резки                                                                        | рез                             |          | 150            |
| Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle (цинк)                       | 1,5                             | -        | 686            |
| Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGASStyle 1,5мм с полимерным покрытием | 1,5                             | -        | 802            |
| Наименование                                                                        | Цена, тенге/шт                  |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 15x15                                                 | 30                              |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 20x20                                                 | 40                              |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 25x25                                                 | 44                              |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 40x20                                                 | 60                              |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 40x40                                                 | 110                             |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 60x40                                                 | 130                             |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 60x60                                                 | 150                             |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 80x40                                                 | 300                             |          |                |
| Заглушка для профильной трубы 80x80                                                 | 320                             |          |                |
| Примечание:                                                                         |                                 |          |                |
| * Продукция отпускается кратно 6м                                                   |                                 |          |                |

\*\* Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Водосточная система OSNO/ VEGA                                     |                                                        |             |                                 |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------|
| Прайс-лист №44                                                     |                                                        |             | Цены действительны с 02.09.2026 |           |      |
| №                                                                  | Наименование                                           | Изображение | Ед. изм.                        | Полиэстер | ЦИНК |
| 1                                                                  | Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA               |             | шт                              | 6931      | 5703 |
| 2                                                                  | Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA          |             | шт                              | 951       | 804  |
| 3                                                                  | Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA              |             | шт                              | 1111      | 1038 |
| 4                                                                  | Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA                     |             | шт                              | 834       | 687  |
| 5                                                                  | Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA |             | шт                              | 4782      | 3510 |
| 6                                                                  | Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA           |             | шт                              | 8116      | 5966 |
| 7                                                                  | Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA                 |             | шт                              | 1141      | 1038 |
| 8                                                                  | Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA                    |             | шт                              | 7677      | 6712 |
| 9                                                                  | Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA             |             | шт                              | 2603      | 2237 |
| 10                                                                 | Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA           |             | шт                              | 834       | 658  |
| 11                                                                 | Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA           |             | шт                              | 1170      | 1038 |
| 12                                                                 | Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA                  |             | шт                              | 2325      | 1828 |
| 13                                                                 | Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA                      |             | шт                              | 2515      | 1828 |
| 14                                                                 | Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA                  |             | шт                              | 2442      | 1916 |
| Примечание:                                                        |                                                        |             |                                 |           |      |
| Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005 |                                                        |             |                                 |           |      |
| Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ                           |                                                        |             |                                 |           |      |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Окна и оклады FAKRO |                         |                |                                 |              |              |              |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Прайс-лист №45      |                         |                | Цены действительны с 02.09.2026 |              |              |              |
| Размер              | FTP-V U4 (двухкамерное) | FTS-V U2 (V22) | FTS-V U4                        | Оклад ESV-RU | Оклад EZV-RU | Оклад XDK-RU |
| 55* 78              | 531421                  | 375162         | 32718,03279                     | 84464        | 109804       | 58421        |
| 55* 98              | 571541                  | 439214         | 36285,2459                      | 86576        | 114027       | 58421        |
| 55*118              | 534940                  | 413171         | -                               | 92207        | 117546       | 58421        |
| 66* 78              | -                       | -              | -                               | -            | -            | 51734        |
| 66*98               | 603919                  | 466665         | 488485                          | 92207        | 117546       | 58421        |
| 66*118              | 618700                  | 492708         | 512416                          | 98542        | 125992       | 58421        |
| 66*140              | 695422                  | -              | -                               | 109804       | 133031       | 58421        |
| 78*98               | 618700                  | 492708         | 512416                          | 98542        | 125992       | 58421        |
| 78*118              | 680641                  | 528605         | 563095                          | 102765       | 133031       | 58421        |
| 78*140              | 752435                  | 576468         | 620812                          | 109804       | 141478       | 58421        |
| 78*160              | 844642                  | 672194         | 689791                          | -            | -            | 58421        |
| 94*118              | 792556                  | 612365         | 655301                          | 117546       | 149924       | 58421        |
| 94*140              | 849569                  | 651782         | 696126                          | 120361       | 156963       | 58421        |
| 94*160              | 907990                  | 668675         | -                               | -            | -            | 70387        |
| 114*118             | 877020                  | 640520         | 708795                          | 120361       | 156963       | 58421        |
| 114*140             | 941776                  | 714426         | 762289                          | 128808       | 165409       | 58421        |
| 134*98              | 884762                  | 672194         | 715130                          | 124585       | 157667       | 58421        |
| 134*118             | 991750                  | -              | -                               | -            | -            | -            |
| Окно-люк WSZ 54* 75 |                         |                | 230162                          |              |              |              |
| Окно-люк WSZ 86* 86 |                         |                | 299845                          |              |              |              |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| TECOS. Коллекция BRICK WORK                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                  |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прайс-лист №46                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Цены действительны с 02.09.2026 |                  |                                                                                                                                                                                            |
| Наименование                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Размеры, мм | Кол-во шт в упак.               | Стоимость, тенге | Изображение                                                                                                                                                                                |
| Сайдинг виниловый TECOS<br>(Бежевый меланж, Серый меланж)       | Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется. | 1140 x 350  | 16                              | 2 362            | <br>Серый меланж<br> |
| Сайдинг виниловый TECOS<br>(Бисмарк акрил, Кэмел)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1140 x 350  | 16                              | 2 608            | <br>Кэмел<br>        |
| Сайдинг виниловый TECOS<br>(Сильвер акрил, Шампань)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1140 x 350  | 16                              | 2 608            | <br>Шампань<br>   |
| Доборные элементы                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                  |                                                                                                                                                                                            |
| J- профиль<br>(Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,05        | 20                              | 2 144            |                                                                                                                                                                                            |
| Угол наружный<br>(Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,05        | 10                              | 7 099            |                                                                                                                                                                                            |



Viotto

| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (7112) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/3, офис 29 | тел: +7 (7133) 903-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шарарма, 40А                    | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: www.krovельnyy-center.kz                 |                                                                                                         |

| Кровельная вентиляция Viotto                                                                                                                |                                                                    |                             |                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Примеч. лист №47                                                                                                                            |                                                                    | Срок действия: с 02.09.2026 |                         |                   |
| Изображение                                                                                                                                 | Наименование                                                       | Ø110 мм, h-550 мм           | Ø125/110 мм**, h-650 мм | Ø150 мм, h-650 мм |
|                                                                                                                                             |                                                                    | утепленная                  | утепленная              | утепленная        |
|                                                            | Труба вентиляционная для металлочерепицы                           | 36 582                      | 48 910                  | 50 652            |
|                                                            | Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли         | 36 582                      | 48 910                  | 50 652            |
|                                                            | Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *               | 36 582                      | 48 910                  | 50 652            |
|                                                            | Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом           | 49 245                      | 62 980                  | 64 052            |
|                                                            | Труба вентиляционная для профнастила 20 *                          | 40 468                      | 54 538                  | 55 610            |
|                                                            | Труба вентиляционная для профнастила 21 *                          | 40 468                      | 54 538                  | 55 610            |
|                                                            | Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"                 | 43 617                      | 56 280                  | 57 352            |
| Роторная вентиляция                                                                                                                         |                                                                    |                             |                         |                   |
| Изображение                                                                                                                                 | Наименование                                                       | Ø110 мм, h-550 мм           | Ø125/110 мм**, h-650 мм | Ø150 мм, h-650 мм |
|                                                                                                                                             |                                                                    | утепленная                  | утепленная              | утепленная        |
|                                                          | Роторная вентиляция для металлочерепицы *                          | 72 092                      | 86 564                  | 86 899            |
|                                                          | Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *        | 72 092                      | 86 564                  | 86 899            |
|                                                          | Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *                | 72 092                      | 86 564                  | 86 899            |
|                                                          | Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *          | 85 157                      | 100 634                 | 101 639           |
|                                                          | Роторная вентиляция для профнастила 20 *                           | 77 385                      | 92 862                  | 93 599            |
|                                                          | Роторная вентиляция для профнастила 21 *                           | 77 385                      | 92 862                  | 93 599            |
|                                                          | Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *                | 78 122                      | 93 599                  | 94 269            |
| Выход вентиляции канализации                                                                                                                |                                                                    |                             |                         |                   |
|                                                          | Выход вентиляции канализации для металлочерепицы                   | 26 398                      |                         |                   |
|                                                          | Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли | 26 398                      |                         |                   |
|                                                          | Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"         | 35 510                      |                         |                   |
| Примечание:                                                                                                                                 |                                                                    |                             |                         |                   |
| Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм |                                                                    |                             |                         |                   |
| Возможна установка выхода вентиляции Ø 125 на вентиляционный стояк диаметром Ø 110                                                          |                                                                    |                             |                         |                   |
| *До исчерпания складских остатков                                                                                                           |                                                                    |                             |                         |                   |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Прайс-лист №48                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цены действительны с 02.09.2026 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Вид                                                                                 | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм.                        | Цена            |
| РБМ "Брит" Премиум                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |
|    | РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП)<br>Расшифровка:<br>«Э» — основа из полиэстера;<br>«К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки;<br>«П» — нижний защитный слой из полимерной пленки.<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 4,2 мм<br>Масса: 5,3 кг/кв.м.  | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|    | РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП)<br>Расшифровка:<br>«Э» — основа из полиэстера;<br>«П» — врехний защитный слой из полимерной пленки;<br>«П» — нижний защитный слой из полимерной пленки.<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 4,0 мм<br>Масса: 4,8 кг/кв.м.        | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|   | РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП)<br>Расшифровка:<br>«Т» — основа из стеклоткани;<br>«К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки;<br>«П» — нижний защитный слой из полимерной пленки.<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 4,2 мм<br>Масса: 5,3 кг/кв.м. | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП)<br>Расшифровка:<br>«Т» — основа из стеклоткани;<br>«П» — верхний защитный слой из полимерной пленки;<br>«П» — нижний защитный слой из полимерной пленки.<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 4,0 мм<br>Масса: 4,8 кг/кв.м.       | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП)<br>Расшифровка:<br>«Т» — основа из стеклохолста;<br>«П» — верхний защитный слой из полимерной пленки;<br>«П» — нижний защитный слой из полимерной пленки.<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 3,0 мм<br>Масса: 3,9 кг/кв.м.      | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Бизнес                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |
|  | РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 3,8 мм<br>Масса: 5,0 кг/кв.м.                                                                                                                                                                   | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 2,8 мм<br>Масса: 4,0 кг/кв.м.                                                                                                                                                                   | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 3,8 мм<br>Масса: 5,0 кг/кв.м.                                                                                                                                                                   | кв.м.                           | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рул                             | цена по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                       |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|    | РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Толщина: 2,8 мм<br>Масса: 4,0 кг/кв.м. | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|    | РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м                                           | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|    | РБМ "Брит" Бизнес ХТП - (аналог Унифлекс ТПП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м                                           | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Стандарт                                                                 |                                                                                                                       |              |                 |
|    | РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Масса: 4,0 кг/кв.м.                    | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|    | РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - (аналог Биполь ЭТП)<br>Длина: 15 м<br>Ширина: 1 м<br>Масса: 3,0 кг/кв.м.                    | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|   | РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м<br>Масса: 4,0 кг/кв.м.                    | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП)<br>Длина: 15 м<br>Ширина: 1 м<br>Масса: 3,0 кг/кв.м.                    | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП)<br>Длина: 10 м<br>Ширина: 1 м                                           | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
|  | РБМ "Брит" Стандарт ХТП - (аналог Биполь ХТП)<br>Длина: 15 м<br>Ширина: 1 м                                           | кв.м.        | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | рул          | цена по запросу |
| РБМ "Брит" Бизнес                                                                   |                                                                                                                       |              |                 |
|  | Праймер «Брит» Коннект-Р                                                                                              | Ведро 5 л    | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | Ведро 10 л   | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | Ведро 20 л   | цена по запросу |
|  | Праймер «Брит» Коннект-Р                                                                                              | Ведро 4,5 кг | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | Ведро 9 кг   | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                                       | Ведро 18 кг  | цена по запросу |

| РБМ "Брит" Бизнес                                                                   |                                                                                                     |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|    | Жидкая резина «Брит»<br>Мастика изоляционная<br>битумно-полимерная эмульсионная<br>Бочка 63 кг      | кг          | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | бочка       | цена по запросу |
|    | Жидкая резина МОСТ «Брит»<br>Мастика изоляционная<br>битумно-полимерная эмульсионная<br>Бочка 63 кг | кг          | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | бочка       | цена по запросу |
|    | «Брит» Кровля-Р<br>Мастика изоляционная<br>битумно-полимерная эмульсионная                          | Ведро 5 кг  | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 10 кг | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|    | «Брит» Изоляция-Р<br>Мастика изоляционная<br>битумно-полимерная                                     | Ведро 5 кг  | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 10 кг | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|    | "Брит" Стандарт Р для фундаментов<br>Мастика битумно-полимерная                                     | Ведро 5 кг  | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 10 кг | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|    | "Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель<br>Мастика                                              | Ведро 5 кг  | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 10 кг | цена по запросу |
|                                                                                     |                                                                                                     | Ведро 20 кг | цена по запросу |
|   | "Брит" Стандарт Р для ремонта кровель<br>Мастика битумно-полимерная                                 | Ведро 5 кг  | цена по запросу |
|  | "Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов<br>Мастика битумно-полимерная                | Ведро 10 кг | цена по запросу |



| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                   | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: www.krovelnycenter.kz                    |                                                                                                         |

| Водосток Döcke PREMIUM и LUX                 |                                                                                                                                                                          |                                 |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Прайс-лист №49                               |                                                                                                                                                                          | Цены действительны с 02.09.2026 |            |
| НАИМЕНОВАНИЕ                                 | Цвет                                                                                                                                                                     | Döcke PREMIUM                   | Döcke LUX  |
|                                              |                                                                                                                                                                          | PPЦ, тенге                      | PPЦ, тенге |
| Желоб водосточный 3 м                        | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      | 3 860                           | 5 910      |
|                                              | Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                                     |                                 |            |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                  | 4 260                           | 6 220      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Труба водосточная 3 м                        | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 4 680                           | 7 010      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 5 170                           | 7 370      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Воронка                                      | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 2 810                           | 4 960      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 2 950                           | 5 210      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Соединитель желобов                          | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 1 550                           | 1 910      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 1 630                           | 2 000      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Угловой элемент желоба 90°                   | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 2 420                           | 3 470      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 2 530                           | 3 630      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Угловой элемент желоба 135°                  | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 7 430                           | 9 740      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 7 810                           | 10 230     |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Кронштейн желоба ПВХ                         | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 500                             | 870        |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 530                             | 900        |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Крепление регулируемое для кронштейна желоба | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      | 1 820                           | 1 820      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 1 900                           | 1 900      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Кронштейн желоба металлический 300 мм        | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      | 1 820                           | 2 670      |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       |                                 |            |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Заглушка желоба                              | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 750                             | 1 120      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 780                             | 1 190      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Заглушка воронки                             | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      | 750                             |            |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 780                             |            |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Муфта соединительная                         | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 930                             | 1 660      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 970                             | 1 750      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Колено 45°                                   | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 1 750                           | 2 690      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 1 840                           | 2 820      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Колено 72°                                   | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 1 750                           | 2 690      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 1 840                           | 2 820      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Хомут универсальный                          | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 700                             | 1 160      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 750                             | 1 210      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм          | Без цвета                                                                                                                                                                |                                 | 1 260      |
| Наконечник                                   | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                | 1 650                           | 3 010      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 1 740                           | 3 150      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Сетка защитная                               | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      | 590                             |            |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       | 620                             |            |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Водосборник универсальный                    | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW<br>Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)<br>Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29)<br>Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005) |                                 | 3 930      |
| Коллектор                                    | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                |                                 | 6 920      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       |                                 | 7 290      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| LUX/ PREMIUM Переходник                      | Пломбир, (RAL 9003)                                                                                                                                                      |                                 | 4 040      |
|                                              | Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                                     |                                 |            |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                  |                                 | 4 240      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Тройник 45° водосточной трубы                | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                |                                 | 7 100      |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       |                                 | 7 440      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |
| Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°  | Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW                                                                                                                                |                                 | 9740       |
|                                              | Шоколад, (RAL 8019)                                                                                                                                                      |                                 |            |
|                                              | Графит, (RAL 7024)                                                                                                                                                       |                                 | 10230      |
|                                              | Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)                                                                                                                                      |                                 |            |



| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Синадская, 10/3            | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абай 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                  | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: www.krovelnycenter.kz                    |                                                                                                         |

| Фасадные панели Döcke                            |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Прайс-лист №60                                   |                                                                                                         | Цены действительны с 02.09.2026                                                                                   |          |             |
| Фото                                             | Наименование                                                                                            | Цвет                                                                                                              | Ед. изм. | Цена, тенге |
| Серия Premium<br>Коллекция STEIN                 |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke STEIN<br>Длина: 1090 мм<br>Высота: 400 мм<br>Площадь: 0,44 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт  | Янтарный,<br>Темный орех,<br>Молочный,<br>Бронза,<br>Базальт,<br>Антрацит                                         | м2       | 18091       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 960       |
|                                                  | Угол Döcke STEIN<br>Высота: 400 мм<br>Кол-во в упаковке: 9 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция BURG                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke BURG<br>Длина: 946 мм<br>Высота: 445 мм<br>Площадь: 0,42 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт    | Цвет шпатель,<br>Темный<br>Пшеничный,<br>Платиновый,<br>Песчаный,<br>Лынный,<br>Земляной,<br>Белый,<br>Оникс *NEW | м2       | 17143       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 200       |
|                                                  | Угол Döcke BURG<br>Высота: 445 мм<br>Кол-во в упаковке: 10 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция BERG                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke BERG<br>Длина: 1015 мм<br>Высота: 434 мм<br>Площадь: 0,44 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт   | Серый,<br>Рубиновый,<br>Коричневый,<br>Коричневый,<br>Золотой,<br>Темно-серый *NEW                                | м2       | 16295       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 170       |
|                                                  | Угол Döcke BERG<br>Высота: 434 мм<br>Кол-во в упаковке: 12 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция FELS                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke FELS<br>Длина: 1052 мм<br>Высота: 425 мм<br>Площадь: 0,45 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт   | Слоновая кость,<br>Ржаной,<br>Перламутровый,<br>Горный хрусталь,<br>Арктик,<br>Кремень *NEW                       | м2       | 16822       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 570       |
|                                                  | Угол Döcke FELS<br>Высота: 425 мм<br>Кол-во в упаковке: 8 шт                                            |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция STERN                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke STERN<br>Длина: 1073 мм<br>Высота: 427 мм<br>Площадь: 0,46 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт  | Навахо,<br>Марранчи,<br>Дикота,<br>Антик,<br>Севилья                                                              | м2       | 16457       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 570       |
|                                                  | Угол Döcke STERN<br>Высота: 427 мм<br>Кол-во в упаковке: 7 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция KLINKER                                |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke KLINKER<br>Длина: 998 мм<br>Высота: 406 мм<br>Площадь: 0,41 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт | Монте,<br>Сахара,<br>Каракумы,<br>Калхари,<br>Атланс,<br>Колорадо                                                 | м2       | 17220       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 7 060       |
|                                                  | Угол Döcke KLINKER<br>Высота: 406 мм<br>Кол-во в упаковке: 10 шт                                        |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Коллекция PREMIUM FLEMISH                        |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke ФЛЕМИШ<br>Длина: 1095 мм<br>Высота: 420 мм<br>Площадь: 0,46 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт | Желтый жемчужный,<br>Золотой,<br>Кофейный,<br>Красный жемчужный,<br>Темно-коричневый<br>Янтарный                  | м2       | 14283       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 6 570       |
|                                                  | Угол Döcke ФЛЕМИШ<br>Высота: 420 мм<br>Кол-во в упаковке: 12 шт                                         |                                                                                                                   | шт       | 5 910       |
| Серия Standard<br>Коллекция АЛТАЙ                |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke АЛТАЙ<br>Длина: 1098 мм<br>Высота: 400 мм<br>Площадь: 0,44 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт  | Шоколад,<br>Кремовый,<br>Корица,<br>Графит,<br>Ваниль                                                             | м2       | 14023       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 6 170       |
|                                                  | Угол Döcke АЛТАЙ<br>Высота: 400 мм<br>Кол-во в упаковке: 9 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 080       |
| Коллекция ФЛЕМИШ                                 |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke ФЛЕМИШ<br>Длина: 1095 мм<br>Высота: 420 мм<br>Площадь: 0,46 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт | Коричневый,<br>Белый,<br>Красный,<br>Желтый,<br>Темно-серый *NEW,<br>Молочный *NEW                                | м2       | 14391       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 6 620       |
|                                                  | Угол Döcke ФЛЕМИШ<br>Высота: 420 мм<br>Кол-во в упаковке: 12 шт                                         |                                                                                                                   | шт       | 5 080       |
| Коллекция СЛАНЕЦ                                 |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke СЛАНЕЦ<br>Длина: 930 мм<br>Высота: 406 мм<br>Площадь: 0,38 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт  | Шамони,<br>Церматт,<br>Лес,<br>Куршмель,<br>Валь-Гардена,<br>Шампери                                              | м2       | 13947       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 5 300       |
|                                                  | Угол Döcke СЛАНЕЦ<br>Высота: 406 мм<br>Кол-во в упаковке: 9 шт                                          |                                                                                                                   | шт       | 5 080       |
| Коллекция ДЮФУР                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Панель Döcke ДЮФУР<br>Длина: 1014 мм<br>Высота: 424 мм<br>Площадь: 0,43 м2<br>Кол-во в упаковке: 10 шт  | Ишгль,<br>Тароль,<br>Инсбрун,<br>Зельден,<br>Давос,<br>Виллар,<br>Маннерон *NEW                                   | м2       | 14302       |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                   | шт       | 6 150       |
|                                                  | Угол Döcke ДЮФУР<br>Высота: 424 мм<br>Кол-во в упаковке: 8 шт                                           |                                                                                                                   | шт       | 5 080       |
| Комплектующие для сайдинга под камень и фт Döcke |                                                                                                         |                                                                                                                   |          |             |
|                                                  | Стартовый угол<br>Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт                                                          | Белый                                                                                                             | шт       | 830         |




| ТОО "Кровельный центр"                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"               | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3            | тел: +7 (71212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                             |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29 | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                   | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: www.krovельnyycenter.kz                  |                                                                                                         |

| Кровельная вентиляция и канализация Döcke                                           |                                                                                          |                                 |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Прайс-лист №51                                                                      |                                                                                          | Цены действительны с 02.09.2026 |          |             |
| Фото                                                                                | Наименование                                                                             | Цвет                            | Ед. изм. | Цена, тенге |
| Трубный азатор                                                                      |                                                                                          |                                 |          |             |
|    | Трубный азатор Döcke<br>Длина: 650 мм<br>Диаметр: 285 мм                                 | Красный                         | шт       | 25580       |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Светло-коричневый               |          |             |
| Выход вентиляционный                                                                |                                                                                          |                                 |          |             |
|    | Колпак ИЗЛ-125/700<br>Высота: 290 мм<br>Диаметр: 285 мм                                  | Красный                         | шт       | 10520       |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Светло-коричневый               |          |             |
|   | Труба ИЗЛ-125/700<br>Высота: 625 мм<br>Внутренний диаметр: 122 мм                        | Тёмно-коричневый                | шт       | 27260       |
|                                                                                     |                                                                                          | Красный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
| Выход канализационный                                                               |                                                                                          |                                 |          |             |
|  | Колпак ИЗЛ-110/500<br>Высота: 228 мм<br>Диаметр: 285 мм                                  | Красный                         | шт       | 8400        |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Светло-коричневый               |          |             |
|  | Труба ИЗЛ-110/500<br>Высота: 625 мм<br>Внутренний диаметр: 110 мм                        | Тёмно-коричневый                | шт       | 16780       |
|                                                                                     |                                                                                          | Красный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
| Проходные элементы                                                                  |                                                                                          |                                 |          |             |
|  | Проходной элемент Monterrey                                                              | Красный                         | шт       | 7600        |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Светло-коричневый               |          |             |
|  | Проходной элемент Next                                                                   | Тёмно-коричневый                | шт       | 7600        |
|                                                                                     |                                                                                          | Красный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Серый                           |          |             |
|  | Проходной элемент Root                                                                   | Светло-коричневый               | шт       | 7600        |
|                                                                                     |                                                                                          | Тёмно-коричневый                |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Красный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Зелёный                         |          |             |
|                                                                                     |                                                                                          | Чёрный                          |          |             |
| Гидрозатвор                                                                         |                                                                                          |                                 |          |             |
|  | Гидрозатвор 172x250                                                                      | -                               | шт       | 3 910       |
| Приточный клапан                                                                    |                                                                                          |                                 |          |             |
|  | Приточный клапан К-700<br>Максимальная толщина<br>стены: 700 мм Диаметр<br>трубы: 130 мм | -                               | шт       | 17050       |




| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "А"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 00 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                          | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| ОСБ. Фанера. Террасная доска.                                                                     |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Прайс-лист №52                                                                                    |                                                                            | Цены действительны с 02.09.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Фото                                                                                              | Размер и наименование                                                      | Ед. изм.                        | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена, тенге |
| ОСБ-3 плита влагостойкая (Kropospan)                                                              |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                  | ОСБ (2500*1250*6)                                                          | лист                            | 1 палета=104 листов<br>(1 л=10 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |
|                                                                                                   | ОСБ (2500*1250*9)                                                          |                                 | 1 палета=78 листов<br>(1 л=12 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5389        |
|                                                                                                   | ОСБ (2500*1250*12)                                                         |                                 | 1 палета=60 листов<br>(1 л=20 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6811        |
|                                                                                                   | ОСБ (2500*1250*15)                                                         |                                 | 1 палета=48 листов<br>(1 л=25 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8089        |
|                                                                                                   | ОСБ (2500*1250*18)                                                         |                                 | 1 палета =39 листов<br>(1л= 30 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10167       |
| Примечание: цены на ОСБ-3 плита влагостойкая (Kropospan) актуальны на наличие.                    |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Фанера березовая ламинированная (Kropospan)                                                       |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                  | Фанера березовая<br>ламинированная<br>2440*1220*18 мм.                     | лист                            | сорт 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21378       |
|                  | Фанера березовая<br>транспортная ребристая<br>2500x1250x18 мм F/W<br>* NEW | лист                            | сорт 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22878       |
|                  | Фанера березовая<br>транспортная ребристая<br>2500x1250x24 мм F/W<br>* NEW | лист                            | сорт 2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28914       |
| Террасная доска Altay Decking                                                                     |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                | Террасная доска Altay Decking<br>140x20x3000 мм (Венге)                    | лист                            | Террасная доска из ДПК Altay Decking<br>идеально подходит как для<br>многолюдных мест, так и для<br>частного домостроения. Обладает<br>двумя рабочими поверхностями с<br>профилями "мелкий велвет" и<br>"состаренное дерево".<br><br>Террасная доска из ДПК Altay Decking<br>имеет красивый внешний вид,<br>безопасна, идеально при<br>использовании как внутри<br>помещений, так и под открытым<br>небом, имеет максимальный срок<br>службы - 30 лет.<br><br>Профиль - пустотелый<br>Две рабочие стороны (3Д с двух<br>сторон)<br>Вес 1 пог. м. - 2,2 кг<br>Гарантия 2 года | 8165        |
|                | Террасная доска Altay Decking<br>140x20x3000 мм (Графит)                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8165        |
|                | Террасная доска Altay Decking<br>140x20x3000 мм (Орех)                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8165        |
|                | Террасная доска Altay Decking<br>140x20x4000 мм (Орех)<br>* НОВИНКА        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10759       |
|                | Уголок декоративный<br>70x35мм, 4м<br>* НОВИНКА                            | шт                              | Венге, Графит, Орех                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6845        |
|                | Кляймер монтажный ELEMENT<br>3D                                            | шт                              | Материал: нержавеющая сталь<br>Высота полки: 8 мм<br>Расход: 20 шт/ кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90          |
|                | Кляймер стартовый ONE 3D                                                   |                                 | Материал: нержавеющая сталь<br>Высота полки: 8 мм<br>Расход: 2 шт/ кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180         |
| Террасная доска Döcke                                                                             |                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <br>БУДЕТ ФОТО | Террасная доска Döcke<br>150x25x3000 мм (Графит)<br>* НОВИНКА              | лист                            | Длина: 3000 мм;<br>Ширина: 150 мм;<br>Толщина: 25 мм;<br>Рабочая площадь: 0,45 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10200       |
| <br>БУДЕТ ФОТО | Террасная доска Döcke<br>150x25x3000 мм (Какао)<br>* НОВИНКА               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10200       |
| <br>БУДЕТ ФОТО | Террасная доска Döcke<br>150x25x3000 мм (Орех)<br>* НОВИНКА                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10200       |
| <br>БУДЕТ ФОТО | Террасная доска Döcke<br>150x25x3000 мм (Шоколад)<br>* НОВИНКА             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10200       |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Фасадные панели ROYAL STONE                          |                                                                                     |                                 |             |             |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Прайс-лист №53                                       |                                                                                     | Цены действительны с 02.09.2026 |             |             |              |
| Наименование                                         | Внешний вид                                                                         | Кол-во, шт/уп                   | Размеры, мм | Цена, тг/шт | Цена, тг/ м2 |
| Коллекция ROCKY STONE                                |                                                                                     |                                 |             |             |              |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО            |    | 10 шт                           | 905 x 620   | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ            |    |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК             |    |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН           |   |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ           |  |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА             |  |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД            |  |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО            |  |                                 |             | 9214        | 16420        |
| Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ                        |                                                                                     |                                 |             |             |              |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН |  | 16 шт                           | 920 x 630   | 8139        | 14043        |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН  |  |                                 |             | 8139        | 14043        |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР     |  |                                 |             | 8139        | 14043        |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН    |  |                                 |             | 8139        | 14043        |
| Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД     |  |                                 |             | 8139        | 14043        |
| Фурнитура к панелям                                  |                                                                                     |                                 |             |             |              |
| Углы к коллекции ROCKY STONE                         | БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО              | 10 шт                           | 620 x 195   | 7024        |              |
| Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ                 | ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД                                      | 10 шт                           | 627 x 123   | 7472        |              |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 02.09.2026

### Фальцевая кровля

| Наименование профиля                                        | Ед. изм. | Цена, тенге./ед.изм. |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------|--------------|
|                                                             |          | PREMIUM              |                              |            | STANDART     |
|                                                             |          | Россия               |                              |            | Полиэстер    |
|                                                             |          | Drap/ Drap TX 0,5    | Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14) | Satin (14) | PE 0,45 (14) |
|                                                             |          | Zn 100-140           | Zn 100-140                   | Zn 100-140 | Zn 60-100    |
| Защитный слой, гр/кв.м.                                     |          | 0,5 / 25             | 0,45 / 25                    | 0,5 / 25   | 0,45         |
| Толщина металла, мм/покрытия, мкм                           |          | 20 лет               | 20 лет                       | 20 лет     | 10 лет       |
| Гарантия                                                    |          |                      |                              |            |              |
| Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)      | п.м      | 4573                 | 3528                         | 3528       | 3247         |
|                                                             | кв.м     | 7 317                | 5 645                        | 5 645      | 5 195        |
| Кликфальц Double Pro /Line/GoFr                             | п.м      | 5462                 | 4196                         | 4196       | 3860         |
|                                                             | кв.м     | 8 739                | 6 713                        | 6 713      | 6 175        |
| Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro GoFr (1) | п.м      | 5462                 | 4196                         | 4196       | 3860         |
|                                                             | кв.м     | 8 739                | 6 713                        | 6 713      | 6 175        |
| Кликфальц / Кликфальц Line (1)                              | п.м      | 5223                 | 4016                         | 4016       | 3694         |
|                                                             | кв.м     | 8 356                | 6 426                        | 6 426      | 5 910        |

### Доборные элементы для Фальцевой кровли

| Наименование                                                          | Ед. изм. | Ширина заготовки, м | Цена, тенге/п.м.                             |                        |           |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|
|                                                                       |          |                     | Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м |                        |           |        |        |
|                                                                       |          |                     | PREMIUM                                      |                        | STANDART  |        |        |
|                                                                       |          |                     | Россия                                       |                        | Полиэстер |        |        |
| Толщина металла, мм                                                   |          |                     | Drap/ Drap TX 0,5                            | Drap/ Drap ST/TX/TR(1) | PE 0,45   | PE 0,7 | PE 0,4 |
| Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)      | п.м.     | 0,145               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м) | п.м.     | 0,145               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)     | п.м.     | 0,145               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)                              | п.м.     | 0,156               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)                         | п.м.     | 0,156               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)                       | п.м.     | 0,156               | -                                            | -                      | 2 600     | -      | -      |
| Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи         | п.м.     | 0,145               | 3 026                                        | 2 941                  | 2 600     | 3 548  | 2 600  |
| Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи          | п.м.     | 0,145               | 3 026                                        | 2 941                  | 2 600     | 3 548  | 2 600  |
| Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм                 | п.м.     | 0,310               | 5 908                                        | 5 743                  | 5 061     | 6 952  | 5 061  |
| Планка примыкание верхнее к трубе фальц                               | п.м.     | 0,475               | 11 673                                       | 11 342                 | 9 978     | 13 761 | 9 978  |
| Планка примыкание нижнее к трубе фальц                                | п.м.     | 0,397               | 7 826                                        | 7 608                  | 6 697     | 9 222  | 6 697  |
| Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro                    | п.м.     | 0,402               | 7 826                                        | 7 608                  | 6 697     | 9 222  | 6 697  |
| Планка карнизная фальц 130x80                                         | п.м.     | 0,250               | 4 752                                        | 4 624                  | 4 076     | 5 589  | 4 076  |
| Планка крепежная фальц                                                | п.м.     | 0,106               | 2 238                                        | 2 179                  | 1 929     | 2 621  | 1 929  |
| Планка примыкание боковое фальц                                       | п.м.     | 0,230               | 4 752                                        | 4 624                  | 4 076     | 5 589  | 4 076  |
| Планка торцевая кровельная фальц 65x97                                | п.м.     | 0,229               | 4 752                                        | 4 624                  | 4 076     | 5 589  | 4 076  |
| Конек плоский 220x50x220                                              | п.м.     | 0,570               | 11 673                                       | 11 342                 | 9 978     | 13 761 | 9 978  |



| ТОО "Кровельный центр"                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "Д"                                         | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                      | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                           | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                          | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                            | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Ленты РуфИзол                                                               |  |        |                     |                                       | Цены действительны с 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Наименование<br>толщина/ширина                                              |  | Ед.из. | Кол-во<br>м.п./рул. | Кол-во<br>рул/упак.                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена за рулон,<br>тенге |
| Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся                                      |  |        |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м                                       |  | рулон  | 15                  | 10                                    | <p>Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя.</p> <p><b>Особенности лент ППЭ:</b><br/>* имеет клеевую основу;<br/>* легко принимает форму основания.</p> <p><b>Достоинства:</b><br/>* устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета;<br/>* простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария;<br/>* универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки;</p> <p><b>Бренд:</b> РуфИзол<br/><b>Материал:</b> вспененный полиэтилен<br/><b>Толщина:</b> 2 - 10 мм<br/><b>Ширина:</b> 9 - 100 мм<br/><b>Количество в рулоне:</b> 15, 20, 30 м.п.<br/><b>Плотность:</b> 33 кг/м3<br/><b>Предел прочности при сжатии 25%:</b> 0,04 МПа<br/><b>Коэффициент теплопроводности:</b> 0,032Вт/м К<br/><b>Продольное /поперечное удлинение при разрыве:</b><br/>не менее 130/100 %<br/><b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,25 МПа</p> | 718                     |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 11                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2044                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3988                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30                                        |  | рулон  | 30                  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6238                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4629                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7741                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9096                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м                                      |  | рулон  | 30                  | 14                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11872                   |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 10                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2665                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3989                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6383                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 10                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3910                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5585                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м                                      |  | рулон  | 20                  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8904                    |
| Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м                                     |  | рулон  | 20                  | 9                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18096                   |
| Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э <b>*NEW</b>                       |  | рулон  | 20                  | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2553                    |
| Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП) |  |        |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м           |  | шт     | 1                   | в зависимости от конфигурации профиля | <p>Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла.</p> <p><b>Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:</b><br/>* защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых;<br/>* увеличение срока службы;<br/>* защиту от возникновения грибка, плесени;<br/>* защиту от сквозняков;<br/>* предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок.</p> <p>Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #ССЫЛКА!                |
| Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м           |  | шт     | 1                   | в зависимости от конфигурации профиля |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #ССЫЛКА!                |
| Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м                                   |  | шт     | 30                  | 16                                    | <p>Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода.</p> <p><b>Материал:</b> ППЭ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #ССЫЛКА!                |

| Бутил лента О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 25 | 12 | Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета.<br><b>Применение:</b><br>* для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб;<br>* для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям;<br>* для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран;<br>* при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций.<br><b>Бренд:</b> РуФизол<br><b>Материал:</b> Бутилкаучук<br><b>Плотность:</b> 0,1 кг/м3<br><b>Коэффициент теплопроводности:</b> от -60 до +70 Вт/м К<br><b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа<br><b>Срок хранения:</b> 12 месяцев<br><b>Длина:</b> 25 - 30 м<br><b>Паропроницаемость:</b> 0,01 мг/(м.ч.Па)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3870  |
| Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 25 | 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5306  |
| Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 25 | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9774  |
| Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 20 | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8426  |
| Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 20 | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10755 |
| Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м.п.  | 20 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16436 |
| Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 20 | 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3894  |
| Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 20 | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5362  |
| Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м.п.  | 20 | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9383  |
| Бутил шнур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Бутил шнур 4 мм, 11 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м.п.  | 11 | 7  | Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой.<br><b>Применение:</b><br>* для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов;<br>* для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей;<br>* для ремонта кровли;<br>* для сборки сэндвич-панелей;<br>* при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц.<br><b>Достоинства:</b><br>* удобны в монтаже;<br>* поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование;<br>* равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета;<br>* количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком.<br><b>Бренд:</b> РуФизол<br><b>Материал:</b> Бутилкаучук<br><b>Плотность:</b> 0,12 кг/м3<br><b>Коэффициент теплопроводности:</b> 40 Вт/м К<br><b>Разрушающее напряжение при растяжении:</b> 0,03 МПа<br><b>Срок хранения:</b> 12 месяцев<br><b>Длина:</b> 5,9,11 м<br><b>Паропроницаемость:</b> 0,01мг/(м.ч.Па) | 2686  |
| Бутил шнур 8 мм, 5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.п.  | 5  | 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1428  |
| Бутил шнур 8 мм, 9 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.п.  | 9  | 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2571  |
| Лента бутиловая С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеьнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.        |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Бутил лента С 1х70 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | рулон | 18 | 4  | Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков.<br>Используется при сухой и мокрой отделке откосов.<br>Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест.<br>Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток.<br><b>Бренд:</b> РуФизол<br><b>Толщина:</b> 1,5 мм<br><b>Ширина:</b> 70 - 200мм<br><b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90 °С<br><b>Срок службы:</b> 20 лет<br><b>Способ установки:</b> min t при монтаже -15°С<br><b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9565  |
| Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рулон | 18 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12093 |
| Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рулон | 18 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18326 |
| Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рулон | 18 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19877 |
| Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | рулон | 18 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29815 |
| Бутиловая лента СД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | рулон | 18 | 2  | Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой.<br>Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой.<br>Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены.<br><b>Бренд:</b> РуФизол<br><b>Толщина:</b> 1,5 мм<br><b>Ширина:</b> 100- 200 мм<br><b>Предел водонепроницаемости:</b> 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды<br><b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90°С<br><b>Паропроницаемость:</b> не менее 0,15 мг/(м.ч.Па)<br><b>Срок службы:</b> 20 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4883  |
| Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | рулон | 18 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5630  |
| Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | рулон | 18 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5170  |
| Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | рулон | 18 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7842  |

| Лента бутиловая МП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | рулон | 24 | 4 | Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой.<br>Является материалом внутреннего слоя монтажного шва.<br>Применяется под подоконник.<br>Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.<br><b>Бренд:</b> РуфИзол<br><b>Толщина:</b> 1,0 - 1,5 мм<br><b>Ширина:</b> 40 - 200 мм<br><b>В рулоне:</b> 18- 24 м.п.<br><b>Температура эксплуатации:</b> от -60°С до +90°С<br><b>Срок службы:</b> 20 лет<br><b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°С                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5477  |
| Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | рулон | 24 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6243  |
| Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | рулон | 24 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7813  |
| Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | рулон | 24 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7813  |
| Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | рулон | 24 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8579  |
| Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | рулон | 18 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12294 |
| Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | рулон | 18 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17579 |
| Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | рулон | 24 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35158 |
| Лента бутиловая МФ и МФТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | рулон | 24 | 3 | Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».<br>Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).<br><b>Бренд:</b> РуфИзол<br><b>Ширина:</b> 100 - 250 мм<br><b>Температура эксплуатации:</b> от - 60°С до + 90 °С<br><b>Срок службы:</b> 20 лет<br><b>Способ установки:</b> min t монтажа -15°С<br><b>Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:</b> ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты) | 6511  |
| Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | рулон | 24 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7660  |
| Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | рулон | 24 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8043  |
| Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | рулон | 24 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11872 |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 -отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 -отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 -отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

### Фиброцементный сайдинг Fibra Plank

Прайс-лист №56

Цены действительны с 02.09.2026

#### Фасадный материал из фиброцемента

*Сайдинг представляют собой композиционный материал из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Это один из самых лучших, интересных и практичных материал, используемых для внутреннего и наружного оформления стен малоэтажных жилых зданий.*

| Наименование                                    | Ед.изм         | Размер/толщина, мм | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | РРЦ, тенге |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Окрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank   | м <sup>2</sup> | 3000 x 200 x 8     | Предел прочности при изгибе:<br>не менее 21,5 (215), Мпа кгс/см <sup>2</sup><br>Плотность: не менее 1,5 г/см <sup>3</sup><br>Ударная вязкость: не менее 2 кДж/м <sup>2</sup><br>Основные цвета:<br>RAL8028, RAL1001, RAL1015, RAL9003, RAL9011, RAL7024, RAL7004, RAL7047<br>Сферы применения:<br>частные дома, заборы и ограждения, карнизы | 11356      |
| Неокрашенный фиброцементный сайдинг Fibra Plank | м <sup>2</sup> | 3000 x 200 x 8     | Достоинства:<br>* Архитектурная выразительность<br>* Экологичный и пожаробезопасный<br>* Устойчивый к перепадам температур<br>* Простой и удобный монтаж в любое время года                                                                                                                                                                  | 6219       |
| Краска акриловая                                | кг             | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3245       |

#### Примечание:

Гарантия на товар, при условии соблюдения заводской инструкции по хранению и монтажу материала, действует в течение 10 лет с момента отгрузки товара

Имеется возможность выбора цвета под заказ для окрашивания фиброцементного сайдинга по каталогу RAL, NCS, RAL DESIGN




# TÖNLOS

| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| Шумоизоляция TÖNLOS |                                                                |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Прайс-лист №57      |                                                                |        | Цены действительны с 02.09.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| №                   | Наименование                                                   | Ед.изм | Изображение                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | РРЦ, тенге |
| 1                   | Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб | упак   |                                 | Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов:<br><br>1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана;<br>2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной. | 45 530     |
| 2                   | Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб     | упак   |                                 | Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.                                                                               | 22 760     |
| 3                   | Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м     | шт     |                                 | Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.                                  | 3 758      |
| 4                   | Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м      | шт     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 719      |
| 5                   | Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны               | упак   |                                 | TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.                                                                                                                               | 23 857     |
| 6                   | Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м                          | шт     |                                 | Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.<br><br>SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.                                                        | 7 939      |



| ТОО "Кровельный центр"         |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| г. Астана                      | тел./факс: +7 (7172) 912-912;       |
| ул. Жана Жол 17 "д"            | +7 771 979 22 35 -отдел продаж;     |
| г. Караганда                   | +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| ул. Сапаров 10/3               | тел: +7 (7172) 94-04-04;            |
| г. Усть-Каменогорск            | +7 771 055 83 40 -отдел продаж      |
| ул. Абая 152/1, офис 29        | тел: +7 (7172) 907-777;             |
| г. Павлодар                    | +7 777 522 40 00 -отдел продаж      |
| ул. Тюркөв, 15                 | тел: +7 (7182) 390-790;             |
| г. Семей                       | +7 777 522 39 97 -отдел продаж      |
| пр. Шакарима, 40А              | тел: +7 (7222) 550-829;             |
|                                | +7 771 202 28 67 -отдел продаж      |
| call: www.krovельnyy-center.kz |                                     |

| Сайдинг DÖCKE Standard и Premium   |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|
| Прайс-лист №58                     |                                                                                     | Цены действительны с 02.09.2026                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| №                                  | Изображение                                                                         | Наименование                                         | Технические характеристики                                                                                  | Цвет                                                                                                                                       | Ед.из-я | Цена, тенге     |      |
| Сайдинг Standard                   |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| 1                                  |    | Корабельный брус D4.5D                               | Длина: 3000 мм<br>Высота: 230 мм<br>Рабочая площадь: 0,69 кв.м<br>Толщина: 1 мм<br><br>В упаковке - 20 шт   | Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливи, Халава                                                                                                  | ШТ      | 2720            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 3942            |      |
| 2                                  |    | Ёлочка D5C                                           | Длина: 3000 мм<br>Высота: 254 мм<br>Рабочая площадь: 0,76 кв.м<br>Толщина: 1 мм<br><br>В упаковке - 20 шт   | Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливи, Пломбир                                                                                               | ШТ      | 2890            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 3803            |      |
| Сайдинг Premium                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| 1                                  |    | Корабельный брус D4.5D                               | Длина: 3600 мм<br>Высота: 232 мм<br>Рабочая площадь: 0,84 кв.м<br>Толщина: 1,1 мм<br><br>В упаковке - 20 шт | Халава,Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Санда, Пихта, Кипарис    | ШТ      | 3360            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит                                                                                                                              | КВ.М    | 4000            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | ШТ      | 4390            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 5226            |      |
| 2                                  |    | Блок-Хаус D4.7T                                      | Длина: 3600 мм<br>Высота: 243 мм<br>Рабочая площадь: 0,87 кв.м<br>Толщина: 1,1 мм<br><br>В упаковке - 20 шт | Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино                                                                                               | ШТ      | 3490            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 4011            |      |
| 3                                  |    | Брус D6S                                             | Длина: 3600 мм<br>Высота: 300 мм<br>Рабочая площадь: 1,08 кв.м<br>Толщина: 1,1 мм<br><br>В упаковке - 16 шт | Крем-брюле, Сливи, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Кипарис                                                            | ШТ      | 5250            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Графит                                                                                                                                     | КВ.М    | 4861            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | ШТ      | 5530            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 5120            |      |
| 4                                  |    | Вертикальный сайдинг S7                              | Длина: 3000 мм<br>Ширина: 180 мм<br>Рабочая площадь: 0,54 кв.м<br>Толщина: 1,1 мм<br><br>В упаковке - 16 шт | Пломбир, Сливи                                                                                                                             | ШТ      | 2950            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Графит                                                                                                                                     | КВ.М    | 5463            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | ШТ      | 3450            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 6389            |      |
| Софиты                             |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| 1                                  |  | Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной | Длина: 3000 мм<br>Высота: 305 мм<br>Рабочая площадь: 0,92 кв.м<br>Толщина: 1,1 мм<br><br>В упаковке - 16 шт | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 3930            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколад, Графит, Каштан                                                                                                                    | КВ.М    | 4272            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | ШТ      | 4610            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            | КВ.М    | 5011            |      |
| Универсальный околооконный профиль |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| 1                                  |  | Универсальный околооконный профиль 89/254 мм         | Наличная часть: 89 мм<br>Относная часть: 254 мм<br>Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 12 шт.                   | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 4790            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Графит                                                                                                                                     |         | 8190            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколад                                                                                                                                    |         |                 |      |
| Универсальные аксессуары 15 мм     |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |                 |      |
| 1                                  |  | Внешний угол 75/15 мм                                | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 12 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 5310            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис |         | 5310            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит, Шоколад                                                                                                                     |         | 6040            |      |
| 2                                  |  | Внутренний угол 16 мм                                | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 12 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 4210            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис |         | 4640            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит, Шоколад                                                                                                                     |         | 5210            |      |
| 3                                  |  | H-профиль 13 мм                                      | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 18 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 4460            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис |         | 4900            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит, Шоколад                                                                                                                     |         | 5290            |      |
| 4                                  |  | j-фаска 203/13 мм                                    | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 20 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 5460            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Графит, Шоколад                                                                                                                            | ШТ      | 6680            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Каштан                                                                                                                                     | ШТ      | 6680            |      |
| 5                                  |  | j-профиль 16 мм                                      | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 30 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 1700            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис |         | 2190            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит, Шоколад                                                                                                                     |         | ШТ              | 2190 |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Каштан                                                                                                                                     |         | ШТ              | 2190 |
| 6                                  |  | Стартовый профиль                                    | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 50 шт.                                                                      | Белый                                                                                                                                      | ШТ      | 1760            |      |
| 7                                  |  | Финишный профиль                                     | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 36 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 1790            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда, Пихта, Светлый клён, Кипарис |         | 2190            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Слива, Графит, Шоколад                                                                                                                     |         | ШТ              | 2290 |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Каштан                                                                                                                                     |         | ШТ              | 2290 |
| 8                                  |  | Отлив                                                | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 16 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 3230            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколад                                                                                                                                    | ШТ      | Цена по запросу |      |
| 9                                  |  | Околооконный профиль 75/200/15 мм                    | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 12 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 7350            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Графит, Шоколад                                                                                                                            | ШТ      | 8740            |      |
| 10                                 |  | Наличник 89 мм                                       | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 12 шт.                                                                      | Белый                                                                                                                                      | ШТ      | 3780            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколадный                                                                                                                                 | ШТ      | 7960            |      |
| 11                                 |  | Наличник 75 мм                                       | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 18 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 5600            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколад                                                                                                                                    | ШТ      | 6980            |      |
| 12                                 |  | Молдинг                                              | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 28 шт.                                                                      | Белый                                                                                                                                      | ШТ      | 4030            |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколадный                                                                                                                                 | ШТ      | 4660            |      |
| 13                                 |  | Окантовочный профиль                                 | Длина: 3 000 мм<br>В упаковке - 38 шт.                                                                      | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | Цена по запросу |      |
| 14                                 |  | Гибкий j-профиль                                     | Длина: 3810 мм<br>В упаковке - 5 шт.                                                                        | Пломбир                                                                                                                                    | ШТ      | 22670           |      |
|                                    |                                                                                     |                                                      |                                                                                                             | Шоколад                                                                                                                                    | ШТ      | 23810           |      |

| <br><b>КРОВЕЛЬНЫЙ<br/>ЦЕНТР</b> |                        | <b>ТОО "Кровельный центр "</b>                                                                     |                                                                                                         |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                                                  |                        | г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                                                   | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |          |             |
|                                                                                                                  |                        | г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                                                | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |          |             |
|                                                                                                                  |                        | г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                                                     | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |          |             |
|                                                                                                                  |                        | г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                                                    | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |          |             |
|                                                                                                                  |                        | г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                                                       | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |          |             |
|                                                                                                                  |                        | сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a>                             |                                                                                                         |          |             |
| <b>Гибкая черепица DÖCKE</b>                                                                                     |                        |                                                                                                    |                                                                                                         |          |             |
| Прайс-лист №99                                                                                                   |                        |                                                                                                    | Цены действительны с 02.09.2026                                                                         |          |             |
| Изображение                                                                                                      | Наименование           | Технические характеристики                                                                         | Цвет                                                                                                    | Ед. изм. | Цена, тенге |
| <b>Ламинированная черепица</b>                                                                                   |                        |                                                                                                    |                                                                                                         |          |             |
|                                 | <b>Dragon Lux</b>      | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 6,1 мм<br>В упаковке - 2,38 кв.м.        | Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель                                                                             | упак     | 20 370      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 8559        |
|                                 | <b>Dragon Premium</b>  | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 5,6 мм<br>В упаковке - 2,38 кв.м.        | Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика                                                  | упак     | 17 660      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 7420        |
|                                 | <b>Dragon Standard</b> | Тип битума: Окисленный битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 5,4 мм<br>В упаковке - 2,38 кв.м. | Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый                                                 | упак     | 13 930      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 5853        |
|                                | <b>Dragon Europa</b>   | Тип битума: Окисленный битум<br>Тип посыпки: Микс<br>Толщина: 5 мм<br>В упаковке - 2,38 кв.м.      | Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый                                                     | упак     | 12 370      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 5197        |
| <b>Гибкая черепица Lux</b>                                                                                       |                        |                                                                                                    |                                                                                                         |          |             |
|                               | <b>Саппоро</b>         | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>В упаковке - 2,4 кв.м.         | Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан                                                                     | упак     | 21 750      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 9063        |
| <b>Гибкая черепица Premium</b>                                                                                   |                        |                                                                                                    |                                                                                                         |          |             |
|                               | <b>Женева</b>          | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>В упаковке - 3,1 кв.м.         | Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси                                                                | упак     | 20 310      |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 6552        |
|                               | <b>Цюрих</b>           | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>В упаковке - 3,1 кв.м.         | Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис                                                                  | упак     | 19590       |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 6319        |
|                               | <b>Шеффилд</b>         | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>В упаковке - 3 кв.м.           | Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника                                                                         | упак     | 16190       |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 5397        |
|                               | <b>Генуя</b>           | Тип битума: СБС-битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>В упаковке - 3 кв.м.           | Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан                                                          | упак     | 16190       |
|                                                                                                                  |                        |                                                                                                    |                                                                                                         | кв.м.    | 5397        |

| Гибкая черепица Standard                                                          |              |                                                                                                               |                                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | Cota         | Тип битума: Окисленный битум<br>Тип посыпки: Базальт<br>Толщина: 2,9 мм<br>В упаковке - 3 кв.м.               | Зеленый, Коричневый,<br>Красный, Серый                       | упак  | 12 580 |
|                                                                                   |              |                                                                                                               |                                                              | кв.м. | 4 193  |
| Гибкая черепица Eurasia                                                           |              |                                                                                                               |                                                              |       |        |
|  | Шестигранник | Тип битума: Окисленный битум<br>Тип посыпки: Микс<br>Толщина: 2,5 мм<br>В упаковке - 3 кв.м.                  | Светло-коричневый, Зеленый,<br>Коричневый, Красный,<br>Серый | упак  | 8 900  |
|                                                                                   |              |                                                                                                               |                                                              | кв.м. | 2 967  |
|  | Лабиринт     | Тип битума: Окисленный битум<br>Тип посыпки: Микс<br>Толщина: 2,5 мм<br>В упаковке - 3 кв.м.                  | Светло-коричневый,<br>Коричневый, Красный,<br>Серый          | упак  | 8 900  |
|                                                                                   |              |                                                                                                               |                                                              | кв.м. | 2 967  |
| Коньково-карнизная черепица                                                       |              |                                                                                                               |                                                              |       |        |
|  | Premium      | Тип битума: СБС-битум<br>Посыпка: Базальт<br>Толщина: 3,1 мм<br>Длина на карниз: 22 м<br>Длина на конёк: 11 м | Все цвета                                                    | упак  | 38 560 |
|  | Standard     | Тип битума: СБС-битум<br>Посыпка: Базальт<br>Толщина: 2,9 мм                                                  | Все цвета                                                    | упак  | 36 210 |
|  | Europa       | Тип битума: СБС-битум<br>Посыпка: Микс<br>Толщина: 2,8 мм                                                     | Все цвета                                                    | упак  | 38 560 |
|  | Eurasia      | Тип битума: СБС-битум<br>Посыпка: Микс<br>Толщина: 2,5 мм                                                     | Все цвета                                                    | упак  | 28 940 |



| ТОО "Кровельный центр"                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

| ГЕОТЕКСТИЛЬ                                              |                                                                  |        |                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Прайс-лист №60                                           |                                                                  |        | Цены действительны с 02.09.2026                                                      |               |
| №                                                        | Номенклатура<br>Размеры полотна ( ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м) | Ед.изм | Изображение                                                                          | РРЦ,<br>тенге |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART  |                                                                  |        |                                                                                      |               |
| 1                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150                       | м2     |  | 657           |
| 2                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200                       | м2     |                                                                                      | 742           |
| 3                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250                       | м2     |                                                                                      | 782           |
| 4                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300                       | м2     |                                                                                      | 1 062         |
| 5                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350                       | м2     |                                                                                      | 1 287         |
| 6                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400                       | м2     |                                                                                      | 1 456         |
| 7                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450                       | м2     |                                                                                      | 1 622         |
| 8                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500                       | м2     |                                                                                      | 1 762         |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ) |                                                                  |        |                                                                                      |               |
| 1                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150                       | м2     |  | 756           |
| 2                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200                       | м2     |                                                                                      | 979           |
| 3                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250                       | м2     |                                                                                      | 1 057         |
| 4                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300                       | м2     |                                                                                      | 1 221         |
| 5                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350                       | м2     |                                                                                      | 1 481         |
| 6                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400                       | м2     |                                                                                      | 1 674         |
| 7                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450                       | м2     |                                                                                      | 1 865         |
| 8                                                        | Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500                       | м2     |                                                                                      | 2 026         |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ                                      |                                                                  |        |                                                                                      |               |
| 1                                                        | Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2                           | м2     |                                                                                      | 566           |
| 2                                                        | Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2                           | м2     |                                                                                      | 518           |



| ТОО "Кровельный центр "                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                       | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 -отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                    | тел: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 -отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                         | тел: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                              |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                        | тел: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                              |
| г. Семей<br>пр.Шакарима, 40А                                           | тел: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                              |
| сайт: <a href="http://www.krovelnycenter.kz">www.krovelnycenter.kz</a> |                                                                                                         |

## Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 02.09.2026

| №                                     | Наименование | Упаковка<br>(кол-во шт) | Толщина | Изображение | РРЦ,<br>тенге/шт |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|
| Крепежный уголок (KU)                 |              |                         |         |             |                  |
| 1                                     | KU-50x35     | 100                     | 1,5     |             | 46               |
| 2                                     | KU-50x35     | 100                     | 1,7     |             | 54               |
| 3                                     | KU-50x35     | 100                     | 2       |             | 62               |
| 4                                     | KU-70x55     | 50                      | 1,5     |             | 99               |
| 5                                     | KU-70x55     | 50                      | 1,7     |             | 113              |
| 6                                     | KU-90x40     | 50                      | 1,5     |             | 90               |
| 7                                     | KU-90x40     | 50                      | 1,7     |             | 103              |
| 8                                     | KU-90x65     | 50                      | 1,7     |             | 170              |
| 9                                     | KU-90x65     | 50                      | 2       |             | 196              |
| 10                                    | KU-105x90    | 25                      | 2       |             | 312              |
| Крепежный уголок усиленный (KUU)      |              |                         |         |             |                  |
| 1                                     | KUU-45x30    | 100                     | 1,5     |             | 36               |
| 2                                     | KUU-50x35    | 100                     | 1,5     |             | 46               |
| 3                                     | KUU-70x40    | 55                      | 1,5     |             | 72               |
| 4                                     | KUU-70x55    | 50                      | 1,5     |             | 99               |
| 5                                     | KUU-90x65    | 25                      | 1,5     |             | 148              |
| 6                                     | KUU-100x85   | 25                      | 1,5     |             | 217              |
| 7                                     | KUU-105x90   | 25                      | 1,5     |             | 235              |
| 8                                     | KUU-50x35    | 100                     | 1,7     |             | 54               |
| 9                                     | KUU-70x40    | 50                      | 1,7     |             | 82               |
| 10                                    | KUU-70x55    | 50                      | 1,7     |             | 113              |
| 11                                    | KUU-90x40    | 50                      | 1,7     |             | 103              |
| 12                                    | KUU-90x65    | 25                      | 1,7     |             | 170              |
| 13                                    | KUU-105x65   | 25                      | 1,7     |             | 196              |
| 14                                    | KUU-50x35    | 100                     | 2       |             | 62               |
| 15                                    | KUU-70x55    | 50                      | 2       |             | 130              |
| 16                                    | KUU-90x65    | 25                      | 2       |             | 196              |
| 17                                    | KUU-105x90   | 25                      | 2       |             | 312              |
| Крепежный уголок асимметричный (KUAS) |              |                         |         |             |                  |
| 1                                     | KUAS-90x55   | 50                      | 1,5     |             | 108              |
| 2                                     | KUAS-130x65  | 50                      | 1,5     |             | 155              |
| 3                                     | KUAS-140x40  | 50                      | 1,7     |             | 112              |
| 4                                     | KUAS-90x55   | 50                      | 1,7     |             | 121              |
| 5                                     | KUAS-130x65  | 50                      | 1,7     |             | 172              |
| 6                                     | KUAS-90x55   | 50                      | 2       |             | 139              |

### Крепежный уголок под 135° (KUS)

|   |            |    |     |  |     |
|---|------------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUS-50x35  | 50 | 1,7 |  | 55  |
| 2 | KUS-70x55  | 50 | 1,7 |  | 119 |
| 3 | KUS-90x65  | 50 | 1,7 |  | 172 |
| 4 | KUS-105x90 | 25 | 1,7 |  | 275 |

### Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

|   |           |    |     |  |     |
|---|-----------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUZ-70x55 | 50 | 1,5 |  | 113 |
| 2 | KUZ-70x55 | 50 | 1,7 |  | 128 |
| 3 | KUZ-90x65 | 50 | 1,7 |  | 190 |

### Крепежный уголок анкерный (KUA)

|   |            |    |     |  |     |
|---|------------|----|-----|--|-----|
| 1 | KUA-40x80  | 50 | 1,5 |  | 67  |
| 2 | KUA-40x120 | 50 | 1,5 |  | 89  |
| 3 | KUA-40x200 | 50 | 1,5 |  | 146 |
| 4 | KUA-40x60  | 50 | 1,7 |  | 69  |
| 5 | KUA-40x80  | 50 | 1,7 |  | 82  |
| 6 | KUA-40x120 | 50 | 1,7 |  | 109 |
| 7 | KUA-40x200 | 50 | 1,7 |  | 162 |
| 8 | KUA-80x120 | 25 | 1,7 |  | 214 |


### Крепежный уголок равносторонний (KUR)

|    |             |     |     |  |     |
|----|-------------|-----|-----|--|-----|
| 1  | KUR-30x20   | 200 | 1,5 |  | 23  |
| 2  | KUR-30x30   | 200 | 1,5 |  | 28  |
| 3  | KUR-40x20   | 200 | 1,5 |  | 23  |
| 4  | KUR-40x40   | 100 | 1,5 |  | 42  |
| 5  | KUR-40x60   | 50  | 1,5 |  | 62  |
| 6  | KUR-50x40   | 50  | 1,5 |  | 52  |
| 7  | KUR-50x50   | 50  | 1,5 |  | 66  |
| 8  | KUR-60x40   | 50  | 1,5 |  | 61  |
| 9  | KUR-60x50   | 50  | 1,5 |  | 78  |
| 10 | KUR-60x60   | 50  | 1,5 |  | 96  |
| 11 | KUR-80x40   | 50  | 1,5 |  | 85  |
| 12 | KUR-80x80   | 25  | 1,5 |  | 174 |
| 13 | KUR-100x40  | 50  | 1,5 |  | 113 |
| 14 | KUR-100x60  | 50  | 1,5 |  | 168 |
| 15 | KUR-100x100 | 25  | 1,5 |  | 290 |
| 16 | KUR-30x20   | 200 | 1,7 |  | 27  |
| 17 | KUR-30x30   | 200 | 1,7 |  | 31  |
| 18 | KUR-40x20   | 200 | 1,7 |  | 28  |
| 19 | KUR-40x40   | 100 | 1,7 |  | 47  |
| 20 | KUR-40x60   | 50  | 1,7 |  | 72  |
| 21 | KUR-50x40   | 50  | 1,7 |  | 58  |
| 22 | KUR-50x50   | 50  | 1,7 |  | 76  |
| 23 | KUR-60x40   | 50  | 1,7 |  | 73  |
| 24 | KUR-60x50   | 50  | 1,7 |  | 89  |
| 25 | KUR-60x60   | 50  | 1,7 |  | 109 |
| 26 | KUR-80x40   | 50  | 1,7 |  | 108 |

### Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

|   |              |     |     |  |    |
|---|--------------|-----|-----|--|----|
| 1 | KUR US-40x40 | 100 | 1,5 |  | 47 |
| 2 | KUR US-50x50 | 50  | 1,5 |  | 73 |
| 3 | KUR US-40x40 | 100 | 1,7 |  | 53 |
| 4 | KUR US-50x50 | 50  | 1,7 |  | 82 |


| Крепежный уголок скользящий (KUC) |            |     |     |  |     |
|-----------------------------------|------------|-----|-----|--|-----|
| 1                                 | KUC-40x120 | 50  | 1,5 |  | 139 |
| 2                                 | KUC-40x120 | 50  | 1,7 |  | 158 |
| 3                                 | KUC-40x120 | 50  | 2   |  | 181 |
| Крепежная пластина (PK)           |            |     |     |  |     |
| 1                                 | PK-100x35  | 100 | 1,5 |  | 46  |
| 2                                 | PK-140x55  | 50  | 1,5 |  | 99  |
| 3                                 | PK-180x40  | 50  | 1,5 |  | 90  |
| 4                                 | PK-180x65  | 25  | 1,5 |  | 148 |
| 5                                 | PK-210x65  | 25  | 1,5 |  | 169 |
| 6                                 | PK-210x90  | 25  | 1,5 |  | 235 |
| 7                                 | PK-260x100 | 25  | 1,5 |  | 335 |
| 8                                 | PK-100x35  | 100 | 1,7 |  | 54  |
| 9                                 | PK-140x55  | 50  | 1,7 |  | 113 |
| 10                                | PK-180x40  | 50  | 1,7 |  | 103 |
| 11                                | PK-180x65  | 25  | 1,7 |  | 170 |
| 12                                | PK-210x90  | 25  | 1,7 |  | 271 |
| 13                                | PK-140x55  | 100 | 2   |  | 130 |
| 14                                | PK-180x65  | 25  | 2   |  | 196 |
| 15                                | PK-210x90  | 25  | 2   |  | 312 |
| Пластина соединительная (PS)      |            |     |     |  |     |
| 1                                 | PS-20x80   | 200 | 1,5 |  | 27  |
| 2                                 | PS-40x80   | 200 | 1,5 |  | 46  |
| 3                                 | PS-40x100  | 100 | 1,5 |  | 54  |
| 4                                 | PS-40x120  | 100 | 1,5 |  | 64  |
| 5                                 | PS-40x160  | 50  | 1,5 |  | 83  |
| 6                                 | PS-40x200  | 50  | 1,5 |  | 106 |
| 7                                 | PS-40x240  | 50  | 1,5 |  | 127 |
| 8                                 | PS-40x300  | 50  | 1,5 |  | 159 |
| 9                                 | PS-50x200  | 50  | 1,5 |  | 134 |
| 10                                | PS-60x140  | 50  | 1,5 |  | 115 |
| 11                                | PS-60x200  | 25  | 1,5 |  | 162 |
| 12                                | PS-80x200  | 25  | 1,5 |  | 217 |
| 13                                | PS-80x240  | 25  | 1,5 |  | 259 |
| 14                                | PS-80x300  | 25  | 1,5 |  | 324 |
| 15                                | PS-100x120 | 25  | 1,5 |  | 164 |
| 16                                | PS-100x200 | 25  | 1,5 |  | 270 |
| 17                                | PS-100x240 | 10  | 1,5 |  | 326 |
| 18                                | PS-100x300 | 25  | 1,5 |  | 410 |
| 19                                | PS-40x80   | 100 | 1,7 |  | 57  |
| 20                                | PS-40x100  | 100 | 1,7 |  | 62  |
| 21                                | PS-40x120  | 50  | 1,7 |  | 73  |
| 22                                | PS-40x160  | 50  | 1,7 |  | 97  |
| 23                                | PS-40x200  | 50  | 1,7 |  | 121 |
| 24                                | PS-40x240  | 50  | 1,7 |  | 147 |
| 25                                | PS-40x300  | 50  | 1,7 |  | 181 |
| 26                                | PS-50x200  | 50  | 1,7 |  | 153 |
| 27                                | PS-60x140  | 50  | 1,7 |  | 129 |
| 28                                | PS-60x200  | 25  | 1,7 |  | 183 |
| 29                                | PS-80x200  | 25  | 1,7 |  | 246 |
| 30                                | PS-80x240  | 25  | 1,7 |  | 294 |
| 31                                | PS-100x200 | 25  | 1,7 |  | 306 |
| 32                                | PS-100x300 | 10  | 1,7 |  | 460 |

| Угловой соединитель (US)             |               |    |     |                                                                                       |     |
|--------------------------------------|---------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                    | US-120        | 25 | 1,5 |    | 87  |
| 2                                    | US-145        | 25 | 1,5 |                                                                                       | 118 |
| 3                                    | US-120        | 25 | 1,7 |                                                                                       | 95  |
| 4                                    | US-145        | 25 | 1,7 |                                                                                       | 130 |
| Пластина Т-образная (Т)              |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | T-35x135x135  | 25 | 1,7 |     | 390 |
| Опора бруса раскрытая (OBR_R)        |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | OBR_R-40x110  | 10 | 1,5 |    | 303 |
| 2                                    | OBR_R-50x107  | 10 | 1,5 |                                                                                       | 303 |
| 3                                    | OBR_R-50x140  | 10 | 1,5 |                                                                                       | 365 |
| 4                                    | OBR_R-50x107  | 10 | 1,7 |                                                                                       | 337 |
| 5                                    | OBR_R-50x140  | 10 | 1,7 |                                                                                       | 405 |
| 6                                    | OBR_R-100x140 | 10 | 1,7 |                                                                                       | 485 |
| Опора бруса закрытая (OBR_Z)         |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | OBR_Z-50x140  | 10 | 1,7 |   | 420 |
| 2                                    | OBR_Z-100x140 | 10 | 1,7 |                                                                                       | 483 |
| Опора балки (OB)                     |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | OB-Л 140      | 25 | 1,7 |  | 237 |
| 2                                    | OB-П 140      | 25 | 1,7 |                                                                                       | 237 |
| Держатель балки (DB)                 |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | DB-Л-170      | 25 | 1,7 |  | 118 |
| 2                                    | DB-П-170      | 25 | 1,7 |                                                                                       | 118 |
| 3                                    | DB-Л-210      | 25 | 1,7 |                                                                                       | 145 |
| 4                                    | DB-П-210      | 25 | 1,7 |                                                                                       | 145 |
| Соединитель бруса (SB)               |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | SB-90         | 10 | 1,7 |   | 364 |
| 2                                    | SB-180        | 10 | 1,7 |                                                                                       | 662 |
| 3                                    | SB-200        | 10 | 1,7 |                                                                                       | 729 |
| Скользящая опора для стропил (KUCIS) |               |    |     |                                                                                       |     |
| 1                                    | KUCIS-120     | 30 | 1,7 |   | 335 |
| 2                                    | KUCIS-160     | 30 | 1,7 |                                                                                       | 359 |
| 3                                    | KUCIS-90      | 30 | 2   |                                                                                       | 414 |

| Анкер регулируемый по высоте (АРН)                                       |              |     |     |                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                        | АРН-20 (100) | 1   | -   |   | 2 331 |
| 2                                                                        | АРН-24 (100) | 1   | -   |                                                                                      | 2 595 |
| 3                                                                        | АРН-24 (120) | 1   | -   |                                                                                      | 2 830 |
| Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)      |              |     |     |                                                                                      |       |
| 1                                                                        | АО-REHAU     | 150 | -   |  | 81    |
| Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр) |              |     |     |                                                                                      |       |
| 1                                                                        | КВЕ 150 (58) | 400 | 1,2 |  | 38    |
| 2                                                                        | КВЕ 190 (58) | 400 | 1,2 |                                                                                      | 48    |
| 3                                                                        | КВЕ 190 (70) | 400 | 1,2 |                                                                                      | 48    |



| ТОО "Кровельный центр"                                                   |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Астана<br>ул. Жана Жол 17 "д"                                         | тел./факс: +7 (7172) 912-912;<br>+7 771 979 22 35 - отдел продаж;<br>+7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж |
| г. Караганда<br>ул. Складская, 10/3                                      | тел.: +7 (7212) 94-04-04;<br>+7 771 055 83 40 - отдел продаж                                              |
| г. Усть-Каменогорск<br>ул. Абая 152/1, офис 29                           | тел.: +7 (7232) 907-777;<br>+7 777 522 40 00 - отдел продаж                                               |
| г. Павлодар<br>ул. Торговая, 15                                          | тел.: +7 (7182) 390-790;<br>+7 777 522 39 97 - отдел продаж                                               |
| г. Семей<br>пр. Шакарима, 40А                                            | тел.: +7 (7222) 550-829;<br>+7 771 202 28 67 - отдел продаж                                               |
| сайт: <a href="http://www.krovельnycenter.kz">www.krovельnycenter.kz</a> |                                                                                                           |

| Прайс-лист №62 |                                                                                                                            |        | Фиброцементные панели PROFIB                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Цены действительны с 02.09.2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| №              | Наименование                                                                                                               | Ед.изм | Размер                                           | Фото                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | РРЦ, тенге |                                 |
| 1              | Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural                                                                         | м2     | 600 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2  |    | Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяют для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5694       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 1800 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5694       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 3000 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5694       |                                 |
| 2              | Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL<br><br>доступные цвета:<br>RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028 | м2     | 600 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2  |   | Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах. | 7836       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 1800 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7836       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 3000 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7836       |                                 |
| 3              | Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate                                                                      | м2     | 600 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2  |  | Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8953       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 1800 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8953       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 3000 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8953       |                                 |
| 4              | Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone                                                                      | м2     | 600 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2  |  | Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8953       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 1800 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8953       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 3000 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8953       |                                 |
| 5              | Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral<br><br>(Моно цвет)                                                  | м2     | 600 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2  |  | Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8640       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 1800 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8640       |                                 |
|                |                                                                                                                            |        | 3000 - 1200 мм<br>толщина: 8 мм<br>Вес: 17 кг/м2 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8640       |                                 |
| Крепеж         |                                                                                                                            |        |                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 |
| 1              | Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.                                                                                  | шт     | 4,8x21x16                                        |  | Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82         |                                 |
| 2              | Втулка АБС                                                                                                                 | шт     | 8x6x10                                           |  | Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18         |                                 |
| 3              | Втулка нерж. (A2/A2)                                                                                                       | шт     | 8x5,8x10,2                                       |  | Материал: Нержавеющая сталь A2.<br>Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27         |                                 |