




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

13.10.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементные панели PROFIB	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ						
Прайс-лист №2		Цены действительны с 13.10.2026				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	3 989
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 486
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 133
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	14 525
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида *NEW	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	21 272
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	21 272
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптимa Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 526
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптимa Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 526
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 277
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 277
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 874
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Оляха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	5 838
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Оляха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	3 898
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м²	3	342 x 1003 x 70	26,40	7 031
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 443
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 330
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовый ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	5 165
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970
Подкладочные коври для скатной кровли						
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеющийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 640
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 106
ANDEREP ULTRA (самоклеющийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	1 871
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 249
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 300
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	704
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	851
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 058
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	827
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	441
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 190
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	571
Мастика Фиксер						
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3466
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	3886
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2250
Гвозди						
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 715
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 506
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 506
Вентиляция КМС (Коньковый азэратор)						
Коньковый азэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 935



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сукеевича, 10/3	тел.: +7 (7123) 94-04-04; +7 771 685 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тартаев, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел.: +7 (7122) 550-825; +7 771 202 26 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы				Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	6 950
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Кварцит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 860
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 860
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Травертин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	6 860
Кирпич ОПТИМА					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Алябийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 077
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 077
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 077
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 077
Кирпич ОПТИМА Саратов *NEW					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 319
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Испанский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 319
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 319
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, коричнев-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, алябийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, кварцит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, серо-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, терракотовый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, чешский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	6 889
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический LUX, альпийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, мальтийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, серо-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, скандинавский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK налчник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 305
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнев-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, чешский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнев-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, алябийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, кварцит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, серо-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, терракотовый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, чешский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	3 914
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнев-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, алябийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, кварцит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, серо-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, терракотовый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, чешский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	3 914
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 466
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	3 886
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 250
Гвозди					
Ведро ершених гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 715
Ершение гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 506
Ершение гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 506
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор Технониколь 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	3 935



Профилированный и плоский лист оцинкованный

Цены действительны с 13.10.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
Толщина металла, мм				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
Защитный слой, гр/кв.м.				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
Письменная гарантия.				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 383	1 625	1 817	2 006	2 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 681	1 816	1 960	2 055	2 194	2 424	2 639	2 854	3 069	3 439	3 854	4 178	5 023	6 297	8 371	
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 892	2 042	2 140	2 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 974	2 131	2 234	2 385	2 635	2 869	3 102	3 336	-	-	-	-	-	-	
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 572	1 846	2 065	2 279	2 408		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 122	2 290	2 401	2 564	2 832	3 083	3 334	3 586	-	-	-	-	-	-	
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 441	1 692	1 893	2 089	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 827	1 974	2 131	2 234	2 385	2 635	2 869	3 102	3 336	-	-	-	-	-	-	
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 572	1 846	2 065	2 279	2 408		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 122	2 290	2 401	2 564	2 832	3 083	3 334	3 586	-	-	-	-	-	-	
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 446	2 612	2 886	3 142	3 398	3 654	4 055	-	-	-	-	-	
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 446	2 612	2 886	3 142	3 398	3 654	4 094	-	-	-	-	-	
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 950	3 259	3 548	3 836	4 125	4 622	-	-	-	-	-	
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 788	4 124	4 460	4 796	5 373	6 021	6 528	-	-	-	
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 381	5 782	6 472	7 246	7 851	9 427	-	-	

Category	Sub-category	Value
1	1.1	1.1.1
2	2.1	2.1.1
3	3.1	3.1.1
4	4.1	4.1.1
5	5.1	5.1.1
6	6.1	6.1.1
7	7.1	7.1.1
8	8.1	8.1.1
9	9.1	9.1.1
10	10.1	10.1.1
11	11.1	11.1.1
12	12.1	12.1.1
13	13.1	13.1.1
14	14.1	14.1.1
15	15.1	15.1.1
16	16.1	16.1.1
17	17.1	17.1.1
18	18.1	18.1.1
19	19.1	19.1.1
20	20.1	20.1.1
21	21.1	21.1.1
22	22.1	22.1.1
23	23.1	23.1.1
24	24.1	24.1.1
25	25.1	25.1.1
26	26.1	26.1.1
27	27.1	27.1.1
28	28.1	28.1.1
29	29.1	29.1.1
30	30.1	30.1.1
31	31.1	31.1.1
32	32.1	32.1.1
33	33.1	33.1.1
34	34.1	34.1.1
35	35.1	35.1.1
36	36.1	36.1.1
37	37.1	37.1.1
38	38.1	38.1.1
39	39.1	39.1.1
40	40.1	40.1.1
41	41.1	41.1.1
42	42.1	42.1.1
43	43.1	43.1.1
44	44.1	44.1.1
45	45.1	45.1.1
46	46.1	46.1.1
47	47.1	47.1.1
48	48.1	48.1.1
49	49.1	49.1.1
50	50.1	50.1.1
51	51.1	51.1.1
52	52.1	52.1.1
53	53.1	53.1.1
54	54.1	54.1.1
55	55.1	55.1.1
56	56.1	56.1.1
57	57.1	57.1.1
58	58.1	58.1.1
59	59.1	59.1.1
60	60.1	60.1.1
61	61.1	61.1.1
62	62.1	62.1.1
63	63.1	63.1.1
64	64.1	64.1.1
65	65.1	65.1.1
66	66.1	66.1.1
67	67.1	67.1.1
68	68.1	68.1.1
69	69.1	69.1.1
70	70.1	70.1.1
71	71.1	71.1.1
72	72.1	72.1.1
73	73.1	73.1.1
74	74.1	74.1.1
75	75.1	75.1.1
76	76.1	76.1.1
77	77.1	77.1.1
78	78.1	78.1.1
79	79.1	79.1.1
80	80.1	80.1.1
81	81.1	81.1.1
82	82.1	82.1.1
83	83.1	83.1.1
84	84.1	84.1.1
85	85.1	85.1.1
86	86.1	86.1.1
87	87.1	87.1.1
88	88.1	88.1.1
89	89.1	89.1.1
90	90.1	90.1.1
91	91.1	91.1.1
92	92.1	92.1.1
93	93.1	93.1.1
94	94.1	94.1.1
95	95.1	95.1.1
96	96.1	96.1.1
97	97.1	97.1.1
98	98.1	98.1.1
99	99.1	99.1.1
100	100.1	100.1.1

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В СТОЯЧЕМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3		тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 21 - отдел продаж
г. Жез. Каменевская ул. Абас 152/1, офис 29		тел.: +7 (7132) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15		тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А		тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentr.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 13.10.2026																					
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart						
				Кварцевый сланец	Printech (лерево)	Printech MAT (лерево)	Printech (книпич/ламель)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер						
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24	
Защитный слой, гр/кв.м.				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм																					
Письменная гарантия																					
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 486	3 440	3 749	3 440	2 902	2 902	2 558	2 558	2 280	2 280	2 717	3 615	2 481	2 481	2 105	2 105	1 803	
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 631	3 583	3 905	3 583	3 023	3 023	2 665	2 665	2 375	2 375	2 830	3 765	2 584	2 584	2 193	2 193	1 878	
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 789	3 739	4 075	3 739	3 155	3 155	2 780	2 780	2 478	2 478	2 953	3 929	2 696	2 696	2 288	2 288	1 960	
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 072	4 018	4 380	4 018	3 391	3 391	2 988	2 988	2 663	2 663	3 174	4 223	2 898	2 898	2 459	2 459	2 107	
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 789	3 739	4 075	3 739	3 155	3 155	2 780	2 780	2 478	2 478	2 953	3 929	2 696	2 696	2 288	2 288	1 960	
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 018	4 380	4 018	3 391	3 391	2 988	2 988	2 663	2 663	3 174	4 223	2 898	2 898	2 459	2 459	2 107	
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 463	4 095	3 455	3 455	3 045	3 045	-	-	3 234	4 303	2 953	2 953	-	-	-	
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 463	4 095	3 455	3 455	3 045	3 045	-	-	3 234	4 303	2 953	2 953	-	-	-	
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	3 901	3 901	-	-	-	-	3 651	4 858	-	-	-	-	-	
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 648	-	-	-	-	-	
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г.х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): C-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. HC-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017, 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. В цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.																					
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) -Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количество менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - !!!НА всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!																					
(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕГИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.																					
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6

Цены действительны с 13.10.2026

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium	
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
Защитный слой, гр/кв.м.				7 лет	10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Толщина металла, мм/покрытия, мкм									
Письменная гарантия									
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	2 901	3121	3719	3353	4487	4487
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 912	3132	3729	3363	4498	4498
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4531	4531
Доборные элементы Блок-хаус									
Наименование	Ширина заготовки, мм.		Ед. изм.	Полиэстер		MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»	
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390		шт.	-		-	7043	7043	
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254		шт.	-		-	4759	4759	
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254		шт.	-		-	4759	4759	
I-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110		шт.	-		-	2914	2914	
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус									
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374	
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312		шт.	4559		5342	6665	6665	
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105		шт.	1706		1990	2472	2472	
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98		шт.	1706		1990	2472	2472	
Планка стыковочная сложная 75х2000	211		шт.	3690		4317	5374	5374	
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50		шт.	827					
Планка стыковочная 60х2000	80		шт.	1229		1438	1791	1791	
Планка завершающая 65х2000	75		шт.	1166		1363	1692	1692	
Углы внешние и внутренние универсальные									
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216	
Планка угла наружного 150х150х2000	320		шт.	5410		6453	8216	8216	
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057	
Планка угла наружного 100х100х2000	220		шт.	3372		4000	5057	5057	
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701	
Планка угла наружного 75х75х2000	170		шт.	2500		2947	3701	3701	
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686	
Планка угла наружного 50х50х2000	120		шт.	1845		2157	2686	2686	
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896	
Планка угла наружного 30х30х2000	80		шт.	1335		1544	1896	1896	
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС									
Цинк			Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.									
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47
120		150		120		150		150	
Примечание:									
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":			Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
			Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм		RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.									
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм.кратно 10 мм.									
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech "									
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".									
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм									
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.									
(8) - RAL 2004 приплатный цвет									
(9) - ВНИМАНИЕ: в случае заказа фасонного изделия нестандартного цвета и толщины, материал, который остается после изготовления данного заказа, не пригодный для дальнейшего использования, выставляется клиенту по цене плоского листа.									
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ									



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 13.10.2026

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 039	16 295
	Соединитель желоба (штулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 272	-
	Соединитель желоба	шт.	-	2 943
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	685	771
	Заглушка желоба	шт.	2 345	2 523
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	11 907	14 150
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 354	25 545
	Воронка желоба	шт.	5 450	5 692
	Воронка водосборная	шт.	19 588	20 499
	Крюк длинный	шт.	2 507	2 668
	Крюк короткий	шт.	1 957	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 024	3 223
	Крюк короткий полоса	шт.	2 242	2 382
	Тройник трубы	шт.	23 152	24 574
	Круглая труба, 3м	шт.	17 632	19 588
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 226	6 544
	Колено трубы, 60°	шт.	5 563	5 892
	Колено стока	шт.	5 978	6 247
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 488	3 703
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 377	2 523
	Соединитель трубы	шт.	4 377	4 722
	Защелка для кронштейна	шт.	566	566
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	895	895
	Инструмент для загиба крюка	шт.	84 022	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	96 522	
	Клещи Гофра прямые	шт.	62 215	
	Клещи Гофра угловые	шт.	77 559	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	84 022	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диаметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 13.10.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 675	7 603	7 562	9 500	10 874
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 209	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 333	1 492	1 548	1 871	2 343
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	830	974	954	1 220	1 953
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 209	4 942	4 845	6 183	9 920
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 209	4 942	4 845	6 183	9 920
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 435	2 845	2 804	3 563	4 542
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 225	1 359	1 328	1 697	2 092
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	928	1 036	-	-	1 620
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 369	2 804	2 748	3 512	5 193
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 249	8 526	8 372	10 659	14 698
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 860	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 215	2 589	2 533	3 235	4 635
	Колено стока	полиэстер	шт	2 333	2 738	2 676	3 430	4 983
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 148	1 359	1 328	1 697	2 907
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	830	974	954	1 220	1 979
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	308	359	308	359	467
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		- RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 13.10.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4435	5293	4169	4982	9684	11561
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	7393	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5145	6328	4835	5943	6963	9004
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6254	7392	5884	6949	11946	14666
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	621	784	680	843	680	843
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3179	3563	-	-
Заглушка желоба	шт	961	1198	902	1124	1198	1375
Крепление желоба вертикальное	шт	1700	1937	1612	1818	2040	2203
Воронка выпускная	шт	5633	6756	6461	7629	7333	8279
Воронка водосборная	шт	6550	7407	7466	9137	8959	9906
Колено	шт	2232	2543	2129	2425	4494	5322
Труба 1250 мм	шт	3918	4805	3667	4332	6476	7791
Труба 3000 мм	шт	9359	11251	8782	10231	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2232	2543	2129	2425	4494	5322
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1434	1597	1271	1464	1700	1863

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

* Стандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 3005, 8017, 9003, 7024

** Нестандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%

BC VEGAPROM 200/180: Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



100 "Кроватный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жыл 17 "д"	т/п. факс: +7 (7172) 912-912; +777 979 12 85 - отделе продаж; +777 979 40 02 - отделе отп.
г. Карағанды ул. Саламат, 10/3	т/п: +7 (7121) 94-04-04; +777 055 83 - отделе продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	+7 (7123) 907-777; +777 522 40 00 - отделе продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	+7 (7182) 390-790; +777 522 39 97 - отделе продаж
г. Семей ул. Шахматни, 40А	+7 (7125) 150-829; +777 202 28 67 - отделе продаж

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)								
Наименование элемента	Цвет	Grand Line 120/90 мм			Grand Line 130/90 мм			
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.	
Желоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		2948	5		4798	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			3226			5222	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			3362			5152	
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1035	39		1433	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1128			1508	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			1166			1496	
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1553	16		2189	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1608			2314	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			1673			2314	
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5030	16		7490	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			6011			7856	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			5526			7819	
Угол желоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5461	0		-	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			5913			-	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			6049			-	
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		1913	10		4458	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			2027			4678	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			2098			4665	
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		512	77		760	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			539			798	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			561			789	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		349	70		623	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			403			710	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			409			710	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))	60		2038	60		2040	
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5				3504		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					3918		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					4076		
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24				1177		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1232		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1297		
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36				1177		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1232		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1292		
Колоно слепое ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30				1117		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1188		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1253		
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48				654		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					676		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					714		
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144				414		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					452		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					474		
Хомут трубы Kikler Grand Line Premium	Белый (0003)	135				578		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					632		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					659		
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный					2638		
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная					403		
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная					480		
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					599		
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					676		
Монтажный комплект М6х160 для хомута Kikler пластиков. водостока	Бесцветная					708		
Удлинитель резиновый	Красный					169		
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))					1679		
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))					1183		
Комплект «Г» Классика 120 ПВХ GL, быт.из ЧОБИНА	Белый (0003)	1				30829		
	Шоколадный (R017, графит (7024)	1				33494		
Примечание: • Изделия в цвет: RAL 9017, RAL 9003, RAL 7034 всегда подготавливаются на складе ТОО "Кровельный Центр" • Изделия в цвет под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 9012, RAL 9005 • Grand Line 130/90 мм - ПОД ЗАКАЗ Примечание: При заказе комплекта водосточной системы, указав в заказе наименование и количество, комплектующие и материалы, входящие в комплект, будут добавлены к Вашему заказу автоматически.								



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	4822	3535
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5241	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	3723
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	662	407
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	736	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	428
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	1869	1401
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1989	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1474
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1599	1519
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1701	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1601
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3335	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3548	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2346
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8015	4012
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4224
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8015	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4208	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4476	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2346
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1390	587
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1479	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	619
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5797	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6301	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2204	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2320	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1979	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2083	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2249	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2367	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	5595	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5890	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1197	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1260	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2564	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2699	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4289
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4513
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1646
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1731
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1389
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1462
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	745
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	786
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	562
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	591



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 13.10.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	438	485	532	567	606	664	723
Профиль потолочный 60*27	шт.	655	722	796	842	901	991	1 076
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	823	870	932	1 022	1 115
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 069	1 131	1 209	1 330	1 447
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 020	1 082	1 156	1 269	1 383
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 242	1 316	1 406	1 546	1 683
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 232	1 307	1 396	1 533	1 669
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 424	1 509	1 615	1 775	1 931
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	55	-
		КК-90x50x50	шт.		77	-
		КК-120x50x50	шт.		95	-
		КК-150x50x50	шт.		114	-
		КК-180x50x50	шт.		130	-
		КК-200x50x50	шт.		143	-
		КК-230x50x50	шт.		160	-
		КК-280x50x50	шт.		189	-
		КК-300x50x50	шт.		200	-
		КК-350x50x50	шт.		229	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		169	282
		ККУ-120x95x80	шт.		200	348
		ККУ-150x95x80	шт.		233	403
		ККУ-180x95x80	шт.		264	458
		ККУ-200x95x80	шт.		284	495
		ККУ-230x95x80	шт.		315	550
		ККУ-280x95x80	шт.		369	640
		ККУ-300x95x80	шт.		389	676
		ККУ-350x95x80	шт.		442	768
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	


Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 195	1 344	1 479	1 772
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 550	1 747	1 920	2 304
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 661
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 533	3 705	4 703	4 956
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 598	4 843	6 006	6 456



100 Кровельный центр	
г. Астана пр. Железнодорожный 17 "А"	тел./факс +7 (7172) 912-912; +7 717 919 22 20, e-mail: info@krovnyylyubitel.kz
г. Алматы ул. Байтурсаева 100/1	+7 717 919 22 20, e-mail: info@krovnyylyubitel.kz
г. Павлодар пр. Астана 150/1, офис 29	+7 717 919 22 20, e-mail: info@krovnyylyubitel.kz
г. Семей пр. Троицкий 15	+7 717 919 22 20, e-mail: info@krovnyylyubitel.kz
г. Шымкент пр. Шымкентский 100/1	+7 717 919 22 20, e-mail: info@krovnyylyubitel.kz

Намодифекторы и кровельные проходки							Цены действительны с 1.10.2024	
Намодифекторы								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена		
Намодифектор Вентиляционный выход универсальный для многослойных кровельных систем из АБС-пластика		шт.	160 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 100*160 мм	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	27 126		
Намодифектор Ротационная вентиляционная трубина 160		шт.	160 мм	h-120 Ø160x15	серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	38 766		
Намодифектор Прямодный коннект для металлочерепицы		шт.			серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	12 240		
Намодифектор Прямодный коннект для фальцевой и ленточной кровли		шт.			серый, белый, желтый, красный, оранжевый, графит, черный	12 240		
Намодифектор Прямодный для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм		различный	3 129		
Намодифектор Прямодный коннект UNIVERSAL кровельный HD		шт.			красный, серый, белый	29 957		
Намодифектор Прямодный коннект PROOF-20 для металлочерепицы		шт.	320x160x15 мм, минимальное монтажное отверстие 220x180		коричневый, красный, серый, белый, синий, черный	12 240		
Намодифектор Прямодный коннект PROOF-15 для металлочерепицы		шт.	320x160x15 мм, минимальное монтажное отверстие 220x180		коричневый, красный, серый, белый, синий, черный	11 976		
Намодифектор Дефлектор статический (шпатель)		шт.	160 мм		RAL5005, RAL8017, RAL7010, RAL7024, R812	13 848		
Намодифектор Прямодный коннект для металлочерепицы KUNTA "НОВИНКА"		шт.		Длина комплекта: 128 мм Высота комплекта: 202 мм Высота (фланец) 182,5 мм	RAL5005, RAL 8010, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7001, RAL 5005, RAL 8017, RAL 6005, RAL 5005	18 115		
Кровельные проходки								
Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Соед.	Температуростойкость	шт./упак.	Цена
Примечание: допустимые углы наклона от 0° до 30°								
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 °С	120	3802
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		4241
					с силиконом	+ 240 °С		5557
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый Ø115	ТЕРМО черный	+ 185 °С	40	4658
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		5138
					с силиконом	+ 240 °С		6580
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x110	ТЕРМО черный	+ 185 °С	40	6262
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		9432
					с силиконом	+ 240 °С		10236
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	9013
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		10238
					с силиконом	+ 240 °С		13430
№ 4B прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	12869
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		14711
					с силиконом	+ 240 °С		16051
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	50	12064
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		14477
					с силиконом	+ 240 °С		15999
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	13644
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		16286
					с силиконом	+ 240 °С		14831
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	16671
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		19741
					с силиконом	+ 240 °С		21793
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	17967
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		21935
					с силиконом	+ 240 °С		20473
№ 8B прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	25	23251
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		33634
					с силиконом	+ 240 °С		39483
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	51182
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		
					с силиконом	+ 240 °С		
Угловые, допустимые углы наклона от 30° до 39°								
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	15304
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		17489
					с силиконом	+ 240 °С		20911
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	21935
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		24869
					с силиконом	+ 240 °С		29978
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	600x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	42846
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		48956
					с силиконом	+ 240 °С		59956
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	14185
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		16013
					с силиконом	+ 240 °С		18279
№ 1 угловая окращен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	15647
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		17548
					с силиконом	+ 240 °С		20473
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	19449
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		22140
					с силиконом	+ 240 °С		24128
№ 2 угловая окращен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черный	+ 185 °С	20	20692
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		23544
					с силиконом	+ 240 °С		26322
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-400	1000x930	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	63366
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		74433
					с силиконом	+ 240 °С		82127
№ 3.1 угловая окращен НОВИНКА		шт.	280-400	1000x930	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	67560
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		78845
					с силиконом	+ 240 °С		90952
Углы трапеции, допустимые углы наклона от 30° до 39°								
№ 2 У/ТРАПЕУГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	26539
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		33531
					с силиконом	+ 240 °С		40214
Комби, допустимые углы наклона от 0° до 45°								
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	9 140
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		10 412
					с силиконом	+ 240 °С		12 440
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черный	+ 185 °С	30	16 827
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		18 718
					с силиконом	+ 240 °С		21 995
№ 8 комби		шт.	175-330	460x460	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	26 176
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		29 729
					с силиконом	+ 240 °С		36 508
№ 9 комби		шт.	300-400	750x750	ТЕРМО черный	+ 185 °С	15	73 117
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		83 221
					с силиконом	+ 240 °С		119 911
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	128 246
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		145 999
					с силиконом	+ 240 °С		180 294
№ 10 комби с конутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	148 207
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		167 178
					с силиконом	+ 240 °С		212 974
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черный	+ 185 °С	2	189 167
					ТЕРМО цветная	+ 240 °С		215 167
					с силиконом	+ 240 °С		



Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT				
Наименование		Фото	Тип кровли	Цена, тенге
КТУ Крышные вентиля				
КТУ Способ установки: при монтаже кровли			металл	13 302
КТУ Seam Способ установки: на готовую кровлю			фальшфальш, металл	17 095
КТУ-Wave Способ установки: на готовую кровлю			металлопластичность	19 449
КТУ-General Способ установки: на готовую кровлю			металлопластичность с профилем из стали 30 мм	42 007
КТУ-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю			металлопластичность с профилем Монтеррей	19 449
КТУ Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю			профлист С 21	31 882
КТУ Prof 20 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю			профлист С 20	31 882
КТУ Cascade НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю			для м/ч Каскад	30 202
Вентиляционные выходы				
Выход вентиляции Pipe-VT (неуплотненный)				13 155
Выход канализации Pipe-VT 110s				17 895
Коньковый выход канализации Pipe-cope				28 554
Krovent Pipe VT 15s выход канализации 125/100 изол./500 *				17 377
Krovent Pipe VT 15s выход канализации 125/100 изол./700				24 268
Выход канализации Pipe-VT 100s/125				18 947
Выход вентиляции Pipe-VT 125s / 500				26 388
Выход вентиляции Pipe-VT 125s / 700			любой тип	32 164
Выход вентиляции Pipe-VT 150s / 500				40 468
Выход вентиляции Pipe-VT 150s / 700				46 904
Kolpak HurCar 110				4 301
Kolpak HurCar 270				6 405
Kolpak HurCar 110 НОВИНКА*				4 898
Kolpak HurCar 270 НОВИНКА*				7 394
Выход вентиляции Moto R 190/125				116 649
Проходные элементы				
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже			металл	8 100
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальшфальш кровли, на готовую			фальшфальш, металл	8 241
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую			металлопластичность	8 979
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже			металл	9 811
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальшфальш кровли, на готовую			фальшфальш, металл	13 626
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую			металлопластичность	13 892
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлопластичности, на готовую			металлопластичность с профилем из стали 30 мм	30 139
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профлист С 21, на готовую			профлист С 21	19 230
Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлопластичности "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую			металлопластичность "Венеция" и для м/ч Кредо	19 465
Base-VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы			для керамической и минеральной черепицы	35 524
Base-VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профлист С 20, на готовую			профлист С 20	19 230
Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую			для м/ч Каскад	14 379
Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Kvinta, на готовую			для м/ч Kvinta	19 465
Основание KROVENT Base VT для шахты НОВИНКА* (в комплектации с трубой 125s)			предназначено для монтажа на металлопластичность, металл или пластик. Максимальная нагрузка: металлопластичность не более 100 кг/м², металл не более 150 кг/м²	31 395
Коньковый элемент				
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope			любой тип кровли	18 884
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*			любой тип кровли	43 655
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*			любой тип кровли	35 571
Аэраторы скатные				
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже			металл	7 425
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую			металлопластичность	8 100
Гофрированная труба				
Connect-Pipe VT-1310 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe-VT 110s с канализационным стояком				6 499
Уплотнитель гидрозащита Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию				5 463
Krovent Приточный вентиль				
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещении			мониторинг в стену	17 048
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)			для металлопластичности	5 243
Универсальный переходник				
Универсальный переходник для труб используется для соединения труб			Соединяет труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	2 763
Аэратор				
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м²			для плоской крыши и металлопластичности	8 477
© 2023 KROVENT. Все права защищены. Копирование и распространение без разрешения запрещено.				



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 13.10.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	17 053	19 029	20 264	21 518	23 646	25 034	25 699	27 124	28 587	30 610
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	18 013	20 008	21 243	22 497	24 635	26 060	26 668	28 131	29 356	31 617
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	18 754	20 749	21 984	23 238	25 404	26 839	27 456	28 872	30 097	32 387

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	15 039	15 904	16 436	16 977	17 918	18 526	18 811	19 428	20 093	20 910
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	16 008	16 882	17 414	17 965	18 896	19 523	19 780	20 435	21 176	21 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	16 654	17 528	18 070	18 621	19 580	20 217	20 483	21 081	21 613	22 630

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



Прайс-лист №16

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Цены действительны с 13.10.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6487	7470	8950	-	-
		3 м		16124		18519	22220	-	-	
		20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	9165	9946	11938	-	-
		3 м		22880		24845	29811	-	-	
		20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	9408	10552	12665	-	-
3 м		23445	26312	31574		-	-			
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	8704	10915	13109	-	-
		3 м		24212		27254	32705	-	-	
		20х40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5518	6124	7348	-	-
		3 м		13661		15249	18304	-	-	
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	7954	8560	10269	-	-
3 м		19811	21319	25572		-	-			
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20х40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5249	6299
		3 м *		-		-	-	12517	15006	
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7591	9112
		3 м		-		-	-	18089	21709	
		Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-
3 м *				-	-	-		10700	12840	
d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли			1 м	к-кт	-	-	-	7133	8560
3 м				-		-	-	17281	20726	

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия	Стандарт. цвет				Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладчины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	20363	24441	
			900		-	-	-	22382	26864	
			1200		-	-	-	27065	32476	
		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	29340	35208	
			900		-	-	-	32072	38492	
			1200		-	-	-	35719	42866	
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладчины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	23876	28654	
			900		-	-	-	27321	32785	
			1200		-	-	-	31682	38021	
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	33378	40053	
			900		-	-	-	38890	44266	
			1200		-	-	-	40524	48640	
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладчины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для М4, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	16258	19515	
			900		-	-	-	18600	22328	
			1200		-	-	-	23162	27792	
		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	26016	31224	
			900		-	-	-	28304	33956	
			1200		-	-	-	34414	41305	
	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	17241	20686		
		900		-	-	-	19717	23660		
		1200		-	-	-	28815	34589		

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для М4, ПН, мягкой кровли	к-кт	511	-	-	-	-	-
Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	1763	1844	2221	-	-	-
Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2032	2207	2638	-	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	26783	32139
				2500		-	-	-	45221	54266
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	29744	35706
				2500		-	-	-	49178	59017
	2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	30107	36123
				2500		-	-	-	50376	60457
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	31022	37227
				2500		-	-	-	51722	62072
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	3378	4065	
			900		-	-	-	5464	6554	
			1200		-	-	-	6635	7968	
			1000		-	-	-	2073	2490	
Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*	3000	шт	-	-	-	5195	6231			
	1000	шт	-	-	-	1682	2019			
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х0/d25, 1,2 мм *NEW*	3000	шт	-	-	-	4159	4980			

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005

Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005, Ограждения: 9005, 8017.



ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 13.10.2026

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO									
								Складные			Раздвижные	Ножничные					
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST	
60*100/280	209753	223126	284363	240723	-	-		-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	LSS 40*25	Размеры и цены по запросу	LSS 38*25		
70*100/280	214680	230869	294921	247762	-	-		-	-								
60*140/305	193564	209049	-	-	-	-		297032	345599								
60*140/330	232980	250577	-	-	-	-		-	-								
70*140/280	-	-	259727	-	-	-	103469	-	404020	1113519		70*120	79533		79533		
70*140/305	198491	214680	270989	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	314629	366012	70*144/366		216087	LSS 32*25		LSS 31*25		
70*140/330	237204	254800	366012	-	-	-		-									
60*120/280	144293	173152	221015	-	298440	366715		262543	280140								
70*120/280	161890	188637	228053	-	301959	339968		268878	285067								
60*130/280	-	-	232980	-	-	-		-	-								
60*130/330	237204	260431	-	-	-	-	79537	-	-	1151530		-	79533		79533		
60*130/305	187229	202714	253393	-	353342	422321	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	291401	335745	86*144/366		70*140	LSS 30*25		LSS 24*25		
70*130/280	-	-	238611	-	-	-		-	389943								
70*130/330	242835	263951	-	-	-	-		-	-								
70*130/305	193564	208345	264654	-	356157	430767		304071	356157								
60*120/330	221015	249169	316037	-	-	-		-	-			1192357					
70*120/330	225238	252689	325891	-	-	-	-	-									
60*120/300	177375	192860	232980				129512										
70*120/300	183710	194972	238611														
газовый доводчик LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											65460		
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											19713	
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											57717	

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 13.10.2026

№		Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопроводность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
				мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолна												
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik		рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	27 987	25 914
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik		рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	24 282	20 235
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik		плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	14 225	22 437
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik		плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	14 225	22 437
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *		плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 074	12 577
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*		плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	10 727	12 924

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 616	27 565
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 688	32 035
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 599	36 660
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 290	40 502
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 181	45 448
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 038	50 210
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	9 959	55 326
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 861	60 336
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 761	65 072
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 498	69 987
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 218	74 787
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	11 983	79 888
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 721	84 809
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	13 965	93 099
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 648	97 653
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 331	102 207

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	20 583	71 467
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L - образная	18 245	68 354
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L - образная	18 713	68 354
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L - образная	17 221	62 906
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L - образная	18 181	66 413

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков








ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2417
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1732
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1637
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеющаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеющиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		5918
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт	-		4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотенц с целью герметизации мест нахлёста материала		2169
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7098
NICOBAND самоклеющаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеющегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11742
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5348
	0,20 x 10 м.п.	рулон			23692
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4472

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		7764
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геотекстиля является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Тувек Тураг с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		14824
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			7764
Лента карнизная вентиляционная PBX D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная PBX Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		2702
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		21614
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплен полиэфирным волокном, покрытой специальной клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		10109
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		19052

Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.		261	
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.		223	
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.		263	
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.		447	
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.		485	
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.		563	
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1087	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		312	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		447	
	нижний	шт.			



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 717 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40-00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шоарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-825; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли OPTIMA										Цены действительны с 13.10.2026				
Прайс-лист №20														
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тт (цвета на складе)	Цена, тт (цвета под заказ)			
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт Саморез Вx60 - 6 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	12740	14651		Полотно лестницы Optima 1,92 м	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	7,59	26962	31007			
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 3 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 4 шт; Шайба А.8 - 12 шт	6,03	19046	21902		Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой - 1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	1,75	13411	15422			
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт; Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт; Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	6684	7686		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн карнизный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1990	2289			
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Optima 1 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт; Крепление кронштейна для фальцевой крыши RAL - 4 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 4 шт; Шайба А.8 - 8 шт	2,75	10621	12214		Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 5 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,56	9042	10398			
	Ограждение кровельное Optima 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	14633	16828		Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,36	7116	8184			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	21555	24788		Поручень лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	2,84	10004	11505			
	Ограждение кровельное Optima 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	7,32	21068	24228		Угол кровельного ограждения Optima	соединительный угол для труб кровельного ограждения	0,16	2715	3122			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, на фальц 2 м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба с обжимной d25, RAL, 4м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой крыши RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	9,94	28001	32201		Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1860	2139			
	Ограждение кровельное Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,05	20138	23159		Кронштейн снегозадержателя для фальцевой крыши Optima	Кронштейн снегозадержателя универс. ZnRAL - 1 шт Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,85	4315	4963			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	29125	33494		Крепление кронштейна для фальцевой крыши Optima	Стойба кронштейна для фальцевой крыши RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Гайка М8-7Н - 2 шт	0,04	2974	3420			
	Ограждение кровельное Optima 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	16893	19427		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		184			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 0,9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	22939	26380		Заглушка d25		0,01		184			
	Ограждение кровельное Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	10,53	25048	28805		Стойка ограждения 0,6 (комплект)		0,75	4921	5659			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	14,28	31981	36778		Стойка ограждения 0,9 (комплект)		1,11	6846	7873			
	Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 1 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	25221	29004		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8814	10137			
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 1 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	30283	34825		Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт; Опора Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	13,44	35106	40372			
В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Мат. высота профиля кровельного полотна для установок снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75) Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складской): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера							Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежником то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	17,00	42331	48681			
							Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м	Болт М8х20 к.л.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.л.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез Вx60 "глухарь" - 9 шт Саморез 5,5x19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт						



КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

100 "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел. Астана: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел экск. продаж	
г. Караганда ул. Сапарская, 10/9	тел: +7 (7122) 94 04 04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж	
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/2, объект 29	тел: +7 (7173) 167 777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж	
г. Павлодар ул. Тарасов, 15	тел: +7 (71732) 190 790; +7 771 522 39 97 - отдел продаж	
г. Семей ул. Школьная, 40А	тел: +7 (7122) 150 829; +7 771 200 28 67 - отдел продаж	
сайт: www.krovnyycenter.kz		

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Цена действительна с 13.10.2025		
Примечание №21						Вес комплекта	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цены на складе)	Цена, тг (цены под заказ)
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Вx60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	8,96	26 443	30 410			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка МВ-7Н - 14 шт	9,63	38 578	44 365			
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка МВ-7Н - 2 шт	3,54	13 108	15 074			
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка МВ-7Н - 10 шт	3,84	22 507	25 883			
	Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Вx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 872	4 453			
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,96	8 782	10 099			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 4 шт	0,15	6 868				
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	184				
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка МВ - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	47 154	54 228			
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка МВ - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	60 306	69 352			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка МВ - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 14 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 8 шт	14,51	68 320	78 568			
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка МВ - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 8 шт	20,33	81 720	93 978			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 3 шт, Гайка МВ - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	59 603	68 543			
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 5 шт, Гайка МВ - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт ЕРОМ резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	72 808	83 729			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 19 шт, Гайка МВ - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 11 шт	18,22	80 217	92 249			
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овалная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 21 шт, Гайка МВ - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез оцинкованный 5,5x19 - 11 шт	24,04	91 648	105 396			
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	92 211				
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	40 233				
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Вx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба ВР - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка МВ-7Н - 5 шт	5,30	7 787				
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба ВР - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка МВ-7Н - 9 шт	5,75	14 622				
ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32. Мостики переходные: RAL 8017. Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017. Ограждения кровли: RAL 8017. Другие цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера. В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы Вx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. В комплекте стандартной профилированной кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы Вx60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складские): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11.								

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 13.10.2026			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	34,3	35,2		
	4,8 x 35	3200/250	36,4	37,2		
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,9		
	4,8 x 70	1500/100	52,3	54,3		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,5	31,4		
	5,5 x 19	2500 / 250	31,0	31,9		
	5,5 x 25	4000 / 250	35,0	36,1		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,2	36,4		
 Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29	3500/250	37,2	38,1		
	4,8 x 35	3000/250	38,6	39,5		
	4,8 x 50	2000/150	47,3	48,7		
	4,8 x 60	2000/100	53,9	55,4		
	4,8 x 64	2000/100	53,2	55,0		
	4,8 x 70	1250/100	58,1	60,1		
	4,8 x 80	1250/100	72,0	74,5		
	Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные					
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	11,4			
	4,0 x 10	1000	18,8			
	4,8 x 12	1000	24,7			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	10,3			
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,7			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,5			
	ПШ 4,2 x 41	500	19,1			
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,2			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,3			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,5			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,8			
	ПШС 4,2 x 41	500	22,0			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	28,7		
		ПШ 4,2 x 16	500	28,7		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШ 4,2 x 25	500	33,0		
 Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 19	500	30,7		
		ПШС 4,2 x 25	500	33,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
 Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	54,5	55,4	61,3	62,2
	5,5 x 32	3200/250	42,6	43,5	49,4	50,3
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	72,9	73,8	79,7	80,6
	5,5 x 38	3000/200	44,0	44,9	50,7	51,6
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	79,9	81,0	86,6	87,7
	5,5 x 51	2000/150	58,3	60,1	65,1	66,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	95,6	96,9	102,3	103,7
	5,5 x 64	1500/100	63,3	65,5	70,0	72,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	99,2	100,5	105,9	107,3
	5,5 x 76	1000/100	69,6	71,4	76,3	78,1
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	108,2	110,2	114,9	116,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	100,8			
	6,3/ 5,5 x 105	250	134,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	151,7			
	6,3/ 5,5 x 155	250	183,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	203,1			
	6,3/ 5,5 x 205	250	229,3			
	6,3/ 5,5 x 235	250	278,0			
	6,3/ 5,5 x 285	250	333,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800	341,3			
	6,3/ 5,5 x 140	550	421,4			
	6,3/ 5,5 x 160	500	619,8			
	6,3/ 5,5 x 190	450	762,5			
	6,3/ 5,5 x 205	400	843,0			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1021,4			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1410,5			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет						
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет						
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16						
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	37,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	53,4		
		10 x 100	56,3		
		10 x 120	60,8		
	400	10 x 140	65,3		
		10 x 160	67,5		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	88,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	96,0		
		10 x 120	107,0		
	400	10 x 140	118,5		
		10 x 160	133,5		
	300	10 x 180	149,7		
		10 x 200	162,0		
10 x 220		174,4			
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	404,6		Дюбель фасадный с шрупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расприение муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	185,1		
	60	10 x 110	215,6		
	50	10 x 120	228,2		
	50	12 x 100	300,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,8	17,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,9	26,0	
	1000/ 100	8 x 60	41,7	43,3	
	750/ 100	8 x 80	54,5	55,6	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,28	6,35	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,54	11,65	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,91	14,05	
	1000/ 100	4,8 x 100	26,78	27,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,35	4,88	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,67	5,87	
	4000/ 400	3,5 x 51	7,95	8,70	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,0	8,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,7	9,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	9,2	9,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,8	11,2	



Прайс-лист №24

Цены действительны с 13.10.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропроонианию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	12670	
Тераспан А/ FOIL А			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карасные стены и стены с наружными утеплителями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7039	
Тераспан В/ FOIL В			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.	5631	
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 865	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	53 114	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	71 249	
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 гр/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленовой ткани и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 409	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 772	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	24 496	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	16 894	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 гр/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт - защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместен со всеми видами теплоизоляций из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553	



САЙДИНГ																													
Ассортимент					Цена, тенге																								
					CLASSIC										COLOR PLUS					PREMIUM ACRYL			DESIGN TUNDRA						
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	Ед. изм.	STANDART					BRAUNI Коричневый					COLOR PLUS					Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень		
						Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый										
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	2 974	2 974	2 974	-	-	2 974	2 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					кв.м	3 688	3 688	3 688	-	-	3 688	3 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шт	1 992	1 992	1 992		1 992	1 992	1 992	1 992	-	-	-	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	3 147	-	3 147	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761				
кв.м	3 272	3 272	3 272		3 272	3 272	3 272	3 272	-	-	-	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	5 168	-	5 168	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176	6 176				
шт	3 212	-	3 212		-	-	-	3 212	-	-	-	3 573	-	-	3 573	-	4 028	-	4 028	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649				
кв.м	4 388	-	4 388		-	-	-	4 388	-	-	-	4 881	-	-	4 881	-	5 503	-	5 503	6 351	6 351	6 351	6 351	6 351	6 351	6 351			
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		шт	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	-	-	-	-	-	2 909	-	2 909	-	-	-	-	-	-	-		
					кв.м	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	-	-	-	-	-	3 915	-	3 915	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	-	2 238	-	-	-	2 238	-	-	-	-	-	2 570	-	-	2 960	-	-	-	-	3 544	-	-	-	
					кв.м	-	4 662	-	-	-	4 662	-	-	-	-	-	5 354	-	-	6 166	-	-	-	-	7 384	-	-	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 400	-	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	4 548	-	4 548	-	5 652	-	5 652	-	5 652		
					кв.м	-	4 607	-	-	-	4 607	-	-	-	-	-	-	-	-	6 162	-	6 162	-	7 659	-	7 659	-	7 659	
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		шт	2 346	2 346	-	-	-	2 346	-	-	-	-	-	2 700	-	-	-	-	-	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710		
					кв.м	4 297	4 297	-	-	-	4 297	-	-	-	-	-	4 945	-	-	-	-	-	-	6 796	6 796	6 796	6 796	6 796	
Double-брус	3,00	0,290	0,870		шт	3 949	3 949	-	-	-	3 949	-	-	-	-	-	4 512	-	-	5 169	-	5 169	-	-	-	-	-	-	
					кв.м	4 539	4 539	-	-	-	4 539	-	-	-	-	-	5 186	-	-	5 941	-	5 941	-	-	-	-	-	-	-
СОФИТЫ																													
Софит T4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909		22	шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	-	-	-	-	4 558	-	4 558	-	-	-	-	-	-	
						кв.м	-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	-	-	-	-	5 014	-	5 014	-	-	-	-	-	-	-
шт						-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	3 684	3 684	-	-	-	-	4 558	4 558	4 558	-	-	-	-	-	-	
кв.м						-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	4 053	4 053	-	-	-	-	5 014	5 014	5 014	-	-	-	-	-	-	
шт						-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	-	3 684	-	-	-	-	4 558	-	-	-	-	-	-	-	-
кв.м						-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	-	4 053	-	-	-	-	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит T4 GL Классика (с частичной перфорацией)	0,246	0,738	22		шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	-	-	-	-	4 558	-	-	-	-	-	-	-	-		
кв.м				-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	-	4 053	-	-	-	-	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-		
Софит T4 GL Классика (полностью перфорированные)	0,246	0,738	22	шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	-	-	-	-	4 558	-	-	-	-	-	-	-	-			
кв.м				-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	-	4 053	-	-	-	-	5 014	-	-	-	-	-	-	-	-		
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)	0,246	0,738	22	шт	-	3 114	-	-	-	-	-	3 481	-	-	-	-	-	4 092	-	-	-	-	4 982	-	-	-			
кв.м				-	4 220	-	-	-	-	-	4 716	-	-	4 716	-	-	-	-	5 545	-	-	-	-	6 751	-	-	-		
Доборные элементы																													
Н-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	4640	4640	4640	4640	4640	4640	5492	5492	5492	5009	5009	5009	5009	5009	6104	6104	6104	6212	6212	6212	6212			
Ј-профиль		-	-	51	шт	1627	1627	1627	1627	1627	1627	2110	2110	2110	1748	1748	1748	1748	1748	2614	2614	2614	2868	2868	2868	2868			
Финишная планка		-	-	50	шт	1488	1488	1488	-	1488	-	-	2013	2013	2013	-	-	-	-	-	2242	2242	2242	-	-	-	-		
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	1773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Угол наружный		-	-	10	шт	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	-	6566	6566	5746	5746	5746	5746	5746	7303	-	7303	6552	6552	6552	6552	
Угол внутренний		-	-	20	шт	4467	4467	4467	-	4467	-	-	-	-	5819	5819	-	-	-	-	-	6469	-	6469	-	-	-	-	
Ј-фаска (ветровая доска)	3,05	-	-	24	шт	-	6298	-	-	-	-	-	7494	7494	7494	-	-	-	-	-	8335	8335	8335	-	-	-	-		
Ј-профиль широкий (наличник)		-	-	20	шт	-	6298	-	-	-	-	-	-	7494	7494	7494	-	-	-	-	8335	-	8335	-	-	-	-		
Околооконная планка		-	-	12	шт	-	6298	-	-	-	-	-	-	-	7494	7494	-	-	-	-	8335	-	8335	-	-	-	-		
Примечание:																													
Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб																													
Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.																													
ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панелей сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.																													
Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"																													



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 13.10.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2918	6412
		0,312	1,476		жемчуг	2951	6408
					песок, серебро, слоновая кость	2780	6036
					арабика, уголь	3398	7378
					0,306	1,487	мел
							
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2377	6116
							
					арабика, уголь	2730	7025
							
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2725	6037
					арабика	3194	7075
							
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	2785	6518
							
							
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3149	6950
					янтарь, жемчуг, серебро	2620	5782
							

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2259
Радиусная планка			6	карамельный	2430
Наборная планка (наличник)			10	белый	6643
Планка приоконная широкая			10	белый	7873
Угол прямой			6	белый	6643
Стратовая планка "Я-Фасад"		0,08*0,034	200	-	275

Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9124
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3267
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9124
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	10407
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9124

Примечание:

* Снято с производства





ООО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 812-812;
ул. Тимирязев 17 "а"	+7 771 579 22 35 - отдел продаж;
	+7 777 522 440-02 - отдел опт. продаж
Караганда	тел.: +7 (7172) 84-04-04;
ул. Саламатина, 10/3	+7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел.: +7 (7172) 907-777;
ул. Железнодорожная, 29	+7 777 522 440-00 - отдел продаж
г. Павлодар	тел.: +7 (7172) 330-790;
ул. Тарганин, 15	+7 777 522 339 87 - отдел продаж
г. Семей	тел.: +7 (7172) 550-829;
ул. Шадринская, 40А	+7 771 502 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC). Панели	
Прой-лист №28	Цены действительны с 13.10.2026



Сайдинг-панели					
КОЛЛЕКЦИИ					Цена, тенге
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт м2
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, мореный, золотой/золотистый, беленый)	230	3050	0,70	10	3 240 4 619
Timberblock ЕЛЬ (балтийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555 5 068
Timberblock КЕДР (натуральный, полный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555 5 068
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555 5 068
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, ягтарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870 5 375
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660 5 648
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165 6 330
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жженый, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890 5 715
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405 6 331
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645 6 676
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850 6 333
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185 7 401
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185 7 401
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лава, графит)	292	1950	0,57	15	4 185 7 350
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	4 185 7 350
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, мохо) **	290	1940	0,56	14	4 135 7 350
Nokla Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445 6 890
Nokla Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 255 6 510
Nokla COLOR (голубина, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445 6 890
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880 6 990
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820 7 341
Nokla S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605 7 346

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (APC)					
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 773
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550
Внутренний угол***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Щепы, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	2 240
Околооконная планка (длина откоса части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050

Примечание:	
Аккрило-полиуретановое покрытие (APC) с 01.01.2025 применяется к производству следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР натуральный, Timberblock ПИХТА каштановая, Timberblock ПИХТА каштановая, Timberblock ЯСЕНЬ прованс, нордик, Timberblock ЕЛЬ балтийская, Timberblock ЕЛЬ ирландская, Холла ВИНТАЖ солома, Холла ВИНТАЖ охра, Стоун Хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Холла" цвет брусника, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик, "Холла" цвет брусника, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик, "Холла" цвет брусника, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик.	
*** Начальная планка применяется из фасадной системы OS (см. прайс-лист № 28).	
*** Продуман под заказ.	
*** До окончания складских остатков.	
Все цены указаны с НДС на окладах ООО "Кровельный центр".	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 13.10.2026
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	41 103
	1500x930x280	45 433
	1505x1070x315	53 629
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	14 513
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	25 301
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	27 195
Стандартные цвета	9003	8017
       матовый прозрачный бронзовый молочный бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание: * Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр" ** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 929 22 15 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3	тел.: +7 (7172) 94 04 04; +7 771 955 85 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 903 775; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тарасова, 15	тел.: +7 (7162) 990 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шимарина, 40А	тел.: +7 (7172) 550 829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты													Цены действительны с 13.10.2026				
Прайс-лист №30																	
ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ *																	
Лицевая ширина панели, мм				РУСТ 0 мм				РУСТ 10 мм				РУСТ 20 мм					
				135 мм				125 мм				115 мм					
				198 мм				188 мм				178 мм					
				301 мм				291 мм				281 мм					
				385 мм				375 мм				365 мм					
Примечание: Расчет рабочей ширины: Рабочая ширина= лицевая сторона панели + ширина руста																	
Тип панели		Лицевая ширина				Общая ширина				Цена, тенге/ м2							
Панель № 1		115 мм				181 мм				7540							
Панель № 2		178 мм				244 мм				6960							
Панель № 3		281 мм				347 мм				6380							
Панель № 4		365 мм				431 мм				6148							
Примечание: Все панели могут комбинироваться между собой, позволяя создавать уникальные архитектурные решения. Покраска в нестандартные цвета RAL - 2300 тенге/м2																	
Основные характеристики:																	
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием Толщина металла: 0,7 мм Длина изделия: от 500 до 3000 мм										Вид крепления: скрытый Изготовление: по индивидуальным размерам Покрытие: Полимерное, по каталогу RAL							
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***																	
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка							
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2	1,5			
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325				
		Hx545	510xW														
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW														
		Hx530	530xW														
3	Фасадная кассета 3D (трапецевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500															
4	Фасадная кассета с перфорацией									цена устанавливается по запросу							
***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм																	
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ																	
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка			наценка за порошковое окрашивание (стандартные цвета) **** при покраске в нестандартные цвета	наценка за м. кв, тенге							
						0,7	0,7	1,0			1,2						
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250		шт.	840			630	1	3255							
		20x23x1250		шт.													
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250		шт.	840			630									
		19x16x1250		шт.													
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250		шт.	840			630	2	По запросу							
		20x22x1250		шт.													
4	Начальная планка	30x13x1250		шт.		1 050											
				шт.													
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250		шт.	700			315									
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000		шт.	945			788									

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (виново-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), R017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м ²	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 214	8 070
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 214	8 070
	Кавказ				
	Карелия				
	Урал				
Комплектующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	7391	
ТН, Планка универсальная	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	7391	
Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	17 698	7 433
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Терракотовый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Тёмно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Слоновая кость	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	17 698	7 433
	Красно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Слоновая кость	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	17 698	7 433
	Тёмно-коричневый				
	Песочный				
	Серый				
Комплектующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6260	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	6714	



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сауатская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		344
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					265
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					253
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					254
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					265
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					265
Кирпич Облицовочный Графит					254
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					301
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					289
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		628
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					487
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					465
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					466
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					487
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					495
Кирпич Облицовочный Графит					499
Кирпич Облицовочный Коричневый					445
Кирпич Облицовочный Красный					502
Кирпич Облицовочный Персик					502
Кирпич Облицовочный Жёлтый					502
Кирпич Облицовочный Голубой					502
Кирпич Облицовочный Зелёный					502
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полуторный		130



г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3		тел.: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел.: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Пайлалдар ул. Торгован, 15		тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А		тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
		сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 13.10.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5250	12500
Панель Неаполь ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5250	12210
Панель Шотландия ЭКО		16	Белый, Белый *NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель Туф ЭКО		16	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель Гранит ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	5449	11989
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	5449	11521
Панель Камень Неаполитанский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5599	13020
Панель Камень Флорентийский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель Камень Венецианский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель Фасадная плитка		10	Золотый, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	5599	12009
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5710	14996
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6096	15332
Панель Туф		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	5710	14362
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Бланберн, Глазго, Ливерпуль, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6096	16009
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	5710	16469
Панель Кирпич клинкерный		10	Белый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	6569	13841
Панель Камень		10	Белый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель Кирпич		10	Белый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	6569	12477
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	6569	12584
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Аппалачи, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	6942	13185
Панель Гранит		10	Альпийский, Баланский, Кристинский, Пиренейский, Салевский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6942	15274
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скандинавский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	6942	13071
Панель Фагот		10	Истринский, Каширский, Можайский, Раменский, Талдомский, Чероковский, Шатурский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6096	13899
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкерный, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2911
Угол		10	Правильный, Камень, Природный, Рваный, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5001
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5350



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelynycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 13.10.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов		Глянec	Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
		1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006		3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондуиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец H100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Зеленый	3275
				Серый; Красный; Коричневый	2105
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02		Серый
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отопливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 017	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 311	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 215	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 411	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 718	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 401	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 625	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 611	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 498	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 570	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 956	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 609	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 903	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 894	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 419	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 399	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7333) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	20 471	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 052	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	13 621	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 826	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	81 382	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	67 465	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	115 653	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	89 953	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	86 740	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	89 953	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	101 737	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	58 251	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	58 251	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	19 276	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 996	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	23 131	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	22 270	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 13.10.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.) / рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 932	23 453
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 398	5 994
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 984	23 875
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 083	15 622
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 038	20 379
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20 20 20	0,6 0,4 0,2	12 8 4	724 503 265	14 480 10 061 5 294
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 161	38 891
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 698	26 983



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	23 452	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 534	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 13.10.2026

Наименование	Модель	Высота Х Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 090	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 524	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 109	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	17 521	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	18 436	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 426	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	19 323	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	21 019	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	9 011	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 376	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 335	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 930	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 510	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 435	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 528	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 208	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 088	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 629	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	25 918	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	31 593	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 842	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 203	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 117	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 008	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 257	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 635	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 593	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 892	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	29 551	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	31 102	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	13 620	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	17 030	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	18 731	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	21 711	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	23 720	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	26 532	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	29 439	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	31 024	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	33 686	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	36 514	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	37 284	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	39 254	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	41 575	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	44 561	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	46 391	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	16 343	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	22 481	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	26 063	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	28 463	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	31 822	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	35 326	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	37 229	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	40 420	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	43 818	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	47 105	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	44 739	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	23 887	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	29 171	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	32 380	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	37 056	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	40 169	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	43 182	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	45 727	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	49 024	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	51 033	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	41 017	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	60	28 664	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	35 014	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	38 852	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	44 466	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	48 204	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	51 803	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	49 214	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 589	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	20 662	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 500	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 114	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	33 429	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	37 887	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 894	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	44 968	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 832	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	53 505	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	21 170	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	27 743	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	37 335	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2x

С.Б.Дюкманбетов, инженер-проектировщик



ТОО "Кроуловский центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 - отдел продаж; +7 775 522 40 02 - отдел орг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 772 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 558-825; +7 771 302 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krowelcenter.kz

Столбы и крепления GARDIS						Цены действительны с 13.10.2026		
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХД лина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 246	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	5 541	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	7 388	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	8 492	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	9 235	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	9 586	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	11 059	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	6 551	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	7 533	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 186	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	8 833	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	10 155	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	11 043	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 483	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 076	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 247	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	12 778	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	15 456	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	15 233	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	17 660	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	17 403	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	12 644	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	14 541	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	15 802	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	16 438	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	16 762	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	18 966	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	19 340	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	22 130	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	22 565	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	25 288	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	25 784	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	28 452	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	31 610	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	22 392	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	22 392	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	26 126	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	26 126	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	33 585	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	37 318	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	53 739	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	9 006	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	10 563	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	11 277	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	18 363	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	18 363	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	6 551	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	7 293	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 029	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	8 766	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	9 508	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	10 613	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	11 723	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	7 399	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	8 381	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	9 357	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	11 322	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	12 789	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	14 262	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	13 609	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	15 244	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	16 221	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	15 445	
Крепек								
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	20 417	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	6 807	
3 Крепек	Планка с саморезом (108шт)	48х38		3	к-кт.	108	35 214	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепек	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	280	
3 Крепек	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	62	
Примечание:								
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:								
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005								
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20; RAL 6005								
Возможны цвета: 6005, 5005, 7004, RAL 7017.								



Калитки, ворота GARDIS								Цены действительны с 13.10.2025	
Наименование	Модель	ВысотаХДлина мм	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение	
Калитка под бетонирование 3D									
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 643		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	211 643		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	239 336		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	239 336		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	253 799		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	253 799		
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	272 117		
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	272 117		
Калитка под бетонирование серия FIT 3D									
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1600х1000	55x200	3,5	шт.	1	99 645		
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800х1000	55x200	3,5	шт.	1	110 269		
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000х1000	55x200	3,5	шт.	1	120 720		
Калитка под бетонирование 2D									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	232 813		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182		
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182		
Калитка с фланцем Optima 3D									
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	219 578		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600х1000	55x200	5	шт.	1	219 578		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	247 265		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800х1000	55x200	5	шт.	1	247 265		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	272 692		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100х1000	55x200	5	шт.	1	272 692		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	291 011		
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500х1000	55x200	5	шт.	1	291 011		
Калитка с фланцем Medium 2D									
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	240 742		
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111		
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100х1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111		
Ворота распашные Optima 3D									
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	341 542		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х000	55x200	5	шт.	1	388 838		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	602 193		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	645 492		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	366 612		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х000	55x200	5	шт.	1	393 496		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	619 524		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	754 143		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	409 443		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х000	55x200	5	шт.	1	436 533		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	676 287		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100х6000	55x200	5	шт.	1	899 581		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х3000	55x200	5	шт.	1	507 492		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х000	55x200	5	шт.	1	620 366		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х5000	55x200	5	шт.	1	815 371		
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500х6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х3000	55x200	5	шт.	1	341 542		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х000	55x200	5	шт.	1	368 838		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х5000	55x200	5	шт.	1	602 193		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600х6000	55x200	5	шт.	1	645 492		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х3000	55x200	5	шт.	1	366 612		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х000	55x200	5	шт.	1	393 496		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х5000	55x200	5	шт.	1	619 524		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800х6000	55x200	5	шт.	1	754 143		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х3000	55x200	5	шт.	1	409 443		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х000	55x200	5	шт.	1	436 533		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х5000	55x200	5	шт.	1	676 287		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100х6000	55x200	5	шт.	1	899 581		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х3000	55x200	5	шт.	1	507 492		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х000	55x200	5	шт.	1	620 366		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х5000	55x200	5	шт.	1	815 371		
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500х6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922		
Ворота FIT 3D универсальное открывание									
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1600х3500	55x200	3,5	шт.	1	244 062		
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800х3500	55x200	3,5	шт.	1	271 426		
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000х3500	55x200	3,5	шт.	1	293 511		
Ворота откатные									
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х3000	55x200	5	шт.	1	1 207 678		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1900х3000	55x200	5	шт.	1	1 382 962		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х5000	55x200	5	шт.	1	1 894 130		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х6000	55x200	5	шт.	1	2 198 360		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х7000	55x200	5	шт.	1	3 987 899		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1800х3000	55x200	5	шт.	1	1 267 658		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	1600х6000	55x200	5	шт.	1	4 586 511		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х3000	55x200	5	шт.	1	1 312 229		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х5000	55x200	5	шт.	1	1 500 668		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х6000	55x200	5	шт.	1	2 044 762		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х9000	55x200	5	шт.	1	4 205 929		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х7000	55x200	5	шт.	1	4 693 162		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2000х5000	55x200	5	шт.	1	4 930 511		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х3000	55x200	5	шт.	1	1 395 854		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х5000	55x200	5	шт.	1	1 621 081		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х6000	55x200	5	шт.	1	2 212 417		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х9000	55x200	5	шт.	1	2 593 288		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х7000	55x200	5	шт.	1	4 448 638		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево/вправо	2400х5000	55x200	5	шт.	1	4 934 754		
5 Ворота откатные	L3D откатные влево	2400х9000	55x200	5	шт.	1	5 203 828		
Примечание:									
На складе в г. Астана ворота подготавливаются в RAL 6005.									
Калитка распашная KP 160 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 180 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 200 100 F3D Комплект, Ворота распашные BP 160 300 F3D, Ворота распашные BP 180 300 F3D, Ворота распашные BP 200 300 F3D									
Возвоните: 8(777) 6005 5005 7048 8917 26									



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 174
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	4 138
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	4 919
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 790
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 325
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 215
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	8 032
Труба профильная квадратная 40*40	2,5	6	9 973
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	3	6	12 271
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 532
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	11 751
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	12 973
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	11 756
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	13 029
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	15 241
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	18 485
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	10 730
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	12 262
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	15 069
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	18 312
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	19 995
Труба профильная квадратная 80*80	3	6	25 064
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	30 409
Труба профильная квадратная 100*50 *NEW	3	6	21 465
Труба профильная квадратная 50*50 *NEW	2	6	9 731
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	686
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	802
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 13.10.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	6931	5703
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	951	804
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1111	1038
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	834	687
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4782	3510
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8116	5966
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1141	1038
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7677	6712
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2603	2237
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	834	658
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1170	1038
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2325	1828
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2515	1828
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2442	1916
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					




ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 13.10.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	531421	375162	32718	84464	109804	58421
55* 98	571541	439214	36285	86576	114027	58421
55*118	534940	413171	-	92207	117546	58421
66* 78	-	-	-	-	-	51734
66*98	603919	466665	488485	92207	117546	58421
66*118	618700	492708	512416	98542	125992	58421
66*140	695422	-	-	109804	133031	58421
78*98	618700	492708	512416	98542	125992	58421
78*118	680641	528605	563095	102765	133031	58421
78*140	752435	576468	620812	109804	141478	58421
78*160	844642	672194	689791	-	-	58421
94*118	792556	612365	655301	117546	149924	58421
94*140	849569	651782	696126	120361	156963	58421
94*160	907990	668675	-	-	-	70387
114*118	877020	640520	708795	120361	156963	58421
114*140	941776	714426	762289	128808	165409	58421
134*98	884762	672194	715130	124585	157667	58421
134*118	991750	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			230162			
Окно-люк WSZ 86* 86			299845			




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46			Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 362	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 608	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 608	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 144	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 099	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7133) 903-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарарма, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
График-лист №47		цены действительны с 13.10.2026		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	49 245	62 980	64 052
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	43 617	56 280	57 352
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	85 157	100 634	101 639
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	78 122	93 599	94 269
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	26 398		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	26 398		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	35 510		
Примечание:				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110				
*До исчерпания складских остатков				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 13.10.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - (аналог Биполь ЭПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 13.10.2026	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 260	6 220
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 170	7 370
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 950	5 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 630	2 000
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 530	3 630
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 810	10 230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	530	900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 900	1 900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	1 820	2 670
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	1 190
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	750	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	930	1 660
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	970	1 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	750	1 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 260
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 740	3 150
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	590	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	620	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		3 930
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		
	Зеленый, (RAL 6005); Грамат (RAL RR29)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 920
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 290
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 040
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 240
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 100
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 440
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синадская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 13.10.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1090 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
			шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 910
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
			шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
			шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
			шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 910
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачи, Дикота, Антик, Севилья	м2	16457
			шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 910
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калхари, Атланс, Колорадо	м2	17220
			шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
			шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
			шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
			шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 080
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Куршмель, Валь-Гардена, Шампери	м2	13947
			шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишгль, Тароль, Инсбрун, Зельден, Давос, Виллар, Маннерон *NEW	м2	14302
			шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 080
Комплектующие для сайдинга под камень и фт Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	830



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 13.10.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25580
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10520
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27260
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8400
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16780
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Тёмно-коричневый				
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 13.10.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5150
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	6500
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	7700
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	9700
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	20848
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	22348
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	28359
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево".	7288
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальная при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7288
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон)	7288
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА		Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	9621
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	6562
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180
Террасная доска Döcke				
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				9214	16420
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				8139	14043
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7024	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	7472	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line	
Прайс-лист №54	Цены действительны с 13.10.2026

Фальцевая кровля					
Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4532	3486	3486	3205
	кв.м	7 251	5 578	5 578	5 129
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5420	4154	4154	3818
	кв.м	8 673	6 646	6 646	6 109
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5420	4154	4154	3818
	кв.м	8 673	6 646	6 646	6 109
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5181	3974	3974	3652
	кв.м	8 289	6 359	6 359	5 843

Доборные элементы для Фальцевой кровли						
Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.			
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м			
			PREMIUM		STANDART	
			Россия		Полиэстер	
Толщина металла, мм			Drapp/ Drapp TX 0,5	Drapp/ Drapp ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7
			0,5	0,45	0,45	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 908	5 743	5 061	6 952
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	11 673	11 342	9 978	13 761
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	7 826	7 608	6 697	9 222
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	7 826	7 608	6 697	9 222
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 752	4 624	4 076	5 589
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 238	2 179	1 929	2 621
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 752	4 624	4 076	5 589
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 752	4 624	4 076	5 589
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	11 673	11 342	9 978	13 761



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	


Ленты РуфИзол					Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование толщина/ширина		Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м		рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	718
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м		рулон	30	11		2044
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м		рулон	30	16		3988
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30		рулон	30	20		6238
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м		рулон	30	16		4629
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м		рулон	30	20		7741
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м		рулон	30	20		9096
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м		рулон	30	14		11872
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м		рулон	20	10		2665
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м		рулон	20	16		3989
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м		рулон	20	20		6383
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м		рулон	20	10		3910
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м		рулон	20	16		5585
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м		рулон	20	20		8904
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м		рулон	20	9		18096
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW		рулон	20	-		2607
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	447
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		447
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м		шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	5918

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3870
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5306
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		9774
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8426
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		10755
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16436
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		3894
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5362
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		9383
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2686
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1428
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2571
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеишная обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9565
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		12093
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		18326
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		19877
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		29815
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4883
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5630
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5170
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		7842

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5477
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6243
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7813
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7813
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		8579
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12294
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		17579
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		35158
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты)	6511
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		7660
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8043
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		11872



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

			Фиброцементные панели PROFIB			
Прайс-лист №56			Цены действительны с 13.10.2026			
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяют для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
Крепеж						
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь A2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 13.10.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сапаров 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Топчиев, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж call: www.krovельnyy-center.kz

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium						
Прайс-лист №58		Цены действительны с 13.10.2026				
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливи, Халава	ШТ	2720
					КВ.М	3942
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливи, Пломбир	ШТ	2890
					КВ.М	3803
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халава,Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Санда,Л,Пикта, Кипарис	ШТ	3360
				Слива, Графит	КВ.М	4000
					ШТ	4390
					КВ.М	5226
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3490
				КВ.М	4011	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливи, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Кипарис	ШТ	5250
				Графит	КВ.М	4861
					ШТ	5530
					КВ.М	5120
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливи	КВ.М	2950
				Графит	КВ.М	5463
					ШТ	3450
					КВ.М	6389
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3930
				Шоколад, Графит, Каштан	КВ.М	4272
					ШТ	4610
					КВ.М	5011
Универсальный околооконный профиль						
1		Универсальный околооконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4790
				Графит		8190
				Шоколад		
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	5310
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		5310
				Слива, Графит, Шоколад		6040
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4210
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		4640
				Слива, Графит, Шоколад		5210
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	4460
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Светлый клён, Кипарис		4900
				Слива, Графит, Шоколад		5290
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5460
				Графит, Шоколад	ШТ	6680
				Каштан	ШТ	6680
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	1700
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	2190
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2190
				Каштан	ШТ	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1760
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	1790
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Санда,Л,Пикта, Светлый клён, Кипарис	ШТ	2190
				Слива, Графит, Шоколад	ШТ	2290
				Каштан	ШТ	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3230
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7350
				Графит, Шоколад	ШТ	8740
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3780
				Шоколадный	ШТ	7960
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	5600
				Шоколад	ШТ	6980
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	ШТ	4030
				Шоколадный	ШТ	4660
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	ШТ	Цена по запросу
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	22670
				Шоколад	ШТ	23810

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		ТОО "Кровельный центр "			
		г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж		
		г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж		
		г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
		г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
		г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
		сайт: www.krovelnycenter.kz			
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №99			Цены действительны с 13.10.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 13.10.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		657
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		742
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		782
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 062
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 287
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 456
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 622
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 762
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		756
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		979
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 057
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 221
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 481
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 674
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 865
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 026
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		566
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		518



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 13.10.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		46
2	KU-50x35	100	1,7		54
3	KU-50x35	100	2		62
4	KU-70x55	50	1,5		99
5	KU-70x55	50	1,7		113
6	KU-90x40	50	1,5		90
7	KU-90x40	50	1,7		103
8	KU-90x65	50	1,7		170
9	KU-90x65	50	2		196
10	KU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		36
2	KUU-50x35	100	1,5		46
3	KUU-70x40	55	1,5		72
4	KUU-70x55	50	1,5		99
5	KUU-90x65	25	1,5		148
6	KUU-100x85	25	1,5		217
7	KUU-105x90	25	1,5		235
8	KUU-50x35	100	1,7		54
9	KUU-70x40	50	1,7		82
10	KUU-70x55	50	1,7		113
11	KUU-90x40	50	1,7		103
12	KUU-90x65	25	1,7		170
13	KUU-105x65	25	1,7		196
14	KUU-50x35	100	2		62
15	KUU-70x55	50	2		130
16	KUU-90x65	25	2		196
17	KUU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		108
2	KUAS-130x65	50	1,5		155
3	KUAS-140x40	50	1,7		112
4	KUAS-90x55	50	1,7		121
5	KUAS-130x65	50	1,7		172
6	KUAS-90x55	50	2		139

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		55
2	KUS-70x55	50	1,7		119
3	KUS-90x65	50	1,7		172
4	KUS-105x90	25	1,7		275

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		113
2	KUZ-70x55	50	1,7		128
3	KUZ-90x65	50	1,7		190

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		67
2	KUA-40x120	50	1,5		89
3	KUA-40x200	50	1,5		146
4	KUA-40x60	50	1,7		69
5	KUA-40x80	50	1,7		82
6	KUA-40x120	50	1,7		109
7	KUA-40x200	50	1,7		162
8	KUA-80x120	25	1,7		214


Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		23
2	KUR-30x30	200	1,5		28
3	KUR-40x20	200	1,5		23
4	KUR-40x40	100	1,5		42
5	KUR-40x60	50	1,5		62
6	KUR-50x40	50	1,5		52
7	KUR-50x50	50	1,5		66
8	KUR-60x40	50	1,5		61
9	KUR-60x50	50	1,5		78
10	KUR-60x60	50	1,5		96
11	KUR-80x40	50	1,5		85
12	KUR-80x80	25	1,5		174
13	KUR-100x40	50	1,5		113
14	KUR-100x60	50	1,5		168
15	KUR-100x100	25	1,5		290
16	KUR-30x20	200	1,7		27
17	KUR-30x30	200	1,7		31
18	KUR-40x20	200	1,7		28
19	KUR-40x40	100	1,7		47
20	KUR-40x60	50	1,7		72
21	KUR-50x40	50	1,7		58
22	KUR-50x50	50	1,7		76
23	KUR-60x40	50	1,7		73
24	KUR-60x50	50	1,7		89
25	KUR-60x60	50	1,7		109
26	KUR-80x40	50	1,7		108

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		47
2	KUR US-50x50	50	1,5		73
3	KUR US-40x40	100	1,7		53
4	KUR US-50x50	50	1,7		82

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		139
2	KUC-40x120	50	1,7		158
3	KUC-40x120	50	2		181
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		46
2	PK-140x55	50	1,5		99
3	PK-180x40	50	1,5		90
4	PK-180x65	25	1,5		148
5	PK-210x65	25	1,5		169
6	PK-210x90	25	1,5		235
7	PK-260x100	25	1,5		335
8	PK-100x35	100	1,7		54
9	PK-140x55	50	1,7		113
10	PK-180x40	50	1,7		103
11	PK-180x65	25	1,7		170
12	PK-210x90	25	1,7		271
13	PK-140x55	100	2		130
14	PK-180x65	25	2		196
15	PK-210x90	25	2		312
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		27
2	PS-40x80	200	1,5		46
3	PS-40x100	100	1,5		54
4	PS-40x120	100	1,5		64
5	PS-40x160	50	1,5		83
6	PS-40x200	50	1,5		106
7	PS-40x240	50	1,5		127
8	PS-40x300	50	1,5		159
9	PS-50x200	50	1,5		134
10	PS-60x140	50	1,5		115
11	PS-60x200	25	1,5		162
12	PS-80x200	25	1,5		217
13	PS-80x240	25	1,5		259
14	PS-80x300	25	1,5		324
15	PS-100x120	25	1,5		164
16	PS-100x200	25	1,5		270
17	PS-100x240	10	1,5		326
18	PS-100x300	25	1,5		410
19	PS-40x80	100	1,7		57
20	PS-40x100	100	1,7		62
21	PS-40x120	50	1,7		73
22	PS-40x160	50	1,7		97
23	PS-40x200	50	1,7		121
24	PS-40x240	50	1,7		147
25	PS-40x300	50	1,7		181
26	PS-50x200	50	1,7		153
27	PS-60x140	50	1,7		129
28	PS-60x200	25	1,7		183
29	PS-80x200	25	1,7		246
30	PS-80x240	25	1,7		294
31	PS-100x200	25	1,7		306
32	PS-100x300	10	1,7		460

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		87
2	US-145	25	1,5		118
3	US-120	25	1,7		95
4	US-145	25	1,7		130
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		390
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		303
2	OBR_R-50x107	10	1,5		303
3	OBR_R-50x140	10	1,5		365
4	OBR_R-50x107	10	1,7		337
5	OBR_R-50x140	10	1,7		405
6	OBR_R-100x140	10	1,7		485
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		420
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		483
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		237
2	OB-П 140	25	1,7		237
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		118
2	DB-П-170	25	1,7		118
3	DB-Л-210	25	1,7		145
4	DB-П-210	25	1,7		145
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		364
2	SB-180	10	1,7		662
3	SB-200	10	1,7		729
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		335
2	KUCIS-160	30	1,7		359
3	KUCIS-90	30	2		414

Анкер регулируемый по высоте (АРН)					
1	АРН-20 (100)	1	-		2 331
2	АРН-24 (100)	1	-		2 595
3	АРН-24 (120)	1	-		2 830
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		81
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		38
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		48
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		48