




**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

<https://krovelnycenter.kz/>



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
АКЦИИ И СКИДКИ**

**РАССРОЧКА
от банков**



ПРАЙС-ЛИСТ

13.10.2026



КРОВЛЯ



ФАСАД



ПРОФНАСТИЛ



**ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОФИЛИ



**СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ**



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**



**ЗАБОРЫ и
ОГРАЖДЕНИЯ**



наведите камеру
для перехода на сайт

► О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ООО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м

Металл 0,25 - 2 мм

Покрытия - цинк, полиэстер глянцев, оптима глянцев, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

► ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?



АССОРТИМЕНТ

Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах



ЦЕНА

Низкие цены.
Рассрочка от Каспи



КАЧЕСТВО

Все товары имеют сертификат качества



СКИДКИ И БОНУСЫ

Действует накопительная система скидок



ТОЧНОСТЬ

Замеры
БЕСПЛАТНО



НАГЛЯДНОСТЬ

Образцы цветов и фактур
представлены
во всех офисах компании



НАДЕЖНОСТЬ

Надежные поставщики
из России и Зарубежья



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профнастил,
металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ

для кровли,
фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ

под любой
бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ

на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,

устойчивый
к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ

Огромный ассортимент
комплектующих и
сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

<https://krovelnycenter.kz/actions/>

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ **KASPI BANK**



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

📍 г. Астана

ул. Жанажол, 17 д

+7 (7172) 912 912

📞 +7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89

Оптовый отдел:

📞 +7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, +7 771 202 28 65

Вызов замерщика:

📞 +7 771 055 28 47

📍 **Караганда**

ул. Складская, 10/3

+7 (7212) 94 04 04

📞 +7 771 055 83 40

+7 771 072 47 13

+7 771 202 28 68

📍 **Павлодар**

ул. Торговая, 15

+7 (7182) 390 790

📞 +7 771 046 83 82

+7 771 202 28 66

+7 777 522 39 97

вызов

замерщика:

+7 771 072 47 18

📍 **Усть-каменогорск**

пр. Абая, 152/1

+7 (7232) 90 7777

📞 +7 771 055 83 41

+7 777 522 40 00

вызов

замерщика:

+7 777 522 40 01

+7 771 083 82 35

📍 **Семей**

пр. Шакарима, 40А

+7 (7222) 550 829

📞 +7 771 202 28 67

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

вызов

замерщика:

+7 771 979 22 34

+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz



ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодфлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линейные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементные панели PROFIB	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74



ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ							
Прайс-лист №2			Цены действительны с 13.10.2026				
Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена	
				Размеры, мм	Вес, кг		
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Фазенда	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	4 129	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Кантри	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	6 713	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Джаз	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	8 417	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Вестерн	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	15 034	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Континент	Азия, Америка, Африка, Европа Антарктида *NEW	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	22 017	
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Атлантика	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	22 017	
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Соната	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 615	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптим Аккорд	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	2 615	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Аккорд	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 427	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Финская, Соната	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	4 427	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Самба	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 080	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фокстрот	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	6 042	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Кадриль	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	4 035	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Фристайл *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м²	3	342 x 1003 x 70	26,40	7 277	
Комплектация							
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 633	
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	5 516	
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	5 346	
Доборные элементы							
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		2432	
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		3278	
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		4970	
Подкладочные ковры для скатной кровли							
Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2	
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	25	1,0	25	1 697	
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	33	0,7	23,1	1 144	
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	15	2,3	34,5	1 937	
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.	40	0,5	20	1 293	
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	1 345	
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.	15	0,9	13,5	729	
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	880	
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	1 095	
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	856	
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	457	
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	2 267	
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.		стеклохолст	Применяется в кровлях из гибкой черепицы.	15	1,0	15	591
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.		кг	12		12,7	3588	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.		кг	3,6		3,9	4022	
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.		шт	24		9,7	2329	
Гвозди							
Ведерко ершенных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг		кг	1		1	1 775	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 559	
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг		кг	5		5	1 559	
Вентиляция КМС (Коньковый азратор)							
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)		шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 073	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 771 522 40 00 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7172) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 15/21, офис 29	тел.: +7 (7172) 907-777; +7 771 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шатеркина, 40А	тел.: +7 (7122) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы						Цены действительны с 13.10.2026	
Прайс-лист №3							
Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена		
			Размеры, мм	Вес, кг			
Фасадная плитка							
Кирпич							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Соро-бежевый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский	м²	2	253 x 1003 x 60	23,60	7 193		
Камень							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Квацит	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 100		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Сланец	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 100		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Камень, Тодвеотин	м²	2,2	253 x 1003 x 60	23,80	7 100		
Кирпич ОПТИМА							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 255		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Каталонский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 255		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Обожженный	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 255		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Шотландский	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 255		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 506		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Исландский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 506		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Мальтийский *NEW	м²	2	253 x 1003 x 60	22,60	5 506		
Доборные элементы ФП с посышкой							
Наличник							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, коричнево-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, альпийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, баварский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, бельгийский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, квацит, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мальтийский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, мраморный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, обожженный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, песчаный, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, соро-бежевый, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, скандинавский, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, сланец, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, тодвотин, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, черный, шт. *NEW	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX, шотландский, шт.	шт	10	1270 x 130 x 95	17,9	7 130		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, коричнево-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, альпийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, баварский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, бельгийский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мальтийский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, мраморный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, обожженный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, песчаный, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, соро-бежевый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, скандинавский, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, терракотовый, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, черный, шт. *NEW	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, квацит, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, сланец, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический, шотландский, шт.	шт	20	1270 x 130 x 95	25	4 456		
Внешний угол							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, альпийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, квацит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, соро-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, тодвотин, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, черный, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
Внутренний угол							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, коричнево-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, альпийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, баварский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, бельгийский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, квацит, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мальтийский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, мраморный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, обожженный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, песчаный, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, соро-бежевый, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, скандинавский, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, сланец, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, тодвотин, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, черный, шт. *NEW	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний, шотландский, шт.	шт	40	1270 x 95 x 85	33,6	4 051		
Цокольная планка							
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, коричнево-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, альпийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, баварский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, бельгийский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, квацит, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мальтийский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, мраморный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, обожженный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, песчаный, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, соро-бежевый, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, скандинавский, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, сланец, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, тодвотин, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, черный, шт. *NEW	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная, шотландский, шт.	шт	25	1270 x 130 x 95	22,5	4 051		
Мастика Фиксер							
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	3 588		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	4 022		
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	2 329		
Гвозди							
Ведро ершени гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	1 775		
Ершени гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 559		
Ершени гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	1 559		
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)							
Коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	4 073		



Профилированный и плоский лист оцинкованный																					
Прайс-лист №4				Цены действительны с 13.10.2026																	
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00		
				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
				Защитный слой, гр/кв.м.																	
				Письменная гарантия.																	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 395	1 638	1 833	2 023	2 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 695	1 832	1 978	2 075	2 217	2 449	2 666	2 883	3 100	3 474	3 894	4 222	5 076	6 364	8 460		
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 908	2 061	2 161	2 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	1 991	2 150	2 255	2 409	2 662	2 898	3 134	3 370	-	-	-	-	-	-		
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 585	1 861	2 083	2 299	2 431		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 140	2 311	2 424	2 590	2 861	3 114	3 368	3 622	-	-	-	-	-	-		
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 453	1 706	1 909	2 108	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 842	1 991	2 150	2 255	2 409	2 662	2 898	3 134	3 370	-	-	-	-	-	-		
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 585	1 861	2 083	2 299	2 431		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 140	2 311	2 424	2 590	2 861	3 114	3 368	3 622	-	-	-	-	-	-		
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 470	2 639	2 915	3 174	3 432	3 691	4 097	-	-	-	-	-		
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 470	2 639	2 915	3 174	3 432	3 691	4 136	-	-	-	-	-		
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	2 979	3 291	3 583	3 875	4 167	4 670	-	-	-	-	-		
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 826	4 166	4 505	4 844	5 429	6 084	6 597	-	-	-		
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 435	5 840	6 538	7 320	7 934	9 526	-	-		
Примечание:																					
(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скемй): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм																					
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																					
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)																					
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)																					
(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																					
(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																					
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																					
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.																					
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																					



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жаны Жол 17 "а"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3		тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 21 - отдел продаж
г. Жез. Каменевское ул. Абас 152/1, офис 29		тел.: +7 (7132) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговаа, 15		тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А		тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentr.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Цены действительны с 13.10.2026																				
График-лист №5																				
Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart					
				Кварцыйный сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень.)	MATT 35 мм Premium	MATT 35 мм	MATT 35 мм Premium	MATT 35 мм	MATT 35 мм Premium	MATT 35 мм	Optima	Полиэстер					
				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год	
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 506	3 460	3 769	3 460	2 925	2 925	2 578	2 578	2 300	2 300	2 739	3 647	2 501	2 501	2 124	2 124	1 817
C8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 653	3 604	3 926	3 604	3 047	3 047	2 686	2 686	2 396	2 396	2 854	3 799	2 605	2 605	2 212	2 212	1 893
C-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 179	3 179	2 803	2 803	2 500	2 500	2 978	3 964	2 719	2 719	2 308	2 308	1 975
C-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 096	4 042	4 403	4 042	3 417	3 417	3 012	3 012	2 687	2 687	3 200	4 260	2 922	2 922	2 481	2 481	2 123
HC-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 811	3 761	4 097	3 761	3 179	3 179	2 803	2 803	2 500	2 500	2 978	3 964	2 719	2 719	2 308	2 308	1 975
HC-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 042	4 403	4 042	3 417	3 417	3 012	3 012	2 687	2 687	3 200	4 260	2 922	2 922	2 481	2 481	2 123
H-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 482	3 482	3 070	3 070	-	-	3 261	4 341	2 978	2 978	-	-	-
H-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 119	4 487	4 119	3 482	3 482	3 070	3 070	-	-	3 261	4 341	2 978	2 978	-	-	-
H-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	3 932	3 932	-	-	-	-	3 682	4 901	-	-	-	-	-
H-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 698	-	-	-	-	-
Примечание:																				
(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): C-8 в покрытии ПЗ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм, HC-20 в покрытии ПЗ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЗ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.																				
(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.																				
(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)																				
(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13,5 м (информацию уточняйте у менеджера)																				
(5) - При заказе продукции. менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)																				
(6) - !!!!!на всю продукцию толщиной 0,45 RAL 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!																				
(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТОВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М																				
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.																				
ПРИ СОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕПЕТИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН. ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.																				



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ				Цены действительны с 13.10.2026						
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Standard		Standard +		Premium		
				Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»	
				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200	
				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30	
Защитный слой, гр/кв.м.				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет	
Толщина металла, мм/покрытия, мм										
Письменная гарантия										
Сайдинг "Корабельная доска"	C-235-11	267/235	м.кв.	2 934	3153	3751	3385	4520	4520	
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536	
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	C-264-15	264/240	м.кв.	2 950	3170	3768	3402	4536	4536	
Сайдинг "Блок-хаус"	C-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4589	4589	
Доборные элементы Блок-хаус										
Наименование	Ширина заготовки, мм.			Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»		
Планка угла наружного сложного под бревно 110х110х2000	390			шт.	-	-	7043	7043		
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254			шт.	-	-	4759	4759		
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254			шт.	-	-	4759	4759		
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110			шт.	-	-	2914	2914		
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус										
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211			шт.	3690	4317	5374	5374		
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312			шт.	4559	5342	6665	6665		
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105			шт.	1706	1990	2472	2472		
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98			шт.	1706	1990	2472	2472		
Планка стыковочная сложная 75х2000	211			шт.	3690	4317	5374	5374		
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50			шт.	827					
Планка стыковочная 60х2000	80			шт.	1229	1438	1791	1791		
Планка завершающая 65х2000	75			шт.	1166	1363	1692	1692		
Углы внешние и внутренне универсальные										
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320			шт.	5410	6453	8216	8216		
Планка угла наружного 150х150х2000	320			шт.	5410	6453	8216	8216		
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220			шт.	3372	4000	5057	5057		
Планка угла наружного 100х100х2000	220			шт.	3372	4000	5057	5057		
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170			шт.	2500	2947	3701	3701		
Планка угла наружного 75х75х2000	170			шт.	2500	2947	3701	3701		
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120			шт.	1845	2157	2686	2686		
Планка угла наружного 50х50х2000	120			шт.	1845	2157	2686	2686		
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80			шт.	1335	1544	1896	1896		
Планка угла наружного 30х30х2000	80			шт.	1335	1544	1896	1896		
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тр. с НДС										
Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298
Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тр с НДС.										
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		
Примечание:										
(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":				Сайдинг "Корабельная доска"		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм	
				Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации		толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003		Длина: 6000мм	
(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска", "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хаус", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнить у менеджера.										
(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм.кратно 10 мм.										
(4) - САЙДИНГ "Блок-Хаус" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech"										
(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".										
(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм										
(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. за ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.										
(8) - RAL 2004 приплатный цвет										
(9) - ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.										
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ										



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7

Цены действительны с 13.10.2026

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 039	16 295
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 272	-
	Соединитель желоба	шт.	-	2 943
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	685	771
	Заглушка желоба	шт.	2 345	2 523
	Угол желоба, внутр., внешн., 90°	шт.	11 907	14 150
	Угол желоба, внутр., внешн., 135°	шт.	18 354	25 545
	Воронка желоба	шт.	5 450	5 692
	Воронка водосборная	шт.	19 588	20 499
	Крюк длинный	шт.	2 507	2 668
	Крюк короткий	шт.	1 957	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 024	3 223
	Крюк короткий полоса	шт.	2 242	2 382
	Тройник трубы	шт.	23 152	24 574
	Круглая труба, 3м	шт.	17 632	19 588
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 226	6 544
	Колено трубы, 60°	шт.	5 563	5 892
	Колено стока	шт.	5 978	6 247
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 488	3 703
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 377	2 523
	Соединитель трубы	шт.	4 377	4 722
	Защелка для кронштейна	шт.	566	566
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	895	895
	Инструмент для загиба крюка	шт.	84 022	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	96 522	
	Клещи Гофра прямые	шт.	62 215	
	Клещи Гофра угловые	шт.	77 559	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	84 022	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

Линейка доступных цветов водосточной системы:	Диметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.

Срок производства от 3 недель.



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опг. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток ОПТИМА круглого сечения								
Прайс-лист №8		Цены действительны с 13.10.2026						
Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	6 675	7 603	7 562	9 500	10 874
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	5 209	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 333	1 492	1 548	1 871	2 343
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	830	974	954	1 220	1 953
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 209	4 942	4 845	6 183	9 920
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	4 209	4 942	4 845	6 183	9 920
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 435	2 845	2 804	3 563	4 542
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 225	1 359	1 328	1 697	2 092
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	928	1 036	-	-	1 620
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 369	2 804	2 748	3 512	5 193
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	7 249	8 526	8 372	10 659	14 698
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	5 860	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 215	2 589	2 533	3 235	4 635
	Колено стока	полиэстер	шт	2 333	2 738	2 676	3 430	4 983
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 148	1 359	1 328	1 697	2 907
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	830	974	954	1 220	1 979
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	308	359	308	359	467
Примечание:								
Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах:		на складе ТОО "Кровельный центр":	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*	
		под заказ:	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)		RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)		RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)	
Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE. Срок производства от 3 недель.								



Водосточная система VEGAPROM							
Прайс-лист №9		Цены действительны с 13.10.2026					
Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4487	5354	4218	5040	9796	11696
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	7478	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5205	6401	4891	6012	7044	9108
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6327	7478	5953	7029	12085	14837
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	628	793	688	853	688	853
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3216	3604	-	-
Заглушка желоба	шт	972	1211	912	1137	1211	1391
Крепление желоба вертикальное	шт	1720	1959	1630	1840	2064	2228
Воронка выпускная	шт	5698	6835	6536	7717	7418	8376
Воронка водосборная	шт	6626	7493	7553	9243	9064	10021
Колено	шт	2258	2572	2154	2453	4547	5384
Труба 1250 мм	шт	3963	4861	3709	4382	6551	7882
Труба 3000 мм	шт	9467	11382	8884	10350	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2258	2572	2154	2453	4547	5384
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1451	1615	1286	1481	1720	1884

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

* Стандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 3005, 8017, 9003, 7024

** Нестандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150: 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%

BC VEGAPROM 200/180: Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.



100 "Кроватный центр"	
г. Астана ул. Жаңа Жыл 17 "д"	т/п. факс: +7 (7172) 912-912; +777 979 12 85 - отделе продаж; +777 979 40 02 - отделе отп.
г. Карағанды ул. Саламат, 30/3	т/п: +7 (7121) 94-04-04; +777 055 83 - отделе продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	+7 (7123) 907-777; +777 522 40 00 - отделе продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	+7 (7182) 390-790; +777 522 39 97 - отделе продаж
г. Семей ул. Шахматни, 40А	+7 (7125) 150-829; +777 202 28 67 - отделе продаж

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)								
Наименование элемента	Цвет	Grand Line 120/90 мм			Grand Line 130/90 мм			
		шт.	Изображение	Цена, руб.	шт.	Изображение	Цена, руб.	
Желоб ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	10		2948	5		4798	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			3226			5222	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			3362			5152	
Соединитель желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48		1035	39		1433	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1128			1508	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			1166			1496	
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24		1553	16		2189	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			1608			2314	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			1673			2314	
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	28		5030	16		7490	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			6011			7856	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			5526			7819	
Угол желоба состав. 90-135° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	18		5461	0		-	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			5913			-	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			6049			-	
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (0003)	20		1913	10		4458	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			2027			4678	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			2098			4665	
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	72		512	77		760	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			539			798	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			561			789	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (0003)	100		349	70		623	
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))			403			710	
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))			409			710	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))	60		2038	60		2040	
Труба ПВХ Grand Line - 3м	Белый (0003)	5				3504		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					3918		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					4076		
Колоно трубы 40° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	24				1177		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1232		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1297		
Колоно трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (0003)	36				1177		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1232		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1292		
Колоно сливное ПВХ Grand Line	Белый (0003)	30				1117		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					1188		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					1253		
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (0003)	48				654		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					676		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					714		
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (0003)	144				414		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					452		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					474		
Хомут трубы Kikler Grand Line Premium	Белый (0003)	135				578		
	Шоколадный (R017, графит (7024), черный (0005))					632		
	Коричневый (R832, борао (0005), зеленый (0005))					659		
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный					2638		
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная					403		
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная					480		
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					599		
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная					676		
Монтажный комплект М6х160 для хомута Kikler пластиков. водостока	Бесцветная					708		
Удлинитель резиновый	Красный					169		
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-сварка + дюбеля)	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))					1679		
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (0003), шоколадный (R017), коричневый (R832, графит (7024, борао (0005), зеленый (0005), черный (0005))					1183		
Комплект «Г» Классика 120 ПВХ GL, быт.из ЧУВИНКА	Белый (0003)	1				30829		
	Шоколадный (R017, графит (7024)	1				33494		
Примечание:								
* Продукция в цветном: RAL 0017, RAL 0003, RAL 7034 всегда подготавливается на складе ТОО "Кровельный Центр"								
* Продукция в цветном под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8005, RAL 9005								
* Grand Line 130/90 мм - ПОД ЗАКАЗ								
Примечание! При заказе системы водосточной системы, указывайте желаемую комплектацию и материал трубы. Комплектация без обозначения в таблице является базовой.								



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
Прайс-лист №11		Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Цвет	Ед.изм.	BC GLC PVC 152/100	BC РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	4822	3535
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5241	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	3723
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	ШТ	662	407
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	736	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	428
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	ШТ	1869	1401
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1989	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1474
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	ШТ	1599	1519
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1701	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1601
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	3335	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	3548	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2346
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8015	4012
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4224
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	8015	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	ШТ	4208	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	4476	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	2346
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	ШТ	1390	587
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1479	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	619
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	5797	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	6301	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	2204	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2320	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1979	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2083	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	2249	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2367	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	5595	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	5890	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	1197	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	1260	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	ШТ	2564	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	ШТ	2699	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	4289
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	4513
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1646
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1731
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	ШТ	-	1389
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	1462
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	745
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	786
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	ШТ	-	562
	шоколадно-коричневый, серый графит	ШТ	-	591



**КРОВЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12

Цены действительны с 13.10.2026

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	453	500	551	586	625	687	750
Профиль потолочный 60*27	шт.	677	748	822	872	935	1 025	1 118
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	848	903	965	1 059	1 152
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 105	1 171	1 253	1 378	1 499
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 060	1 122	1 200	1 317	1 434
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 286	1 364	1 461	1 602	1 746
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 281	1 359	1 453	1 593	1 734
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 478	1 568	1 677	1 841	2 005
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50x50x50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	56	-
		КК-90x50x50	шт.		78	-
		КК-120x50x50	шт.		96	-
		КК-150x50x50	шт.		115	-
		КК-180x50x50	шт.		131	-
		КК-200x50x50	шт.		144	-
		КК-230x50x50	шт.		161	-
		КК-280x50x50	шт.		191	-
		КК-300x50x50	шт.		202	-
		КК-350x50x50	шт.		231	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50x95x80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90x95x80	шт.		170	285
		ККУ-120x95x80	шт.		202	351
		ККУ-150x95x80	шт.		235	407
		ККУ-180x95x80	шт.		266	462
		ККУ-200x95x80	шт.		287	499
		ККУ-230x95x80	шт.		318	555
		ККУ-280x95x80	шт.		372	645
		ККУ-300x95x80	шт.		392	682
		ККУ-350x95x80	шт.		446	775
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профили навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		КПГ-40x40x3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 240	1 394	1 535	1 839
Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.		1 608	1 812	1 993	2 392
Крепежный профиль Г-образный 81x60x3000 *NEW		КПГ-81x60x3000	шт.		-	-	-	3 779
Шляпный профиль КПШ 50x20x3000		КПШ - 50x20x3000	шт.		3 612	3 794	4 802	5 074
Шляпный профиль КПШ 90x20x3000		КПШ - 90x20x3000	шт.		4 705	4 964	6 140	6 616



Надоефлектры і кроўельныя прыходкі								
Прайдзіце №13	Надоефлектры						Цены дзействуючыя з 13.10.2020	
Назва	Від	Ед. вым.	Дыяметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Дет.	Цена		
Надоефлектры для металічных і неметалічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	150 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 507х150 мм	гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	27 125		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	150 мм	h 120 мм 100 мм - 120 мм	гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	38 765		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.			гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	12 240		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.			гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	12 240		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	100 - 125 мм		гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	3 125		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.			гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	29 017		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	350х350х120 мм, вышыня падкладочнага ізаляцыя 200х200		гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	12 240		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	320х320х120 мм, вышыня падкладочнага ізаляцыя 200х200		гравіт, сімвал, металічны, перакрыжжымі, гравіт, чорны	11 976		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.	160 мм		64х100х100, 64х100х110, 64х100х120, 64х100х130	13 888		
Надоефлектры для металічных крыш з перакрыжжымі ў выглядзе перакрыжжымі ў частцы даюць ад АБС-панелі.		шт.		Дыяметр ізаляцыі 120 мм Вышыня ізаляцыі 100 мм Вышыня ізаляцыі 160 мм	64х100х100, 64х100х110, 64х100х120, 64х100х130	16 115		
Кровельные проходки								
Назва	Від	Ед. вым.	Фізічныя, мм	Склад	Тэмпература, °C	шт./упак.	Цена	
Примечание: допустимые углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 правая		шт.	6 - 50	Круглый Ø115	Термо черные	+ 185 °C	120	3602
					Термо черные	+ 240 °C		4261
№ 2 правая		шт.	45-75	Круглый Ø115	Термо черные	+ 185 °C	40	4033
					Термо черные	+ 240 °C		5118
№ 3 правая		шт.	6-102	210х210	Термо черные	+ 185 °C	40	6080
					Термо черные	+ 240 °C		7402
№ 4 правая		шт.	75-160	280х280	Термо черные	+ 185 °C	30	10236
					Термо черные	+ 240 °C		9213
№ 4В правая		шт.	75-160	280х280	Термо черные	+ 185 °C	30	10529
					Термо черные	+ 240 °C		12430
№ 5 правая		шт.	100-178	380х380	Термо черные	+ 185 °C	50	12889
					Термо черные	+ 240 °C		14711
№ 6 правая		шт.	127-228	310х310	Термо черные	+ 185 °C	30	1601
					Термо черные	+ 240 °C		13661
№ 7 правая		шт.	152-280	364х364	Термо черные	+ 185 °C	25	16096
					Термо черные	+ 240 °C		14131
№ 8 правая		шт.	178-330	430х430	Термо черные	+ 185 °C	25	16671
					Термо черные	+ 240 °C		17941
№ 9 правая		шт.	178-330	430х430	Термо черные	+ 185 °C	25	15733
					Термо черные	+ 240 °C		17987
№ 9В правая		шт.	178-330	430х430	Термо черные	+ 185 °C	25	21935
					Термо черные	+ 240 °C		20473
№ 9 правая		шт.	254-502	600х600	Термо черные	+ 185 °C	20	23251
					Термо черные	+ 240 °C		29634
Угловые, допустимые углы наклона от 30° до 90°								
№ 1 ГРОФИ		шт.	75-200	430х430	Термо черные	+ 185 °C	30	24800
					Термо черные	+ 240 °C		29978
№ 2 ГРОФИ		шт.	203-280	525х525	Термо черные	+ 185 °C	20	42846
					Термо черные	+ 240 °C		48696
№ 3 ГРОФИ		шт.	230-360	660х660	Термо черные	+ 185 °C	20	59556
					Термо черные	+ 240 °C		64185
№ 1 угловая		шт.	75-200	300х300	Термо черные	+ 185 °C	30	16013
					Термо черные	+ 240 °C		18279
№ 1 угловая с перацедам		шт.	75-200	300х300	Термо черные	+ 185 °C	30	17548
					Термо черные	+ 240 °C		20473
№ 2 угловая		шт.	203-280	600х600	Термо черные	+ 185 °C	20	19449
					Термо черные	+ 240 °C		24128
№ 2 угловая с перацедам		шт.	203-280	600х600	Термо черные	+ 185 °C	20	20902
					Термо черные	+ 240 °C		25944
№ 3.1 угловая НОВИКА		шт.	280-460	1000х800	Термо черные	+ 185 °C	15	28332
					Термо черные	+ 240 °C		63566
№ 3.1 угловая с перацедам НОВИКА		шт.	280-460	1000х800	Термо черные	+ 185 °C	15	24433
					Термо черные	+ 240 °C		91217
Угловые, допустимые углы наклона от 20° до 100°								
№ 2 УГЛУТАУГОЛ		шт.	125-280	580х580	Термо черные	+ 185 °C	15	29539
					Термо черные	+ 240 °C		33531
Крыши, допустимые углы наклона от 30° до 90°								
№ 4 кабіні		шт.	75-160	280х280	Термо черные	+ 185 °C	30	9 140
					Термо черные	+ 240 °C		10 412
№ 4 кабіні НОВИКА		шт.	110-250	420х420	Термо черные	+ 185 °C	15	12 490
					Термо черные	+ 240 °C		16 817
№ 8 кабіні		шт.	175-330	450х450	Термо черные	+ 185 °C	15	18 718
					Термо черные	+ 240 °C		21 995
№ 9 кабіні		шт.	300-600	750х750	Термо черные	+ 185 °C	15	26 176
					Термо черные	+ 240 °C		29 729
№ 10 кабіні		шт.	380-760	850х850	Термо черные	+ 185 °C	2	35 528
					Термо черные	+ 240 °C		73 117
№ 10 кабіні + комплексу		шт.	380-760	850х850	Термо черные	+ 185 °C	2	83 221
					Термо черные	+ 240 °C		119 911
№ 11 кабіні		шт.	500-1000	1200х1200	Термо черные	+ 185 °C	2	128 246
					Термо черные	+ 240 °C		145 999
№ 11 кабіні + комплексу		шт.	500-1000	1200х1200	Термо черные	+ 185 °C	2	190 294
					Термо черные	+ 240 °C		248 207
№ 11 кабіні + комплексу		шт.	500-1000	1200х1200	Термо черные	+ 185 °C	2	187 178
					Термо черные	+ 240 °C		212 974
№ 11 кабіні + комплексу		шт.	500-1000	1200х1200	Термо черные	+ 185 °C	2	189 167
					Термо черные	+ 240 °C		215 167



Тех. характеристики кровли	
1. Аэроз. м. Дакра Вент 127 мм	м.п./Фанч. 17 (1717) 913-913
2. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
3. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
4. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
5. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
6. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
7. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
8. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
9. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
10. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
11. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
12. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
13. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
14. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
15. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
16. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
17. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
18. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
19. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
20. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
21. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
22. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
23. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
24. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
25. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
26. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
27. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
28. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
29. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
30. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
31. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
32. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
33. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
34. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
35. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
36. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
37. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
38. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
39. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
40. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
41. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
42. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
43. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
44. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
45. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
46. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
47. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
48. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
49. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
50. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
51. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
52. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
53. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
54. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
55. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
56. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
57. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
58. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
59. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
60. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
61. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
62. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
63. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
64. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
65. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
66. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
67. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
68. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
69. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
70. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
71. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
72. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
73. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
74. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
75. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
76. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
77. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
78. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
79. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
80. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
81. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
82. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
83. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
84. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
85. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
86. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
87. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
88. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
89. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
90. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
91. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
92. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
93. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
94. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
95. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
96. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
97. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
98. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
99. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913
100. Карнизная м.п. Дакра Вент 127 мм	м.п. 1717 913-913

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT			
Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV Способ установки: при монтаже кровли		металл	11 302
KTV-Seam Способ установки: на готовую кровлю		Фальцевая, металл	17 095
KTV-Wave Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица	19 449
KTV-General Способ установки: на готовую кровлю		Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм	42 007
KTV-Wave NEW Способ установки: на готовую кровлю		металлочерепица с профилем Монтеррей	19 449
KTV Prof 21 Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 21	31 882
KTV Prof 20 НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		профлист С 20	31 882
KTV Cascade НОВИНКА* Способ установки: на готовую кровлю		для м/ч Каскад	30 202
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT (неутепленный)		любой тип	13 155
Выход канализации Pipe-VT 110is			17 895
Коньковый выход канализации Pipe-cope			28 554
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./500 *			17 377
Krovent Pipe VT 15 выход канализации 125/100 изол./700			24 268
Выход канализации Pipe-VT100is/125			18 947
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			26 388
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			32 164
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			40 468
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			46 904
Колпак HurCap 110			4 301
Колпак HurCap 270			6 405
Колпак HurCap 110 НОВИНКА*			4 898
Колпак HurCap 270 НОВИНКА*			7 394
Выход вентиляции Moto R 190\125			116 649
Проходные элементы			
Base-VT 110 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	8 100
Base-VT Seam 110 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	8 241
Base-VT Wave 110 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 979
Base-VT 125/150 Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	9 811
Base-VT Seam 125/150 Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую		Фальцевая, металл	13 626
Base-VT Wave 125/150 Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	13 892
Base-VT General 125/150 Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую		Металлочерепица кровли с профилем не выше 38 мм	30 139
Base-VT Prof 21 125/150 Способ установки: профлист С 21, на готовую		профлист С 21	19 230
Base-VT Венеция 125/150 Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую		металлочерепица "Венеция" и для м/ч Кредо	19 465
Base VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для керамической и минеральной черепицы		для керамической и минеральной черепицы	35 524
Base VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* Способ установки: профлист С 20, на готовую		профлист С 20	19 230
Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую		для м/ч Каскад	14 379
Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую		для м/ч Квинта	19 465
Основание KROVENT Base VT для шакты НОВИНКА* (в комплектации с трубой 125is)		применяется для монтажа на металлочерепицу, шакты или по типу: металлочерепица, керамическая металлочерепица или битумная металлочерепица	31 395
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cope		любой тип кровли	18 884
Pipe-Cope 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	43 655
Pipe-Cope 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	35 571
Аэраторы съёмные			
Aero-Vent Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже		металл	7 425
Aero-Vent Wave Способ установки: для Монтеррей, на готовую		металлочерепица	8 100
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком		-	6 499
Уплотнитель гидрозащита Underlay Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию		-	5 463
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение		монтаж в стену	17 048
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT (38 см*27 см)		для вентиляции цоколя	5 243
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб Используется для соединения труб		Соединение труб диаметром 100мм*120мм*120мм*120мм	2 763
Адаптер			
Адаптер KROVENT FLAT для плоской кровли Площадь проветривания 150 м2		для металлочерепицы и керамической кровли	8 477
Примечание:			
(1) Наличие упаковки в базовом варианте			
Дополнительно:			
красный черепица черепица черепица черепица черепица черепица			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15

Цены действительны с 13.10.2026

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	17 053	19 029	20 264	21 518	23 646	25 034	25 699	27 124	28 587	30 610
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	18 013	20 008	21 243	22 497	24 635	26 060	26 668	28 131	29 356	31 617
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	18 754	20 749	21 984	23 238	25 404	26 839	27 456	28 872	30 097	32 387

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	15 039	15 904	16 436	16 977	17 918	18 526	18 811	19 428	20 093	20 910
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	16 008	16 882	17 414	17 965	18 896	19 523	19 780	20 435	21 176	21 955
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	16 654	17 528	18 070	18 621	19 580	20 217	20 483	21 081	21 613	22 630

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов: трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* Базовые цвета по системе RAL:

RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.

Металлик: RAL 9006.

PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.

Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:

- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).

- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.

- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.



Прайс-лист №16

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Цены действительны с 13.10.2026

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ										
Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия					
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6487	7470	8950	-	-
				3 м		16124	18519	22220	-	-
				1 м	к-кт	9165	9946	11938	-	-
				3 м		22880	24845	29811	-	-
				1 м		9408	10552	12665	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	3 м	к-кт	23445	26312	31574	-	-
				1 м		8704	10915	13109	-	-
				3 м	к-кт	24212	27254	32705	-	-
				1 м		5518	6124	7348	-	-
				3 м		13661	15249	18304	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскостовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20х40/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5249	6299
				3 м *		-	-	-	12517	15006
				1 м	к-кт	-	-	-	7591	9112
				3 м		-	-	-	18089	21709
				1 м		-	-	-	4468	5370
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскостовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	3 м *	к-кт	-	-	-	10700	12840
				1 м		-	-	-	7133	8560
				3 м	к-кт	-	-	-	17281	20726
				1 м		-	-	-	-	-
				3 м		-	-	-	-	-

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием		
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры			Тип кровельного покрытия							
Ограждение кровельное VEGA lite	600 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	20363	24441		
			900		-	-	-	22382	26864		
			1200		-	-	-	27065	32476		
			900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	29340	35208
					900		-	-	-	32072	38492
					1200		-	-	-	35719	42866
	для фальцевой кровли	600			к-кт	-	-	-	23876	28654	
		900				-	-	-	27321	32785	
		1200				-	-	-	31682	38021	
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	33378	40053		
			900		-	-	-	38890	44266		
			1200		-	-	-	40524	48640		
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	600 мм/ 900 мм/ 1200 мм- Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.		для М4, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	16258	19515	
				900		-	-	-	18600	22328	
				1200		-	-	-	23162	27792	
		для М4, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания		600	к-кт	-	-	-	26016	31224	
				900		-	-	-	28304	33956	
				1200		-	-	-	34414	41305	
	для фальцевой кровли		600	к-кт	-	-	-	17241	20686		
			900		-	-	-	19717	23660		
			1200		-	-	-	28815	34589		

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа одной стойки	для М4, ПН, мягкой кровли	к-кт	511	-	-	-	-	-
Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	1763	1844	2221	-	-	-
Комплект гласien с крепежом для одной стойки и опор	ПН Н-114	к-кт	2032	2207	2638	-	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием				
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет			
Снегозадержатели	Описание и технические параметры			Классификация	Тип кровельного покрытия								
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для М4, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	26783	32139			
				2500		-	-	-	45221	54266			
				2500 мм- платформа моста - не оцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	29744	35706
							2500		-	-	-	49178	59017
	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200				к-кт	-	-	-	30107	36123	
			2500					-	-	-	50376	60457	
			350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	31022	37227		
					2500		-	-	-	51722	62072		
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения *NEW*	БЮДЖЕТ	для М4, ПН, мягкой кровли			600	к-кт	-	-	-	3378	4065		
					900		-	-	-	5464	6554		
			1200	-	-	-	6635	7968					
				Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм *NEW*	1000	шт	-	-	-	2073	2490		
3000	-	-	-		5195		6231						
1000	шт	-	-		-		1682	2019					
3000		-	-	-	4159	4980							

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1,2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; VEGA lite- RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; VEGA lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005

Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"

Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005, Ограждения: 9005, 8017.



ООО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17

Цены действительны с 13.10.2026

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO									
								Складные			Раздвижные	Ножничные					
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМР 55/300	LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST	
60*100/280	209753	223126	284363	240723	-	-		-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	Размеры и цены по запросу	LSS 38*25	
70*100/280	214680	230869	294921	247762	-	-		-	-			206233					
60*140/305	193564	209049	-	-	-	-		297032	345599			-					
60*140/330	232980	250577	-	-	-	-	-	-	-								
70*140/280	-	-	259727	-	-	-	103469	-	404020	1113519		70*120	79533	79533			
70*140/305	198491	214680	270989	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМС 65/290	314629	366012	70*144/366		216087	LSS 32*25	Размеры и цены по запросу		LSS 31*25	
70*140/330	237204	254800	366012	-	-	-		-	-			-					
60*120/280	144293	173152	221015	-	298440	366715		262543	280140			70*130					
70*120/280	161890	188637	228053	-	301959	339968		268878	285067			-					
60*130/280	-	-	232980	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ ОМВ 65/290 с поручнем	-	-	86*144/366		-	LSS 30*25	Размеры и цены по запросу		LSS 24*25	
60*130/330	237204	260431	-	-	-	79537		-	-			1151530			-		
60*130/305	187229	202714	253393	-	353342	422321		291401	335745			70*140					
70*130/280	-	-	238611	-	-	-		-	389943			-					
70*130/330	242835	263951	-	-	-	-	129512	-	-	1192357		-	79533	79533			
70*130/305	193564	208345	264654	-	356157	430767		304071	356157								
60*120/330	221015	249169	316037	-	-	-		-	-								
70*120/330	225238	252689	325891	-	-	-		-	-								
60*120/300	177375	192860	232980														
70*120/300	183710	194972	238611														
газовый доводчик LXM-3				Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.											65460		
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)				LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.											19713	
				LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.											57717	

Примечание:

* Цены указаны со склада

* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.

* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 13.10.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро- водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3		кг/м3	тг/уп
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	28 129	26 045
2	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	24 424	20 353
3	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	14 367	22 661
4	KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	14 367	22 661
5	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3) *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	12 216	12 725
6	KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3) NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	10 869	13 095

Минераловатные плиты IZOTERM

	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	Плита IZOTERM П75 М50	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	6 676	27 815
2	Плита IZOTERM П75 М60	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	7 748	32 285
3	Плита IZOTERM П75 М70	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	6 644	36 910
4	Плита IZOTERM П125 М80	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	7 335	40 752
5	Плита IZOTERM П125 М90	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	8 226	45 698
6	Плита IZOTERM П125 М100	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	9 083	50 460
7	Плита IZOTERM П125 М110	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	10 004	55 576
8	Плита IZOTERM П125 М120	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	10 906	60 586
9	Плита IZOTERM П175 М130	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	9 798	65 322
10	Плита IZOTERM П175 М140	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	10 536	70 237
11	Плита IZOTERM П175 М150	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	11 256	75 037
12	Плита IZOTERM П175 М160	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	12 021	80 138
13	Плита IZOTERM П175 М170	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	12 759	85 059
14	Плита IZOTERM П200 М180	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	14 002	93 349
15	Плита IZOTERM П200 М190	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	14 686	97 903
16	Плита IZOTERM П200 М200	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	15 369	102 457

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3		тг/уп	тг/м3
1	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	20 787	72 177
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	L-образная	18 434	69 064
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	L-образная	18 907	69 064
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	L-образная	17 415	63 616
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	L-образная	18 376	67 123

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС


Продукция в наличии и под заказ

* до исчерпания складских остатков







ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19			Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно скатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в руликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		2417
ПСУЛ 10x15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			1732
ПСУЛ 10x20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			1637
УТПП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ—отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		5918
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт			4080
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. Преимущества: - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		5747
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			6121
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлѐста материала		2410
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.	50 м.п.	рулон			7887
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 x 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вязущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического назначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		11742
	0,10 x 3 м.п.	рулон			5348
	0,20 x 10 м.п.	рулон			23692
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050x50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Применение и использование: - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагрева и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		4472

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		4969
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		10731
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстиля и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминиевого листа и геоткани является шитье специальной нитью. Преимущества: -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		8594
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Tyrag с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью/пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		16472
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			10731
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		4123
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		21614
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторона лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой склеивания. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		10109
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс.: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		19052

Уплотнитель профильный					
НС-18	верхний	шт.		261	
	нижний	шт.			
НС 21	верхний	шт.		223	
	нижний	шт.			
НС35	верхний	шт.		263	
	нижний	шт.			
НС 44	верхний	шт.		447	
	нижний	шт.			
Н 60	верхний	шт.		485	
	нижний	шт.			
Н 75	верхний	шт.		563	
	нижний	шт.			
Н 114 *NEW	верхний	шт.		1087	
	нижний	шт.			
"Монтеррей"	верхний	шт.		312	
	нижний	шт.			
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		447	
	нижний	шт.			



г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жон 17 "а"	+7 717 979 22 35 - оңалт. брига.
	+7 (7172) 912-912 - оңалт. центр
г. Карағанды	тел: +7 (7123) 94-04-04;
ул. Солдатская, 10/3	+7 711 055 83 40 - оңалт. брига.
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7232) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 - оңалт. брига.
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Тополева, 15	+7 777 522 39 97 - оңалт. брига.
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-825;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 2022 28 67 - оңалт. брига.

call: www.krovelyycenter.kz

Элементы безопасности кровли ОПТИМА						Цены действительны с 13.10.2026					
Прайс-лист №20											
Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)	Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 3 м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 425 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт Саморез 3x60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка Ø 25 - 4 шт	5,58	12740	14651		Полотно лестничное Оптима 1,92 м	Полотно лестничное - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М6-6H - 2 шт Шайба А8 - 2 шт	7,59	26962	31007
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Оптима 3 м <i>(Вниманию! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 425 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 3 шт <i>(расположить поперек шва, дополнительно - кронштейны)</i> Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 - Гайка М6-7H - 6 шт, Шайба А8 - 12 шт	6,03	19046	21902		Кронштейн стеновой - 1 шт Кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 4 шт Гайка М6-6H - 4 шт Шайба А8 - 4 шт	1,75	13411	15422	
	Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 1 м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 425 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Саморез 3x60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка Ø 25 - 4 шт	2,45	6684	7686		Кронштейн кровельный - 1 шт Снегозадержатель универсальный Оптима (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестничное)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	1990	2289
	Снегозадержатель трубчатый для фальцевой крыши Оптима 1 м <i>(Вниманию! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 425 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - Гайка М6-7H - 4 шт, Шайба А8 - 8 шт	2,75	10621	12214		Кронштейн карнизный - 1 шт Кронштейн карнизный - 1 шт Гайка М6-6H - 1 шт Шайба А8 - 1 шт	0,56	9042	10398	
	Ограждение кровельное Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 1 шт Стойка ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	6,42	14633	16828		Кронштейн коньковый лестничной Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М6-6H - 1 шт Шайба А8 - 1 шт	0,36	7116	8184
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	9,04	21555	24788		Получень лестничной Оптима (использовать 2 шт на всю лестницу)	Получень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М6-6H - 2 шт Шайба А8 - 2 шт	2,84	10004	11505
	Ограждение кровельное Оптима 650, на фальш 2 м <i>(Вниманию! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	7,32	21068	24228		Угол кровельного ограждения Оптима	соединительный узел для труб кровельного ограждения	0,16	2715	3122
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, на фальш 2 м <i>(Вниманию! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))</i>	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка ZnRAL - 2 шт	9,94	28001	32201		Кронштейн снегозадержателя универсального Оптима	Кронштейн снегозадержателя универсальный ZnRAL - 1 шт Саморез 3x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	1860	2139
	Ограждение кровельное Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скосом то еще + 2 шт Шайба 8 оц Ø19 DIN 125 - 9 шт	10,05	20138	23159		Кронштейн снегозадержателя универс. ZnRAL - 1 шт Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А8 - 4 шт Гайка М6-7H - 2 шт	0,85	4315	4963	
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скосом то еще + 2 шт Шайба 8 оц Ø19 DIN 125 - 9 шт	14,28	29125	33494		Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима	Стойка кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А8 - 4 шт Гайка М6-7H - 2 шт	0,04	2974	3420
	Ограждение кровельное Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 2 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка Ø 9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	8,20	16893	19427		Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Оптим	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,01		184
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 900, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 4 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка Ø 9 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,58	22939	26380		Заглушка d25		0,01		184
	Ограждение кровельное Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скосом то еще + 2 шт Шайба 8 оц Ø19 DIN 125 - 9 шт	10,53	25048	28805		Стойка ограждения Ø6 (комплект)		0,75	4921	5659
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 900, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт Опора Оптима - 3 шт Раскос Оптима - 3 шт Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 2 шт Если со скосом то еще + 2 шт Шайба 8 оц Ø19 DIN 125 - 9 шт	14,28	31981	36778		Стойка ограждения Ø9 (комплект)		1,11	6846	7873
	Ограждение кровельное Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 3 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	10,07	25221	29004		Стойка ограждения 1,2 (комплект)		1,48	8814	10137
	Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200, 2 м	Труба с обжимной d25, RAL, 2м - 5 шт Опора ZnRAL - 2 шт Стойка 1,2 м ZnRAL - 2 шт Раскос ZnRAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	12,50	30283	34825		Ограждение кровельное Оптима 1200, 3 м	Стойка Оптима - 3 шт, Опора Оптима - 3 шт, Раскос Оптима - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Оптима 3м - 3 шт Если со скосом то еще + 2 шт Шайба 8 оц Ø19 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.н.5.8 оц Ø19 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.н.5 оц Ø19 DIN 934 - 9 шт Саморез 3x60 - 9 шт Саморез 5,5x19 2n (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	13,44	35106
В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017 Лестничные кровельные: RAL 3005, 6005, 8017 Маск. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ГИ 75) Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 Сроки изготовления уточняйте у менеджера											



ТОО "Креативный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жаңа Иман 17 "а"	+7717 992 25 - отдел продаж
г. Караганда	+7717 623 102 - отдел опт. продаж
ул. Складская, 10/9	тел.: +7717 623 94 04; 04;
ул. Атыс - Каменского	+771 055 83 83 - отдел продаж
ул. Атыс 153/3, офис 29	тел.: +77123 907 777;
г. Павлодар	+777 622 40 40 - отдел продаж
ул. Тополевая, 15	тел.: +77181 390 790;
г. Семей	+777 523 39 97 - отдел продаж
ул. Мира Горького, 40А	тел.: +77223 550 829;
	+771 302 28 67 - отдел продаж


сайт: www.kreativcenter.kz

Элементы безопасности кровли GRAND LINE						Цена действительна с 13.10.2025												
Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта кг	Цена, руб (цены на складе)	Цена, руб (цены под заказ)	Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта кг	Цена, руб (цены на складе)								
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт МВx35 - 1 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт	8,96	26 443	30 410		Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 8 шт, Болт МВx35 - 12 шт Гайка М8 - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	262 010								
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт МВx35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка М8-7Н - 14 шт	9,63	38 578	44 365			Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	109 007							
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт МВx35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт	3,54	13 108	15 074				Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	27 903						
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line oval, Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8-7Н - 10 шт	3,84	22 507	25 883					Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 2 шт, Болт МВx35 - 1 шт Шайба М8 - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	26 216					
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез Bx60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	3 872	4 453						Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	10 426				
	Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	0,96	8 782	10 099							L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	2 206			
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	0,15	6 868									U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,15	2 358		
	Уплотнитель ЭПДМ Grand Line Optima	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	184										Лестница кровельная Grand Line в комплекте с крепежом	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт Болт МВx35 - 4 шт, Гайка М8 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	10,30	161 147	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 2 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 2 шт, Гайка М8 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	47 154	54 228										Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Гайка М8 - 3 шт, Гайка М8 - 3 шт Шайба А.8 - 3 шт	8,67	109 007
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 4 шт, Гайка М8 - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	60 306	69 352											Кронштейн опорный кровельный для лестниц Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестниц - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 18 шт, Гайка М8 - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	14,51	68 320	78 568											Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт МВx35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,30
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 780 мм - 2 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 20 шт, Гайка М8 - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 8 шт	20,33	81 720	93 978											Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 6 шт Болт МВx35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 1080 мм - 2 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 3 шт, Гайка М8 - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	59 603	68 543											Мостик переходный Grand Line 3 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез Bx60 - 6 шт, Болт МВx20 - 15 шт Гайка М8 - 15 шт, Шайба B7 - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт	23,55
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 5 шт, Гайка М8 - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	72 808	83 729											Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез Bx60 - 4 шт, Болт МВx20 - 10 шт Гайка М8 - 10 шт, Шайба B7 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 19 шт, Гайка М8 - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	18,22	80 217	92 249											Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт МВx20 - 10 шт, Болт МВx35 - 8 шт Гайка М8 - 18 шт, Шайба B7 - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стояк Премियум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line oval/алая Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт МВx20 - 4 шт, Болт МВx35 - 21 шт, Гайка М8 - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт, Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5,5x19 - 11 шт	24,04	91 648	105 396						ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии на складе: Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, R829, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, R8 32, RAL 9005, RAL 9006. Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, R8 32 Мостики переходные: RAL 8017 Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017 Ограждения кровли: RAL 8017 другие цвета 36K Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера В комплекте Элементов безопасности кровли GL, изготовленных по заказу, саморезы Bx60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены В комплекте стандартной комплектации Элементов безопасности кровли GL саморезы Bx60 оцинкованы, окрашены в цвет издателя, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены Стандартные цвета 36K Grand Line (по цвету складов): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, R829, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, R8 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, R811							
	Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	92 211												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	40 233												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез Bx60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Шайба B7 - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка М8-7Н - 5 шт	5,30	7 787												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	5,75	14 622												Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт МВx20 - 5 шт, Болт МВx35 - 4 шт Шайба B7 - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увели	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП						
Прайс-лист №22			Цены действительны с 13.10.2026			
Саморезы кровельные						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
			Пром. упаковка	Фасованные		
 Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК	4,8 x 29	3500/250	34,3	35,2		
	4,8 x 35	3200/250	36,4	37,2		
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,9		
	4,8 x 70	1500/100	52,3	54,3		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,5	31,4		
	5,5 x 19	2500 / 250	31,0	31,9		
	5,5 x 25	4000 / 250	35,0	36,1		
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,2	36,4		
 Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR	4,8 x 29	3500/250	37,2	38,1		
	4,8 x 35	3000/250	38,6	39,5		
	4,8 x 50	2000/150	47,3	48,7		
	4,8 x 60	2000/100	53,9	55,4		
	4,8 x 64	2000/100	53,2	55,0		
	4,8 x 70	1250/100	58,1	60,1		
	4,8 x 80	1250/100	72,0	74,5		
	Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные					
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR	3,2 x 8	1000	11,4			
	4,0 x 10	1000	18,8			
	4,8 x 12	1000	24,7			
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR	ПШ 4,2 x 13	1000	10,3			
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,0			
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,4			
	ПШ 4,2 x 25	500	11,7			
	ПШ 4,2 x 32	500	17,5			
	ПШ 4,2 x 41	500	19,1			
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,2			
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,3			
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,5			
	ПШС 4,2 x 25	500	13,5			
	ПШС 4,2 x 32	500	18,8			
	ПШС 4,2 x 41	500	22,0			
Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech						
Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг		
 Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ)	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	28,7		
		ПШ 4,2 x 16	500	28,7		
		ПШ 4,2 x 19	500	29,8		
		ПШ 4,2 x 25	500	33,0		
 Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС)	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 16	500	29,8		
		ПШС 4,2 x 19	500	30,7		
		ПШС 4,2 x 25	500	33,9		
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
 Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	54,5	55,4	61,3	62,2
	5,5 x 32	3200/250	42,6	43,5	49,4	50,3
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	72,9	73,8	79,7	80,6
	5,5 x 38	3000/200	44,0	44,9	50,7	51,6
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	79,9	81,0	86,6	87,7
	5,5 x 51	2000/150	58,3	60,1	65,1	66,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	95,6	96,9	102,3	103,7
	5,5 x 64	1500/100	63,3	65,5	70,0	72,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	99,2	100,5	105,9	107,3
	5,5 x 76	1000/100	69,6	71,4	76,3	78,1
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	108,2	110,2	114,9	116,9
Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 75	300	100,8			
	6,3/ 5,5 x 105	250	134,4			
	6,3/ 5,5 x 135	250	151,7			
	6,3/ 5,5 x 155	250	183,8			
	6,3/ 5,5 x 185	250	203,1			
	6,3/ 5,5 x 205	250	229,3			
	6,3/ 5,5 x 235	250	278,0			
	6,3/ 5,5 x 285	250	333,7			
Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям						
Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг			
 Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям	6,3/ 5,5 x 105	800	341,3			
	6,3/ 5,5 x 140	550	421,4			
	6,3/ 5,5 x 160	500	619,8			
	6,3/ 5,5 x 190	450	762,5			
	6,3/ 5,5 x 205	400	843,0			
	6,3/ 5,5 x 240	400	1021,4			
	6,3/ 5,5 x 285	350	1410,5			
Примечание:						
Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:						
Наименование	RAL					
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017					
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32					
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет						
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003					
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет						
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003					
Саморезы ПШ 4,2x16						
Саморезы ПШС 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево					



сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Общестроительный крепеж					
Прайс-лист №23			Цены действительны с 13.10.2026		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	37,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO) применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-		
		10 x 90	53,4		
		10 x 100	56,3		
		10 x 120	60,8		
	400	10 x 140	65,3		
		10 x 160	67,5		
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	88,2		Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM) по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	96,0		
		10 x 120	107,0		
	400	10 x 140	118,5		
		10 x 160	133,5		
	300	10 x 180	149,7		
		10 x 200	162,0		
		10 x 220	174,4		
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	404,6		Дюбель фасадный с шрупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газобетон, камень.
		10x120	-		
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-		Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит расправление муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	185,1		
	60	10 x 110	215,6		
	50	10 x 120	228,2		
	50	12 x 100	300,9		
Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,8	17,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,9	26,0	
	1000/ 100	8 x 60	41,7	43,3	
	750/ 100	8 x 80	54,5	55,6	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,28	6,35	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,54	11,65	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,91	14,05	
	1000/ 100	4,8 x 100	26,78	27,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,35	4,88	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,67	5,87	
	4000/ 400	3,5 x 51	7,95	8,70	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,0	8,4	Саморез с напрессованной шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,7	9,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	9,2	9,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,8	11,2	



Прайс-лист №24

Цены действительны с 13.10.2026

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге	
			Плотность	Сопротивление паропроонианию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.			
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDARD											
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее 70	1000	925	810	3	Тераспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. Области применения: * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	12670	
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	Тераспан A – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовочной стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Области применения: * карасные стены и стены с наружными утеплителями; * вентилируемые фасады; * утепленная скатная кровля; * чердачные перекрытия	7039	
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	Тераспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двуслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Области применения: * утепленные скатные кровли; * карасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия, * цокольные перекрытия.	5631	
СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM											
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	46 865	
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, карасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - системой SK2.	53 114	
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 гр/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крыш сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву, поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеющимися лентами - СИСТЕМА SK2.	71 249	
Мембрана пароизоляционная Eurovent АКТИВ	75	рулон	90 гр/м2	5-6 гр/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® АКТИВ. Состоит из полипропиленовой ткани и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в направлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеющимися лентами – маркировка SK2.	35 409	
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяной пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	27 772	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеющимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	24 496	
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B *НОВИНКА	60	рулон	60 гр/м²	20 гр/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	16 894	
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5%	не менее 750 гр/(м² x 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт - защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	47140	
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и строительной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	55513	
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 гр/(м² x 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместен со всеми видами теплоизоляций из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	17553	





ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26

Цены действительны с 13.10.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	2918	6412
		0,312	1,476		жемчуг	2951	6408
					песок, серебро, слоновая кость	2780	6036
					арабика, уголь	3398	7378
		0,306	1,487		мел	2499	5491
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	2377	6116
					арабика, уголь	2730	7025
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	2725	6037
					арабика	3194	7075
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	2785	6518
							
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	3149	6950
					янтарь, жемчуг, серебро	2620	5782

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)

Коллекция Классика

Универсальный J-профиль		3,00	45	белый, серый	2259
Радиусная планка			6	карамельный	2430
Наборная планка (наличник)			10	белый	6643
Планка приоконная широкая			10	белый	7873
Угол прямой			6	белый	6643
Стратовая планка "Я-фасад"		0,08*0,034	200	-	275

Коллекция Акрил

Угол прямой		3,00 м	6	графит, темный дуб	9124
Универсальный J-профиль			45	графит, темный дуб	3267
Радиусная планка			6	графит, темный дуб	9124
Планка приоконная широкая			10	графит, темный дуб	10407
Наборная планка (наличник)			10	графит, темный дуб	9124

Примечание:

* Снято с производства





100 "Кровельный Центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "а"	тел./факс: +7 (7172) 912-812; +7 719 399 22 35 - онлайн продаж; +7 777 522 480 02 - онлайн опт. продаж
г. Караганда ул. Сапардана, 10/3	тел: +7 (7172) 344-04-04; +7 777 055 813 40 - онлайн продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Обая 15/1, офис 29	тел: +7 (7172) 807-777; +7 777 522 480 00 - онлайн продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7172) 330-790; +7 777 522 39 07 - онлайн продаж
г. Семей Ильминский, 40А	тел: +7 (7172) 330-879; +7 719 282 28 67 - онлайн продаж
сайт: www.krovnyytsentr.kz	

Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	
Прибл. лист №28	Цены действительны с 13.10.2026



Сайдинг-панели					Цена, тенге	
КОЛЛЕКЦИИ						
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ (натуральный, жареный, золотой/золотистый, белый)	230	3050	0,70	10	3 240	4 619
Timberblock ЕЛЬ (альпийская, сибирская, скандинавская)	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock КЕДР (натуральный, поларный, светлый) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПИХТА (сахалинская, алтайская) **	230	3050	0,70	10	3 555	5 068
Timberblock ПЛАНКЕН (седой, кленовый, янтарный, угольный) **	240	3000	0,72	10	3 870	5 375
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ (орех светлый, орех темный, дуб золотой, угольный) **	275	3000	0,83	10	4 660	5 648
Stone-House Кварцит двойной замок (светло-бежевый, светло-серый, коричневый) **	250	2000	0,50	15	3 165	6 330
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок (золотистый, жемчужный, изумрудный)	225	3025	0,68	15	3 890	5 715
Stone-House КИРПИЧ двойной замок (графитовый, коричневый, бежевый, песочный)	230	3025	0,70	10	4 405	6 331
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) (песочный, белый)	230	3025	0,70	10	4 645	6 676
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок (светло-серый, бежевый, бурый) **	225	2000	0,45	15	2 850	6 333
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) (речной, дикий, вулканический, туманный) **	290	1950	0,57	15	4 185	7 401
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (таежный, высокогорный) **					4 185	7 401
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК (дым, песок, пепел, лава, графит)	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК (холодный цемент, светлая медь, пустыня, магия) **	292	1950	0,57	15	4 185	7 350
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW (кварц, латунь, грифель, монок) **	290	1940	0,56	14	4 135	7 350
Nokla Винтаж (пепел, корица) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokla Лиственница NEW (светлая, медовая) **	250	2000	0,50	15	3 255	6 510
Nokla COLOR (голубина, ирландский мох) **	250	2000	0,50	15	3 445	6 890
Nokla S-Lock ЩЕПА (натуральный орех, седой дуб, можжевельный, каштановый) **	206	2000	0,41	16	2 880	6 990
Nokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ (полночно-синий, слоновая кость, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	197	1950	0,38	16	2 820	7 341
Nokla S-Lock КАРЬЯЛА (дуб медовый, древесный тауп, ольха натуральная, песчаный берег, туманный фьорд) **	180	1970	0,35	16	2 605	7 346

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)					
Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тт/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	1 900
Завершающая планка***	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	1 827
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	6 550
Внутренний угол***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	5 880
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Цвета, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	2 240
Околооконная планка (длина откоса части 13,5см)***	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	6 227
H-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	5 150
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	11 050

Примечание:
Возможности с 01.01.2025 прекращено производство следующих наименований: Timberblock ДУБ серебристый, Timberblock КЕДР янтарный, Timberblock ПИХТА каштановая, Timberblock ПИХТА каштановая, Timberblock ЯСЕНЬ прованс, зеленый, Timberblock ЕЛЬ белгийский, Timberblock ЕЛЬ ирландский, Хола ВИНТАЖ солома, Хола ВИНТАЖ охра, Стоун Хаус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Хола" аллоу брунона, "Стоун Хаус" ирландский красный, "Стоун Хаус" S-Lock Клинкер нордик глина.
* Начальная планка применяется из фасадной системы OS (см. прайс-лист № 28).
** Прокладочная планка.
*** До завершения складских остатков.
Все цены указаны с НДС, не включая ТОО "Кровельный Центр".



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака		
Прайс-лист №29		Цены действительны с 13.10.2026
КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	41 103
	1500x930x280	45 433
	1505x1070x315	53 629
Наборные элементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	14 513
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	25 301
Окна для чердака		
Наименование	Размер (ш х г х в), мм	Цена, KZT шт.
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	27 195
Стандартные цвета	9003	8017
       матовый прозрачный бронзовый молочный бронзовый усиленный красный зеленый		
Примечание: * Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр" ** До исчерпания складских остатков		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 529 22 15 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сатпаева, 10/3	тел.: +7 (7172) 94 04-04; +7 771 555 85 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7172) 903 775; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Тарасова, 15	тел.: +7 (7162) 390 790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шмаринова, 40А	тел.: +7 (7172) 550 829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnyycenter.kz	

Линейные панели и Фасадные кассеты													Цены действительны с 13.10.2026									
Прайс-лист №30																						
ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ *																						
Лицевая ширина панели, мм				РУСТ 0 мм			РУСТ 10 мм			РУСТ 20 мм												
				135 мм			125 мм			115 мм												
				198 мм			188 мм			178 мм												
				301 мм			291 мм			281 мм												
				385 мм			375 мм			365 мм												
Примечание: Расчет рабочей ширины: Рабочая ширина= лицевая сторона панели + ширина руста																						
Тип панели		Лицевая ширина				Общая ширина				Цена, тенге/ м2												
Панель № 1		115 мм				181 мм				7800												
Панель № 2		178 мм				244 мм				7200												
Панель № 3		281 мм				347 мм				6600												
Панель № 4		365 мм				431 мм				6360												
Примечание: Все панели могут комбинироваться между собой, позволяя создавать уникальные архитектурные решения. Покраска в нестандартные цвета RAL - 2300 тенге/м2																						
Основные характеристики:																						
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием Толщина металла: 0,7 мм Длина изделия: от 500 до 3000 мм										Вид крепления: скрытый Изготовление: по индивидуальным размерам Покрытие: Полимерное, по каталогу RAL												
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***																						
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка												
					1,5	2,0	1,5	2,0		0,7	0,7	1,0	1,2	1,5								
1	Фасадная кассета закрытого типа	Hx1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325									
		Hx545	510xW																			
2	Фасадная кассета открытого типа	Hx1150	1150xW																			
		Hx530	530xW																			
3	Фасадная кассета 3D (трапецевидная типа А и В)	H-500xL-250*L-500								цена устанавливается по запросу												
4	Фасадная кассета с перфорацией																					
***Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2 Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2 Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм																						
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ																						
№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота x W - ширина)		Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка				<table><tr><th>№</th><th>наценка за порошковое</th><th>наценка за м.кв, тенге</th></tr><tr><td>1</td><td>Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****</td><td>3255</td></tr><tr><td>2</td><td>При покраске в нестандартные цвета</td><td>По запросу</td></tr></table>				№	наценка за порошковое	наценка за м.кв, тенге	1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255	2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу
						№	наценка за порошковое	наценка за м.кв, тенге														
1	Порошковое окрашивание (стандартные цвета) ****	3255																				
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу																				
					0,7	0,7	1,0	1,2														
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250		шт.	840	630																
		20x23x1250																				
2	Кассетная планка (левая/правая)	20x25x1250		шт.	840	630																
		19x16x1250																				
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250		шт.	840	630																
		20x22x1250																				
4	Начальная планка	30x13x1250		шт.	1 050																	
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250		шт.	700	315																
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000		шт.	945	788																

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм

W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

* УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (за 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)

**** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (виново-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), R017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 23 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ					
Прайс-лист №31		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м ²	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 214	8 070
	Дорсет				
	Йорк				
	Ковентри				
	Эксетер				
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
	Лацио				
	Лигурия				
	Сицилия				
	Тоскана				
Умбрия					
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
	Кремовый				
	Светло-коричневый				
	Светло-серый				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 214	8 070
	Кавказ				
	Карелия				
	Урал				
Комплектующие к ФП					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	7391	
ТН, Планка универсальная	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	7391	
Фасадные панели ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	17 698	7 433
	Песочный				
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
Терракотовый					
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Песочный	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
	Серый *NEW				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Красно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	17 698	7 433
	Песочный				
	Серый				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Песочный	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	17 698	7 433
	Серый				
	Слоновая кость				
	Тёмно-коричневый				
Комплектующие к ФП ОПТИМА					
Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6260	
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	6714	



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Саламатая, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шанарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES					
Прайс-лист №32		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		318
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					240
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					227
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					228
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					240
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					240
Кирпич Облицовочный Графит					228
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					274
Кирпич Облицовочный COLORMIX графит					262
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: M150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		574
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					433
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					411
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					412
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					433
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					441
Кирпич Облицовочный Графит					445
Кирпич Облицовочный Коричневый					390
Кирпич Облицовочный Красный					448
Кирпич Облицовочный Персик					448
Кирпич Облицовочный Жёлтый					448
Кирпич Облицовочный Голубой					448
Кирпич Облицовочный Зелёный					448
Кирпич рядовой пустотелый M125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полугорный		130



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Сыздасова, 10/3	тел: +7 (7122) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7123) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Пайлалдар ул. Торгован, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шахматова, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-tsentr.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор						
Прайс-лист №33		Цены действительны с 13.10.2026				
Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель Венеция ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5250	12500
Панель Неаполь ЭКО		10	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Коричневый *NEW	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5250	12210
Панель Шотландия ЭКО		16	Белый, Белый *NEW Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796х0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель Туф ЭКО		16	Белый, Белый Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	0,796 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель Гранит ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	5449	11989
Панель Камень скалистый ЭКО		10	Белый, Кремовый, Песчаный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	1,16 х 0,45 м полезная: 1100 мм*430 мм	5449	11521
Панель Камень Неаполитанский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*430 мм	5599	13020
Панель Камень Флорентийский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель Камень Венецианский		10	Белый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Сланцевая кость, Терракотовый	1,25 х 0,45 м полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель Фасадная плитка		10	Золотистый, Яшма	1,16 х 0,45 м полезная: 1110 мм*420 мм	5599	12009
Панель Камень Пражский		16	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	5710	14996
Панель Кирпич Рижский		20	01, 02, 03, 04, 05	0,795 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	6096	15332
Панель Туф		16	Иранский, Испанский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	0,796 х 0,591 м полезная: 710 мм*560 мм	5710	14362
Панель Камень Шотландский		16	Абердин, Бланберн, Глазго, Ливерпуль, Милтон	0,795 х 0,591 м полезная: 680 мм*560 мм	6096	16009
Панель Ригель Немецкий		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	0,930 х 0,510 м полезная: 730 мм*475 мм	5710	16469
Панель Кирпич клинкерный		10	Белый, Белый, Желтый, Желтый, Коричневый, Красный, Графит	1,13 х 0,42 м полезная: 1130 мм*420 мм	6569	13841
Панель Камень		10	Белый, Белый, Желтый, Серый	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель Кирпич		10	Белый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Желтый, Красный	1,14 х 0,48 м полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель Кирпич антик		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	6569	12477
Панель Каньон		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	1,16 х 0,45 м полезная: 1160 мм*450 мм	6569	12584
Панель Камень скалистый		10	Алтай, Альпы, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	1,16 х 0,45 м полезная: 1170 мм*450 мм	6942	13185
Панель Гранит		10	Альпийский, Баланский, Кристинский, Пиренейский, Салевский, Хибинский	1,13 х 0,47 м полезная: 1010 мм*450 мм	6942	15274
Панель Бутовый камень		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Норвежский Скандинавский, Скандинавский	1,13 х 0,47 м полезная: 1130 мм*470 мм	6942	13071
Панель Фагот		10	Истринский, Каширский, Можайский, Раменский, Талдомский, Чероковский, Шахтерский	1,16 х 0,45 м полезная: 1020 мм*430 мм	6096	13899
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкерный, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)			2911
Угол		10	Правильный, Камень, Природный, Рваный, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик			5001
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка			5350



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.kroveinycenter.kz	

Металлический штакетник									
Прайс-лист №34		Цены действительны с 13.10.2026							
Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянec	Глянec/2 *NEW	MATT	MATT/2 *NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
 Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная. Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошенных гостей.									
Перечень доступных цветов	Глянec		Глянec/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006			3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево



ТОО "Кровельный центр"		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Ондулин и комплектующие					
Прайс-лист №35		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	1580
		1070*400*3,3 мм		Брауни	1580
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	1800
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	5185
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	5285
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	4730
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	4730
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	4855
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: Ондулина Смарт Черепицы Ондулин Ондувиллы Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	2365
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и ребра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Конек A103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	3180
				Зеленый	3295
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	3205
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	3375
Щипец H100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершённый вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	3155
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Зеленый	3275
				Серый; Красный; Коричневый	2105
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и ребрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	500
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		380
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	465
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	24335
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		22150
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		30445
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отопливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированный пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	31680
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		33410
Лента Ондифлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондифлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	11360



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор				
Прайс-лист №36			Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	13 017	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	12 311	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		4 215	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	11 411	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	5 718	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	12 401	
Адресная табличка тип 5 *НОВИНКА	600x200	шт.	9 625	
Подложка к табличке тип 5* *НОВИНКА	610x210	шт.	3 611	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	4 498	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	2 570	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	2 956	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	2 609	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	7 903	
Подложка к табличке "Собака**"	500x336		3 894	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	9 419	
Подложка к табличке "Волк**"	595x372	шт.	6 399	лист металла, повторяющий контуры изделия
Примечание:				
* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.				
Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005				
Основание - оцинкованный металл 1,0 мм				
Тип краски - МУАР				
Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7121) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7333) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы			
Прайс-лист №37		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	20 471	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 052	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	13 621	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 826	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС** *NEW	шт.	81 382	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС** *NEW	шт.	67 465	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	115 653	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС** *NEW	шт.	89 953	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	86 740	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС** *NEW	шт.	89 953	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС** *NEW	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС** *NEW	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС** *NEW	шт.	101 737	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	58 251	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС** 588x294 мм *NEW	шт.	58 251	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	19 276	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС** *NEW	шт.	14 996	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	23 131	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	22 270	
Примечание:			
Цена актуальна на товар в наличии.			
* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)			
** покрытие - жаропрочная краска Cerma			



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ								
Прайс-лист №38			Цены действительны с 13.10.2026					
Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м. Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 932	23 453
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 398	5 994
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 984	23 875
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 083	15 622
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 038	20 379
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20 20 20	0,6 0,4 0,2	12 8 4	724 503 265	14 480 10 061 5 294
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20,6	-	18	2 161	38 891
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 698	26 983



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Декор из металла. Флюгера			
Прайс-лист №39		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	23 452	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 534	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			



Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 13.10.2026

Наименование	Модель	Высота Х Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 090	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 524	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 109	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	17 521	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	18 436	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 426	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	19 323	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	21 019	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	9 011	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 376	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 335	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 930	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 510	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 435	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 528	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 208	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 088	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 629	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	25 918	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	31 593	
1 Панель	Light 3D	1030x3000	55x200	4,0	шт.	60	14 842	
1 Панель	Light 3D	1230x3000	55x200	4,0	шт.	60	17 263	
1 Панель	Light 3D	1430x3000	55x200	4,0	шт.	60	19 117	
1 Панель	Light 3D	1530x3000	55x200	4,0	шт.	60	21 008	
1 Панель	Light 3D	1730x3000	55x200	4,0	шт.	60	23 257	
1 Панель	Light 3D	1930x3000	55x200	4,0	шт.	60	24 635	
1 Панель	Light 3D	2030x3000	55x200	4,0	шт.	60	26 593	
1 Панель	Light 3D	2230x3000	55x200	4,0	шт.	60	28 892	
1 Панель	Light 3D	2300x3000	55x200	4,0	шт.	60	29 551	
1 Панель	Light 3D	2430x3000	55x200	4,0	шт.	60	31 102	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	13 620	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	17 030	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	18 731	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	21 711	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	23 720	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	26 532	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	29 439	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	31 024	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	33 686	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	36 514	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	37 284	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	39 254	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	41 575	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	44 561	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	46 391	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	16 343	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	22 481	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	26 063	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	28 463	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	31 822	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	35 326	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	37 229	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	40 420	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	43 818	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	47 105	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	44 739	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	23 887	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	29 171	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	32 380	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	37 056	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	40 169	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	43 182	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	45 727	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	49 024	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	51 033	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	41 017	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	60	28 664	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	35 014	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	38 852	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	44 466	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	48 204	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	51 803	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	49 214	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 589	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	20 662	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 500	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 114	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	33 429	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	37 887	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 894	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	44 968	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 832	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	53 505	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	21 170	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	27 743	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	37 335	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2x

С.Б.Дюкманбетов, индивидуальный предприниматель



Столбы и крепления GARDIS							Цены действительны с 13.10.2026	
Прайс-лист №841								
Наименование	Модель	ВысотаХДлина	ЯчейкаПрофиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1.5	шт.	60	4 246	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1.5	шт.	60	5 541	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.5	шт.	60	7 388	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.5	шт.	60	8 492	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.5	шт.	60	9 235	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1.5	шт.	60	9 586	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1.5	шт.	60	11 059	
Столб под бетонирование 60х40 для серии ГП стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1.2	шт.	60	6 551	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1.2	шт.	60	7 533	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1.2	шт.	60	8 186	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1.5	шт.	60	8 833	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1.5	шт.	60	10 155	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1.5	шт.	60	11 043	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 483	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 076	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 247	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	12 778	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1.5	шт.	60	15 456	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	15 233	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1.5	шт.	60	17 660	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	17 403	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	12 644	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	14 541	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	15 802	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	16 438	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	16 762	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	18 956	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	18 343	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	22 130	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	22 565	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	25 288	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	25 784	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	28 452	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	31 610	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	22 382	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	22 382	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	26 125	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	26 125	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	33 585	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	37 318	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	53 739	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60х60	1.5	шт.	60	9 006	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1.5	шт.	60	10 563	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1.5	шт.	60	11 277	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1.5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1.5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1.5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1.5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1.5	шт.	60	18 363	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1.5	шт.	60	18 363	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1.5	шт.	88	6 551	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1.5	шт.	88	7 383	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1.5	шт.	88	8 029	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1.5	шт.	88	8 766	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1.5	шт.	88	9 508	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1.5	шт.	88	10 613	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1.5	шт.	88	11 723	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1.5	шт.	88	7 399	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1.5	шт.	88	8 381	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1.5	шт.	88	9 357	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1.5	шт.	88	11 322	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1.5	шт.	88	12 789	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1.5	шт.	88	14 262	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1.5	шт.	88	13 609	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1.5	шт.	88	15 244	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1.5	шт.	88	16 221	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1.5	шт.	88	15 445	
Крепек								
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125x21	60х40	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145x21	60х60	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165x21	80х80	2	к-кт.	12	20 417	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	85x21	60х40	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	105x21	60х60	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепек	Набор комплектов крепежа концевое ККК	125x21	80х80	2	к-кт.	4	6 807	
3 Крепек	Планка с саморезом (10шт)	48x38		3	к-кт.	108	35 214	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48x38	60х60	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепек	Планка с метизами (24шт)	48x38	80х80	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепек	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	280	
3 Крепек	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	62	
Примечание:								
На складе в г. Астана всегда поддерживаются:								
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005								
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS ККП 60х40х20; RAL 6005								
Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, 2н.								



Калитки, ворота GARDIS							Цены действительны с 13.10.2025	
Наименование	Модель	Высота/Длина мм	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 643	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 643	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	239 336	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	239 336	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	253 799	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	253 799	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	272 117	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	272 117	
Калитка под бетонирование серия FIT 3D								
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	99 645	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	110 269	
4 Калитка	FIT 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	120 720	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	232 813	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182	
Калитка с фланцем Optima 3D								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	219 578	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	219 578	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	247 265	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	247 265	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	272 692	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	272 692	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	291 011	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	291 011	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	240 742	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111	
Ворота распашные Optima 3D								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	341 542	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	368 838	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	602 193	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	645 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	368 612	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	393 496	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	619 524	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	754 143	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	409 443	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	436 533	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	676 287	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	899 581	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	507 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	620 366	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	815 371	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	341 542	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	368 838	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	602 193	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	645 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	368 612	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	393 496	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	619 524	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	754 143	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	409 443	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	436 533	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	676 287	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	899 581	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	507 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	620 366	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	815 371	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922	
Ворота FIT 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1600x3000	55x200	3,5	шт.	1	244 002	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	1800x3000	55x200	3,5	шт.	1	271 426	
5 Ворота распашные	FIT 3D универсальное открывание	2000x3000	55x200	3,5	шт.	1	293 511	
Ворота окатные								
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1600x3000	55x200	5	шт.	1	1 207 678	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 382 462	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	1 894 130	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 198 360	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	3 987 989	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1800x3000	55x200	5	шт.	1	1 382 462	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	1800x4000	55x200	5	шт.	1	1 558 911	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 312 229	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 550 689	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 044 762	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 405 929	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 237 721	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 395 854	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 621 081	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 212 417	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 593 268	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 449 436	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	4 934 754	
5 Ворота окатные	L3D открытие влево/вправо	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 203 828	
Примечание:								
№ секции и т. Агата ворота поддерживается в RAL 6005.								
Калитка распашная KP 160 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 180 100 F3D Комплект, Калитка распашная KP 200 100 F3D Комплект, Ворота распашные BP 160 300 F3D, Ворота распашные BP 180 300 F3D, Ворота распашные BP 200 300 F3D								
Возможные цвета: 6005, 6006, 7048, 8017, 20.								



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43		Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена, тенге/шт
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 246
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	4 241
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	5 031
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	5 935
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	7 514
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 358
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	8 233
Труба профильная квадратная 40*40	2,5	6	10 231
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	3	6	12 585
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	8 732
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 046
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	13 309
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	12 039
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	13 355
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	15 635
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	18 963
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	10 989
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	12 570
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	15 458
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	18 771
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	20 512
Труба профильная квадратная 80*80	3	6	25 713
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	31 195
Труба профильная квадратная 100*50 *NEW	3	6	21 857
Труба профильная квадратная 50*50 *NEW	2	6	9 900
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	686
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	802
Наименование	Цена, тенге/шт		
Заглушка для профильной трубы 15x15	30		
Заглушка для профильной трубы 20x20	40		
Заглушка для профильной трубы 25x25	44		
Заглушка для профильной трубы 40x20	60		
Заглушка для профильной трубы 40x40	110		
Заглушка для профильной трубы 60x40	130		
Заглушка для профильной трубы 60x60	150		
Заглушка для профильной трубы 80x40	300		
Заглушка для профильной трубы 80x80	320		
Примечание:			
* Продукция отпускается кратно 6м			
** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA					
Прайс-лист №44			Цены действительны с 13.10.2026		
№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	6931	5703
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	951	804
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1111	1038
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	834	687
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4782	3510
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	8116	5966
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1141	1038
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7677	6712
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2603	2237
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	834	658
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1170	1038
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2325	1828
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2515	1828
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2442	1916
Примечание:					
Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005					
Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ					



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO						
Прайс-лист №45			Цены действительны с 13.10.2026			
Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	531421	375162	32718,03279	84464	109804	58421
55* 98	571541	439214	36285,2459	86576	114027	58421
55*118	534940	413171	-	92207	117546	58421
66* 78	-	-	-	-	-	51734
66*98	603919	466665	488485	92207	117546	58421
66*118	618700	492708	512416	98542	125992	58421
66*140	695422	-	-	109804	133031	58421
78*98	618700	492708	512416	98542	125992	58421
78*118	680641	528605	563095	102765	133031	58421
78*140	752435	576468	620812	109804	141478	58421
78*160	844642	672194	689791	-	-	58421
94*118	792556	612365	655301	117546	149924	58421
94*140	849569	651782	696126	120361	156963	58421
94*160	907990	668675	-	-	-	70387
114*118	877020	640520	708795	120361	156963	58421
114*140	941776	714426	762289	128808	165409	58421
134*98	884762	672194	715130	124585	157667	58421
134*118	991750	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			230162			
Окно-люк WSZ 86* 86			299845			



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK					
Прайс-лист №46				Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS (Бежевый меланж, Серый меланж)	Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.	1140 x 350	16	2 362	 Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS (Бисмарк акрил, Кэмел)		1140 x 350	16	2 608	 Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS (Сильвер акрил, Шампань)		1140 x 350	16	2 608	 Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	20	2 144	
Угол наружный (Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)		3,05	10	7 099	



Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7112) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/3, офис 29	тел: +7 (7133) 903-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шарарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnyy-center.kz	

Кровельная вентиляция Viotto				
Примечание №47		Цены действительны с 13.10.2024		
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	49 245	62 980	64 052
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	43 617	56 280	57 352
Роторная вентиляция				
Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм	ø125\110 мм**, h-650 мм	ø150 мм, h-650 мм
		утепленная	утепленная	утепленная
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	85 157	100 634	101 639
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	78 122	93 599	94 269
Выход вентиляции канализации				
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	26 398		
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	26 398		
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	35 510		
Примечание:				
Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм				
Возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110				
*До исчерпания складских остатков				



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48		Цены действительны с 13.10.2026	
Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
РБМ "Брит" Премиум			
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - (аналог Техноэласт ЭКП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - (аналог Техноэласт ЭПП) Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - (аналог Техноэласт ТКП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - (аналог техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - (аналог Техноэласт ТПП) Расшифровка: «Т» — основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - (аналог Унифлекс ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - (аналог Унифлекс ЭПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - (аналог Унифлекс ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - (аналог Унифлекс ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - (аналог Унифлекс ТПП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Стандарт			
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - (аналог Биполь ЭКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭТП - (аналог Биполь ЭТП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - (аналог Биполь ТКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - (аналог Биполь ТПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - (аналог Биполь ХКП) Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - (аналог Биполь ХПП) Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
РБМ "Брит" Бизнес			
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

РБМ "Брит" Бизнес			
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX			
Прайс-лист №49		Цены действительны с 13.10.2026	
НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM	Döcke LUX
		PPЦ, тенге	PPЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)	4 260	6 220
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	5 170	7 370
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 950	5 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 630	2 000
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	2 530	3 630
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	7 810	10 230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	530	900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 900	1 900
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003)		
	Шоколад, (RAL 8019)	1 820	2 670
	Графит, (RAL 7024)		
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	1 190
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	750	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	780	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	930	1 660
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	970	1 750
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 840	2 820
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	750	1 210
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета		1 260
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	1 740	3 150
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	590	
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)	620	
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)		3 930
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		6 920
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 290
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)		4 040
	Латте (RAL ...) *NEW		
	Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024)		4 240
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		7 100
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		7 440
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW		9740
	Шоколад, (RAL 8019)		
	Графит, (RAL 7024)		10230
	Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 771 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Синадская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абай 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelfnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke				
Прайс-лист №50		Цены действительны с 13.10.2025		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium Коллекция STEIN				
	Панель Döcke STEIN Длина: 1090 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
			шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 910
Коллекция BURG				
	Панель Döcke BURG Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Цвет шпатель, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчаный, Лынный, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
			шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция BERG				
	Панель Döcke BERG Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Коричневый, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
			шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Коллекция FELS				
	Панель Döcke FELS Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
			шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 910
Коллекция STERN				
	Панель Döcke STERN Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Навахо, Марриачи, Дикота, Антик, Севилья	м2	16457
			шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упаковке: 7 шт		шт	5 910
Коллекция KLINKER				
	Панель Döcke KLINKER Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калхари, Атлант, Колорадо	м2	17220
			шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 10 шт		шт	5 910
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Желтый жемчужный, Золотой, Кофейный, Красный жемчужный, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
			шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 910
Серия Standard Коллекция АЛТАЙ				
	Панель Döcke АЛТАЙ Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
			шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ФЛЕМИШ				
	Панель Döcke ФЛЕМИШ Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
			шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упаковке: 12 шт		шт	5 080
Коллекция СЛАНЕЦ				
	Панель Döcke СЛАНЕЦ Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Шамони, Церматт, Лес, Куршмель, Валь-Гардена, Шампери	м2	13947
			шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упаковке: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ДЮФУР				
	Панель Döcke ДЮФУР Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упаковке: 10 шт	Ишгль, Тароль, Инсбрун, Зельден, Давос, Виллар, Маннерон *NEW	м2	14302
			шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упаковке: 8 шт		шт	5 080
Комплектующие для сайдинга под камень и фт Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упаковке: 80/ 50 шт	Белый	шт	830



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke				
Прайс-лист №51		Цены действительны с 13.10.2026		
Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Döcke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	25580
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	10520
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный	шт	27260
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный	шт	8400
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный	шт	16780
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Next	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
	Проходной элемент Root	Красный	шт	7600
		Зелёный		
		Чёрный		
		Серый		
		Светло-коричневый		
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172x250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050




ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "А"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 00 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.				
Прайс-лист №52		Цены действительны с 13.10.2026		
Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5389
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	6811
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8089
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10167
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	21378
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	22878
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	28914
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий велвет" и "состаренное дерево".	7383
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)		Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеально при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет.	7383
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)		Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7383
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА		9716	
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	6658
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180
Террасная доска Döcke				
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
 СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200



ООО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE					
Прайс-лист №53		Цены действительны с 13.10.2026			
Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE БУФФАЛО		10 шт	905 x 620	9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КАЛГАРИ				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КВЕБЕК				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE КИНГСТОН				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE МОНРЕАЛЬ				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ОТТАВА				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE РИЧМОНД				9214	16420
Фасадная панель колл. ROCKY STONE ТОРОНТО				9214	16420
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ВЕЛЛИНГТОН		16 шт	920 x 630	8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ КВИНСТАУН				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЙПИР				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ НЕЛЬСОН				8139	14043
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ОКЛЕНД				8139	14043
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	7024	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	7472	



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54

Цены действительны с 13.10.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Защитный слой, гр/кв.м.		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Гарантия					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4573	3528	3528	3247
	кв.м	7 317	5 645	5 645	5 195
Кликфальц Double Pro /Line/GoFr	п.м	5462	4196	4196	3860
	кв.м	8 739	6 713	6 713	6 175
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro GoFr (1)	п.м	5462	4196	4196	3860
	кв.м	8 739	6 713	6 713	6 175
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5223	4016	4016	3694
	кв.м	8 356	6 426	6 426	5 910

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м.				
			Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548	2 600
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548	2 600
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 908	5 743	5 061	6 952	5 061
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	11 673	11 342	9 978	13 761	9 978
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	7 826	7 608	6 697	9 222	6 697
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	7 826	7 608	6 697	9 222	6 697
Планка карнизная фальц 130x80	п.м.	0,250	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 238	2 179	1 929	2 621	1 929
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Планка торцевая кровельная фальц 65x97	п.м.	0,229	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Конек плоский 220x50x220	п.м.	0,570	11 673	11 342	9 978	13 761	9 978



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "Д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 -отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	


Ленты РуфИзол					Цены действительны с 13.10.2026	
Наименование толщина/ширина		Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся						
Лента уплотнительная ППЭ 2x9 мм, 15 м		рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополистилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Особенности лент ППЭ: * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. Достоинства: * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; Бренд: РуфИзол Материал: вспененный полиэтилен Толщина: 2 - 10 мм Ширина: 9 - 100 мм Количество в рулоне: 15, 20, 30 м.п. Плотность: 33 кг/м3 Предел прочности при сжатии 25%: 0,04 МПа Коэффициент теплопроводности: 0,032Вт/м К Продольное /поперечное удлинение при разрыве: не менее 130/100 % Разрушающее напряжение при растяжении: 0,25 МПа	718
Лента уплотнительная ППЭ 2x15 мм, 30 м		рулон	30	11		2044
Лента уплотнительная ППЭ 2x30 мм, 30 м		рулон	30	16		3988
Лента уплотнительная ППЭ 2x50 мм, 30		рулон	30	20		6238
Лента уплотнительная ППЭ 3x30 мм, 30 м		рулон	30	16		4629
Лента уплотнительная ППЭ 3x50 мм, 30 м		рулон	30	20		7741
Лента уплотнительная ППЭ 3x60 мм, 30 м		рулон	30	20		9096
Лента уплотнительная ППЭ 3x70 мм, 30 м		рулон	30	14		11872
Лента уплотнительная ППЭ 4x20 мм, 20 м		рулон	20	10		2665
Лента уплотнительная ППЭ 4x30 мм, 20 м		рулон	20	16		3989
Лента уплотнительная ППЭ 4x50 мм, 20 м		рулон	20	20		6383
Лента уплотнительная ППЭ 5x20 мм, 20 м		рулон	20	10		3910
Лента уплотнительная ППЭ 5x30 мм, 20 м		рулон	20	16		5585
Лента уплотнительная ППЭ 5x50 мм, 20 м		рулон	20	20		8904
Лента уплотнительная ППЭ 5x100 мм, 20 м		рулон	20	9		18096
Лента ППЭ самоклеящаяся 3x30мм, 20м б/а Э *NEW		рулон	20	-		2553
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)						
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает: * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода. Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. Материал: ППЭ	#ССЫЛКА!
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м		шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		#ССЫЛКА!
Терморазделяющая полоса ППЭ 3x45 мм, 30 м		шт	30	16		#ССЫЛКА!

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. Применение: * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,1 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: от -60 до +70 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 25 - 30 м Паропроницаемость: 0,01 мг/(м.ч.Па)	3870
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		5306
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		9774
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		8426
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		10755
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		16436
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		3894
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		5362
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		9383
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. Применение: * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздухопроводов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздухопроводов, остекления теплиц. Достоинства: * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. Бренд: РуФизол Материал: Бутилкаучук Плотность: 0,12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 40 Вт/м К Разрушающее напряжение при растяжении: 0,03 МПа Срок хранения: 12 месяцев Длина: 5,9,11 м Паропроницаемость: 0,01мг/(м.ч.Па)	2686
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		1428
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		2571
Лента бутиловая С					
самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датеишная обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлест. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20°С) помещении в течение суток. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 70 - 200мм Температура эксплуатации: от -60°С до +90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t при монтаже -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	9565
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		12093
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		18326
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		19877
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		29815
Бутиловая лента СД					
гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. Бренд: РуФизол Толщина: 1,5 мм Ширина: 100- 200 мм Предел водонепроницаемости: 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С Паропроницаемость: не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) Срок службы: 20 лет	4883
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5630
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		5170
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		7842

Лента бутиловая МП					
самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0x40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Бренд: РуфИзол Толщина: 1,0 - 1,5 мм Ширина: 40 - 200 мм В рулоне: 18- 24 м.п. Температура эксплуатации: от -60°С до +90°С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С	5477
Бутил лента МП 1,0x45 мм, 24 м	рулон	24	3		6243
Бутил лента МП 1,5x45 мм, 24 м	рулон	24	3		7813
Бутил лента МП 1,0x50 мм, 24 м	рулон	24	3		7813
Бутил лента МП 1,0x60 мм, 24 м	рулон	24	3		8579
Бутил лента МП 1,5x100 мм, 18 м	рулон	18	2		12294
Бутил лента МП 1,5x150 мм, 18 м	рулон	18	2		17579
Бутил лента МП 1,5x200 мм, 18 м	рулон	24	1		35158
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). Бренд: РуфИзол Ширина: 100 - 250 мм Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90 °С Срок службы: 20 лет Способ установки: min t монтажа -15°С Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты)	6511
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		7660
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		8043
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		11872



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovельnycenter.kz	

Прайс-лист №56			Фиброцементные панели PROFIB				Цены действительны с 13.10.2026
№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге	
1	Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяют для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694	
2	Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL доступные цвета: RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделке фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836	
3	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
4	Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953	
5	Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral (Моно цвет)	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640	
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640	
Крепеж							
1	Заклепка нерж. (A2/A2), окрашенная в RAL.	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъемных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойствам этого чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82	
2	Втулка АБС	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18	
3	Втулка нерж. (A2/A2)	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь A2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27	



TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS					
Прайс-лист №57			Цены действительны с 13.10.2026		
№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб	упак		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	45 530
2	Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб	упак		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	22 760
3	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м	шт		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанных звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	3 758
4	Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м	шт			1 719
5	Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны	упак		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	23 857
6	Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м	шт		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	7 939



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана	тел./факс: +7 (7172) 912-912;
ул. Жана Жол 17 "д"	+7 771 979 22 35 -отдел продаж;
г. Караганда	тел: +7 (7121) 94-04-04;
ул. Сапаров 10/3	+7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск	тел: +7 (7133) 907-777;
ул. Абая 152/1, офис 29	+7 777 522 40 00 -отдел продаж
г. Павлодар	тел: +7 (7182) 390-790;
ул. Тюркөв, 15	+7 777 522 39 97 -отдел продаж
г. Семей	тел: +7 (7222) 550-829;
пр. Шакарима, 40А	+7 771 202 28 67 -отдел продаж
call: www.krovельnyycenter.kz	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium							
Прайс-лист №58			Цены действительны с 13.10.2026				
№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге	
Сайдинг Standard							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливи, Халава	ШТ	2720	
					КВ.М	3942	
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халава, Крем Брюле, Сливи, Пломбир	ШТ	2890	
					КВ.М	3803	
Сайдинг Premium							
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халава,Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	3360	
				Слива, Графит	КВ.М	4000	
					ШТ	4390	
					КВ.М	5226	
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	ШТ	3490	
					КВ.М	4011	
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливи, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	ШТ	5250	
				Графит	КВ.М	4861	
					ШТ	5530	
					КВ.М	5120	
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливи	ШТ	2950	
				Графит	КВ.М	5463	
					ШТ	3450	
					КВ.М	6389	
Софиты							
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	ШТ	3930	
				Шоколад, Графит, Каштан	КВ.М	4272	
					ШТ	4610	
					КВ.М	5011	
Универсальный околоконный профиль							
1		Универсальный околоконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Относная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4790	
				Графит		8190	
				Шоколад			
Универсальные аксессуары 15 мм							
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	5310	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		5310	
				Слива, Графит, Шоколад		6040	
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	4210	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4640	
				Слива, Графит, Шоколад		5210	
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	ШТ	4460	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4900	
				Слива, Графит, Шоколад		5290	
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	ШТ	5460	
				Графит, Шоколад	ШТ	6680	
				Каштан	ШТ	6680	
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	ШТ	1700	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		2190	
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2190
				Каштан		ШТ	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	ШТ	1760	
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	ШТ	1790	
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливи, Фисташки, Халава, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		2190	
				Слива, Графит, Шоколад		ШТ	2290
				Каштан		ШТ	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	ШТ	3230	
				Шоколад	ШТ	Цена по запросу	
9		Околоконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	ШТ	7350	
				Графит, Шоколад	ШТ	8740	
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	ШТ	3780	
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Шоколадный	ШТ	7960	
				Пломбир	ШТ	5600	
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Шоколад	ШТ	6980	
				Белый	ШТ	4030	
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Шоколадный	ШТ	4660	
				Пломбир	ШТ	Цена по запросу	
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	ШТ	22670	
				Шоколад	ШТ	23810	

 КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		ТОО "Кровельный центр "			
		г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж		
		г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж		
		г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж		
		г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж		
		г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж		
		сайт: www.krovelnycenter.kz			
Гибкая черепица DÖCKE					
Прайс-лист №99			Цены действительны с 13.10.2026		
Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	Dragon Lux	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	Dragon Premium	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	Dragon Standard	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	Dragon Europa	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	Саппоро	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	Женева	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	Цюрих	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика, Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	Шеффилд	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	Генуя	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	Cota	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	Шестигранник	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	Лабиринт	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	Premium	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	Standard	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	Europa	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	Eurasia	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940



ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Прайс-лист №60			Цены действительны с 13.10.2026	
№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		657
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		742
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		782
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 062
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 287
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 456
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 622
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 762
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		756
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		979
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 057
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 221
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 481
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 674
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 865
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 026
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		566
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		518



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Такелажный крепеж

Прайс-лист №61

Цены действительны с 13.10.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		46
2	KU-50x35	100	1,7		54
3	KU-50x35	100	2		62
4	KU-70x55	50	1,5		99
5	KU-70x55	50	1,7		113
6	KU-90x40	50	1,5		90
7	KU-90x40	50	1,7		103
8	KU-90x65	50	1,7		170
9	KU-90x65	50	2		196
10	KU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		36
2	KUU-50x35	100	1,5		46
3	KUU-70x40	55	1,5		72
4	KUU-70x55	50	1,5		99
5	KUU-90x65	25	1,5		148
6	KUU-100x85	25	1,5		217
7	KUU-105x90	25	1,5		235
8	KUU-50x35	100	1,7		54
9	KUU-70x40	50	1,7		82
10	KUU-70x55	50	1,7		113
11	KUU-90x40	50	1,7		103
12	KUU-90x65	25	1,7		170
13	KUU-105x65	25	1,7		196
14	KUU-50x35	100	2		62
15	KUU-70x55	50	2		130
16	KUU-90x65	25	2		196
17	KUU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		108
2	KUAS-130x65	50	1,5		155
3	KUAS-140x40	50	1,7		112
4	KUAS-90x55	50	1,7		121
5	KUAS-130x65	50	1,7		172
6	KUAS-90x55	50	2		139

Крепежный уголок под 135° (KUS)

1	KUS-50x35	50	1,7		55
2	KUS-70x55	50	1,7		119
3	KUS-90x65	50	1,7		172
4	KUS-105x90	25	1,7		275

Крепежный уголок Z-образный (KUZ)

1	KUZ-70x55	50	1,5		113
2	KUZ-70x55	50	1,7		128
3	KUZ-90x65	50	1,7		190

Крепежный уголок анкерный (KUA)

1	KUA-40x80	50	1,5		67
2	KUA-40x120	50	1,5		89
3	KUA-40x200	50	1,5		146
4	KUA-40x60	50	1,7		69
5	KUA-40x80	50	1,7		82
6	KUA-40x120	50	1,7		109
7	KUA-40x200	50	1,7		162
8	KUA-80x120	25	1,7		214


Крепежный уголок равносторонний (KUR)

1	KUR-30x20	200	1,5		23
2	KUR-30x30	200	1,5		28
3	KUR-40x20	200	1,5		23
4	KUR-40x40	100	1,5		42
5	KUR-40x60	50	1,5		62
6	KUR-50x40	50	1,5		52
7	KUR-50x50	50	1,5		66
8	KUR-60x40	50	1,5		61
9	KUR-60x50	50	1,5		78
10	KUR-60x60	50	1,5		96
11	KUR-80x40	50	1,5		85
12	KUR-80x80	25	1,5		174
13	KUR-100x40	50	1,5		113
14	KUR-100x60	50	1,5		168
15	KUR-100x100	25	1,5		290
16	KUR-30x20	200	1,7		27
17	KUR-30x30	200	1,7		31
18	KUR-40x20	200	1,7		28
19	KUR-40x40	100	1,7		47
20	KUR-40x60	50	1,7		72
21	KUR-50x40	50	1,7		58
22	KUR-50x50	50	1,7		76
23	KUR-60x40	50	1,7		73
24	KUR-60x50	50	1,7		89
25	KUR-60x60	50	1,7		109
26	KUR-80x40	50	1,7		108

Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)

1	KUR US-40x40	100	1,5		47
2	KUR US-50x50	50	1,5		73
3	KUR US-40x40	100	1,7		53
4	KUR US-50x50	50	1,7		82

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		139
2	KUC-40x120	50	1,7		158
3	KUC-40x120	50	2		181
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		46
2	PK-140x55	50	1,5		99
3	PK-180x40	50	1,5		90
4	PK-180x65	25	1,5		148
5	PK-210x65	25	1,5		169
6	PK-210x90	25	1,5		235
7	PK-260x100	25	1,5		335
8	PK-100x35	100	1,7		54
9	PK-140x55	50	1,7		113
10	PK-180x40	50	1,7		103
11	PK-180x65	25	1,7		170
12	PK-210x90	25	1,7		271
13	PK-140x55	100	2		130
14	PK-180x65	25	2		196
15	PK-210x90	25	2		312
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		27
2	PS-40x80	200	1,5		46
3	PS-40x100	100	1,5		54
4	PS-40x120	100	1,5		64
5	PS-40x160	50	1,5		83
6	PS-40x200	50	1,5		106
7	PS-40x240	50	1,5		127
8	PS-40x300	50	1,5		159
9	PS-50x200	50	1,5		134
10	PS-60x140	50	1,5		115
11	PS-60x200	25	1,5		162
12	PS-80x200	25	1,5		217
13	PS-80x240	25	1,5		259
14	PS-80x300	25	1,5		324
15	PS-100x120	25	1,5		164
16	PS-100x200	25	1,5		270
17	PS-100x240	10	1,5		326
18	PS-100x300	25	1,5		410
19	PS-40x80	100	1,7		57
20	PS-40x100	100	1,7		62
21	PS-40x120	50	1,7		73
22	PS-40x160	50	1,7		97
23	PS-40x200	50	1,7		121
24	PS-40x240	50	1,7		147
25	PS-40x300	50	1,7		181
26	PS-50x200	50	1,7		153
27	PS-60x140	50	1,7		129
28	PS-60x200	25	1,7		183
29	PS-80x200	25	1,7		246
30	PS-80x240	25	1,7		294
31	PS-100x200	25	1,7		306
32	PS-100x300	10	1,7		460

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		87
2	US-145	25	1,5		118
3	US-120	25	1,7		95
4	US-145	25	1,7		130
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		390
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		303
2	OBR_R-50x107	10	1,5		303
3	OBR_R-50x140	10	1,5		365
4	OBR_R-50x107	10	1,7		337
5	OBR_R-50x140	10	1,7		405
6	OBR_R-100x140	10	1,7		485
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		420
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		483
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		237
2	OB-П 140	25	1,7		237
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		118
2	DB-П-170	25	1,7		118
3	DB-Л-210	25	1,7		145
4	DB-П-210	25	1,7		145
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		364
2	SB-180	10	1,7		662
3	SB-200	10	1,7		729
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		335
2	KUCIS-160	30	1,7		359
3	KUCIS-90	30	2		414

Анкер регулируемый по высоте (АРН)					
1	АРН-20 (100)	1	-		2 331
2	АРН-24 (100)	1	-		2 595
3	АРН-24 (120)	1	-		2 830
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		81
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		38
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		48
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		48