https://krovelnycenter.kz/

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, АКЦИИ И СКИДКИ

РАССРОЧКА от банков

ПРАЙС-ЛИСТ 07.11.2026

- КРОВЛЯ
- ФАСАД
- ПРОФНАСТИЛ
- ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
- ПРОФИЛИ
- СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- ЗАБОРЫ и ОГРАЖДЕНИЯ

наведите камеру для перехода на сайт

О КОМПАНИИ «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ТОО «Кровельный центр» занимается производством и продажей материалов для кровли и фасада. В нашем ассортименте более 20000 товаров под любой бюджет от ведущих производителей.

GRAND LINE · TECHNONICOL · FAKRO · VEGASTOK · DAXMER · АЛЬТА ПРОФИЛЬ · vilo · UP u-plast · VOX · KNAUF · FOLDER EUROPEAN INSULATION MATERIALS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: металлочерепица, профнастил, металлический сайдинг и доборные (отделочные) элементы.

Длина изделий под заказ от 50 см до 13,5 м
Металл 0,25 - 2 мм
Покрытия - цинк, полиэстер глянец, оптима глянец, матовое, printech (под дерево, камень, кирпич).

Короткие сроки производства. Низкие цены. Гибкая система скидок. Рассрочка от Каспи Банка.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКЦИИ ТОО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



Оттенок цвета при печати может отличаться от реального, вживую образцы цветов и фактур можно посмотреть в наших офисах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем в Вашем городе.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?

АССОРТИМЕНТ
Огромный ассортимент товаров для кровли и фасада в наличие на складах

ЦЕНА
Низкие цены. Рассрочка от Каспи

КАЧЕСТВО
Все товары имеют сертификат качества

СКИДКИ И БОНУСЫ
Действует накопительная система скидок

ТОЧНОСТЬ
Замеры БЕСПЛАТНО

НАГЛЯДНОСТЬ
Образцы цветов и фактур представлены во всех офисах компании

НАДЕЖНОСТЬ
Надежные поставщики из России и Зарубежья

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТО
Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, доборные элементы

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:



ПРОФНАСТИЛ
для кровли, фасада и забора

Оцинкованный
и окрашенный
Любая длина до 12 м
Собственное производство
С8, С10, С16, НС 20,
НС 21, Н35, Н44, Н60, Н75



КРОВЛЯ
под любой бюджет

Металлочерепица
Супермонтеррей,
Панорама.
Ондулин - битумная кровля
Мягкая кровля Шинглас.
Плоская кровля



ФАСАДЫ
на любой вкус

Металлосайдинг
Виниловый сайдинг
Более 140 коллекций
фасадных панелей
под дерево, камень, кирпич.
Вентилируемые фасады



ВОДОСТОК,
устойчивый к внешней среде

Металлические водостоки
Пластиковые водостоки
Для промышленного
и частного применения
Дренажный
и ливневый водоотвод



НАДЕЖНЫЕ ЗАБОРЫ

Металлический штакетник
Профнастил
Модульные
и панельные заборы



АКСЕССУАРЫ
Огромный ассортимент комплектующих и сопутствующих товаров

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Крепеж
Утеплители, пленки
Вентиляция
и многое другое

ВНИМАНИЕ!

В прайс-листе представлены розничные цены, для того, чтобы получить окончательную стоимость своего проекта обратитесь к менеджерам. У нас действует гибкая система скидок и бонусов. Также предусмотрены скидки за объем.

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ И АКЦИИ»

https://krovelnycenter.kz/actions/

нажмите для перехода

ВСЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В РАССРОЧКУ ОТ KASPI BANK

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны в Республике Казахстан

г. Астана
ул. Жанажол, 17 д
+7 (7172) 912 912
+ 7 771 979 22 35, +7 771 200 55 65, +7 705 798 21 20, +7 771 046 86 89
Оптовый отдел:
+7 777 522 40 02, +7 771 210 14 67, 8 771 202 28 65
Вызов замерщика:
+7 771 055 28 47

Караганда
ул. Складская, 10/3
8 (7212) 94 04 04
+7 771 055 83 40
+7 771 072 47 13
+7 771 202 28 68

Павлодар
ул. Торговая, 15
+7 (7182) 390 790
+7 771 046 83 82
+7 771 202 28 66
+7 777 522 39 97
вызов замерщика:
+7 771 072 47 18

Усть-каменогорск
пр. Абая, 152/1
+7 (7232) 90 7777
+7 771 055 83 41
+7 777 522 40 00
вызов замерщика:
+7 777 522 40 01
+7 771 083 82 35

Семей
пр.Шакарима, 40А
+7 (7222) 550 829
+7 771 202 28 67
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87
вызов замерщика:
+7 771 979 22 34
+7 771 046 86 87

www.krovelnycenter.kz

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРАЙС-ЛИСТЫ ТОО "Кровельный Центр" на всю продукцию

№ прайс-листа	Наименование раздела	Стр.
1	Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы	3
2	Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ	4
3	Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы	5
4	Профилированный и плоский лист оцинкованный	6
5	Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием	7
6	Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла	8
7	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE	9
8	Водосток OPTIMA круглого сечения	10
9	Водосточная система VEGAPROM	11
10	Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)	12
11	Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80	13
12	Элементы подсистемы вентилируемого фасада	14
13	Нанодефлекторы и кровельные проходки	15
14	Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT	16
15	Трехслойные сэндвич-панели	17
16	Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"	18
17	Лестницы FAKRO	19
18	Теплоизоляция	20
19	Комплектующие для кровли	21-23
20	Элементы безопасности кровли OPTIMA	24
21	Элементы безопасности кровли GRAND LINE	25
22	Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП	26
23	Общестроительный крепеж	27
24	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	28
25	Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE	29
26	Фасадные панели "Я-ФАСАД"	30
27	Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE	31
28	Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели	32
29	Козырьки на входные группы. Окна для чердака	33
30	Линеарные панели и Фасадные кассеты	34
31	Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ	35
32	KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES	36
33	Фасадные панели / Альта-Декор	37
34	Металлический штакетник	38
35	Ондулин и комплектующие	39
36	Адресные таблички, указатели, декор	40

37	Костровые чаши. Мангалы	41
38	Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ	42
39	Декор из металла. Флюгера	43
40	Панельные ограждения GARDIS	44
41	Столбы и крепления GARDIS	45
42	Калитки, ворота GARDIS	46
43	Труба профильная (длина 6000 мм)	47
44	Водосточная система OSNO/ VEGA	48
45	Окна и оклады FAKRO	49
46	TECOS. Коллекция BRICK WORK	50
47	Кровельная вентиляция Viotto	51
48	РБМ Брит	52-54
49	Водосток Döcke PREMIUM и LUX	55
50	Фасадные панели Döcke	56
51	Кровельная вентиляция и канализация Döcke	57
52	OSB. Фанера. Террасная доска.	58
53	Фасадные панели ROYAL STONE	59
54	Профилированная продукция Grand Line	60
55	Ленты РуфИзол	61-63
56	Фиброцементные панели PROFIB	64
57	Шумоизоляция TÖNLOS	65
58	Сайдинг DÖCKE Standard и Premium	66
59	Гибкая черепица DÖCKE	67,68
60	ГЕОТЕКСТИЛЬ	69
61	Такелажный крепеж	70-74

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлочерепица и доборные элементы кровельной системы

Прайс-лист №1 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	V MATT 35 мкм	V MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм	Optima	Standart: Полиэстер				Оцинковка
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5/35	0,45/35	0,5/25	0,45/35	0,43/35	0,5/25	0,7/20-25	RAL 2004 0,45/20-25	0,45/20-25	0,4/18-23	
Гарантия				35 лет	35 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	-
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ	1,18/1,1	0,7/6,07	м.кв.	4865	4517	3589	2939	2683	3241	4983	2800	2800	2474	-
ПАНОРАМА	1,21/1,15	0,5/6,07	м.кв.	4865	4517	3589	2939	2683	3241	-	2800	2800	2474	-
ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА*	1,21/1,15	0,735	м.кв.	5329	4749	3809	3356	2844	3438	-	-	3148	-	-
УПАКОВКА	1,20	0,5/6,07	м.п.	2500										
Доборные элементы кровельной системы														
Планка конька круглого R80		2	шт.	7826		5182			4315	-	5178	4315		-
Планка конька фигурного 150x150x2000		2	шт.	10152		6980			5711	8566	6853	5711		4568
Планка конька фигурного 100x100x2000		2	шт.	-		6827			5558	8337	6669	5558		4416
Планка торцевая 120x95x2000		2	шт.	6134		3955			3278	4917	3934	3278		2750
Планка ендовы нижняя 290x290x2000		2	шт.	-		10575			8460	12690	10152	8460		7050
Планка ендовы верхняя 80x80x2000		2	шт.	7614		5076			4230	6345	5076	4230		3426
Планка карнизная 100x69x2000		2	шт.	4442		2961			2432	3648	2919	2432		1967
Планка примыкания верхняя 250x147x2000		2	шт.	10364		5922			4970	7455	5964	4970		4547
Планка примыкания нижняя 250x122x2000		2	шт.	10364		5922			4970	7455	5964	4970		4547
Планка снегозадержателя 95x65x2000		2	шт.	5288		3173			2750	4124	3299	2750		2221
Заглушка конька круглого простая		-	шт.	2644		2106			1734	2601	2081	1734		-
Заглушка конька круглого конусная		-	шт.	-		4113			4113	-	4935	4113		-
Тройник Y - образный для полукруглого конька		-	шт.	-		4935			4935	-	5922	4935		-
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		2	шт.	-		2432			2173	3259	2607	2173		1930
Галстук 200x2000		2	шт.	-		-			-	-	-	-		1974
Комплектующие для кровли														
ПСУЛ 20 x 8 мм, 4000 м		4	шт.	2067										
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м		5	шт.	14824										
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м / Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF, 0,24*5,0 м *NEW		4	шт.	7764										
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м *NEW		5	шт.	2702										
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015x50 м.п.		50	шт.	2169										
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050x50 м.п.		50	шт.	7098										
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила		-	шт.	4969										

Примечание:

(1) - Поставка М/Ч со склада г. Обнинск осуществляется только в размерах: 1,55; 2,25; 3,3; 4; 6.05м	Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,Safari,Velur	Саморезы, RAL****
(2) - При заказе М/Ч менее 70м2 цена увеличивается на 10% (или заказ будет произведен по совпадению)	8004, 8017	Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019
(2) - При заказе М/Ч менее 60м2 цена увеличивается на 15 (или заказ будет произведен по совпадению)	8017, 8019	Fine Stone - Камень	7005, 7024
(2) - При заказе М/Ч менее 40м2 цена увеличивается на 20% (или заказ будет произведен по совпадению)	1015	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
(2) - При заказе М/Ч менее 30м2 цена увеличивается на 30% (или заказ будет произведен по совпадению)	8017	Safari Brown - Сафари Браун	8017
(6) - Срок поставки М/Ч со склада в г. Обнинск уточняйте у Вашего менеджера	3009, 8017	Rowan - Рябина	8004
(7) - Постоянно поддерживаемый профиль М/Ч на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей): Металлочерепица Супермонтерей	8017	Nutwood - Орех	8004

(8) - Стандартные цвета поддерживающиеся в сырье на складах КЦ в покрытиях:

Матовый 35 мкн (0,4)	8017			Полиэстер 25 мкн (0,4)	3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019
Матовый 35 мкн (0,45)	3005, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005			Полиэстер 25 мкн (0,45)	1014, 1015, 20043005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,6029, 6005, 7004,7024, 8017
Матовый 35 мкн (0,5)	7024, 8017, 8019			Optima 25 мкн (0,5)	3003, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017
				Полиэстер 25 мкн (0,07)	1015, 3005, 5002, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.

ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие. ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №2 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование продукции	Ассортимент	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
				Размеры, мм	Вес, кг	
МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Фазенда**	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	2,6	338 x 1003 x 65	26,78	**4 129**
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Кантри**	Алабама, Аризона, Индиана, Мичиган, Канзас, Аляска, Бронза, Платина, Коричневый, Серый, Умбра	м²	2,6	338 x 1003 x 71	31,46	**6 713**
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Джаз**	Коррида, Сицилия, Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго	м²	2	338 x 1003 x 60	27,00	**8 417**
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Вестерн**	Каньон, Ниагара, Прерия	м²	1,5	320 x 1003 x 66	26,40	**15 034**
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Континент**	Азия, Америка, Африка, Европа Антарктида *NEW	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	**22 017**
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, **Атлантика**	Мадейра, Тенерифе	м²	1,5	352 x 1003 x 78	38,10	**22 017**
ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Оптима Соната**	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Черный	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	**2 615**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Оптима Аккорд**	Коричневый, Серый, Зеленый	м²	3	320 x 1003 x 53	18,90	**2 615**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Финская, Аккорд**	Коричневый, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	**4 427**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Финская, Соната**	Коричневый, Красный, Серый	м²	3	320 x 1003 x 60	23,70	**4 427**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Самба**	Малахит, Рубин, Янтарь, Шунгит	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	**6 080**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Фокстрот**	Кедр, Тёрн, Дуб, Сандал, Ольха, Платан	м²	3	320 x 1003 x 66	26,40	**6 042**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Кадриль**	Дуб, Ольха, Клён, Финик	м²	3	320 x 1003 x 70	24,30	**4 035**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, **Фристайл** *NEW	Галька, Гранит, Фьорд, Шельф	м²	3	342 x 1003 x 70	26,40	**7 277**
Комплектация						
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	**5 633**
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная (микс/экстра)		м²	5	253 x 1003 x 66	27,50	**5 516**
ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		м²	10	265 x 1005	46,00	**5 346**
Доборные элементы						
Планка карнизная 100x69x2000	3005, 3009, 3011, 5002 5005, 5021, 6002, 6029 6005, 7004, 7024, 8017	шт	-	2000		**2432**
Планка торцевая 120x95x2000		шт	-	2000		**3278**
Планка примыкания 15x35x20x2000		шт	-	2000		**4970**

Подкладочные ковры для скатной кровли

Наименование	Основа	Область применения	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Цена, м2
ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	полимерная ткань	*Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.*	25	1,0	25	**1 918**
ANDEREP NEXT FIX (для мех фиксации)		*Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.*	33	0,7	23,1	**1 293**
ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	полиэстер	*Применяется в крышах с покрытием из сланца, меди, гибкой черепицы. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.*	15	2,3	34,5	**2 189**
ANDEREP PROF (500) НОВИНКА*		*Используется под любой тип кровельного покрытия. Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев.*	40	0,5	20	**1 461**
ANDEREP PROF *			40	0,4	16	**1 520**
ANDEREP GL LIGHT	стеклохолст	*Применяется в кровлях из гибкой черепицы. Имеет монтажные нахлесты с двух сторон.*	15	0,9	13,5	**824**
ANDEREP GL PLUS			15	0,9	13,5	**995**
ANDEREP GL PLUS S НОВИНКА*			30	0,8	22,5	**1 237**
ANDEREP GL			15	1,5	22,5	**967**
АЛЬФА ANDEREP (полимерный)	полимерный		70,0	0,12	8,4	**516**
ANDEREP FLAME (наплавляемый)	полиэстер		10,0	3,5	35	**2 562**
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу 15м.	стеклохолст	*Применяется в кровлях из гибкой черепицы.*	15	1,0	15	**668**

Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	**3588**
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	**4022**
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	**2329**
Гвозди					
Ведерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	**1 775**
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	**1 559**
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45x3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	**1 559**
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 x 420 x 440	10,6	**4 073**

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадная плитка HAUBERK. Доборные элементы

Прайс-лист №3 **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во в уп.	Параметры упаковки		Цена
			Размеры, мм	Вес, кг	
Фасадная плитка					
Кирпич					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Античный кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Баварский кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Бельгийский	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Готический	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Мраморный кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Песчаный кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Серо-бежевый кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Терракотовый кирпич	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич, Скандинавский	м²	2	253 х 1003 х 60	23,60	**7 193**
Камень					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Кварцит	м²	2.2	253 х 1003 х 60	23.80	**7 100**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Сланец	м²	2.2	253 х 1003 х 60	23.80	**7 100**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Камень. Травертин	м²	2.2	253 х 1003 х 60	23.80	**7 100**
Кирпич ОПТИМА					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Альпийский	м²	2	253 х 1003 х 60	22,60	**5 255**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Каталонский	м²	2	253 х 1003 х 60	22.60	**5 255**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Обожженный	м²	2	253 х 1003 х 60	22.60	**5 255**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Шотландский	м²	2	253 х 1003 х 60	22.60	**5 255**
Кирпич ОПТИМА Саратов *NEW					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка, Кирпич Оптима, Византийский *NEW	м²	2	253 х 1003 х 60	22,60	**5 506**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Исландский *NEW	м²	2	253 х 1003 х 60	22.60	**5 506**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK фасадная плитка. Кирпич Оптима. Мальтийский *NEW	м²	2	253 х 1003 х 60	22.60	**5 506**
Доборные элементы ФП с посыпкой					
Наличник					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. коричнево-бежевый. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. альпийский. шт. *NEW	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. баварский. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. бельгийский. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. кварцит. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. мальтийский. шт. *NEW	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. мраморный. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. обожженный. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. песчаный. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. серо-бежевый. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. скандинавский. шт.*NEW	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. сланец. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. терракотовый. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. черный. шт. *NEW	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический LUX. шотландский. шт.	шт	10	1270 х 130 х 95	17.9	**7 130**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. коричнево-бежевый. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. альпийский. шт. *NEW	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. бельгийский. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. мальтийский. шт. *NEW	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. мраморный. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. обожженный. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. песчаный. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. серо-бежевый. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. скандинавский. шт.*NEW	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. терракотовый. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. черный. шт. *NEW	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. баварский. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. кварцит. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. сланец. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK наличник оконный металлический. шотландский. шт.	шт	20	1270 х 130 х 95	25	**4 456**
Внешний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. коричнево-бежевый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. альпийский. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. баварский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. бельгийский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. кварцит. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. мальтийский. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. мраморный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. обожженный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. песчаный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. серо-бежевый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. скандинавский. шт.*NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. сланец. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. терракотовый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. черный. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внешний. шотландский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
Внутренний угол					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. коричнево-бежевый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. альпийский. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. баварский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. бельгийский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. кварцит. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. мальтийский. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. мраморный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. обожженный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. песчаный. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. серо-бежевый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. скандинавский. шт.*NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. сланец. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. терракотовый. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. черный. шт. *NEW	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK уголок металлический внутренний. шотландский. шт.	шт	40	1270 х 95 х 85	33.6	**4 051**
Цокольная планка					
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. коричнево-бежевый. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. альпийский. шт. *NEW	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. баварский. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. бельгийский. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. кварцит. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. мальтийский. шт. *NEW	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. мраморный. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. обожженный. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. песчаный. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. серо-бежевый. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. скандинавский. шт.*NEW	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. сланец. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. терракотовый. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. черный. шт. *NEW	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная. шотландский. шт.	шт	25	1270 х 130 х 95	22.5	**4 051**
Мастика Фиксер					
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг, кг.	кг	12		12,7	**3 588**
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг, кг.	кг	3,6		3,9	**4 022**
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл, шт.	шт	24		9,7	**2 329**
Гвозди					
Ведерко ершеных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 кг	кг	1		1	**1 775**
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	**1 559**
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные), 45х3,5 мм, кг, цена за кг	кг	5		5	**1 559**
Вентиляция КМС (Коньковый аэратор)					
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ 0,61м (черный)	шт	15	630 х 420 х 440	10,6	**4 073**

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт.
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированный и плоский лист оцинкованный

Прайс-лист №4

Цены действительны с 07.11.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м.	Длина, м.	Ед. изм.	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
Толщина металла, мм																			
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120	Zn 120
Письменная гарантия.				1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.	1 год.
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	1 419	1 667	1 867	2 062	2 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	-	1 724	1 866	2 017	2 119	2 265	2 503	2 725	2 947	3 169	3 552	3 981	4 320	5 193	6 510	8 655
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	-	-	1 944	2 101	2 207	2 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	-	-	2 028	2 193	2 303	2 462	2 720	2 961	3 203	3 444	-	-	-	-	-	-
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 612	1 895	2 121	2 344	2 480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 180	2 357	2 475	2 647	2 923	3 183	3 442	3 702	-	-	-	-	-	-
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	1 478	1 737	1 945	2 148	2 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	-	1 874	2 028	2 193	2 303	2 462	2 720	2 961	3 203	3 444	-	-	-	-	-	-
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	1 612	1 895	2 121	2 344	2 480		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	-	2 180	2 357	2 475	2 647	2 923	3 183	3 442	3 702	-	-	-	-	-	-
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 522	2 697	2 979	3 243	3 508	3 772	4 189	-	-	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	2 522	2 697	2 979	3 243	3 508	3 772	4 229	-	-	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	3 045	3 364	3 662	3 960	4 259	4 775	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	3 910	4 257	4 604	4 951	5 551	6 221	6 750	-	-	-
Н-114	0,67/0,62	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 554	5 968	6 684	7 484	8 116	9 744	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая оцинкованная продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Скмей): НС-20 1,15х6м в толщине 0,35; 0,4; 0,45; 0,5. Н-44 1,05х6м в толщине 0,5; 0,65; 0,7. Плоский лист 1,25х2 в толщине 0,35; 0,4; 0,45. Плоский лист 1,25х2,5 в толщине 0,7мм

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. выставляется поддон)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "		
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"		тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3		тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29		тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15		тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А		тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz		

Профилированный и плоский лист с полимерным покрытием

Прайс-лист №5 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м.	Ед. изм.	Premium				Standart +							Standart					
				Кварцевый сланец	Printech (дерево)	Printech MAT (дерево)	Printech (кирпич/камень)	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	MATT 35 мкм Premium	MATT 35 мкм	Optima	Полиэстер					
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 200	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 120	Zn 120
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,45/35	0,5/35	0,5/35	0,45/35	0,45/35	0,4/35	0,4/35	0,5/25	0,7/20-25	0,45/20-25 RAL 2004	0,45/20-25	Premium 0,4/18-23	0,4/18-23	0,35/18-24
Письменная гарантия				15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	10 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	5 лет	1 год
ПЛ (плоский лист)	1,00	0,5/6	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,25	0,5/6	м.кв.	3 552	3 505	3 814	3 505	2 975	2 975	2 624	2 624	2 345	2 345	2 790	3 717	2 546	2 546	2 164	2 164	1 847
С8	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2/1,15	0,5/12	м.кв.	3 699	3 651	3 973	3 651	3 099	3 099	2 733	2 733	2 443	2 443	2 906	3 872	2 652	2 652	2 254	2 254	1 924
С-10	0,96/0,92	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,17/1,12	0,5/12	м.кв.	3 860	3 810	4 146	3 810	3 234	3 234	2 852	2 852	2 549	2 549	3 032	4 040	2 768	2 768	2 352	2 352	2 008
С-16	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	4 149	4 095	4 456	4 095	3 476	3 476	3 065	3 065	2 740	2 740	3 259	4 342	2 975	2 975	2 528	2 528	2 158
НС-20	0,96/0,9	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,15/1,1	0,5/12	м.кв.	3 860	3 810	4 146	3 810	3 234	3 234	2 852	2 852	2 549	2 549	3 032	4 040	2 768	2 768	2 352	2 352	2 008
НС-21	0,88/0,82	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,07/1	0,5/12	м.кв.	-	4 095	4 456	4 095	3 476	3 476	3 065	3 065	2 740	2 740	3 259	4 342	2 975	2 975	2 528	2 528	2 158
Н-35	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 173	4 541	4 173	3 542	3 542	3 123	3 123	-	-	3 321	4 425	3 031	3 031	-	-	-
Н-44	1,05/1	0,5/12	м.кв.	-	4 173	4 541	4 173	3 542	3 542	3 123	3 123	-	-	3 321	4 425	3 031	3 031	-	-	-
Н-60	0,93/0,87	0,5/12	м.кв.	-	-	-	-	3 999	3 999	-	-	-	-	3 749	4 996	-	-	-	-	-
Н-75	0,8/0,75	0,5/13	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 807	-	-	-	-	-

Примечание:

(1) - Постоянно поддерживаемая продукция на складах в г-х (Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск): С-8 в покрытии ПЭ RAL 8017, 9003, 1015, 7004 в толщинах 0,4мм и 0,45мм. НС-20 в покрытии ПЭ RAL 3005, 6005, 8017 толщина 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм. Плоский лист толщиной 0,4мм ; 0,45мм; 0,5 мм в покрытии ПЭ RAL 1014; 1015; 3005; 5002; 5005; 6005; 7004; 7024; 8017; 9003. В матовом покрытии толщиной 0,47 мм RAL 6007; 7024; 8017. В покрытии Printech толщиной 0,47мм. в цветах: Светлое, Темное, Рыжее, Матовое дерево.

(2) - Длина профнастила под заказ, минимальная - 0,5 м, максимальная - 12 000 мм кратной 10мм.

(3) - Длина плоского листа под заказ: минимальная - 0,5 м, максимальная 6 м (при длине листа нестандартной длины больше чем 2,5 м. количеством менее 50 шт. необходима отдельная упаковка)

(4) - По некоторым позициям максимальная длина может достигать 13.5 м (информацию уточняйте у менеджера)

(5) - При заказе продукции менее 15 м.п. срок производства открытый. (информацию уточняйте у менеджера)

(6) - !!!!НА всю продукцию толщиной 0,45 РАЛ 2004 идет наценка + 20% к прайсу!!!!

(7) - ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОКАТА ПЛОСКОГО ЛИСТА ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ В Г. НУР-СУЛТАН СОСТАВЛЯЕТ 4М

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные материалы и доборные элементы фасадной системы из металла

Прайс-лист №6 — **Цены действительны с 07.11.2026**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ									
				Standart		Standart +		Premium	
Наименование	Длина, м.	Ширина, мм (полная/ монтажная)	Ед. изм.	Полиэстер		Optima	MATT	Printech «дерево, камень, кирпич»	Printech «матовое дерево 3Д»
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 120		Zn 140	Zn 140	Zn 200	Zn 200
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,40/20-25	0,45/20-25	0,5/25	0,47/25	0,47/30	0,47/30
Письменная гарантия				7 лет		10 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Сайдинг "Корабельная доска"	С-235-11	267/235	м.кв.	3 006	3225	3823	3457	4592	4592
Сайдинг "ЕвроБрус" с перфорацией	С-264-15	264/240	м.кв.	3 035	3255	3853	3487	4621	4621
Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	С-264-15	264/240	м.кв.	3 035	3255	3853	3487	4621	4621
Сайдинг "Блок-хаус"	С-356-15	356/340	м.кв.	-	-	-	-	4714	4714

Доборные элементы Блок-хаус						
Наименование	Ширина заготовки, мм.	Ед. изм.	Полиэстер	MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
Планка угла наружнего сложного под бревно 110х110х2000	390	шт.	-	-	7043	7043
Планка угла внутреннего сложного под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4759	4759
Планка стыковочная сложная под бревно 110х2000	254	шт.	-	-	4759	4759
J-профиль (начальная планка) 30*30*40х2000	110	шт.	-	-	2914	2914
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Евробрус						
Планка угла внутреннего сложного 75х2000	211	шт.	3690	4317	5374	5374
Планка угла наружного сложного 75х75х2000	312	шт.	4559	5342	6665	6665
Планка завершающая сложная 30х25х2000	105	шт.	1706	1990	2472	2472
Планка завершающая сложная 30х13х2000	98	шт.	1706	1990	2472	2472
Планка стыковочная сложная 75х2000	211	шт.	3690	4317	5374	5374
Планка начальная сайдинга 10х20х2000	50	шт.	827			
Планка стыковочная 60х2000	80	шт.	1229	1438	1791	1791
Планка завершающая 65х2000	75	шт.	1166	1363	1692	1692
Углы внешние и внутрение универсальные						
Планка угла внутреннего 150х150х2000	320	шт.	5410	6453	8216	8216
Планка угла наружного 150х150х2000	320	шт.	5410	6453	8216	8216
Планка угла внутреннего 100х100х2000	220	шт.	3372	4000	5057	5057
Планка угла наружного 100х100х2000	220	шт.	3372	4000	5057	5057
Планка угла внутреннего 75х75х2000	170	шт.	2500	2947	3701	3701
Планка угла наружного 75х75х2000	170	шт.	2500	2947	3701	3701
Планка угла внутреннего 50х50х2000	120	шт.	1845	2157	2686	2686
Планка угла наружного 50х50х2000	120	шт.	1845	2157	2686	2686
Планка угла внутреннего 30х30х2000	80	шт.	1335	1544	1896	1896
Планка угла наружного 30х30х2000	80	шт.	1335	1544	1896	1896

Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ (Цена за 1 м2) в тг. с НДС

Цинк				Полиэстер				MATT	Printech «дерево»	Printech «матовое дерево 3Д»
0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
7 142	7 642	9 292	10 809	8 019	9 030	11 739	13 107	11 081	13 298	13 298

Услуги гибки / резки металла (Цена за 1 гиб / рез.) в тг с НДС.

0,4	0,45	0,5	0,7	0,4	0,45	0,5	0,7	0,47	0,47	0,47
120			150	120			150	150		

Примечание:

(1) - Продукция, всегда поддерживающаяся на складах ТОО "Кровельный Центр":	Сайдинг "Корабельная доска"	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм
	Сайдинг "ЕвроБрус" без перфорации	толщина 0,45мм	RAL 1014. 1015, 8017, 9003	Длина: 6000мм

(2) - При заказе продукции: Сайдинг "Корабельная Доска" , "Евробрус" с/без перфорации, "Блок-Хауз", менее 30 м.п.- срок производства необходимо уточнять у менеджера.

(3) - Продукция под заказ: Все профили сайдинга минимальная длина планки: 500 мм., максимальная длина планки - 6000 мм. кратно 10 мм.

(4) - САЙДИНГ "Блок-Хауз" ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ И ТОЛЬКО В ЦВЕТАХ "Printech "

(5) - Доборные элементы для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 2000 мм поддерживаются на складах ТОО "Кровельный Центр".

(6) - Доборные элементы для Сайдинга "Блок-хаус" могут быть изготовлены максимальной длиной - 2000 мм

(7) - Под заказ возможно изготовление доборных элементов для Сайдинга "Корабельная доска" / "Евробрус" с/без перфорации длиной 3000 мм. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

(8) - RAL 2004 приплатный цвет

(9) -ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРНОГО ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО ЗАКАЗА, НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ ПО ЦЕНЕ ПЛОСКОГО ЛИСТА.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ, ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПОДДОН.
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE

Прайс-лист №7 — Цены действительны с 07.11.2026

Внешний вид	Название элемента	Ед. изм.	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
	Полукруглый желоб, 3м	шт.	13 039	16 295
	Соединитель желоба (втулка соединительная в комплекте) *NEW	шт.	3 272	-
	Соединитель желоба	шт.	-	2 943
	Втулка соединительная для желоба (оцинкованная, не окрашенная) *NEW	шт.	685	771
	Заглушка желоба	шт.	2 345	2 523
	Угол желоба, внутр., внешн., 90º	шт.	11 907	14 150
	Угол желоба, внутр., внешн., 135º	шт.	18 354	25 545
	Воронка желоба	шт.	5 450	5 692
	Воронка водосборная	шт.	19 588	20 499
	Крюк длинный	шт.	2 507	2 668
	Крюк короткий	шт.	1 957	-
	Крюк длинный полоса	шт.	3 024	3 223
	Крюк короткий полоса	шт.	2 242	2 382
	Тройник трубы	шт.	23 152	24 574
	Круглая труба, 3м	шт.	17 632	19 588
	Круглая труба соединительная, 1м	шт.	6 226	6 544
	Колено трубы, 60º	шт.	5 563	5 892
	Колено стока	шт.	5 978	6 247
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	3 488	3 703
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	2 377	2 523
	Соединитель трубы	шт.	4 377	4 722
	Защелка для кронштейна	шт.	566	566
	Резиновый уплотнитель соединителя желоба	шт.	895	895
	Инструмент для загиба крюка	шт.	84 022	
	Клещи Гофра прямые усиленные	шт.	96 522	
	Клещи Гофра прямые	шт.	62 215	
	Клещи Гофра угловые	шт.	77 559	
	Стенд Водосток Grand Line 125/90 + 150/100	шт.	84 022	

Примечание:

Водосточная система Grand Line изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite

	Диметр желоба / трубы. Вид покрытия:	Grand Line® 125*90 мм Granite	Grand Line® 150*100 мм Granite
Линейка доступных цветов водосточной системы:	на складе поставщика в г.Ворсино:	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005	RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 %.
Срок производства от 3 недель.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток OPTIMA круглого сечения

Прайс-лист №8 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Внешний вид	Наименование	Покрытие стали (металл: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	125 x 90		150 x 100		125 x 90 MATT NEW*
				ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	ЦИНК	ПОЛИЭСТЕР	Двусторонний ПОЛИЭСТЕР Матовый
				Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/шт
	Желоб полукруглый 3 м	полиэстер двусторонний	шт	7 981	9 096	9 043	11 367	13 007
	Желоб полукруглый 2 м NEW*			-	6 230	-	-	-
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	1 592	1 783	1 852	2 239	2 802
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	992	1 162	1 141	1 459	2 340
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 031	5 906	5 795	7 392	11 866
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	5 031	5 906	5 795	7 392	11 866
	Воронка желоба	полиэстер	шт	2 913	3 407	3 354	4 267	5 434
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	1 465	1 629	1 587	2 027	2 505
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	1 114	1 237	-	-	1 937
	Труба круглая 1 м	полиэстер	шт	2 834	3 354	3 290	4 203	6 214
	Труба круглая 3 м	полиэстер	шт	8 671	10 194	10 014	12 752	17 581
	Труба круглая 2 м NEW*	полиэстер	шт	-	7 010	-	-	-
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	2 648	3 094	3 030	3 869	5 540
	Колено стока	полиэстер	шт	2 791	3 274	3 205	4 102	5 959
	Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт	1 374	1 629	1 587	2 027	3 481
	Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт	992	1 162	1 141	1 459	2 367
	Защелка кронштейна трубы	полиэстер	шт.	366	430	366	430	557

Примечание:

		125 x 90	150 x 100	125 x 90 MATT NEW*
Водосток Optima круглого сечения представлен в следующих цветах:	на складе ТОО "Кровельный центр":	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый) RAL 7024 (серый)	RAL 8017 (коричневый) RAL 9003 (белый)	-
	под заказ:	RAL 3005 (вишневый) RR 32 (темно-коричневый)	RAL 7024 (серый)	RAL 7024 (серый) RAL 8017 (коричневый) RAL 9005 (черный) RR 32 (темно-коричневый)

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой + 37 % от прайса металлической водосточной системы GRAND LINE.
Срок производства от 3 недель.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

VEGASTOK

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система VEGAPROM

Прайс-лист №9 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	BC VEGAPROM 185/140		BC VEGAPROM 185/150		BC VEGAPROM 200/180	
		Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт	Zn	ПЭ * Стандарт RAL8017, RAL9003
Желоб 2000	шт	4487	5354	4218	5040	9796	11696
Желоб 3000 *NEW	шт	-	-	-	7478	-	-
Желоб угловой 90" 400*400	шт	5205	6401	4891	6012	7044	9108
Желоб угловой 135" 400*400	шт	6327	7478	5953	7029	12085	14837
Усилитель крепления желоба 0,7 мм	шт	628	793	688	853	688	853
Соединитель желоба ф185 мм *NEW	шт	-	-	3216	3604	-	-
Заглушка желоба	шт	972	1211	912	1137	1211	1391
Крепление желоба вертикальное	шт	1720	1959	1630	1840	2064	2228
Воронка выпускная	шт	5698	6835	6536	7717	7418	8376
Воронка водосборная	шт	6626	7493	7553	9243	9064	10021
Колено	шт	2258	2572	2154	2453	4547	5384
Труба 1250 мм	шт	3963	4861	3709	4382	6551	7882
Труба 3000 мм	шт	9467	11382	8884	10350	-	-
Отмет (колено сливное)	шт	2258	2572	2154	2453	4547	5384
Крепление трубы/ саморез 10*160 мм	шт	1451	1615	1286	1481	1720	1884

Примечание:

* изделия из одностороннего ПЭ

*** Стандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150:** 3005, 8017, 9003, 7024

**** Нестандартные цвета BC VEGAPROM 185/140 и 185/150:** 6005, 5005, 3011, 3009, 8019, 9006, 7004 - наценка 15%

BC VEGAPROM 200/180: Возможно изготовление водосточных систем большого диаметра в расширенной гамме цветов RAL, после согласованиия сроков производства, цвета и количества элементов.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система круглого сечения GRAND LINE (ПВХ)

Прайс-лист №10 — Цены действительны с 07.11.2026

Название элемента	Цвет	Grand Line 120*90 мм			Grand Line 135*90 мм		
		шт.	Изображение	Цена, тенге	шт.	Изображение	Цена, тенге
Желоб ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	10		2948	5		4798
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3226			5222
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			3362			5152
Соединитель желобов ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		1035	39		1433
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1128			1508
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1166			1496
Угол желоба 90° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1553	16		2189
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1608			2314
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1673			2314
Угол желоба 135° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	28		5030	16		7490
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			6011			7856
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			5526			7819
Угол желоба состав. 90-150° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	18		5461	0	-	-
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			5913			-
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			6049			-
Воронка ПВХ Grand Line	Белый (9003)	20		1913	10		4458
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			2027			4678
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			2098			4665
Заглушка желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	72		512	77		760
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			539			798
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			561			789
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line	Белый (9003)	100		349	70		623
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			403			710
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			409			710
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)	60		2038	60		2040
Труба ПВХ Grand Line , 3м	Белый (9003)	5		3504			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			3918			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			4076			
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	24		1177			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1232			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1297			
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line	Белый (9003)	36		1177			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1232			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1292			
Колено сливное ПВХ Grand Line	Белый (9003)	30		1117			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			1188			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			1253			
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line	Белый (9003)	48		654			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			676			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			714			
Хомут трубы ПВХ Grand Line	Белый (9003)	144		414			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			452			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			474			
Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium	Белый (9003)	135		578			
	Шоколадный (8017), графит (7024), черный (9005)			632			
	Коричневый (RR32), бордо (3005), зеленый (6005)			659			
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный			2638			
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная			403			
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная			480			
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная			599			
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная			676			
Монтажный комплект М8х160 для хомута Kliker пластик.водосток	Бесцветная			708			
Уплотнитель резиновый	Красный			169			
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)			1679			
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый (9003), шоколадный (8017), коричневый (RR32), графит (7024), бордо (3005), зеленый (6005), черный (9005)			1183			
Комплект в/с Классика 120 ПВХ GL, 6м/3м *НОВИНКА	Белый (9003)	1		30829			
	Шоколадный (8017), графит (7024)	1		33494			

Примечание:

* Продукция в цветах: RAL 8017, RAL 9003, RAL 7024 всегда поддерживается на складах ТОО "Кровельный Центр"

* Продукция в цветах под заказ: RAL 3005, RAL 6005, RAL RR32, RAL 9005

* Grand Line 135*90 мм -ПОД ЗАКАЗ

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Запрашивайте образцы у Вашего менеджера.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточные системы GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80

Прайс-лист №11 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Цвет	Ед.изм.	ВС GLC PVC 152/100	ВС РУПЛАСТ 125/80
Элементы желоба GLC PVC 152/100 и РУПЛАСТ 125/80				
GLC PVC Желоб водосточный 152 мм, 3 м.п./ РУПЛАСТ Желоб водосточный 125 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	шт	4822	3535
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	5241	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	3723
Кронштейн желоба ПВХ	белый (RAL 9010)	шт	662	407
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	736	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	428
Кронштейн желоба металлический	белый (RAL 9010)	шт	1869	1401
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	1989	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	1474
Соединитель желоба стандартный	белый (RAL 9010)	шт	1599	1519
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	1701	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	1601
Угол желоба универсальный 90 град.	белый (RAL 9010)	шт	3335	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	3548	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	2346
Угол желоба универсальный 135 град.	белый (RAL 9010)	шт	8015	4012
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	4224
Угол желоба регулируемый 90-160 град.	белый (RAL 9010)	шт	8015	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	8527	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	-
Воронка желоба	белый (RAL 9010)	шт	4208	2228
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	4476	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	2346
Заглушка желоба универсальная	белый (RAL 9010)	шт	1390	587
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	1479	-
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	619
Элементы водосточной трубы GLC PVC 152/100				
GLC PVC Труба d=100 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	шт	5797	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	6301	-
GLC PVC Труба d=100 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	шт	2204	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	2320	-
GLC PVC Муфта трубы	белый (RAL 9010)	шт	1979	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	2083	-
GLC PVC Колено трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	шт	2249	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	2367	-
GLC PVC Тройник трубы 67 град.	белый (RAL 9010)	шт	5595	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	5890	-
GLC PVC Хомут трубы	белый (RAL 9010)	шт	1197	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	1260	-
GLC PVC Отвод трубы	белый (RAL 9010)	шт	2564	-
	коричневый (RAL 8019), серый (RAL 7024), антрацит (RAL 9005)	шт	2699	-
Элементы водосточной трубы РУПЛАСТ 125/80				
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 3 м.п.	белый (RAL 9010)	шт	-	4289
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	4513
РУПЛАСТ Труба d=80 мм, 1 м.п.	белый (RAL 9010)	шт	-	1646
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	1731
РУПЛАСТ Колено 80 мм, 67 град.	белый (RAL 9010)	шт	-	1389
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	1462
РУПЛАСТ Муфта трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	шт	-	745
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	786
РУПЛАСТ Хомут трубы 80 мм	белый (RAL 9010)	шт	-	562
	шоколадно-коричневый, серый графит	шт	-	591

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы подсистемы вентилируемого фасада

Прайс-лист №12 **Цены действительны с 07.11.2026**

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (ЭКОНОМ)

Наименование	Ед. изм.	0,3 мм	0,35 мм	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,55мм	0,6 мм
Профиль направляющий 28*27	шт.	448	495	542	577	616	674	733
Профиль потолочный 60*27	шт.	677	743	817	864	922	1 012	1 098
Профиль направляющий 50*40	шт.	-	-	842	889	952	1 041	1 135
Профиль стоечный 50*50	шт.	-	-	1 115	1 178	1 256	1 377	1 494
Профиль направляющий 75*40	шт.	-	-	1 061	1 123	1 197	1 310	1 424
Профиль стоечный 75*50	шт.	-	-	1 283	1 357	1 447	1 587	1 724
Профиль направляющий 100*40	шт.	-	-	1 279	1 353	1 443	1 580	1 716
Профиль стоечный 100*50	шт.	-	-	1 478	1 564	1 669	1 829	1 985
Подвес прямой (директор) 0,7мм	шт.	60						
Подвес прямой 0,9 мм	шт.	64						
Соединитель профилей одноуровневый (Краб) 0,7мм	шт.	85						

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена	
					1,2 мм	2 мм
Крепежный кронштейн (Эконом)		КК-50х50х50	шт.	Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах (Эконом)	56	-
		КК-90х50х50	шт.		79	-
		КК-120х50х50	шт.		97	-
		КК-150х50х50	шт.		116	-
		КК-180х50х50	шт.		133	-
		КК-200х50х50	шт.		146	-
		КК-230х50х50	шт.		163	-
		КК-280х50х50	шт.		193	-
		КК-300х50х50	шт.		204	-
		КК-350х50х50	шт.		234	-
Крепежный кронштейн усиленный		ККУ-50х95х80	шт.	Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	-	-
		ККУ-90х95х80	шт.		172	288
		ККУ-120х95х80	шт.		204	355
		ККУ-150х95х80	шт.		238	411
		ККУ-180х95х80	шт.		270	467
		ККУ-200х95х80	шт.		290	505
		ККУ-230х95х80	шт.		322	561
		ККУ-280х95х80	шт.		376	652
		ККУ-300х95х80	шт.		397	690
		ККУ-350х95х80	шт.		451	783
Паронитовая прокладка		90*82	шт.	Защита от мостика холода	53	

Крепежные профиля навесной системы

Наименование	Эскиз изделия	Марка	Ед. изм.	Применение	Цена			
					0,8 мм	0,9 мм	1 мм	1,2 мм
Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000		КПГ-40х40х3000	шт.	Для создания несущего каркаса	1 299	1 460	1 608	1 927
Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000		КПГ-60х44х3000	шт.		1 685	1 898	2 089	2 507
Крепежный профиль Г–образный 81х60х3000 *NEW		КПГ-81х60х3000	шт.		-	-	-	3 934
Шляпный профиль КПШ 50х20х3000		КПШ - 50х20х3000	шт.		3 715	3 910	4 930	5 228
Шляпный профиль КПШ 90х20х3000		КПШ - 90х20х3000	шт.		4 845	5 121	6 314	6 826

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 533 40 05 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7182) 350-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Нанодефлекторы и кровельные проходки

Прайс-лист №13 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Нанодефлекторы

Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм.	Размер, мм.	Примечание/Цвет	Цена
Nanodeflector Вентиляционный выход изолированный для внутренней вентиляции в частном доме из АБС-пластика		шт.	160 мм - наружный 125 мм - внутренний	h 500*160 мм	серый, синий, зелёный, красный, коричневый, графит, черный	27 126
Nanodeflector Ротационная вентиляционная турбина 160		шт.	160 мм	h-150 юбка - 330x265	серый, синий, зелёный, красный, коричневый, графит, черный	38 766
Nanodeflector Проходной элемент для металлочерепицы		шт.	-	-	серый, синий, зелёный, красный, коричневый, графит, черный	12 240
Nanodeflector Проходной элемент для фальцевой и готовой кровли		шт.	-	-	серый, синий, зелёный, красный, коричневый, графит, черный	12 240
Nanodeflector Переходник для труб 100/125 мм		шт.	100 - 125 мм	-	резиновый	3 129
Nanodeflector Проходной элемент UNIVERSAL кровельный ND		шт.		-	коричневый, серый, зеленый	29 057
Nanodeflector Проходной элемент PROF-20 для металлопрофиля		шт.	395x360x170мм, нижнего посадочного отверстия 230×180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, синий, черный	12 240
Nanodeflector Проходной элемент PROF-35 для металлопрофиля		шт.	320x260x175мм, нижнего посадочного отверстия 230×180	-	коричневый, красный, серый, зеленый, синий, черный	11 976
Nanodeflector Дефлектор статичный (колпак)		шт.	160 мм	-	RAL9005, RAL8017, RAL7010, RAL7024, 8022	13 848
Nanodeflector Проходной элемент для металлочерепицы KVINTA *НОВИНКА		шт.	-	Длина основания: 328 мм Ширина основания: 250 мм Высота (общая): 181,5 мм	RAL 9005, RAL 8019, RAL 5005, RAL 7024, RAL 7005, RAL 9006, RAL 8017, RAL 6005, RAL 3005	16 115

Кровельные проходки

Наименование	Вид	Ед. изм.	Диаметр, мм	Фланец, мм	Состав	Температуро-стойкость	шт./упак.	Цена
Прямые, допустимые углы наклона от 0° до 20°								
№ 1 прямая		шт.	6 - 50	Круглый ⌀115	ТЕРМО черные	+ 185 С°	120	3802
					ТЕРМО цветные			4241
					силикон	+ 240 С°		5557
№ 2 прямая		шт.	45-75	Круглый ⌀115	ТЕРМО черные	+ 185 С°	40	4533
					ТЕРМО цветные			5118
					силикон	+ 240 С°		6580
№ 3 прямая		шт.	6-102	210x210	ТЕРМО черные	+ 185 С°	40	8262
					ТЕРМО цветные			9432
					силикон	+ 240 С°		10236
№ 4 прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	9213
					ТЕРМО цветные			10529
					силикон	+ 240 С°		12430
№ 4R прямая		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	12869
					ТЕРМО цветные			14711
№ 5 прямая		шт.	102-178	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 С°	50	9651
					ТЕРМО цветные			12064
					силикон	+ 240 С°		14477
№ 6 прямая		шт.	127-228	310x310	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	11699
					ТЕРМО цветные			13161
					силикон	+ 240 С°	50	16086
№ 7 прямая		шт.	152-280	364x364	ТЕРМО черные	+ 185 С°	25	14331
					ТЕРМО цветные			16671
					силикон	+ 240 С°	50	19741
№ 8 прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черные	+ 185 С°	25	15793
					ТЕРМО цветные			17987
					силикон	+ 240 С°		21935
№ 8R прямая		шт.	178-330	420x420	ТЕРМО черные	+ 185 С°	25	20473
					ТЕРМО цветные			23251
№ 9 прямая		шт.	254-502	600x600	ТЕРМО черные	+ 185 С°	20	33634
					ТЕРМО цветные			39483
					силикон	+ 240 С°		51182
Угловые, допустимые углы наклона от 10° до 30°								
№ 1 ПРОФИ		шт.	75-200	420x420	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	15354
					ТЕРМО цветные			17489
					силикон	+ 240 С°		20911
№ 2 ПРОФИ		шт.	203-280	525x525	ТЕРМО черные	+ 185 С°	20	21935
					ТЕРМО цветные			24860
					силикон	+ 240 С°		29978
№ 3 ПРОФИ		шт.	230-360	665x605	ТЕРМО черные	+ 185 С°	20	42846
					ТЕРМО цветные			48696
					силикон	+ 240 С°		59956
№ 1 угловая		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	14185
					ТЕРМО цветные			16013
					силикон	+ 240 С°		18279
№ 1 угловая окрашен		шт.	75-200	500x600	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	15647
					ТЕРМО цветные			17548
					силикон	+ 240 С°		20473
№ 2 угловая		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные	+ 185 С°	20	19449
					ТЕРМО цветные			22140
					силикон	+ 240 С°		24128
№ 2 угловая окрашен		шт.	203-280	600x670	ТЕРМО черные	+ 185 С°	20	20692
					ТЕРМО цветные			23544
					силикон	+ 240 С°		26322
№ 3.1 угловая НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные	+ 185 С°	15	65366
					ТЕРМО цветные			74433
					силикон	+ 240 С°		92127
№ 3.1 угловая окрашен НОВИНКА		шт.	280-460	1000x890	ТЕРМО черные	+ 185 С°	15	67560
					ТЕРМО цветные			76845
					силикон	+ 240 С°		95052
Ультрафугли, допустимые углы наклона от 20° до 55°								
№ 2 УЛЬТРАУГОЛ		шт.	125-280	580x580	ТЕРМО черные	+ 185 С°	15	29539
					ТЕРМО цветные			33531
					силикон	+ 240 С°		40214
Комби, допустимые углы наклона от 0° до 45°								
№ 4 комби		шт.	75-160	280x280	ТЕРМО черные	+ 185 С°	30	9 140
					ТЕРМО цветные			10 412
					силикон	+ 240 С°		12 430
№ 6 комби НОВИНКА		шт.	110-250	420x420	ТЕРМО черные	+ 185 С°		16 817
					ТЕРМО цветные			18 718
					силикон	+ 240 С°		21 935
№ 8 комби		шт.	175-330	465x465	ТЕРМО черные	+ 185 С°	15	26 176
					ТЕРМО цветные			29 729
					силикон	+ 240 С°		36 558
№ 9 комби		шт.	300-600	755x755	ТЕРМО черные	+ 185 С°	15	73 117
					ТЕРМО цветные			83 221
					силикон	+ 240 С°		119 911
№ 10 комби		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 С°	2	128 246
					ТЕРМО цветные			145 999
№ 10 комби с хомутом		шт.	380-760	850x850	ТЕРМО черные	+ 185 С°	2	130 294
					ТЕРМО цветные			148 207
№ 11 комби		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные	+ 185 С°	2	187 178
					ТЕРМО цветные			212 974
№ 11 комби с хомутом		шт.	500-1000	1200x1200	ТЕРМО черные	+ 185 С°	2	189 167
					ТЕРМО цветные			215 167

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912, +7 771 979 22 35 - отдел продаж; +7 777 522 40 02 - отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел.: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 81 40 - отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 90 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел.: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима , 40А	тел.: +7 (7222) 550-829; +7 771 222 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycentar.kz	

Вентиляция и проходные элементы для кровли KROVENT

Прайс-лист №14 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Фото	Тип кровли	Цена, тенге
KTV Кровельные вентили			
KTV *Способ установки: при монтаже кровли*		мягкая	**11 302**
KTV-Seam *Способ установки: на готовую кровлю*		фальцевая, мягкая	**17 095**
KTV-Wave *Способ установки: на готовую кровлю*		металлочерепица	**19 449**
KTV-General *Способ установки: на готовую кровлю*		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	**42 007**
KTV-Wave NEW *Способ установки: на готовую кровлю*		металлочерепица с профилем Монтеррей	**19 449**
KTV Prof 21 *Способ установки: на готовую кровлю*		профнастил С 21	**31 882**
KTV Prof 20 НОВИНКА* *Способ установки: на готовую кровлю*		профнастил С 20	**31 882**
KTV Cascade НОВИНКА* *Способ установки: на готовую кровлю*		для м/ч Каскад	**30 202**
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT *(неутепленный)*		любой тип	**13 155**
Выход канализации Pipe-VT 110is			**17 895**
Коньковый выход канализации Pipe-cone			**28 554**
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./500 *			**17 377**
Krovent Pipe VT IS выход канализации 125/100 изол./700			**24 268**
Выход канализации Pipe-VT110is/125			**18 947**
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 500			**26 388**
Выход вентиляции Pipe-VT 125is / 700			**32 164**
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 500			**40 468**
Выход вентиляции Pipe-VT 150is / 700			**46 904**
Колпак HupCap 110			**4 301**
Колпак HupCap 270			**6 405**
Колпак HupCap 110 НОВИНКА*			**4 898**
Колпак HupCap 270 НОВИНКА*			**7 394**
Выход вентиляции Moto R 190\125			**116 649**
Проходные элементы			
Base-VT 110 *Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже*		мягкая	**8 100**
Base-VT Seam 110 *Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую*		фальцевая, мягкая	**8 241**
Base-VT Wave 110 *Способ установки: для Монтеррей, на готовую*		металлочерепица	**8 979**
Base-VT 125/150 *Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже*		мягкая	**9 811**
Base-VT Seam 125/150 *Способ установки: для мягкой и фальцевой кровли, на готовую*		фальцевая, мягкая	**13 626**
Base-VT Wave 125/150 *Способ установки: для Монтеррей, на готовую*		металлочерепица	**13 892**
Base-VT General 125/150 *Способ установки: для всех видов металлочерепицы, на готовую*		Металлическая кровля с профилем не выше 38 мм	**30 139**
Base-VT Prof 21 125/150 *Способ установки: профнастил С 21, на готовую*		профнастил С 21	**19 230**
Base-VT Венеция 125/150 *Способ установки: для металлочерепицы "Венеция" и для м/ч Кредо, на готовую*		металлочерепица "Венеция" и для м/ч Кредо	**19 465**
Base VT General Purpose 125/150 НОВИНКА* *Способ установки: для керамической и минеральной черепицы*		для керамической и минеральной черепицы	**35 524**
Base VT Prof 20 125/150 НОВИНКА* *Способ установки: профнастил С 20, на готовую*		профнастил С 20	**19 230**
Base-VT Cascade 125/150 НОВИНКА* *Способ установки: для м/ч Каскад, на готовую*		для м/ч Каскад	**14 379**
Base-VT Kvinta 125/150 НОВИНКА* *Способ установки: для м/ч Квинта, на готовую*		для м/ч Квинта	**19 465**
Основание KROVENT Base VT для шахты НОВИНКА* *(в комплектации с трубой 125is)*		применяется для монтажа на вентиляционную шахту или плоские поверхности, покрытые металлическим или битумным материалом.	**31 395**
Коньковый элемент			
Коньковый вентиляционный выход Pipe-Cone		любой тип кровли	**18 884**
Pipe-Cone 125 is коньковый элемент НОВИНКА*		любой тип кровли	**43 655**
Pipe-Cone 125/100 is коньковый элемент для канализации НОВИНКА*		любой тип кровли	**35 571**
Аэраторы скатные			
Aero-Vent *Способ установки: для мягкой кровли, при монтаже*		мягкая	**7 425**
Aero-Vent Wave *Способ установки: для Монтеррей, на готовую*		металлочерепица	**8 100**
Гофрированная труба			
Connect-Pipe VT-110 *Гофрированная труба для соединения выхода канализации Pipe VT 110is с канализационным стояком*		-	**6 499**
Уплотнитель гидрозатвора Underlay *Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию*		-	**5 463**
Krovent Приточный вентиль			
Приточный вентиль KROVENT *Применяется для устройства притока свежего воздуха в помещение*		монтируется в стену	**17 048**
Вентиляционная решетка для цоколя KROVENT *(38 см*27 см)*		Для вентиляции цоколя	**5 243**
Универсальный переходник			
Универсальный переходник для труб *Используется для соединения труб*		Соединение труб диаметром 100мм* 110мм* 125мм* 150мм	**2 763**
Аэратор			
Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли *Площадь проветривания 150 м2*		Для наплавляемой и мембранной кровли	**8 477**

Примечание:

(1) - Наличие уточняйте у Вашего менеджера

Цветовая гамма: красный, кирпичный, коричневый, зеленый, серый, черный

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Трехслойные сэндвич-панели

Прайс-лист №15 **Цены действительны с 07.11.2026**

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1190, 1200	м.кв.	**17 053**	**19 029**	**20 264**	**21 518**	**23 646**	**25 034**	**25 699**	**27 124**	**28 587**	**30 610**
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСМ	1000	м.кв.	**18 013**	**20 008**	**21 243**	**22 497**	**24 635**	**26 060**	**26 668**	**28 131**	**29 356**	**31 617**
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКМ	1000	м.кв.	**18 754**	**20 749**	**21 984**	**23 238**	**25 404**	**26 839**	**27 456**	**28 872**	**30 097**	**32 387**

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПСБС-25) (длина от 2 до 14 м)

Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм									
				50	80	100	120	150	170	180	200	220	250
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1190, 1200	м.кв.	**15 039**	**15 904**	**16 436**	**16 977**	**17 918**	**18 526**	**18 811**	**19 428**	**20 093**	**20 910**
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замком Z-LOCK	ТП-ПСП	1000	м.кв.	**16 008**	**16 882**	**17 414**	**17 965**	**18 896**	**19 523**	**19 780**	**20 435**	**21 176**	**21 955**
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ТП-ПКП	1000	м.кв.	**16 654**	**17 528**	**18 070**	**18 621**	**19 580**	**20 217**	**20 483**	**21 081**	**21 613**	**22 630**

Примечание:

* Цена панелей при заказе менее 100 м.п. рассчитывается с увеличением прайсовой стоимости на 10 %.

* **Стеновые панели выполняются с профилированием следующих типов:** трапеция, микроволна, гладкая, канавка 100 (200), стандарт.

* **Базовые цвета по системе RAL:**
RAL 1014; RAL 1015; RAL 1018; RAL 3003; RAL 3005; RAL 3011; RAL 5002; RAL 5005; RAL 6002; RAL 6005; RAL 6029; RAL 7004; RAL 8017; RAL 9002; RAL 9003; RAL 9010.
Металлик: RAL 9006.
PRINTECH – рваный камень, гранит, дерево темное, дерево светлое, кирпич, и прочие по каталогу.
Нестандартные цвета и покрытия по системе RAL: Цена 1м2 нестандартного цвета согласовывается по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:
- Комплектация сэндвич-панелей всеми материалами, необходимыми для монтажа (монтажная пена, силиконовый герметик, уплотнительная лента, крепеж).
- Оптимизация проекта, применение комбинированных раскладок под продукцию, выпускаемую заводом «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».
- Услуги шеф – монтажа, услуги монтажа панелей.
- Полнокомплектные поставки: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Компания «КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является мультибрендовой динамично развивающейся компанией и является официальным представителем многих Российских брендов на строительном рынке Казахстана.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

VEGASTOK

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли "VEGASTOK"

Прайс-лист №16 — **Цены действительны с 07.11.2026**

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	6487	7470	8950	-	-
				3 м		16124	18519	22220	-	-
		20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	9165	9946	11938	-	-
				3 м		22880	24845	29811	-	-
		20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1 м	к-кт	9408	10552	12665	-	-
				3 м		23445	26312	31574	-	-
		20х40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	9704	10915	13109	-	-
				3 м		24212	27254	32705	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA Style	Опора оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. Гарантия - до 10 лет	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	5518	6124	7348	-	-
				3 м		13661	15249	18304	-	-
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	7954	8560	10269	-	-
				3 м		19811	21319	25572	-	-
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба плоскоовальная, электросварная, 20х40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	5249	6299
				3 м *		-	-	-	12517	15006
		20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7591	9112
				3 м		-	-	-	18089	21709
Снегозадержатель трубчатый VEGA lite	Опора стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). Труба круглая, елекстросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. Гарантия - 12 мес.	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	4468	5370
				3 м *		-	-	-	10700	12840
		d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	7133	8560
				3 м		-	-	-	17281	20726

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции			Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Ограждение кровельные	Описание и технические параметры	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельное VEGA lite	**600 мм-** Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	20363	24441
			900		-	-	-	22382	26864
			1200		-	-	-	27065	32476
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	29340	35208
			900		-	-	-	32072	38492
			1200		-	-	-	35719	42866
	900 мм/ 1200 мм - Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя,с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	23876	28654
			900		-	-	-	27321	32785
			1200		-	-	-	31682	38021
		для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт		-	-	33378	40053
			900		-	-	-	36890	44266
			1200		-	-	-	40524	48640
Ограждение кровельное БЮДЖЕТ	**600 мм/ 900 мм/ 1200 мм-** Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600 *	к-кт	-	-	-	16258	19515
			900		-	-	-	18600	22328
			1200		-	-	-	23162	27792
		для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	26016	31224
			900		-	-	-	28304	33956
			1200		-	-	-	34414	41305
		для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	17241	20686
			900		-	-	-	19717	23660
			1200		-	-	-	28815	34589

КРЕПЕЖ *NEW

Комплект крепежа **одной стойки**	для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	511	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для **одной стойки и опор**	ПН НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	1763	1844	2221	-	-
Комплект пластин с крепежом для **одной стойки и опор**	ПН Н-114	к-кт	2032	2207	2638	-	-

МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
Снегозадержатели	Описание и технические параметры	Классификация	Тип кровельного покрытия				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Кровельный мостик VEGA Lite	**1200 мм-** платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, 1,2 мм, 1200х350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к- кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-	-	-	26783	32139
				2500		-	-	-	45221	54266
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-	-	-	29744	35706
				2500		-	-	-	49178	59017
	2500 мм- платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, 1,2 мм, 2500х350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к- кт крепежа.	350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС- 60, 75*	1200	к-кт	-	-	-	30107	36123
				2500		-	-	-	50376	60457
		350 мм, 2,0/1,2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-	-	-	31022	37227
				2500		-	-	-	51722	62072
Комплект опор для ограждения кровельного/ Стойка ограждения **NEW***		БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	3378	4065
				900		-	-	-	5464	6554
				1200		-	-	-	6635	7968
Труба 20х40 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/1,2 мм **NEW***				1000	шт	-	-	-	2073	2490
				3000		-	-	-	5195	6231
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA Lite 20х40/d25, 1,2 мм **NEW***				1000	шт	-	-	-	1682	2019
				3000		-	-	-	4159	4980

Примечание:

Стандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style 1.2 мм- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005; **VEGA lite-** RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

Нестандартные цвета (снегозадержатели):
VEGA Style/ VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется.

Стандартные цвета (ограждения):
VEGA Style- RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006; **VEGA lite-** RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

Нестандартные цвета (ограждения):
VEGA Style/ VEGA Lite- Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-ктов. От 50 к-ктов наценка не применяется

Стандартные цвета (мостики):
VEGA Lite- RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета (мостики):
VEGA lite- Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 40 к-ктов - наценка не применяется.

* - в наличии на складах ТОО "Кровельный центр"
Снегозадержатели: 9005, 8017, 7024, 3005, 6005; **Ограждения:** 9005, 8017.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Лестницы FAKRO

Прайс-лист №17 — **Цены действительны с 07.11.2026**

	Деревянные лестницы FAKRO							Металлические лестницы FAKRO								
								Складные				Раздвижные	Ножничные			
Размеры	LWS	LWK	LTK	LTK ENERGY	LWL EXTRA	LWT		LMS	LMK	LMP	LML	LDK	LSF	Доп.ступень LSS к LSF	LST	Доп.ступень LSS к LST
60*100/280	209753	223126	284363	240723	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMP 55/300	-	-	60*144/366	Размеры и цены по запросу	60*120	Размеры и цены по запросу	LSS 40*25	Размеры и цены по запросу	LSS 38*25
70*100/280	214680	230869	294921	247762	-	-		-	-							
60*140/305	193564	209049	-	-	-	-		297032	345599			206233				
60*140/330	232980	250577	-	-	-	-		-	-							
70*140/280	-	-	259727	-	-	-	103469	-	404020	1113519		70*120		79533		79533
70*140/305	198491	214680	270989	-	-	-	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMS 65/290	314629	366012	70*144/366				LSS 32*25		LSS 31*25
70*140/330	237204	254800	366012	-	-	-		-	-			216087				
60*120/280	144293	173152	221015	-	298440	366715		262543	280140							
70*120/280	161890	188637	228053	-	301959	339968		268878	285067			70*130				
60*130/280	-	-	232980	-	-	-		-	-							
60*130/330	237204	260431	-	-	-	-	79537	-	-	1151530		-		79533		79533
60*130/305	187229	202714	253393	-	353342	422321	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ OMB 65/290 с поручнем	291401	335745	86*144/366		70*140		LSS 30*25		LSS 24*25
70*130/280	-	-	238611	-	-	-		-	389943							
70*130/330	242835	263951	-	-	-	-		-	-							
70*130/305	193564	208345	264654	-	356157	430767		304071	356157							
60*120/330	221015	249169	316037	-	-	-		-	-			-				
70*120/330	225238	252689	325891	-	-	-		-	-							
60*120/300	177375	192860	232980				129512			1192357				79533		79533
70*120/300	183710	194972	238611													

ГАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК LXM-3		Облегчает управление лестницей и делает плавным открытие и закрытие механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой.	65460
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (УГОЛКИ)	LXK	Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также для моделей LMS и LMP.	19713
	LXK-D	Монтажный комплект LXK-D позволяет быстро и просто осуществить монтаж лестницы. Уголки монтируются в углах короба, благодаря чему конструкция усиливается и не происходит перекоса лестницы. При помощи монтажного комплекта LXK-D можно быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме. LXK-D подходит для установки лестницы LML в комплексе с люком DRL и для толщины межэтажного перекрытия от 35 до 50 см.	57717

Примечание:

* Цены указаны со склада
* Полный ассортимент продукции FAKRO смотрите на сайте: www.fakro.ru.
* Уточняйте наличие товара у Вашего менеджера

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Теплоизоляция

Прайс-лист №18

Цены действительны с 07.11.2026

№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	теплопро-водность	Упаковка		Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	λ	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
Утеплитель "КНАУФ" на основе стекловолокна											
1	**KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037 Aquastatik**	рулон	50	1 200	9 000	0,037	21,60	1,080	15	**28 342**	**26 242**
2	**KNAUF INSULATION ПРОФ TR 040 Aquastatik**	рулон	50	1 200	10 000	0,040	24,00	1,200	15	**24 637**	**20 531**
3	**KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik**	плита	50	610	1 300	0,037	12,69	0,634	15	**14 580**	**22 997**
4	**KNAUF INSULATION ПРОФ TS 037 Aquastatik**	плита	100	610	1 300	0,037	6,34	0,634	15	**14 580**	**22 997**
5	**KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1200x8000 мм (0,96м3)** *	плита	50	1 200	8 000	0,440	19,20	0,960	15	**12 429**	**12 947**
6	**KNAUF INSULATION ПРОФ TR 044 Aquastatik 2x50x1220x6800 мм (0,83м3)** NEW*	плита	50	1 220	6 800	0,440	16,59	0,830	15	**11 082**	**13 352**

Минераловатные плиты IZOTERM											
	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Плотность	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	**Плита IZOTERM П75 М50**	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	50	**7 396**	30 815
2	**Плита IZOTERM П75 М60**	плита	50	600	1 000	8	4,80	0,240	60	**8 468**	35 285
3	**Плита IZOTERM П75 М70**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	70	**7 184**	39 910
4	**Плита IZOTERM П125 М80**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	80	**7 875**	43 752
5	**Плита IZOTERM П125 М90**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	90	**8 766**	48 698
6	**Плита IZOTERM П125 М100**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	100	**9 623**	53 460
7	**Плита IZOTERM П125 М110**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	110	**10 544**	58 576
8	**Плита IZOTERM П125 М120**	плита	50	600	1 000	6	3,60	0,180	120	**11 446**	63 586
9	**Плита IZOTERM П175 М130**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	130	**10 248**	68 322
10	**Плита IZOTERM П175 М140**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	140	**10 986**	73 237
11	**Плита IZOTERM П175 М150**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	150	**11 706**	78 037
12	**Плита IZOTERM П175 М160**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	160	**12 471**	83 138
13	**Плита IZOTERM П175 М170**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	170	**13 209**	88 059
14	**Плита IZOTERM П200 М180**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	180	**14 452**	96 349
15	**Плита IZOTERM П200 М190**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	190	**15 136**	100 903
16	**Плита IZOTERM П200 М200**	плита	50	600	1 000	5	3,00	0,150	200	**15 819**	105 457

XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO											
№	Наименование	Вид продукта	Т	Ш	Д	Упаковка			Форма кромки	Цена, тг.	
			мм	мм	мм	шт.	м2	м3	кг/м3	тг/уп	тг/м3
1	**XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO** (Для коттеджного и малоэтажного строительства)	плита	20	600	1 200	20	14,40	0,288	прямая	**20 992**	**72 887**
2		плита	30	580	1 180	13	8,90	0,267	**L** - образная	**18 624**	**69 774**
3		плита	40	580	1 180	10	6,84	0,274	**L** - образная	**19 101**	**69 774**
4		плита	50	580	1 180	8	5,48	0,274	**L** - образная	**17 610**	**64 326**
5		плита	100	580	1 180	4	2,74	0,274	**L** - образная	**18 570**	**67 833**

Примечание:

Цены указаны в тенге и с НДС

Продукция в наличии и под заказ



* до исчерпания складских остатков

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР





ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Комплектующие для кровли

Прайс-лист №19 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Размер	Ед. изм.	Описание	Внешний вид	Цена, шт
Уплотнители самоклеющиеся					
ПСУЛ 20 х 8 мм, 4000 м	4 м.п.	рулон	Предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ Руф Фоам используют при строительных и ремонтных работах, для создания уплотнения между определенными конструкциями. Лента ПСУЛ максимально проста и удобна в эксплуатации. ПСУЛ Руф Фоам продается в роликах, на которые наматывается определенное количество ленты. Общестроительный ПСУЛ Руф Фоам отличается по ширине, а также по расширению после монтажа.		**2417**
ПСУЛ 10х15/3мм, 10000мм S *NEW	10 м.п.	рулон			**1732**
ПСУЛ 10х20/4мм, 8000мм S *NEW	8 м.п.	рулон			**1637**
УПТП ППЭ 45*30000мм	30 м.п.	рулон	Самоклеящаяся лента ППЭ–отличает наличие липкого слоя, с очень высокими адгезионными свойствами. Акриловая клеевая композиция обеспечивает надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Антиадгезионная плёнка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. Для удешевления продукции наша компания ввела в производство самоклеящиеся ленты ППЭ без защитной плёнки. Слой клея на лентах ППЭ имеет менее высокие адгезионные показатели. Но для многих областей применения важны именно эти свойства.		**5918**
Уголок уплотнительный Eurovent CORNER PRO OUT	0,10*0,10*0,20	шт	-		**4080**
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R1	(15-22 мм)	шт	Самоклеящийся уплотнительный фланец Eurovent® SEAL для солнечных переходов и различных систем труб, в том числе для герметизации отопления, канализации, вентиляционных труб, дренажа дождевой воды и т. д. Изготовлен из высококачественного полипропилена, склеенного акриловым клеем, с кабельным вводом из EPDM. **Преимущества:** - самоклеющиеся; - простота сборки; - изолирует от ветра и водяного пара		**5747**
Фланец самоклеящийся уплотнительный Eurovent SEAL R2	(25-32 мм)	шт			**6121**
Гидроизоляция примыканий					
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,015х50 м.п.	50 м.п.	рулон	РуфИзол KL - двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе. Предназначена для склеивания между собой полотнищ с целью герметизации мест нахлёста материала		**2410**
Лента соединительная клейкая РуфИзол KL, 0,050х50 м.п.	50 м.п.	рулон			**7887**
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента/ Лента-герметик клейкая NIKOkrov/ Лента-герметик клейкая бутиловая, Руфизол COLOR *НОВИНКА	0,10 х 10 м.п.	рулон	Данная герметизирующая лента NICOBAND производится нанесением специального самоклеящегося битумно-вяжущего состава на фольгированную пленку. Материал имеет широкий спектр применения: активно используется для герметизации швов конструкций различного назначения, для герметизации пароизоляционных пленок, для защиты от вибрации металлических изделий сантехнического предназначения, таких как раковина или ванна, для герметизации и ремонта кровель.		**11742**
	0,10 х 3 м.п.	рулон			**5348**
	0,20 х 10 м.п.	рулон			**23692**
Скотч алюминиевый РуфИзол SK *НОВИНКА	0,050х50м.п.	рулон	Лента алюминиевая на основе алюминиевой фольги толщиной 25 мкм с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. **Применение и использование:** - Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб - Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования - Ремонт оборудования, защита от коррозии - Теплоизоляция бань, печей и саун - Соединение стыков различных фольгированных материалов - Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света - Защита от воздействия открытого огня - Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей - Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена.		**4472**

Материалы для ремонта кровли					
Краска аэрозоль (400 мл) цвета по RAL KUDO ремонтная эмаль для МЧ/профнастила	400	мл.	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже . Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость.		**4969**
Аэроэлементы					
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL ECO PRF (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	Полезный дополнительный элемент, помогающий защитить кровельный пирог от проникновения осадков в подкровельное пространство через мелкие щели. Он представляет собой рулонную накладку, рассчитанную на установку на конек. По краям с двух сторон лента снабжена полосами из гофрированного алюминия, ее дополняет полоса из пропиленовой сетки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха с защитой от проникновения влаги.		**10731**
Аэроэлемент конька-хребта EUROVENT ROLL GEO (RAL 8017)	0,24*5,0 м	рулон	однослойная коньковая лента для горизонтальных и косых коньков. Изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геотекстили и бутиловой ленты. Дополнительным укреплением соединения алюминевого листа и геоткани является шитье специальной нитью. **Преимущества:** -Устойчивая к УФ; -Быстрый и простой монтаж; -Большая поверхность вентиляции		**8594**
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,3*5,0 м	5 м.п.	рулон	Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и града, при этом не нарушается естественная вентиляция. остоит из прочного нетканого материала Tyvek Typar с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. На полосы алюминия нанесен очень долговечный и не теряющий своих свойств при высокой и низкой температуре бутилкаучуковый клеевой слой. В отличие от аэроэлементов мембранного типа и универсальных (губчатых) уплотнителей, аэроэлемент конька Grand Line не забивается со временем пылью\пыльцой, и интенсивность подкровельной вентиляции не снижается. По всей длине конька с двух сторон укладывается уплотнительная лента - вентиляционный элемент конька, который пропускает воздух, но препятствует проникновению снега и града под кровельное пространство.		**16472**
Аэроэлемент конька VENTAKROV 0,24*5,0 м	5 м.п.	рулон			**10731**
Лента карнизная вентиляционная ПВХ D-bork 0,1*5,0 м / Лента карнизная вентиляционная ПВХ Eurovent HOME-PRO 0,1*5,0 м	5 м.п.	рулон	Вентиляционная лента предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Полихлорвинил, стойкий к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, из которого изготавливается лента, обеспечивает долговечность и надежную преграду как живым агрессорам, так и природной стихии. Рекомендуется крепить ленту с помощью самореза с прессшайбой или гвоздей. Подходит для использования с металлочерепицей, мягкой кровлей и другими кровельными материалами.		**4123**
Лента клейкая соединительная односторонняя Eurovent TOPBAND 50x25 мм.	50x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.		**21614**
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 60x25 мм.	60x25 мм.	рулон	1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии.Монтаж при низкой температуре +5°. Обладает большой силой клеения. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.		**10109**
Лента клейкая универсальная односторонняя Eurovent UNISAN 120x25 мм.	120x25 мм.	рулон	Односторонняя лента изготовлена из пленки ПЭ укрепленной полиэфирным волокном и покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Применение: широкое, в т.ч. для склеивания и ремонта материалов из пластмасс, например пленок и паропроницаемых мембран, пароизоляционных мембран, а также для приклеивания их к деревянным и металлическим элементам Поверхности склеиваемых элементов должны быть сухими и чистыми. Температура нанесения мин. / макс .: от + 5 °C до + 40 °C Преимущества: - Широкий спектр применения; - Безрастворительная; - Армирована полиэфирной сеткой		**19052**

Уплотнитель профильный				
НС-18	верхний	шт.		**261**
	нижний	шт.		
НС 21	верхний	шт.		**223**
	нижний	шт.		
НС35	верхний	шт.		**263**
	нижний	шт.		
НС 44	верхний	шт.		**447**
	нижний	шт.		
Н 60	верхний	шт.		**485**
	нижний	шт.		
Н 75	верхний	шт.		**563**
	нижний	шт.		
Н 114 *NEW	верхний	шт.		**1087**
	нижний	шт.		
"Монтеррей"	верхний	шт.		**312**
	нижний	шт.		
Уплотнитель кровельный ТСП	верхний	шт.		**447**
	нижний	шт.		

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Элементы безопасности кровли OPTIMA

Прайс-лист №20

Цены действительны с 07.11.2026

Изображение	Наименование	Комплект		Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	**Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м**	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт Саморез 8х60 - 6 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт		5,58	14655	16853
	**Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3 м** **(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))**	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 12 шт		6,03	21901	25186
	**Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м**	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Саморез 8х60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт, Заглушка D 25 - 4 шт		2,45	7690	8843
	**Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1 м** **(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))**	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 1м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт, Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 + Гайка М8-7Н - 4 шт, Шайба А.8 - 8 шт		2,75	12210	14042
	**Ограждение кровельное Optima 650, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 4 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	6,42	16829	19353
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Шайба А.8 - 6 шт Гайка М8-7Н - 6 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 4 шт Саморез 5,5х19 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,04	24789	28507
	**Ограждение кровельное Optima 650, на фальц 2 м** **(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт Болт М8х35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт Саморез 5,5х19 - 4 шт	7,32	24226	27860
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, на фальц 2 м** **(Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт	Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт Болт М8х35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт Саморез 5,5х19 - 8 шт	9,94	32197	37026
	**Ограждение кровельное Optima 650, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 6 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,05	23155	26629
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 6 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	14,28	33495	38519
	**Ограждение кровельное Optima 900, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 4 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	8,20	19424	22338
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Гайка М8-7Н - 6 шт, Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 8 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	10,58	26378	30335
	**Ограждение кровельное Optima 900, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 9 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	10,53	28801	33121
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 2 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 9 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	14,28	36783	42300
	**Ограждение кровельное Optima 1200, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 6 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	10,07	29006	33357
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 2 м**	Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт	Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 10 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт	12,50	34825	40049

В наличии на складе:
Снегозадержатели: RAL 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7004, 7024, 8017
Лестницы кровельные: RAL 3005, 6005, 8017
Макс. высота профиля кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений со снегозадержателем - 80 мм (более ПН 75)
Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских):
RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11
Сроки изготовления уточняйте у менеджера

Изображение	Наименование	Комплект		Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	**Полотно лестницы Optima 1,92 м**	Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт		7,59	31007	35658
	Кронштейн стеновой лестницы Optima (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы)	Кронштейн стеновой -1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт М8х20 -4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт		1,75	15423	17736
	Кронштейн кровельный лестницы Optima (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы)	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3х150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт		0,16	2293	2637
	Кронштейн карнизный лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт		0,56	10393	11952
	Кронштейн коньковый лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт		0,36	8187	9415
	Поручень лестницы Optima (использовать 2 шт на всю лестницу)	Поручень -1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт		2,84	11507	13234
	**Угол кровельного ограждения Optima**	соединительный уголок для труб кровельного ограждения		0,16	3126	3595
	**Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima**	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 1 шт Саморез 8х60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт		0,55	2141	2463
	**Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima**	Кронштейн снегозадержателя универс. Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт		0,85	4964	5709
	**Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima**	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт		0,04	3418	3930
	**Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima**	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт		0,01	216	
	Заглушка d25			0,01	216	
	Стойка ограждения 0,6 (комплект)			0,75	5656	6505
	Стойка ограждения 0,9 (комплект)			1,11	7873	9054
	Стойка ограждения 1,2 (комплект)			1,48	10134	11654
	**Ограждение кровельное Optima 1200, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт, Опора Optima - 3 шт, Раскос Optima - 3 шт, Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 3 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 9 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	13,44	40373	46429
	**Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200, 3 м**	Стойка Optima - 3 шт Опора Optima - 3 шт Раскос Optima - 3 шт Труба для ограждения кровельного Optima 3м - 5 шт Если со снежком то еще + 2 шт Шайба 8 оц 019 DIN 125 - 9 шт	Болт М8х20 к.п.5.8 оц 019 DIN 933 - 9 шт Гайка М8 к.п.5 оц 019 DIN 934 - 9 шт Саморез 8х60 глухарь - 9 шт Саморез 5,5х19 Zn (шт) - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 15 шт Листовка "Кровельные ограждения" - 1 шт	17,00	48679	55981

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр. Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Элементы безопасности кровли GRAND LINE

Прайс-лист №21

Цены действительны с 07.11.2026

Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)	Цена, тг (цвета под заказ)
	**Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м**	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42х21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8х60 - 8 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Болт М8х35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт	8,96	**30 412**	**34 974**
	**Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м**	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42х21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт М8х35 - 14 шт, Шайба А.8 - 14 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт, Гайка М8-7Н - 14 шт	9,63	**44 364**	**51 019**
	**Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м**	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8х60 - 4 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Болт М8х35 - 2 шт, Шайба А.8 - 2 шт, Гайка М8-7Н - 2 шт	3,54	**15 076**	**17 338**
	**Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м**	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL- 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8х35 - 10 шт, Шайба А.8 - 10 шт Шайба А.8 увеличенная - 8 шт, Гайка М8-7Н - 10 шт	3,84	**25 881**	**29 763**
	**Кронштейн универсальный Grand Line**	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8х60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,94	**4 456**	**5 124**
	**Кронштейн Grand Line для фальцевой кровли**	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	0,96	**10 101**	**11 617**
	**Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line**	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х35 - 4 шт, Шайба А.8 - 4 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 4 шт	0,15	**7 895**	
	**Уплотнитель ЭПДМ Grand Line/Optima**	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,02	**216**	
	**Ограждение кровли Grand Line 0,9 м**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 2 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 2 шт, Гайка М8 - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	12,71	**54 228**	**62 362**
	**Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 4 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 4 шт, Гайка М8 - 8 шт Шайба А.8 - 8 шт, EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	18,53	**69 347**	**79 749**
	**Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 2 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 18 шт, Гайка М8 - 22 шт, Шайба А.8 - 22 шт,	14,51	**78 573**	**90 359**
	**Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 4 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 20 шт, Гайка М8 - 24 шт, Шайба А.8 - 24 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5.5х19 - 8 шт	20,33	**93 974**	**108 070**
	**Ограждение кровли Grand Line 1,2 м**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 3 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 3 шт, Гайка М8 - 7 шт, Шайба А.8 - 7 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	16,42	**68 547**	**78 829**
	**Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 5 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 5 шт, Гайка М8 - 9 шт, Шайба А.8 - 9 шт EPDM резиновый уплотнитель - 16 шт	22,24	**83 732**	**96 291**
	**Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 3 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 19 шт, Гайка М8 - 23 шт, Шайба А.8 - 23 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5.5х19 - 11 шт	18,22	**92 254**	**106 092**
	**Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3 шт, Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42х21, длина 3 м - 5 шт Болт М8х20 - 4 шт, Болт М8х35 - 21 шт, Гайка М8 - 25 шт, Шайба А.8 - 25 шт Шайба А.8 увеличенная - 16 шт, Саморез кровельный 5.5х19 - 11 шт	24,04	**105 394**	**121 204**
	**Полотно мостика переходного Grand Line 2,5 м**	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт	18,77	**106 044**	
	Полотно мостика переходного Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	**46 268**	
	**Кронштейн мостика переходного Grand Line**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8х60 - 2 шт, Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт М8х20 - 5 шт, Шайба 8Г - 5 шт Шайба А.8 - 5 шт, Гайка М8-7Н - 5 шт	5,30	**8 955**	
	**Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли**	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8х20 - 5 шт, Болт М8х35 - 4 шт Шайба 8Г - 5 шт, Шайба А.8 - 9 шт Шайба А.8 увеличенная - 4 шт, Гайка М8-7Н - 9 шт	5,75	**16 818**	

Изображение	Название	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена, тг (цвета на складе)
	**Лестница стеновая Grand Line 3 м в комплекте с крепежом**	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 4 шт Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 2 шт Болт М8х16 - 8 шт, Болт М8х35 - 12 шт Гайка М8 - 20 шт, Шайба А.8 - 20 шт	20,40	**301 313**
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А.8 - 2шт	8,67	**125 359**
	Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,10	**32 089**
	Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 1 шт Болт М8х16 - 2 шт, Болт М8х35 - 1 шт Гайка М8 - 3 шт, Шайба А.8 - 3 шт	1,64	**30 153**
	Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт М8х35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,19	**11 994**
	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт М8х35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт	0,11	**2 542**
	U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт М8х35 - 1 шт, Гайка М8 - 1 шт	0,15	**2 715**
	**Лестница кровельная Grand Line 3 м в комплекте с крепежом**	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный - 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт Болт М8х35 - 4 шт, Гайка М8 - 4 шт Шайба А.8 – 4 шт	10,30	**185 319**
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт, Гайка М8 - 2 шт Шайба А.8 – 2 шт	8,67	**125 359**
	Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный кровельный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,10	**6 500**
	Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт М8х35 - 1 шт Гайка М8 - 1 шт Шайба А.8 – 1 шт	0,30	**7 982**
	**Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3х метров)**	Опора Zn/RAL - 2 шт Саморез 4,8х35 -6 шт Болт М8х35 - 2 шт Гайка М8 - 2 шт Шайба А.8 – 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт	0,55	**12 589**
	**Мостик переходный Grand Line 3 м**	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Саморез 8х60 - 6 шт, Болт М8х20 - 15 шт Гайка М8 - 15 шт, Шайба 8Г - 15 шт Шайба А.8 - 15 шт	23,55	**132 519**
	Мостик переходный Grand Line 1 м	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8х60 - 4 шт, Болт М8х20 - 10 шт Гайка М8 - 10 шт, Шайба 8Г - 10 шт, Шайба А.8 -10 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	9,43	**67 357**
	**Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 3 м**	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 2,5 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт М8х20 - 15 шт, Болт М8х35 - 12 шт Гайка М8 - 27 шт, Шайба 8Г - 27 шт, Шайба А.8 - 27 шт Шайба А.8 увеличенная - 12 шт	24,86	**155 642**
	**Мостик переходный Grand Line для фальцевой кровли 1 м**	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8х20 - 10 шт, Болт М8х35 - 8 шт Гайка М8 - 18 шт, Шайба 8Г - 18 шт Шайба А.8 - 18 шт, Шайба А.8 увеличенная - 8 шт	10,31	**78 659**

ПРИМЕЧАНИЕ:
В наличии на складе:
Снегозадержатели: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9005, RAL 9006.
Снегозадержатели для фальцевой кровли: RAL 7024, RAL 8017, RR 32
Мостики переходные: RAL 8017
Лестницы кровельные и стеновые: RAL 8017
Ограждения кровли: RAL 8017
Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера
В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8х60, 5,5х19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены
В комплекте складской продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8х60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5х19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены
Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профессиональный крепеж DAXMER для кровли и ТСП

Прайс-лист №22 — Цены действительны с 07.11.2026

Саморезы кровельные

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг	
			Пром. упаковка	Фасованные
Саморез кровельный "DAXMER" ЦИНК 	4,8 x 29	3500/250	34,3	35,2
	4,8 x 35	3200/250	36,4	37,2
	4,8 x 50	2500/150	43,5	44,9
	4,8 x 70	1500/100	52,3	54,3
	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	30,5	31,4
	5,5 x 19	2500 / 250	31,0	31,9
	5,5 x 25	4000 / 250	35,0	36,1
Саморез кровельный "DAXMER" окрашенный по RAL/ RR 	4,8 x 19 св. № 1	5000/400/250	35,2	36,4
	4,8 x 29	3500/250	37,2	38,1
	4,8 x 35	3000/250	38,6	39,5
	4,8 x 50	2000/150	47,3	48,7
	4,8 x 60	2000/100	53,9	55,4
	4,8 x 64	2000/100	53,2	55,0
	4,8 x 70	1250/100	58,1	60,1
	4,8 x 80	1250/100	72,0	74,5

Заклёпки и саморезы с прессшайбой окрашенные

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг
Заклепка вытяжная ал/ ст окрашенная по RAL/ RR 	3,2 x 8	1000	11,4
	4,0 x 10	1000	18,8
	4,8 x 12	1000	24,7

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL/ RR 	ПШ 4,2 x 13	1000	10,3
	ПШ 4,2 x 16	1000	9,0
	ПШ 4,2 x 19	1000	9,4
	ПШ 4,2 x 25	500	11,7
	ПШ 4,2 x 32	500	17,5
	ПШ 4,2 x 41	500	19,1
	ПШС 4,2 x 13	1000	11,2
	ПШС 4,2 x 16	1000	10,3
	ПШС 4,2 x 19	1000	10,5
	ПШС 4,2 x 25	500	13,5
	ПШС 4,2 x 32	500	18,8
	ПШС 4,2 x 41	500	22,0

Премиум саморез ПШС Daxmer покрытием Printech

Наименование	Доступные цвета	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг
Саморезы с ПрессШайбой острые (ПШ) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШ 4,2 x 13	500	28,7
		ПШ 4,2 x 16	500	28,7
		ПШ 4,2 x 19	500	29,8
		ПШ 4,2 x 25	500	33,0
Саморезы с Пресс Шайбой со сверлом (ПШС) 	Золотой дуб Темный дуб	ПШС 4,2 x 13	500	29,8
		ПШС 4,2 x 16	500	29,8
		ПШС 4,2 x 19	500	30,7
		ПШС 4,2 x 25	500	33,9

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цинк		Окрашенные	
			Пром. упаковка	Фасованные	Пром. упаковка	Фасованные
Специальный саморез "DAXMER" для крепления профилированного металла к металлоконструкциям толщиной металла до 12 мм 	5,5 x 25 св. №4 (8 мм)	4000/250	54,5	55,4	61,3	62,2
	5,5 x 32	3200/250	42,6	43,5	49,4	50,3
	5,5 x 32 св. №5 (12 мм)	3000/250	72,9	73,8	79,7	80,6
	5,5 x 38	3000/200	44,0	44,9	50,7	51,6
	5,5 x 38 св. №5 (12 мм)	2500/200	79,9	81,0	86,6	87,7
	5,5 x 51	2000/150	58,3	60,1	65,1	66,9
	5,5 x 51 св. №5 (12 мм)	2500/150	95,6	96,9	102,3	103,7
	5,5 x 64	1500/100	63,3	65,5	70,0	72,3
	5,5 x 64 св. №5 (12 мм)	1500/100	99,2	100,5	105,9	107,3
	5,5 x 76	1000/100	69,6	71,4	76,3	78,1
	5,5 x 76 св. №5 (12 мм)	1000/100	108,2	110,2	114,9	116,9

Саморезы DAXMER "М" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	Размер	Фасовка, шт	Цена 1 шт/ тг
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 75	300	100,8
	6,3/ 5,5 x 105	250	134,4
	6,3/ 5,5 x 135	250	151,7
	6,3/ 5,5 x 155	250	183,8
	6,3/ 5,5 x 185	250	203,1
	6,3/ 5,5 x 205	250	229,3
	6,3/ 5,5 x 235	250	278,0
	6,3/ 5,5 x 285	250	333,7

Саморезы "DAXMER PRO" для крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям

Наименование	Размер	1500/100	Цена 1 шт/ тг
Саморез для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям 	6,3/ 5,5 x 105	800	341,3
	6,3/ 5,5 x 140	550	421,4
	6,3/ 5,5 x 160	500	619,8
	6,3/ 5,5 x 190	450	762,5
	6,3/ 5,5 x 205	400	843,0
	6,3/ 5,5 x 240	400	1021,4
	6,3/ 5,5 x 285	350	1410,5

Примечание:

Таблица цветов саморезов поддерживаемых на складе:

Наименование	RAL
Саморезы 4,8 x 29	Цинк, 3005, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 35	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 50	Цинк, 3005, 5002, 6005, 8017
Саморезы 4,8 x 70	Цинк, 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005, RR32
Саморезы 4,8 x 19 мет/ мет	Цинк, 3005, 8017, 9003
Саморезы 5,5 x 19 мет/ мет	
Саморезы 5,5x32(38) мет/мет	
Заклепки 3,2 x 8	Цинк, 1014, 3005, 7004, 8017, 9003
Саморезы ПШ 4,2x16	Цинк, 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005,7004, 7024, 8017, 9003, Printech под дерево
Саморезы ПШС 4,2x16	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

сайт: www.krovelnycenter.kz	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Общестроительный крепеж

Прайс-лист №23 **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг	Описание
Дюбель д/изоляции Daxmer IZO с пластиковым гвоздем 	500	10 x 70	37,2	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. **Дюбель для изоляции с пластиковым гвоздем (IZO)** применяется для фиксации изоляционных материалов при монтаже фасадных систем с воздушным зазором.
		10 x 80	-	
		10 x 90	53,4	
		10 x 100	56,3	
		10 x 120	60,8	
	400	10 x 140	65,3	
		10 x 160	67,5	
Дюбель д/изоляции Daxmer IZM с металлическим гвоздем 	500	10 x 90	88,2	Предназначен для крепления различных теплоизоляционных материалов (пенополистирол, плиты из минеральной ваты, пенопласт и проч.). Такой вид крепежа подходит для оснований из ячеистого бетона, монолитного бетона и кирпича. **Дюбель для изоляции с металлическим гвоздем (IZM)** по сравнению с пластиковым выдерживает увеличенные нагрузки. Увеличенная несущая способность позволяет наносить более плотный штукатурный слой и монтировать тяжелые облицовочные материалы поверх теплоизоляции.
		10 x 100	96,0	
		10 x 120	107,0	
	400	10 x 140	118,5	
		10 x 160	133,5	
	300	10 x 180	149,7	
		10 x 200	162,0	
		10 x 220	174,4	
Дюбель фасадный RDR (потай) 	50	10x100	404,6	Дюбель фасадный с шурупом подходит для монтажа элементов фасадных конструкций в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газо- и пенобетон, камень.
		10x120	-	
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 	100	8 x 100	-	Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и полнотелому кирпичу. Также может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Конструкция анкерного болта включает в себя следующие элементы: стальной стержень с резьбой и шестигранной головкой, конусную гайку, шайбу и подвижную муфту. При закручивании болта происходит распирание муфты конусной гайкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление. Конструкция, скрепленная анкерами такого типа способна выдерживать высокие нагрузки.
	75	10 x 100	185,1	
	60	10 x 110	215,6	
	50	10 x 120	228,2	
	50	12 x 100	300,9	

Наименование	Фасовка, шт.	Размер	Цена, шт/тг		Описание
			Промо	Фасовка	
Дюбель-гвоздь Потай 	2000/ 200	6 x 40	16,8	17,7	Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжелых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и т.д.). Состоит из распорного дюбеля и гвоздя с винтовой нарезкой. На шляпке гвоздя имеется крестообразный шлиц, позволяющий осуществлять быстро и легко демонтаж конструкции.
	1000/ 150	6 x 60	24,9	26,0	
	1000/ 100	8 x 60	41,7	43,3	
	750/ 100	8 x 80	54,5	55,6	
Саморезы для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (ГКД)					
Саморез ГК-Дерево 	12000/ 1000	3,5 x 35	6,28	6,35	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к деревянному основанию. Резьба редкая с крестообразным шлицем Phillips № 2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКД идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	2500/ 250	3,8 x 64	11,54	11,65	
	2000/ 200	4,2 x 70	13,91	14,05	
	1000/ 100	4,8 x 100	26,78	27,05	
Саморезы для крепления гипсокартона к металлической обрешетке (ГКМ)					
Саморез ГК-Металл 	12000/ 1000	3,5 x 25	4,35	4,88	Фосфатированные саморезы с острым наконечником предназначены для монтажа гипсокартонных листов к металлическим профилям. Резьба частая с крестообразным шлицем Phillips №2. Наличие потайной головки позволяет полностью "утопить" саморез в материале. Благодаря этому, саморезы ГКМ идеально подходят для финишной декоративной отделки.
	7000/ 800	3,5 x 35	5,67	5,87	
	4000/ 400	3,5 x 51	7,95	8,70	
Саморезы для крепления профилей					
Саморезы ПШ 	12000/ 1000	4,2x16	8,0	8,4	Саморез с напрессованой шайбой предназначен для монтажных работ, крепления элементов листового металла и тонколистовой стали толщиной до 0,9 см без предварительного просверливания. Оцинкованный, наконечник острый. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или дрели с соответствующей насадкой.
	10000/ 1000	4,2x19	8,7	9,1	
Саморезы ПШС 	12000/ 1000	4,2x16	9,2	9,6	Саморезы с полусферической головкой и пресс-шайбой предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.
	10000/ 1000	4,2x19	10,8	11,2	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы

Прайс-лист №24 **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Площадь рулона, м2	Ед. изм.	Характеристики						Область применения	Цена, тенге
			Плотность	Сопротивление паропроницанию, м2/час, Па/мг	Водоупорность, мм.вод.ст.	Разрывная нагрузка по длине, Н/5 см	Разрывная нагрузка по ширине, Н/5 см	Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.		
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ, ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ STANDART										
Тераспан D/ FOIL D	60	рулон	75±5 гр/м2	не менее. 70	1000	925	810	3	**Тераспан D** применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. **Области применения:** * неутепленные наклонные кровли; * плоские кровли; * цоколь	**12670**
Тераспан A/ FOIL A			75±5 гр/м2	>1000	250	148	125	4	**Тераспан А** – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. **Области применения:** * каркасные стены и стены с наружным утеплением; * вентилируемые фасады; * утеплённая скатная кровля; * чердачные перекрытия	**7039**
Тераспан B/ FOIL B			55±5 гр/м	-	1000	126	102	3	**Тераспан В** применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. **Области применения:** * утеплённые скатные кровли; * каркасные стены; * внутренние стены (межкомнатные перегородки); * чердачные перекрытия; * межэтажные перекрытия; * цокольные перекрытия.	**5631**
СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ PREMIUM										
Мембрана кровельная Eurovent CLASSIC	75	рулон	120 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 2500 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана. Состоит из двух слоев полипропиленовой ткани и функциональной пленки, обеспечивающей высокую паропроницаемость водяного пара и водонепроницаемость. Производится под заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2. Обладает параметром водонепроницаемости свыше 3000 мм H2O, который значительно влияет на надежность и долговечность мембраны. Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев.	**46 865**
Мембрана кровельная Eurovent HOME PRO	75	рулон	135 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 мм H2O	-	-	4	Трехслойная супердиффузионная ветрозащитная кровельная мембрана Eurovent HOME PRO для крыш и стен. Применяется для утепления скатных крыш и фасадных систем в кирпичных и сборных домах, каркасных конструкциях и CLT, рекомендуется для пассивных домов, а также на сплошную обрешетку. Повышенная устойчивость к разрыву, что увеличивает комфорт работы. Подходит для различных типов кровельных покрытий, таких как бетонная и керамическа черепица, металлическая черепица, алюминиевых лист. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - системой SK2.	**53 114**
Мембрана кровельная Eurovent SUPER GREEN	75	рулон	170 гр/м	3000 г/м2/24 ч	> 3000 H2O	-	-	4	Кровельная мембрана Eurovent® SUPER, трехслойная, высокопаропроницаемая, , применяется для скатных, изолированных и вентилируемых крыш, а также рекомендуется для крышс сплошной обрешетки. Имеет самое высокое в своем классе сопротивление К разрыву , поэтому эту мембрану выбирают самые требовательные кровельщики. Подходит для различных типов кровельных покрытий как бетонная черепица, керамическая черепица, металлическая черепица, алюминиевых листов, натурального шифера. Доступна с двумя самоклеящимися лентами - СИСТЕМА SK2.	**71 249**
Мембрана пароизоляционная Eurovent AKTIV	75	рулон	90 гр/м2	5-6 г/м2/24 ч	-	-	-	3	Двухслойная активная пароизоляционная мембрана Eurovent® AKTIV. Состоится из полипропиленового волокна и функциональной пленки, которая освобождает микроскопические частицы водяного пара и отводит их изнутри помещения в напрвлении мансарды и обратно (если существует такая потребность). Активные свойства мембраны предотвращают конденсацию водяного пара, чего не способны сделать обычные пароизоляционные пленки. Производится на заказ материал с двумя самоклеящимися лентами – маркировка SK2.	**35 409**
Пленка пароизоляционная Eurovent DB NEW	100	рулон	180 гр/м	-	50	150	150	2	Пароизоляционная пленка Eurovent DB, изготовлена из полиэтилена низкой плотности. Эффективно задерживает водяный пар, который движется изнутри здания в направлении чердака. Материал, из которого производится пленка, обеспечивает высокую прочность и устойчивость к атмосферным действиям, таким как снег, дождь, пыль.	**27 772**
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM A ***НОВИНКА**	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	Дышащая защита вашего дома от ветра и влаги KNAUF INSULATION GREENTERM A – это полимерная мембрана с самоклеящимися лентами, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от ветра, осадков и конденсата.	**24 496**
Пленка KNAUF INSULATION GREENTERM B ***НОВИНКА**	60	рулон	60 г/м²	20 г/(м²·сут)	-	-	-	336 часов	KNAUF INSULATION GREENTERM B – это надежная пароизоляционная мембрана, которая обеспечит вашему дому комплексную защиту от пара и влаги изнутри.	**16 894**
Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 Смарт (с монтажной лентой "Кровельный центр")	75	рулон	100 гр/м2 +/- 5 %	не менее 750 г/(м² х 24 ч)	не менее 4500	150	80	1	Ондутис SA115 Смарт - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 Смарт защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.	**47140**
Супердиффузионная мембрана Ондутис PRO AM 130	75	рулон	130 гр/м2 +/- 5%	не менее 700 г/(м² х 24 ч)	не менее 5000	180	105	3	Супердиффузионная подкровельная влаго- ветрозащитная мембрана Ондутис SA130/ Ондутис Pro AM 130 предназначена для обеспечения качественной защиты утеплителя и стропильной конструкции от влаги. Также может использоваться для защиты утеплителя на вентилируемых фасадах, стенах зданий.	**55513**
Пароизоляционная пленка Ондутис SMART B	70	рулон	60 гр/м2 +/- 5%	не более 7 г/(м² х 24 ч)	не менее 5500	110	70	не должна подвергаться воздействию УФ	Изоляционную пленку Ондутис R70 можно использовать во всех типах ограждающих конструкций (утепленные стены, перекрытия, скатные и плоские кровли). Ондутис R70 совместим со всеми видами теплоизоляции из стекловолокна, базальтовой ваты, пенополистирола, пенобетона и др.	**17553**

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Виниловый и акриловый сайдинг. Софиты виниловые GRAND LINE

Прайс-лист №25 — Цены действительны с 07.11.2026

САЙДИНГ

Ассортимент						Цена, тенге																					
						CLASSIC															PREMIUM			DESIGN			
						STANDART									COLOR PLUS						ACRYL			TUNDRA			
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	ед. изм.	Бежевый	Белый	Ванильный	Золотой песок	Салатовый	Серый	Слоновая кость	Серый графит	Шоколадный	BRAUNI Коричневый	Карамельный	Кремовый	Голубой	Темно-бежевый	Персиковый	Графит	Черный NEW*	Темный дуб	Кедр	Клен	Рябина	Ясень
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,806	22	шт	2 974	2 974	2 974	-	-	2 974	2 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	3 688	3 688	3 688	-	-	3 688	3 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корабельный брус D4 GL Slim	3,00	0,203	0,609		шт	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	-	-	-	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	3 147	-	3 147	3 761	3 761	3 761	3 761
					кв.м.	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	-	-	-	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	5 168	-	5 168	6 176	6 176	6 176	6 176
Блок-хаус D4,8 GL	3,00	0,244	0,732		шт	3 212	-	3 212	-	-	-	3 212	-	-	-	3 573	-	-	3 573	-	4 028	-	4 028	4 649	4 649	4 649	4 649
					кв.м.	4 388	-	4 388	-	-	-	4 388	-	-	-	4 881	-	-	4 881	-	5 503	-	5 503	6 351	6 351	6 351	6 351
Корабельный брус D4,0 GL	3,66	0,203	0,743		шт	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	-	-	-	-	-	2 909	-	2 909	-	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	-	-	-	-	-	3 915	-	3 915	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3,00	0,160	0,480		шт	-	2 238	-	-	-	2 238	-	-	-	-	-	-	2 570	-	-	2 960	-	-	-	3 544	-	-
					кв.м.	-	4 662	-	-	-	4 662	-	-	-	-	-	-	5 354	-	-	6 166	-	-	-	7 384	-	-
Архитектурный сайдинг	3,00	0,246	0,738		шт	-	3 400	-	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 548	-	4 548	-	5 652	-	5 652
					кв.м.	-	4 607	-	-	-	4 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 162	-	6 162	-	7 659	-	7 659
Natural-брус	3,00	0,182	0,546		шт	2 346	2 346	-	-	-	2 346	-	-	-	-	-	-	2 700	-	-	-	-	-	3 710	3 710	3 710	3 710
					кв.м.	4 297	4 297	-	-	-	4 297	-	-	-	-	-	-	4 945	-	-	-	-	-	6 796	6 796	6 796	6 796
Double-брус	3,00	0,290	0,870		шт	3 949	3 949	-	-	-	3 949	-	-	-	-	-	-	4 512	-	-	5 169	-	5 169	-	-	-	-
					кв.м.	4 539	4 539	-	-	-	4 539	-	-	-	-	-	-	5 186	-	-	5 941	-	5 941	-	-	-	-
СОФИТЫ																											
Софит Т4 GL Классика (без перфорации)	3,00	0,303	0,909	22	шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	3 684	-	-	-	-	-	4 558	-	4 558	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	4 053	-	-	-	-	-	5 014	-	5 014	-	-	-	-
Софит Т4 GL Классика (с частичной перфорацией)					шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	3 684	3 684	-	-	-	-	-	4 558	4 558	4 558	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	4 053	4 053	-	-	-	-	-	5 014	5 014	5 014	-	-	-	-
Софит Т4 GL Классика (полностью перфорированные)					шт	-	3 370	-	-	-	-	-	3 684	-	3 684	-	-	-	-	-	4 558	-	-	-	-	-	-
					кв.м.	-	3 708	-	-	-	-	-	4 053	-	4 053	-	-	-	-	-	5 014	-	-	-	-	-	-
Софит GL Estetic (со скрытой перфорацией)		0,246	0,738		шт	-	3 114	-	-	-	-	-	3 481	-	3 481	-	-	-	-	-	4 092	-	-	-	4 982	-	-
					кв.м.	-	4 220	-	-	-	-	-	4 716	-	4 716	-	-	-	-	-	5 545	-	-	-	6 751	-	-
Доборные элементы																											
H-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	5492	5492	5492	5009	5009	5009	5009	5009	6104	6104	6104	6212	6212	6212	6212
J-профиль		-	-	51	шт	1627	1627	1627	1627	1627	1627	1627	2110	2110	2110	1748	1748	1748	1748	1748	2614	2614	2614	2868	2868	2868	2868
Финишная планка		-	-	50	шт	1488	1488	1488	-	1488	-	-	2013	2013	2013	-	-	-	-	-	2242	2242	2242	-	-	-	-
Стартовая планка		-	-	40	шт	-	1773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол наружный		-	-	10	шт	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	-	6 566	6566	5746	5746	5746	5746	5746	7303	-	7303	6552	6552	6552	6552
Угол внутренний		-	-	20	шт	4467	4467	4467	-	4467	-	-	-	5 819	5819	-	-	-	-	-	6469	-	6469	-	-	-	-
J-фаска (ветровая доска)		-	-	24	шт	-	6298	-	-	-	-	-	7494	7494	7494	-	-	-	-	-	8335	8335	8335	-	-	-	-
J-профиль широкий (наличник)	3,05	-	-	20	шт	-	6298	-	-	-	-	-	-	7 494	7494	-	-	-	-	-	8335	-	8335	-	-	-	-
Околооконная планка		-	-	12	шт	-	6298	-	-	-	-	-	-	7 494	7494	-	-	-	-	-	8335	-	8335	-	-	-	-

Примечание:

Сайдинг Тундра комплектуется акриловыми аксессуарами темный дуб

Предупреждаем Вас, что не допускается продажа на объект в одном заказе улучшенного сайдинга Grand Line и сайдинга предыдущей серии из-за разной степени сопротивления УФ-излучению.

ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщик оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.

Все цены указаны с НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

GRAND LINE®
Я–ФАСАД

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели "Я-ФАСАД"

Прайс-лист №26 Цены действительны с 07.11.2026

Фасадная панель GL "Я-фасад"	Цвет	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, шт	Цвет	Цена, тенге	
						шт	м2
Крымский Сланец/ Скала		0,306	1,487	15	янтарный *	**2918**	**6412**
		0,312	1,476		жемчуг	**2951**	**6408**
					песок, серебро, слоновая кость	**2780**	**6036**
					арабика, уголь	**3398**	**7378**
		0,306	1,487		мел	**2499**	**5491**
Екатерининский камень		0,294	1,322	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, серый, жемчуг, песок	**2377**	**6116**
					арабика, уголь	**2730**	**7025**
Демидовский кирпич		0,306	1,475	15	янтарь, песок, слоновая кость	**2725**	**6037**
					арабика	**3194**	**7075**
Сибирская дранка		0,262	1,631	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	**2785**	**6518**
Невский клинкер		0,307	1,476	15	арабика, оникс	**3149**	**6950**
					янтарь, жемчуг, серебро	**2620**	**5782**
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА "Я-Фасад" (также используется для ФП GL)							
Коллекция Классика							
Универсальный J-профиль		3,00		45	белый, серый	**2259**	
					карамельный	**2430**	
Радиусная планка				6	белый	**6643**	
Наборная планка (наличник)				10	белый	**6643**	
Планка приоконная широкая				10	белый	**7873**	
Угол прямой				6	белый	**6643**	
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,034	200	-	**275**	
Коллекция Акрил							
Угол прямой		3,00 м		6	графит, темный дуб	**9124**	
Универсальный J-профиль				45	графит, темный дуб	**3267**	
Радиусная планка				6	графит, темный дуб	**9124**	
Планка приоконная широкая				10	графит, темный дуб	**10407**	
Наборная планка (наличник)				10	графит, темный дуб	**9124**	

Примечание:
*** Снято с производства**

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Полипропиленовые фасадные панели GRAND LINE

Прайс-лист №27 — Цены действительны с 07.11.2026

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ GRAND LINE

Коллекция/ тип продукции/ наименование	Полезная длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, м2	Кол-во в упак., шт	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Коллекция DESIGN PLUS						
ФП Grand Line Клинкерный кирпич *(Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))*	0,968	0,390	0,378	10	**6468**	**17133**
ФП Grand Line Сланец *(Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))*	0,975	0,395	0,385		**5764**	**14966**
ФП Grand Line Состаренный кирпич *(Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный), Гранит (шов белый))*	0,995	0,390	0,388		**6333**	**16319**
ФП Grand Line Колотый камень *(Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))*	0,992	0,390	0,387		**6658**	**17209**
Коллекция DESIGN						
ФП Grand Line Камелот *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))*	0,992	0,392	0,389	10	**5229**	**13446**
ФП Grand Line Клинкерный кирпич *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))*	0,968	0,390	0,378		**5533**	**14657**
ФП Grand Line Колотый камень *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))*	0,992	0,392	0,389		**5703**	**14665**
ФП Grand Line Состаренный кирпич *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))*	0,995	0,390	0,388		**5540**	**14277**
Коллекция CLASSIC						
ФП Grand Line Скала *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)*	0,972	0,380	0,369	10	**4389**	**11882**
ФП Grand Line Дикий камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,978	0,388	0,379		**4362**	**11494**
ФП Grand Line Камелот *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,992	0,392	0,389		**4362**	**11216**
ФП Grand Line Клинкерный кирпич *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)*	0,968	0,390	0,378		**4484**	**11877**
ФП Grand Line Колотый камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,992	0,392	0,389		**4619**	**11879**
ФП Grand Line Крупный камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,982	0,383	0,376		**4389**	**11669**
ФП Grand Line Сланец *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,975	0,395	0,385		**4389**	**11396**
ФП Grand Line Состаренный кирпич *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,995	0,390	0,388		**4389**	**11310**
УГЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ GRAND LINE *(также используются с ФП "Я-Фасад")*						
Коллекция DESIGN PLUS						
Угол Grand Line Клинкерный кирпич *(Корица (шов темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый))*	0,390	-	-	12	**6759**	-
Угол Grand Line Сланец *(Орех (шов в тон панели); Пшеница (шов в тон панели); Сандал (шов в тон панели))*	0,434	-	-		**6062**	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич *(Ваниль (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Корица (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Кофе (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Солома (шов на выбор: черный, белый, темно-бежевый); Каштан (шов на выбор: черный, белый, песочный), Гранит (шов белый))*	0,390	-	-		**6651**	-
Угол Grand Line Колотый камень *(Корица (шов на выбор: белый, темно-бежевый); Кофе (шов темно-бежевый); Каштан (шов белый); Трюфель (шов черный); Гранит (шов белый); Антрацит (шов черный))*	0,392	-	-		**6759**	-
Коллекция DESIGN						
Угол Grand Line Камелот *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))*	0,392	-	-	12	**5405**	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))*	0,390	-	-		**5913**	-
Угол Grand Line Колотый камень *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов 7006); Песочный (шов 7006); Молочный (шов 7006))*	0,392	-	-		**5913**	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич *(Бежевый (шов 7006); Шоколадный (шов на выбор: 7006 или 9005); Песочный (шов на выбор: 7006 или 9005); Молочный (шов 7006); Терракотовый (шов 7006); Графит* (шов 9005))*	0,390	-	-		**5730**	-
Коллекция CLASSIC						
Угол Grand Line Дикий камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,380	-	-	12	**4524**	-
Угол Grand Line Камелот *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,392	-	-		**4524**	-
Угол Grand Line Клинкерный кирпич *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый) - (шов в тон панели)*	0,390	-	-		**4599**	-
Угол Grand Line Колотый камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,392	-	-		**4599**	-
Угол Grand Line Крупный камень *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,390	-	-		**4551**	-
Угол Grand Line Скала *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный) - (шов в тон панели)*	0,378	-	-		**4551**	-
Угол Grand Line Сланец *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,434	-	-		**4551**	-
Угол Grand Line Состаренный кирпич *(Шоколадный, Бежевый, Молочный, Песочный, Терракотовый, Серый, Графит*) - (шов в тон панели)*	0,390	-	-		**4551**	-
Стартовые элементы						
Стартовая планка для ФП Grand Line	0,200	металл.		20	**2263**	
	0,300	ПВХ		68		
Стартовый элемент для угла ФП Grand Line				100	**740**	
Планка начальная для Фасадной панели 30х10х10х1250 (17-ОЦ-ОН)					**1000**	

Примечание:

* цвет ГРАФИТ +5% к цене прайса.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торгомана, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	







Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС). Панели

Прайс-лист №28 — Цены действительны с 07.11.2026

Сайдинг-панели

КОЛЛЕКЦИИ					Цена, тенге	
Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во в упаковке, шт	шт	м2
Timberblock ДУБ/ ЯСЕНЬ ***(натуральный, мореный, золотой/ золотистый, беленый)***	230	3050	0,70	10	**3 240**	**4 619**
Timberblock ЕЛЬ ***(альпийская, сибирская, скандинавская)***	230	3050	0,70	10	**3 555**	**5 068**
Timberblock КЕДР ***(натуральный, полярный, светлый)*** **	230	3050	0,70	10	**3 555**	**5 068**
Timberblock ПИХТА ***(сахалинская, алтайская)*** **	230	3050	0,70	10	**3 555**	**5 068**
Timberblock ПЛАНКЕН **(седой, кленовый, янтарный, угольный)** **	240	3000	0,72	10	**3 870**	**5 375**
Timberblock РЕЙКА ФАСАДНАЯ **(орех светлый, орех тёмный, дуб золотой, угольный)** **	275	3000	0,83	10	**4 660**	**5 648**
Stone-House Кварцит двойной замок ***(светло-бежевый, светло-серый, коричневый)*** **	250	2000	0,50	15	**3 165**	**6 330**
Stone-House КАМЕНЬ двойной замок ***(золотистый, жженый, изумрудный)***	225	3025	0,68	15	**3 890**	**5 715**
Stone-House КИРПИЧ двойной замок ***(графитовый, коричневый, бежевый, песочный)***	230	3025	0,70	10	**4 405**	**6 331**
Stone-House КИРПИЧ (с декор.швом) ***(песочный, белый)***	230	3025	0,70	10	**4 645**	**6 676**
Stone-House СЛАНЕЦ двойной замок ***(светло-серый, бежевый, бурый)*** **	225	2000	0,45	15	**2 850**	**6 333**
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ (с декор.швом) ***(речной, дикий, вулканический, туманный)*** **	290	1950	0,57	15	**4 185**	**7 401**
Stone-House S-Lock ТАГАНАЙ ***(таежный, высокогорный)*** **					**4 185**	**7 401**
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР НОРДИК **(дым, песок, пепел, лава, графит)**	292	1950	0,57	15	**4 185**	**7 350**
Stone-House S-Lock КЛИНКЕР БАЛТИК **(холодный цемент, светлая медь, пустыня, магма)** **	292	1950	0,57	15	**4 185**	**7 350**
Stone-House S-Lock РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ NEW **(кварц, латунь, грифель, мокко)** **	290	1940	0,56	14	**4 135**	**7 350**
Hokla Винтаж **(пепел, корица)** **	250	2000	0,50	15	**3 445**	**6 890**
Hokla Лиственница NEW **(светлая, медовая)** **	250	2000	0,50	15	**3 255**	**6 510**
Hokla COLOR **(голубика, ирландский мох)** **	250	2000	0,50	15	**3 445**	**6 890**
Hokla S-Lock ЩЕПА **(натуральный орех, седой дуб, можжевеловый, каштановый)** **	206	2000	0,41	16	**2 880**	**6 990**
Hokla S-Lock СКАНДИНАВИЯ **(полуночно-синий, слоновая кость, древесный тауп,** **ольха натуральная, песчанный берег, туманный фьорд)** **	197	1950	0,38	16	**2 820**	**7 341**
Hokla S-Lock КАРЬЯЛА **(дуб медовый, древесный тауп,** **ольха натуральная, песчанный берег, туманный фьорд)** **	180	1970	0,35	16	**2 605**	**7 346**

Доборные элементы к коллекциям Timberblock и STONE HOUSE с акрило-полиуретановым покрытием (АРС)

Наименование	Длина, м	Конфигурация	Кол-во в упаковке, шт	ЦВЕТ	Цена, тг/шт
Начальная планка *	3,050		40	Белая	**1 900**
Завершающая планка**	3,050		20	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	**1 827**
Наружный угол 076 * 076	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Пихта, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик (светлая медь), Планкен, Рейка, Ригель	**6 550**
Внутренний угол**	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Пихта, Клинкер Балтик (светлая медь)	**5 880**
J-планка	3,050		20	Скандинавия, Карьяла, Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Кварцит, Камень, Кирпич, Сланец, Винтаж, Лиственница, Планкен, Пихта, Щепа, Колор, Клинкер Нордик, Клинкер Балтик, Рейка, Ригель	**2 240**
Околооконная планка (длина откосн.части 13,5см)**	3,050		5	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта	**6 227**
Н-планка (соединительная)	3,050		10	Дуб, Ясень, Ель, Кедр, Пихта, Планкен, Рейка	**5 150**
Декоративный наружный угол NEW	2,000		4	Белый/Бежевый/Коричневый/Песочный	**11 050**

Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! С 01.01.2025 прекращается производство следующих наименований: Тимберблок ДУБ серебристый, Тимберблок КЕДР янтарный, Тимберблок ПИХТА камчатская, Тимберблок ПИХТА кавказская, Тимберблок ЯСЕНЬ прованс зеленый, Тимберблок ЕЛЬ балтийская, Тимберблок ЕЛЬ ирландская, Хокла ВИНТАЖ солома, Хокла ВИНТАЖ охра, Стоун-каус КВАРЦИТ темно-бежевый, "Хокла" колор брусника, "Стоун Хаус" кирпич красный, "Стоун Хаус" S-lock Клинкер нордик глина.

* Начальная планка применется из фасадной системы GL (см. прайс-лист № 25).

** Продукция под заказ.

*** До исчерпания складских остатков

Все цены указаны с НДС из складов ТОО "Кровельный Центр".

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Козырьки на входные группы. Окна для чердака

Прайс-лист №29 **Цены действительны с 07.11.2026**

КОЗЫРЬКИ НА ВХОДНЫЕ ГРУППЫ		
Наименование	**Размер (ш х г х в), мм**	**Цена, KZT шт.**
Козырек из поликарбоната	1200x930x280	41 103
	1500x930x280	45 433
	1505x1070x315	53 629
Наборные эелементы		
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната доборный **	1500x535x75	14 513
Набор комплектующих для козырька из поликарбоната полный **	1500x535x75	25 301
Окна для чердака		
Наименование	**Размер (ш х г х в), мм**	**Цена, KZT шт.**
Окно для чердака 	550x550 (d=465)	27 195
Стандартные цвета	9003	8017



матовый



прозрачный




бронзовый



молочный



бронзовый усиленный



красный



зеленый

Примечание:

* Цены указаны с учетом НДС на складах ТОО "Кровельный Центр"

** До исчерпания складсих остатков

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Линеарные панели и Фасадные кассеты

Прайс-лист №30 — **Цены действительны с 07.11.2026**

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ *

	РУСТ 0 мм	РУСТ 10 мм	РУСТ 20 мм
Лицевая ширина панели, мм	135 мм	125 мм	115 мм
	198 мм	188 мм	178 мм
	301 мм	291 мм	281 мм
	385 мм	375 мм	365 мм

Примечание:
Расчет рабочей ширины:
Рабочая ширина= лицевая сторона панели + ширина руста

Тип панели	Лицевая ширина	Общая ширина	Цена, тенге/ м2
Панель № 1	**115 мм**	**181 мм**	**8125**
Панель № 2	**178 мм**	**244 мм**	**7500**
Панель № 3	**281 мм**	**347 мм**	**6875**
Панель № 4	**365 мм**	**431 мм**	**6625**

Примечание:
Все панели могут комбинироваться между собой, позволяя создавать уникальные архитектурные решения.
Покраска в нестандартные цвета RAL - 2300 тенге/м2

Основные характеристики:

Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Толщина металла: 0,7 мм
Длина изделия: от 500 до 3000 мм

Вид крепления: скрытый
Изготовление: по индивидуальным размерам
Покрытие: Полимерное, по каталогу RAL

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ ***

№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота х W - ширина)		Ед. изм.	Алюминий без покрытия		Алюминий с полимерным покрытием		Полиэстер 25 мкм. (в пленке)	Оцинковка			
					1,5	2,0	1,5	2,0	0,7	0,7	1,0	1,2	1,5
1	Фасадная кассета закрытого типа	Нх1165	1130xW	м.кв.	цена устанавливается по запросу				8 286	7 561	9 218	10 564	12 325
		Нх545	510xW										
2	Фасадная кассета открытого типа	Нх1150	1150xW										
		Нх530	530xW										
3	Фасадная кассета 3D (трапециевидная типа А и В)	Н-500xL-250*L-500											
4	Фасадная кассета с перфорацией								цена устанавливается по запросу				

*****Минимальный объем заказа Фасадной кассеты - 300 м2**
Минимальный объем заказа по одному типоразмеру - не менее 50 м2
Максимальная длина фасадной кассеты - 2 000 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ К ФАСАДНЫМ КАССЕТАМ

№	Наименование	Размеры , мм. (Н - высота х W - ширина)	Ед. изм.	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка		
				0,7	0,7	1,0	1,2
1	Кассетная планка верхняя	20x25x1250 20x23x1250	шт.	840	630		
2	Кассетня планка (левая/правая)	20x25x1250 19x16x1250	шт.	840	630		
3	Кассетная планка нижняя	20x16x1250 20x22x1250	шт.	840	630		
4	Начальная планка	30x13x1250	шт.	1 050			
5	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	700	315		
6	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	945	788		

№	Наценка за порошково	Наценка за м.кв, тенге
1	Порошковое окрашевание (стандартные цвета) ****	3255
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм

Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм
W- ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм

Цены указаны в тенге с учетом НДС, БЕЗ доставки.

*** УПАКОВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА (на 1м2 продукции стоимость упаковки составляет 200 тенге)**

******** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону.

Перечень стандартных цветов: RAL1015 (светлая слоновая кость), RAL3005 (винно-красный), RAL5005 (сигнальный синий), RAL6005 (зеленый мох), RAL7004 (сигнальный серый), RAL7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (сигнальный белый), RAL9006 (бело-алюминиевый).

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №31 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м^2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели КИРПИЧ 	Бристоль Дорсет Йорк Ковентри Эксетер	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	19 214	8 070
ТН, Фасадные панели КАМЕНЬ 	Калабрия Лацио Лигурия Сицилия Тоскана Умбрия	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
ТН, Фасадные панели Песчаник 	Бежевый Кремовый Светло-коричневый Светло-серый Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	19 214	8 070
ТН, Фасадные панели Терра *НОВИНКА 	Алтай Кавказ Карелия Урал	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	19 214	8 070

Комплектующие к ФП

Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт
ТН, Угол наружный	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	440x135x140	4	7391
ТН, Планка универсальная	Кирпич,Камень, Песчаник,Терра (в цветовой гамме)	430x121x32	4	7391

Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА

Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/м2	Цена, тенге/шт
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ	Бежевый Песочный Серый *NEW Слоновая кость Тёмно-коричневый Терракотовый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,675 кг	10	17 698	7 433
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КИРПИЧ БШ *НОВИНКА	Тёмно-коричневый Песочный Серый Слоновая кость	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
ТН, Фасадные панели ОПТИМА КАМЕНЬ	Песочный Серый *NEW Слоновая кость Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Песчаник	Песочный Серый *NEW Слоновая кость Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,463 кг	10	14 674	6 163
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Клинкер	Красно-коричневый Песочный Серый Слоновая кость Тёмно-коричневый	1000x420 0,42 м2 Вес: 1,7 кг	10	17 698	7 433
ТН, Фасадные панели ОПТИМА Терра *НОВИНКА	Песочный Серый Слоновая кость Тёмно-коричневый	967x430 0,42 м2 Вес: 1,78 кг	10	17 698	7 433

Комплектующие к ФП ОПТИМА

Наименование	Цвет	Размеры, мм	Кол-во, шт/упак	Цена, тенге/шт
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Камень, Песчаник, Кирпич БШ (в цветовой гамме)	440x135x140	4	6260
ТН, Угол наружный ОПТИМА	Кирпич, Клинкер, Терра (в цветовой гамме)		4	6714

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

KAZBM - KAZAKHSTAN BUILDING MIXTURES

Прайс-лист №32 **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Характеристики	Размер	Формат	Фото	Цена, тенге
Кирпич облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,75	250/60/65	Гладкий		357
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					279
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					267
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					268
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					279
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					279
Кирпич Облицовочный Графит					268
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый	Кол-во на поддоне: 600 шт. Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 1,89 кг	250/60/65	Рваный		303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Слоновая кость					315
Кирпич Облицовочный COLORMIX Графит					303
Кирпич Облицовочный COLORMIX Carrara Marble	Кол-во на поддоне: 300 шт Прочность: М150 Водопоглощение: 5,6 % Морозостойкость: F100 Вес: 3,82 кг	250/120/65	Гладкий		657
Кирпич Облицовочный COLORMIX Желто-коричневый					516
Кирпич Облицовочный COLORMIX Черно-коричневый					494
Кирпич Облицовочный COLORMIX Красно-черный					495
Кирпич Облицовочный COLORMIX Серо-черный					516
Кирпич Облицовочный Слоновая кость					524
Кирпич Облицовочный Графит					528
Кирпич Облицовочный Коричневый					473
Кирпич Облицовочный Красный					531
Кирпич Облицовочный Персик					531
Кирпич Облицовочный Жёлтый					531
Кирпич Облицовочный Голубой					531
Кирпич Облицовочный Зелёный					531
Кирпич рядовой пустотелый М125 120x88x250мм *НОВИНКА	Поверхность: гладкая Пустотность: пустотелый Марка прочности: М-125 Класс морозостойкости: F50 Водопоглощение: 16 % Стандарт: 1.4НФ	120x88x250мм	Полуторный		140


КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели / Альта-Декор

Прайс-лист №33 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Внешний вид	Кол-во шт/уп	Цвет	Размеры	Цена, тг/шт	Цена, тг/м2
Панель **Венеция ЭКО**		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчанный Терракотовый	**1,25 x 0,45 м** полезная: 1000 мм*420 мм	5250	12500
Панель **Неаполь ЭКО**		10	Бежевый, Белый Кремовый, Песчанный Терракотовый Коричневый *NEW	**1,25 x 0,45 м** полезная: 1000 мм*430 мм	5250	12210
Панель **Шотландия ЭКО**		16	Бежевый, Белый *NEW Кремовый, Песчанный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	**0,796x0,591 м** полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель **Туф ЭКО**		16	Бежевый, Белый Кремовый, Песчанный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	**0,796 x 0,591 м** полезная: 680 мм*560 мм	5250	13787
Панель **Гранит ЭКО**		10	Бежевый, Кремовый, Песчанный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	**1,13 x 0,47 м** полезная: 1010 мм*450 мм	5449	11989
Панель **Камень скалистый ЭКО**		10	Бежевый, Кремовый, Песчанный Терракотовый Графит *NEW, Коричневый *NEW	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1100 мм*430 мм	5449	11521
Панель **Камень Неаполитанский**		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	**1,25 x 0,45 м** полезная: 1000 мм*430 мм	5599	13020
Панель **Камень Флорентийский**		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	**1,25 x 0,45 м** полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель **Камень Венецианский**		10	Бежевый, Белый, Коричневый, Персик, Песчаный, Слоновая кость, Терракотовый	**1,25 x 0,45 м** полезная: 1000 мм*420 мм	5599	13330
Панель **Фасадная плитка**		10	Златолит, Яшма	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1110 мм*420 мм	5599	12009
Панель **Камень Пражский**		16	01, 02, 03, 04, 05	**0,795 x 0,591 м** полезная: 680 мм*560 мм	5710	14996
Панель **Кирпич Рижский**		20	01, 02, 03, 04, 05	**0,795 x 0,591 м** полезная: 710 мм*560 мм	6096	15332
Панель **Туф**		16	Иранский, Исландский, Итальянский, Камчатский, Ливанский, Новозеландский	**0,796 x 0,591 м** полезная: 710 мм*560 мм	5710	14362
Панель **Камень Шотландский**		16	Абердин, Блэнберн, Глазго, Линвуд, Милтон	**0,795 x 0,591 м** полезная: 680 мм*560 мм	6096	16009
Панель **Ригель Немецкий**		16	01, 02, 03, 04, 05, 06	**0,930 x 0,510 м** полезная: 730 мм*475 мм	5710	16469
Панель **Кирпич клинкерный**		10	Бежевый, Белый, Жёлтый, Жжёный, Коричневый, Красный, Графит	**1,13 x 0,42 м** полезная: 1130 мм*420 мм	6569	13841
Панель **Камень**		10	Бежевый, Белый, Жжёный, Серый	**1,14 x 0,48 м** полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель **Кирпич**		10	Бежевый, Белый, Желтый (НОВЫЙ), Жжёный, Красный	**1,14 x 0,48 м** полезная: 1010 мм*450 мм	6569	14453
Панель **Кирпич антик**		10	Александрия, Афины, Каир, Карфаген, Рим	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1170 мм*450 мм	6569	12477
Панель **Каньон**		10	Аризона, Канзас, Колорадо, Монтана, Невада, Техас, Юта	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1160 мм*450 мм	6569	12584
Панель **Камень скалистый**		10	Алтай, Альпы, Анды, Кавказ, Памир, Пиренеи, Тибет	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1170 мм*450 мм	6942	13185
Панель **Гранит**		10	Альпийский, Балканский, Крымский, Пиренейский, Саянский, Хибинский	**1,13 x 0,47 м** полезная: 1010 мм*450 мм	6942	15274
Панель **Бутовый камень**		10	Балтийский, Греческий Датский, Норвежский Нормандский Скандинавский, Синфский	**1,13 x 0,47 м** полезная: 1130 мм*470 мм	6942	13071
Панель **Фагот**		10	Истринский, Каширский, Можайский, Раменский, Талдомский, Чеховский, Шатурский	**1,16 x 0,45 м** полезная: 1020 мм*430 мм	6096	13899
Декоративные элементы						
Угол		10	Клинкер малый, ЭКО (Шотландия, Туф, Гранит, Фагот)		2911	
Угол		10	Пражский, Камень, Природный, Рижский, Кирпич, Туф, Шотландский, Ригель, Рустик		5001	
Угол		10	Бутовый, Гранит, Скалистый, Каньон, Антик, Клинкер, Фагот, Фасадная плитка		5350	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Металлический штакетник

Прайс-лист №34 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование изделия	Ед.изм.	Цена за ед.изм.							
		Глянец	Глянец/2 *NEW	MATT	MATT/2 * NEW	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
«Евротрапеция» 118 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705
«Европланка» 126 мм.	пог.м.	532	559	599	612	692	532	652	705



Металлический штакетник – современная замена деревянному забору, красивая и надежная.
Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий, будет долго радовать глаз, и защищать участок от непрошеных гостей.

	Глянец	Глянец/2	MATT	MATT/2	RAL 8017/2	RAL 2004	Printech	Printech/2
Перечень доступных цветов	1014, 1015, 2004, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006		3005 6005 7024 8017	3005/3005 6007/6007 7024/7024 8017/8017	RAL 8017/2	RAL 2004	Светлое/ темное/ рыжее/ матовое дерево	Дуб 3D/Дуб 3D Темное дерево/ Темное дерево

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ондулин и комплектующие

Прайс-лист №35 — Цены действительны с 07.11.2026


Наименование	Примечание	Размер	Вес, лист/кг	Цвет	Цена, тенге
ОНДУВИЛЛА	Битумная черепица с уникальной формой волны в компактном модульном формате. Создаёт красивую объёмную кровлю, внешне практически не отличимую от покрытия натуральной черепицей. Это идеальное решение для частных загородных домов, коттеджей, таунхаусов с любой формой крыши.	1070*400*3,3 мм	1,45	Красный бархат	**1580**
		1070*400*3,3 мм		Брауни	**1580**
		1070*400*3,3 мм		Туманная ночь	**1800**
ОНДУЛИН черепица	Новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны. Внешне она очень похожа на натуральную черепицу и подходит для любых типов крыш.	960*1950*3,3 мм	6,6	Коричневый; Красный; Графит	**5185**
		960*1950*3,3 мм		Зеленый	**5285**
ОНДУЛИН смарт	Улучшенный вариант изобретённого в середине XX века волнистого листа, дополненный по краям уникальным гидробарьером (замком Smart Lock), который: защищает от протечек; упрощает монтаж; препятствуют смещению листов.	950*1950*3,0 мм	6,3	Серый	**4730**
		950*1950*3,0 мм		Коричневый; Красный	**4730**
		950*1950*3,0 мм		Зеленый	**4855**
Комплектующие					
Гвозди ОНДУЛИН (с литой шляпкой)	Обеспечивают надежное крепление кровли, герметизацию и исключительную устойчивость к воздействию ветра. Подходят для: ***Ондулина Смарт*** ***Черепицы Ондулин*** ***Ондувиллы*** Изготовлены из долговечных и устойчивых к коррозии и атмосферным факторам материалов – оцинкованная сталь и шляпка из окрашенного полимера со светостабилизатором.	длина: 75 мм кол-во: 100 шт/упак	-	Черный; Коричневый; Красный; Зеленый	**2365**
Ендова G100	Ендова - линия соединения двух скатов, образующая внутренний угол. Этот аксессуар необходим для защиты кровли от осадков. Ендова Ондулин спроектирована универсальной для применения на Ондулине Смарт, Черепице Ондулин и Ондувилле.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	**3180**
				Зеленый	**3295**
Конек А100 Смарт	Конёк - линия соединения двух скатов, образующая внешний угол, расположенная в горизонте. Если линия расположена под углом к горизонту - это ребро или хребет кровли. Коньки и рёбра на Ондулине Смарт необходимо закрывать, это защитит дом от попадания осадков.	100 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,32	Серый; Красный; Коричневый	**3180**
				Зеленый	**3295**
Конек А103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы	Конёк - это элемент кровли, который соединяет два ската и образует внешний угол на горизонтальной поверхности. Если линия расположена под углом к горизонту, то это уже ребро или хребет кровли. В случае использования Черепицы Ондулин необходимо закрыть коньки и ребра для защиты от осадков.	103,5 x 42 см кол-во: 15 шт/упак	1,38	Серый; Красный; Коричневый	**3180**
				Зеленый	**3295**
Покрывающий фартук для Ондулина смарт	Для качественной отделки торцевого стыка кровли и вертикальной стены/печной трубы рекомендуется использовать чёрный покрывающий фартук из светостойкого полипропилена для Ондулина Смарт.	материал: полипропилен длина: 95 см кол-во: 25 шт/упак	0,57	Черный	**3205**
Покрывающий фартук для Черепицы Ондулин	Оригинальный чёрный покрывающий фартук для Черепицы Ондулин из светостойкого полипропилена позволяет оформить торцевой стык кровли и вертикальной стены/печной трубы надежно и эстетично.	материал: полипропилен длина: 92,5 см кол-во: 25 шт/упак	0,45	Черный	**3375**
Щипец Н100 Смарт	Щипец - это элемент кровли, который закрывает скат и расположен под углом к горизонту. Он придает кровле завершенный вид и защищает ее от мусора и снега. Может называться щипцом, ветровой планкой или щипцовым элементом.	100 x 21 см кол-во: 15 шт/упак	0,77	Серый; Красный; Коричневый	**3155**
				Зеленый	**3275**
Щипец D103 для Черепицы Ондулин и Ондувиллы		103,5 x 15 см кол-во: 15 шт/упак	0,55	Серый; Красный; Коричневый	**2105**
				Зеленый	**2145**
Заполнитель карнизов для Черепицы Ондулин (комплект)	Заполнитель карнизов из вспененного пенополиэтилена защищает подкровельное пространство от попадания мусора, насекомых, птиц, снега. Устанавливается в местах нахлёста конька, используется для оформления карниза, при установке ендовы на внутренних/внешних изломах и рёбрах кровли.	длина: 85,5 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	**500**
Заполнитель карнизов (универсальный)		длина: 85 см кол-во: 50 шт/упак	0,01		**380**
Заполнитель карнизов для Ондувиллы (комплект)		длина: 95 см кол-во: 30 шт/упак	0,02	Серый	**465**
Вентиляционная труба для Черепицы Ондулин	Чёрная вентиляционная труба из светостойкого полипропилена обеспечивает выпуск воздуха из неутеплённых помещений и подкровельного пространства.	основание: 70*49 см, высота: 70 см	2,2	Черный	**24335**
Вентиляционная труба для ОНДУЛИНА смарт		основание: 70*45 см, высота: 70 см	2,25		**22150**
Вентиляционная труба для Ондувиллы		основание: 40*48 см, высота: 70 см	1,9		**30445**
Комплект утепленной трубы для ОНДУЛИНА смарт	Обеспечивает выпуск воздуха из отапливаемых помещений и подкровельного пространства. Труба чёрного цвета изготовлена из светостойкого полипропилена, внутренняя труба – из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем, утеплитель – пенополиуретановый герметик и ретикулированый пенополиуретан.	основание: 70*45 см, высота: 55 см	2,9	Черный	**31680**
Комплект утепленной трубы для Черепицы Ондулин		основание: 70*49 см, высота: 55 см	2,85		**33410**
Лента Ондуфлеш-Супер	Создана для всех волнистых листов Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла для надёжной гидроизоляции стыков: кровли и печной / вентиляционной трубы, кровли и стены, кровли и мансардного окна, пристроек с внутренним изломом крыши (с использованием ендовы Ондулин), любых надстроек на кровле. Так же «Ондуфлеш-супер» может применяться для ремонта кровельного материала и водосточной системы.	0,3*2,5 м	2,3	Рельеф 3D черный	**11360**

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Адресные таблички, указатели, декор

Прайс-лист №36 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Адресная табличка **тип 1**	800x252	шт.	13 017	
Адресная табличка **тип 2**	400x460	шт.	12 311	
Подложка к табличке **тип 2***	409x470		4 215	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка **тип 3**	700x333	шт.	11 411	
Подложка к табличке **тип 3***	709x342	шт.	5 718	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка **тип 4**	800x207	шт.	12 401	
Адресная табличка **тип 5** *НОВИНКА	600x200	шт.	9 625	
Подложка к табличке **тип 5*** *НОВИНКА	610x210	шт.	3 611	лист металла, повторяющий контуры изделия
Номерная табличка **Узорная**	290x210	шт.	4 498	
Номерная табличка **Домик**	170x128	шт.	2 570	
Номерная табличка **Прямоугольная большая**	200x150	шт.	2 956	
Номерная табличка **Прямоугольная малая**	160x120	шт.	2 609	
Табличка **"Собака"**	500x336	шт.	7 903	
Подложка к табличке **"Собака"***	500x336		3 894	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка **"Волк"**	595x372	шт.	9 419	
Подложка к табличке **"Волк"***	595x372	шт.	6 399	лист металла, повторяющий контуры изделия

Примечание:

* подложка изготавливается из оцинкованого металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета, повторяющая контуры изделия.

Стандартные цвета: 7024, 8017, 9003, 9005

Основание - оцинкованный металл 1,0 мм

Тип краски - МУАР

Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета за дополнительную плату и с увеличенным сроком изготовления.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Костровые чаши. Мангалы

Прайс-лист №37 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	20 471	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	17 052	
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	13 621	
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	7 826	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Лесная" ВС *NEW**	шт.	81 382	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Лесная" ВС**	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Город" ВС *NEW**	шт.	67 465	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Город" ВС**	шт.	115 653	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ромашки" ВС *NEW**	шт.	89 953	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ромашки" ВС**	шт.	86 740	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Охота" ВС *NEW**	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Космос" ВС *NEW**	шт.	89 953	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС *NEW**	шт.	61 039	
Костровая чаша d600 мм/ 3мм "Ёжик в тумане" ВС *NEW**	шт.	107 082	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Пузырьки" ВС *NEW**	шт.	61 039	
Костровая чаша d475 мм/ 3мм "Дождь" ВС *NEW**	шт.	101 737	
Костровый очаг треугольный "Ромашка" ВС 588x294 мм *NEW**	шт.	58 251	
Костровый очаг треугольный "Лес" ВС 588x294 мм *NEW**	шт.	58 251	
Крышка для костровой чаши d 600 1,2 мм ВС**	шт.	19 276	
Крышка для костровой чаши d 475 1,2 мм ВС *NEW**	шт.	14 996	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 600мм *NEW	шт.	23 131	
Решетка из нержавеющей стали 1,5мм для чаши d 475мм *NEW	шт.	22 270	

Примечание:

Цена актуальна на товар в наличии.

* возможна покраска мангала под заказ (расчет цены индивидуально)

** покрытие - жаропрочная краска Cetra

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Рулонные материалы. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ

Прайс-лист №38

Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Назначение	Фото	Основа	Кол-во материала кв.м.(пог.м.)/ рул.	Вес материала кг./кв.м. (пог.м.)	Вес одного рулона, кг.	Цена, тенге кв.м.(пог.м.)	Цена, тенге (рулон)
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, коричневый, кв.м.	Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.		полиэстер	8	4,5	36,0	2 932	23 453
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, красный, кв.м.								
Коньково-Ендовный Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы, зеленый, кв.м.								
МИНИ Рулонная черепица, коричневая, кв.м	Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие. Размер рулона 50 см * 5 метров.		армированный стеклохолст	2,5	4,0	10,0	2 398	5 994
МИНИ Рулонная черепица, красная, кв.м								
МИНИ Рулонная черепица, зеленая, кв.м								
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м., (однослойная)	Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).		полиэстер	8	5,0	40,0	2 984	23 875
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).		безосновный	7,5	1,5	11,3	2 083	15 622
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ, кв.м.	Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.		безосновный	10	1,5	15,0	2 038	20 379
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 600 (ширина), пог.м	Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. (в погонных метрах)		армированный стеклохолст	20	0,6	12	724	14 480
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 400 (ширина), пог.м				20	0,4	8	503	10 061
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 200 (ширина), пог.м				20	0,2	4	265	5 294
Праймер								
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №04 морозостойкий, ведро 20,6л (18кг)	Предназначен для грунтовки поверхности перед укладкой кровельных и гидроизолирующих материалов.		водная эмульсия нефтяного битума.	20, 6	-	18	2 161	38 891
Праймер битумный AquaMast (10 л)	Данный раствор предназначен для подготовки цементно-песчаных оснований для последующего нанесения гидроизоляционных покрытий. Расход праймера составляет 0,35 л/м². Легко наносится с помощью кисти или валика.		это грунт, получаемый путем смешивания нефтяных битумов с растворителями органического характера	10	-	-	2 698	26 983

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Декор из металла. Флюгера

Прайс-лист №39 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование продукции	Ед. изм.	Стоимость	Изображение
Флюгер средний «Аисты» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ангел» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Каравелла» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кошка» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Ладья» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Лошади» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Петух» 1,5мм	шт.	23 452	
Флюгер средний «Кот и Пес» 1,5мм *НОВИНКА	шт.	23 452	
Крепление коньковое для флюгера *НОВИНКА	шт.	3 534	
Примечание:			
Основание — сталь 1,5 мм			
Порошковая краска RAL 9005. Тип краски - МУАР			

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Панельные ограждения GARDIS

Прайс-лист №40

Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Модель	ВысотаХДлина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
FIT 3D								
1 Панель	FIT 3D	1230x2500	55x200	3,7	шт.	80	13 090	
1 Панель	FIT 3D	1530x2500	55x200	3,7	шт.	80	14 524	
1 Панель	FIT 3D	1730x2500	55x200	3,7	шт.	80	16 109	
1 Панель	FIT 3D	1930x2500	55x200	3,7	шт.	80	17 521	
1 Панель	FIT 3D	2030x2500	55x200	3,7	шт.	80	18 436	
1 Панель	FIT 3D	1530x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	17 426	
1 Панель	FIT 3D	1730x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	19 323	
1 Панель	FIT 3D	1930x3000	55x200	3,7x4,0	шт.	80	21 019	
Light 3D								
1 Панель	Light 3D	630x2500	55x200	4,0	шт.	120	9 011	
1 Панель	Light 3D	1030x2500	55x200	4,0	шт.	60	12 376	
1 Панель	Light 3D	1230x2500	55x200	4,0	шт.	60	14 335	
1 Панель	Light 3D	1430x2500	55x200	4,0	шт.	60	15 930	
1 Панель	Light 3D	1530x2500	55x200	4,0	шт.	60	17 510	
1 Панель	Light 3D	1730x2500	55x200	4,0	шт.	60	19 435	
1 Панель	Light 3D	1930x2500	55x200	4,0	шт.	60	20 528	
1 Панель	Light 3D	2030x2500	55x200	4,0	шт.	60	22 208	
1 Панель	Light 3D	2230x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 088	
1 Панель	Light 3D	2300x2500	55x200	4,0	шт.	60	24 629	
1 Панель	Light 3D	2430x2500	55x200	4,0	шт.	60	25 918	
1 Панель	Light 3D	2930x2400	55x200	4,0	шт.	60	31 593	
1 Панель	Light 3D	1030x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	14 842	
1 Панель	Light 3D	1230x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	17 203	
1 Панель	Light 3D	1430x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	19 117	
1 Панель	Light 3D	1530x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	21 008	
1 Панель	Light 3D	1730x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	23 257	
1 Панель	Light 3D	1930x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	24 635	
1 Панель	Light 3D	2030x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	26 593	
1 Панель	Light 3D	2230x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	28 892	
1 Панель	Light 3D	2300x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	29 551	
1 Панель	Light 3D	2430x**3000**	55x200	4,0	шт.	60	31 102	
Optima 3D								
1 Панель	Optima 3D	630x2500	55x200	5	шт.	120	13 620	
1 Панель	Optima 3D	830x2500	55x200	5	шт.	120	17 030	
1 Панель	Optima 3D	1030x2500	55x200	5	шт.	60	18 731	
1 Панель	Optima 3D	1230x2500	55x200	5	шт.	60	21 711	
1 Панель	Optima 3D	1430x2500	55x200	5	шт.	60	23 720	
1 Панель	Optima 3D	1530x2500	55x200	5	шт.	60	26 532	
1 Панель	Optima 3D	1730x2500	55x200	5	шт.	60	29 439	
1 Панель	Optima 3D	1930x2500	55x200	5	шт.	60	31 024	
1 Панель	Optima 3D	2030x2500	55x200	5	шт.	60	33 686	
1 Панель	Optima 3D	2230x2500	55x200	5	шт.	50	36 514	
1 Панель	Optima 3D	2300x2500	55x200	5	шт.	50	37 284	
1 Панель	Optima 3D	2430x2500	55x200	5	шт.	50	39 254	
1 Панель	Optima 3D	2630x2400	55x200	5	шт.	50	41 575	
1 Панель	Optima 3D	2830x2400	55x200	5	шт.	50	44 561	
1 Панель	Optima 3D	2930x2400	55x200	5	шт.	50	46 391	
1 Панель	Optima 3D	630x3000	55x200	5	шт.	120	16 343	
1 Панель	Optima 3D	1030x3000	55x200	5	шт.	60	22 481	
1 Панель	Optima 3D	1230x3000	55x200	5	шт.	60	26 063	
1 Панель	Optima 3D	1430x3000	55x200	5	шт.	60	28 463	
1 Панель	Optima 3D	1530x3000	55x200	5	шт.	60	31 822	
1 Панель	Optima 3D	1730x3000	55x200	5	шт.	60	35 326	
1 Панель	Optima 3D	1930x3000	55x200	5	шт.	60	37 229	
1 Панель	Optima 3D	2030x3000	55x200	5	шт.	60	40 420	
1 Панель	Optima 3D	2230x3000	55x200	5	шт.	50	43 818	
1 Панель	Optima 3D	2430x3000	55x200	5	шт.	50	47 105	
1 Панель	Optima 3D	2300x3000	55x200	5	шт.	50	44 739	
Industrial 3D								
1 Панель	Industrial	1230x2500	55x150	5	шт.	60	23 887	
1 Панель	Industrial	1530x2500	55x150	5	шт.	60	29 171	
1 Панель	Industrial	1730x2500	55x150	5	шт.	60	32 380	
1 Панель	Industrial	2030x2500	55x150	5	шт.	60	37 056	
1 Панель	Industrial	2230x2500	55x150	5	шт.	50	40 169	
1 Панель	Industrial	2430x2500	55x150	5	шт.	50	43 182	
1 Панель	Industrial	2630x2400	55x150	5	шт.	50	45 727	
1 Панель	Industrial	2830x2400	55x150	5	шт.	50	49 024	
1 Панель	Industrial	2930x2400	55x150	5	шт.	50	51 033	
1 Панель	Industrial	2300x2500	55x150	5	шт.	50	41 017	
1 Панель	Industrial	1230x3000	55x150	5	шт.	60	28 664	
1 Панель	Industrial	1530x3000	55x150	5	шт.	60	35 014	
1 Панель	Industrial	1730x3000	55x150	5	шт.	60	38 852	
1 Панель	Industrial	2030x3000	55x150	5	шт.	60	44 466	
1 Панель	Industrial	2230x3000	55x150	5	шт.	50	48 204	
1 Панель	Industrial	2430x3000	55x150	5	шт.	50	51 803	
1 Панель	Industrial	2300x3000	55x150	5	шт.	50	49 214	
Medium 2D								
1 Панель	Medium 2D	630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	16 589	
1 Панель	Medium 2D	830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	80	20 662	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	25 500	
1 Панель	Medium 2D	1230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	30 114	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	33 429	
1 Панель	Medium 2D	1630x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	37 887	
1 Панель	Medium 2D	1830x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	40 694	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	44 968	
1 Панель	Medium 2D	2230x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	50 832	
1 Панель	Medium 2D	2430x2500	55x200	5,0x6,2	шт.	40	53 505	
1 Панель	Medium 2D	1030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	21 170	
1 Панель	Medium 2D	1430x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	27 743	
1 Панель	Medium 2D	2030x2500	110x200	5,0x6,2	шт.	40	37 335	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1530; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1730; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005
Панель ограждения GARDIS Fit 3D 2500x1930; 200x55; 3,5x3,5; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

* - В комплекте универсальное крепление для кровли.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Столбы и крепления GARDIS

Прайс-лист №41 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Модель	ВысотаХДлина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Столб под бетонирование 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	1150	60х40	1,5	шт.	60	4 246	
2 Столб	СОП	1500	60х40	1,5	шт.	60	5 541	
2 Столб	СОП	2000	60х40	1,5	шт.	60	7 388	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1,5	шт.	60	8 492	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1,5	шт.	60	9 235	
2 Столб	СОП	2600	60х40	1,5	шт.	60	9 586	
2 Столб	СОП	3000	60х40	1,5	шт.	60	11 059	
Столб под бетонирование 60х40 для серии FIT стенка 1.3 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х40	1,2	шт.	60	6 551	
2 Столб	СОП	2300	60х40	1,2	шт.	60	7 533	
2 Столб	СОП	2500	60х40	1,2	шт.	60	8 186	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	1,5	шт.	60	8 833	
2 Столб	СОП	2300	60х60	1,5	шт.	60	10 155	
2 Столб	СОП	2500	60х60	1,5	шт.	60	11 043	
2 Столб	СОП	2600	60х60	1,5	шт.	60	11 483	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	11 076	
2 Столб	СОП	3000	60х60	1,5	шт.	60	13 247	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	12 778	
2 Столб	СОП	3500	60х60	1,5	шт.	60	15 456	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	15 233	
2 Столб	СОП	4000	60х60	1,5	шт.	60	17 660	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	17 403	
Столб под бетонирование 60х60 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2000	60х60	2	шт.	60	12 644	
2 Столб	СОП	2300	60х60	2	шт.	60	14 541	
2 Столб	СОП	2500	60х60	2	шт.	60	15 802	
2 Столб	СОП	2600	60х60	2	шт.	60	16 438	
2 Столб	СОП(П)	2600	60х60	2	шт.	60	16 762	
2 Столб	СОП	3000	60х60	2	шт.	60	18 966	
2 Столб	СОП(П)	3000	60х60	2	шт.	60	19 340	
2 Столб	СОП	3500	60х60	2	шт.	60	22 130	
2 Столб	СОП(П)	3500	60х60	2	шт.	60	22 565	
2 Столб	СОП	4000	60х60	2	шт.	60	25 288	
2 Столб	СОП(П)	4000	60х60	2	шт.	60	25 784	
2 Столб	СОП	4500	60х60	2	шт.	60	28 452	
2 Столб	СОП	5000	60х60	2	шт.	60	31 610	
Столб под бетонирование 80х80 стенка 2.0 мм								
2 Столб	СОП	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП(П)	2600	80х80	2	шт.	45	19 407	
2 Столб	СОП	3000	80х80	2	шт.	45	22 392	
2 Столб	СОП(П)	3000	80х80	2	шт.	45	22 392	
2 Столб	СОП	3500	80х80	2	шт.	45	26 125	
2 Столб	СОП(П)	3500	80х80	2	шт.	45	26 125	
2 Столб	СОП	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП(П)	4000	80х80	2	шт.	45	29 858	
2 Столб	СОП	4500	80х80	2	шт.	45	33 585	
2 Столб	СОП	5000	80х80	2	шт.	45	37 318	
2 Столб	фонарного освещения СПФО	6000	80х80	2	шт.	45	53 739	
Столб под бетонирование под штангу 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПШ	2000	60х60	1,5	шт.	60	9 006	
2 Столб	СОПШ	2300	60х60	1,5	шт.	60	10 563	
2 Столб	СОПШ	2500	60х60	1,5	шт.	60	11 277	
2 Столб	СОПШ	2600	60х60	1,5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ(П)	2600	60х60	1,5	шт.	60	11 729	
2 Столб	СОПШ	3000	60х60	1,5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ(П)	3000	60х60	1,5	шт.	60	13 481	
2 Столб	СОПШ	3500	60х60	1,5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ(П)	3500	60х60	1,5	шт.	60	16 070	
2 Столб	СОПШ	4000	60х60	1,5	шт.	60	18 363	
2 Столб	СОПШ(П)	4000	60х60	1,5	шт.	60	18 363	
Столб с фланцем 60х40 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х40	1,5	шт.	88	6 551	
2 Столб	СОПФ	900	60х40	1,5	шт.	88	7 293	
2 Столб	СОПФ	1100	60х40	1,5	шт.	88	8 029	
2 Столб	СОПФ	1300	60х40	1,5	шт.	88	8 766	
2 Столб	СОПФ	1500	60х40	1,5	шт.	88	9 508	
2 Столб	СОПФ	1800	60х40	1,5	шт.	88	10 613	
2 Столб	СОПФ	2100	60х40	1,5	шт.	88	11 723	
Столб с фланцем 60х60 стенка 1.5 мм								
2 Столб	СОПФ	700	60х60	1,5	шт.	88	7 399	
2 Столб	СОПФ	900	60х60	1,5	шт.	88	8 381	
2 Столб	СОПФ	1100	60х60	1,5	шт.	88	9 357	
2 Столб	СОПФ	1500	60х60	1,5	шт.	88	11 322	
2 Столб	СОПФ	1800	60х60	1,5	шт.	88	12 789	
2 Столб	СОПФ	2100	60х60	1,5	шт.	88	14 262	
2 Столб	СОПФ(П)	2100	60х60	1,5	шт.	88	13 609	
2 Столб	СОПФ	2300	60х60	1,5	шт.	88	15 244	
2 Столб	СОПФ	2500	60х60	1,5	шт.	88	16 221	
2 Столб	СОПФ(П)	2500	60х60	1,5	шт.	88	15 445	
Крепеж								
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	125х21	60х40	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	145х21	60х60	2	к-кт.	12	12 164	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа прямого ККП	165х21	80х80	2	к-кт.	12	20 417	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	85х21	60х40	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	105х21	60х60	2	к-кт.	8	13 615	
3 Крепеж	Набор комплектов крепежа концевого ККК	125х21	80х80	2	к-кт.	4	6 807	
3 Крепеж	Планка с саморезом (108шт)	48х38		3	к-кт.	108	35 214	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	60х60	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепеж	Планка с метизами (24шт)	48х38	80х80	3	к-кт.	24	13 944	
3 Крепеж	СП-274 Скоба *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	424	
3 Крепеж	Прокладка скобы СП-274 *НОВИНКА	-	-	-	шт.	-	62	

Примечание:

На складе в г. Астана всегда поддерживаются:
Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2000; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2300; RAL 6005, Столб ограждения GARDIS СОП 60х40х12х2500; RAL 6005
Набор комплектов крепежа прямого GARDIS КПП 60х40х20; RAL 6005

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Калитки, ворота GARDIS

Прайс-лист №42 — Цены действительны с 07.11.2025

Наименование	Модель	ВысотаХДлина Длина	Ячейка Профиль	Сечение	Ед. изм.	Шт в уп.	Цена, тенге	Изображение
Калитка под бетонирование 3D								
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 643	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	211 643	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	239 336	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	239 336	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	253 799	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	253 799	
4 Калитка	Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	272 117	
4 Калитка	Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	272 117	
Калитка под бетонирование серия FIT 3D								
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1600x1000	55x200	3,5	шт.	1	99 645	
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	1800x1000	55x200	3,5	шт.	1	110 269	
4 Калитка	Fit 3D универсальное открывание	2000x1000	55x200	3,5	шт.	1	120 720	
Калитка под бетонирование 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	232 813	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182	
4 Калитка	Medium 2D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	279 182	
Калитка с фланцем Optima 3D								
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	219 578	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1600x1000	55x200	5	шт.	1	219 578	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	247 265	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	1800x1000	55x200	5	шт.	1	247 265	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	272 692	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2100x1000	55x200	5	шт.	1	272 692	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Прав. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	291 011	
4 Калитка	с фланцем Optima 3D Лев. Открывание	2500x1000	55x200	5	шт.	1	291 011	
Калитка с фланцем Medium 2D								
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	1500x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	240 742	
4 Калитка	Medium 2D Прав. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111	
4 Калитка	Medium 2D Лев. открывание	2100x1000	55x200	5,0*6,0	шт.	1	287 111	
Ворота распашные Optima 3D								
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	341 542	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	368 838	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	602 193	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	645 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	366 612	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	393 496	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	619 524	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	754 143	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	409 443	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	436 533	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	676 287	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	899 581	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	507 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	620 366	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	815 371	
5 Ворота распашные	Optima 3D Нар. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x3000	55x200	5	шт.	1	341 542	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x4000	55x200	5	шт.	1	368 838	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x5000	55x200	5	шт.	1	602 193	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1600x6000	55x200	5	шт.	1	645 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x3000	55x200	5	шт.	1	366 612	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x4000	55x200	5	шт.	1	393 496	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x5000	55x200	5	шт.	1	619 524	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	1800x6000	55x200	5	шт.	1	754 143	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x3000	55x200	5	шт.	1	409 443	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x4000	55x200	5	шт.	1	436 533	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x5000	55x200	5	шт.	1	676 287	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2100x6000	55x200	5	шт.	1	899 581	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x3000	55x200	5	шт.	1	507 492	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x4000	55x200	5	шт.	1	620 366	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x5000	55x200	5	шт.	1	815 371	
5 Ворота распашные	Optima 3D Вн. Открывание	2500x6000	55x200	5	шт.	1	1 217 922	
Ворота Fit 3D универсальное открывание								
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1600x3500	55x200	3,5	шт.	1	244 062	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	1800x3500	55x200	3,5	шт.	1	271 426	
5 Ворота распашные	Fit 3D универсальное открывание	2000x3500	55x200	3,5	шт.	1	293 511	
Ворота откатные								
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x3000	55x200	5	шт.	1	1 207 678	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x4000	55x200	5	шт.	1	1 382 992	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x5000	55x200	5	шт.	1	1 884 130	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x6000	55x200	5	шт.	1	2 198 360	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x7000	55x200	5	шт.	1	3 987 969	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x8000	55x200	5	шт.	1	4 387 938	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	1600x9000	55x200	5	шт.	1	4 598 911	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x3000	55x200	5	шт.	1	1 312 229	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x4000	55x200	5	шт.	1	1 500 669	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x5000	55x200	5	шт.	1	2 044 762	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x6000	55x200	5	шт.	1	2 405 929	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x7000	55x200	5	шт.	1	4 237 721	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x8000	55x200	5	шт.	1	4 693 182	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2000x9000	55x200	5	шт.	1	4 930 511	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x3000	55x200	5	шт.	1	1 395 654	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x4000	55x200	5	шт.	1	1 621 081	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x5000	55x200	5	шт.	1	2 212 417	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x6000	55x200	5	шт.	1	2 593 268	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x7000	55x200	5	шт.	1	4 449 636	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево/вправо	2400x8000	55x200	5	шт.	1	4 934 754	
5 Ворота откатные	L3D открытие влево	2400x9000	55x200	5	шт.	1	5 203 828	

Примечание :

На складе в г.: Астана всегда поддерживаются в RAL 6005:
Калитка распашная KP.160.100.F3D.Комплект, Калитка распашная KP.180.100.F3D.Комплект, Калитка распашная KP.200.100.F3D.Комплект
Ворота распашные BP.160.350.F3D, Ворота распашные BP.180.350.F3D, Ворота распашные BP.200.350.F3D

Возможные цвета: 6005, 5005, 7040, 8017, Zn.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Труба профильная (длина 6000 мм)			
Прайс-лист №43	Цены действительны с 07.11.2026		
Наименование	**Толщина, мм**	**Длина, м**	**Цена, тенге/шт**
Труба профильная квадратная 20*20	1,5	6	3 432
Труба профильная квадратная 20*20	2	6	4 506
Труба профильная прямоугольная 40*20	1,5	6	5 322
Труба профильная прямоугольная 40*20	2	6	6 310
Труба профильная прямоугольная 40*20	2,5	6	8 004
Труба профильная квадратная 40*40	1,5	6	6 725
Труба профильная квадратная 40*40	2	6	8 753
Труба профильная квадратная 40*40	2,5	6	10 897
Труба профильная квадратная 40*40 *NEW	3	6	13 396
Труба профильная прямоугольная 60*40	1,5	6	9 246
Труба профильная прямоугольная 60*40	2	6	12 806
Труба профильная прямоугольная 60*40	2,5	6	14 176
Труба профильная квадратная 60*60	1,5	6	12 770
Труба профильная квадратная 60*60	2	6	14 198
Труба профильная квадратная 60*60	2,5	6	16 653
Труба профильная квадратная 60*60	3	6	20 198
Труба профильная прямоугольная 80*40	1,5	6	11 655
Труба профильная прямоугольная 80*40	2	6	13 363
Труба профильная прямоугольная 80*40	2,5	6	16 465
Труба профильная квадратная 80*80	2	6	19 956
Труба профильная квадратная 80*80	2,5	6	21 848
Труба профильная квадратная 80*80	3	6	27 387
Труба профильная квадратная 100*100	3	6	33 227
Труба профильная квадратная 100*50 *NEW	3	6	22 101
Труба профильная квадратная 50*50 *NEW	2	6	10 006
Услуги резки	рез		150
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle (цинк)	1,5	-	686
Кронштейн для металлического забора 60*40мм VEGAStyle 1,5мм с полимерным покрытием	1,5	-	802

Наименование	Цена, тенге/шт
Заглушка для профильной трубы 15х15	30
Заглушка для профильной трубы 20х20	40
Заглушка для профильной трубы 25х25	44
Заглушка для профильной трубы 40х20	60
Заглушка для профильной трубы 40х40	110
Заглушка для профильной трубы 60х40	130
Заглушка для профильной трубы 60х60	150
Заглушка для профильной трубы 80х40	300
Заглушка для профильной трубы 80х80	320
Заглушка для профильной трубы 100х100 *NEW	340

Примечание:

* Продукция отпускается кратно 6м

** Используя услуги резки -можно порезать продукцию по необходимым размерам

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосточная система OSNO/ VEGA

Прайс-лист №44 — **Цены действительны с 07.11.2026**

№	Наименование	Изображение	Ед. изм.	Полиэстер	ЦИНК
1	Желоб полукруглый 3м (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	6491	5341
2	Кронштейн желоба карнизный (125мм) OSNO/ VEGA		шт	890	753
3	Кронштейн желоба 270мм (125мм) OSNO/ VEGA		шт	1041	972
4	Заглушка желоба (125мм) OSNO/ VEGA		шт	781	644
5	Угол желоба внутренний/внешний 90° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	4478	3287
6	Угол желоба внешний 135° (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	7601	5587
7	Соединитель желоба (125 мм) OSNO/ VEGA		шт	1068	972
8	Труба круглая 3м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	7190	6286
9	Труба соединительная 1м (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2438	2095
10	Кронштейн трубы на дерево (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	781	616
11	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	1096	972
12	Угловое колено 60° (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2177	1712
13	Сливное колено (90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2356	1712
14	Воронка желоба (125/90 мм) OSNO/ VEGA		шт	2287	1794

Примечание:

Стандартные цвета: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019 (RR32), 9003, 9005

Нестандартные цвета: наценка +15% от РРЦ

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Окна и оклады FAKRO

Прайс-лист №45 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Размер	FTP-V U4 (двухкамерное)	FTS-V U2 (V22)	FTS-V U4	Оклад ESV-RU	Оклад EZV-RU	Оклад XDK-RU
55* 78	531421	375162	32718,03279	84464	109804	58421
55* 98	571541	439214	36285,2459	86576	114027	58421
55*118	534940	413171	-	92207	117546	58421
66* 78	-	-	-	-	-	51734
66*98	603919	466665	488485	92207	117546	58421
66*118	618700	492708	512416	98542	125992	58421
66*140	695422	-	-	109804	133031	58421
78*98	618700	492708	512416	98542	125992	58421
78*118	680641	528605	563095	102765	133031	58421
78*140	752435	576468	620812	109804	141478	58421
78*160	844642	672194	689791	-	-	58421
94*118	792556	612365	655301	117546	149924	58421
94*140	849569	651782	696126	120361	156963	58421
94*160	907990	668675	-	-	-	70387
114*118	877020	640520	708795	120361	156963	58421
114*140	941776	714426	762289	128808	165409	58421
134*98	884762	672194	715130	124585	157667	58421
134*118	991750	-	-	-	-	-
Окно-люк WSZ 54* 75			230162			
Окно-люк WSZ 86* 86			299845			

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

TECOS. Коллекция BRICK WORK

Прайс-лист №46 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт в упак.	Стоимость, тенге	Изображение
Сайдинг виниловый TECOS ***(Бежевый меланж, Серый меланж)***	*Виниловый сайдинг под кирпич – ПВХ-материал, имитирующий кирпичную кладку. Предназначен для отделки каменных, бетонных и деревянных строений. Его применение обеспечивает защиту стен, не нагружая их дополнительным весом. Широкий выбор цветов облицовки из винила, стилизованного под камень, открывает возможности для реализации даже сложных дизайн-проектов. Данная форма панели из пластика удобная, доступная и легко монтируется.*	1140 x 350	16	2 362	Бежевый меланж  Серый меланж 
Сайдинг виниловый TECOS ***(Бисмарк акрил, Кэмел)***		1140 x 350	16	2 608	Бисмарк акрил  Кэмел 
Сайдинг виниловый TECOS ***(Сильвер акрил, Шампань)***		1140 x 350	16	2 608	Сильвер акрил  Шампань 
Доборные элементы					
J- профиль ***(Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)***		3,05	20	2 144	
Угол наружный ***(Бисмарк акрил, Кэмел, Сильвер акрил, Шампань)***		3,05	10	7 099	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Viotto

ТОО "Кровельный центр"	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция Viotto

Прайс-лист №47 — Цены действительны с 07.11.2026

Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм утепленная	ø125\110 мм**, h-650 мм утепленная	ø150 мм, h-650 мм утепленная
	Труба вентиляционная для металлочерепицы	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для готовой мягкой и фальцевой кровли	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная для мягкой кровли при монтаже *	36 582	48 910	50 652
	Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом	49 245	62 980	64 052
	Труба вентиляционная для профнастила 20 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для профнастила 21 *	40 468	54 538	55 610
	Труба вентиляционная для металлочерепицы "Венеция"	43 617	56 280	57 352

Роторная вентиляция

Изображение	Наименование	ø110 мм, h-550 мм утепленная	ø125\110 мм**, h-650 мм утепленная	ø150 мм, h-650 мм утепленная
	Роторная вентиляция Viotto Turbo U01 с универсальным проходным элементом *НОВИНКА	-	96 011	96 748
	Роторная вентиляция Viotto Turbo M01 МЧ Монтерей *НОВИНКА	-	78 122	79 127
	Роторная вентиляция Viotto Turbo M04 МЧ Венеция *НОВИНКА	-	85 827	86 564
	Роторная вентиляция для металлочерепицы *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для готовой мягкой и фальцевой кровли *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция для мягкой кровли при монтаже *	72 092	86 564	86 899
	Роторная вентиляция с универсальным проходным элементом *	85 157	100 634	101 639
	Роторная вентиляция для профнастила 20 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для профнастила 21 *	77 385	92 862	93 599
	Роторная вентиляция для металлочерепицы "Венеция" *	78 122	93 599	94 269

Выход вентиляции канализации

	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы	26 398
	Выход вентиляции канализации для готовой мягкой и фальцевой кровли	26 398
	Выход вентиляции канализации для металлочерепицы "Венеция"	35 510

Примечание:

Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

Возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметром ø 110

*До исчерпания складских остатков

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Döcke

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Прайс-лист №48 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Вид	Наименование	Ед. изм.	Цена
	РБМ "Брит" Премиум		
	РБМ "Брит" Премиум ЭКП - **(аналог Техноэласт ЭКП)** Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ЭПП - **(аналог Техноэласт ЭПП)** Расшифровка: «Э» — основа из полиэстера; «П» — врехний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТКП - **(аналог Техноэласт ТКП)** Расшифровка: «Т» – основа из стеклоткани; «К» — верхний защитный слой из крупнозернистой посыпки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,2 мм Масса: 5,3 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ТПП - **(аналог техноэласт ТПП)** Расшифровка: «Т» – основа из стеклоткани; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 4,0 мм Масса: 4,8 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Премиум ХПП - **(аналог Техноэласт ТПП)** Расшифровка: «Т» – основа из стеклохолста; «П» — верхний защитный слой из полимерной пленки; «П» — нижний защитный слой из полимерной пленки. Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,0 мм Масса: 3,9 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес		
	РБМ "Брит" Бизнес ЭКП - **(аналог Унифлекс ЭКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ЭПП - **(аналог Унифлекс ЭПП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ТКП - **(аналог Унифлекс ТКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 3,8 мм Масса: 5,0 кг/кв.м.	кв.м. рул	цена по запросу цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес ТПП - **(аналог Унифлекс ТПП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Толщина: 2,8 мм Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХКП - **(аналог Унифлекс ХКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес ХПП - **(аналог Унифлекс ТПП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт		
	РБМ "Брит" Стандарт ЭКП - **(аналог Биполь ЭКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ЭПП - **(аналог Биполь ЭПП)** Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТКП - **(аналог Биполь ТКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м Масса: 4,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ТПП - **(аналог Биполь ТПП)** Длина: 15 м Ширина: 1 м Масса: 3,0 кг/кв.м.	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХКП - **(аналог Биполь ХКП)** Длина: 10 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Стандарт ХПП - **(аналог Биполь ХПП)** Длина: 15 м Ширина: 1 м	кв.м.	цена по запросу
		рул	цена по запросу
	РБМ "Брит" Бизнес		
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 5 л	цена по запросу
		Ведро 10 л	цена по запросу
		Ведро 20 л	цена по запросу
	Праймер «Брит» Коннект-Р	Ведро 4,5 кг	цена по запросу
		Ведро 9 кг	цена по запросу
		Ведро 18 кг	цена по запросу

	РБМ "Брит" Бизнес		
	Жидкая резина «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	Жидкая резина МОСТ «Брит» Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная Бочка 63 кг	кг	цена по запросу
		бочка	цена по запросу
	«Брит» Кровля-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная эмульсионная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	«Брит» Изоляция-Р Мастика изоляционная битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для фундаментов Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для гидроизоляции кровель Мастика	Ведро 5 кг	цена по запросу
		Ведро 10 кг	цена по запросу
		Ведро 20 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для ремонта кровель Мастика битумно-полимерная	Ведро 5 кг	цена по запросу
	"Брит" Стандарт Р для приклеивания рулонных материалов Мастика битумно-полимерная	Ведро 10 кг	цена по запросу

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Döcke

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Водосток Döcke PREMIUM и LUX

Прайс-лист №49 — **Цены действительны с 07.11.2026**

НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Döcke PREMIUM РРЦ, тенге	Döcke LUX РРЦ, тенге
Желоб водосточный 3 м	Пломбир, (RAL 9003)	3 860	5 910
	Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	4 260	6 220
Труба водосточная 3 м	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	4 680	7 010
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	5 170	7 370
Воронка	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 810	4 960
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 950	5 210
Соединитель желобов	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 550	1 910
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 630	2 000
Угловой элемент желоба 90°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	2 420	3 470
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	2 530	3 630
Угловой элемент желоба 135°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	7 430	9 740
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	7 810	10 230
Кронштейн желоба ПВХ	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	500	870
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	530	900
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	Пломбир, (RAL 9003)	1 820	1 820
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 900	1 900
Кронштейн желоба металлический 300 мм	Пломбир, (RAL 9003) Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 820	2 670
Заглушка желоба	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	750	1 120
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	780	1 190
Заглушка воронки	Пломбир, (RAL 9003)	750	-
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	780	
Муфта соединительная	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	930	1 660
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	970	1 750
Колено 45°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 840	2 820
Колено 72°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 750	2 690
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 840	2 820
Хомут универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	700	1 160
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	750	1 210
Шпилька специальная с гайкой 120 мм	Без цвета	1 260	
Наконечник	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	1 650	3 010
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	1 740	3 150
Сетка защитная	Пломбир, (RAL 9003)	590	-
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)	620	
Водосборник универсальный	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Зеленый, (RAL 6005); Гранат (RAL RR29) Каштан, (RAL 8017); Красный (RAL 3005)	3 930	
Коллектор	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	-	6 920
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		7 290
LUX/ PREMIUM Переходник	Пломбир, (RAL 9003)	-	4 040
	Латте (RAL ...) *NEW Шоколад, (RAL 8019); Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		4 240
Тройник 45° водосточной трубы	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	-	7 100
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		7 440
Угловой элемент желоба регулируемый 60-160°	Пломбир, (RAL 9003); Латте (RAL ...) *NEW	-	9740
	Шоколад, (RAL 8019) Графит, (RAL 7024) Каштан, (RAL 8017)/ Карбон, (RR 33)		10230


КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Döcke

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели Döcke

Прайс-лист №50 — Цены действительны с 07.11.2026

Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Серия Premium				
Коллекция STEIN				
	**Панель Döcke STEIN** Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Янтарный, Темный орех, Молочный, Бронза, Базальт, Антрацит	м2	18091
			шт	7 960
	Угол Döcke STEIN Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	5 910
Коллекция BURG				
	**Панель Döcke BURG** Длина: 946 мм Высота: 445 мм Площадь: 0,42 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Цвет шерсти, Темный Пшеничный, Платиновый, Песчанный, Льняной, Земляной, Белый, Оникс *NEW	м2	17143
			шт	7 200
	Угол Döcke BURG Высота: 445 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	5 910
Коллекция BERG				
	**Панель Döcke BERG** Длина: 1015 мм Высота: 434 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Серый, Рубиновый, Коричневый, Кирпичный, Золотой, Темно-серый *NEW	м2	16295
			шт	7 170
	Угол Döcke BERG Высота: 434 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	5 910
Коллекция FELS				
	**Панель Döcke FELS** Длина: 1052 мм Высота: 425 мм Площадь: 0,45 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Слоновая кость, Ржаной, Перламутровый, Горный хрусталь, Арктик, Кремень *NEW	м2	16822
			шт	7 570
	Угол Döcke FELS Высота: 425 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	5 910
Коллекция STERN				
	**Панель Döcke STERN** Длина: 1073 мм Высота: 427 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Навахо, Марракеш, Дакота, Антик, Севилья	м2	16457
			шт	7 570
	Угол Döcke STERN Высота: 427 мм Кол-во в упак: 7 шт		шт	5 910
Коллекция KLINKER				
	**Панель Döcke KLINKER** Длина: 998 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,41 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Монте, Сахара, Каракумы, Калахари, Атакама, Колорадо	м2	17220
			шт	7 060
	Угол Döcke KLINKER Высота: 406 мм Кол-во в упак: 10 шт		шт	5 910
Коллекция PREMIUM FLEMISH				
	**Панель Döcke ФЛЕМИШ** Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Желтый жженый, Золотой, Кофейный, Красный жженый, Темно-коричневый Янтарный	м2	14283
			шт	6 570
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	5 910
Серия Standard				
Коллекция АЛТАЙ				
	**Панель Döcke АЛТАЙ** Длина: 1098 мм Высота: 400 мм Площадь: 0,44 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Шоколад, Кремовый, Корица, Графит, Ваниль	м2	14023
			шт	6 170
	Угол Döcke АЛТАЙ Высота: 400 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ФЛЕМИШ				
	**Панель Döcke ФЛЕМИШ** Длина: 1095 мм Высота: 420 мм Площадь: 0,46 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Коричневый, Белый, Красный, Желтый, Темно-серый *NEW, Молочный *NEW	м2	14391
			шт	6 620
	Угол Döcke ФЛЕМИШ Высота: 420 мм Кол-во в упак: 12 шт		шт	5 080
Коллекция СЛАНЕЦ				
	**Панель Döcke СЛАНЕЦ** Длина: 930 мм Высота: 406 мм Площадь: 0,38 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Шамони, Церматт, Лех, Куршевель, Валь-Гардена, Шамплери	м2	13947
			шт	5 300
	Угол Döcke СЛАНЕЦ Высота: 406 мм Кол-во в упак: 9 шт		шт	5 080
Коллекция ДЮФУР				
	**Панель Döcke ДЮФУР** Длина: 1014 мм Высота: 424 мм Площадь: 0,43 м2 Кол-во в упак: 10 шт	Ишгль, Тироль, Инсбрук, Зёльден, Давос, Виллар, Маннкерок *NEW	м2	14302
			шт	6 150
	Угол Döcke ДЮФУР Высота: 424 мм Кол-во в упак: 8 шт		шт	5 080
Комплектующие для сайдинга под камень и ФП Döcke				
	Стартовый угол Кол-во в упак: 80/ 50 шт	Белый	шт	830

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Döcke

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Кровельная вентиляция и канализация Döcke

Прайс-лист №51 — Цены действительны с 07.11.2026

Фото	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Трубный аэратор				
	Трубный аэратор Docke Длина: 650 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	25580
Выход вентиляционный				
	Колпак ИЗЛ-125/700 Высота: 290 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	10520
	Труба ИЗЛ-125/700 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 122 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	27260
Выход канализационный				
	Колпак ИЗЛ-110/500 Высота: 228 мм Диаметр: 285 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	8400
	Труба ИЗЛ-110/500 Высота: 625 мм Внутренний диаметр: 110 мм	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	16780
Проходные элементы				
	Проходной элемент Monterrey	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	7600
	Проходной элемент Next	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	7600
	Проходной элемент Root	Красный Зелёный Черный Серый Светло-коричневый Тёмно-коричневый	шт	7600
Гидрозатвор				
	Гидрозатвор 172х250	-	шт	3 910
Приточный клапан				
	Приточный клапан К-700 Максимальная толщина стены: 700 мм Диаметр трубы: 130 мм	-	шт	17050


КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Döcke

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

OSB. Фанера. Террасная доска.

Прайс-лист №52 — Цены действительны с 07.11.2026

Фото	Размер и наименование	Ед. изм.	Примечание	Цена, тенге
OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan)				
	OSB (2500*1250*6)	лист	1 палета=104 листов (1 л=10 кг)	-
	OSB (2500*1250*9)		1 палета=78 листов (1 л=12 кг)	5560
	OSB (2500*1250*12)		1 палета=60 листов (1 л=20 кг)	7033
	OSB (2500*1250*15)		1 палета=48 листов (1 л=25 кг)	8367
	OSB (2500*1250*18)		1 палета =39 листов (1л= 30 кг)	10500
Примечание: цены на OSB-3 плита влагостойкая (Kronospan) актуальны на наличие.				
Фанера березовая ламинированная (Kronospan)				
	Фанера березовая ламинированная 2440*1220*18 мм.	лист	сорт 1/1	21757
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x18 мм F/W * NEW	лист	сорт 1/1	23257
	Фанера березовая транспортная ребристая 2500x1250x24 мм F/W * NEW	лист	сорт 2/2	29310
Террасная доска Altay Decking				
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Венге)	лист	Террасная доска из ДПК Altay Decking идеально подходит как для многолюдных мест, так и для частного домостроения. Обладает двумя рабочими поверхностями с профилями "мелкий вельвет" и "состаренное дерево". Террасная доска из ДПК Altay Decking имеет красивый внешний вид, безопасна, идеальна при использовании как внутри помещений, так и под открытым небом, имеет максимальный срок службы - 30 лет. Профиль - пустотелый Две рабочие стороны (3Д с двух сторон) Вес 1 пог. м. - 2,2 кг Гарантия 2 года	7451
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Графит)			7451
	Террасная доска Altay Decking 140x20x3000 мм (Орех)			7451
	Террасная доска Altay Decking 140x20x4000 мм (Орех) * НОВИНКА			9784
	Уголок декоративный 70x35мм, 4м * НОВИНКА	шт	Венге, Графит, Орех	6726
	Кляймер монтажный ELEMENT 3D	шт	Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 20 шт/ кв. м.	90
	Кляймер стартовый ONE 3D		Материал: нержавеющая сталь Высота полки: 8 мм Расход: 2 шт/ кв. м.	180
Террасная доска Döcke				
СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Графит) * НОВИНКА	лист	Длина: 3000 мм; Ширина: 150 мм; Толщина: 25 мм; Рабочая площадь: 0,45 кв.м.	10200
СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Какао) * НОВИНКА			10200
СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Орех) * НОВИНКА			10200
СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ФОТО	Террасная доска Döcke 150x25x3000 мм (Шоколад) * НОВИНКА			10200

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ROYAL STONE

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фасадные панели ROYAL STONE

Прайс-лист №53 **Цены действительны с 07.11.2026**

Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт/уп	Размеры, мм	Цена, тг/шт	Цена, тг/ м2
Коллекция ROCKY STONE					
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **БУФФАЛО**		10 шт	905 x 620	**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **КАЛГАРИ**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **КВЕБЕК**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **КИНГСТОН**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **МОНРЕАЛЬ**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **ОТТАВА**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **РИЧМОНД**				**9214**	**16420**
Фасадная панель колл. ROCKY STONE **ТОРОНТО**				**9214**	**16420**
Коллекция ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ					
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **ВЕЛЛИНГТОН**		16 шт	920 x 630	**8139**	**14043**
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **КВИНСТАУН**				**8139**	**14043**
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **НЕЙПИР**				**8139**	**14043**
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **НЕЛЬСОН**				**8139**	**14043**
Фасадная панель колл. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **ОКЛЕНД**				**8139**	**14043**
Фурнитура к панелям					
Углы к коллекции ROCKY STONE	БУФФАЛО, КАЛГАРИ, КВЕБЕК, КИНГСТОН, МОНРЕАЛЬ, ОТТАВА, РИЧМОНД, ТОРОНТО	10 шт	620 x 195	**7024**	
Углы к коллекции ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ	ВЕЛЛИНГТОН, КВИНСТАУН, НЕЙПИР, НЕЛЬСОН, ОКЛЕНД	10 шт	627 x 123	**7472**	

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

GRAND LINE

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Профилированная продукция Grand Line

Прайс-лист №54 — Цены действительны с 07.11.2026

Фальцевая кровля

Наименование профиля	Ед. изм.	Цена, тенге./ед.изм.			
		PREMIUM			STANDART
		Россия			Полиэстер
		Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Satin (14)	PE 0,45 (14)
Защитный слой, гр/кв.м.		Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 100-140	Zn 60-100
Толщина металла, мм/покрытия, мкм		0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45
Гарантия		20 лет	20 лет	20 лет	10 лет
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	п.м	4615	3570	3570	3289
	кв.м	7 384	5 711	5 711	5 262
Кликфальц Double Pro /Line/Gofr	п.м	5504	4237	4237	3901
	кв.м	8 806	6 780	6 780	6 242
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	п.м	5504	4237	4237	3901
	кв.м	8 806	6 780	6 780	6 242
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	п.м	5264	4058	4058	3735
	кв.м	8 423	6 492	6 492	5 977

Доборные элементы для Фальцевой кровли

Наименование	Ед. изм.	Ширина заготовки, м	Цена, тенге/п.м. Стандартная длина доборного элемента 2м и 3м				
			PREMIUM		STANDART		
			Россия		Полиэстер		
			Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR(1)	PE 0,45	PE 0,7	PE 0,4
Толщина металла, мм			0,5	0,45	0,45	0,7	0,4
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024, 7004, 8017) (4) (0,5 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO (RAL 8017, 7024, 7004) (4) (0,43 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini (RAL 8017, 7024) (4) (0,295 м)	п.м.	0,145	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца 35 (0,5 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца PRO 35 (0,43 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Вентпрогон опорный для фальца mini 35 (0,295 м)	п.м.	0,156	-	-	2 600	-	-
Планка опорная для фальца (RAL 7024) (0,43 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548	2 600
Планка опорная фальц PRO (RAL 7024) (0,38 м) - до распродажи	п.м.	0,145	3 026	2 941	2 600	3 548	2 600
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	п.м.	0,310	5 908	5 743	5 061	6 952	5 061
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	п.м.	0,475	11 673	11 342	9 978	13 761	9 978
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	п.м.	0,397	7 826	7 608	6 697	9 222	6 697
Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Pro	п.м.	0,402	7 826	7 608	6 697	9 222	6 697
Планка карнизная фальц 130х80	п.м.	0,250	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Планка крепежная фальц	п.м.	0,106	2 238	2 179	1 929	2 621	1 929
Планка примыкание боковое фальц	п.м.	0,230	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Планка торцевая кровельная фальц 65х97	п.м.	0,229	4 752	4 624	4 076	5 589	4 076
Конек плоский 220х50х220	п.м.	0,570	11 673	11 342	9 978	13 761	9 978

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РуфИзол

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Ленты РуфИзол

Прайс-лист №55 — Цены действительны с 07.11.2026

Наименование толщина/ширина	Ед.из.	Кол-во м.п./рул.	Кол-во рул/упак.	Описание	Цена за рулон, тенге
Ленты ППЭ уплотнительные самоклеящиеся					
Лента уплотнительная ППЭ 2х9 мм, 15 м	рулон	15	10	Самоклеящиеся ППЭ ленты применяются в качестве уплотнителей в строительстве для герметизации стыков, металлических каркасов, перегородок. Имеют липкий слой с высокими адгезионными свойствами. Ленты ППЭ обеспечивают надежное крепление пенополиэтилена к металлическим, деревянным, пластиковым, лакокрасочным поверхностям в течение всего срока службы изделия. Специальная пленка защищает липкий слой ленты от склеивания саму на себя. **Особенности лент ППЭ:** * имеет клеевую основу; * легко принимает форму основания. **Достоинства:** * устойчивы к климатическому влиянию и прямому воздействию ультрафиолета; * простота монтажа – осуществляется без крепежа и специального инструментария; * универсальность – укладываются под карнизы, планки примыкания, коньковые планки; **Бренд:** РуфИзол **Материал:** вспененный полиэтилен **Толщина:** 2 - 10 мм **Ширина:** 9 - 100 мм **Количество в рулоне:** 15, 20, 30 м.п. **Плотность:** 33 кг/м3 **Предел прочности при сжатии 25%:** 0,04 МПа **Коэффициент теплопроводности:** 0,032Вт/м К **Продольное /поперечное удлинение при разрыве:** не менее 130/100 % **Разрушающее напряжение при растяжении:** 0,25 МПа	**718**
Лента уплотнительная ППЭ 2х15 мм, 30 м	рулон	30	11		**2044**
Лента уплотнительная ППЭ 2х30 мм, 30 м	рулон	30	16		**3988**
Лента уплотнительная ППЭ 2х50 мм, 30	рулон	30	20		**6238**
Лента уплотнительная ППЭ 3х30 мм, 30 м	рулон	30	16		**4629**
Лента уплотнительная ППЭ 3х50 мм, 30 м	рулон	30	20		**7741**
Лента уплотнительная ППЭ 3х60 мм, 30 м	рулон	30	20		**9096**
Лента уплотнительная ППЭ 3х70 мм, 30 м	рулон	30	14		**11872**
Лента уплотнительная ППЭ 4х20 мм, 20 м	рулон	20	10		**2665**
Лента уплотнительная ППЭ 4х30 мм, 20 м	рулон	20	16		**3989**
Лента уплотнительная ППЭ 4х50 мм, 20 м	рулон	20	20		**6383**
Лента уплотнительная ППЭ 5х20 мм, 20 м	рулон	20	10		**3910**
Лента уплотнительная ППЭ 5х30 мм, 20 м	рулон	20	16		**5585**
Лента уплотнительная ППЭ 5х50 мм, 20 м	рулон	20	20		**8904**
Лента уплотнительная ППЭ 5х100 мм, 20 м	рулон	20	9		**18096**
Лента ППЭ самоклеящаяся 3х30мм, 20м б/а Э *NEW	рулон	20	-		**2553**
Ленты/бутил уплотнительные для производства и монтажа сэндвич-панелей (ТСП)					
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля	Применение данного уплотнителя позволяет предотвратить образование конденсата, попадание влаги внутрь сэндвич-панели и предотвратить разрушение утеплителя, коррозии листового металла. **Таким образом, использование уплотнительных материалов для сэндвич-панелей обеспечивает:** * защиту от попадания в подкровельное пространство пыли, мусора, влаги, насекомых; * увеличение срока службы; * защиту от возникновения грибка, плесени; * защиту от сквозняков; * предотвращение вибраций, возникающих от ветровых нагрузок. Уплотнитель прокладывается между кровельными сэндвич-панелями и несущим металлическим профилем при монтаже, что позволяет предотвратить образование мостиков холода.	**#ССЫЛКА!**
Уплотнитель профильный для СП ПКБ верхний/нижний (ТСП-К-А,В), 1 м	шт	1	в зависимости от конфигурации профиля		**#ССЫЛКА!**
Терморазделяющая полоса ППЭ 3х45 мм, 30 м	шт	30	16	Устанавливается между полками сэндвич-профиля и наружной облицовкой для устранения мостиков холода. **Материал:** ППЭ	**#ССЫЛКА!**

Бутил лента О					
Бутил лента О 1,5х10 мм, 25 м	м.п.	25	12	Бутиловая лента "О" - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Выпускается черного или бежевого цвета. **Применение:** * для герметизации швов в полносборном домостроении, трещин, металлических и шиферных кровель, стыков труб; * для соединения полотен между собой и приклейки пленок и мембран к любым основаниям; * для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран; * при сборке сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. **Бренд:** РуфИзол **Материал:** Бутилкаучук **Плотность:** 0,1 кг/м3 **Коэффициент теплопроводности:** от -60 до +70 Вт/м К **Разрушающее напряжение при растяжении:** 0,03 МПа **Срок хранения:** 12 месяцев **Длина:** 25 - 30 м **Паропроницаемость:** 0,01 мг/(м.ч.Па)	**3870**
Бутил лента О 1,5х20 мм, 25 м	м.п.	25	9		**5306**
Бутил лента О 1,5х30 мм, 25 м	м.п.	25	7		**9774**
Бутил лента О 1,5х40 мм, 20 м	м.п.	20	4		**8426**
Бутил лента О 1,5х50 мм, 20 м	м.п.	20	3		**10755**
Бутил лента О 1,5х100 мм, 20 м	м.п.	20	2		**16436**
Бутил лента О 2,0х10 мм, 20 м	м.п.	20	13		**3894**
Бутил лента О 2,0х20 мм, 20 м	м.п.	20	7		**5362**
Бутил лента О 2,0х30 мм, 20 м	м.п.	20	7		**9383**
Бутил шнур					
Бутил шнур 4 мм, 11 м	м.п.	11	7	Самоклеящийся влагонепроницаемый и газонепроницаемый, герметизирующий материал в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или пленкой. **Применение:** * для герметизации автомобильных фар, стеклопакетов, воздуховодов; * для гидроизоляции, герметизации, склеивания двух поверхностей; * для ремонта кровли; * для сборки сэндвич-панелей; * при монтаже воздуховодов, остекления теплиц. **Достоинства:** * удобны в монтаже; * поставляются в рулонах, для монтажа не требуются специальные навыки и оборудование; * равномерная ширина и толщина по всей площади нанесения (заводская ширина и толщина от 10х1,5 мм лент и шнура от d=3 мм и более), чего нельзя сказать о герметике выдавленном из пистолета; * количество лент и шнуров можно точно рассчитать, что сложновыполнимо при работе с герметиком. **Бренд:** РуфИзол **Материал:** Бутилкаучук **Плотность:** 0,12 кг/м3 **Коэффициент теплопроводности:** 40 Вт/м К **Разрушающее напряжение при растяжении:** 0,03 МПа **Срок хранения:** 12 месяцев **Длина:** 5,9,11 м **Паропроницаемость:** 0,01мг/(м.ч.Па)	**2686**
Бутил шнур 8 мм, 5 м	м.п.	5	10		**1428**
Бутил шнур 8 мм, 9 м	м.п.	9	9		**2571**
Лента бутиловая С самоклеящаяся влаго- паронепроницаемая уплотнительная лента для внутреннего пароизоляционного слоя, дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации внутреннего стыка примыкания оконного блока к стеновому проёму после запенивания под сухую и мокрую отделку, а также для герметизации сварных швов, стыков. Возможна датьнейшая обработка: окрашивание, оштукотуривание и т.п.					
Бутил лента С 1х70 мм, 18 м	рулон	18	4	Лента С гидро-пароизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, самоклеющаяся, бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны нетканым материалом. Применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении и при монтаже оконных блоков. Используется при сухой и мокрой отделке откосов. Перед применением необходимо очистить поверхность и прогрунтовать Соединение лент по длине производится внахлёст. Перед использованием ленту выдерживают в теплом (+20'С) помещении в течение суток. **Бренд:** РуфИзол **Толщина:** 1,5 мм **Ширина:** 70 - 200мм **Температура эксплуатации:** от -60ºС до +90 ºС **Срок службы:** 20 лет **Способ установки:** min t при монтаже -15ºС **Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:** ширина монтажного зазора плюс 40-60 мм (ширина клеевых полос ленты).	**9565**
Бутил лента С 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		**12093**
Бутил лента С 1,5х120 мм, 18 м	рулон	18	2		**18326**
Бутил лента С 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		**19877**
Бутил лента С 1,5х200 мм, 18 м	рулон	18	1		**29815**
Бутиловая лента СД гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя из материала мембранного типа. С одной или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика. Применяется для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва. Устанавливается под отлив					
Бутил лента СД 1,5х100 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2	Лента СД - водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеет открытый бутиловый или клеевой слои, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Лента СД обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены. **Бренд:** РуфИзол **Толщина:** 1,5 мм **Ширина:** 100- 200 мм **Предел водонепроницаемости:** 600 Па в течении 72ч Отсутствуют признаки проникновения воды **Температура эксплуатации:** от - 60°С до + 90°С **Паропроницаемость:** не менее 0,15 мг/(м.ч.Па) **Срок службы:** 20 лет	**4883**
Бутил лента СД 1,5х120 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		**5630**
Бутил лента СД 1,5х150 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	2		**5170**
Бутил лента СД 1,5х200 мм, 18 м 1-сторонняя	рулон	18	1		**7842**

Лента бутиловая МП самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, зимние сады); на соединении стоячных и ригельных систем, для герметизации деформационных зазоров; под подоконник, а также для герметизации					
Бутил лента МП 1,0х40 мм, 24 м	рулон	24	4	Лента МП - самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Применяется под подоконник. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения. Лента препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. **Бренд:** РуфИзол **Толщина:** 1,0 - 1,5 мм **Ширина:** 40 - 200 мм **В рулоне:** 18- 24 м.п. **Температура эксплуатации:** от -60ºС до +90ºС **Срок службы:** 20 лет **Способ установки:** min t монтажа -15ºС	**5477**
Бутил лента МП 1,0х45 мм, 24 м	рулон	24	3		**6243**
Бутил лента МП 1,5х45 мм, 24 м	рулон	24	3		**7813**
Бутил лента МП 1,0х50 мм, 24 м	рулон	24	3		**7813**
Бутил лента МП 1,0х60 мм, 24 м	рулон	24	3		**8579**
Бутил лента МП 1,5х100 мм, 18 м	рулон	18	2		**12294**
Бутил лента МП 1,5х150 мм, 18 м	рулон	18	2		**17579**
Бутил лента МП 1,5х200 мм, 18 м	рулон	24	1		**35158**
Лента бутиловая МФ и МФТС					
Бутил лента МФТС 100 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	3	Лента МФТС гидро-пароизоляционная является материалом внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Лента МФТС выполнена из металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом. Она имеет две клеевые полосы с разных сторон. Способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый слой. Наличие нетканого полотна позволяет создать адгезию ленты со штукатурным раствором или монтажной пеной. Применяется при отделке откосов сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). **Бренд:** РуфИзол **Ширина:** 100 - 250 мм **Температура эксплуатации:** от - 60ºС до + 90 ºС **Срок службы:** 20 лет **Способ установки:** min t монтажа -15ºС **Рекомендуемая ширина ленты подбирается следующим образом:** ширина монтажного зазора плюс 45 мм (ширина двух клеевых полос ленты)	**6511**
Бутил лента МФТС 120 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		**7660**
Бутил лента МФТС 150 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	2		**8043**
Бутил лента МФТС 200 мм, 24 м 1-сторонняя	рулон	24	1		**11872**


КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

PROFIB FIBER STONE

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Фиброцементные панели PROFIB

Прайс-лист №56 — Цены действительны с 07.11.2026

№	Наименование	Ед.изм	Размер	Фото	Описание	РРЦ, тенге
1	**Фиброцементные панели Profib, неокрашенные Natural**	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib Natural — неокрашенные фиброцементные панели применяют для облицовки конструкций навесных вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, как в новостройках, так и при ремонте, и реконструкции, а также для внутренней отделки зданий и сооружений.	5694
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			5694
2	**Фиброцементные панели Profib, окрашенные в RAL** **доступные цвета:** **RAL 1011, RAL 1015, RAL 3003, RAL 5020, RAL 8028**	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Фиброцементные панели Profib — это окрашенные фиброцементные панели. Они позволяют осуществлять круглогодичное ведение «сухого» монтажа вентилируемого фасада, экономично и надежно восстановить любой фасад, сокращает теплопотери и повышает энергоэффективность зданий. Панели могут использоваться при отделки фасадов и внутренняя отделки, как в частном (дома, коттеджи, дачи), так и в коммерческом строительстве (школы, больницы, детские учреждения). Лакокрасочное покрытие фиброцементных панелей обладает высокими показателями паропроницаемости, водоотталкивания, твердости и адгезии. Стойкость покрытия к климатическим воздействиям, морозостойкость и устойчивость к воздействию ультрафиолета позволяет применять окрашенные фасадные панели в различных климатических зонах.	7836
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			7836
3	**Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Slate**	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Панели повторяют текстуру сланца, которая воплощает уникальный природный рисунок с тонкими слоями и изысканными оттенками. Profib Slate отлично дополняет минималистичные и современные решения в дизайне фасадов, придавая им стильный и изысканный вид.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
4	**Фиброцементные панели Profib, текстурные Profib Stone**	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Profib Stone - это панели с текстурой камня, которые идеально передают естественную прочность природного материала. Они подходят для оформления фасадов, создавая ощущение эстетики и благородной классики. Этот материал прекрасно смотрится как в загородных домах, так и в современных архитектурных проектах.	8953
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8953
5	**Фиброцементные панели Profib, текстурные PROFIB Cedral** **(Моно цвет)**	м2	600 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2		Сайдинг с текстурой кедра, обладающий более выразительным и благородным рисунком. Этот вариант подчеркнет статусность и изысканность фасада, идеально дополняя как современные архитектурные решения, так и дома в традиционном стиле.	8640
			1800 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
			3000 - 1200 мм толщина: 8 мм Вес: 17 кг/м2			8640
	Крепеж					
1	**Заклепка нерж. (А2/А2), окрашенная в РАЛ.**	шт	4,8x21x16		Вытяжная заклепка 4,8x21 A2/A2 (нерж/нерж) - нержавеющая сталь (AISI 304) диаметром 4,8мм и длиной 21мм со стандартным бортиком предназначена для создания неразъёмных соединений листового материала общей толщиной до 12-16 мм. Преимуществом данного крепежа является то, что крепеж практически не подвержен коррозии благодаря свойства это чудесной аустенитной коррозионностойкой стали	82
2	**Втулка АБС**	шт	8x6x10		Назначение: защита и фиксация деталей при монтаже, компенсация зазоров. Особенности конструкции: цилиндрическая форма без дополнительных элементов.	18
3	**Втулка нерж. (А2/А2)**	шт	8x5,8x10,2		Материал: Нержавеющая сталь А2. Втулка под вытяжную заклепку используется при монтаже навесных фасадных систем для соединения облицовочных панелей с несущими металлическими конструкциями. Ограничительные втулки, подходят для установки отделочные материалы с хрупкой структурой, такие как фиброцементные панели, камень, ламинат высокого давления (HPL).	27

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

TÖNLOS

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Шумоизоляция TÖNLOS

Прайс-лист №57 — Цены действительны с 07.11.2026

№	Наименование	Ед.изм	Изображение	Описание	РРЦ, тенге
1	**Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE PRO для канализационных труб**	**упак**		Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO разработан специально для звукоизоляции инженерных сетей. Комплект состоит из двух материалов: 1. внутренний слой – вибродемпфирующая самоклеящаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана; 2. внешний слой – многослойный самоклеящийся шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной тяжелой звукоизоляционной мембраной.	**45 530**
2	**Комплект шумоизоляции TONLOS PIPE для канализационных труб**	**упак**		Уникальный комплект для шумоизоляции труб TONLOS PIPE отличается многослойной структурой. Благодаря самоклеящимся листам, в состав которых входит специальный адгезионный клей-герметик, качественный звукоизоляционный слой и особая тяжелая мембрана, обеспечивается безупречная шумоизоляция инженерных коммуникаций.	**22 760**
3	**Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 100мм, 3м**	**шт**		Шумоизоляция для оконных отливов TONLOS TAPE – простой и эффективный способ избавиться от раздражающих барабанящих звуков во время дождя. Наслаждайтесь покоем в любую погоду! Отличное решение для дома и офиса, гостиницы или магазина, которое позволит не только сосредоточиться на важном, но и обеспечить комфорт для ваших клиентов и повысить уровень сервиса.	**3 758**
4	**Мембрана шумоизоляционная TONLOS TAPE для отлива 50мм, 2м**	**шт**			**1 719**
5	**Комплект шумотеплоизоляции TONLOS BATH для ванны**	**упак**		TONLOS BATH – современное решение для теплошумоизоляции ванн и душевых поддонов. Специально разработанная звукоизоляционная мембрана обеспечивает тихое наполнение (без «эффекта барабана»), а качественный теплоизоляционный слой предотвращает быстрое остывание воды.	**23 857**
6	**Лента фиксирующая SEALBAND 100мм, 10м**	**шт**		Фиксирующая лента предназначена для дополнительной звукоизоляции и гидроизоляции стыков звукоизоляционных материалов, а также для крепления к звукоизоляции различных инженерных коммуникаций: отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. SEALBAND Фиксирующая лента состоит из алюминиевой фольги и звукоизоляционного герметика.	**7 939**

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

Сайдинг DÖCKE Standard и Premium

Прайс-лист №58 — Цены действительны с 07.11.2026

№	Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед.из-я	Цена, тенге
Сайдинг Standard						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3000 мм Высота: 230 мм Рабочая площадь: 0,69 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Банан, Крем Брюле, Пломбир, Сливки, Халва	шт	2720
					кв.м	3942
2		Ёлочка D5C	Длина: 3000 мм Высота: 254 мм Рабочая площадь: 0,76 кв.м Толщина: 1 мм В упаковке - 20 шт	Голубика, Халва, Крем Брюле, Сливки, Пломбир	шт	2890
					кв.м	3803
Сайдинг Premium						
1		Корабельный брус D4.5D	Длина: 3600 мм Высота: 232 мм Рабочая площадь: 0,84 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Халва,Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Светлый клён, Сосна,Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	шт	3360
					кв.м	4000
				Слива, Графит	шт	4390
					кв.м	5226
2		Блок-Хаус D4.7T	Длина: 3600 мм Высота: 243 мм Рабочая площадь: 0,87 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 20 шт	Сливки, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино	шт	3490
					кв.м	4011
3		Брус D6S	Длина: 3600 мм Высота: 300 мм Рабочая площадь: 1,08 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Крем-брюле, Сливки, Пломбир, Светлый клён, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Кипарис	шт	5250
					кв.м	4861
				Графит	шт	5530
					кв.м	5120
4		Вертикальный сайдинг S7	Длина: 3000 мм Ширина: 180 мм Рабочая площадь: 0,54 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир, Сливки	шт	2950
					кв.м	5463
				Графит	шт	3450
					кв.м	6389
Софиты						
1		Перфорированный/ С центральной перфорацией/ Сплошной	Длина: 3000 мм Высота: 305 мм Рабочая площадь: 0,92 кв.м Толщина: 1,1 мм В упаковке - 16 шт	Пломбир	шт	3930
					кв.м	4272
				Шоколад, Графит, Каштан	шт	4610
					кв.м	5011
Универсальный околооконный профиль						
1		Универсальный околооконный профиль 89/254 мм	Наличная часть: 89 мм Откосная часть: 254 мм Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	шт	4790
				Графит		8190
				Шоколад		
Универсальные аксессуары 15 мм						
1		Внешний угол 75/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	шт	5310
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		5310
				Слива, Графит, Шоколад		6040
2		Внутренний угол 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	шт	4210
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4640
				Слива, Графит, Шоколад		5210
3		Н-профиль 13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	шт	4460
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис		4900
				Слива, Графит, Шоколад		5290
4		j-фаска 203/13 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 20 шт.	Пломбир	шт	5460
				Графит, Шоколад	шт	6880
				Каштан	шт	6880
5		j-профиль 16 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 30 шт.	Пломбир	шт	1700
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	шт	2190
				Слива, Графит, Шоколад	шт	2190
				Каштан	шт	2190
6		Стартовый профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 50 шт.	Белый	шт	1760
7		Финишный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 36 шт.	Пломбир	шт	1790
				Банан, Голубика, Капучино, Карамель, Киви, Крем-брюле, Лимон, Сливки, Фисташки, Халва, Сосна, Секвойя, Сандал, Пихта, Светлый клён, Кипарис	шт	2190
				Слива, Графит, Шоколад	шт	2290
				Каштан	шт	2290
8		Отлив	Длина: 3 000 мм В упаковке - 16 шт.	Пломбир	шт	3230
				Шоколад	шт	Цена по запросу
9		Околооконный профиль 75/200/15 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Пломбир	шт	7350
				Графит, Шоколад	шт	8740
10		Наличник 89 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 12 шт.	Белый	шт	3780
				Шоколадный	шт	7960
11		Наличник 75 мм	Длина: 3 000 мм В упаковке - 18 шт.	Пломбир	шт	5600
				Шоколад	шт	6980
12		Молдинг	Длина: 3 000 мм В упаковке - 28 шт.	Белый	шт	4030
				Шоколадный	шт	4660
13		Окантовочный профиль	Длина: 3 000 мм В упаковке - 38 шт.	Пломбир	шт	Цена по запросу
14		Гибкий j-профиль	Длина: 3810 мм В упаковке - 5 шт.	Пломбир	шт	22670
				Шоколад	шт	23810

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "

г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж

сайт: www.krovelnycenter.kz

Гибкая черепица DÖCKE

Прайс-лист №59 — **Цены действительны с 07.11.2026**

Изображение	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена, тенге
Ламинированная черепица					
	**Dragon Lux**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 6,1 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Кофе, Изюм, Фладен, Трюфель	упак	20 370
				кв.м.	8559
	**Dragon Premium**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,6 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	упак	17 660
				кв.м.	7420
	**Dragon Standard**	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 5,4 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	упак	13 930
				кв.м.	5853
	**Dragon Europa**	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 5 мм В упаковке - 2,38 кв.м.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	упак	12 370
				кв.м.	5197
Гибкая черепица Lux					
	**Саппоро**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 2,4 кв.м.	Вагаси, Кофе, Фладен, Зрелый каштан	упак	21 750
				кв.м.	9063
Гибкая черепица Premium					
	**Женева**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	упак	20 310
				кв.м.	6552
	**Цюрих**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3,1 кв.м.	Ежевика,Черника, Фладен, Кофе, Арахис	упак	19590
				кв.м.	6319
	**Шеффилд**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Фладен, Бисквит, Кофе, Клубника	упак	16190
				кв.м.	5397
	**Генуя**	Тип битума: СБС-битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 3,1 мм В упаковке - 3 кв.м.	Ежевика, Кофе, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан	упак	16190
				кв.м.	5397

Гибкая черепица Standard					
	**Сота**	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Базальт Толщина: 2,9 мм В упаковке - 3 кв.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	12 580
				кв.м.	4 193
Гибкая черепица Eurasia					
	**Шестигранник**	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
	**Лабиринт**	Тип битума: Окисленный битум Тип посыпки: Микс Толщина: 2,5 мм В упаковке - 3 кв.м.	Светло-коричневый, Коричневый, Красный, Серый	упак	8 900
				кв.м.	2 967
Коньково-карнизная черепица					
	**Premium**	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 3,1 мм Длина на карниз: 22 м Длина на конёк: 11 м	Все цвета	упак	38 560
	**Standard**	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Базальт Толщина: 2,9 мм	Все цвета	упак	36 210
	**Europa**	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,8 мм	Все цвета	упак	38 560
	**Eurasia**	Тип битума: СБС-битум Посыпка: Микс Толщина: 2,5 мм	Все цвета	упак	28 940

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	

ГЕОТЕКСТИЛЬ

Прайс-лист №60 — Цены действительны с 07.11.2026

№	Номенклатура Размеры полотна (ширина 1,5м; 2,0м, 3,0м; 6,0м)	Ед.изм	Изображение	РРЦ, тенге
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ STANDART				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		657
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		742
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		782
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 062
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 287
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 456
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 622
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		1 762
ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ВК (ГОСТ)				
1	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 150	м2		756
2	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 200	м2		979
3	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 250	м2		1 057
4	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 300	м2		1 221
5	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 350	м2		1 481
6	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 400	м2		1 674
7	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 450	м2		1 865
8	Геотекстиль нетканый иглопробивной п/э 500	м2		2 026
ГЕОТЕКСТИЛЬ РУФИЗОЛ				
1	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 40 м2	м2		566
2	Геотекстиль Руфизол GEO 150г/м2, 70 м2	м2		518



КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР


ТОО "Кровельный центр "	
г. Астана ул. Жана Жол 17 "д"	тел./факс: +7 (7172) 912-912; +7 771 979 22 35 -отдел продаж; +7 777 522 40 02 -отдел опт. продаж
г. Караганда ул. Складская, 10/3	тел: +7 (7212) 94-04-04; +7 771 055 83 40 -отдел продаж
г. Усть-Каменогорск ул. Абая 152/1, офис 29	тел: +7 (7232) 907-777; +7 777 522 40 00 - отдел продаж
г. Павлодар ул. Торговая, 15	тел: +7 (7182) 390-790; +7 777 522 39 97 - отдел продаж
г. Семей пр.Шакарима, 40А	тел: +7 (7222) 550-829; +7 771 202 28 67 - отдел продаж
сайт: www.krovelnycenter.kz	


Такелажный крепеж

Прайс-лист №61 — Цены действительны с 07.11.2026

№	Наименование	Упаковка (кол-во шт)	Толщина	Изображение	РРЦ, тенге/шт
Крепежный уголок (KU)					
1	KU-50x35	100	1,5		46
2	KU-50x35	100	1,7		54
3	KU-50x35	100	2		62
4	KU-70x55	50	1,5		99
5	KU-70x55	50	1,7		113
6	KU-90x40	50	1,5		90
7	KU-90x40	50	1,7		103
8	KU-90x65	50	1,7		170
9	KU-90x65	50	2		196
10	KU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок усиленный (KUU)					
1	KUU-45x30	100	1,5		36
2	KUU-50x35	100	1,5		46
3	KUU-70x40	55	1,5		72
4	KUU-70x55	50	1,5		99
5	KUU-90x65	25	1,5		148
6	KUU-100x85	25	1,5		217
7	KUU-105x90	25	1,5		235
8	KUU-50x35	100	1,7		54
9	KUU-70x40	50	1,7		82
10	KUU-70x55	50	1,7		113
11	KUU-90x40	50	1,7		103
12	KUU-90x65	25	1,7		170
13	KUU-105x65	25	1,7		196
14	KUU-50x35	100	2		62
15	KUU-70x55	50	2		130
16	KUU-90x65	25	2		196
17	KUU-105x90	25	2		312
Крепежный уголок асимметричный (KUAS)					
1	KUAS-90x55	50	1,5		108
2	KUAS-130x65	50	1,5		155
3	KUAS-140x40	50	1,7		112
4	KUAS-90x55	50	1,7		121
5	KUAS-130x65	50	1,7		172
6	KUAS-90x55	50	2		139

Крепежный уголок под 135° (KUS)					
1	KUS-50x35	50	1,7		55
2	KUS-70x55	50	1,7		119
3	KUS-90x65	50	1,7		172
4	KUS-105x90	25	1,7		275
Крепежный уголок Z-образный (KUZ)					
1	KUZ-70x55	50	1,5		113
2	KUZ-70x55	50	1,7		128
3	KUZ-90x65	50	1,7		190
Крепежный уголок анкерный (KUA)					
1	KUA-40x80	50	1,5		67
2	KUA-40x120	50	1,5		89
3	KUA-40x200	50	1,5		146
4	KUA-40x60	50	1,7		69
5	KUA-40x80	50	1,7		82
6	KUA-40x120	50	1,7		109
7	KUA-40x200	50	1,7		162
8	KUA-80x120	25	1,7		214
Крепежный уголок равносторонний (KUR)					
1	KUR-30x20	200	1,5		23
2	KUR-30x30	200	1,5		28
3	KUR-40x20	200	1,5		23
4	KUR-40x40	100	1,5		42
5	KUR-40x60	50	1,5		62
6	KUR-50x40	50	1,5		52
7	KUR-50x50	50	1,5		66
8	KUR-60x40	50	1,5		61
9	KUR-60x50	50	1,5		78
10	KUR-60x60	50	1,5		96
11	KUR-80x40	50	1,5		85
12	KUR-80x80	25	1,5		174
13	KUR-100x40	50	1,5		113
14	KUR-100x60	50	1,5		168
15	KUR-100x100	25	1,5		290
16	KUR-30x20	200	1,7		27
17	KUR-30x30	200	1,7		31
18	KUR-40x20	200	1,7		28
19	KUR-40x40	100	1,7		47
20	KUR-40x60	50	1,7		72
21	KUR-50x40	50	1,7		58
22	KUR-50x50	50	1,7		76
23	KUR-60x40	50	1,7		73
24	KUR-60x50	50	1,7		89
25	KUR-60x60	50	1,7		109
26	KUR-80x40	50	1,7		108
Крепежный уголок равносторонний усиленный (KUR)					
1	KUR US-40x40	100	1,5		47
2	KUR US-50x50	50	1,5		73
3	KUR US-40x40	100	1,7		53
4	KUR US-50x50	50	1,7		82

Крепежный уголок скользящий (KUC)					
1	KUC-40x120	50	1,5		139
2	KUC-40x120	50	1,7		158
3	KUC-40x120	50	2		181
Крепежная пластина (PK)					
1	PK-100x35	100	1,5		46
2	PK-140x55	50	1,5		99
3	PK-180x40	50	1,5		90
4	PK-180x65	25	1,5		148
5	PK-210x65	25	1,5		169
6	PK-210x90	25	1,5		235
7	PK-260x100	25	1,5		335
8	PK-100x35	100	1,7		54
9	PK-140x55	50	1,7		113
10	PK-180x40	50	1,7		103
11	PK-180x65	25	1,7		170
12	PK-210x90	25	1,7		271
13	PK-140x55	100	2		130
14	PK-180x65	25	2		196
15	PK-210x90	25	2		312
Пластина соединительная (PS)					
1	PS-20x80	200	1,5		27
2	PS-40x80	200	1,5		46
3	PS-40x100	100	1,5		54
4	PS-40x120	100	1,5		64
5	PS-40x160	50	1,5		83
6	PS-40x200	50	1,5		106
7	PS-40x240	50	1,5		127
8	PS-40x300	50	1,5		159
9	PS-50x200	50	1,5		134
10	PS-60x140	50	1,5		115
11	PS-60x200	25	1,5		162
12	PS-80x200	25	1,5		217
13	PS-80x240	25	1,5		259
14	PS-80x300	25	1,5		324
15	PS-100x120	25	1,5		164
16	PS-100x200	25	1,5		270
17	PS-100x240	10	1,5		326
18	PS-100x300	25	1,5		410
19	PS-40x80	100	1,7		57
20	PS-40x100	100	1,7		62
21	PS-40x120	50	1,7		73
22	PS-40x160	50	1,7		97
23	PS-40x200	50	1,7		121
24	PS-40x240	50	1,7		147
25	PS-40x300	50	1,7		181
26	PS-50x200	50	1,7		153
27	PS-60x140	50	1,7		129
28	PS-60x200	25	1,7		183
29	PS-80x200	25	1,7		246
30	PS-80x240	25	1,7		294
31	PS-100x200	25	1,7		306
32	PS-100x300	10	1,7		460

Угловой соединитель (US)					
1	US-120	25	1,5		87
2	US-145	25	1,5		118
3	US-120	25	1,7		95
4	US-145	25	1,7		130
Пластина Т-образная (Т)					
1	T-35x135x135	25	1,7		390
Опора бруса раскрытая (OBR_R)					
1	OBR_R-40x110	10	1,5		303
2	OBR_R-50x107	10	1,5		303
3	OBR_R-50x140	10	1,5		365
4	OBR_R-50x107	10	1,7		337
5	OBR_R-50x140	10	1,7		405
6	OBR_R-100x140	10	1,7		485
Опора бруса закрытая (OBR_Z)					
1	OBR_Z-50x140	10	1,7		420
2	OBR_Z-100x140	10	1,7		483
Опора балки (OB)					
1	OB-Л 140	25	1,7		237
2	OB-П 140	25	1,7		237
Держатель балки (DB)					
1	DB-Л-170	25	1,7		118
2	DB-П-170	25	1,7		118
3	DB-Л-210	25	1,7		145
4	DB-П-210	25	1,7		145
Соединитель бруса (SB)					
1	SB-90	10	1,7		364
2	SB-180	10	1,7		662
3	SB-200	10	1,7		729
Скользящая опора для стропил (KUCIS)					
1	KUCIS-120	30	1,7		335
2	KUCIS-160	30	1,7		359
3	KUCIS-90	30	2		414

Анкер регулируемый по высоте (ARH)					
1	ARH-20 (100)	1	-		2 331
2	ARH-24 (100)	1	-		2 595
3	ARH-24 (120)	1	-		2 830
Пластина анкерная для оконного профиля REHAU, поворотная (АО-REHAU)					
1	АО-REHAU	150	-		81
Пластина анкерная для оконного профиля КВЕ, VEKA (АО-КВЕ пр, АО-VEKA пр)					
1	КВЕ 150 (58)	400	1,2		38
2	КВЕ 190 (58)	400	1,2		48
3	КВЕ 190 (70)	400	1,2		48